



Қосымша келісім 1002132/2024/1-1
№1002132/2024/1 келісім-шартқа арналған

31.12.2024 жылғы

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау), бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4130333672 24.12.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Колунтаев Арман Галимжанович атынан, бір жағынан, және "Industrial Asia" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директоры ЗАЙКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Тауарды қабылдау кезінде анықталған ескертулер негізінде, негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

- 1.1. 10.1-тармақ. Шарттар жаңа редакцияда жазылсын: "Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 30 маусымға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.
- 1.2. Осы қосымша келісімде көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Шартты басшылыққа алады.
- 1.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және заңды күшін сақтайды.
- 1.4. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және электрондық түрде орыс тілінде бір данада жасалды және қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
(Атырау)
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Зейнолла Қабдолов даңғылы,
1 құрылыс
BSN 040740000537
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ446010141000007156
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 225-9200
Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі
орынбасарының міндетін атқарушы Колунтаев Арман
Галимжанович

"Industrial Asia" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Қазыбек
би атын. ауданы, Қазақстан, Қарағанды облысы, Қарағанды
қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы, Есептік квартал 018,
құрылыс 147, пошта индексі 100001, 147
BSN 140440011433
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ388562203126383016
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (705) 341-9435
Директоры ЗАЙКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

31.12.2024 11:53:29

31.12.2024 11:56:22





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
911 Т	Құбырлы түйін, жылу алмасу аппараты үшін, болат	Басқа сипаттамалар: E-102a құбыр байламы (ВН s Қалқымалы басы бар корпус-құбырлы жылу алмастырғыш 1200-1/0.77-505.4-6.4/19-41)	1.000	1.000	Дана	87 592 500	Иә	98 103 600	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 26.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
913 Т	Құбырлы түйін, жылу алмасу аппараты үшін, болат	Басқа сипаттамалар: E110 құбыр байламы (B FS Қалқымалы басы бар корпус құбырлы жылу алмастырғыш 1000-1.43/1.86-254-4.5/19-41)	1.000	1.000	Дана	54 948 250	Иә	61 542 040	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 26.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
912 Т	Құбырлы түйін, жылу алмасу аппараты үшін, болат	Басқа сипаттамалар: E105 құбыр байламы (ВН s 1200-3.19/4.14-490-6/19-41 Қалқымалы басы бар корпус құбырлы жылу алмастырғыш)	1.000	1.000	Дана	103 870 000	Иә	116 334 400	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 26.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





КОСЫМШАСЫ №1002132/2024/1-1 ОТ 31.12.2024 ЖЫЛҒЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1002132 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (911 Т, 3665754)

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

Жеткізуші: "Industrial Asia" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	911 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құбырлы түйін, жылу алмасу аппараты үшін, болат
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Е-102а құбыр байламы (ВН s Қалқымалы басы бар корпус-құбырлы жылу алмастырғыш 1200-1/0.77-505.4-6.4/19-41)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 26.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес (сызба) Е-102А Құбыр байламы (BHS1200-1/0.77-505.4-6.4/19-4I қалқымалы басы бар қаптама-құбырлы жылу алмастырғыш)

Жұмыс қысымы: 0,5 МПа

Болжалды қысым: 1,0 МПа

Гидравликалық сынақ қысымы: 1,25 МПа

Ортаның Жұмыс температурасы: 38°C

Есептелген қабырға температурасы: 80°C

Жұмыс ортасының атауы: су

Коррозияны (эрозияны) өтеу үшін өсу: 3мм

Құбыр кеңістігінің сыйымдылығы: 0,22м3

Құбыр материалы: 10 (GB9948-2008)

Top materials: 15 MnE

Осы құжаттың негізгі мақсаты – әлемдік деңгейдегі қаржылық қолдау тәсілдерін анықтау. Ресей Федерациясының қаржылық қолдау тәсілдерін анықтау мақсатымен осы құжаттың негізгі мақсаты – әлемдік деңгейдегі қаржылық қолдау тәсілдерін анықтау.

Данный документ, подписанный в соответствии с 31.01.2019 г. (дата 2019.01.31) на «СБ-электронном документе» равнозначен документу на бумажном носителе



Құбыр кеңістігі бөлімдерінің материалы: Q345R

Торға әсер ететін қысымның мүмкін болатын ең жоғары айырмашылығы: 1,0 МПа

Сәуледегі құбырлар саны: 1352 дана

Жарты құбыр ұзындығы: 3200мм

Тордағы құбыр тесіктерінің диаметрі: 19,25 мм

Құбыр диаметрі: 19мм

Құбыр қабырғасының қалыңдығы: 2мм

Тордағы құбыр тесіктерінің орналасу қадамы: 25 мм

Құбыр торының қалыңдығы: 6мм

Құбырлардың есептік температурасы: 102°C

Есептелген тор температурасы: 102 °C

Тығыздағыштың орташа диаметрі: 1238 мм

Тордың қалың бөлігінің диаметрі: 1196 мм

Жылу алмастырғыштың жалпы ұзындығы: 8000 мм

Бөлшектеуге арналған екі бекіткіші бар құбыр байламы

Құбыр тақтасына коррозияға қарсы қабатты қолдану қажет

Құбыр байламында көлденең бағыттағыштар (сырғанақтар) болуы керек.

3. Сатып алынатын тауарларға кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда): 36 ай қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап

4. Жеткізудің жинақтылығы: сығымдау құрылғысы (сақина) бар жиынтықтағы байлам, бекітетін материалдар, өндірушіден сертификат, құрылғы паспорты.

5 Тауар жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы тиіс.

Осы техникалық ерекшелікке барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1002132 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (913 Т, 3665753)

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

Жеткізуші: "Industrial Asia" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	913 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құбырлы түйін, жылу алмасу аппараты үшін, болат
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: E110 құбыр байламы (B FS Қалқымалы басы бар корпус құбырлы жылу алмастырғыш 1000-1.43/1.86-254-4.5/19-41)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ө., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 26.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес (сызба) E-110 Құбыр байламы (Bfs1000 қалқымалы басы бар корпус-құбырлы жылу алмастырғыш-1.43/1.86-254-4.5/19-4I)

Жұмыс қысымы: 0,5 МПа

Болжалды қысым: 1,43 МПа

Гидравликалық сынақ қысымы: 1,84 МПа

Ортаның Жұмыс температурасы: 38°C

Есептелген қабырға температурасы: 120°C

Жұмыс ортасының атауы: су

Коррозияны (эрозияны) өтеу үшін өсу: 3мм

Құбыр кеңістігінің сыйымдылығы: 1,34м3

Құбыр материалы: 10 (GB9948-2008)

Тор материалы: 16MnD

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құбыр кеңістігіндегі бөлімнің қалыңдығы: 10мм

Құбыр кеңістігі бөлімдерінің материалы: Q235B

Торға әсер ететін қысымның мүмкін болатын ең жоғары айырмашылығы: 1,86 МПа

Құбырлар саны: 980 дана

Жарты құбыр ұзындығы: 2250мм

Тордағы құбыр тесіктерінің диаметрі: 19,25мм

Құбыр диаметрі: 19мм

Құбыр қабырғасының қалыңдығы: 2мм

Тордағы құбыр тесіктерінің орналасу қадамы: 25мм

Құбыр торының қалыңдығы: 76мм

Құбырлардың есептік температурасы: 120°C

Тор мен бөлімдердің есептік температурасы: 120°C

Тығыздағыштың орташа диаметрі: 1071мм

Тордың қалыңдатылған бөлігінің диаметрі: 996мм

Жылу алмастырғыштың жалпы ұзындығы: 6030мм

Бөлшектеуге арналған екі бекіткіші бар құбыр байламы

Құбыр тақтасына коррозияға қарсы қабатты қолдану қажет

Құбыр байламында көлденең бағыттағыштар (сырғанақтар) болуы керек.

3. Сатып алынатын тауарларға кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда): 36 ай қабылдау-

тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап

4. Жеткізудің жинақтылығы: сығымдау құрылғысы (сақина) бар жиынтықтағы байлам, бекітетін материалдар, өндірушіден сертификат, құрылғы паспорты.

5. Тауар жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы тиіс.

Осы техникалық ерекшелікке барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1002132 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (912 Т, 3665755)

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

Жеткізуші: "Industrial Asia" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	912 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құбырлы түйін, жылу алмасу аппараты үшін, болат
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Е105 құбыр байламы (ВН s 1200-3.19/4.14-490-6/19-41 Қалқымалы басы бар корпус құбырлы жылу алмастырғыш)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 26.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелікке №1 қосымшаға сәйкес (сызба) Е-105 құбырлы байламы (ВНС1200 қалқымалы басы бар қаптама-құбырлы жылу алмастырғыш-3.19/4.14-490-6/19-4I)

Жұмыс қысымы: 0,5 МПа

Болжалды қысым: 3,19 МПа

Гидравликалық сынақ қысымы: 4,0 МПа

Ортаның Жұмыс температурасы: 38°C

Есептелген қабырға температурасы: 80°C

Жұмыс ортасының атауы: су

Коррозияны (эрозияны) өтеу үшін өсу: 3мм

Құбыр кеңістігінің сыйымдылығы: 0, 22м3

Құбыр материалы: 10 (GB9948-2008)

Тор материалы: 16MnD

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құбыр кеңістігі бөлімдерінің материалы: Q345R

Торға әсер ететін қысымның мүмкін болатын ең жоғары айырмашылығы: 4,14 МПа

Сәуледегі құбырлар саны: 1424 дана

Жарты құбыр ұзындығы: 3000мм

Тордағы құбыр тесіктерінің диаметрі: 19,25 мм

Құбыр диаметрі: 19мм

Құбыр қабырғасының қалыңдығы: 2мм

Тордағы құбыр тесіктерінің орналасу қадамы: 25 мм

Құбыр торының қалыңдығы: 116мм

Құбырлардың есептік температурасы: 80°C

Есептелген тор температурасы: 83 °C

Тығыздағыштың орташа диаметрі: 1290 мм

Тордың қалыңдатылған бөлігінің диаметрі: 1196 мм

Жылу алмастырғыштың жалпы ұзындығы: 7795 мм

Бөлшектеуге арналған екі бекіткіші бар құбыр байламы

Құбыр тақтасына коррозияға қарсы қабатты қолдану қажет

Құбыр байламында көлденең бағыттағыштар (сырғанақтар) болуы керек.

3. Сатып алынатын тауарларға кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда): 36 ай қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап

4. Жеткізудің жинақтылығы: сығымдау құрылғысы (сақина) бар жиынтықтағы байлам, бекітетін материалдар, өндірушіден сертификат, құрылғы паспорты.

5. Тауар жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы тиіс.

Осы техникалық ерекшелікке барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.



4147550347

Қол қоюшылар:

Колунтаев Арман Галимжанович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам

Кокорев Никита Владимирович, главный механик - начальник отдела ТОО

Атымтай Абай Атымтайұлы, Заместитель начальника отдела организации закупок

Калжигитов Алибек Маратович, И.о. директора департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования

Даулетов Аслан Кибадуллаевич, Ведущий юрист отдела правового обеспечения

Вернова Светлана Александровна, Начальник отдела планирования закупа и ценообразования

ЗАИКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1002132/2024/1-1
к договору №1002132/2024/1**

31.12.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", именуемое в дальнейшем заказчик, в лице Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Колунтаев Арман Галимжанович, действующего на основании Доверенность №4130333672 от 24.12.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Asia" именуемое в дальнейшем поставщик, в лице Директор ЗАИКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании На основании выявленных замечаний при приемке товара, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Пункт 10.1. Договора изложить в новой редакции: "Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 30 июня 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

1.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и сохраняют юридическую силу.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено в одном экземпляре на русском языке в электронном виде и вступает в силу с момента подписания.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Атырауская область, Атырау Г.А., Проспект Зейнолла
Кабдолова, строение 1
БИН 040740000537
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ446010141000007156
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 225-9200
Исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Колунтаев Арман
Галимжанович

31.12.2024 11:53:29

Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial
Asia"
Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, район
им.Казыбек би, Казахстан, Карагандинская область, город
Караганда, район Әлихан Бөкейхан, Учетный квартал 018,
строение 147, почтовый индекс 100001, 147
БИН 140440011433
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ388562203126383016
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (705) 341-9435
Директор ЗАИКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

31.12.2024 11:56:22





4147550347

Приложение №1

к Договору №1002132/2024/1-1 от 31.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
911 Т	Пучок трубный, для аппарата теплообменного, стальной	Прочие характеристики: Трубный пучок Е-102А (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой BHS1200-1/0.77-505.4-6.4/19-41)	1.000	1.000	Штука	87 592 500	Да	98 103 600	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 26.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
913 Т	Пучок трубный, для аппарата теплообменного, стальной	Прочие характеристики: Трубный пучок Е-110 (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой BFS1000-1.43/1.86-254-4.5/19-41)	1.000	1.000	Штука	54 948 250	Да	61 542 040	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 26.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
912 Т	Пучок трубный, для аппарата теплообменного, стальной	Прочие характеристики: Трубный пучок Е-105 (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой BHS1200-3.19/4.14-490-6/19-41)	1.000	1.000	Штука	103 870 000	Да	116 334 400	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 26.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%





к Договору №1002132/2024/1-1 от 31.12.2024 г.

по закупке 1002132
способом Открытый тендер

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Asia"

Наименование	Значение
Номер строки	911 Т
Наименование и краткая характеристика	Пучок трубный, для аппарата теплообменного, стальной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубный пучок Е-102А (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой ВНС1200-1/0.77-505.4-6.4/19-41)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 26.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

Трубный пучок E-102A (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой BHS1200-1/0.77-505.4-6.4/19-4I) согласно Приложения №1 к технической спецификации (чертеж)

Рабочее давление: 0,5МПа

Расчётная давления: 1,0МПа

Пробное давление гидравлического испытания: 1,25МПа

Рабочая температура среды: 38°C

Расчётная температуры стенки: 80°C

Наименование рабочей среды: Вода

Прибавка для компенсации коррозии (эрозии): 3мм

Вместимость трубного пространства: $0,22\text{м}^3$

Материал груп. 10 GB9948-20

Осы құжаттағы мәліметтер тек ақпараттық мақсат үшін берілген және олардың дәлдігі мен толықтығы үшін біз жауапкершілік қатпардағымыз. Осы құжаттағы мәліметтер тек ақпараттық мақсат үшін берілген және олардың дәлдігі мен толықтығы үшін біз жауапкершілік қатпардағымыз.

Данный документ, подписанный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Сб. законодательных документов «Справочник законодательства»), равнозначен документу на бумажном носителе



Материал решеток: 16MnD

Материал перегородок по трубному пространству: Q345R

Максимально возможный перепад давлений, действующих на решетку: 1,0МПа

Количество труб в пучке: 1352шт

Длина половины трубы: 3200мм

Диаметр отверстий под трубы в решетке: 19,25мм

Диаметр трубы: 19мм

Толщина стенки трубы: 2мм

Шаг расположения отверстий под трубы в решетке: 25мм

Толщина трубной решетки: 66мм

Расчетная температура труб: 102°C

Расчетная температура решетки: 102 °C

Средний диаметр прокладки: 1238мм

Диаметр толщенной части решетки: 1196мм

Общая длина теплообменника: 8000мм

Трубный пучок с двумя креплениями на трубной доске для демонтажа пучка

На трубную доску необходимо нанесение антикоррозийного слоя

Трубный пучок должен иметь поперечные направляющие (салазки).

3. Гарантийный срок на закупаемые товары: 36 месяцев со дня подписания акта приема-передачи

4. Комплектность поставки: Пучок в комплекте с опрессовочным устройством (кольцом), сертификат от производителя, паспорт аппарата. (русифицированный).

5. Товар должен быть новым, не восстановленным (ранее не использованным), без дефектов.

Все приложения к настоящей технической спецификации являются его неотъемлемой частью.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1002132
способом Открытый тендер

Лот № 3 (913 Т, 3665753)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Asia"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	913 Т
Наименование и краткая характеристика	Пучок трубный, для аппарата теплообменного, стальной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубный пучок Е-110 (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой BFS1000-1.43/1.86-254-4.5/19-41)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 26.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трубный пучок Е-110 (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой BFS1000-1.43/1.86-254-4.5/19-4I) согласно Приложения №1 к технической спецификации (чертеж)

Рабочее давление: 0,5МПа

Расчётная давления: 1,43МПа

Пробное давление гидравлического испытания: 1,84МПа

Рабочая температура среды: 38°C

Расчётная температуры стенки: 120°C

Наименование рабочей среды: Вода

Прибавка для компенсации коррозии (эрозии): 3мм

Вместимость трубного пространства: 1,34м³

Материал труб: 10 (GB9948-2008)

Материал решеток: 16MnD

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Толщина перегородки в трубном пространстве: 10мм

Материал перегородок по трубному пространству: Q235B

Максимально возможный перепад давлений, действующих на решетку: 1,86МПа

Количество труб в пучке: 980шт

Длина половины трубы: 2250мм

Диаметр отверстий под трубы в решетке: 19,25мм

Диаметр трубы: 19мм

Толщина стенки трубы: 2мм

Шаг расположения отверстий под трубы в решетке: 25мм

Толщина трубной решетки: 76мм

Расчетная температура труб: 120°C

Расчетная температура решетки и перегородок: 120 °C

Средний диаметр прокладки: 1071мм

Диаметр утолщенной части решетки: 996мм

Общая длина теплообменника: 6030мм

Трубный пучок с двумя креплениями на трубной доске для демонтажа пучка

На трубную доску необходимо нанесение антикоррозийного слоя

Трубный пучок должен иметь поперечные направляющие (салазки).

3. Гарантийный срок на закупаемые товары: 36 месяцев от акта приема-передачи.

4. Комплектность поставки: Пучок в комплекте с опрессовочным устройством (кольцом), сертификат от производителя, паспорт аппарата. (русифицированный).

5. Товар должен быть новым, не восстановленным (ранее не использованным), без дефектов.

Все приложения к настоящей технической спецификации являются его неотъемлемой частью.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1002132
способом Открытый тендер

Лот № 1 (912 Т, 3665755)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Industrial Asia"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	912 Т
Наименование и краткая характеристика	Пучок трубный, для аппарата теплообменного, стальной
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубный пучок Е-105 (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой ВНС1200-3.19/4.14-490-6/19-41)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 26.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трубный пучок Е-105 (Кожухо-трубчатый теплообменник с плавающей головкой ВНС1200-3.19/4.14-490-6/19-4I) согласно Приложения №1 к технической спецификации (чертеж)

Рабочее давление: 0,5МПа

Расчётная давления: 3,19МПа

Пробное давление гидравлического испытания: 4,0МПа

Рабочая температура среды: 38°С

Расчётная температуры стенки: 80°С

Наименование рабочей среды: Вода

Прибавка для компенсации коррозии (эрозии): 3мм

Вместимость трубного пространства: 0,22м³

Материал труб: 10 (GB9948-2008)

Материал решеток: 16MnD

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Материал перегородок по трубному пространству: Q345R

Максимально возможный перепад давлений, действующих на решетку: 4,14МПа

Количество труб в пучке: 1424шт

Длина половины трубы: 3000мм

Диаметр отверстий под трубы в решетке: 19,25мм

Диаметр трубы: 19мм

Толщина стенки трубы: 2мм

Шаг расположения отверстий под трубы в решетке: 25мм

Толщина трубной решетки: 116мм

Расчетная температура труб: 80°C

Расчетная температура решетки: 83 °C

Средний диаметр прокладки: 1290мм

Диаметр утолщенной части решетки: 1196мм

Общая длина теплообменника: 7795мм

Трубный пучок с двумя креплениями на трубной доске для демонтажа пучка

На трубную доску необходимо нанесение антикоррозийного слоя

Трубный пучок должен иметь поперечные направляющие (салазки).

3. Гарантийный срок на закупаемые товары (при необходимости): 36 месяцев со дня подписания акта приема-передачи

4. Комплектность поставки: Пучок в комплекте с опрессовочным устройством (кольцом), сертификат от производителя, паспорт аппарата. (русифицированный).

5. Товар должен быть новым, не восстановленным (ранее не использованным), без дефектов.

Все приложения к настоящей технической спецификации являются его неотъемлемой частью.



4147550347

Подписывающие:

Колунтаев Арман Галимжанович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам

Кокорев Никита Владимирович, главный механик - начальник отдела ТОО

Атымтай Абай Атымтайұлы, Заместитель начальника отдела организации закупок

Калжигитов Алибек Маратович, И.о. директора департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования

Даулетов Аслан Кибадуллаевич, Ведущий юрист отдела правового обеспечения

Вернова Светлана Александровна, Начальник отдела планирования закупа и ценообразования

ЗАИКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе