



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №846855/2023/1

08.06.2023 жылғы

ТОО "Қаратау", бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Сенімхат №2444453767 05.06.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс бойынша орынбасарының м.а. Ахатаев Есен Айдарович атынан, бір жағынан, және "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 846855 негізінде осы тауарларды сатып алу жөнінде шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді.

Әлеуетті өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Преамбула

1.1. Шарт – электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қуәландырылып, қол қоюға (барлық қосымшалары, техникалық ерекшелігі, қосымша келісімдерімен және өзге де құжаттамасымен қоса) өкілеттік берілген тұлғалар арасында электронды құжат нысанында түзілетін шарт түрі.

1.2. Шарттың жалпы сомасы – Өнім берушіге Келісім-шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін толық және тиісінше орындағаны үшін төленуге тиіс сома.

1.3. Тауар – Шартқа №№ 1, 2 қосымшаларға сәйкес жеткізуге жататын тауар.

1.4. Жергілікті қамту – осы Шарт бойынша жалпы еңбекақы төлеу қорынан сатып алу туралы Шартты орындауға тартылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегіне ақы төлеу құнының және (немесе) сатып алу туралы Шарт бойынша тауардың (тауарлардың) жалпы құнынан Қазақстан Республикасы резиденттерінің жеткілікті қайта өңдеу немесе толық өндіру өлшемдеріне сәйкес тауарда (тауарларда) белгіленген жергілікті текті үлес (үлес) құнының пайыздық қамтылуы (№3 қосымша).

1.5. Саны мен сапасы бойынша қабылдап алу-беру актісі – осы Шартқа №4 қосымшаға сәйкес ресімделетін тауарларды қабылдап алу-беру актісі.

1.6. Баға прейскуранты – Тапсырыс берушінің осы Шартқа №5 қосымшада айқындалған "Қаратау" кенішінде тасымалдау және тұру қызметтеріне баға прейскуранты.

1.7. Берешектің жоқ екендігі туралы акт – Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғалары қол қойған, Өнім берушінің Тапсырыс беруші алдында тасымалдау, тұру бойынша көрсетілген қызметтер үшін берешегінің жоқ екендігін, сондай-ақ Өнім берушінің "Қаратау" кенішінде орналасқан жерін жинау және ретке келтіру жөніндегі міндеттемелерді орындағанын растайтын, осы Шартқа №6 қосымшаға сәйкес ресімделетін құжат.

1.8. Тауарларды қабылдау-берудің электрондық актісі – "Самұрық-Қазына" сатып алу порталында жазып берілген тауарларды қабылдап алу актісі.

1.9. Шарттың орындалуын қамтамасыз ету-Тапсырыс беруші тендерлік құжаттамада айқындаған банктік кепілдік немесе Шарттың орындалуын өзге де қамтамасыз ету, оның ішінде сатып алу туралы Шарт толық орындалғанға дейін қолданылу мерзімдері бар сақтандыру шарты.

2. Шарттың мәні

2.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2.2. Өнім беруші дайындалған және/немесе жеткізілетін Тауардың барлық көлемін өз күшімен және құралдарымен жеткізеді.

2.3. Тауарды жеткізу мерзімі: осы Шартқа №№ 1, 2 қосымшаларға сәйкес, мынадай талаптарды сақтаған кезде:

2.3.1. Тауарды жеткізуді Өнім беруші Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге берген өтінімі бойынша ғана жүзеге асырады;

2.3.2. Тауардың келесі легін жеткізуді өнім беруші тауарды жеткізуге тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады;

2.3.3. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тауарды жеткізуге өтінімді осы Шарттың 10-бөлімінде көзделген тәсілдермен жібереді;

2.3.4. Тауарды жеткізу мерзімін есептеу Өнім беруші тауарды жеткізуге тапсырыс берушінің өтінімін алған күннен кейінгі күннен басталады.





2.4. Тауар осы Шартқа №1, 2 қосымшаларда айқындалған параметрлерге сәйкес келуі тиіс.

3. Шарттың құны және төлеу шарттары

3.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 2761201.84 (екі миллион жеті жүз алпыс бір мың екі жүз бір теңге, сексен төрт тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

3.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

3.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

3.3.1. Төлем шоты.

3.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

3.4.1. Электрондық құжат нысанында шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу (электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) ұсынылады).

3.4.2. Электрондық шот-фактура;

3.4.3. Нысаны бойынша қорларды басқа жаққа жіберуге арналған жүкқұжат;

3.4.4. Берешектің жоқтығы туралы акт;

3.4.5. Тауарды саны мен сапасы бойынша қабылдау актісі.

3.5. Өнім беруші қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін "Самұрық-Қазына" АҚ ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) арқылы жібереді. Тауарларды жүйеде электрондық түрде қабылдап алу-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

3.6. Тапсырыс беруші Өнім берушінің Шартта көзделген төлем құжаттарын уақтылы ұсынбауына/қол қоймауына байланысты төлемнің мерзімін өткізгені үшін жауапты болмайды.

4. Жеткізу мерзімі және шарттары

4.1. Өнім беруші тауарды мекенжайы бойынша және Шартқа №1, №2 қосымшаға сәйкес мерзімде жеткізуге міндетті.

4.2. Тауармен бір мезгілде Өнім беруші саны мен сапасы бойынша қабылдау-тапсыру актісін және Өнім берушінің уәкілетті өкілінің мөрі мен қолы қойылған 3-2 нысаны бойынша қорларды басқа жаққа жіберу жүкқұжатын ұсынады.

4.3. Тапсырыс берушінің саны мен сапасы бойынша қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күні тауарды жеткізу күні болып саналады. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу, бүліну қаупі Тапсырыс беруші қабылдап алу-беру актісіне қол қойған күннен бастап Тапсырыс берушіге Өнім берушіден ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4.4. Өнім беруші тауарды жеткізу күніне дейін 2 (екі) күнтізбелік күн бұрын тауарды жеткізуге дайын екендігі туралы хатты Тапсырыс берушінің office@karatau.kazatomprom.kz электрондық мекенжайына жіберуге міндетті.

5. Тараптардың құқықтары және міндеттері

5.1. Өнім беруші міндетті:

5.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

5.1.2. Талаптарды ескере отырып, Тауарды жеткізуді жүзеге асыру:

5.1.2.1. ISO 50001 энергетикалық менеджмент жүйесі және "Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" 13.01.2012 ж. № 541-IV ҚР Заңы;

5.1.2.2. Кәсіби қауіпсіздік және еңбекті қорғау менеджменті жүйелері ISO 45001;

5.1.2.3. ISO 14001 экологиялық менеджмент жүйелері;

5.1.2.4. ISO 9001 сапа менеджменті жүйесі.

5.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

5.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында берілген тауардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы жергілікті қамту үлесін есептеу (жүйеде ұсынылады). Соңғы қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

5.1.4. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді шарт талаптарына сәйкес жою. Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы жергілікті қамтудың болжамды үлесін ұсынуды талап етуге құқығы жоқ.

5.1.5. Сатып алу туралы Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

5.1.6. Тауардағы жергілікті қамту үлесі бойынша ұсынылатын ақпараттың дұрыстығына кепілдік беру. Жергілікті қамту үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат ұсынылған жағдайда, Өнім беруші тәртіп пен Шартқа сәйкес жауапты болады.





5.1.7. Тапсырыс берушіге үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарынан бос тауарды беру.

5.1.8. Егер тауарды жеткізу шарттарында Өнім берушінің және оның қызметкерлерінің/ өкілдерінің "Қаратау" кенішінің аумағында болуы көзделсе:

5.1.8.1. "Қаратау" ЖШС объектілеріндегі жұмыс өндірісіне мердігерлік ұйымдарды жіберу тәртібі туралы "43-11 П "Қаратау" ЖШС ережесімен танысу (Шартқа №7 қосымша);

5.1.8.2. Өз қызметкерлері/өкілдері" Қаратау "ЖШС объектілерінде мердігерлік ұйымдарды жұмыс өндірісіне жіберу тәртібі туралы "43-11 П" Қаратау " ЖШС ережесін сақтауды қамтамасыз ету (Шартқа №7 қосымша);

5.1.8.3. "Қаратау" кенішінде тамақтану қызметтерін жеткізуді қамтамасыз ететін мердігер ұйым ұсынатын тамақтану жөніндегі қызметтердің құнын өз қызметкерлері/өкілдері үшін төлеуге не өз қызметкерлері/өкілдері үшін ақы төлеуді қамтамасыз етуге;

5.1.8.4. Тасымалдау, тұру бойынша алынған қызметтер үшін берешекті төлеу, сондай-ақ Тапсырыс беруші айқындаған мерзімде "Қаратау" кенішінде Өнім берушінің орналасқан жерін ретке келтіру;

5.1.8.5. Баға прейскурантына сәйкес Тапсырыс берушіге өз қызметкерлерін/өкілдерін тасымалдау, олардың тұруы бойынша қызметтер құнын өтеу. Бұл ретте Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерге ақы төлеу бойынша берешекті Шарт бойынша төленуге тиіс сомадан ұстап қалуға құқылы, ал Өнім беруші келіседі.

5.1.9. Тапсырыс беруші белгілеген мерзімде Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғаларында берешектің жоқ екені туралы актіге (№6 қосымша) қол қою керек.

5.1.10. Шартты орындау кезінде Қазақстан Республикасының Экология және радиациялық қауіпсіздік саласындағы, сондай-ақ Шартты орындауға байланысты өнім берушіге қолданылатын Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау.

5.1.11. Тауарды Тапсырыс берушіге нақты берген күні "Самұрық-Қазына" ҰОҚ " АҚ сатып алу порталында тарапқа тауарларды босатуға арналған жүкқұжаттың сканерленген нұсқасын және саны мен сапасы бойынша тауарды қабылдау актісін қоса бере отырып, Тауарды қабылдау-берудің электрондық актісі ресімделсін және Тапсырыс берушіге бекітуге жіберілсін.

5.1.12. Өнім берушінің Тәртіп кодексінің ережелерін мүлтіксіз орындау "Қаратау" ЖШС (№8 қосымша) және өз қызметкерлерін оның ережелерімен таныстыру.

5.2. Өнім беруші:

5.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

5.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

5.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқылы.

5.2.4. Тапсырыс берушіден шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап ету.

5.3. Тапсырыс беруші міндетті:

5.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

5.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

5.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

5.3.4. Өнім берушіге енгізілген қамтамасыз етуді шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарсын.

5.4. Тапсырыс беруші құқылы:

5.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

5.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

5.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртібінің және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша шартты бұзу.

5.4.4. Егер Өнім беруші осы Шарттың талаптарын бұза отырып, Тапсырыс берушіге сапасыз немесе тауардың атауы мен санына сәйкес келмейтін тауар берсе немесе тауардың сапасын куәландыратын ілеспе құжаттамасыз, Тауардың атауы мен санына сәйкес келетін жаңа, сапалы Тауар жеткізуді талап етуге не жеткізілген Тауардан бас тартуға;

5.4.5. Өнім берушінің Шартты орындау кезінде Қазақстан Республикасының Экология және радиациялық қауіпсіздік саласындағы, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы заңнамасының талаптарын сақтау жөніндегі міндеттемелерді бұзу фактілері анықталған жағдайда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға;

5.4.6. Егер Өнім беруші осы талаптарды сақтауға міндетті болса, Шартты орындау кезінде Қазақстан Республикасының Экология және радиациялық қауіпсіздік саласындағы, сондай-ақ еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы заңнамасының талаптарын өнім берушінің бұзуына байланысты Тапсырыс берушіден өндіріп алынған барлық және кез келген соманы кері қайтару





тәртібімен өндіріп алуға;

5.4.7. Өнім беруші осы Шарттың 3.4-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбаған жағдайда есеп айырысуды, оның ішінде осы Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысуды жүргізбеуге;

6. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

6.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

6.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі қарап тексеру арқылы және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

6.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге тауарды алған сәттен бастап немесе әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) анықталған жұмыс күні ішінде 20 (жиырма) ұсынады.

Егер Өнім беруші 3 (үш) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 14 (он төрт) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күндері ішінде тауардың жеткіліксіз жеткізілген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

6.4. Тауардың саны мен талап етілетін сапасы жеткіліксіз болған жағдайда, Өнім беруші 14 (он төрт) жұмыс күні ішінде тауардың жетіспеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жетіспеген бөлігін жеткізу бойынша шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

6.5. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

6.6. Өнім беруші сапасыз және/немесе атауына сәйкес келмейтін Тауарды тиісті сападағы және атаудағы Тауарға ауыстыруға және/немесе Тапсырыс беруші кінә қойған сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде Тауардың жетіспейтін санын өз есебінен жеткізуге міндеттенеді, бірақ бұл жағдайда Тауар тиісті сападағы Тауармен ауыстырылған, Тауардың атауы және/немесе жетіспейтін санын жеткізген күннен бастап өнім беруші жеткізген болып саналады, бұл тауарды ауыстыру актісімен және/немесе Тауарды қосымша жеткізу актісімен расталады, бұл ретте Өнім беруші осы Шарттың 8-бөліміне сәйкес жауапты болады.

6.7. Егер Өнім беруші осы бөлімде белгіленген мерзімде Тауарды ауыстырмаған және/немесе тексеру жүргізуден және кейіннен ауыстырудан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс беруші ұқсас Тауарды басқа Өнім берушілерден сатып алуға және Өнім берушіге ақы төлеу шотын ұсынуға құқылы, ал Өнім беруші, өз кезегінде, шотты Тапсырыс беруші ұсынған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде төлеуге міндеттенеді.

6.8. Өнім берушінің тауарды жеткізуге дайындығы туралы жазбаша хабарламасын алған Тапсырыс беруші 2 (екі) жұмыс күні ішінде шартқа №1, 2 қосымшаларда көрсетілген мекенжай бойынша тауарды қабылдауды қамтамасыз етуге (дайындауға) міндетті.

6.9. Тауардың сапасы мен жинақтылығы бойынша қабылдау нәтижелері бойынша Өнім беруші мен Тапсырыс беруші үшін бір данадан екі данада саны мен сапасы бойынша қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылады. Тапсырыс берушінің Тауарды қабылдап алуы және Саны мен сапасы бойынша қабылдап алу-беру актісіне қол қоюы Тапсырыс берушінің тауардың жиынтықтылығы немесе сапасы бойынша талаптарды кепілдік мерзімі ішінде немесе (кепілдік мерзімі болмаған кезде) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мерзім ішінде мәлімдеу құқығын шектемейді.

6.10. Тауар екі Тараптың уәкілетті өкілдері саны мен сапасы бойынша қабылдау-беру актісіне қол қойған күннен бастап және өнім берушінің жеткізілетін тауарларға және пайдаланылған материалдарға сапа сертификаттарын беруі, олар болған кезде жеткізілген болып есептеледі. Тауарларды қабылдау-берудің электрондық актілерімен бірге өнім беруші Тапсырыс берушіге растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, Тапсырыс беруші сатып алатын Тауарлардағы жергілікті қамтудың үлесін растайтын жергілікті қамту бойынша есептілікті ұсынады.

7. Кепілдіктер және Сапа

7.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

7.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап орнатылған кепілдікті 12 ай мерзім ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

7.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 14 (он төрт) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

7.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне





ұзартылады.

7.5. Тауар сапасы бойынша кепілдіктерге қосымша, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мыналарға кепілдік береді:

- 7.5.1. Осы Шартты жасасу және орындау бойынша қажетті құқықтары мен өкілеттіктері, сондай-ақ мемлекеттік органдардың, өзінің корпоративтік органдарының барлық келісімдері/ шешімдері/рұқсаттары бар;
- 7.5.2. Осы Шарт Өнім беруші үшін заңды, жарамды және күші бар міндеттемелерді ұсынады;
- 7.5.3. Осы Шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындау үшін қажетті қаражаты бар және болады;
- 7.5.4. Оған, оның қатысушысына (қатысушыларына) және лауазымды тұлғаларға қатысты банкроттық, оңалту немесе санациялау, сондай-ақ аяқталмаған әкімшілік және (немесе) атқарушылық іс жүргізу рәсімдері қозғалған жоқ;
- 7.5.5. Шарт бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін Тапсырыс беруші алдындағы міндеттемелерді орындаудың мүмкін болмауына әкеп соғатын оқиғаларды болдырмау үшін барлық күш-жігерін салатын болады.

8. Тараптардың жауапкершілігі

8.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

8.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

- 8.2.1. Өнім беруші Шартта белгіленген Тауарды жеткізу мерзімдерін өткізіп алған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізудің әр өткізіп алған күні үшін уақытында жеткізілмеген Тауар құнының 0,01%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-ынан артық емес мөлшерде өсімпұл төлейді;
- 8.2.2. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін негізсіз бұзған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.
- 8.2.3. Тауарлардағы жергілікті қамту үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.
- 8.2.4. Жергілікті қамту үлесі бойынша дұрыс емес есептілік ұсынылған жағдайда, Өнім беруші осы Шарттың жалпы сомасының 5% (бес) мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.
- 8.2.5. Өнім беруші "Қаратау" ЖШС-нің "Қаратау" ЖШС объектілерінде жұмыс жүргізуге мердігерлік ұйымдарға рұқсат беру тәртібі туралы" П-43-11 ережесінде (Шартқа № 7 қосымша) көрсетілген талаптарды бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіден Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл өндіріп алуға құқылы.
- 8.2.6. Өнім берушінің 5.1.2-тармақшасында жазылған өз міндеттемелерін орындамауы Шарттың жалпы сомасының 10% мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

8.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

8.4. Егер Өнім беруші Шарттың 5.1.3-тармағында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады және әлеуетті Өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады.

8.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

- 8.5.1. Шарт бойынша төлемдерді (оның ішінде аванстық төлемдерді) негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.
- 8.5.2. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдауды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.
- 8.5.3. Тапсырыс беруші Қабылдау-беру актісіне қол қояды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.
- 8.5.4. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.
- 8.5.5. Өнім беруші ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасының 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлеуі тиіс.

8.6. Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда Тапсырыс беруші белгіленген тәртіппен Холдингтің





Сенімсіз Өнім берушілерінің тізіліміне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін Қордың Сатып алу жөніндегі Операторына ақпаратты жібереді.

8.7. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге енгізілген сомадан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген айыппұл сомасын және осыған байланысты туындаған шығындарды ұстап қалуға құқылы.

8.8. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

8.9. Тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл) төлеу бойынша міндеттемелер екінші Тараптан тұрақсыздық айыбын төлеу туралы жазбаша талап алынған күннен бастап міндеттемелердің орындалмауына / тиісінше орындалмауына жол берген тарапта туындайды. Мұндай жазбаша талап болмаған кезде тұрақсыздық айыбын төлеу жөніндегі міндеттемелер туындамайды.

9. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

9.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

9.2. Жобаға немесе сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Тәртібінің тиісті тармағында (тармақтарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

9.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

9.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағында көзделген;

9.3.2. Өнім беруші өз міндеттерін бұзған жағдайда;

9.3.3. Тауарларды сатып алудың орынды еместігіне байланысты:

9.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

9.3.3.2. өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда Тапсырыс берушінің Бақылау кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылады.

9.3.4. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

9.3.5. Сатып алу туралы шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша міндеттемелерді бұзған кезде;

9.4. Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Орындаушыға Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуі тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған жағдайда, Өнім беруші Шартты бұзған күндегі орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана төлемді талап етуге құқылы;

9.4.1. Егер Өнім берушіге қатысты банкроттық рәсімі, оңалту рәсімі не берешекті қайта құрылымдау қозғалған болса, сондай-ақ Өнім беруші сот процестеріне тартылған жағдайда. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші Өнім беруші алдында ешқандай қаржылық жауапкершілік алмайды;

9.4.2. Өнім берушінің осы Шартта көзделген тауарды жеткізу мерзімдерін Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша күнтізбелік 3 (үш) күннен артық кешіктіруі;

9.4.3. Өнім беруші тауарлардағы жергілікті қамту үлесі бойынша анық емес ақпарат ұсынған жағдайда;

9.4.4. Осы Шартта көзделген, оның ішінде Өнім берушінің осы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісінше орындамауына әкеп соғатын өзге де мән-жайлар туындаған кезде.

9.5. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы бөлімнің 9.4-тармағында көзделген негіздер бойынша Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы жазбаша хабарламасын алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде, егер бұлар Тапсырыс берушінің хабарламасында көрсетілген болса, залалдарды өтеуге және осы Шарттың 8-бөлімінде көзделген тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл) төлеуге міндетті.

9.6. Өнім беруші Тапсырыс беруші осы Шарттың талаптарын елеулі түрде орындамаған жағдайда ғана, оны бұзудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ете отырып, осы Шарт бойынша міндеттемелерді біржақты тәртіппен орындаудан бас тартуға құқылы. Орындамау Өнім берушінің іс-әрекетінің немесе әрекетсіздігінің салдары болып табылмаған жағдайда, Өнім беруші Шарт жасасу кезінде сенуге құқылы нәрседен елеулі дәрежеде айырылатындай залал келтіретін орындамау елеулі орындамау болып есептеледі.

9.7. Қордың уәкілетті органы сатып алуда сатып алу мәселелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші жасаған шартты біржақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

Мұндай жағдайда келісім-шартты ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Шартты бұзу күніне қарай нақты шығындарды өтеу шартымен Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзуға болады.

9.8. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше





орындамау салдарынан туындаған шығындар мен шығыстарды, сондай-ақ қойылған өсімақы мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

10. Хабарламалар

10.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

10.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

10.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

10.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

10.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10.6. Тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге өтінім осы Шарттың 18-бөлімінде көрсетілген Өнім берушінің электрондық мекенжайына не Өнім берушінің электрондық сатып алуға қатысуға өтінімінде жіберіледі.

11. Шарттың мерзімі

11.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 31.12.2023 жылға дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11.2. Шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы немесе оны кез келген негіз бойынша мерзімінен бұрын бұзу Тараптардың оның қолданылу кезеңінде орындамағаны / тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды.

12. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

12.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

12.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12.3. Еңсерілмейтін күш мән-жайларына, оның ішінде Өнім берушінің контрагенттерінің міндеттемелерін бұзуы, нарықта Шартты орындау үшін қажетті материалдар мен жабдықтардың болмауы, Өнім берушіде ақша мен өзге ресурстардың болмауы жатпайды.

13. Дауларды шешу тәртібі

13.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

13.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

13.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

14. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

14.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

14.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

14.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір





тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

14.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

14.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

14.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу процедураларының жүргізілгендігін мойындайды және олардың сақталуын қадағалайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндетті.

14.7. Сонымен қатар жазбаша хабарламада (т. 14.5) Тарап қолданылатын заңнамада пара беру немесе алу, коммерциялық сатып алу, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттерде көрініс табатын оның үлестес тұлғаларының, агенттерінің, өкілдерінің, делдалдарының және (немесе) қосалқы мердігерлерінің (бірлесіп орындаушылардың) осы Шарттың қандай да бір ережелерін бұзуы орын алғанын немесе орын алуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті, сондай-ақ Қазақстан Республикасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамасы, Ұлыбританияның паракорлық туралы Заңы, сондай-ақ егер Өнім беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған тұлға болып табылмаса, Өнім беруші тіркелген елдің заңнамасы қолданылуға жатады.

14.8. Осы бөлімнің 14.4-тармағына сәйкес жазбаша хабарлама алған Тарап 10 күн мерзімде тергеу жүргізуге және оның нәтижелерін басқа Тарапқа беруге міндетті.

14.9. Өнім берушіде Шарттың осы бөлімінің қандай да бір ережелерін бұзу болды немесе болуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, Өнім беруші бұл туралы "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ-ның құпия хабардар ету саясатына сәйкес хабарлама жібере алады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың бұзылғаны туралы ақпарат беру, сондай-ақ мұндай хабарламаларды қарау тәртібін көздейтін құпия ақпарат саясаты "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ-АҚ корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

14.10. Тапсырыс беруші осы Шартты орындауға байланысты Өнім берушінің қызметін, оның құжаттары мен жазбаларын тексеруді өз қалауы бойынша жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс беруші мұндай тексеру туралы жазбаша хабарламаны болжамды тексеру күніне дейін 20 жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндеттенеді және оны дербес немесе үшінші тарапты тарта отырып жүргізе алады.

14.11. Өнім беруші Тапсырыс берушіден хабарламаны алған күннен бастап 5 жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген хабарламаны алғанын растауы және осындай хабарламаны алғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде тексеру жүргізілген күнді растауы тиіс. Тексеру жүргізу кезінде Тапсырыс беруші немесе уәкілетті үшінші тарап осы Шартты жасасу, орындау, бұзуға байланысты немесе оның шеңберінде Өнім берушінің қызметкерлерінен сұхбат алуы мүмкін.

14.12. Егер тексеру нәтижесінде Өнім беруші өзі берген кепілдіктер мен куәліктерді бұзу жағдайлары анықталса, Өнім беруші көрсетілген анықтау күнінен бастап 10 жұмыс күнінен кешіктірмей сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдауға және мұндай шаралар туралы Тапсырыс берушіге жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. Сәйкессіздіктерді жою жөніндегі шараларды Өнім беруші оның есебінен қабылдауға тиіс.

14.13. Егер Өнім беруші 14.11, 14.12-тармақтарға сәйкес өзі қабылдаған міндеттемелерден бас тартса немесе сәйкессіздікті жою мүмкін болмаса, Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Шартты орындаудан біржақты соттан тыс тәртіппен бас тартуға құқылы.

14.14. Тапсырыс беруші Өнім берушінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат бар-жоғын тексеруге құқылы.

14.15. Тапсырыс беруші Өнім берушіні сыбайлас жемқорлыққа мүлдем төзбеушілік және тәулік бойы демалыссыз "24/7" режимінде жұмыс істейтін "Қазатомөнеркәсіп" ҰАҚ-АҚ бастамашылық ақпараттандыру желісінің болуы туралы хабардар етеді. Өнім беруші бизнесті жүргізу саласында орын алуы мүмкін заң бұзушылықтар, сыбайлас жемқорлықтың туындауы немесе болжанатын фактілері туралы құпиялылық және анонимдік шарттарымен mail@sk-hotline.kz e-mail-ге хабарлай алады, не 8-800-080-47-47 телефонына қоңырау шалып, WhatsApp мобильді қосымшасы: 8-771-191-88-16 арқылы хабарласып немесе www. sk-hotline.kz сайтында өтінім қалдыруға болады.

14.16. Шарттың 14.1, 14.2-тармақтарының қолданылуы Өнім берушінің үлестес тұлғаларына, агенттеріне, өкілдеріне, делдалдарына және (немесе) қосалқы мердігерлеріне (бірлесіп орындаушыларына) да жатады, ол осы Келісім-шартқа қол қою арқылы көрсетілген тұлғалардың шарт жасасу кезінде өзіне қаншалықты белгілі екенін қолданылу мерзімі және Шартты тоқтату ішінде мәлімдейді:





14.16.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы бұзатын не бұзуға ықпал ететін іс-әрекеттерді жасамады /жасамайды, итермелемейді және жасауға итермелемейді, кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлеуге рұқсат бермейді/рұқсат етпеген және келешекте рұқсат бермейді, сондай-ақ қандай да бір ақша қаражатын немесе құндылықтарды төлеуге рұқсат бермейді/бермеген және келешекте рұқсат бермейді, қандай да бір заңсыз артықшылықтар немесе өзге де заңсыз мақсаттар алу мақсатында осы адамдардың әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін;

14.16.2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамамен пара беру / алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмады/жүзеге асырмаған және келешекте жүзеге асырмайды.

14.17. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

15. Өнім берушіні комплаенс-тексеру

15.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Өнім беруші <https://karatau.kazatomprom.kz> сайтында орналасқан Тапсырыс берушінің Өнім берушінің мінез-құлық кодексімен танысқанын растайды және Тапсырыс берушімен іскерлік қатынастарды жүзеге асыру процесінде оның ережелерін мүлтіксіз орындауға міндеттенеді.

15.2. Шарттың 14-бөліміне сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шеңберінде Тапсырыс беруші Өнім берушіге комплаенс-тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

15.3. Комплаенс-тексеру жүргізу барысында Тапсырыс беруші Өнім берушіні ынтымақтастықты тоқтату негіздерінің (теріс ақпараттың) / өзге де мәліметтердің болуын, оның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, сыбайлас жемқорлық көріністерін, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, қандай да бір заңсыз қызметке қатыстылығын, Өнім берушінің, оның акционерлерінің/құрылтайшыларының/қатысушыларының, басшыларының ынтымақтастыққа тыйым салатын халықаралық санкцияларға ұшыраған адамдар тізімінде болуын тексереді. Шарт жасалғаннан кейін ынтымақтастықты тоқтатуға мынадай негіздер (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) негіз болып табылады:

15.3.1. Өнім берушінің/ оның қатысушысының (акционерінің)/ түпкі бенефициардың/ басшының Мемлекеттік кірістер органдарының сайтында орналастырылған сенімсіз салық төлеушілердің тізімдерінде, олармен іс жүзінде жұмыстар орындалмай, қызметтер көрсетілмей мәмілелер (операциялар) жасалған, тауарлар тиесп-жөнелтілмей жасалған салық төлеушілердің тізімдерінде болу фактісін анықтау;

15.3.2. Өнім берушінің комплаенс-тексеруді орындау үшін қажетті құжаттарды ұсынуы;

15.3.3. Өнім берушінің шарт жасасу үшін қажетті, сондай-ақ оның орындалуын растайтын дәйексіз ақпаратты және/ немесе бұрмаланған құжаттарды ұсынуы;

15.3.4. Өнім берушінің "Самұрық-Қазына" ҰАҚ АҚ сенімсіз Өнім берушілерінің тізіміне енгізілуі;

15.3.5. Өнім берушіде 150 АЕК-тен астам салық берешегінің болуы;

15.3.6. Өнім берушіні әрекетсіз деп тану, Өнім берушінің тіркелуін жарамсыз деп тану;

15.3.7. Мемлекеттік кірістер органдарының Өнім берушіге салық төлеушінің жоғары тәуекел дәрежесін беруі. Тапсырыс беруші Шарт жасалған күннен бастап және Шарттың барлық қолданылу мерзімі ішінде жоғарыда көрсетілген негіздерді белгілеген кезде Тараптар Тапсырыс берушінің жазбаша хабарламасы бойынша Шартты бұзу туралы келісім жасасады, онда өзара есеп айырысуларды жүзеге асырудың мерзімдері мен тәртібі көрсетіледі. Бұл ретте Тапсырыс беруші Шартты осындай негіздер бойынша бұзғаны үшін айыппұл санкцияларына ақы төлеуден босатылады.

15.4. Өнім беруші осы Шарт жасалған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шартқа №9 қосымшаға сәйкес нысан бойынша контрагенттің толтырылған сауалнамасын ұсынады.

15.5. Сауалнама уақтылы ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіден осы Шарт сомасының 5% (бес) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұлды) төлеуді талап етуге құқылы.

15.6. Өнім беруші Тапсырыс берушіге 15.4-тармақта белгіленген мерзімде контрагенттің толтырылған сауалнамасын ұсыну бойынша міндеттемесін бұзған жағдайда, сонымен қатар Өнім беруші және/немесе оның қызметкерлері "Қаратау" ЖШС Өнім берушінің мінез-құлық кодексінің ережелерін, ережелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Шартты орындаудан біржақты соттан тыс тәртіппен бас тартуға құқылы.

16. Құпиялылық

16.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Тараптар осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия емес және жүйеде және/немесе Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының басқа ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғаларға қолжетімді екендігімен келіседі.

Тараптар осы Шартқа сәйкес берген және/немесе қолданған басқа құжаттар мен ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар басқа Тараптың алдын ала





жазбаша келісіміңіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың тақырыбына қатысты мәселелерді олардың іс жүзінде шешілу мүдделері үшін сотта қаралатын істерге қолданылмайды немесе егер мұндай ашып көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша жүзеге асырылады.

16.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

17. Басқа шарттар

17.1. Тараптар осы Шартты Орындаушының кепілдіктері негізінде және мұндайларға адал арқа сүйей отырып жасасады. Орындаушы мыналарға кепілдік береді:

17.1.1. Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқарылатын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ экстерриториялық әрекеті бар кез келген басқа санкциялық тізімдерге енгізілмегеніне;

17.1.2. Шарт жасасу және/немесе оны Өнім берушінің орындауы осы тармақтың 17.1.1 тармақшасында көрсетілген санкциялардың бұзылуына әкеп соқпайтынына;

17.1.3. Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болатын күні және осы Шартқа сәйкес оны іс жүзінде орындау күніне дейін – осы Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын Өнім берушінің шоттары, оның ішінде меншікті және корреспонденттік шоттары ЕО қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген банктерде немесе қаржы мекемелерінде болады, оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылады (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), және (немесе) Ұлыбританиядағы қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the office of Financial sanctions Implementations in the UK), және (немесе) SDN тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (non-SDN Menu-Based sanctions List) Мемлекеттік қаржының ашықтығы;

17.1.4. Өнім беруші атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) Еуропалық Одақтың және(немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шотты ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқарылатын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ экстерриториялық әрекеті бар кез келген басқа санкциялық тізім.

17.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, дұрыс емес және (немесе) дәл емес болып табылған жағдайда, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Өнім берушінің осындай кепілдігінің нәтижесінде немесе дұрыс еместігіне немесе дәл еместігіне байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама залалдарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы

17.3. Егер Шарт жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне орай қолданыстағы Санкциялық актінің («Жаңа санкциялар») қолданылу аясы кеңейтілсе немесе өзгеше түрде өзгерсе, және осындай Жаңа санкциялар:

17.3.1. ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін бермесе немесе елеулі түрде қиындатса;





17.3.2. мұндай Тарап үшін қаржыландыру көздеріне ұзақ мерзімді қол жеткізу мүмкіндігін алуға және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама залалдарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) әкелсе немесе әкеп соғуы мүмкін;

17.3.3. өнім беруді/қызметтер көрсетуді бұзуға не тоқтатуға әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса;

17.3.4. Тараптардың қайсыбірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау мүмкін емес немесе Жаңа санкциялармен елеулі түрде қиындатылған Тараптардың қайсыбірінің міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғатын болса;

17.3.5. осындай Тараптың кредиттік рейтингісінің төмендеуіне әкеп соқса немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған осындай төмендеу ықтималдығы бар болса,

(бірге – «Жаңа санкциялардың салдары»),

мұндай Тарап Жаңа санкциялар қабылданған сәттен бастап 5 (бес) күн ішінде ресми растаушы құжаттарды қоса бере отырып, бұл туралы және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты дереу жазбаша хабардар етуге (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) міндеттенеді.

17.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 5 (бес) күннен кешіктірмей Тараптар Жаңа санкциялардың Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына ықтимал әсеріне қатысты, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды («Адал келіссөздер») қоса алғанда, Жаңа санкциялардың осындай теріс ықпалының алдын алу немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы өз позицияларын адал талқылау және келісу үшін кездесуді (кездесулерді)/келіссөздерді өткізеді.

17.5. Тараптар жүргізілген Адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 (бес) күн ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа санкциялардың бұзылуын немесе оларды осы Шартты Тараптардың орындауына қолдануды болдырмауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

17.6. Тараптар Адал келіссөздердің бірінші күнін өткізгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кейін Келісімге қол жеткізбеген кезде кез келген Тараптың кез келген уақытта Жаңа санкциялардың салдарларына әкеп соққан Жаңа санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама») жіберуге құқығы бар. Келісімге қол жеткізбегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда, Тарап Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

17.7. Жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, Тараптар, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не өзге валютамен жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша Жаңа санкцияларға байланысты өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша балама валютамен төлем жасау Тараптарға Жаңа санкциялардың салдарларын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда 1.8-баптың ережелері басым тәртіппен қолданылуға жатады және мұндай жағдайда 17.5 және 17.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды деп келіседі.

17.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не өзге валютаны жүзеге асыру заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгеше түрде орынсыз болатын болса, Тапсырыс беруші Мердігерді бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенетінін растайды және келіседі және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (Тараптар келісетін өзге валютаны көрсету) («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банк шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

17.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуіне тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 17.8-тармақ қолданылған жағдайда теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен жасалған жағдайда), Тараптар мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларындағы есеп айырысуларды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетініне немесе егер Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты жарияламаса, Тараптар келісілген мөлшерлеме бойынша (басқа елдің баламалы Ұлттық Банкі көрсету) бағамы бойынша, тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) қайта есептелетініне келіседі.

17.10. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

17.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

17.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

18. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері





2447063725

ТОО "Каратау"

Түркістан облысы, Созақ ауданы, Каратауский сельский округ, село Сарыжаз, квартал 021, дом 192

БСН 050740004185

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ12601A291000268451

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (778) 096-0000

Бас директордың өндіріс бойынша орынбасарының м.а.
Ахатаев Есен Айдарович

"Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қ., Еңбекші ауданы, улица Ж.Аймауытов, дом 160

БСН 081040016647

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ506010291000060342

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (775) 753-1399

Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА

08.06.2023 16:45:17

08.06.2023 19:46:51





№1 қосымша

№846855/2023/1 от 08.06.2023 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
105-1 Т	Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний), химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: аммоний супер сульфаты (Н. Н.) ГОСТ 20478-75	12.000	12.000	Килограмм	9 074.6	Иә	121 962.62	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
95-1 Т	Кальций хлориді, кальциленген, жоғары сұрып	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: кальциленген, жоғары сорт, ГОСТ 450-77	0.600	0.600	Килограмм	4 017.6	Иә	2 699.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
6-1 Т	Магний тотығы, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: магний чда оксиді ГОСТ 4526-75	0.050	0.050	Килограмм	41 157	Иә	2 304.79	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





2447063725

210-1 Т	Стандарт-титр, натрий гидрототығы 0,1 Н	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий гидроксиді 0,1 Н, қаптамадағы 10 ампула. ТУ 2642-001-33813273-97 немесе ТУ 20,59-046-79640352-2018	14.000	14.000	Орама	10 596.28	Иә	166 149.67	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
126-1 Т	Фенолфталеин, ұнтақ	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Фенолфталеин (с. д. а.) ТУ ұнтағы 6-09-536088	0.030	0.030	Килограмм	105 722.24	Иә	3 552.27	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
133-1 Т	Натрий нитриті (азотты қышқыл натрий), талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий азот қышқылы, ГОСТ 4197-74 бойынша А. Ж. (полипропилен банкаларында 1 кг қаптама)	18.000	18.000	Килограмм	3 345.53	Иә	67 445.88	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
115-1 Т	Калий темір синеродты (гексацианоферрат (II) калий), 3-сулы, таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий теміристосинероды (калий гексацианоферраты (II)) 3-су, таза ГОСТ 4207-75	0.030	0.030	Килограмм	133 676.67	Иә	4 491.54	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

99-1 T	Натрий тиосульфаты, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: күкірт қышқылды натрий (х. с.) ГОСТ 27068-86	0.018	0.018	Килограмм	13 086	Иә	263.81	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
139-1 T	Калий сульфаты, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий сульфаты (х. с.) 4145-74	0.060	0.060	Килограмм	25 399.45	Иә	1 706.84	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
106-1 T	Натрий карбонаты, техникалық, маркасы А, жоғары сұрып	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сода күлі техникасы., МЕМСТ 5100-85	1.200	1.200	Килограмм	2 242.4	Иә	3 013.79	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
93-1 T	Гидроксиламин гидрохлориді, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: гидроксиламин тұз қышқылы НС, ГОСТ 5456-79	0.030	0.030	Килограмм	15 579	Иә	523.45	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

101-1 T	Темір сульфаты, талдау үшін таза, 7 сулы	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Темір сульфаты 7-су. МЕМСТ 4148-78	0.600	0.600	Килограмм	8 459.3	Иә	5 684.65	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
138-1 T	Калий хлориді, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий хлориді, ГОСТ 4234- 77	1.200	1.200	Килограмм	6 065.41	Иә	8 151.91	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
125-1 T	Тиомочевина, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ТИОМОЧЕВИНА (х. ч.) ГОСТ 6344-73	1.800	1.800	Килограмм	8 347.82	Иә	16 829.21	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
98-1 T	Натрий сульфиты, талдау үшін таза	Прочие характеристики: Техникалық сипаттамалары: натрий сульфиті. Чда. ГОСТ 195-77	0.018	0.018	Килограмм	48 060	Иә	968.89	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

103-1 Т	Алюминий-кальций сульфаты (алюмокалийлі квасцтар), талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: алюминий калий алюминийі 12-су ГОСТ 4329-77	0.060	0.060	Килограмм	57 059.4	Иә	3 834.39	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
121-1 Т	Янтарь қышқылы, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: кәріптас қышқылы (С. Д. а), ГОСТ 6341-75	0.250	0.250	Килограмм	11 957.19	Иә	3 348.01	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
129-1 Т	Азот қышқылы, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: концентрацияланған азот қышқылы (азот қышқылының массалық үлесі кемінде 65%), ГОСТ 4461-77 бойынша талдау үшін таза (10л канистрді буып-түю)	48.000	48.000	Килограмм	1 396	Иә	75 048.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
136-1 Т	Аммоний нитраты, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: азот қышқылды Аммоний (х. с.) ГОСТ 22867-77	1.200	1.200	Килограмм	3 860.6	Иә	5 188.65	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

107-1 T	Калий бихромат, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий екі хромды-қышқыл (х. с.), ГОСТ 4220-75	0.900	0.900	Килограмм	9 507.2	Иә	9 583.26	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
123-1 T	Сульфосалицил қышқылы 2 сулы, талдау үшін таза, кристалдар	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-су (А. Б.) ГОСТ 4478-78	1.800	1.800	Килограмм	13 398.61	Иә	27 011.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
118-1 T	Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сірке қышқылы (х. с.), ГОСТ 61-75	1.800	1.800	Килограмм	16 263.53	Иә	32 787.28	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
111-1 T	Аммоний ванадаты, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: аммоний ванадий қышқылы Мета СН. D. А. ГОСТ 9336-75 бойынша	0.480	0.480	Килограмм	68 856.6	Иә	37 017.31	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

207-1 Т	Стандарт-титр, екі хром қышқыл калий 0,1 Н	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: стандартты-титр калий Қос қышқыл 0,1 Н, фиксанал, қаптамадағы 10 ампула.ТУ 20.59-046- 79640352-2018	16.000	16.000	Орама	6 304.03	Иә	112 968.22	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
4-1 Т	Натрий хлориді, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий хлориді (Н. Н.) ГОСТ 4233-77. Негізгі заттың массалық үлесі 99,9%	0.350	0.350	Килограмм	5 347.6	Иә	2 096.26	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
140-1 Т	Наитрий нитраты, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий азот қышқылы, ГОСТ 4168-79 бойынша А. Ж.	0.300	0.300	Килограмм	9 396.39	Иә	3 157.19	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
96-1 Т	Титан хлориді (III), кристалдар	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: титан (III) хлориді таза, ГОСТ 311-78, тұз қышқылындағы 15% массалық үлесі бар ерітінді.	36.000	36.000	Килограмм	18 789.54	Иә	757 594.25	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

127-1 Т	Формалин, маркасы ФМ, 1 сұрып	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 1625 бойынша техникалық Формалин.	0.300	0.300	Килограмм	16 674	Иә	5 602.46	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
104-1 Т	Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар), химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Темір- аммоний алюминийі (х. с.), ГОСТ 4205-77	0.300	0.300	Килограмм	19 377.8	Иә	6 510.94	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
124-1 Т	Күкірт қышқылды натрий, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий сульфаты, НСН, ГОСТ 4166-76	0.120	0.120	Килограмм	12 693.42	Иә	1 706	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
132-1 Т	Аммоний хлориді (хлорлы аммоний), химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: хлорлы Аммоний (х. с.), МЕМСТ 3773-72	1.800	1.800	Килограмм	4 943.55	Иә	9 966.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

141-1 Т	Калий нитраты, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 4217-77 бойынша азот қышқылды Калий, негізгі заттың массалық үлесі 99,8%.	0.300	0.300	Килограмм	38 623.46	Иә	12 977.48	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
113-2 Т	Динатрийлі этилендиамин тұзы- N,N,N',N'- тетрасірке қышқылы 2-сулы (трилон Б) (1), стандарт-титр	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: стандартты-титр трилон Б 0,1 Н, қаптамадағы 10 ампула.ТУ 20.59-046-79640352-2018	18.000	18.000	Орама	16 731.53	Иә	337 307.64	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
117-1 Т	Сутек пероксиді, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сутегі асқын тотығы НС ГОСТ 10929-76 ерітінді.30%	35.000	35.000	Килограмм	2 251.6	Иә	88 262.72	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
110-1 Т	Аммоний молибдаты, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Молибден қышқылы Аммонийі (С. Д. а.), ГОСТ 3765-78	1.200	1.200	Килограмм	68 473.2	Иә	92 027.98	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

112-1 T	Сынап (II) азот қышқылды, талдауға арналған таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сынап (II) 1-Сулы азот қышқылды (С. б. а.), МЕМСТ 4520-78	0.030	0.030	Килограмм	440 330.53	Иә	14 795.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
7-1 T	Спирт, этилды, спирттің үлесі 96,3%,	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ректификацияланған Этил спирті 1 сорт, ГОСТ 5962-2013	72.000	72.000	Литр (куб дм.)	3 479.13	Иә	280 557.04	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
84-1 T	Хлор сутегі (тұз қышқылды), химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: тұз қышқылды, ГОСТ 3118-77 бойынша Х. ч. (тұз қышқылдының массалық үлесі 35-38%)	21.000	21.000	Килограмм	6 095.22	Иә	143 359.57	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
90-1 T	Кремний диоксиді, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Кремний диоксиді, ЧДА ГОСТ 9428-73	0.012	0.012	Килограмм	33 924	Иә	455.94	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

208-1 Т	Стандарт-титр, рН-метрияның	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: СТ РН-метрия 1 тип (РН - 1,65) - 10 ампл. ГОСТ 8.135-2004	6.000	6.000	Орама	7 450.57	Иә	50 067.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
135-1 Т	Аммоний сульфаты (күкіртқышқылды аммоний), химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 3769-78 бойынша негізгі заттың массалық үлесі 99,0% болатын күкірт қышқылы Аммонийі	0.030	0.030	Килограмм	21 770.64	Иә	731.49	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
128-1 Т	Ацетон, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ацетон сұйық, химиялық таза.МЕМСТ 2603-79	6.000	6.000	Килограмм	10 370.53	Иә	69 689.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
130-1 Т	Аммиак, су, талдау үшін таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары:ГОСТ 3760-79 бойынша сулы Аммиак (аммиактың массалық үлесі кемінде 25%)	4.800	4.800	Килограмм	1 484.1	Иә	7 978.52	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



2447063725

114-1 T	Мор тұзы, күкірт қышқыл	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: аммоний-темір (II) күкірт қышқылы, 6-су сағ. Д. және ГОСТ 4208-72	12.000	12.000	Килограмм	9 951.23	Иә	133 744.53	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
122-1 T	Аммоний оксалаты (қымыздық қышқыл аммоний), химиялық таза, 1-су	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: 1-Сулы қымыздық қышқылды Аммоний (х.с.). МЕМСТ 5712-78	3.000	3.000	Килограмм	7 471.91	Иә	25 105.62	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
120-1 T	Қымыздық қышқылы, химиялық таза	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: қымыздық қышқылы (С. Д. А) ГОСТ 22180-76	0.500	0.500	Килограмм	8 875.5	Иә	4 970.28	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 37 (105-1 Т, 3163664)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	105-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: аммоний супер сульфаты (Н. Н.) ГОСТ 20478-75
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: аммоний супер сульфаты (х. с.) ГОСТ 20478-75

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 37 (105-1 Т, 3163664) Персульфат аммония (надсерноокислый аммоний).pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 20478-75	325300	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний надсер нокис лый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на надсерно кислый аммоний (персуль фат), представ ляющий собой белый кристалл ический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 04.02.75 N 313	01.03.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 40 (95-1 Т, 3163661)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	95-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кальций хлориді, кальциленген, жоғары сұрып
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: кальциленген, жоғары сорт, ГОСТ 450-77
Саны	0.600
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: кальциленген, жоғары сорт, ГОСТ 450-77

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 40 (95-1 Т, 3163661) Хлорид кальция.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 450-77	324651	Межгосударственный стандарт	Кальций хлористый технический. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический хлористый кальций, применяемый в химической, лесной и деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных материалов, в цветной металлургии, при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, а также в качестве осушителя и для других целей	СССР (СССР)	18	Соли	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 19.04.77 N 962	01.01.1979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 62 (6-1 Т, 3163639)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Магний тотығы, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: магний чда оксиді ГОСТ 4526-75
Саны	0.050
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: магний чда оксиді ГОСТ 4526-75

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 62 (6-1 Т, 3163639) Оксид магния.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4526-75	324836	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Магни й оксид. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на оксид магния, представ ляющий собой белый порошок, почти нераство римый в воде, хорошо раствори мый в кислотах на воздухе постепен но поглощае т углекисл ый газ и влагу	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 12.02.75 N 409	01.03.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (210-1 Т, 3163700)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	210-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, натрий гидрототығы 0,1 Н
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий гидроксиді 0,1 Н, қаптамадағы 10 ампула. ТУ 2642-001-33813273-97 немесе ТУ 20,59-046-79640352-2018
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: натрий гидроксиді 0,1 Н, қаптамадағы 10 ампула. ТУ 2642-001-33813273-97 немесе ТУ 20,59-046-79640352-2018

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 1 (210-1 Т, 3163700) Стандарт-титр.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (126-1 Т, 3163687)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	126-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Фенолфталеин, ұнтақ
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Фенолфталеин (с. д. а.) ТУ ұнтағы 6-09-536088
Саны	0.030
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: Фенолфталеин (с. д. а.) ТУ ұнтағы 6-09-536088

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 14 (126-1 Т, 3163687) Фенолфталеин.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (133-1 Т, 3163683)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	133-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий нитриті (азотты қышқыл натрий), талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий азот қышқылы, ГОСТ 4197-74 бойынша А. Ж. (полипропилен банкаларында 1 кг қаптама)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: натрий азот қышқылы, ГОСТ 4197-74 бойынша А. Ж. (полипропилен банкаларында 1 кг қаптама)

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 18 (133-1 Т, 3163683) Нитрит натрия (азотистокислый натрий).pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4197-74	324785	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Натри й азотис токисл ый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотисто- кислый натрий, представ ляющий собой белые и желтоват о-белые кристалл ы, расплыва ющиеся на воздухе	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 21.03.74 N 646	01.04.1 974	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (115-1 Т, 3163678)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	115-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий темір синеродты (гексацианоферрат (II) калий), 3-сулы, таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий теміристосинероды (калий гексацианоферраты (II)) 3-су, таза ГОСТ 4207-75
Саны	0.030
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: калий теміристосинероды (калий гексацианоферраты (II)) 3-су, таза ГОСТ 4207-75

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 23 (115-1 Т, 3163678) Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II)).pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4207-75	324793	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий желез истоси нерод истый 3- водны й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на 3- водный железист осинерод истый калий (калий гексация ноферрат (II), представ ляющий собой кристалл ы лимонно- желтого цвета раствори м в воде	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 11.02.75 N 391	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 46 (99-1 Т, 3163655)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	99-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий тиосульфаты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: күкірт қышқылды натрий (х. с.) ГОСТ 27068-86
Саны	0.018
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: күкірт қышқылды натрий (х. с.) ГОСТ 27068-86

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 46 (99-1 Т, 3163655) Тиосульфат натрия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 27068-86	325531	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Натри й сернов атисто кислы й (натри я тиосул ьфат) 5- водны й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - серноват истокисл ый натрий, который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы, раствори мые в воде, нераство римые в спирте, негорюч, взрывобе зопасен, слаботок сичен	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 29 октября 1986 г. N 3321	01.07.1 987	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (139-1 Т, 3163684)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	139-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий сульфаты, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий сульфаты (х. с.) 4145-74
Саны	0.060
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: калий сульфаты (х. с.) МЕМСТ 4145-74

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 17 (139-1 Т, 3163684) Сульфат калия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4145-74	324768	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий сернок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на сернокис лый калий, представ ляющий собой бесцветн ые прозрачн ые кристалл ы, раствори мые в воде	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 21.05.74 N 1251	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 42 (106-1 Т, 3163659)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	106-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий карбонаты, техникалық, маркасы А, жоғары сұрып
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сода күлі техникасы., МЕМСТ 5100-85
Саны	1.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: сода күлі техникасы., МЕМСТ 5100-85

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 42 (106-1 Т, 3163659) Карбонат натрия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 5100-85	324845	Межгос ударств енный стандарт	Сода кальци нирова нная технич еская. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на техничес кую кальцини рованну ю соду (углекис лый натрий), предназн аченную для химическ ой, стекольн ой, электрон ной, целлюло зно- бумажно й, других отраслей промышл енности и поставки на экспорт	СССР (СССР)	27	Соли	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 05.03.85 N 478	01.01.1 986	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 41 (93-1 Т, 3163660)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	93-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Гидроксиламин гидрохлориді, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: гидроксиламин тұз қышқылы НС, ГОСТ 5456-79
Саны	0.030
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: гидроксиламин тұз қышқылы НС, ГОСТ 5456-79

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 41 (93-1 Т, 3163660) Гидрохлорид гидроксиламина.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 5456-79	324855	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Гидро ксила мина гидрох лорид. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гидрохло рид гидрокси ламина, представ ляющий собой бесцветн ые гигроско пичные кристалл ы, легкорас творимы е в воде	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 30.05.79 N 1981	01.07.1 980	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 39 (101-1 Т, 3163662)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	101-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір сульфаты, талдау үшін таза, 7 сулы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Темір сульфаты 7-су. МЕМСТ 4148-78
Саны	0.600
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: Темір сульфаты 7-су. МЕМСТ 4148-78

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 39 (101-1 Т, 3163662) Сульфат железа.pdf

3. Техникалық стандарттар



№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4148-78	324771	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Желез о (II) сернок ислое 7- водное . Техн ические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - 7- водное серно- кислое железо (II), предназн аченное для примене ния в качестве реактива и при производ стве ферритов	СССР (СССР)	16	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28.06.78 N 1704	01.07.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (138-1 Т, 3163695)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	138-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий хлориді, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий хлориді, ГОСТ 4234-77
Саны	1.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: калий хлориді, ГОСТ 4234-77

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 6 (138-1 Т, 3163695) Хлорид калия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4234-77	324805	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий хлорис тый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й калий, представ ляющий собой белый кристалл ический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	28	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (125-1 Т, 3163686)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	125-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тиомочевина, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ТИОМОЧЕВИНА (х. ч.) ГОСТ 6344-73
Саны	1.800
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: ТИОМОЧЕВИНА (х. ч.) ГОСТ 6344-73

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 15 (125-1 Т, 3163686) Тиомочевина.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 6344-73	324908	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Тиомо чевина . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на тиомочев ину, представ ляющую собой блестящи е бесцветн ые кристалл ы. Тиомоче вина хорошо раствори ма в воде и раствори ма при нагреван ии в спирте	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.10.73 N 2352	01.01.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 47 (98-1 Т, 3163654)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	98-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий сульфиты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Прочие характеристики: Техникалық сипаттамалары: натрий сульфиті. Чда. ГОСТ 195-77
Саны	0.018
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқалары: техникалық сипаттамалары: натрий сульфиті. Чда. ГОСТ 195-77

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 47 (98-1 Т, 3163654) Сульфит натрия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 195-77	324641	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий сернистый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на сернистый натрий (сульфит натрия), представляющий собой белый порошок, растворимый в воде и окисляющийся на воздухе.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 11.01.77 N 58	01.01.1978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 44 (103-1 Т, 3163657)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	103-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Алюминий-кальций сульфаты (алюмокалийлі квасцтар), талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: алюминий калий алюминийі 12-су ГОСТ 4329-77
Саны	0.060
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: алюминий-калий алюминийі 12-су ГОСТ 4329-77

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 44 (103-1 Т, 3163657) Сульфат алюминия-калия (алюмокалиевые квасцы).pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4329-77	324811	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Квасц ы алюмо калиев ые. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на алюмини евые квасцы (серноки слый алюмини й- калий), которые представ ляют собой бесцветн ые прозрачн ые кристалл ы или мелкий кристалл ический порошок белого цвета плохо раствори мы в холодной воде, хорошо - в горячей. Продукт нетоксич ен, пожаро- и взрывобе зопасен	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 15.11.77 N 2660	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (121-1 Т, 3163679)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	121-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Янтарь қышқылы, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: кәріптас қышқылы (С. Д. а), ГОСТ 6341-75
Саны	0.250
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: кәріптас қышқылы (С. Д. а), ГОСТ 6341-75

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 22 (121-1 Т, 3163679) Кислота янтарная.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 6341-75	324907	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кисло та янтарн ая. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на янтарну ю кислоту, которая представ ляет собой порошок белого цвета или прозрач ные бесцветн ые кристалл ы. Хорошо раствори ма в горячей воде, трудно раствори ма в холодной	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 29.08.75 N 2287	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (129-1 Т, 3163690)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	129-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Азот қышқылы, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: концентрацияланған азот қышқылы (азот қышқылының массалық үлесі кемінде 65%), ГОСТ 4461-77 бойынша талдау үшін таза (10л канистрді буып-түю)
Саны	48.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: концентрацияланған азот қышқылы (азот қышқылының массалық үлесі кемінде 65%), ГОСТ 4461-77 бойынша талдау үшін таза (10л канистрді буып-түю)

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.

- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.

- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4461-77	324819	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кисло та азотна я. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - азотную кислоту, представ ляющую собой бесцветн ую или слегка желтоват ую прозрачн ую жидкость с характер ным удушлив ым запахом. При хранении увеличив ается содержан ие окислов азота, в результат е чего цвет азотной кислоты меняется на слабо- желтоват о- коричнев ый	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.12.77 N 2995	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (136-1 Т, 3163694)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	136-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний нитраты, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: азот қышқылды Аммоний (х. с.) ГОСТ 22867-77
Саны	1.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары:аммоний азот қышқылы (х. с.) ГОСТ 22867-77

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 7 (136-1 Т, 3163694) Нитрат аммония.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 3769-78	324744	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний сернок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на сернокис лый аммоний, представ ляющий собой бесцветн ые кристалл ы, в массе белого цвета раствори м в воде	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 17 июля 1978 г. N 1911	01.07.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (107-1 Т, 3163668)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	107-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий бихромат, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: калий екі хромды-қышқыл (х. с.), ГОСТ 4220-75
Саны	0.900
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Өзге де сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: калий екі монокислоты (х. с.), ГОСТ 4220-75

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 33 (107-1 Т, 3163668) Бихромат калия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4220-75	324799	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий двухро мовок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на двуххро мокси ды калий, представ ляющий собой оранжев ые кристалл ы, раствори мые в воде	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 14.02.75 N 428	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (123-1 Т, 3163680)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	123-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сульфосалицил қышқылы 2 сулы, талдау үшін таза, кристалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-су (А. Б.) ГОСТ 4478-78
Саны	1.800
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-Сулы (Б. А.) ГОСТ 4478-78

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 21 (123-1 Т, 3163680) Сульфосалициловая кислота 2 водная.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4478-78	324829	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кисло та сульф осалиц иловая 2-водная . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - 2- водную сульфоса лицилову ю кислоту, которая представ ляет собой белый кристалл ический порошок или бесцветн ые кристалл ы без запаха легко раствори ма в воде и в этиловом спирте, нераство рима в бензоле и хлорофо рме, свечув ствитель на	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.01.78 N 238	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (118-1 Т, 3163672)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	118-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сірке қышқылы (х. с.), ГОСТ 61-75
Саны	1.800
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалар: техникалық сипаттамалар: сірке қышқылы (х. с.), ГОСТ 61-75

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Лицензия_прекурсоры_с_сайта_каз.pdf

Лицензия_прекурсоры_с_сайта_рус-1.pdf

Техническая Спецификация Лот № 29 (118-1 Т, 3163672) Кислота уксусная.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 61-75	324629	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75	01.04.1975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (111-1 Т, 3163670)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	111-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний ванадаты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: аммоний ванадий қышқылы Мета СН. D. А. ГОСТ 9336-75 бойынша
Саны	0.480
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары: аммоний ванадий қышқылы мета чда. МЕМСТ 9336-75 бойынша

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 31 (111-1 Т, 3163670) Ванадат аммония.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 9336-75	324988	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний ванади ево- кислы й мета. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на метавана диево- кислый аммоний, который представ ляет собой белый или слабо- желтый кристалл ический порошок, слаборас творимы й в холодной воде, раствори мый в горячей воде и в растворе аммиака	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 07.08.75 N 2092	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (207-1 Т, 3163697)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	207-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, екі хром қышқыл калий 0,1 Н
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: стандартты-титр калий Қос қышқыл 0,1 Н, фиксанал, қаптамадағы 10 ампула.ТУ 20.59-046-79640352-2018
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары: стандартты-титр калий Қос қышқыл 0,1 Н, фиксанал, қаптамадағы 10 ампула.ТУ 20.59-046-79640352-2018

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 4 (207-1 Т, 3163697) Стандарт-титр.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 59 (4-1 Т, 3163642)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	4-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Натрий хлориді, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий хлориді (Н. Н.) ГОСТ 4233-77. Негізгі заттың массалық үлесі 99,9%
Саны	0.350
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: натрий хлориді (х.с.) ГОСТ 4233-77. Негізгі заттың массалық үлесі 99,9%

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 59 (4-1 Т, 3163642) Хлорид натрия.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4233-77	324804	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Натри й хлорис тый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й натрий, который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы или кристалл ический порошок легко раствори м в воде	СССР (СССР)	28	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 08.04.77 N 882	01.01.1 978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (140-1 Т, 3163685)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	140-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Наитрий нитраты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий азот қышқылы, ГОСТ 4168-79 бойынша А. Ж.
Саны	0.300
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары: натрий азот қышқылы, чда. МЕМСТ 4168-79 бойынша

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 16 (140-1 Т, 3163685) Нитрат натрия.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4168-79	324780	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Натри й азотно кислы й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотноки слый натрий, который представ ляет собой прозрачн ые бесцветн ые кристалл ы или кристалл ический порошок белого цвета гигроско пичен, хорошо раствори м в воде, плохо раствори м в спирте	СССР (СССР)	16	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 17.01.79 N 123	01.01.1 980	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 49 (96-1 Т, 3163652)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	96-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Титан хлориді (III), кристалдар
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: титан (III) хлориді таза, ГОСТ 311-78, тұз қышқылындағы 15% массалық үлесі бар ерітінді.
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: титан (III) хлориді таза, ГОСТ 311-78, тұз қышқылындағы массалық үлесі 15% ерітінді.

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 49 (96-1 Т, 3163652) Хлорид титана (III).pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 8.311-78	305348	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Осцил логра фы электр онно- лучев ые универ сальн ые. Метод ы и средст ва поверки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на универса льные электрон но- лучевые осцилло графы по ГОСТ 22737-77 классов точности 2, 3, 4 и устанавл ивает методы и средства их первично й и периодич еской поверок	СССР (СССР)	21	Изме рени е элект риче ских и магн итны х вели чин	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 7 июля 1978 года N 1843	01.07.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (127-1 Т, 3163688)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	127-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Формалин, маркасы ФМ, 1 сұрып
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 1625 бойынша техникалық Формалин.
Саны	0.300
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалар: техникалық сипаттамалар: ГОСТ 1625 бойынша техникалық Формалин.

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.

- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 13 (127-1 Т, 3163688) Формалин.pdf

3. Техникалық стандарттар



24470653725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 1625-89	324678	Межгос ударств енный стандарт	Форма лин технич еский. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на техничес кий формали н, представ ляющий собой водомета нольный раствор формаль дегида, изготовл яемый для нужд экономик и страны и для экспорта	СССР (СССР)	18	Слож ные эфирь	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по управле нию качеств ом продукц ии и стандар там от 13.12.89 N 3704	01.01.1 991	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 43 (104-1 Т, 3163658)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	104-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Темір-аммоний алюминийі (х. с.), ГОСТ 4205-77
Саны	0.300
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: Темір-аммоний алюминийі (х. с.),

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.

- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 43 (104-1 Т, 3163658) Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы).pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (124-1 Т, 3163681)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	124-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күкірт қышқылды натрий, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: натрий сульфаты, НСН, ГОСТ 4166-76
Саны	0.120
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: натрий сульфаты, НСН, ГОСТ 4166-76

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 20 (124-1 Т, 3163681) Натрий сернокислый.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4166-76	324778	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Натри й сернок ислый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на сернокис лый натрий, который представ ляет собой бесцветн ый кристалл ический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.10.76 N 2395	01.01.1 978	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (132-1 Т, 3163691)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	132-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний хлориді (хлорлы аммоний), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: хлорлы Аммоний (х. с.), МЕМСТ 3773-72
Саны	1.800
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: хлорлы аммоний (х. с.), МЕМСТ 3773-72

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 10 (132-1 Т, 3163691) Хлорид аммония (хлористый аммоний).pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 3773-72	324748	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний хлорис тый. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й условияммоний	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влении ем Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.04.72 N 861	01.07.1 973	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (141-1 Т, 3163696)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	141-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калий нитраты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 4217-77 бойынша азот қышқылды Калий, негізгі заттың массалық үлесі 99,8%.
Саны	0.300
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 4217-77 бойынша азот қышқылды Калий, негізгі заттың массалық үлесі 99,8%.

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 5 (141-1 Т, 3163696) Нитрат калия.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4217-77	324798	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Калий азотно кислы й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотноки слый калий, представ ляющий собой бесцветн ые, прозрачн ые, раствори мые в воде кристаллы	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.06.77 N 1470	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (113-2 Т, 3163676)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	113-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Динатрийлі этилендиамин тұзы-N,N,N',N'- тетрасірке қышқылы 2-сулы (трилон Б) (1), стандарт-титр
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: стандартты-титр трилон Б 0,1 Н, қаптамадағы 10 ампула.ТУ 20.59-046-79640352-2018
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары: стандарт-титр трилон Б 0,1 Н, қаптамадағы 10 ампула.ТУ 20.59-046-79640352-2018

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 25 (113-2 Т, 3163676) Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (1).pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (117-1 Т, 3163671)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	117-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сутек пероксиді, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сутегі асқын тотығы НС ГОСТ 10929-76 ерітінді.30%
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары: сутегі асқын тотығы НС ГОСТ 10929-76 ерітінді.30%

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 30 (117-1 Т, 3163671) Пероксид водорода.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 10929-76	325084	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Водор ода перокс ид. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на перекись водорода (пергидр оль), представ ляющую собой бесцветн ую прозрачн ую жидкость , легко разлагаю щуюся с выделен ием кислород а, предназн аченный для нужд народног о хозяйств а и для экспорта	СССР (СССР)	12	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 30.01.76 N 263	01.01.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 32 (110-1 Т, 3163669)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	110-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний молибдаты, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Молибден қышқылы Аммонийі (С. Д. а.), ГОСТ 3765-78
Саны	1.200
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: Молибден қышқылы аммонийі (chda.), МЕМСТ 3765-78

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 32 (110-1 Т, 3163669) Молибдат аммония.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 3765-78	324743	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний молиб деново кислы й. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молибде новокисл ый аммоний, который представ ляет собой бесцветн ое или слегка окрашен ные в зеленова тый или желтоват ый цвет кристалл ы, раствори мые в воде. На воздухе кристалл ы выветрив аются, теряя часть аммиака	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.03.78 N 754	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (112-1 Т, 3163667)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	112-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынап (II) азот қышқылды, талдауға арналған таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: сынап (II) 1-Сулы азот қышқылы (С. б. а.), МЕМСТ 4520-78
Саны	0.030
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары:сынап (II) азот қышқылы 1-су (С. б. а.), МЕМСТ 4520-78

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 34 (112-1 Т, 3163667) Ртуть (II) азотнокислая.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4520-78	324832	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Ртуть (II) азотно кислая 1- водная . Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на 1- водную азотноки слую ртуть (II), которая представ ляет собой бесцветн ые прозрачн ые кристалл ы расплыва ется на воздухе, легко раствори ма в азотной кислоте, нераство рима в этиловом спирте	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 08.02.78 N 396	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 61 (7-1 Т, 3163640)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Спирт, этилды, спиртінің үлесі 96,3%,
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ректификацияланған Этил спирті 1 сорт, ГОСТ 5962-2013
Саны	72.000
Өлшем бірлігі	Литр (куб дм.)
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: этил спирті ректификацияланған 1 сорт, ГОСТ 5962-2013

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 61 (7-1 Т, 3163640) Спирт.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 5962-2013	362670	Межгос ударств енный стандарт	Спирт этилов ый ректи фиков анный из пищев ого сырья. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на этиловый ректифик ованный спирт из зерна различны х видов, картофел я, сахарной свеклы, сахара- сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмало содержа щего пищевог о сырья (за исключе нием фруктово го), и получаем ый путем брагорек тификац ии спиртово й бражки или ректифик ации этиловог о спирта- сырца, а также выработ ываемой из головной фракции этиловог о спирта, полученн ой при	Государст венное научное учрежден ие "Всеросси йский научно- исследова тельский институт пищевой биотехнол огии Российско й академии сельского зяйственн ых наук" (ГНУ ВНИИПБ Т Россельхо закадемии) ()	8	Алко голь ные напи тки	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 29 июля 2014г. № 165- од введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 1 августа 2014 г.	01.08.2 014	



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



2447063725

выработк
е спирта
из
пищевог
о сырья





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 60 (84-1 Т, 3163641)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	84-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Хлор сутегі (тұз қышқылы), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: тұз қышқылы, ГОСТ 3118-77 бойынша Х. ч. (тұз қышқылының массалық үлесі 35-38%)
Саны	21.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: тұз қышқылы, ГОСТ 3118-77 бойынша Х. ч. (тұз қышқылының массалық үлесі 35-38%)

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_каз.pdf

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_рус-1.pdf

Техническая Спецификация Лот № 60 (84-1 Т, 3163641) Водород хлорид (кислота соляная).pdf



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 3118-77	324731	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кисло та соляна я. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - соляную кислоту (водный раствор хлористо го водорода), представ ляющую собой бесцветн ую жидкость с резким запахом, дымящу ю на воздухе смешива ется с водой, бензолом и с эфиром. Плотност ь кислоты 1,15-1,19 г /смГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы . Кислота соляная. Техничес кие условия (с Изменен ием N 1)	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 22 декабря 1977 г. N 2994	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 54 (90-1 Т, 3163647)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	90-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кремний диоксиді, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: Кремний диоксиді, ЧДА ГОСТ 9428-73
Саны	0.012
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: Кремний диоксиді, ЧДА ГОСТ 9428-73

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 54 (90-1 Т, 3163647) Диоксид кремния.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 9428-73	324992	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кремн ий (IV) оксид. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на оксид кремния (IV) (безводн ую кремневу ю кислоту), представ ляющий собой белый кристалл ический порошок со сросткам и кристалл ов различно й формы и размеров , нераство рим в азотной, серной и соляной кислотах, раствори м во фтористо - водородн ой кислоте и в раствора х щелочей	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 10.08.73 N 2119	01.01.1 975	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (208-1 Т, 3163698)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	208-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Стандарт-титр, рН-метрияның
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: СТ РН-метрия 1 тип (РН - 1,65) - 10 амп. ГОСТ 8.135-2004
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: СТ РН-метрия түрі 1 (РН-1,65)- 10 амп. ГОСТ 8.135-2004

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 3 (208-1 Т, 3163698) Стандарт-титр.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 8.135-2004	306456	Межгос ударств енный стандарт	Госуда рствен ная систем а обеспе чения единст ва измере ний. Станд арт- титры для пригот овлени я буфер ных раство ров - рабочи х эталон ов рН 2-го и 3-го разряд ов. Техни ческие и метро логиче ские характ еристи ки. Метод ы их опреде ления	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт- титры, представ ляющие собой точные навески химическ их веществ во флаконах или ампулах, предназн аченные для приготов ления буферны х растворо в с определе нными значения ми рН, и устанавл ивает техничес кие и метролог ические характер истики и методы их определе ния	СССР (СССР)	12	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 06 сентябр я 2005 г. № 244 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 06 г.	01.07.2 006	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (135-1 Т, 3163693)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	135-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний сульфаты (күкіртқышқылды аммоний), химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ГОСТ 3769-78 бойынша негізгі заттың массалық үлесі 99,0% болатын күкірт қышқылы Аммонийі
Саны	0.030
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Өзге де сипаттамалар: техникалық сипаттамалар: ГОСТ 3769-78 бойынша негізгі заттың массалық үлесі 99,0% болатын күкірт қышқылды Аммоний

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 8 (135-1 Т, 3163693) Сульфат аммония (серноокислый аммоний).pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (128-1 Т, 3163689)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	128-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ацетон, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: ацетон сұйық, химиялық таза.МЕМСТ 2603-79
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары: ацетон сұйық, химиялық таза.МЕМСТ 2603-79

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Лицензия_прекурсоры_с_сайта_каз.pdf

Лицензия_прекурсоры_с_сайта_рус-1.pdf

Техническая Спецификация Лот № 12 (128-1 Т, 3163689) Ацетон.pdf



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 2603-79	324702	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Ацето н. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ацетон, который представ ляет собой прозрачн ую, бесцветн ую, легковос пламеня ющуюся жидкость с характер ным запахом, смешива ющуюся в любых соотнош ениях с водой, спиртом и эфиром растворя ется в хлорофо рме	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 17.04.79 N 1404	01.07.1 980	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (130-1 Т, 3163682)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	130-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммиак, су, талдау үшін таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары:ГОСТ 3760-79 бойынша сулы Аммиак (аммиактың массалық үлесі кемінде 25%)
Саны	4.800
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Өзге де сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары:су Аммиак с. Б. А. МЕМСТ 3760-79 бойынша (аммиактың массалық үлесі кемінде 25%)

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 19 (130-1 Т, 3163682) Аммиак.pdf

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 3760-79	324740	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммиак водный. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водный аммиак, который представ ляет собой бесцветн ую прозрачн ую жидкость с характер ным острым запахом, не содержа щую механиче ских примесей	СССР (СССР)	10	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 18.07.79 N 2607	01.07.1 980	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (114-1 Т, 3163677)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	114-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мор тұзы, күкірт қышқыл
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: аммоний-темір (II) күкірт қышқылы, 6-су сағ. Д. және ГОСТ 4208-72
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: аммоний-темір (II) күкірт қышқылы, 6-су сағ. Д. А ГОСТ 4208-72

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 24 (114-1 Т, 3163677) Соль Мора.pdf

3. Техникалық стандарттар



2447063725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 4208-72	324794	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Соль закиси железа и аммон ия двойн ая сернок ислая (соль Мора). Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на двойную сернокис лую соль закиси железа и аммония (соль Мора)	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.04.72 N 747	01.07.1 973	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (122-1 Т, 3163675)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	122-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аммоний оксалаты (қымыздық қышқыл аммоний), химиялық таза, 1-су
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: 1-Сулы қымыздық қышқылды Аммоний (х.с.). МЕМСТ 5712-78
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары: Техникалық сипаттамалары: 1-Сулы қымыздық қышқылды Аммоний (х.с.). МЕМСТ 5712-78

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс."

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 26 (122-1 Т, 3163675) Оксалат аммония (щавелевокислый аммоний).pdf

3. Техникалық стандарттар



2447068725

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 5712-78	324863	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Аммо ний щавел евокис лый 1- водны й. Техн ические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - 1- водный щавелево кислый аммоний, который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы, раствори мые в воде, метилов о м и этиловом спиртах	СССР (СССР)	13	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 10 февраля 1978 г. N 421	01.01.1 979	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

846855 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (120-1 Т, 3163674)

Тапсырыс беруші: ТОО "Қаратау"

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	120-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қымыздық қышқылы, химиялық таза
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Техникалық сипаттамалары: қымыздық қышқылы (С. Д. А) ГОСТ 22180-76
Саны	0.500
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қаратау а.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Қаратау"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Басқа сипаттамалары:Техникалық сипаттамалары:қымыздық қышқылы (С. Д. а) ГОСТ 22180-76

Тауар стандарттарға, ТУ-ға, контейнер мен қаптамаға қойылатын міндетті ережелер мен талаптарға сәйкес келетін арнайы қаптамада жеткізіледі. Қаптама шамадан тыс жүктемелерді және ұзақ мерзімді сақтауды ескере отырып, оны тасымалдаудың барлық мерзімінде тауардың толық сақталуын қамтамасыз етуі керек.

- "Қаратау" кенішіне жеткізу тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік бес күн ішінде жүзеге асырылады. Тауарды жеткізуге өтінім тапсырыс берушіде қажеттілік туындаған кезде Өнім берушіге жіберіледі. Қажет болмаған жағдайда Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге өтінім жібермеуге құқылы
- Өнім беруші қазақ/орыс тілдерінде тауар сапасының сертификатын; Техникалық Тапсырмада көрсетілген техникалық параметрлерді растайтын техникалық паспортты ұсынуға міндетті.
- Тауар осы Техникалық Тапсырмада көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келуі керек.
- Сатып алынатын тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2023 жылдан ерте болмауы тиіс.

Қосымшалар

Техническая Спецификация Лот № 27 (120-1 Т, 3163674) Кислота щавелевая.pdf



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	Күні бастап
1	Иә	ГОСТ 22180-76	325342	Межгос ударств енный стандарт	Реакти вы. Кисло та щавел евая. Техн ические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на щавелеву ю кислоту, которая представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы, раствори мые в воде и спирте, является сильной органиче ской кислотой , обладает восстано вительны ми свойства ми	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 29.09.76 N 2243	01.07.1 977	



Тауар жеткізу келісім-шартындағы жергілікті қамту үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ р/с	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта жергілікті қамту, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органының коды	Берілген жылы	Берілген күні	Жергілікті қамту үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда жергілікті қамтудың үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тен

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Жергілікті қамтудың үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Ахатаев Есен Айдарович, И.о. заместителя генерального директора по производству

Кутбаева Назжана Чаймардановна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Сапаров Данияр Канатович, И.о. начальника ОПВ

Абдрасилова Айнура Байдыбековна, И.о. начальника ОЭиСП

Ахметова Дариха Тулеповна, Главный бухгалтер

Тепышев Ернар Кадыргажиевич, И.о. начальника ОЗиМТО

МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №846855/2023/1

08.06.2023 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. заместителя генерального директора по производству Ахатаев Есен Айдарович, действующего на основании Доверенность №2444453767 от 05.06.2023, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 846855, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Потенциальный поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Преамбула

1.1. Договор – настоящий Договор в форме электронного документа, удостоверенного посредством электронных цифровых подписей лиц, имеющих полномочие на его подписание (подписывающие лица) со всеми приложениями, технической спецификацией, дополнительным соглашениями и иной документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

1.2. Общая сумма Договора – сумма, которая должна быть уплачена Поставщику за полное и надлежащее исполнение им всех своих обязательств по Договору.

1.3. Товар – товар, подлежащий поставке согласно Приложениям №№ 1, 2 к Договору.

1.4. Местное содержание - процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по Договору о закупках (Приложение №3).

1.5. Акт приема-передачи по количеству и качеству - Акт приема-передачи товаров, оформляемый согласно Приложению № 4 к настоящему Договору.

1.6. Прейскурант цен – прейскурант цен Заказчика на услуги транспортировки и проживания на руднике «Каратау», определенный Приложением № 5 к настоящему Договору.

1.7. Акт об отсутствии задолженности – документ, подписанный уполномоченными лицами Заказчика, подтверждающий отсутствие задолженности Поставщика перед Заказчиком за оказанные услуги по транспортировке, проживанию, а также выполнение обязательств по уборке и приведению в порядок места дислокации Поставщика на руднике «Каратау», оформляемый согласно Приложению № 6 к настоящему Договору.

1.8. Электронный акт приема-передачи товаров - акт приема-передачи товаров, выписанный на портале закупок «Самрук-Казына».

1.9. Обеспечение исполнения Договора – банковская гарантия или иное обеспечение исполнения Договора, определенное Заказчиком в тендерной документации, в том числе страховой договор со сроками действия до полного исполнения Договора о закупках.

2. Предмет Договора

2.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2.2. Весь объем изготовленного и/или поставляемого Товара Поставщик доставляет своими силами и средствами.

2.3. Срок поставки Товара: согласно Приложениям №№ 1, 2 к настоящему Договору, при соблюдении следующих условий:

2.3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком только по Заявке Заказчика на поставку Товара;

2.3.2. Поставка последующих партий Товара осуществляется Поставщиком в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Заявки Заказчика на поставку Товара;

2.3.3. Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара способами, предусмотренными разделом 10 настоящего Договора;

2.3.4. Отсчет срока поставки Товара начинается со дня, следующего за днем получения Поставщиком заявки Заказчика на поставку Товара.

2.4. Товар должен соответствовать параметрам, определенным Приложениями №№1, 2 к настоящему Договору.





3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 2761201.84 (два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двести один тенге, восемьдесят четыре тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

3.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

3.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.3.1. счет на оплату.

3.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

3.4.1. Расчета доли местного содержания в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система).

3.4.2. Электронного Счета-фактуры;

3.4.3. Накладной на отпуск запасов на сторону по форме 3-2;

3.4.4. Акта об отсутствии задолженности;

3.4.5. Акт приемки товара по количеству и качеству.

3.5. Акт (ы) приемки-передачи направляются Поставщиком Заказчику посредством информационной системы АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система). Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров в Системе в электронном виде.

3.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком документов на оплату, предусмотренных Договором.

4. Сроки и условия поставки

4.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.

4.2. Одновременно с Товаром, Поставщик предоставляет Акт приема-передачи по количеству и качеству и накладную на отпуск запасов на сторону по форме 3-2 с печатями и подписью уполномоченного представителя Поставщика.

4.3. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента, когда в соответствии с законодательными актами или Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

4.4. Поставщик, за 2 (два) календарных дня до дня поставки Товара обязан направить Заказчику на электронный адрес - office@karatau.kazatomprom.kz письмо о готовности поставки Товара.

5. Права и обязательства Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;

5.1.2. Осуществлять поставку Товара с учетом требований:

5.1.2.1. Системы энергетического менеджмента ISO 50001 и Закона РК № 541-IV от 13.01.2012 г. «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

5.1.2.2. Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда ISO 45001;

5.1.2.3. Системы экологического менеджмента ISO 14001;

5.1.2.4. Системы менеджмента качества ISO 9001.

5.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

5.1.3.1. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

5.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Товарах.

5.1.5. Предоставлять в рамках исполнения Договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.





5.1.6. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Товаре. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания, Поставщик несет ответственность в соответствии с Порядком и Договором.

5.1.7. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц.

5.1.8. В случае если условия поставки Товара предусматривают нахождение Поставщика и его работников / представителей на территории рудника «Каратау»:

5.1.8.1. ознакомиться с Положением ТОО «Каратау» П 43-11 «О порядке допуска подрядных организаций к производству работ на объектах ТОО «Каратау» (Приложение №7 к Договору);

5.1.8.2. обеспечить соблюдение своими работниками / представителями Положения ТОО «Каратау» П 43-11 «О порядке допуска подрядных организаций к производству работ на объектах ТОО «Каратау» (Приложение №7 к Договору);

5.1.8.3. оплачивать стоимость услуг по питанию, предоставляемых подрядной организацией, обеспечивающей поставку услуг питания на руднике «Каратау», за своих работников / представителей либо обеспечить оплату своими работниками / представителями;

5.1.8.4. оплатить задолженность за полученные услуги по транспортировке, проживанию, а также привести в порядок места дислокации Поставщика на руднике «Каратау» в срок, определенный Заказчиком;

5.1.8.5. возместить Заказчику стоимость услуг по транспортировке, проживанию своих работников / представителей, согласно Прейскуранту цен. При этом, Заказчик вправе, а Поставщик соглашается на удержание задолженности по оплате оказанных услуг из суммы, подлежащей оплате по Договору.

5.1.9. В срок, установленный Заказчиком, подписать у уполномоченных лиц Заказчика Акт об отсутствии задолженности (Приложение № 6).

5.1.10. При исполнении Договора соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности, применимые к Поставщику в связи с исполнением Договора.

5.1.11. В день фактической передачи Товара Заказчику, оформить на портале закупок АО ФНБ "Самрук-Қазына" электронный Акт приема-передачи товара (ов), с приложением сканированной версии накладной на отпуск товаров на сторону и акта приемки товара по количеству и качеству, и направить на утверждение Заказчику.

5.1.12. Неукоснительно следовать положениям Кодекса поведения поставщика ТОО «Каратау» (Приложение №8) и ознакомить своих работников с его положениями.

5.2. Поставщик имеет право:

5.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

5.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

5.2.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

5.2.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

5.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

5.3.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

5.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

5.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Порядке и (или) Договоре.

5.4.4. Требовать поставки нового, качественного, соответствующего наименованию и количеству Товара, либо отказаться от поставленного Товара, если Поставщик, в нарушение условий настоящего Договора, поставил Заказчику некачественный или несоответствующий наименованию и количеству Товар, или без сопроводительной документации, удостоверяющей качество Товара.

5.4.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае выявления фактов нарушения Поставщиком при исполнении Договора обязательств по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности.





5.4.6. В регрессном порядке взыскать с Поставщика все и любые взысканные с Заказчика суммы в связи с нарушением Поставщиком при исполнении Договора требований законодательства Республики Казахстан в области экологии и радиационной безопасности, а также в области охраны труда и техники безопасности, если данные требования Поставщик обязан был соблюдать.

5.4.7. Не производить расчет, в том числе окончательный по настоящему Договору в случае непредставления Поставщиком документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Договора.

6. Порядок сдачи и приемки Товара

6.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

6.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

6.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты).

Если Поставщик не дал ответа в течение 3 (три) рабочих дней такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

6.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

6.5. В случае если Заказчик в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6.6. Поставщик обязуется заменить некачественный и/или несоответствующий наименованию Товар на Товар надлежащего качества и наименования и/или поставить недостающее количество Товара за свой счет, в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента предъявления Заказчиком претензии, но в этом случае Товар считается поставленным Поставщиком со дня замены Товаром надлежащего качества, наименования, и/или поставки недостающего количества Товара, что подтверждается Актом замены Товара и/или Актом допоставки Товара при этом Поставщик несет ответственность в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.

6.7. В случае если Поставщик не заменяет и/или отказывается от проведения проверки и последующей замены Товара в установленный настоящим разделом срок, Заказчик вправе приобрести аналогичный Товар у других поставщиков и предъявить Поставщику счет к оплате, а Поставщик, в свою очередь, обязуется оплатить счет в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его предъявления Заказчиком.

6.8. Заказчик, получивший письменное сообщение Поставщика о готовности к поставке Товара, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней обеспечить (подготовить) приемку Товара по адресу, указанному в Приложениях №№1, 2 к Договору.

6.9. По результатам приемки по качеству и комплектности Товара, подписывается Акт приема-передачи по количеству и качеству в двух экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика. Приемка Товара Заказчиком и подписание Акта приема-передачи по количеству и качеству не ограничивает право Заказчика заявлять претензии по комплектности или качеству Товара в течение гарантийного срока или (при отсутствии гарантийного срока) в течение срока, предусмотренного законодательством РК.

6.10. Товар считается поставленным с даты подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Акта приема-передачи по количеству и качеству, и предоставление Поставщиком сертификатов качества на поставляемые товары и на использованные материалы, при их наличии. Вместе с электронными актами приема-передачи товаров Поставщик предоставляет Заказчику отчетность по местному содержанию, подтверждающую долю местного содержания в закупаемых Заказчиком Товарах, с приложением копий подтверждающих документов.

7. Гарантии и Качество

7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

7.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

7.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

7.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на





соответствующий период времени.

7.5. В дополнение к гарантиям по качеству Товара, Поставщик гарантирует Заказчику, что:

- 7.5.1. имеет необходимые права и полномочия по заключению и исполнению настоящего Договора, а также все согласия / решения / разрешения государственных органов, своих корпоративных органов;
- 7.5.2. настоящий Договор представляет для Поставщика законные, действительные и имеющие силу обязательства;
- 7.5.3. имеет и будет иметь необходимые средства для исполнения всех своих обязательств по данному Договору;
- 7.5.4. в отношении него, его участника (-ов), и должностных лиц не возбуждены процедуры банкротства, реабилитации или санации, а также незавершенных административных и (или) исполнительных производств;
- 7.5.5. до полного исполнения обязательств по Договору будет прикладывать все усилия для предотвращения событий, влекущих невозможность исполнения обязательств перед Заказчиком.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

8.2. Ответственность Поставщика:

- 8.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы Договора;
- 8.2.2. В случае необоснованного нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы Договора.
- 8.2.3. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 8.2.4. В случае предоставления недостоверной отчетности по доле местного содержания, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 5% (пять) от общей суммы настоящего Договора.
- 8.2.5. В случае нарушения Поставщиком требований, указанных в Положении ТОО «Каратау» П 43-11 «О порядке допуска подрядных организации к производству работ на объектах ТОО «Каратау» (Приложение № 7 к Договору), Заказчик вправе взыскать штраф с Поставщика в размере 10 % от общей суммы Договора.
- 8.2.6. Невыполнение Поставщиком своих обязательств, изложенных в подпункте 5.1.2, влечет штраф в размере 10% от общей суммы Договора.

8.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

8.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 5.1.3. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки.

8.5. Ответственность Заказчика:

- 8.5.1. В случае необоснованный задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 8.5.2. В случае необоснованный задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 8.5.3. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора.
- 8.5.4. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 8.5.5. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.

8.6. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.





8.7. В случае необоснованного нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

8.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.9. Обязательства по уплате неустойки (пени, штраф) возникают у Стороны, допустившей неисполнение \ ненадлежащее исполнение обязательств, с даты получения от другой Стороны письменного требования об уплате неустойки. При отсутствии такого письменного требования, обязательства по уплате неустойки не возникают.

9. Порядок изменения, расторжение Договора

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

9.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Порядка.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

9.3.1. Предусмотренных пунктом 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

9.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

9.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

9.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

9.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения Наблюдательного совета Заказчика.

9.3.4. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

9.3.5. При нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора;

9.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения;

9.4.1. если в отношении Поставщика возбуждена процедура банкротства, реабилитационная процедура либо реструктуризация задолженности, а также в случае вовлечения Поставщика в судебные процессы. В таких случаях, Заказчик не несет никакой финансовой ответственности перед Поставщиком;

9.4.2. задержки Поставщиком сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 3 (три) календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.4.3. в случае предоставления Поставщиком недостоверной информации по доле местного содержания в товарах.

9.4.4. при наступлении иных обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе влекущих ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

9.5. Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 9.4 настоящего раздела, возместить убытки и оплатить неустойку (пени, штраф), предусмотренную разделом 8 настоящего Договора, если таковые указаны в уведомлении Заказчика.

9.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в одностороннем порядке только в случае существенного неисполнения условий настоящего Договора Заказчиком, уведомив его об этом письменно за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. Существенным неисполнением, при условии, что неисполнение не является следствием действий или бездействия Поставщика, считается неисполнение, которое влечет такой ущерб, что Поставщик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Договора.

9.7. Не допускается расторжение заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом Фонда по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Поставщику фактический понесенных им расходов на день расторжения Договора.

9.8. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение





понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

10. Корреспонденция

10.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

10.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

10.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

10.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

10.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10.6. Заявка на поставку Товара от Заказчика направляется на электронный адрес Поставщика, указанный в разделе 18 настоящего Договора, либо в заявке Поставщика на участие в электронных закупках.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 31.12.2023 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11.2. Окончание срока действия Договора или его досрочное расторжение по любому из оснований не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение / ненадлежащее исполнение в период его действия.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

12.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12.3. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся, в том числе нарушение обязательства контрагентами Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора материалов и оборудования, отсутствие у Поставщика денег и иных ресурсов.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

13.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

13.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

14. Противодействие коррупции

14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

14.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.





14.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

14.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

14.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14.7. В письменном уведомлении (п. 14.5) Сторона также обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий его аффилированными лицами, агентами, представителями, посредниками и (или) субподрядчиками (соисполнителями), выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования Антикоррупционного законодательства, к которому в целях настоящего Договора относится законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, Закон Великобритании о взяточничестве, а также законодательство страны регистрации Поставщика, если Поставщик не является лицом, созданными согласно законодательству Республики Казахстан.

14.8. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 14.4 настоящего раздела, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны.

14.9. В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Поставщик может направить сообщение об этом в соответствии с Политикой конфиденциального информирования АО «НАК «Казатомпром». Политика конфиденциального информирования, предусматривающая порядок информирования о нарушении Антикоррупционного законодательства, а также рассмотрения таких сообщений размещена на корпоративном веб-сайте АО «НАК» Казатомпром».

14.10. Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению проводить проверку деятельности Поставщика, его документов и записей в связи с исполнением настоящего Договора. Заказчик обязуется предоставить письменное уведомление о такой проверке не позднее 20 рабочих дней до даты предполагаемой проверки, и может проводить ее самостоятельно или с привлечением третьей стороны.

14.11. Поставщик должен подтвердить получение указанного уведомления от Заказчика не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления и подтвердить дату проведения проверки в течение 10 рабочих дней после получения такого уведомления. При проведении проверки Заказчик или уполномоченная третья сторона могут интервьюировать сотрудников Поставщика в рамках или в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора.

14.12. Если в результате проверки выявятся случаи нарушения Поставщиком предоставленных им гарантий и заверений, Поставщик обязан не позднее 10 рабочих дней с даты указанного выявления принять меры по устранению несоответствий и проинформировать о таких мерах Заказчика в письменной форме. Меры по устранению несоответствий должны приниматься Поставщиком за его счет.

14.13. В случае если Поставщик отказывается от принятых им согласно пунктам 14.11, 14.12 обязательств, или несоответствия невозможно устранить, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего письменного уведомления Поставщику.

14.14. Заказчик вправе проверить, имеются ли у Поставщика политики по противодействию коррупции.

14.15. Заказчик уведомляет Поставщика о нулевой терпимости к коррупции и наличии линии инициативного информирования АО «НАК «Казатомпром», которая работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». Поставщик может сообщать о возможных нарушениях в сфере ведения бизнеса, возникновении или предполагаемых фактах коррупции на условиях конфиденциальности и анонимности на e-mail: mail@sk-hotline.kz, позвонить по телефону 8-800-080-47-47, мобильное приложение WhatsApp: 8-771-191-88-16 или оставить обращение на сайте: www.sk-hotline.kz.

14.16. Действие пунктов 14.1, 14.2 Договора также относится к аффилированным лицам, агентам, представителям, посредникам и (или) субподрядчикам (соисполнителям) Поставщика, который подписанием настоящего Договора заявляет, что насколько ему известно указанные лица при заключении Договора, в течение срока действия и прекращении:

14.16.1. не совершали / не совершают не будут совершать, не побуждали /не побуждают и не будут побуждать к совершению действий, нарушающих либо способствующих нарушению Антикоррупционного законодательства, не выплачивали и не предлагали /





не выплачивают и не предлагают / не будут выплачивать и не будут предлагать выплатить, равно как и не разрешают / не разрешали и не будут разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

14.16.2. не осуществляли / не осуществляют и не будут осуществлять действия, квалифицируемые Антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

14.17. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

15. Комплаенс-проверка Поставщика

15.1. Подписанием настоящего Договора Поставщик подтверждает, что ознакомился с "Кодексом поведения Поставщика" Заказчика, размещенном на сайте <https://karatau.kazatomprom.kz> и обязуется неукоснительно следовать его положениям в процессе осуществления деловых отношений с Заказчиком.

15.2. В рамках противодействия коррупции согласно разделу 14 Договора, Заказчик оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Поставщика.

15.3. В ходе проведения комплаенс-проверки, Заказчик проверяет Поставщика на предмет наличия оснований прекращения сотрудничества (негативной информации) / иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие Поставщика, его акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество. Основаниями прекращения сотрудничества после заключения Договора являются следующие основания (включая, но не ограничиваясь):

15.3.1. выявление факта нахождения Поставщика/ его участника (акционера)/ конечного бенефициара/ руководителя в списках неблагонадежных налогоплательщиков, списках налогоплательщиков, сделки (операции) с которыми совершены без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, размещенных на сайте органов государственных доходов;

15.3.2. непредставление Поставщиком документов, необходимых для выполнения комплаенс-проверки;

15.3.3. предоставление Поставщиком недостоверной информации и/ или сфальсифицированных документов, необходимых для заключения Договора, а также подтверждающих его исполнение;

15.3.4. включение Поставщика в Перечень ненадежных поставщиков АО ФНБ «Самрук-Қазына»;

15.3.5. наличие у Поставщика налоговой задолженности более 150 МРП;

15.3.6. признание Поставщика бездействующим, признание регистрации Поставщика недействительной;

15.3.7. присвоение Поставщику высокой степени риска налогоплательщика органами государственных доходов. При установлении Заказчиком в период со дня заключения Договора и в течение всего срока действия Договора указанных выше оснований, Стороны по письменному уведомлению Заказчика заключают соглашение о расторжении Договора, которым оговаривают сроки и порядок осуществления взаиморасчетов. При этом Заказчик освобождается от оплаты штрафных санкций за расторжение Договора по таким основаниям.

15.4. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня заключения настоящего Договора, предоставляет Заказчику заполненную Анкету контрагента по форме согласно Приложению №9 к настоящему Договору.

15.5. В случае несвоевременного предоставления Анкеты, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки (штраф) в размере 5% (пять) от суммы настоящего Договора.

15.6. В случае нарушения Поставщиком обязательства по предоставлению Заказчику заполненной Анкеты контрагента в установленный пунктом 15.4 срок, равно как в случае нарушения Поставщиком и/или его работниками положений Кодекса поведения поставщика ТОО «Қаратау», Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего письменного уведомления Поставщику.

16. Конфиденциальность

16.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в





интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

16.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

17. Прочие условия

17.1. Стороны заключают настоящий Договор на основании гарантий Поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

17.1.1. ни Поставщика, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;

17.1.2. заключение Договора и/или его исполнение Поставщика не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте 17.1.1 настоящего пункта;

17.1.3. в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщик, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

17.1.4. лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

17.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке

17.3. В случае, если после даты заключения Договора будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

17.3.1. по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору;





17.3.2. привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению);

17.3.3. повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

17.3.4. повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями;

17.3.5. повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством,

(вместе – «Последствия Новых Санкций»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

17.4. Не позднее 5 (пяти) дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

17.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 (пяти) дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

17.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 (пяти) рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

17.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в иной валюте согласованной Сторонами становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 1.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 17.5 и 17.6. не подлежат применению.

17.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в иной валюте становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (иную валюту, согласуемую Сторонами) («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

17.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 17.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу согласованному Сторонами (указать альтернативный национальный банк другой страны), на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

17.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

17.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.





17.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"
Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский
сельский округ, село Сарыжаз, квартал 021, дом 192
БИН 050740004185
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ12601A291000268451
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (778) 096-0000
И.о. заместителя генерального директора по производству
Ахатаев Есен Айдарович

08.06.2023 16:45:17

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Реактивснаб"
г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Ж.Аймауытов, дом
160
БИН 081040016647
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ506010291000060342
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 753-1399
Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА

08.06.2023 19:46:51





2447063725

Приложение №1

к Договору №846855/2023/1 от 08.06.2023 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
105-1 Т	Персульфат аммония (надсернистый аммоний), химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний надсернистый (х.ч.) ГОСТ 20478-75	12.000	12.000	Килограмм	9 074.6	Да	121 962.62	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
95-1 Т	Хлорид кальция, кальцинированный, сорт высший	Прочие характеристики: Технические характеристики: кальцинированный, сорт высший, ГОСТ 450-77	0.600	0.600	Килограмм	4 017.6	Да	2 699.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
6-1 Т	Оксид магния, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Магния оксида чд ГОСТ 4526-75	0.050	0.050	Килограмм	41 157	Да	2 304.79	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





2447063725

210-1 T	Стандарт-титр, натрия гидроокись 0,1 Н	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрия гидроокись 0,1Н, 10 ампул в упаковке. ТУ 2642-001-33813273-97 или ТУ 20.59-046-79640352-2018	14.000	14.000	Упаковка	10 596.28	Да	166 149.67	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
126-1 T	Фенолфталеин, порошок	Прочие характеристики: Технические характеристики: Фенолфталеин (ч.д.а.) порошок ТУ 6-09-536088	0.030	0.030	Килограмм	105 722.24	Да	3 552.27	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
133-1 T	Нитрит натрия (азотистокислый натрий), чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий азотистокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4197-74 (фасовка по 1 кг в полипропиленовых банках)	18.000	18.000	Килограмм	3 345.53	Да	67 445.88	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
115-1 T	Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II) калия), 3-водный, чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II) калия) 3-водный, чистый ГОСТ 4207-75	0.030	0.030	Килограмм	133 676.67	Да	4 491.54	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



2447063725

99-1 T	Тиосульфат натрия, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий серноватистокислый (х.ч.) ГОСТ 27068-86	0.018	0.018	Килограмм	13 086	Да	263.81	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
139-1 T	Сульфат калия, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий сернокислый (х.ч.) 4145-74	0.060	0.060	Килограмм	25 399.45	Да	1 706.84	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
106-1 T	Карбонат натрия, технический, марка А, сорт высший	Прочие характеристики: Технические характеристики: Сода кальцинированная техн., ГОСТ 5100-85	1.200	1.200	Килограмм	2 242.4	Да	3 013.79	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
93-1 T	Гидрохлорид гидроксиламина, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Гидроксиламин солянокислый ХЧ, ГОСТ 5456-79	0.030	0.030	Килограмм	15 579	Да	523.45	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



101-1 T	Сульфат железа, чистый для анализа, 7- водное	Прочие характеристики: Технические характеристики:желез о сернокислосое 7- водное. ГОСТ 4148-78	0.600	0.600	Килограмм	8 459.3	Да	5 684.65	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
138-1 T	Хлорид калия, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Калий хлористый, ГОСТ 4234-77	1.200	1.200	Килограмм	6 065.41	Да	8 151.91	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
125-1 T	Тиомочевина, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Тиомо чевина (х.ч.) ГОСТ 6344-73	1.800	1.800	Килограмм	8 347.82	Да	16 829.21	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
98-1 T	Сульфит натрия, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики:Сульф ит натрия. Чда. ГОСТ 195 - 77	0.018	0.018	Килограмм	48 060	Да	968.89	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



2447063725

103-1 Т	Сульфат алюминия-калия (алюмокалиевые квасцы), чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики:Алюмокалиевые квасцы 12 - водный ГОСТ 4329-77	0.060	0.060	Килограмм	57 059.4	Да	3 834.39	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
121-1 Т	Кислота янтарная, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики:Кислота янтарная (ч.д.а), ГОСТ 6341-75	0.250	0.250	Килограмм	11 957.19	Да	3 348.01	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
129-1 Т	Кислота азотная, химически чистая	Прочие характеристики: Технические характеристики:Кислота азотная концентрированная (массовая доля азотной кислоты не менее 65%), чистый для анализа по ГОСТ 4461-77 (фасовка 10л канистры)	48.000	48.000	Килограмм	1 396	Да	75 048.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
136-1 Т	Нитрат аммония, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Аммоний азотнокислый (х.ч.) ГОСТ 22867-77	1.200	1.200	Килограмм	3 860.6	Да	5 188.65	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



2447063725

107-1 Т	Бихромат калия, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Калий двухромово-кислый (х.ч.), ГОСТ 4220-75	0.900	0.900	Килограмм	9 507.2	Да	9 583.26	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
123-1 Т	Сульфосалициловая кислота 2 водная, чистый для анализа, кристаллы	Прочие характеристики: Технические характеристики:Кисло та сульфосалициловая 2-водная (ч.д.а.) ГОСТ 4478-78	1.800	1.800	Килограмм	13 398.61	Да	27 011.6	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
118-1 Т	Кислота уксусная, химически чистая, ледяная	Прочие характеристики: Технические характеристики:Кисло та уксусная (х.ч.), ГОСТ 61-75	1.800	1.800	Килограмм	16 263.53	Да	32 787.28	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
111-1 Т	Ванадат аммония, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики:Аммо ний ванадиевокислый мета ч.д.а. по ГОСТ 9336-75	0.480	0.480	Килограмм	68 856.6	Да	37 017.31	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



2447063725

207-1 T	Стандарт-титр, калий двухромовокислый 0,1 Н	Прочие характеристики: Технические характеристики:Станд арт-титр калий двухромовокислый 0,1Н, фиксанал, 10 ампул в упаковке.ТУ 20.59-046-79640352- 2018	16.000	16.000	Упаковка	6 304.03	Да	112 968.22	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
4-1 T	Хлорид натрия, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Натри й хлористый (х.ч.) ГОСТ 4233-77. Массовая доля основного вещества 99,9%	0.350	0.350	Килограмм	5 347.6	Да	2 096.26	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
140-1 T	Нитрат натрия, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики:Натри й азотнокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4168-79	0.300	0.300	Килограмм	9 396.39	Да	3 157.19	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
96-1 T	Хлорид титана (III), кристаллы	Прочие характеристики: Технические характеристики:Хлори д титана (III) чистый, ГОСТ 311-78, раствор с массовой долей 15% в соляной кислоте.	36.000	36.000	Килограмм	18 789.54	Да	757 594.25	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



2447063725

127-1 T	Формалин, марки ФМ, 1 сорт	Прочие характеристики: Технические характеристики:Форм алин технический по ГОСТ 1625.	0.300	0.300	Килограмм	16 674	Да	5 602.46	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
104-1 T	Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Желез оаммонийные квасцы (х.ч.), ГОСТ 4205-77	0.300	0.300	Килограмм	19 377.8	Да	6 510.94	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
124-1 T	Натрий серноокислый, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Натри й серноокислый, хч, ГОСТ 4166-76	0.120	0.120	Килограмм	12 693.42	Да	1 706	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
132-1 T	Хлорид аммония (хлористый аммоний), химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Аммо ний хлористый (х.ч.), ГОСТ 3773-72	1.800	1.800	Килограмм	4 943.55	Да	9 966.2	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



2447063725

141-1 T	Нитрат калия, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77, массовая доля основного вещества 99,8%.	0.300	0.300	Килограмм	38 623.46	Да	12 977.48	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
113-2 T	Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (1), стандарт-титр	Прочие характеристики: Технические характеристики: Стандарт-титр трилон Б 0,1Н, 10 ампул в упаковке. ТУ 20.59-046-79640352-2018	18.000	18.000	Упаковка	16 731.53	Да	337 307.64	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
117-1 T	Пероксид водорода, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Перекись водорода ХЧ ГОСТ 10929-76 раствор.30%	35.000	35.000	Килограмм	2 251.6	Да	88 262.72	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
110-1 T	Молибдат аммония, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний молибденовокислый (ч.д.а.), ГОСТ 3765-78	1.200	1.200	Килограмм	68 473.2	Да	92 027.98	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



112-1 T	Ртуть (II) азотнокислая, чистая для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Ртуть (II) азотнокислая 1-водная (ч.д.а.), ГОСТ 4520-78	0.030	0.030	Килограмм	440 330.53	Да	14 795.11	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
7-1 T	Спирт, этиловый, доля спирта 96,3%,	Прочие характеристики: Технические характеристики: Спирт этиловый ректифицированный 1 сорт, ГОСТ 5962-2013	72.000	72.000	Литр (куб. дм.)	3 479.13	Да	280 557.04	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
84-1 T	Водород хлорид (кислота соляная), химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Соляная кислота, х.ч. По ГОСТ 3118-77 (массовая доля соляной кислоты 35-38%)	21.000	21.000	Килограмм	6 095.22	Да	143 359.57	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
90-1 T	Диоксид кремния, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики: Кремний двуокись, чда ГОСТ 9428-73	0.012	0.012	Килограмм	33 924	Да	455.94	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



208-1 T	Стандарт-титр, рН-метрии	Прочие характеристики: Технические характеристики:СТ рН-метрия тип 1 (рН-1,65)- 10 амп. ГОСТ 8.135-2004	6.000	6.000	Упаковка	7 450.57	Да	50 067.83	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
135-1 T	Сульфат аммония (сернокислый аммоний), химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Аммо ний сернокислый с массовой долей основного вещества 99,0% по ГОСТ 3769-78	0.030	0.030	Килограмм	21 770.64	Да	731.49	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
128-1 T	Ацетон, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики:Ацето н Жидкость, химически чистая.ГОСТ 2603-79	6.000	6.000	Килограмм	10 370.53	Да	69 689.96	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
130-1 T	Аммиак, водный, чистый для анализа	Прочие характеристики: Технические характеристики:Амми ак водный ч.д.а. по ГОСТ 3760-79 (массовая доля аммиака не менее 25%)	4.800	4.800	Килограмм	1 484.1	Да	7 978.52	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



2447063725

114-1 T	Соль Мора, сернокислая	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммо- ний-железо (II) сернокислый, 6- водный ч.д.а ГОСТ 4208-72	12.000	12.000	Килограмм	9 951.23	Да	133 744.53	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
122-1 T	Оксалат аммония (щавелевокислый аммоний), химически чистый, 1-водный	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммо- ний щавелевокислый 1-водный (х.ч.). ГОСТ 5712-78	3.000	3.000	Килограмм	7 471.91	Да	25 105.62	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
120-1 T	Кислота щавелевая, химически чистый	Прочие характеристики: Технические характеристики: Щаве- левая кислота (ч.д.а) ГОСТ 22180-76	0.500	0.500	Килограмм	8 875.5	Да	4 970.28	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 37 (105-1 Т, 3163664)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	105-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Персульфат аммония (надсерноислый аммоний), химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний надсерноислый (х.ч.) ГОСТ 20478-75
Количество	12.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний надсерноислый (х.ч.) ГОСТ 20478-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 37 (105-1 Т, 3163664) Персульфат аммония (надсерноислый аммоний).pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063125

1	Да	ГОСТ 20478- 75	325300	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Аммоний надсернокис лый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на надсерно кислый аммоний (персуль фат), представ ляющий собой белый кристал лический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 04.02.7 5 N 313	01.03. 1975	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 40 (95-1 Т, 3163661)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	95-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид кальция, кальцинированный, сорт высший
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: кальцинированный, сорт высший, ГОСТ 450-77
Количество	0.600
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: кальцинированный, сорт высший, ГОСТ 450-77

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 40 (95-1 Т, 3163661) Хлорид кальция.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 450-77	324651	Межгосударственный стандарт	Кальций хлористый технический Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на технический хлористый кальций, применяемый в химической, лесной и деревообрабатывающей, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в холодильной технике, в строительстве и изготовлении строительных материалов, в цветной металлургии, при строительстве и эксплуатации автомобилей, дорог, а также в качестве осушителя и для других целей	СССР (СССР)	18	Соли	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 19.04.77 N 962	01.01.1979
---	----	----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 62 (6-1 Т, 3163639)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Оксид магния, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Магния оксида чда ГОСТ 4526-75
Количество	0.050
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Магния оксида чда ГОСТ 4526-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 62 (6-1 Т, 3163639) Оксид магния.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4526-75	324836	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Магний оксид. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрот раняется на оксид магния, представ ляющий собой белый порошок, почти нераство римый в воде, хорошо раствори мый в кислотах на воздухе постепен но поглощае т углекисл ый газ и влагу	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 12.02.7 5 N 409	01.03. 1975	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (210-1 Т, 3163700)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	210-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, натрия гидроокись 0,1 Н
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрия гидроокись 0,1Н, 10 ампул в упаковке. ТУ 2642-001-33813273-97 или ТУ 20,59-046-79640352-2018
Количество	14.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрия гидроокись 0,1Н, 10 ампул в упаковке. ТУ 2642-001-33813273-97 или ТУ 20,59-046-79640352-2018

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 1 (210-1 Т, 3163700) Стандарт-титр.pdf



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (126-1 Т, 3163687)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	126-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Фенолфталеин, порошок
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Фенолфталеин (ч.д.а.) порошок ТУ 6-09-536088
Количество	0.030
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Фенолфталеин (ч.д.а.) порошок ТУ 6-09-536088

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 14 (126-1 Т, 3163687) Фенолфталеин.pdf



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (133-1 Т, 3163683)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	133-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрит натрия (азотистокислый натрий), чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий азотистокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4197-74 (фасовка по 1 кг в полипропиленовых банках)
Количество	18.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий азотистокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4197-74 (фасовка по 1 кг в полипропиленовых банках)

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 18 (133-1 Т, 3163683) Нитрит натрия (азотистокислый натрий).pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 4197-74	324785	Межгосуд арственный стандарт	Реактивы. Натрий азотистокис лый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотисто- кислый натрий, представ ляющий собой белые и желтоват о-белые кристалл ы, распыва ющиеся на воздухе	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 21.03.7 4 N 646	01.04. 1974	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (115-1 Т, 3163678)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	115-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II) калия), 3-водный, чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II) калия) 3-водный, чистый ГОСТ 4207-75
Количество	0.030
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II) калия) 3-водный, чистый ГОСТ 4207-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 23 (115-1 Т, 3163678) Калий железистосинеродистый (гексацианоферрат (II)).pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 4207-75	324793	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Калий железистоси неродистый 3-водный. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на 3- водный железист осинерод истый калий (калий гексация нофферрат (II), представ ляющий собой кристалл ы лимонно- желтого цвета раствори м в воде	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 11.02.7 5 N 391	01.01. 1976	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 46 (99-1 Т, 3163655)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	99-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тиосульфат натрия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий серноватистокислый (х.ч.) ГОСТ 27068-86
Количество	0.018
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий серноватистокислый (х.ч.) ГОСТ 27068-86

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 46 (99-1 Т, 3163655) Тиосульфат натрия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 27068- 86	325531	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Натрий серноватист окислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрот раняется на реактив - серноват истокисл ый натрий, который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы, раствори мые в воде, нераство римые в спирте, негорюч, взрывобе зопасен, слаботок сичен	СССР (СССР)	7	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29 октября 1986 г. N 3321	01.07. 1987	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	---	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (139-1 Т, 3163684)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	139-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Калий серноокислый (х.ч.) 4145-74
Количество	0.060
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Калий серноокислый (х.ч.) ГОСТ 4145-74

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 17 (139-1 Т, 3163684) Сульфат калия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063125

1	Да	ГОСТ 4145-74	324768	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий серноокислы й. Технически е условия	Настоящий стандарт распространяется на серноокис лый калий, представляющий собой бесцветные прозрачные кристаллы, растворимые в воде	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 21.05.74 N 1251	01.07. 1976	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	----	------------------------	-----------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 42 (106-1 Т, 3163659)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	106-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Карбонат натрия, технический, марка А, сорт высший
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Сода кальцинированная техн., ГОСТ 5100-85
Количество	1.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Сода кальцинированная техн., ГОСТ 5100-85

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 42 (106-1 Т, 3163659) Карбонат натрия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 5100-85	324845	Межгосударственный стандарт	Сода кальцинированная техническая . Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на техническую кальцинированную соду (углекислый натрий), предназначенную для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной, других отраслей промышленности и поставки на экспорт	СССР (СССР)	27	Соли	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.03.85 N 478	01.01.1986	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 41 (93-1 Т, 3163660)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	93-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Гидрохлорид гидроксилamina, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Гидроксилamin солянокислый ХЧ, ГОСТ 5456-79
Количество	0.030
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Гидроксилamin солянокислый ХЧ, ГОСТ 5456-79

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 41 (93-1 Т, 3163660) Гидрохлорид гидроксилamina.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 5456-79	324855	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Гидроксид мина гидрохлори д. Технически е условия	Настоящий стандарт распространяется на гидрохлорид гидроксид ламина, представляющий собой бесцветные гигроскопические кристаллы, легкораст воримые в воде	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.05.79 N 1981	01.07. 1980	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	---	------------------------	-----------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 39 (101-1 Т, 3163662)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	101-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат железа, чистый для анализа, 7-водное
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:железо сернокислое 7-водное. ГОСТ 4148-78
Количество	0.600
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:железо сернокислое 7-водное. ГОСТ 4148-78

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 39 (101-1 Т, 3163662) Сульфат железа.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4148-78	324771	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Железо (II) сернокислородное. 7-водное. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - 7-водное сернокислородное железо (II), предназначенное для применения в качестве реактива и при производстве ферритов	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.06.78 N 1704	01.07.1979	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (138-1 Т, 3163695)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	138-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Калий хлористый, ГОСТ 4234-77
Количество	1.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Калий хлористый, ГОСТ 4234-77

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 6 (138-1 Т, 3163695) Хлорид калия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4234-77	324805	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий хлористый. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на хлористый калий, представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде	СССР (СССР)	28	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28.12.77 N 3095	01.01.1979	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (125-1 Т, 3163686)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	125-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тиомочевина, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ 6344-73
Количество	1.800
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ 6344-73

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 15 (125-1 Т, 3163686) Тиомочевина.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 6344-73	324908	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Тиомочевина. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на тиомочевину, представляющую собой блестящие бесцветные кристаллы. Тиомочевина хорошо растворима в воде и растворяется при нагревании в спирте	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.10.73 N 2352	01.01.1975	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 47 (98-1 Т, 3163654)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	98-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфит натрия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Сульфит натрия. Чда. ГОСТ 195 - 77
Количество	0.018
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочее:Технические характеристики:Сульфит натрия. Чда. ГОСТ 195 - 77

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 47 (98-1 Т, 3163654) Сульфит натрия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 195-77	324641	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий сернистокислый. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на сернистокислый натрий (сульфит натрия), представляющий собой белый порошок, растворимый в воде и окисляющийся на воздухе.	СССР (СССР)	12	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11.01.77 N 58	01.01.1978	
---	----	----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 44 (103-1 Т, 3163657)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	103-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат алюминия-калия (алюмокалиевые квасцы), чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Алюмокалиевые квасцы 12 - водный ГОСТ 4329-77
Количество	0.060
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Алюмокалиевые квасцы 12 - водный ГОСТ 4329-77

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 44 (103-1 Т, 3163657) Сульфат алюминия-калия (алюмокалиевые квасцы).pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4329-77	324811	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на алюминиевые квасцы (сернокислый алюминий-калий), которые представляют собой бесцветные прозрачные кристаллы или мелкий кристаллический порошок белого цвета плохо растворимы в холодной воде, хорошо - в горячей. Продукт нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен	СССР (СССР)	7	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 15.11.77 N 2660	01.01.1979	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (121-1 Т, 3163679)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	121-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота янтарная, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота янтарная (ч.д.а), ГОСТ 6341-75
Количество	0.250
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота янтарная (ч.д.а), ГОСТ 6341-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 22 (121-1 Т, 3163679) Кислота янтарная.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 6341-75	324907	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота янтарная. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на янтарную кислоту, которая представляет собой порошок белого цвета или прозрачные бесцветные кристаллы. Хорошо растворима в горячей воде, трудно растворима в холодной	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 29.08.75 N 2287	01.07. 1976	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (129-1 Т, 3163690)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	129-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота азотная, химически чистая
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота азотная концентрированная (массовая доля азотной кислоты не менее 65%), чистый для анализа по ГОСТ 4461-77 (фасовка 10л канистры)
Количество	48.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота азотная концентрированная (массовая доля азотной кислоты не менее 65%), чистый для анализа по ГОСТ 4461-77 (фасовка 10л канистры)

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 11 (129-1 Т, 3163690) Кислота азотная.pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 4461-77	324819	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Кислота азотная. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - азотную кислоту, представ ляющую собой бесцветн ую или слегка желтоват ую прозрачн ую жидкость с характер ным удушлив ым запахом. При хранении увеличив ается содержан ие окислов азота, в результат е чего цвет азотной кислоты меняется на слабо- желтоват о- коричнев ый	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.12.7 7 N 2995	01.01. 1979	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (136-1 Т, 3163694)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	136-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрат аммония, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний азотнокислый (х.ч.) ГОСТ 22867-77
Количество	1.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний азотнокислый (х.ч.) ГОСТ 22867-77

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 7 (136-1 Т, 3163694) Нитрат аммония.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063125

1	Да	ГОСТ 3769-78	324744	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний серноокислы й. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распространяется на серноокис лы й аммоний, представля ющий собой бесцветн ые кристалл ы, в мас се белого цвета раствори м в воде	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 17 июля 1978 г. N 1911	01.07. 1979	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	------------------------	------------	--	-------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (107-1 Т, 3163668)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	107-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Бихромат калия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Калий двуххромово-кислый (х.ч.), ГОСТ 4220-75
Количество	0.900
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Калий двуххромово-кислый (х.ч.), ГОСТ 4220-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 33 (107-1 Т, 3163668) Бихромат калия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4220-75	324799	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Калий двухромово кислый. Технически е условия	Настоящий стандарт распространяется на двухромово кислый калий, представляющий собой оранжевые кристаллы, растворимые в воде	СССР (СССР)	8	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.02.75 N 428	01.01. 1976	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	---	------------------------	-----------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (123-1 Т, 3163680)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	123-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфосалициловая кислота 2 водная, чистый для анализа, кристаллы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота сульфосалициловая 2-водная (ч.д.а.) ГОСТ 4478-78
Количество	1.800
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота сульфосалициловая 2-водная (ч.д.а.) ГОСТ 4478-78

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 21 (123-1 Т, 3163680) Сульфосалициловая кислота 2 водная.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4478-78	324829	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на реактив - 2-водную сульфосалициловую кислоту, которая представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы без запаха легко растворима в воде и в этиловом спирте, нерастворима в бензоле и хлороформе, светочувствительна	СССР (СССР)	7	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 27.01.78 N 238	01.01.1979	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	---------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (118-1 Т, 3163672)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	118-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота уксусная, химически чистая, ледяная
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота уксусная (х.ч.), ГОСТ 61-75
Количество	1.800
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Кислота уксусная (х.ч.), ГОСТ 61-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_каз.pdf

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_рус-1.pdf

Техническая Спецификация Лот № 29 (118-1 Т, 3163672) Кислота уксусная.pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 61-75	324629	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Кислота уксусная. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - уксусную кислоту, представ ляющую собой прозрачн ую, бесцветн ую, легковос пламеня ющуюся жидкость с резким запахом, смешива ющуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотноше ниях.	СССР (СССР)	12	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введен ия установ лена 01.04.75	01.04. 1975	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (111-1 Т, 3163670)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	111-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ванадат аммония, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний ванадиевокислый мета ч.д. а. по ГОСТ 9336-75
Количество	0.480
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний ванадиевокислый мета ч.д.а. по ГОСТ 9336-75

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 31 (111-1 Т, 3163670) Ванадат аммония.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 9336-75	324988	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Аммоний ванадиево-кислый мета. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на метаванадиево-кислый аммоний, который представляет собой белый или слабо-желтый кристаллический порошок, слаборастворимый в холодной воде, растворимый в горячей воде и в растворе аммиака	СССР (СССР)	15	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 07.08.75 N 2092	01.07.1976	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (207-1 Т, 3163697)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	207-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, калий двуххромовокислый 0,1 Н
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1Н, фиксанал, 10 ампул в упаковке. ТУ 20.59-046-79640352-2018
Количество	16.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Стандарт-титр калий двуххромовокислый 0,1Н, фиксанал, 10 ампул в упаковке. ТУ 20.59-046-79640352-2018

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 4 (207-1 Т, 3163697) Стандарт-титр.pdf



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 59 (4-1 Т, 3163642)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	4-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид натрия, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий хлористый (х.ч.) ГОСТ 4233-77. Массовая доля основного вещества 99,9%
Количество	0.350
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий хлористый (х.ч.) ГОСТ 4233-77. Массовая доля основного вещества 99,9%

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 59 (4-1 Т, 3163642) Хлорид натрия.pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 4233-77	324804	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Натрий хлористый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й натрий, который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы или кристалл ический порошок легко раствори м в воде	СССР (СССР)	28	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 08.04.7 7 N 882	01.01. 1978	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (140-1 Т, 3163685)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	140-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрат натрия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий азотнокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4168-79
Количество	0.300
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий азотнокислый, ч.д.а. по ГОСТ 4168-79

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 16 (140-1 Т, 3163685) Нитрат натрия.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4168-79	324780	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Натрий азотнокислый. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на азотнокислый натрий, который представляет собой прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета гигроскопичен, хорошо растворим в воде, плохо растворим в спирте	СССР (СССР)	16	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.01.79 N 123	01.01.1980	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 49 (96-1 Т, 3163652)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	96-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид титана (III), кристаллы
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Хлорид титана (III) чистый, ГОСТ 311-78, раствор с массовой долей 15% в соляной кислоте.
Количество	36.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Хлорид титана (III) чистый, ГОСТ 311-78, раствор с массовой долей 15% в соляной кислоте.

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 49 (96-1 Т, 3163652) Хлорид титана (III).pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 8.311-78	305348	Межгосуд арственный стандарт	Государстве нная система обеспечения единства измерений. Осциллогра фы электронно- лучевые универсальн ые. Методы и средства поверки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на универса льные электрон но- лучевые осцилло графы по ГОСТ 22737-77 классов точности 2, 3, 4 и устанавл ивает методы и средства их первично й и периодич еской поверок	СССР (СССР)	21	Изме рени е элект риче ских и магн итны х вели чин	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 7 июля 1978 года N 1843	01.07. 1979	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (127-1 Т, 3163688)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	127-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Формалин, марки ФМ, 1 сорт
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Формалин технический по ГОСТ 1625.
Количество	0.300
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Формалин технический по ГОСТ 1625.

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 13 (127-1 Т, 3163688) Формалин.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 1625-89	324678	Межгосударственный стандарт	Формалин технический . Технически е условия	Настоящий стандарт распространяется на технический формалин, представляющий собой водометальный раствор формальдегида, изготавливаемый для нужд экономики и страны и для экспорта	СССР (СССР)	18	Сложные эфир	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.89 N 3704	01.01. 1991	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	-----------------	-----------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 43 (104-1 Т, 3163658)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	104-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Железоаммонийные квасцы (х.ч.), ГОСТ 4205-77
Количество	0.300
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Железоаммонийные квасцы (х.ч.),

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 43 (104-1 Т, 3163658) Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы).pdf



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (124-1 Т, 3163681)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	124-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Натрий серноокислый, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий серноокислый, хч, ГОСТ 4166-76
Количество	0.120
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Натрий серноокислый, хч, ГОСТ 4166-76

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 20 (124-1 Т, 3163681) Натрий серноокислый.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063125

1	Да	ГОСТ 4166-76	324778	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Натрий серноокислы й. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на серноокис лый натрий, который представ ляет собой бесцветн ый кристалл ический порошок, раствори мый в воде	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 26.10.7 6 N 2395	01.01. 1978	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (132-1 Т, 3163691)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	132-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хлорид аммония (хлористый аммоний), химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний хлористый (х.ч.), ГОСТ 3773-72
Количество	1.800
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний хлористый (х.ч.), ГОСТ 3773-72

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 10 (132-1 Т, 3163691) Хлорид аммония (хлористый аммоний).pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 3773-72	324748	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Аммоний хлористый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на хлористы й аммоний	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 27.04.7 2 N 861	01.07. 1973	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (141-1 Т, 3163696)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	141-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нитрат калия, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77, массовая доля основного вещества 99,8%.
Количество	0.300
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77, массовая доля основного вещества 99,8%.

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 5 (141-1 Т, 3163696) Нитрат калия.pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 4217-77	324798	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Калий азотнокисл ый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на азотноки слый калий, представ ляющий собой бесцветн ые, прозрачн ые, раствори мые в воде кристаллы	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.06.7 7 N 1470	01.01. 1979	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (113-2 Т, 3163676)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	113-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (1), стандарт-титр
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Стандарт-титр трилон Б 0,1Н, 10 ампул в упаковке. ТУ 20.59-046-79640352-2018
Количество	18.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Стандарт-титр трилон Б 0,1Н, 10 ампул в упаковке. ТУ 20.59-046-79640352-2018

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 25 (113-2 Т, 3163676) Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'- тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (1).pdf



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 30 (117-1 Т, 3163671)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	117-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пероксид водорода, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Перекись водорода ХЧ ГОСТ 10929-76 раствор.30%
Количество	35.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Перекись водорода ХЧ ГОСТ 10929-76 раствор.30%

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 30 (117-1 Т, 3163671) Пероксид водорода.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 10929- 76	325084	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Водорода пероксид. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на перекись водорода (пергидр оль), представ ляющую собой бесцветн ую прозрачн ую жидкость , легко разлагаю щуюся с выделени ем кислород а, предназн аченный для нужд народног о хозяйств а и для экспорта	СССР (СССР)	12	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 30.01.7 6 N 263	01.01. 1977	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 32 (110-1 Т, 3163669)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	110-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Молибдат аммония, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний молибденовокислый (ч.д. а.), ГОСТ 3765-78
Количество	1.200
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний молибденовокислый (ч.д.а.), ГОСТ 3765-78

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 32 (110-1 Т, 3163669) Молибдат аммония.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 3765-78	324743	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Аммоний молибденов окислый. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молибден овокислы й аммоний, который представ ляет собой бесцветн ое или слегка окрашен ные в зеленоват ый или желтоват ый цвет кристалл ы, раствори мые в воде. На воздухе кристалл ы выветрив аются, теряя часть аммиака	СССР (СССР)	8	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 22.03.7 8 N 754	01.01. 1979	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (112-1 Т, 3163667)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	112-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ртуть (II) азотнокислая, чистая для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Ртуть (II) азотнокислая 1-водная (ч.д. а.), ГОСТ 4520-78
Количество	0.030
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Ртуть (II) азотнокислая 1-водная (ч.д.а.), ГОСТ 4520-78

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 34 (112-1 Т, 3163667) Ртуть (II) азотнокислая.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4520-78	324832	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на 1-водную азотнокислую ртуть (II), которая представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, расплывается на воздухе, легко растворима в азотной кислоте, нерастворима в этиловом спирте	СССР (СССР)	7	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.02.78 N 396	01.01.1979	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	---	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 61 (7-1 Т, 3163640)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Спирт, этиловый, доля спирта 96,3%,
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Спирт этиловый ректификованный 1 сорт, ГОСТ 5962-2013
Количество	72.000
Единица измерения	Литр (куб. дм.)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Спирт этиловый ректификованный 1 сорт, ГОСТ 5962-2013

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 61 (7-1 Т, 3163640) Спирт.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2447063725

1	Да	ГОСТ 5962- 2013	362670	Межгосуд арственны й стандарт	Спирт этиловый ректификов анный из пищевого сырья. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на этиловый ректифик ованный спирт из зерна различны х видов, картофел я, сахарной свеклы, сахара- сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмало содержа щего пищевого сырья (за исключе нием фруктово го), и получаем ый путем брагорек тификаци и спиртово й бражки или ректифик ации этиловог о спирта- сырца, а также вырабаты ваемой из головной фракции этиловог о спирта, полученн ой при выработк е спирта из пищевого сырья	Государст венное научное учрежден ие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт пищевой биотехно логии Российск ой академии сельскохо зяйственн ых наук" (ГНУ ВНИИПБ Т Россельхо закадеми и) ()	8	Алко голь ные напи тки	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 29 июля 2014г. № 165- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 августа 2014 г.	01.08. 2014
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	---	------------------------------------	---------------	---	----------------





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 60 (84-1 Т, 3163641)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	84-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Водород хлорид (кислота соляная), химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Соляная кислота, х.ч. По ГОСТ 3118-77 (массовая доля соляной кислоты 35-38%)
Количество	21.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Соляная кислота, х.ч. По ГОСТ 3118-77 (массовая доля соляной кислоты 35-38%)

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_каз.pdf

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_рус-1.pdf

Техническая Спецификация Лот № 60 (84-1 Т, 3163641) Водород хлорид (кислота соляная).pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 3118-77	324731	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Кислота соляная. Техническ ие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - соляную кислоту (водный раствор хлористо го водорода) , представ ляющую собой бесцветн ую жидкость с резким запахом, дымашу ю на воздухе смешива ется с водой, бензолом и с эфиром. Плотност ь кислоты 1,15-1,19 г /смГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы . Кислота соляная. Техничес кие условия (с Изменен ием N 1)	СССР (СССР)	14	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 22 декабря 1977 г. N 2994	01.01. 1979	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 54 (90-1 Т, 3163647)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	90-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Диоксид кремния, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Кремний двуокись, чда ГОСТ 9428-73
Количество	0.012
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Кремний двуокись, чда ГОСТ 9428-73

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 54 (90-1 Т, 3163647) Диоксид кремния.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 9428-73	324992	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Кремний (IV) оксид. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на оксид кремния (IV) (безводную кремневую кислоту), представляющий собой белый кристаллический порошок со сроком и кристаллов различной формы и размеров, нерастворим в азотной, серной и соляной кислотах, растворим во фтористоводородной кислоте и в растворах щелочей	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 10.08.73 N 2119	01.01.1975	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------	----	---------------------	-----------	---	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (208-1 Т, 3163698)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	208-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стандарт-титр, рН-метрии
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:СТ рН-метрия тип 1 (рН-1,65)- 10 амп. ГОСТ 8.135-2004
Количество	6.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:СТ рН-метрия тип 1 (рН-1,65)- 10 амп. ГОСТ 8.135-2004

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 3 (208-1 Т, 3163698) Стандарт-титр.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 8.135- 2004	306456	Межгосуд арственны й стандарт	Государстве нная система обеспечения единства измерений. Стандарт- титры для приготовлен ия буферных растворов - рабочих эталонов рН 2-го и 3- го разрядов. Технически е и метрологиче ские характерист ики. Методы их определения	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стандарт- титры, представ ляющие собой точные навески химическ их веществ во флаконах или ампулах, предназн аченные для приготов ления буферны х растворо в с определе нными значения ми рН, и устанавл ивает техничес кие и метролог ические характер истики и методы их определе ния	СССР (СССР)	12	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 06 сентябр я 2005 г. № 244 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 006 г.	01.07. 2006	
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	--	---------------	---	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (135-1 Т, 3163693)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	135-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Сульфат аммония (серноокислый аммоний), химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний серноокислый с массовой долей основного вещества 99,0% по ГОСТ 3769-78
Количество	0.030
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний серноокислый с массовой долей основного вещества 99,0% по ГОСТ 3769-78

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара
- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.
- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.
- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 8 (135-1 Т, 3163693) Сульфат аммония (серноокислый аммоний).pdf



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (128-1 Т, 3163689)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	128-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ацетон, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Ацетон Жидкость, химически чистая. ГОСТ 2603-79
Количество	6.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Ацетон Жидкость, химически чистая. ГОСТ 2603-79

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_каз.pdf

Лицензия_прекурсоры_c_сайта_рус-1.pdf

Техническая Спецификация Лот № 12 (128-1 Т, 3163689) Ацетон.pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 2603-79	324702	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Ацетон. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ацетон, который представ ляет собой прозрачн ую, бесцветн ую, легковос пламеня ющуюся жидкость с характер ным запахом, смешива ющуюся в любых соотноше ниях с водой, спиртом и эфиром растворя ется в хлорофор ме	СССР (СССР)	15	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 17.04.7 9 N 1404	01.07. 1980	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (130-1 Т, 3163682)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	130-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Аммиак, водный, чистый для анализа
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммиак водный ч.д.а. по ГОСТ 3760-79 (массовая доля аммиака не менее 25%)
Количество	4.800
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммиак водный ч.д.а. по ГОСТ 3760-79 (массовая доля аммиака не менее 25%)

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 19 (130-1 Т, 3163682) Аммиак.pdf

3. Технические стандарты



2447063725

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
1	Да	ГОСТ 3760-79	324740	Межгосуд арственный стандарт	Реактивы. Аммиак водный. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на водный аммиак, который представ ляет собой бесцветн ую прозрачн ую жидкость с характер ным острым запахом, не содержа щую механиче ских примесей	СССР (СССР)	10	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 18.07.7 9 N 2607	01.07. 1980	



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (114-1 Т, 3163677)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	114-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Соль Мора, сернокислая
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний-железо (II) сернокислый, 6-водный ч.д.а ГОСТ 4208-72
Количество	12.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний-железо (II) сернокислый, 6-водный ч.д.а ГОСТ 4208-72

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 24 (114-1 Т, 3163677) Соль Мора.pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 4208-72	324794	Межгосударственный стандарт	Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на двойную сернокислую соль закиси железа и аммония (соль Мора)	СССР (СССР)	11	Химические реактивы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 13.04.72 N 747	01.07.1973	
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (122-1 Т, 3163675)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	122-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Оксалат аммония (щавелевокислый аммоний), химически чистый, 1-водный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний щавелевокислый 1-водный (х.ч.). ГОСТ 5712-78
Количество	3.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики: Технические характеристики: Аммоний щавелевокислый 1-водный (х.ч.). ГОСТ 5712-78

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 26 (122-1 Т, 3163675) Оксалат аммония (щавелевокислый аммоний).pdf

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с	Дата по
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------	---------



2447063725

1	Да	ГОСТ 5712-78	324863	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Аммоний щавелевоки слый 1- водный. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на реактив - 1- водный щавелево кислый аммоний, который представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы, раствори мые в воде, метилово м и этиловом спиртах	СССР (СССР)	13	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 10 феврал я 1978 г. N 421	01.01. 1979	
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	--	----------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 846855
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (120-1 Т, 3163674)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратау"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	120-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кислота щавелевая, химически чистый
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Технические характеристики:Щавелевая кислота (ч.д.а) ГОСТ 22180-76
Количество	0.500
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каратауский с.о., с.Сарыжаз, квартал 021, дом 192, рудник "Каратау"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Прочие характеристики:Технические характеристики:Щавелевая кислота (ч.д.а) ГОСТ 22180-76

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Поставка на рудник «Каратау» осуществляется по заявке Заказчика в течение пяти календарных дней. Заявка на поставку товара направляется поставщику при возникновении у Заказчика необходимости. При отсутствии необходимости заказчик вправе не направлять заявку на поставку товара

- Поставщик обязан предоставить сертификат качества товара на казахском/русском языках; технический паспорт, подтверждающий технические параметры, указанные в техническом задании.

- Товар должен соответствовать характеристикам, указанным в данном техническом задании.

- Закупаемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2023 года."

Приложения

Техническая Спецификация Лот № 27 (120-1 Т, 3163674) Кислота щавелевая.pdf

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	Дата по
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------	------------



2447063725

1	Да	ГОСТ 22180- 76	325342	Межгосуд арственны й стандарт	Реактивы. Кислота щавелевая. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на щавелеву ю кислоту, которая представ ляет собой бесцветн ые кристалл ы, раствори мые в воде и спирте, является сильной органиче ской кислотой , обладает восстано вительны ми свойства ми	СССР (СССР)	11	Хим ичес кие реакт ивы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 29.09.7 6 N 2243	01.07. 1977	
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	------------------------------------	---------------	---	----------------	--



Приложение №3
к Договору №846855/2023/1 от 08.06.2023 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на поставку товаров
№ _____ от _____

№ п/п	Поставщик	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код и наименование единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.



10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Ахатаев Есен Айдарович, И.о. заместителя генерального директора по производству

Кутбаева Назжана Чаймардановна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Сапаров Данияр Канатович, И.о. начальника ОПВ

Абдрасилова Айнура Байдыбековна, И.о. начальника ОЭиСП

Ахметова Дариха Тулеповна, Главный бухгалтер

Тепышев Ернар Кадыргажиевич, И.о. начальника ОЗиМТО

МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе