

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 481917 способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2605-2 Т, 1711953)

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2605-2 T
Наименование и краткая характеристика	Набор инструментов, для обслуживания компьютерных сетей
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Набор инструм.для обслуж.сетей:75компонентов; напряжение:220-240V;Габаритым400x305x150;Комплект.набора:Пинцет с прямой раб.частьюантимагнитный;Бокорезы 125mm; Длинногубцы 138mm;Многофункц-е пресс-клещи для обжима; Матрицы обжим.для RJ-45;RJ-11;RG-58,RG-59/62,BNC/TNC;RJ-22; RG-58, RG-59/62 AU BNC/TNC; 1PK-3171-Пруж-ый захват;1PK-317N-Пруж-ый захват;Оловоотсос;Ключ разводной 6;Электропаяльникс керам-м нагреват-м элементом AC 220~240V 12W 410'C; Зажим-ножницы 6; Тестер для проверки кабелер: Кабелерез для резки провода d до12.7mm (L=165mm);Универ.стриппер для зачистки вит.пары UTP/STP мах 3.2-9mm; border=0 Pro-soft Отвертка торц.5mm;6mm; border=0 Pro-soft Отвертка шлиц.3.2x75mm;5.0x75mm; border=0 Pro-soft Отвертка крест.#0x75mm;#1x75mm; #2x100mm; Лента-оплетка, поглотитель припоя;Стриппер для зачистки проводов 0.2-0.8мм; Инструм.для заделки кабеля в кросс-панель тип 110/88 и 66; Инструм.для зачистки витой парыUTP/STP; Кассетница для компонентов;Подстроечная отвертка пластмассовая (200mm/2.0mm); Минифонарик;Набор складных бгранных ключей (7предм.); Кабельный хомут; Щеточка для очистки от грязи; 6-позиц.4-контакт.коннекторы для плоского витого кабеля (50шт/упак); 4-позиц.е 4-контакт.коннек.для плоского витого кабеля (50шт/упак); 3ащит.чехол для RJ-45 (20шт/упак); Припой 63%, SN d=1mm; Запасное лезвие 7 (175mm); border=0 Головка торцевая 3mm;4mm;4.5mm;5mm;5.5mm;6mm;Трещоточный ключ; Набор насадок-бит (8предм.);border=0 Насадка-бита ТОКХ Т6;ТОКХ Т7;ТОКХ Т8;ТОКХ Т9;Антистатич-й браслет 3м/10FT;Нож универ-й с 3-мя сменными лезвиями; Рулетка измерит-я 3М/10FT; Ножницы для электрики;Смотровое зеркало; Паллета для серии 1PK-9382; 1PK-938; Верхняя паллета для серии 1PK-938; Высококач.сумка для инструмента
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Нур-Султан, г.Нур-султан, ул. Кунаева, 6, каб.626
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Набор инструмент ентов

Набор инструментов для обслуживания сетей: 75компонентов; напряжение:220-240V; Габариты-мм400x305x150; Комплект. набора: Пинцет с прямой рабочей частью антимагнитный; Бокорезы 125mm; Длинногубцы 138mm; Многофункц-е пресс-клещи для обжима; Матрицы обжим для RJ-45; RJ-11; RG-58, RG-59/62, BNC/TNC; RJ-22; RG-58, RG-59/62 AU BNC/TNC; 1PK-3171-Пруж-ый захват; 1PK-317N-Пруж-ый захват; Оловоотсос; Ключ разводной 6; Электропаяльникс керамическим нагревателем элементом AC 220~240V 12W 410'C; Зажим-ножницы 6; Тестер для проверки кабеля; Кабелерез для резки провода d до12.7mm (L=165mm); Универ.стриппер для зачистки вит. пары UTP/STP мах 3.2-9mm; border=0 Pro-soft Отвертка торц.5mm;6mm; border=0 Pro-soft Отвертка шлиц. 3.2x75mm;5.0x75mm; border=0 Pro-soft Отвертка крест. #0x75mm; #1x75mm; #2x100mm; Лента-оплетка, поглотитель припоя; Стриппер для зачистки проводов 0.2-0.8мм; Инструмент для заделки кабеля в кросс-панель тип 110/88 и 66; Инструмент для зачистки витой пары UTP/STP; Кассетница для компонентов; Подстроечная отвертка пластмассовая (200mm/2.0mm); Минифонарик; Набор складных бгранных ключей (7предм.); Кабельный хомут; Щеточка для очистки от грязи; 6-позиц.4-контакт.коннекторы для плоского витого кабеля (25шт/упак); 4-позиц-е 4-контакт.коннек.для плоского витого кабеля (25шт/упак); Защитный чехол для RJ-45 (20шт/упак); Припой 63%, SN d=1mm; Запасное лезвие 7 (175mm); border=0 Головка торцевая

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірде









3mm;4mm;4.5mm;5mm;5.5mm;6mm;Трещоточный ключ; Набор насадок-бит (8предм.);border=0 Насадка-бита TORX T6;TORX T7;TORX T8;TORX T9;Aнтистатич-й браслет 3м/10FT;Hож универ-й с 3-мя сменными лезвиями; Рулетка измерит-я 3М/10FT; Ножницы для электрики; Смотровое зеркало; Паллета для серии 1РК-9382; 1РК-938; Верхняя паллета для серии 1РК-938; Высококачественная сумка для инструмента. . ГОСТ 11516-94.

Начальник отдела ОБП Р.Шкуева

Подписал Дата подписания Дале Дана Қалиқызы 18.09.2020

