



Қосымша келісім 1119184/2025/1-1
№1119184/2025/1 келісім-шартқа арналған

18.09.2025 жылғы

АО "Казхателеком", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3808602965 22.10.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Ақмола қол жеткізу желілерін пайдалану дирекциясының директоры Есчанов Бекболат Саруарович атынан, бір жағынан, және ИП "ELTEL Snab", бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ65UWQ00134529, негізінде қызмет ететін Бастық ЖЕКЕМБЕКОВА ГУЛЖАМАЛ БЕКМУРЗАНОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Өндірістік қажеттілікке байланысты Тараптар 19.06.2025 жылғы №1119184/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа мынадай өзгерістер енгізу туралы келісімге келді: 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚҚС-ны есептемегенде 510 000,00 (бес жүз он мың) теңге 00 тиынды құрайды. Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, Шартта және Тәртіпте көзделген".

1.2. Келесі лоттар бойынша жеткізілетін тауарлардың көлемін ұлғайту: - №5907-2 т лот 10 данадан 15 данаға.

1.3. Сатып алынатын тауардың қосымша көлемін жеткізу мерзімі осы Келісімге қол қойылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн.

1.4. Шартқа №1, № 2 қосымшалар өзгертілсін және шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшалар редакциясында жазылсын.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша келісімге әсер етпейтін Шарттың қалған ережелері өзгеріссіз қалады.

2.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған екі тарап қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Келісім орыс және қазақ тілдерінде жасалды, Тараптардың уәкілетті тұлғалары ЭЦҚ арқылы ЭЦҚ порталында электрондық түрде қол қойды және заңды күші бар. Осы Келісім шарттарының семантикалық мазмұнында оқулар немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда Тараптар орыс тілінде жазылған мәтінді басшылыққа алады. Тараптар алмасатын Келісімге қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казхателеком", Объединение
"Дивизион "Сеть"
Алматы қ., Медеу ауданы, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
BSN 940241000314
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87089716084
Ақмола қол жеткізу желілерін пайдалану дирекциясының
директоры Есчанов Бекболат Саруарович

ИП "ELTEL Snab"
Жетісу облысы, Талдықорған Қ.Ә., Талдықорған қ.,
Жақыпбаева, 52
BSN 581022401938
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ966017311000009111
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 161-1399
Б а с т ы қ Ж Е К С Е М Б Е К О В А Г У Л Ж А М А Л
БЕКМУРЗАНОВНА

18.09.2025 14:31:58

18.09.2025 17:40:02





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
5907-2 Т	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш	-	15.000	15.000	Дана	34 000	Жоқ	510 000	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Северная Промзона 43, (ОДС РУСД Центр)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1119184 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (5907-2 Т, 4084814)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: ИП "ELTEL Snab"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	5907-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш, шоғырсым үшін, поливинилхлоридті, жалғастырғыш
Қосымша сипаттама	-
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., Ақмолинская область, г. Кокшетау, ул.Северная Промзона 43, (ОДС РУСД Центр)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама қосқыш оптикалық. 8 портқа арналған көше түрі

Ашық ауада және техникалық үй-жайлардың ішінде (шатырларда, жертөлелерде) салынатын (ілінетін) оптикалық кабельдерді (ОК) монтаждау үшін шағын сыйымдылықтағы оптикалық кросс ретінде пайдалануға арналған.

Пластмассадан жасалған және шаңға төзімді тұйық конструкциясы бар (абоненттік тамшы-кабельдерді енгізу және шығару бір жағынан жүргізіледі).

Бұл тікбұрышты пішінді, жиналмалы қақпақпен жабдықталған шағын контейнер. Қақпақты корпуспен бекіту пластикалық топсамен жүзеге асырылады.

Қақпақты бекіту және тығыздау - Болат серіппелі ілмектердегі төрт пластикалық ысырманың көмегімен.

Муфта корпусының периметрі бойынша, қақпақпен жанасатын жерлерде серпімді гель орналасқан, оның көмегімен корпусы герметизациялау да, енгізілген магистральдық және абоненттік кабельдерді герметизациялау да жүзеге асырылады.





Корпустың төменгі жағында бір жағында таратқыш ВОКТАРДЫ және блоктың екінші жағында тамшы кабельдерді енгізу және тығыздау үшін алынбалы блок бар. Алынбалы блокта ВОК пен муфтаның корпусымен жанасудың бүкіл бетінде гель жабыны бар.

Корпустың ішінде алынбалы монтаждау панелі (кірістіру) орнатылған, оның артқы жағында оптикалық модульдердің транзиттік ілмегін төсеу үшін орын қарастырылған, ОЖЖ фиксаторлары және тарату ВОК талшықтарын дәнекерлеуге арналған КТ-3645 кассетасы орнатылған. Панельдің алдыңғы жағында SC типті адаптерлерді орнатуға арналған розеткалар, сондай-ақ 900 мкм буферлік қаптамада ұзындығы 1 метр талшықтары бар шағын корпустарда бөлгіштерді орнатуға болатын L2-SP төсемі және абоненттік тамшы кабельдерінің дәнекерленген қосылыстарын орналастыруға арналған L12-4525 төсемі бар. Бір PO-1x8-PLC-SM/0,9 -1,0 м-SC/APC сплиттерін немесе SC коннекторларымен аяқталған екі PO-1x4-PLC-SM/0,9 -1,0 м-SC/APC сплиттерін орнату қарастырылған. Сплиттерлер мен тамшы кабельдердің дәнекерленген қосылыстарын орналастыру орны арнайы пластикалық қақпақпен қорғалған.

Муфтаның дизайны кішігірім өлшемдерге қарамастан, оптикалық модульдердің транзиттік циклін кесусіз ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Муфтаның дизайны қамтамасыз етеді:

- * сыртқы қабықтың диаметрі 16 мм дейін корпуста енгізілген үш ОК енгізу және бекіту;

- * бір ОК" транзиттік " енгізуді ұйымдастыру мүмкіндігі;

- * 36-ға дейін оптикалық талшықтарды (КДЗС 4525) тарату ВОК және 12 тамшы-кабельдерді орналастыру;

- * корпустың номиналды өлшемі 60x7x4 мм болатын екі оптикалық жазықтық сплиттерді орнату;

- * 12-ге дейін SC оптикалық типті розеткаларды (адаптерлерді) орнату;

- * диаметрі 5 мм-ге дейінгі дөңгелек профильдегі немесе тікбұрышты көбелек тәрізді профильдегі 12 тамшы кабельге дейін шаң өткізбейтін түйреуіш.

Қабырғаға немесе тірекке муфтаны орнату МКО-П2 аспалы кронштейндерді қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Макс. сплиттер саны 2

Шағын сплиттер корпусының түрі

Дәнекерленген қосылыстардың ең көп саны 36

SC адаптерлерінің саны:

- сплиттер кірістері үшін 2



- сплиттер шығысы 8

- резервтік 2

Кіріс саны:

- 16 мм дейін/транзит 3/1

- 5 мм дейін 12

Эластомер корпусын тығыздау

Кірістерді тығыздау Эластомер

IP66 қауіпсіздігі

Пайдалану температурасы, °C -40-тан +65-ке дейін

Жалпы өлшемдер :

- ұзындығы, мм 330

- Ені, мм 222

- Биіктігі, мм 80

Салмағы, кг 1,2

Жинақтау:

МКО-П2 шамға арналған кронштейндер 1 дана.

Қақпағы бар Корпус 1 дана.

CDZS жеңдері 4525 20 дана.

Орнату тактасы (кірістіру) 1 дана.

Қақпағы бар 36 ОВ дәнекерлеуге арналған Кассета 1 дана.

Екі сплиттерді орнатуға арналған төсем 1 дана.

12 ҚДЗС-4525 орнатуға арналған төсем 1 дана.

Стяжкалар, маркерлер 1 жиынтық.

Силикагель 30 г



Қол қоюшылар:

Есцанов Бекболат Саруарович, Директор Акмолинского департамента эксплуатации сети доступа

Жамбекова Гульбаршын Жумасеитовна, Заместитель главного бухгалтера

Курманова Айсулу Торехановна, Ведущий инженер электросвязи

ЖЕКСЕМБЕКОВА ГУЛЖАМАЛ БЕКМУРЗАНОВНА, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1119184/2025/1-1
к договору №1119184/2025/1**

18.09.2025 г.

Акционерное общество "Казхателеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Акмолинского департамента эксплуатации сети доступа Есчанов Бекболат Саруарович, действующего на основании Доверенность №3808602965 от 22.10.2024, с одной стороны, и ИП "ELTEL Snab" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Индивидуальный предприниматель ЖЕКЕМБЕКОВА ГУЛЖАМАЛ БЕКМУРЗАНОВНА, действующего на основании Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № KZ65UWQ00134529, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с производственной необходимостью Стороны пришли к Соглашению о внесении в Договор о закупке товаров №1119184/2025/1 от 19.06.2025 года следующих изменений: Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: " Общая сумма настоящего Договора составляет 510 000,00 (Пятьсот десять тысяч) Тенге 00 тиын без учета НДС РК и включает все расходы необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

1.2. Увеличить объемы поставляемых товаров по следующим лотам: - лот №5907-2 Т с 10 штук на 15 штук.

1.3. Срок поставки дополнительного объема закупаемого товара 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

1.4. Приложения №1, № 2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложений №1, №2 к настоящему дополнительному Соглашению, которые являются неотъемлемой частью Договора.

2. Иные условия

2.1. Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до истечения срока действия Договора.

2.3. Соглашение составлено на русском и казахском языках, подписано в электронном виде на портале ИСЭЗ посредством ЭЦП уполномоченными лицами Сторон и имеет юридическую силу. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Соглашения, Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке. Вся относящаяся к Соглашению переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна соответствовать данным условиям.

2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казхателеком", Объединение
"Дивизион "Сеть"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87089716084
Директор Акмолинского департамента эксплуатации сети
доступа Есчанов Бекболат Саруарович

ИП "ELTEL Snab"
область Жетісу, Талдықорған Г.А., г.Талдықорған,
Жақыпбаева, 52
БИН 581022401938
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ966017311000009111
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 161-1399
Индивидуальный предприниматель ЖЕКЕМБЕКОВА
ГУЛЖАМАЛ БЕКМУРЗАНОВНА

18.09.2025 14:31:58

18.09.2025 17:40:02





4888080549

Приложение №1
к Договору №1119184/2025/1-1 от 18.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
5907-2 Т	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная	-	15.000	15.000	Штука	34 000	Нет	510 000	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Северная Промзона 43, (ОДС РУСД Центр)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1119184
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (5907-2 Т, 4084814)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: ИП "ELTEL Snab"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	5907-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Муфта, для кабеля, поливинилхлоридная, соединительная
Дополнительная характеристика	-
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул.Северная Промзона 43, (ОДС РУСД Центр)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация на муфту оптич. уличного типа

Предназначена для использования в качестве оптического кросса малой емкости, для монтажа оптических кабелей (ОК), прокладываемых (подвешиваемых) на открытом воздухе и внутри технических помещений (чердаках, подвалах).

Выполнена из пластмассы и имеет пыле-брызгозащищенную тупиковую конструкцию (ввод ОК и вывод абонентских дрозп-кабелей производится с одной стороны).

Представляет собой малогабаритный контейнер прямоугольной формы, снабженный откидной крышкой. Крепление крышки с корпусом осуществляется пластмассовой петлей.

Фиксация и герметизация крышки - при помощи четырех пластиковых защелок на стальных пружинных петлях.

По периметру корпуса муфты, в местах соприкосновения с крышкой, находится эластичный гель, с помощью которого осуществляется как герметизация корпуса, так и герметизация введенных магистральных и абонентских кабелей.





В нижней части корпуса имеется съёмный блок ввода и герметизации распределительных ВОК с одной стороны и дроп-кабелей с другой стороны блока. Съёмный блок имеет гелевое покрытие по всей поверхности соприкосновения с ВОК и корпусом муфты.

Внутри корпуса установлена съёмная монтажная панель (вставка), с тыльной стороны которой предусмотрено место для укладки транзитной петли оптических модулей, установлены фиксаторы ЦСЭ и [кассета КТ-3645](#) для сварки волокон распределительных ВОК. На лицевой стороне панели находятся гнёзда для установки [адаптеров типа SC](#), а также ложемент [Л2-СП](#), на который можно установить разветвители в мини-корпусах с волокнами длиной 1 метр в буферном покрытии 900 мкм и ложемент [Л12-4525](#) для размещения сварных стыков абонентских дроп-кабелей с пигтейлами. Предусмотрена установка одного разветвителя [PO-1x8 -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC](#) или двух разветвителей [PO-1x4 -PLC -SM/0,9 -1,0 м-SC/APC](#), оконцованных разъёмами SC. Место размещения сплиттеров и сварных соединений дроп-кабелей защищено специальной пластиковой крышкой.

Конструкция муфты не смотря на небольшие габаритные размеры обеспечивает возможность организации транзитной петли оптических модулей без разрезания.

Конструкция муфты обеспечивает:

- ввод и крепление введенных в корпус трех ОК с диаметром наружной оболочки до 16 мм;
- возможность организации “транзитного” ввода одного ОК;
- размещение до 36 сростков оптических волокон ([КДЗС 4525](#)) распределительных ВОК и 12 сростков дроп-кабелей;
- установку двух оптических планарных разветвителей с номинальным размером корпуса 60x7x4 мм;
- установку до 12-ти розеток (адаптеров) оптических типа SC;
- пылезащищенный вывод до 12 дроп-кабелей круглого профиля диаметром до 5 мм или прямоугольного профиля типа «бабочка».

Установка муфты [на стене](#) или [опоре](#) выполняется с применением кронштейнов для подвески МКО-П2, существует два типа кронштейнов.

Макс. кол-во сплиттеров 2

Тип корпуса сплиттеров Мини

Макс. кол-во сварных соединений 36

Кол-во адаптеров SC:

- для входов сплиттеров 2

- выходы сплиттеров 8

- резервные 2

Кол-во вводов:



- до 16 мм/транзит 3/1

- до 5 мм 12

Герметизация корпуса Эластомер

Герметизация вводов Эластомер

Защищенность IP66

Температура эксплуатации, °C от -40 до +65

Габаритные размеры:

- длина, мм 330

- ширина, мм 222

- высота, мм 80

Масса, кг 1,2

Комплектация:

Кронштейны для подсветки МКО-П2 1 шт.

Корпус с крышкой 1 шт.

Гильзы КДЗС 4525 20 шт.

Монтажная панель (вставка) 1 шт.

Кассета для сварки 36 ОВ с крышкой 1 шт.

Ложемент для установки двух разветвителей 1 шт.

Ложемент для установки 12 КДЗС-4525 1 шт.

Стяжки, маркеры 1 компл.

Силикагель 30 г



Подписывающие:

Есцанов Бекболат Саруарович, Директор Акмолинского департамента эксплуатации сети доступа

Жамбекова Гульбаршын Жумасеитовна, Заместитель главного бухгалтера

Курманова Айсулу Торехановна, Ведущий инженер электросвязи

ЖЕКСЕМБЕКОВА ГУЛЖАМАЛ БЕКМУРЗАНОВНА, Индивидуальный предприниматель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе