



Қосымша келісім 1089899/2025/2-2
№1089899/2025/2 келісім-шартқа арналған

05.07.2025 жылғы

ТОО "Теміржолсу-Костанай", бұдан әрі "Теміржолсу-Қостанай" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Басшысы Сарсенов Нурлан Советбекович атынан, бір жағынан, және ИП Жан, бұдан әрі ЖК Жан деп аталатын, талон, негізінде қызмет ететін басшы ЖАРМУХАМБЕТОВ ЖАНАТ СЕЙЛХАНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО "Теміржолсу-Костанай"
Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Аль-Фараби,
158/5
БСН 040340002310
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ126010221000023636
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (714) 290-1580
Басшысы Сарсенов Нурлан Советбекович

ИП Жан
Қостанай облысы, северо запад квартал 58, 8
БСН 790624300789
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ21601A221018052321
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 329-9777
басшы ЖАРМУХАМБЕТОВ ЖАНАТ СЕЙЛХАНОВИЧ

05.07.2025 11:24:31

05.07.2025 23:53:08





4713959744

№1 қосымша

№1089899/2025/2-2 от 05.07.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
280-1 Т	Терезе суағары, поливинилхлоридтан, ені 90 мм	-	61.200	61.200	Қума метр	855.36	Жоқ	52 348.03	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
275 Т	Сұрту, тақта аралық жіктерге арналған	-	1000.000	1000.000	Килограмм	143.55	Жоқ	143 550	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
278 Т	Сыртқы канализацияға арналған құбыр, поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм	Аталуы: Қосқыш элементі бар sn8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа Ішкі диаметрі 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	14.000	14.000	Метр	1 209.78	Жоқ	16 936.92	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
303 Т	Араластырғыш, жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм	Аталуы: Екі қолды қол жуғышқа арналған кран, бөлек тесіктердегі көз контурлағышы бар, Қабырға / Қабырға, аэраторы бар шүмек	1.000	1.000	Дана	6 500	Жоқ	6 500	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





287 T	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша, керамикалық, төрт қырының үйіндісімен тікбұрышты, зерленген	-	35.000	35.000	Шаршы метр	3 309.87	Жоқ	115 845.45	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
283-1 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, бөлмеаралық, сәндік	Аталуы: Бір жағынан қолма қол ақшамен жабдықталған ішкі есік блогы 127 м ҚР СТ 943-92	54.300	54.300	Шаршы метр	11 979	Жоқ	650 459.7	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
284-2 T	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, екі камералы, шыныпакет	Аталуы: Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы екі қабатты бір конструкциялы ГОСТ 30674-99 үш камералы екі қабатты, айналмалы-жиналмалы фурнитурасы бар: екі элементті-импост және айналмалы-жиналмалы жапырақ	88.400	88.400	Шаршы метр	31 500	Жоқ	2 784 600	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
289-1 T	Керамограниттік тақтайша, едендік	Аталуы: плитка фарфордан жасалған еден 30*30*8	378.000	378.000	Шаршы метр	3 057.41	Жоқ	1 155 700.98	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
300-1 T	Терезе жақтауы, мырышталған болаттан	-	127.400	127.400	Қума метр	940.5	Жоқ	119 819.7	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (280-1 Т, 3975218)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	280-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезе суағары, поливинилхлоридтан, ені 90 мм
Қосымша сипаттама	-
Саны	61.200
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст. Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

150 мм мырышталған болат құю

ГОСТ 14918-80.

Ұзындығы: 1500

Қалыңдығы: 0,45 мм

Түсі: Мырышталған

Қолданылуы: қасбеттер мен педименттерді безендіруге арналған

Шикізат: ЦӨК

Салмағы, кг: 1.05.

1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.
4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (275 Т, 3975222)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	275 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сұрту, тақта аралық жіктерге арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	1000.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Плиткалық тігістерге арналған ерітінді

ҚР СТ 1168-2006 сұр.

0,33 - 0,38 л су қоспасының 1 кг үшін су дозасы

25 кг қоспаға арналған судың мөлшері 0,66-0,76 л су

Тігістің ені 3 мм * 0,5 кг / м2

Ұсынылатын тігіс ені 2-5 мм

0,5 МПа негізі бар адгезия беріктігі

10 МПа қысу күші

Ерітіндінің өміршеңдігі 120 минут

24 сағаттан кейін жаяу жүру

7 күннен кейін толық жұмыс жүктемесі

Жұмыстар мен негіздердің температурасы +5 оС-тан +30 оС-қа дейін

Пайдалану температурасы -50 оС-тан +50 оС-қа дейін

F50 Аязға Төзімділігі

Сақтау мерзімі 12 ай.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.

2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.

4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (278 Т, 3975208)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	278 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сыртқы канализацияға арналған құбыр, поливинилхлоридті, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Қосқыш элементі бар sp8 құрылымдық қабырғасы бар екі қабатты полимерлі құбыр (қоңырау, муфта) орташа Ішкі диаметрі 105 мм ГОСТ Р 54475-2011
Саны	14.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

D-100 мм L-3 метр кәріз құбыры

ГОСТ 6942-98.

Ұзындығы: 3000 мм

Құбырды қолдану аймағы: кәріз үшін

Құбырдың көлденең қимасы: дөңгелек

Құбыр қабырғасының қалыңдығы: 2.2 мм.

- Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
- Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
- Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.
- Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (303 Т, 3975209)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	303 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Араластырғыш, жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 240*130 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Екі қолды қол жуғышқа арналған кран, бөлек тесіктердегі көз контурлағышы бар, Қабырға / Қабырға, аэраторы бар шүмек
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тұғыры бар қолжуғыш жартылай шеңберлі, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді, артқы жағы бар немесе артқы жағы жоқ L 400-ден 500 мм-ге дейін, В 300 мм жиынтықта

ГОСТ 30493-2017.

Пішіні: жартылай дөңгелек, сопақша, тікбұрышты, трапеция тәрізді

Өлшемі:

L 400 мм ден 500 мм ге дейін

300 мм

Тұғырдың мақсаты: қолжуғыш үшін.

1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.

4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (287 Т, 3975217)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	287 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша, керамикалық, төрт қырының үйіндісімен тікбұрышты, зерленген
Қосымша сипаттама	-
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қабырғаларды ішкі қаптауға арналған жылтыратылған керамикалық Плитка, I сортты ГОСТ 6141-91 тегіс монокроматикалық.

Ішкі Жұмыстар

Қабырғаларға арналған плиткалардың мақсаты

Материал Керамика

Бетті өңдеу күңгірт

Бетінің құрылымы тегіс

Суды сіңіру, % (артық емес) 4,5

МПа иілу кезіндегі беріктік шегі (кемінде) 25

Тозуға төзімділік, дәреже, PEI (metod) 1-4

Глазурьдің термиялық төзімділігі, гр. Цельсий 125

Аязға төзімділік, циклдар саны (кемінде) 70

Мох бойынша глазурьдің қаттылығы (кемінде) 5

Пішіні төртбұрышты

Өлшемдері

Ұзындығы, мм 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Ені, мм 300

Қалыңдығы, мм 9.

1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.
4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (283-1 Т, 3975204)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	283-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, бөлмеаралық, сәндік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Бір жағынан қолма қол ақшамен жабдықталған ішкі есік блогы 127 м ҚР СТ 943-92
Саны	54.300
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст. Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір жағынан қолма қол ақшамен жабдықталған ішкі есік блогы 127 м

ҚР СТ 943-92.

Блок ішкі есік декоративті қаптамасы бар қағаз-қабатты пластик бір қабатты бос кенептермен

Жиынтықта:

Қолма-қол ақша 127м.

1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.
4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (284-2 Т, 3975229)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	284-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, екі камералы, шыныпакет
Қосымша сипаттама	Аталуы: Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы екі қабатты бір конструкциялы ГОСТ 30674-99 үш камералы екі қабатты, айналмалы-жиналмалы фурнитурасы бар: екі элементті-импост және айналмалы-жиналмалы жапырақ
Саны	88.400
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы екі қабатты бір конструкция

ГОСТ 30674-99.

Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы екі қабатты бір конструкциялы ГОСТ 30674-99 екі камералы екі қабатты, айналмалы фурнитурасы бар: барлық компоненттері бар бір элементті айналмалы

Өндіріске дейін алдын-ала өлшеулер жүргізіп, Тапсырыс берушімен келісіңіз.

1.Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.

2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.

3.Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.

4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (289-1 Т, 3975214)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	289-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Керамограниттік тақтайша, едендік
Қосымша сипаттама	Аталуы: плитка фарфордан жасалған еден 30*30*8
Саны	378.000
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст. Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1954-2010 күнгірт 300x300x8мм Фарфор плиткасы.

Түрі плитка

Еденге арналған тағайындау

Материал керамика

Беті күнгірт

Қонақ бөлме үшін қолдану; дәліз үшін; кіреберіс үшін; жатын бөлме үшін

Пішіні төртбұрышты

Өлшемдері

Ұзындығы, мм 300

Ені, мм 300

Қалыңдығы, мм 8.

1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.
4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1089899 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (300-1 Т, 3975216)

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу-Костанай"

Жеткізуші: ИП Жан

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	300-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезе жактауы, мырышталған болаттан
Қосымша сипаттама	-
Саны	127.400
Өлшем бірлігі	Қума метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Республика Казахстан, Акмолинская область ст. Есиль
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сыртқы беткейлері ені 250 мм полимерлі жабыны бар металл

* МЕМСТ 30971-2002.

* Жабу: Полимер

* Көлбеу Материал: Металл

* Қалыңдығы: 0.45 мм

* Көлбеу түрі: Сыртқы

* Пішін: U-тәрізді.

1. Тауар ҚР стандарттарына сәйкес келуі және сапа, сәйкестік сертификаты болуы тиіс.
2. Өнім жаңа, пайдаланылмаған болуы керек.
3. Тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды (жеткізу, тиеу, түсіру) жеткізуші көтереді.
4. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу керек

•



4713959744

Қол қоюшылар:

Сарсенов Нурлан Советбекович, Директор

ЖАРМУХАМБЕТОВ ЖАНАТ СЕЙЛХАНОВИЧ, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1089899/2025/2-2
к договору №1089899/2025/2**

05.07.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай", именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай, в лице Директор Сарсенов Нурлан Советбекович, действующего на основании Устава, , с одной стороны, и ИП Жан именуемое в дальнейшем ИП Жан, в лице директор ЖАРМУХАМБЕТОВ ЖАНАТ СЕЙЛХАНОВИЧ, действующего на основании талон, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу-Костанай"
Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Аль-
Фараби, 158/5
БИН 040340002310
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ126010221000023636
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (714) 290-1580
Директор Сарсенов Нурлан Советбекович

ИП Жан
Костанайская область, северо запад квартал 58, 8
БИН 790624300789
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ21601A221018052321
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (705) 329-9777
директор ЖАРМУХАМБЕТОВ ЖАНАТ СЕЙЛХАНОВИЧ

05.07.2025 11:24:31

05.07.2025 23:53:08




Приложение №1

к Договору №1089899/2025/2-2 от 05.07.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
280-1 Т	Отлив оконный, из поливинилхлорида, ширина 90 мм	-	61.200	61.200	Метр погонный	855.36	Нет	52 348.03	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
275 Т	Затирка, для межплиточных швов	-	1000.000	1000.000	Килограмм	143.55	Нет	143 550	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
278 Т	Труба для наружной канализации, поливинилхлоридная, диаметр 51-100 мм	Наименование: Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	14.000	14.000	Метр	1 209.78	Нет	16 936.92	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
303 Т	Смеситель, для моек, однорукояточный, напорный, размер 240*130 мм	Наименование: Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	1.000	1.000	Штука	6 500	Нет	6 500	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4713959744

287 T	Плитка для внутренней облицовки стен, керамическая, прямоугольная с завалом четырех граней, глазурованная	-	35.000	35.000	Метр квадратный	3 309.87	Нет	115 845.45	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
283-1 T	Блок дверной, из поливинилхлорида, межкомнатный, декоративный	Наименование: Блок дверной межкомнатные в комплекте с обналичкой с одной стороны 127 м СТ РК 943-92	54.300	54.300	Метр квадратный	11 979	Нет	650 459.7	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
284-2 T	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, двухкамерный, стеклопакет	Наименование: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотнo-откидная створка	88.400	88.400	Метр квадратный	31 500	Нет	2 784 600	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
289-1 T	Плитка керамогранитная, напольная	Наименование: плитка Керамогранит половая 30*30*8	378.000	378.000	Метр квадратный	3 057.41	Нет	1 155 700.98	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
300-1 T	Откос оконный, из оцинкованной стали	-	127.400	127.400	Метр погонный	940.5	Нет	119 819.7	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль	DDP	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (280-1 Т, 3975218)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	280-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Отлив оконный, из поливинилхлорида, ширина 90 мм
Дополнительная характеристика	-
Количество	61.200
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отлив стальной оцинкованный 150 мм

ГОСТ 14918-80.

Длина: 1500

Толщина: 0,45 мм

Цвет: Оцинкованный

Применение: Для отделки фасадов и фронтонов

Сырье: ЦМК

Вес, кг: 1.05.

- 1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
- 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (275 Т, 3975222)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	275 Т
Наименование и краткая характеристика	Затирка, для межплиточных швов
Дополнительная характеристика	-
Количество	1000.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Костанайская область, г. Костанай, ул. Линейная 9
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Затирка для межплиточных швов

СТ РК 1168-2006 серая.

Дозировка воды на 1 кг смеси 0,33 - 0,38 л воды

Дозировка воды на 25 кг смеси 0,66 - 0,76 л воды

Расход при ширине шва 3 мм* 0,5 кг/м2

Рекомендуемая ширина шва 2 - 5 мм

Прочность сцепления с основанием 0,5 МПа

Прочность на сжатие 10 МПа

Жизнеспособность раствора 120 минут

Пешая нагрузка через 24 часа

Полная рабочая нагрузка через 7 суток

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Температура проведения работ и основания от +5 оС до +30 оС

Температура эксплуатации от -50 оС до +50 оС

Морозостойкость F50

Срок хранения 12 месяцев.

- 1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
- 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.
4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (278 Т, 3975208)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	278 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба для наружной канализации, поливинилхлоридная, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011
Количество	14.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба канализационная d-100 мм L-3метра

ГОСТ 6942-98.

Длина: 3000 мм

Область применения трубы: Для канализации

Сечение трубы: Круглое

Толщина стенки трубы: 2.2 мм.

- 1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
- 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.
4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (303 Т, 3975209)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	303 Т
Наименование и краткая характеристика	Смеситель, для моек, однорукояточный, набоортный, размер 240*130 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Умывальник с пьедесталом полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм В Комплекте

ГОСТ 30493-2017.

Форма:	полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный
--------	--



Размер:

L от 400мм до 500мм

B 300мм

Назначение пьедестала: для умывальника.

1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.

2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.

4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (287 Т, 3975217)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	287 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка для внутренней облицовки стен, керамическая, прямоугольная с завалом четырех граней, глазурованная
Дополнительная характеристика	-
Количество	35.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст. Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная.

Работы Внутренние

Назначение плитки Для стен

Материал Керамика

Обработка поверхности Матовая

Фактура поверхности Гладкая

Водопоглощение, % (не более) 4,5

Предел прочности при изгибе МПа (не менее) 25

Износостойкость, степень, PEI (metod) 1-4

Термическая стойкость глазури, гр. Цельсия 125



Морозостойкость, число циклов (не менее) 70

Твердость глазури по Моосу (не менее) 5

Форма квадратная

Размеры

Длина, мм 300

Ширина, мм 300

Толщина, мм 9.

1. Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
3. Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.
4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 30 (283-1 Т, 3975204)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	283-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, межкомнатный, декоративный
Дополнительная характеристика	Наименование: Блок дверной межкомнатные в комплекте с обналичкой с одной стороны 127 м СТ РК 943-92
Количество	54.300
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст. Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной межкомнатные в комплекте с обналичкой с одной стороны 127 м

СТ РК 943-92.

Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком
однопольный с глухими полотнами

В комплекте:

Наличка 127м.

- 1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
- 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.
4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (284-2 Т, 3975229)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	284-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, двухкамерный, стеклопакет
Дополнительная характеристика	Наименование: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом трехкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка
Количество	88.400
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 5 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции

ГОСТ 30674-99.

Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный со всеми комплектующими

Предварительно перед изготовлением провести замеры и согласовать с заказчиком.

1. Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.

2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3. Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.

4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 20 (289-1 Т, 3975214)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	289-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка керамогранитная, напольная
Дополнительная характеристика	Наименование: плитка Керамогранит половая 30*30*8
Количество	378.000
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм.

Тип плитка

Назначение для пола

Материал керамика

Поверхность матовая

Применение для гостиной; для коридора; для прихожей; для спальни

Форма квадратная

Размеры

Длина, мм 300

Ширина, мм 300

Толщина, мм 8.



1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.

2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.

4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1089899
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (300-1 Т, 3975216)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Костанай"

Поставщик: ИП Жан

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	300-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Откос оконный, из оцинкованной стали
Дополнительная характеристика	-
Количество	127.400
Единица измерения	Метр погонный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Республика Казахстан, Акмолинская область ст.Есиль
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 3 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наружные откосы металлические шириной 250 мм с полимерным покрытием

• ГОСТ 30971-2002.

- Покрытие: Полимер
- Материал откоса: Металл
- Толщина: 0.45 мм
- Вид откоса: Наружный
- Форма: П-образный.

- 1.Товар должен соответствовать стандартам РК и иметь сертификат качества, соответствия.
2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
- 3.Все расходы, связанные с поставкой товара (доставка, погрузка, разгрузка) несет поставщик.
4. Перед доставкой обязательно согласовать с Заказчиком

•



4713959744

Подписывающие:

Сарсенов Нурлан Советбекович, Директор

ЖАРМУХАМБЕТОВ ЖАНАТ СЕЙЛХАНОВИЧ, директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

