



Қосымша келісім 1124635/2025/1-1
№1124635/2025/1 келісім-шартқа арналған

24.10.2025 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267513982 19.03.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а. Керимбаев Алмас Амантаевич атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Функнер Нина Владимировна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. "Шартқа өзгерістер енгізу туралы" техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес, "подшипник 319" тауарларын сатып алу туралы 01.08.2025 ж. №1124635/2025/1 шартына осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1.2. 2025 жылы сатып алынатын тауардың санын ұлғайту "Подшипник 319" (515-2 Т) санын 5 данаға ұлғайту, ҚҚС есебімен 147 957,6 теңге сомасында, өскеннен кейін ЖЭО-2 департаменті бойынша жалпы саны 15 дананы құрайды, ҚҚС есебімен 443 872,8 теңге сомасына

1.3. 2.1-тармақ. Шарттар өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: 2.1. "Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 10 602 665,92 (он миллион алты жүз екі мың алты жүз алпыс бес) теңге 92 тиынды құрайды және барлық шығыстарды қамтиды, Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.4. "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" шартына №1 қосымша өзгертілсін және сәйкес редакцияда жазылсын

Осы қосымша келісімге №1 қосымшаға.

1.5. "Техникалық ерекшелік" шартына №2 қосымша осы Шартқа №2 қосымшаға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын
Қосымша келісім.

1.6. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары Тараптар үшін де өзгеріссіз қалады
олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.7. Осы қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.8. Осы қосымша келісім бір-бірден бірдей заң күші бар екі данада жасалды

Тараптардың әрқайсысы үшін данаға.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
БСН 060640001713
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а.
Керимбаев Алмас Амантаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., ул.
Искры, стр. 1
БСН 210540031368
БСК KINCKZKA
ЖСК KZ90821D6M3G10000001
"Bank RBK" АҚ
Тел.: +7 (700) 740-4082
Директор Функнер Нина Владимировна

23.10.2025 13:05:53

24.10.2025 15:53:58





4962890588

№1 қосымша

№1124635/2025/1-1 от 24.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
488 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 6-1608(4612100374: 30)	30.000	2025	30.000	Дана	6 492	Иә	218 131.2	710 035.2	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			30.000	2026	30.000	Дана	7 271	Иә	244 305.6					
			30.000	2027	30.000	Дана	7 369	Иә	247 598.4					
514 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 60310(4619100005: 30)	10.000	2025	10.000	Дана	5 284	Иә	59 180.8	192 640	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			10.000	2026	10.000	Дана	5 918	Иә	66 281.6					
			10.000	2027	10.000	Дана	5 998	Иә	67 177.6					





4962890588

487 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды- үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 306(4612100015: 30)	24.000	2025	24.000	Дана	1 736	Иә	46 663.68	151 872	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			24.000	2026	24.000	Дана	1 944	Иә	52 254.72					
			24.000	2027	24.000	Дана	1 970	Иә	52 953.6					
517 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180612(4619800036 : 30)	6.000	2025	6.000	Дана	16 608	Иә	111 605.76	363 276.48	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			6.000	2026	6.000	Дана	18 601	Иә	124 998.72					
			6.000	2027	6.000	Дана	18 850	Иә	126 672					
497 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180311(4649100188 : 30)	5.000	2025	5.000	Дана	7 096	Иә	39 737.6	129 348.8	КАЗАХСТА Н, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ- 2 им. А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			5.000	2026	5.000	Дана	7 948	Иә	44 508.8					
			5.000	2027	5.000	Дана	8 054	Иә	45 102.4					





4962890588

504 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 205(4649100008: 30)	4.000	2025	4.000	Дана	664	Иә	2 974.72	9 690.24	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ- 2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			4.000	2026	4.000	Дана	744	Иә	3 333.12					
			4.000	2027	4.000	Дана	755	Иә	3 382.4					
506 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ГОСТ 520-2002 6- 312(4612100335: 30)	42.000	2025	42.000	Дана	7 851	Иә	369 311.04	1 202 013.12	КАЗАХСТА Н, Алматынска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			42.000	2026	42.000	Дана	8 792	Иә	413 575.68					
			42.000	2027	42.000	Дана	8 910	Иә	419 126.4					
491 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды- үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 8222(4612100032: 30)	10.000	2025	10.000	Дана	15 701	Иә	175 851.2	572 409.6	КАЗАХСТА Н, Алматынска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			10.000	2026	10.000	Дана	17 586	Иә	196 963.2					
			10.000	2027	10.000	Дана	17 821	Иә	199 595.2					





492 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды- үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 36208(4649100054: 30)	2.000	2025	2.000	Дана	4 208	Иә	9 425.92	30 676.8	КАЗАХСТА Н, Алматынск я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	4 712	Иә	10 554.88					
			2.000	2027	2.000	Дана	4 775	Иә	10 696					
508 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ішкі диаметрі - 65 мм; Сыртқы диаметрі - 140 мм; ГОСТ 520- 2011 6-313 (4612100414: 30)	6.000	2025	6.000	Дана	10 538	Иә	70 815.36	230 502.72	КАЗАХСТА Н, Алматынск я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			6.000	2026	6.000	Дана	11 803	Иә	79 316.16					
			6.000	2027	6.000	Дана	11 960	Иә	80 371.2					
507 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ішкі диаметрі - 60 мм; Сыртқы диаметрі - 130 мм; ГОСТ 520- 2011 6-312 (4612100413:30)	6.000	2025	6.000	Дана	7 851	Иә	52 758.72	171 716.16	КАЗАХСТА Н, Алматынск я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			6.000	2026	6.000	Дана	8 792	Иә	59 082.24					
			6.000	2027	6.000	Дана	8 910	Иә	59 875.2					



4962890588

512 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 1310(4649100019: 30)	8.000	2025	8.000	Дана	6 643	Иә	59 521.28	193 733.12	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ- 2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			8.000	2026	8.000	Дана	7 440	Иә	66 662.4					
			8.000	2027	8.000	Дана	7 539	Иә	67 549.44					
519 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180305(4619800004 : 30)	2.000	2025	2.000	Дана	1 132	Иә	2 535.68	8 252.16	КАЗАХСТА Н, Алматынска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	1 267	Иә	2 838.08					
			2.000	2027	2.000	Дана	1 285	Иә	2 878.4					
499 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 207(4649100010: 30)	4.000	2025	4.000	Дана	1 344	Иә	6 021.12	19 604.48	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ- 2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			4.000	2026	4.000	Дана	1 506	Иә	6 746.88					
			4.000	2027	4.000	Дана	1 526	Иә	6 836.48					



4962890588

490 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды- үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 308(4612100025: 30)	18.000	2025	18.000	Дана	3 095	Иә	62 395.2	203 112	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			18.000	2026	18.000	Дана	3 467	Иә	69 894.72					
			18.000	2027	18.000	Дана	3 513	Иә	70 822.08					
500 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180605(4612000001 : 30)	6.000	2025	6.000	Дана	2 038	Иә	13 695.36	44 580.48	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ- 2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			6.000	2026	6.000	Дана	2 283	Иә	15 341.76					
			6.000	2027	6.000	Дана	2 313	Иә	15 543.36					
489 Т	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды- үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 7605(4649100032: 30)	29.000	2025	29.000	Дана	3 020	Иә	98 089.6	319 245.92	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			29.000	2026	29.000	Дана	3 381	Иә	109 814.88					
			29.000	2027	29.000	Дана	3 428	Иә	111 341.44					



4962890588

525 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 316(4649100016: 30)	2.000	2025	2.000	Дана	15 400	Иә	34 496	112 284.48	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	17 248	Иә	38 635.52					
			2.000	2027	2.000	Дана	17 479	Иә	39 152.96					
502 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180312(4612100131 : 30)	27.000	2025	27.000	Дана	7 247	Иә	219 149.28	713 331.36	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			27.000	2026	27.000	Дана	8 117	Иә	245 458.08					
			27.000	2027	27.000	Дана	8 225	Иә	248 724					
511 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180609(4619800008 : 30)	4.000	2025	4.000	Дана	7 096	Иә	31 790.08	103 479.04	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзаков а, 221	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			4.000	2026	4.000	Дана	7 948	Иә	35 607.04					
			4.000	2027	4.000	Дана	8 054	Иә	36 081.92					
516 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 6203(4649100148: 30)	2.000	2025	2.000	Дана	498	Иә	1 115.52	3 631.04	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	558	Иә	1 249.92					
			2.000	2027	2.000	Дана	565	Иә	1 265.6					



524 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180610 (62310) (4619800024: 30)	10.000	2025	10.000	Дана	9 059	Иә	101 460.8	330 243.2	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			10.000	2026	10.000	Дана	10 145	Иә	113 624					
			10.000	2027	10.000	Дана	10 282	Иә	115 158.4					
501 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 60305(4619100001: 30)	10.000	2025	10.000	Дана	1 585	Иә	17 752	57 792	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			10.000	2026	10.000	Дана	1 775	Иә	19 880					
			10.000	2027	10.000	Дана	1 800	Иә	20 160					
498 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 22316(4612100331: 30)	2.000	2025	2.000	Дана	41 518	Иә	93 000.32	302 715.84	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	46 500	Иә	104 160					
			2.000	2027	2.000	Дана	47 123	Иә	105 555.52					
521 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 202(4612100167: 30)	2.000	2025	2.000	Дана	415	Иә	929.6	3 024	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Бостандықс кий район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитов а, №21	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	464	Иә	1 039.36					
			2.000	2027	2.000	Дана	471	Иә	1 055.04					



4962890588

510 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180206(4619800020 : 30)	8.000	2025	8.000	Дана	1 057	Иә	9 470.72	30 831.36	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Кунаев Г.А (недействую щий), г. Кунаев (недействую щий), Капшагайск ая ГЭС им.Ш.Чокин а, г.Кунаев	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			8.000	2026	8.000	Дана	1 184	Иә	10 608.64					
			8.000	2027	8.000	Дана	1 200	Иә	10 752					
505 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 318(4612100047: 30)	14.000	2025	14.000	Дана	20 382	Иә	319 589.76	1 040 242.56	КАЗАХСТА Н, Алматинска я область, Илийский район, Энергетичес кий с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			14.000	2026	14.000	Дана	22 827	Иә	357 927.36					
			14.000	2027	14.000	Дана	23 133	Иә	362 725.44					
513 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180201(4619800003 : 30)	12.000	2025	12.000	Дана	377	Иә	5 066.88	16 490.88	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ- 2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			12.000	2026	12.000	Дана	422	Иә	5 671.68					
			12.000	2027	12.000	Дана	428	Иә	5 752.32					



486 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 306(4612100015: 30)	16.000	2025	16.000	Дана	1 736	Иә	31 109.12	101 248	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			16.000	2026	16.000	Дана	1 944	Иә	34 836.48					
			16.000	2027	16.000	Дана	1 970	Иә	35 302.4					
520 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180314(4619800023 : 30)	2.000	2025	2.000	Дана	11 097	Иә	24 857.28	80 911.04	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	12 429	Иә	27 840.96					
			2.000	2027	2.000	Дана	12 595	Иә	28 212.8					
515-2 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 319(4612100079: 30)	15.000	2025	15.000	Дана	26 421	Иә	443 872.8	1 111 157.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			10.000	2026	10.000	Дана	29 591	Иә	331 419.2					
			10.000	2027	10.000	Дана	29 988	Иә	335 865.6					
509 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180312(4612100131 : 30)	18.000	2025	18.000	Дана	7 247	Иә	146 099.52	475 554.24	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			18.000	2026	18.000	Дана	8 117	Иә	163 638.72					
			18.000	2027	18.000	Дана	8 225	Иә	165 816					
522 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180308(4619800028 : 30)	2.000	2025	2.000	Дана	3 699	Иә	8 285.76	26 974.08	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	4 144	Иә	9 282.56					
			2.000	2027	2.000	Дана	4 199	Иә	9 405.76					



4962890588

493 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180607(4612100136:30)	15.000	2025	15.000	Дана	3 594	Иә	60 379.2	196 526.4	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			15.000	2026	15.000	Дана	4 025	Иә	67 620					
			15.000	2027	15.000	Дана	4 079	Иә	68 527.2					
523 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 326(4649100017:30)	2.000	2025	2.000	Дана	83 641	Иә	187 355.84	609 840	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	93 677	Иә	209 836.48					
			2.000	2027	2.000	Дана	94 932	Иә	212 647.68					
503 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 315(4612100049:30)	3.000	2025	3.000	Дана	11 323	Иә	38 045.28	123 839.52	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			3.000	2026	3.000	Дана	12 682	Иә	42 611.52					
			3.000	2027	3.000	Дана	12 852	Иә	43 182.72					
518 T	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 326(4649100017:30)	2.000	2025	2.000	Дана	83 641	Иә	187 355.84	609 840	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			2.000	2026	2.000	Дана	93 677	Иә	209 836.48					
			2.000	2027	2.000	Дана	94 932	Иә	212 647.68					



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (488 Т, 4104998)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	488 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 6-1608(4612100374: 30)
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі: 40 мм,

Сыртқы диаметрі: 90 мм,

Ені: 33 мм,

Шардың диаметрі: 14,288 мм,

Шарлар саны: 24 дана.,

Жүк көтергіштігі: 44,9 kN (динамикалық),

Номиналды айналу жиілігі: 7500 айн./ Мин.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



№ п/с	Атауы
1	МемСТ 520-2002





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (514 Т, 4105012)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	514 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 60310(4619100005: 30)
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір қорғаныс шайбасы бар бір қатарлы шарлы радиалды

Өлшемдері, мм: 50x110x27

Импорттық аналог: 6310 Z

d-ішкі диаметрі, мм: 50

D-сыртқы диаметрі, мм: 110

B-Ені, мм: 27

r - орнату фаскасының өлшемі, мм: 3

Салмағы, кг: 1,075

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді.



Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7242-81	307987	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные с защит ными шайба ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые одно рядные подшипн ики с защитны ми шайбами серий диаметро в: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1 983	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (487 Т, 4104999)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	487 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 306(4612100015: 30)
Саны	72.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

306 мойынтірек-ашық, негізгі конструктивті, шх-15 болаттан жасалған сепаратор, 6 дәлдік класы:

Ішкі диаметрі - 30 мм;

Сыртқы диаметрі-72 мм;

Биіктігі - 19 мм;

Салмағы-0,35 кг;

Шарлар саны-8 дана.;

Шардың диаметрі - 12,303 мм;

Номиналды айналу жиілігі-11000 айн/мин.;

Жүк көтергіштігі динамикалық-28,1 кН.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ ISO 4378- 1-2001	302462	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и сколь жения. Терми ны, опреде ления и класси фикац ия. Часть 1. Конст рукци я, подши пнико вые мате риалы и их свойст ва	МКС: 21.100.10 , 01.040.21 КГС: Г00	СССР (СССР)	20	Под шипн ики сколь жения	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 20 сентябр я 2002 г. № 327 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 03 г.	01.01.2 003	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (517 Т, 4105009)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	517 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180612(4619800036: 30)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты тығыздағышы бар радиалды бір қатарлы шарлы мойынтірек

Техникалық сипаттамалары

Нөмірі (MEMCT бойынша): 180612

Өлшемдері, мм: 60x130x46

d-ішкі диаметрі, мм: 60

D-сыртқы диаметрі, мм: 130

B-Ені, мм: 46

r - орнату жүзінің өлшемі, мм: 3,5

Салмағы, кг: 1,94

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б			
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696,									Приказо м	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4952890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники и качения. Общие технические условия	ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4962890588

						(напри р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (497 Т, 4105029)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	497 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180311(4649100188: 30)
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Импорттық аналогы: 6311-2RS1

d - ішкі диаметрі, мм: 55

D - сыртқы диаметрі, мм: 120

B - Ені, мм: 29

Салмағы, кг: 1,35

Саңылау: CN

Дәлдік класы: 6

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар



4962890588

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные однор ядные с уплот нения ми. Тех ниче ские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (504 Т, 4105022)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	504 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 205(4649100008: 30)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың ішкі диаметрі (d)' 205

Тауардың сыртқы диаметрі (D) 205

Тауардың ішкі құрсауының ені (B) 205

Тауардың сыртқы құрсауының ені (C)' 205

Тауардың мөлшері (r)' 205

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные. Однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (506 Т, 4105020)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	506 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ГОСТ 520-2002 6-312(4612100335: 30)
Саны	126.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек МЕМСТ 520-2002 6-312, түрі: шарикті радиалды бір қатарлы; таңбалау МЕМСТ: 312; ішкі диаметрі (d), мм: 60; Сыртқы диаметрі (D), мм: 130; ені (B), мм: 31; Болат: ШХ15; конструкциясы: ашық; Сепаратор: Болат; динамикалық жүктеме, Н: 81900; статикалық жүктеме, Н: 52000.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	МЕМСТ 520-2002



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (491 Т, 4104995)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	491 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 8222(4612100032: 30)
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бірқатарлы тіреуішті шарикті мойынтірек 8222

Техникалық сипаттамалары

Нөмірі (MEMCT бойынша): 8222

Импортталған аналогы: 51222

d-тығыз сақинаның тесік диаметрі, мм : 110

D - еркін сақинаның сыртқы диаметрі, мм : 160

T-мойынтіректің биіктігі, мм : 38

d1-тығыз сақинаның сыртқы диаметрі, мм : 160

D1-еркін сақина саңылауының диаметрі, мм : 110,2

r - орнату фаскасының өлшемі, мм : 2

Салмағы, кг : 2,57 MEMCT 520-2011 сәйкес металдың қаттылығы



Доптың диаметрі: 19,884 мм,

Шарлар саны: 18 дана.

Жүк көтергіштігі: 153 kN (динамикалық),

Жүк көтергіштігі статикалық: 385 kN

Номиналды айналу жиілігі: 1700 айн./ мин.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

2	Иә	ГОСТ 7872-89	308003	Межгосударственный стандарт	Подшипники и упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на одинарные и двойные шариковые упорные подшипники, а также на одинарные шариковые упорные подшипники со свободным самоустановливающимся кольцом и подкладным кольцом или без него, предназначенные для восприятия осевых нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2912	01.01.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4962890588

3	Иә	ГОСТ 3635-78	307946	Межгосударственный стандарт	Подшипники шарнирные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на разъемные шарнирные подшипники, предназначенные для восприятия радиальных и комбинированных нагрузок в подвижных и неподвижных соединениях	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.78 N 1736	01.07.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (492 Т, 4104994)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	492 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 36208(4649100054: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек 36208

Шарикті мойынтірек радиалды қыңыр

Ішкі диаметрі-40 мм;

Сыртқы диаметрі - 80 мм;

Биіктігі - 33 мм;

Шарлар саны-12 дана.;

Шардың диаметрі – 12,7мм;

Номиналды айналу жиілігі-13000 айн/мин.;

Жүк көтергіштігі динамикалық-38,9 кН.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші



Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 831-75	307888	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на неразъемные и разъемные однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	СССР (СССР)	15	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3740	01.01.1977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (508 Т, 4105018)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	508 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ішкі диаметрі - 65 мм; Сыртқы диаметрі - 140 мм; ГОСТ 520-2011 6-313 (4612100414: 30)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тербеліс мойынтірегі шарлы, радиалды, бір қатарлы

Ішкі диаметрі-65 мм

Сыртқы диаметрі - 140 мм

Биіктігі - 33 мм

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

Распрост
раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

						кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (507 Т, 4105019)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	507 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ішкі диаметрі - 60 мм; Сыртқы диаметрі - 130 мм; ГОСТ 520-2011 6-312 (4612100413:30)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тербеліс мойынтірегі шарлы, радиалды, бір қатарлы

Ішкі диаметрі - 60 мм

Сыртқы диаметрі - 130 мм

Биіктігі - 31 мм

Дәлдік класы - 6

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

Распрост
раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

						кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (512 Т, 4105014)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	512 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 1310(4649100019: 30)
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі сақинаның цилиндрлік саңылауы бар шарикті радиалды сфералық екі қатарлы мойынтірек 1310

Техникалық сипаттамалары

Нөмірі (MEMCT бойынша): 1310

Өлшемдері, мм: 50x110x27

Импортталған аналог : 1310

d-ішкі диаметрі, мм : 50

D-сыртқы диаметрі, мм : 110

B-Ені, мм: 27

r - орнату фаскасының өлшемі, мм : 3

Салмағы, кг: ұсынылған сертификатқа сәйкес металдың 1,21 қаттылығы

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструкций	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

						тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (519 Т, 4105007)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	519 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180305(4619800004: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тербеліс мойынтірегі шарлы, радиалды, бір қатарлы

Өлшемі, мм: 25x62x17

Импорттық аналогы: 6305 2RS

d - Ішкі диаметрі, мм: 25

D - Сыртқы диаметрі, мм: 62

B - Ені, мм: 17

г-орнату қиықжигінің өлшемі, мм: 2

Саңылау: CN

Дәлдік класы: 6

Салмағы: 0,232 кг

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные однор ядные с уплот нения ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1 977	
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

3	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ 18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование,	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						хранение , указания по примене нию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специа льных видов примене ния.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (499 Т, 4105027)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	499 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 207(4649100010: 30)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тауардың ішкі диаметрі (d) 'у' 207 '

Тауардың сыртқы диаметрі (D) 207

Тауардың ішкі құрсауының ені (B) 207

Тауардың сыртқы қоршауының ені (C) 'у' 207 '

Тауардың мөлшері (r) 'у' 207 '

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные. Однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (490 Т, 4104996)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	490 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 308(4612100025: 30)
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

308 мойынтірек-ашық, негізгі конструктивті, шх-15 болаттан жасалған сепаратор, 6 дәлдік класы:

Ішкі диаметрі - 40 мм;

Сыртқы диаметрі-90 мм;

Биіктігі - 23 мм;

Шарлар саны-8 дана.;

Шардың диаметрі – 15,081 мм;

Номиналды айналу жиілігі-9000 айн/мин.;

Жүк көтергіштігі динамикалық-41 кН.

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 3635-78	307946	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарни рные. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на разъемн ые шарнирн ые подшипн ики, предназн аченные для восприят ия радиальн ых и комбини рованных х нагрузок в подвижн ых и неподви жных соединен иях	СССР (СССР)	27	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 29.06.78 N 1736	01.07.1 979	
3	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиаль ные однор ядные. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые однорядн ые подшипн ики	СССР (СССР)	12	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (500 Т, 4105026)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	500 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180605(4612000001: 30)
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтіректің ішкі диаметрі d 25 мм

Мойынтіректің сыртқы диаметрі D 62 мм

Мойынтіректің ені B 24 мм

Мойынтіректің монтаждау фаскасының радиусы r 2,0 мм

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

2	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (489 Т, 4104997)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	489 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 7605(4649100032: 30)
Саны	87.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтіректің ішкі диаметрі d 25 мм

Мойынтіректің сыртқы диаметрі d 62 мм

Мойынтіректің биіктігі T 25,25 мм

Сыртқы мойынтірек сақинасының ені 21 мм

Ішкі мойынтірек сақинасының ені c 24 мм

Мойынтіректерді бекіту радиусы R 2,0 мм

Статикалық жүк көтергіштігі C0 36600 Н

Динамикалық жүк көтергіштігі C 47500 Н

Мойынтіректің массасы m 0,37 кг

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 27365-87	308461	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и ролик овые конич еские однор ядные повыш енной грузоп одъем ности. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые коническ ие роликов ые подшипн ики повышен ной грузопод ъемности , предназн аченные для восприят ия комбини рованных х радиальн ых и осевых нагрузок	СССР (СССР)	25	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 19.08.87 N 3329	01.07.1 988	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (525 Т, 4105001)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	525 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 316(4649100016: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы радиалды бір қатарлы 316

Нөмірі (МЕМСТ бойынша): 316

Өлшемдері, мм: 80x170x39

Импорттық аналог: 6316

d-ішкі диаметрі, мм: 80

D - сыртқы диаметрі, мм: 170

B-Ені, мм: 39

г - орнату жүзінің өлшемі, мм: 3,5

г: 3,632

Саңылау: CN

Дәлдік класы: P6

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім



беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (502 Т, 4105024)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	502 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180312(4612100131: 30)
Саны	81.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

d - мойынтіректің ішкі диаметрі, мм : 60,

D - мойынтіректің сыртқы диаметрі, мм : 130,

B - мойынтіректің ені, мм : 31,

Г - мойынтіректің орнату фаскасының радиусы, мм: 3,5

Динамикалық жүк көтергіштігі С 81900 Н,

Статикалық жүк көтергіштігі С0 48000 Н

Мойынтіректің салмағы, кг: 1,72

Айналмалы дене: доп

Шар диаметрі: 22,225 мм

Шарлар саны: 8 дана

Төзімділік: радиалды

Қатар: Бір қатар

Дизайн: екі жағынан жабық

Радиалды ішкі клиренс Gr, мкм: 38 -ден 61-ге дейін



Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает условные обозначе ния групп внутренн их зазоров и значения радиальн ого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн ых однорядн ых - шариков ых радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликов ых радиальн ых цилиндр ических - роликов ых							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Иә	ГОСТ 24810- 2013	365262	Межгосударственный стандарт	Подшипник и качения. Внутренние зазоры	радиальных игольчатых - роликовых радиальных сферических однорядных роликовых радиальных сферических двухрядных роликовых тороидальных и значения осевого внутреннего зазора для подшипников: - шариковых радиальных опорных двухрядных - шариковых четырёхконтактных. Настоящий стандарт не распространяется на подшипники: - шариковые радиальные со съёмным наружным кольцом - шариковые	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый Центр ЕПК" (ООО "НИЦ ЕПК") (Россия)	21	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 7 ноября 2014 г. №230-од межгосударственный стандарт ГОСТ 24810-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 апреля 2015 г.	01.04.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	--	--	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						радиальн ые однорядн ые с пазом для вставлен ия шариков - шариков ые радиальн о- упорные двухрядн ые с двумя наружны ми кольцами - роликов ые радиальн ые игольчат ые со штампов анным наружны м кольцом, а также на подшипн ики качения, для которых установл ены особые значения внутренн их зазоров					
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657,					



4962890588

3	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

					кие требован ия, приемку, метооды контроля , маркиров ку, упаковку , транспор тировани е, хранение , указания по примене нию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики спеціаль ных видов примене ния.					стандар та со дня подписа ния	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (511 Т, 4105015)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	511 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180609(4619800008: 30)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алмалы ауданы, ПРП "Энергоремонт", ул.Байзакова, 221
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты тығыздағышы бар шарлы радиалды бір қатарлы

Өлшемдері, мм: 45x100x36

Импорттық аналог: 62309 2RS

d-ішкі диаметрі, мм: 45

D-сыртқы диаметрі, мм : 100

B-ені, мм: 36

г - орнату жүзінің өлшемі, мм: 2,5

Салмағы, кг: 1,1"

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые однорядн ые подшипн ики	СССР (СССР)	12	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (516 Т, 4105010)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	516 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 6203(4649100148: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі өлшем17мм

Сыртқы өлшем40мм

Ені12мм

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные. Однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (524 Т, 4105002)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	524 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180610 (62310) (4619800024: 30)
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты тығыздағышы бар шарлы радиалды бір қатарлы

Техникалық сипаттамалары

Нөмірі (MEMCT бойынша): 180610

Өлшемдері, мм: 50x110x40

Импорттық аналог: 62310 2RS

d-ішкі диаметрі, мм: 50

D-сыртқы диаметрі, мм: 110

B-Ені, мм: 40

r - орнату жүзінің өлшемі, мм: 3

Салмағы, кг: 1,26 MEMCT 520-2011 сәйкес металдың қаттылығы

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструкций	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01.08.2012	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4962890588

						тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.					 4962890588	
3	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные однор ядные с уплот нения ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1 977



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (501 Т, 4105025)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	501 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 60305(4619100001: 30)
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір қорғаныс шайбасы бар бір қатарлы шарлы радиалды

Өлшемдері, мм: 25x62x17

Импорттық аналог : 6305 Z

d - ішкі диаметрі, мм : 25

D - сыртқы диаметрі, мм: 62

B-Ені, мм : 17

г - орнату жүзінің өлшемі, мм : 2

Салмағы, кг : 0,232

Саңылау: CN

Дәлдік класы: 6

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 7242-81	307987	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные с защит ными шайба ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые одно рядные подшипн ики с защитны ми шайбами серий диаметро в: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1 983	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (498 Т, 4105028)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	498 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 22316(4612100331: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтіректің техникалық сипаттамалары 3616

Мойынтіректің ішкі диаметрі: 80 мм

Мойынтіректің сыртқы диаметрі: 170 мм

Мойынтіректің ені: 58 мм

Мойынтіректердің салмағы: 6,60 кг

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски
на

Подш
ипник

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа
2012 г.



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	и качества. Общие технические условия	основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения, подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованным наружным кольцом) и на	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	№ 396	од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	-------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962890588

ПОДШИП
ИКИ
СПЕЦИАЛЬ
НЫХ
ВИДОВ
примене
ния.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (521 Т, 4105005)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	521 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 202(4612100167: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы радиалды бір қатарлы тербеліс мойынтірегі.

Негізгі құрылымдық жасалу түрі - жабық.

Ішкі диаметрі d - 15 мм

Сыртқы диаметрі D - 35 мм

Ені B - 11мм

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

Распрост
раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

						кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (510 Т, 4105016)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	510 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180206(4619800020: 30)
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Қонаев Қ.Ә (жарамды емес), Қонаев к. (жарамды емес), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы радиалды бір қатарлы

MEMCT 520-2011 (27365-87) 180206

ISO 6206-RS

Радиалды жүктемеге төтеп бере алады

Сыртқы + BF2712 диаметрі (D), мм 62

Ішкі диаметрі (d), мм 30

Жалпы ені (B), мм 16

Салмағы, гр 200

Жүк көтергіштігі статикалық, Н 11200

Жүк көтергіштігі динамикалық, Н 19500

Майлаудағы айналу жиілігі, айн / мин 7500



Шардың диаметрі, мм 9.525

Шарлар саны, 9 дана

Болат маркасы ШХ-15

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные с уплот нения ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на одно рядные радиаль ные шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1 977	
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

3	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку,	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------



подписа
ния

методы
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене
ния.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (505 Т, 4105021)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	505 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 318(4612100047: 30)
Саны	42.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ішкі диаметрі $d=90\text{мм}$.

сыртқы диаметрі $D=190\text{мм}$.

ені $B=43\text{ мм}$.

салмағы 4,97 кг.

Топсалы сырғыма мойынтірегі, ШС түрі

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

2	Иә	ГОСТ 3635-78	307946	Межгосударственный стандарт	Подшипники шарнирные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на разъемные шарнирные подшипники, предназначенные для восприятия радиальных и комбинированных нагрузок в подвижных и неподвижных соединениях	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.78 N 1736	01.07.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (513 Т, 4105013)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	513 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180201(4619800003: 30)
Саны	36.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарикті радиалды бірқатарлы екі жакты нығыздалған 180201 мойынтірегі

Мойынтіректің халықаралық белгісі-6201 2RS

Мойынтіректің ішкі диаметрі 12 мм

Мойынтіректің сыртқы диаметрі 32 мм

Мойынтіректің ені 10 мм

Мойынтіректің орнату қиықжигегінің радиусы 1,0 мм

Статикалық жүк көтергіштігі 3100 Н

Динамикалық жүк көтергіштігі 6890 Н

Саңылау: CN

Мойынтіректің салмағы 0,037 кг

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные с уплот нения ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (486 Т, 4105000)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	486 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 306(4612100015: 30)
Саны	48.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

306 шарикті радиалды бір қатарлы мойынтірек

Нөмірі (MEMCT 520-2011): 306

Нөмір (ISO): 6306

Жүктемеге төтеп бере алады: радиалды

Сыртқы диаметрі (D), мм: 72

Ішкі диаметрі (d), мм: 30

Жалпы ені (B), мм: 9

Ішкі сақинаның сыртқы диаметрі, мм: 44.6

Сыртқы сақинаның ішкі диаметрі, мм: 59.9

Сепаратор түрі: көміртекті болат

Салмағы, гр: 360

Жүк көтергіштігі статикалық, Н: 16000



Жүк көтергіштігі динамикалық, Н: 28100

Майлаудағы айналу жиілігі, айн / мин: 10000

Майдағы айналу жиілігі, айн / мин: 12000

Шардың диаметрі, мм: 12.3

Шарлар саны, дана: 8

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшивники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшивники со штампованным наружным кольцом) и на подшивники специальных видов применения.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (520 Т, 4105006)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	520 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180314(4619800023: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мойынтірек 180314.

Екі жақты қорғанысы және резеңке немесе пластмасса тығыздағышы бар бір қатарлы терең ойық шарикті мойынтірек.

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4962890588

2	Иә	ГОСТ 7242-81	307987	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 123 и 9	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1983
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (515-2 Т, 4105011)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	515-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 319(4612100079: 30)
Саны	35.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы радиалды бір қатарлы

Нөмірі (MEMCT бойынша): 319

Өлшемдері, мм: 95x200x45

Импорттық аналог : 6319

d - ішкі диаметрі, мм: 95

D-сыртқы диаметрі, мм : 200

B-Ені, мм: 45

r - орнату жүзінің өлшемі, мм: 4

Салмағы, кг: 5,728

Берілген сертификатқа сәйкес қаттылық

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые одно рядные подшипн ики	СССР (СССР)	12	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (509 Т, 4105017)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	509 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180312(4612100131: 30)
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул.Толе би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: екі жақты тығыздағышпен радиалды, бір қатарлы шар

Нөмірі: 180312

Ішкі диаметрі d: 60 мм,

Сыртқы диаметрі D: 130 мм,

Ені, В: 31 мм,

Бекіту фаскасының радиусы, r: 3,5 мм

Статикалық жүк көтергіштігі C0: 48000 (Н)

Динамикалық жүк көтергіштігі C: 81900 (Н),

Салмағы, кг: 1,72 кг

Айналмалы дене: доп

Шардың диаметрі - 22,225 мм;

Шарлар саны - 8 дана;



Төзімділік: радиалды

Қатар: Бір қатар

Дизайн: екі жағынан жабық

Радиалды ішкі клиренс Gr, мкм: 38-ден 61-ге дейін

Ішкі тазарту тобы: 8

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает условные обозначе ния групп внутренн их зазоров и значения радиальн ого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн ых однорядн ых - шариков ых радиальн ых сферичес ких двухрядн ых -							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Иә	ГОСТ 24810- 2013	365262	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и качени я. Внутр енние зазоры	роликов ых радиальн ых цилиндр ических - роликов ых радиальн ых игольчат ых - роликов ых радиальн ых сферичес ких однорядн ых - роликов ых радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликов ых тороидал ьных и значения осевого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн о- упорных двухрядн ых - шариков ых четырёхк онтактны х. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на подшипн ики: - шариков ые	Общество с ограничен ной ответстве нностью "Инжинир инговый Центр ЕПК" (ООО "НИЦ ЕПК") (Россия)	21	Под шипн ики каче ния	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии от 7 ноября 2014 г. №230- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 24810- 2013 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 1 апреля 2015 г.	01.04.2 015
---	----	------------------------	--------	--	--	---	--	----	-----------------------------------	-----------	---	----------------



4962890588

						радиальн ые со сьемным наружны м кольцом - шариков ые радиальн ые однорядн ые с пазом для вставлен ия шариков - шариков ые радиальн о- упорные двухрядн ые с двумя наружны ми кольцами - роликов ые радиальн ые игольчат ые со штампов анным наружны м кольцом, а также на подшипн ики качения, для которых установл ены особые значения внутренн их зазоров						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (522 Т, 4105004)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	522 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180308(4619800028: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мөлшерлері - 40x90x23 мм;
Халықаралық белгіленуі - 6308 2RS;
Дәлдік класы - 0;
Сепаратор - болатты;
Бұйымның материалы - болат;
Түрі мойынтіректі домалау - шарикті;
Мойынтіректің монтаждау фаскасының радиусы - 2,5 мм;
Мойынтірек массасы - 0,635 кг.

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4962890588

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»												
4962890588												
2	Иә	ГОСТ 7242-81	307987	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1983
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592,						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

3	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на подшипники качения с наружным диаметром до 10 мм.	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 37 (493 Т, 4104993)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	493 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды-үздіксіз
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 180607(4612100136:30)
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі жақты тығыздағышы бар шарлы радиалды бір қатарлы

Өлшемдері, мм: 35x80x31

Импорттық аналог: 62307 2RS

d - ішкі диаметрі, мм : 35

D - сыртқы диаметрі, мм: 80

B-Ені, мм: 31

r - орнату жүзінің өлшемі, мм: 2,5

Салмағы, кг: 0,53

Саңылау: CN

Дәлдік класы: P6

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс



берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8882-75	308017	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные с уплот нения ми. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на одно рядные радиаль ные шариков ые подшип ники, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шип ники каче ния	Действует	постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 27 (523 Т, 4105003)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	523 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 326(4649100017: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тербеліс мойынтірегі шарлы, радиалды, бір қатарлы

Ішкі диаметрі - 130 мм

Сыртқы диаметрі - 280 мм

Ені: 58 мм

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распространяется							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски
на

Подш
ипник

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа
2012 г.
№ 396-



4962890588

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	и качени я. Общие техниче ские условия	основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращени я подшипн иков и другие техниче ские требован ия, приемку, методы контроля , маркиров ку, упаковку , транспор тировани е, хранение , указания по приме не нию и эксплуат ации, гарантии изгото ви теля. Не распро ст раняется на некото ры е подшипн ики опреде ленных конст рук тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на	МТК 307 "Подшипн ики качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действует	од межгосу дарстве нный стандар т введен в действи е в качеств е национа льного стандар та со дня подписа ния	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	--	-----------------------------------	----	-----------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962890588

ПОДШИП
ИКИ
СПЕЦИАЛЬ
НЫХ
ВИДОВ
примене
ния.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (503 Т, 4105023)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	503 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 315(4612100049: 30)
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы радиалды бір қатарлы 315

Техникалық сипаттамалары

Нөмірі (MEMCT бойынша): 315

Өлшемдері, мм: 75x160x37

Импорттық аналог : 6315

d - ішкі диаметрі, мм: 75

D-сыртқы диаметрі, мм : 160

B-Ені, мм: 37

г - орнату жүзінің өлшемі, мм: 3,5

Салмағы, кг: 3,055 MEMCT 520-2011 сәйкес металдың қаттылығы

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай



өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые однорядн ые подшипн ики	СССР (СССР)	12	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1124635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (518 Т, 4105008)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагадинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	518 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, шарлы, радиалды, бір қатарлы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 326(4649100017: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шарлы радиалды бір қатарлы

Өлшемдері, мм: 130x280x58

Импорттық аналог : 6326

d - ішкі диаметрі, мм : 130

D-сыртқы диаметрі, мм: 280

B-Ені, мм: 58

г - орнату жүзінің өлшемі, мм: 5

Салмағы, кг: 15

Өнім беруші тауарды жеткізуді Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша өнім беруші тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 60 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінімбереді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8338-75	308006	Межгос ударств енный стандарт	Подш ипник и шарик овые радиал ьные одно рядные. Основ ные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые однорядн ые подшипн ики	СССР (СССР)	12	Под шипн ики каче ния	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1 976	



4962890588

Қол қоюшылар:

Керімбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического управления

Таипов Чингиз Рашидович, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Нуркеримов Акжол Керимжанович, Начальник управления ремонтов

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Салимов Фазил Фазилович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Решетников Михаил Владимирович, Начальник управления эксплуатации

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о. Начальника УМТС

Функнер Нина Владимировна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1124635/2025/1-1
к договору №1124635/2025/1**

24.10.2025 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев Алмас Амантаевич, действующего на основании Доверенность №4267513982 от 19.03.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Функнер Нина Владимировна, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с Протоколом технического совещания «О внесении изменений в договор», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №1124635/2025/1 от 01.08.2025 г. о закупке товаров "подшипник 319" и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.2. Увеличить количество закупаемого товара в 2025 году «Подшипник 319» (515-2 Т) увеличить количество на 5 штук, в сумме 147 957,6 тенге с учетом НДС, общее количество по департаменту ТЭЦ-2 после увеличения составит 15 штук, на сумму 443 872,8 тенге с учетом НДС

1.3. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 10 602 665,92 (Десять миллионов шестьсот две тысячи шестьсот шестьдесят пять) тенге 92 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.4. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. Приложение №2 к Договору «Техническая спецификация» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.6. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

г. Алматы, Проспект Достык, 7

БИН 060640001713

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ766010131000063665

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (727) 254-0331

И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев
Алмас Амантаевич

23.10.2025 13:05:53

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, ул.

Искры, стр. 1

БИН 210540031368

БИК KINCKZKA

ИИК KZ90821D6M3G10000001

АО "Bank RBK"

Тел.: +7 (700) 740-4082

Директор Функнер Нина Владимировна

24.10.2025 15:53:58



4962890588

Приложение №1
к Договору №1124635/2025/1-1 от 24.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строка и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
488 Т	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 6-1608(4612100374:30)	30.000	2025	30.000	Штука	6 492	Да	218 131.2	710 035.2	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			30.000	2026	30.000	Штука	7 271	Да	244 305.6					
			30.000	2027	30.000	Штука	7 369	Да	247 598.4					
514 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 60310(4619100005:30)	10.000	2025	10.000	Штука	5 284	Да	59 180.8	192 640	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			10.000	2026	10.000	Штука	5 918	Да	66 281.6					
			10.000	2027	10.000	Штука	5 998	Да	67 177.6					





4962890588

487 T	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 306(4612100015:30)	24.000	2025	24.000	Штука	1 736	Да	46 663.68	151 872	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			24.000	2026	24.000	Штука	1 944	Да	52 254.72					
			24.000	2027	24.000	Штука	1 970	Да	52 953.6					
517 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180612(4619800036 :30)	6.000	2025	6.000	Штука	16 608	Да	111 605.76	363 276.48	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			6.000	2026	6.000	Штука	18 601	Да	124 998.72					
			6.000	2027	6.000	Штука	18 850	Да	126 672					
497 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180311(4649100188 :30)	5.000	2025	5.000	Штука	7 096	Да	39 737.6	129 348.8	КАЗАХСТА Н, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			5.000	2026	5.000	Штука	7 948	Да	44 508.8					
			5.000	2027	5.000	Штука	8 054	Да	45 102.4					





4962890588

504 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 205(4649100008:30)	4.000	2025	4.000	Штука	664	Да	2 974.72	9 690.24	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			4.000	2026	4.000	Штука	744	Да	3 333.12					
			4.000	2027	4.000	Штука	755	Да	3 382.4					
506 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник ГОСТ 520 - 2002 6-312(4612100335:30)	42.000	2025	42.000	Штука	7 851	Да	369 311.04	1 202 013.12	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			42.000	2026	42.000	Штука	8 792	Да	413 575.68					
			42.000	2027	42.000	Штука	8 910	Да	419 126.4					
491 Т	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 8222(4612100032:30)	10.000	2025	10.000	Штука	15 701	Да	175 851.2	572 409.6	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			10.000	2026	10.000	Штука	17 586	Да	196 963.2					
			10.000	2027	10.000	Штука	17 821	Да	199 595.2					





4962890588

492 T	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 36208(4649100054:30)	2.000	2025	2.000	Штука	4 208	Да	9 425.92	30 676.8	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	4 712	Да	10 554.88					
			2.000	2027	2.000	Штука	4 775	Да	10 696					
508 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник Внутренний диаметр – 65 мм; Наружный диаметр – 140 мм; ГОСТ 520-2011 6-313(4612100414:30)	6.000	2025	6.000	Штука	10 538	Да	70 815.36	230 502.72	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			6.000	2026	6.000	Штука	11 803	Да	79 316.16					
			6.000	2027	6.000	Штука	11 960	Да	80 371.2					
507 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник Внутренний диаметр – 60 мм; Наружный диаметр – 130 мм; ГОСТ 520-2011 6-312(4612100413:30)	6.000	2025	6.000	Штука	7 851	Да	52 758.72	171 716.16	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			6.000	2026	6.000	Штука	8 792	Да	59 082.24					
			6.000	2027	6.000	Штука	8 910	Да	59 875.2					



4962890588

512 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 1310(4649100019:30)	8.000	2025	8.000	Штука	6 643	Да	59 521.28	193 733.12	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			8.000	2026	8.000	Штука	7 440	Да	66 662.4					
			8.000	2027	8.000	Штука	7 539	Да	67 549.44					
519 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180305(4619800004:30)	2.000	2025	2.000	Штука	1 132	Да	2 535.68	8 252.16	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	1 267	Да	2 838.08					
			2.000	2027	2.000	Штука	1 285	Да	2 878.4					
499 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 207(4649100010:30)	4.000	2025	4.000	Штука	1 344	Да	6 021.12	19 604.48	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			4.000	2026	4.000	Штука	1 506	Да	6 746.88					
			4.000	2027	4.000	Штука	1 526	Да	6 836.48					



4962890588

490 Т	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 308(4612100025:30)	18.000	2025	18.000	Штука	3 095	Да	62 395.2	203 112	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			18.000	2026	18.000	Штука	3 467	Да	69 894.72					
			18.000	2027	18.000	Штука	3 513	Да	70 822.08					
500 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180605(4612000001:30)	6.000	2025	6.000	Штука	2 038	Да	13 695.36	44 580.48	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			6.000	2026	6.000	Штука	2 283	Да	15 341.76					
			6.000	2027	6.000	Штука	2 313	Да	15 543.36					
489 Т	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 7605(4649100032:30)	29.000	2025	29.000	Штука	3 020	Да	98 089.6	319 245.92	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханов а, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			29.000	2026	29.000	Штука	3 381	Да	109 814.88					
			29.000	2027	29.000	Штука	3 428	Да	111 341.44					



4962890588

525 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 316(4649100016:30)	2.000	2025	2.000	Штука	15 400	Да	34 496	112 284.48	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	17 248	Да	38 635.52					
			2.000	2027	2.000	Штука	17 479	Да	39 152.96					
502 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180312(4612100131 :30)	27.000	2025	27.000	Штука	7 247	Да	219 149.28	713 331.36	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			27.000	2026	27.000	Штука	8 117	Да	245 458.08					
			27.000	2027	27.000	Штука	8 225	Да	248 724					
511 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180609(4619800008 :30)	4.000	2025	4.000	Штука	7 096	Да	31 790.08	103 479.04	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алмалински й район, ПРП "Энергорем онт", ул.Байзаков а, 221	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			4.000	2026	4.000	Штука	7 948	Да	35 607.04					
			4.000	2027	4.000	Штука	8 054	Да	36 081.92					
516 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 6203(4649100148:3 0)	2.000	2025	2.000	Штука	498	Да	1 115.52	3 631.04	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	558	Да	1 249.92					
			2.000	2027	2.000	Штука	565	Да	1 265.6					



4962890588

524 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180610 (62310)(461980002 4:30)	10.000	2025	10.000	Штука	9 059	Да	101 460.8	330 243.2	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			10.000	2026	10.000	Штука	10 145	Да	113 624					
			10.000	2027	10.000	Штука	10 282	Да	115 158.4					
501 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 60305(4619100001: 30)	10.000	2025	10.000	Штука	1 585	Да	17 752	57 792	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			10.000	2026	10.000	Штука	1 775	Да	19 880					
			10.000	2027	10.000	Штука	1 800	Да	20 160					
498 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 22316(4612100331: 30)	2.000	2025	2.000	Штука	41 518	Да	93 000.32	302 715.84	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	46 500	Да	104 160					
			2.000	2027	2.000	Штука	47 123	Да	105 555.52					
521 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 202(4612100167:30)	2.000	2025	2.000	Штука	415	Да	929.6	3 024	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Бостандыкс кий район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитов а, №21	DDP	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	464	Да	1 039.36					
			2.000	2027	2.000	Штука	471	Да	1 055.04					



4962890588

510 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180206(4619800020:30)	8.000	2025	8.000	Штука	1 057	Да	9 470.72	30 831.36	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			8.000	2026	8.000	Штука	1 184	Да	10 608.64					
			8.000	2027	8.000	Штука	1 200	Да	10 752					
505 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 318(4612100047:30)	14.000	2025	14.000	Штука	20 382	Да	319 589.76	1 040 242.56	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			14.000	2026	14.000	Штука	22 827	Да	357 927.36					
			14.000	2027	14.000	Штука	23 133	Да	362 725.44					
513 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180201(4619800003:30)	12.000	2025	12.000	Штука	377	Да	5 066.88	16 490.88	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			12.000	2026	12.000	Штука	422	Да	5 671.68					
			12.000	2027	12.000	Штука	428	Да	5 752.32					



4962890588

486 Т	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 306(4612100015:30)	16.000	2025	16.000	Штука	1 736	Да	31 109.12	101 248	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			16.000	2026	16.000	Штука	1 944	Да	34 836.48					
			16.000	2027	16.000	Штука	1 970	Да	35 302.4					
520 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180314(4619800023 :30)	2.000	2025	2.000	Штука	11 097	Да	24 857.28	80 911.04	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	12 429	Да	27 840.96					
			2.000	2027	2.000	Штука	12 595	Да	28 212.8					
515-2 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 319(4612100079:30)	15.000	2025	15.000	Штука	26 421	Да	443 872.8	1 111 157.6	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			10.000	2026	10.000	Штука	29 591	Да	331 419.2					
			10.000	2027	10.000	Штука	29 988	Да	335 865.6					
509 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180312(4612100131 :30)	18.000	2025	18.000	Штука	7 247	Да	146 099.52	475 554.24	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			18.000	2026	18.000	Штука	8 117	Да	163 638.72					
			18.000	2027	18.000	Штука	8 225	Да	165 816					
522 Т	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 180308(4619800028 :30)	2.000	2025	2.000	Штука	3 699	Да	8 285.76	26 974.08	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	4 144	Да	9 282.56					
			2.000	2027	2.000	Штука	4 199	Да	9 405.76					



4962890588

493 T	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный	Прочие характеристики: Подшипник 180607(4612100136:30)	15.000	2025	15.000	Штука	3 594	Да	60 379.2	196 526.4	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			15.000	2026	15.000	Штука	4 025	Да	67 620					
			15.000	2027	15.000	Штука	4 079	Да	68 527.2					
523 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 326(4649100017:30)	2.000	2025	2.000	Штука	83 641	Да	187 355.84	609 840	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	93 677	Да	209 836.48					
			2.000	2027	2.000	Штука	94 932	Да	212 647.68					
503 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 315(4612100049:30)	3.000	2025	3.000	Штука	11 323	Да	38 045.28	123 839.52	КАЗАХСТА Н, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			3.000	2026	3.000	Штука	12 682	Да	42 611.52					
			3.000	2027	3.000	Штука	12 852	Да	43 182.72					
518 T	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный	Прочие характеристики: Подшипник 326(4649100017:30)	2.000	2025	2.000	Штука	83 641	Да	187 355.84	609 840	КАЗАХСТА Н, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
			2.000	2026	2.000	Штука	93 677	Да	209 836.48					
			2.000	2027	2.000	Штука	94 932	Да	212 647.68					



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 32 (488 Т, 4104998)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	488 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 6-1608(4612100374:30)
Количество	90.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр: 40 мм,

Наружный диаметр: 90 мм,

Ширина: 33 мм,

Диаметр шарика: 14,288 мм,

Количество шариков: 24 шт.,

Грузоподъемность: 44,9 kN (динамическая),

Номинальная частота вращения: 7500 об./Мин.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 520-2002





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 18 (514 Т, 4105012)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	514 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 60310(4619100005:30)
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой

Размеры, мм: 40x90x23

Импортный аналог: 6308 Z

d - внутренний диаметр, мм: 40

D - наружный диаметр, мм: 90

B - ширина, мм: 23

г - размер монтажной фаски, мм: 2,5

Масса, кг: 0,635

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 7242-81	307987	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые однорядн ые подшипн ики с защитны ми шайбами серий диаметро в: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01. 1983



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 31 (487 Т, 4104999)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	487 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 306(4612100015:30)
Количество	72.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Подшипник 306 — открытый, основного конструктивного исполнения, сепаратор из стали ШХ-15, 6 класс точности:

Внутренний диаметр – 30 мм;

Наружный диаметр – 72 мм;

Высота – 19 мм;

Масса – 0,35 кг;

Количество шариков — 8 шт.;

Диаметр шарика — 12,303 мм;

Номинальная частота вращения — 11000 об/мин.;

Грузоподъемность динамическая — 28,1 кН.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4962890588

2	Да	ГОСТ ИСО 4378-1- 2001	302462	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и скольжения. Термины, определения и классифика ция. Часть 1. Конструкци я, подшипник овые материалы и их свойства	МКС: 21.100.10 , 01.040.21 КГС: Г00	СССР (СССР)	20	Под шипн ики сколь жения	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизации и, метрол огии и сертиф икации от 20 сентябр я 2002 г. № 327 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 003 г.	01.01. 2003
---	----	--------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	--------------------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 21 (517 Т, 4105009)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	517 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180612(4619800036:30)
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ): 180612

Размеры, мм : 60x130x46

d - внутренний диаметр, мм: 60

D - наружный диаметр, мм: 130

B - ширина, мм: 46

г - размер монтажной фаски, мм: 3,5

Масса, кг: 1,94

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с			
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850,									Приказ ом Комите та технич еского

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшипники)	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	----------------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4962890588

						и ки со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 1 (497 Т, 4105029)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	497 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180311(4649100188:30)
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Импортный аналог: 6311-2RS1

внутренний размер, мм: 55

наружный размер, мм :120

ширина, мм: 29

Зазор: CN

Класс точности: 6

Общая масса, кг: 1,35

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4962890588

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и шариковые радиальные однорядные с уплотнения ми. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07. 1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 8 (504 Т, 4105022)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	504 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 205(4649100008:30)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр (d)' у товара '205'

Наружный диаметр (D)' у товара '205'

Ширина внутренней обоймы (B)' у товара 205

Ширина наружной обоймы (C)' у товара '205'

Размер (r)' у товара '205'

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 10 (506 Т, 4105020)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	506 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник ГОСТ 520 - 2002 6-312(4612100335:30)
Количество	126.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник ГОСТ 520 - 2002 6-312, Тип: Шариковый радиальный однорядный; Маркировка ГОСТ: 312; Внутренний диаметр (d), мм: 60; Наружный диаметр (D), мм: 130; Ширина (B), мм: 31; Сталь: ШХ15; Конструкция: открытый; Сепаратор: стальной; Динамическая нагрузка, Н: 81900; Статическая нагрузка, Н: 52000.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику.

Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ГОСТ 520-2002



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 35 (491 Т, 4104995)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	491 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 8222(4612100032:30)
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник скольжения шарнирный, тип ШС

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ) : 8222

Импортный аналог : 51222

d - диаметр отверстия тугого кольца, мм : 110

D - наружный диаметр свободного кольца, мм : 160

T - высота подшипника, мм : 38

d1 - наружный диаметр тугого кольца, мм : 160

D1 - диаметр отверстия свободного кольца, мм : 110,2

г - размер монтажной фаски, мм : 2

Масса, кг : 2,57

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Твердость металла согласно ГОСТ 520-2011

Диаметр шарика: 19,884 мм,

Количество шариков: 18 шт.

Грузоподъемность: 153 kN (динамическая),

Грузоподъемность статическая: 385 kN

Номинальная частота вращения: 1700 об./мин.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 7872-89	308003	Межгосударственный стандарт	Подшипники и упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на одинарные и двойные шариковые упорные подшипники, а также на одинарные шариковые упорные подшипники со свободным самоустанавливающимся кольцом и подкладным кольцом или без него, предназначенные для восприятия осевых нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2912	01.01.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4962890588

3	Да	ГОСТ 3635-78	307946	Межгосударственный стандарт	Подшипники шарнирные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на разъемные шарнирные подшипники, предназначенные для восприятия радиальных и комбинированных нагрузок в подвижных и неподвижных соединениях	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.78 N 1736	01.07.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 36 (492 Т, 4104994)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	492 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 36208(4649100054:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 36208

Подшипник шариковый радиально упорный

Внутренний диаметр (d): 40 мм;

Наружный диаметр (D): 80 мм;

Ширина (H): 18 мм;

Диаметр шарика: 12,7 мм;

Количество шариков: 12 шт.;

Диаметр борта наружного кольца — 67,6 мм;

Диаметр борта внутреннего кольца — 52,4 мм;

Грузоподъемность: 38,9 kN (динамическая);

Грузоподъемность статическая: 23,2 kN

Номинальная частота вращения: 13000 об./мин. (для жидкой смазки)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 831-75	307888	Межгосударственный стандарт	Подшипник и шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на неразъемные и разъемные однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	СССР (СССР)	15	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3740	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 12 (508 Т, 4105018)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	508 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник Внутренний диаметр – 65 мм; Наружный диаметр – 140 мм; ГОСТ 520-2011 6-313(4612100414:30)
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения шариковый, радиальный, однорядный

Внутренний диаметр – 65 мм

Наружный диаметр – 140 мм

Высота – 33 мм

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику.

Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

Распространяется
на
подшипники
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ 185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавливает

Приказ
ом
Комитета
технического
регулирования
и
метрологии
от 15
августа
2012 г.



2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	№ 396 од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4962890588

						ИКИ СПЕЦИАЛЬ НЫХ ВИДОВ применен ия.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 11 (507 Т, 4105019)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	507 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник Внутренний диаметр – 60 мм; Наружный диаметр – 130 мм; ГОСТ 520-2011 6-312(4612100413:30)
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения шариковый, радиальный, однорядный

Внутренний диаметр – 60мм

Наружный диаметр – 130 мм

Высота – 31 м

Класс точности - 6

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

Распрост
раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл

Приказ
ом
Комите
та
технич
еского
регули
ровани
я и
метрол
огии
от 15
августа



2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962890588

						ПОДШИПН ИКИ СПЕЦИАЛЬ НЫХ ВИДОВ применен ия.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 16 (512 Т, 4105014)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	512 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 1310(4649100019:30)
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник шариковый радиальный сферический двухрядный с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 1310

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ) : 1310

Размеры, мм : 50x110x27

Импортный аналог : 1310

d - внутренний диаметр, мм : 50

D - наружный диаметр, мм : 110

B - ширина, мм : 27

г - размер монтажной фаски, мм : 3

Масса, кг : 1,21 Твердость металла согласно предъявленного сертификата



Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Распрост-раняется на подшипп-ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572,						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Да	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определе	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						нних конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 23 (519 Т, 4105007)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	519 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180305(4619800004:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения шариковый, радиальный, однорядный

Размеры, мм : 25x62x17

Импортный аналог : 6305 2RS

d - внутренний диаметр, мм : 25

D - наружный диаметр, мм : 62

B - ширина, мм : 17

г - размер монтажной фаски, мм : 2

Зазор: CN

Класс точности: 6

Масса, кг : 0,232



Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

3	Да	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспорт	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4962890588

						тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 3 (499 Т, 4105027)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	499 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 207(4649100010:30)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр (d) у товара '207'

Наружный диаметр (D) у товара '207'

Ширина внутренней обоймы (B) у товара 207

Ширина наружной обоймы (C) у товара '207'

Размер (r) у товара '207'

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 34 (490 Т, 4104996)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	490 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 308(4612100025:30)
Количество	54.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 308 — открытый, основного конструктивного исполнения, сепаратор из стали ШХ-15, 6 класс точности:

Внутренний диаметр – 40 мм;

Наружный диаметр – 90 мм;

Высота – 23 мм;

Количество шариков — 8 шт.;

Диаметр шарика — 15,081 мм;

Номинальная частота вращения — 9000 об/мин.;

Грузоподъемность динамическая — 41 кН.

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется



Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 3635-78	307946	Межгосударственный стандарт	Подшипники шарнирные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на разъемные шарнирные подшипники, предназначенные для восприятия радиальных и комбинированных нагрузок в подвижных и неподвижных соединениях	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.78 N 1736	01.07.1979
3	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 4 (500 Т, 4105026)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	500 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180605(4612000001:30)
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр подшипника d 25 мм

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Ширина подшипника B 24 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 2,0 мм

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 33 (489 Т, 4104997)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	489 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 7605(4649100032:30)
Количество	87.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр подшипника d 25 мм

Наружный диаметр подшипника D 62 мм

Высота подшипника T 25,25 мм

Ширина наружного кольца подшипника B 21 мм

Ширина внутреннего кольца подшипника s 24 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 2,0 мм

Статическая грузоподъемность C_0 36600 Н

Динамическая грузоподъемность C 47500 Н

Масса подшипника m 0,37 кг

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется
Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика,
Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 27365- 87	308461	Межгосуд арственный стандарт	Подшипник и роликовые конические однорядные повышенно й грузоподъ- емности. Основные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые коническ ие роликовы е подшипн ики повышен ной грузопод ъемности , предназн аченные для восприят ия комбини рованных радиальн ых и осевых нагрузок	СССР (СССР)	25	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 19.08.8 7 N 3329	01.07. 1988



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 29 (525 Т, 4105001)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	525 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 316(4649100016:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный 316

Номер (по ГОСТ): 316

Размеры, мм : 80x170x39

Импортный аналог: 6316

d - внутренний диаметр, мм : 80

D - наружный диаметр, мм: 170

B - ширина, мм: 39

г - размер монтажной фаски, мм: 3,5

г: 3,632

Зазор: CN

Класс точности: P6



Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 6 (502 Т, 4105024)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	502 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180312(4612100131:30)
Количество	81.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 180312 шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

d - внутренний диаметр подшипника, мм : 60,

D - наружный диаметр подшипника, мм : 130,

B - ширина подшипника, мм : 31

г - радиус монтажной фаски подшипника, мм : 3,5

Динамическая грузоподъемность С 81900 Н,

Статическая грузоподъемность С0 48000 Н

Масса подшипника, кг : 1,72

Тело качения: шарик

Диаметр шарика: 22,225 мм

Количество шариков: 8 шт

Упорность: радиальный



Рядность: Однорядный

Конструкция: Закрытый с двух сторон

Радиальный внутренний зазор Gr, мкм: от 38 до 61

Группа внутреннего зазора: 8

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику.

Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает условные обозначе ния групп внутренн их зазоров и значения радиальн ого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн ых однорядн ых - шариков ых радиальн ых сферичес ких						



4962890588

2	Да	ГОСТ 24810- 2013	365262	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Внутренние зазоры	двухрядн ых - роликовы х радиальн ых цилиндр ических - роликовы х радиальн ых игольчат ых - роликовы х радиальн ых сферичес ких однорядн ых - роликовы х радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликовы х тороидал ьных и значения осевого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн о- упорных двухрядн ых - шариков ых четырёхк онтактны х. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на подшипн ики: -	Общество с ограниче нной ответстве нностью "Инжини ринговый Центр ЕПК" (ООО "НИЦ ЕПК") (Россия)	21	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 7 ноября 2014 г. №230- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 24810– 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 апреля 2015 г.	01.04. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------



4962890588

						шариков ые радиальн ые со сьемным наружны м кольцом - шариков ые радиальн ые однорядн ые с пазом для вставлен ия шариков - шариков ые радиальн о- упорные двухрядн ые с двумя наружны ми кольцами - роликовы е радиальн ые игольчат ые со штампов анным наружны м кольцом, а также на подшипн ики качения, для которых установл ены особые значения внутренн их зазоров													
						Распрост раняется на подшипн ики													



4962890588

3	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 15 (511 Т, 4105015)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	511 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180609(4619800008:30)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алмалинский район, ПРП "Энергоремонт", ул. Байзакова, 221
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

Размеры, мм: 45x100x36

Импортный аналог: 62309 2RS

d - внутренний диаметр, мм: 45

D - наружный диаметр, мм: 100

B - ширина, мм: 36

г - размер монтажной фаски, мм: 2,5

Масса, кг: 1,1

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шариков ые радиальн ые однорядн ые подшипн ики	СССР (СССР)	12	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07. 1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 20 (516 Т, 4105010)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	516 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 6203(4649100148:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний размер17мм

Наружный размер40мм

Ширина12мм

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 28 (524 Т, 4105002)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	524 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180610 (62310)(4619800024:30)
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ): 180610

Размеры, мм: 50x110x40

Импортный аналог: 62310 2RS

d - внутренний диаметр, мм: 50

D - наружный диаметр, мм: 110

B - ширина, мм: 40

r - размер монтажной фаски, мм: 3

Масса, кг : 1,26 Твердость металла согласно ГОСТ 520-2011

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подписные качества по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179,						



4952990588

2	Да	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнен	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						ий (напри ме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики спеціаль ных видов применен ия.					4962890588	
3	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и шариковые радиальные однорядные с уплотнения ми. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07. 1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 5 (501 Т, 4105025)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	501 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 60305(4619100001:30)
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный с одной защитной шайбой

Размеры, мм : 25x62x17

Импортный аналог : 6305 Z

d - внутренний диаметр, мм : 25

D - наружный диаметр, мм : 62

B - ширина, мм : 17

г - размер монтажной фаски, мм : 2

Масса, кг : 0,232

Зазор: CN

Класс точности: 6

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 7242-81	307987	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1983



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 2 (498 Т, 4105028)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	498 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 22316(4612100331:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристики подшипника 3616

Внутренний диаметр подшипника: 80 мм

Наружный диаметр подшипника: 170 мм

Ширина подшипника: 58 мм

Масса подшипника: 6,60 кг

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распрост						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски

Приказ
ом
Комите
та
технич
еского
регули
ровани
я и
метрол
огии
от 15
августа
2012 г.
№ 396-



4962890588

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4962890588

специаль
ных
видов
применен
ия.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 25 (521 Т, 4105005)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	521 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 202(4612100167:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный.

Основное конструктивное исполнение закрытый.

Внутренний диаметр d - 15 мм

Внешний диаметр D - 35 мм

Ширина B - 11 мм

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4962890588

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ						Приказ ом Комите та технич еского регули ровани

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



я и 4962890588

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------



4962890588

						наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 14 (510 Т, 4105016)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	510 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180206(4619800020:30)
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Кунаев Г.А (недействующий), г. Кунаев (недействующий), Капшагайская ГЭС им.Ш.Чокина, г.Кунаев
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный

ГОСТ 520-2011 (27365-87) 180206

ISO 6206-RS

Выдерживает нагрузку Радиальную

Наружный+BF2712 диаметр (D), мм 62

Внутренний диаметр (d), мм 30

Общая ширина (B), мм 16

Вес, гр 200

Грузоподъемность статическая, Н 11200

Грузоподъемность динамическая, Н 19500

Частота вращения в смазке, об/мин 7500

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Диаметр шарика, мм 9.525

Количество шариков, шт 9

Марка стали ШХ-15

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качества	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377,						



4962890588

3	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия,	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4952890588
подпис
ания

приемку,
метооды
контроля,
маркиров
ку,
упаковку,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
применен
ию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
применен
ия.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 9 (505 Т, 4105021)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	505 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 318(4612100047:30)
Количество	42.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

внутренний диаметр d= 90мм.

внешний диаметр D= 190мм.

ширина B= 43мм.

вес 4,97 кг.

подшипник скольжения шарнирный, тип ШС

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 3635-78	307946	Межгосударственный стандарт	Подшипники шарнирные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на разъемные шарнирные подшипники, предназначенные для восприятия радиальных и комбинированных нагрузок в подвижных и неподвижных соединениях	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.78 N 1736	01.07.1979
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 17 (513 Т, 4105013)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	513 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180201(4619800003:30)
Количество	36.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 180201 шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

Международное обозначение подшипника- 6201 2RS

Внутренний диаметр подшипника 12 мм

Наружный диаметр подшипника 32 мм

Ширина подшипника 10 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 1,0 мм

Статическая грузоподъемность 3100 Н

Динамическая грузоподъемность 6890 Н

Зазор: CN

Масса подшипника 0,037 кг

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика



необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
2	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и шариковые радиальные однорядные с уплотнения ми. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распространяется на однорядн ые радиальн ые шариков ые подшипн ики, имеющие уплотнен ия, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Под шипн ики каче ния	Действ ует	постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07. 1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 30 (486 Т, 4105000)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	486 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 306(4612100015:30)
Количество	48.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр. Сейфулина, 433
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 306- шариковый радиальный однорядный

Номер (ГОСТ 520-2011): 306

Номер (ISO): 6306

Выдерживает нагрузку: Радиальную

Наружный диаметр (D), мм: 72

Внутренний диаметр (d), мм: 30

Общая ширина (B), мм: 9

Наружный диаметр внутреннего кольца, мм: 44.6

Внутренний диаметр наружного кольца, мм: 59.9

Тип сепаратора: Углеродистый сталь

Вес, гр: 360



Грузоподъемность статическая, Н: 16000

Грузоподъемность динамическая, Н: 28100

Частота вращения в смазке, об/мин: 10000

Частота вращения в масле, об/мин: 12000

Диаметр шарика, мм: 12.3

Количество шариков, шт: 8

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Да	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 01 января 2013 года	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	---	------------



4962890588

						эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшивники определенных конструктивных исполнений (например, игольчатые подшивники со штампованным наружным кольцом) и на подшивники специальных видов применения.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 24 (520 Т, 4105006)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	520 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180314(4619800023:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 180314.

Подшипник качения шариковый радиальный однорядный с двухсторонней защитой и уплотнением из резины или пластмассы.

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4962890588

2	Да	ГОСТ 7242-81	307987	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1983
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 19 (515-2 Т, 4105011)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	515-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 319(4612100079:30)
Количество	35.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный

Номер (по ГОСТ) : 319

Размеры, мм : 95x200x45

Импортный аналог : 6319

d - внутренний диаметр, мм : 95

D - наружный диаметр, мм : 200

B - ширина, мм : 45

r - размер монтажной фаски, мм : 4

Масса, кг : 5,728

Твердость согласно предоставленного сертификата

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60

календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники и шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качества	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 13 (509 Т, 4105017)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	509 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180312(4612100131:30)
Количество	54.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

Номер: 180312

Внутренний диаметр d: 60 (мм),

Наружный диаметр D: 130 (мм),

Ширина B: 31(мм)

Радиус монтажной фаски r: 3,5 (мм)

Статическая грузоподъемность C0: 48000 (Н)

Динамическая грузоподъемность C: 81900 (Н),

Масса, кг: 1,72

Тело качения: шарик

Количество шариков — 8 (шт);



Диаметр шарика — 22,225 мм;

Упорность: Радиальный

Рядность: Однорядный

Конструкция: Закрытый с двух сторон

Радиальный внутренний зазор Gr, мкм: от 38 до 61

Группа внутреннего зазора: 8

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает условные обозначе ния групп внутренн их зазоров и значения радиальн ого внутренн его зазора для						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

2	Да	ГОСТ 24810- 2013	365262	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Внутренние зазоры	подшипн иков: - шариков ых радиальн ых однорядн ых - шариков ых радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликовы х радиальн ых цилиндр ических - роликовы х радиальн ых игольчат ых - роликовы х радиальн ых сферичес ких однорядн ых - роликовы х радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликовы х тороидал ьных и значения осевого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн о- упорных двухрядн ых -	Общество с ограниче нной ответстве нностью "Инжини ринговый Центр ЕПК" (ООО	21	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Приказ ом Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 7 ноября 2014 г. №230- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 24810- 2013	01.04. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588
введен
в
действи
е в
качеств
е
национ
ального
стандар
та с 1
апреля
2015 г.

шариков
ых
четырехк
онтактны
х.
Настоящ
ий
стандарт
не
распрост
раняется
на
подшипн
ики: -
шариков
ые
радиальн
ые со
съёмным
наружны
м
кольцом
-
шариков
ые
радиальн
ые
однорядн
ые с
пазом
для
вставлен
ия
шариков
-
шариков
ые
радиальн
о-
упорные
двухрядн
ые с
двумя
наружны
ми
кольцами
-
роликовы
е
радиальн
ые
игольчат
ые со
штампов
анным
наружны
м
кольцом,
а также
на
подшипн
ики
качения,
для



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4962890588

						которых установл ены особые значения внутренн их зазоров						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 26 (522 Т, 4105004)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	522 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180308(4619800028:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул. Баязитова, №21
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размеры - 40x90x23 мм;
Международное обозначение - 6308 2RS;
Класс точности - 0;
Сепаратор - стальной;
Материал изделия - сталь;
Тип подшипника качения - шариковый;
Радиус монтажной фаски подшипника - 2,5 мм;
Масса подшипника - 0,635 кг.

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»												
4962890588												
2	Да	ГОСТ 7242-81	307987	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 1 2 3 и 9	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 марта 1981 г. N 1359	01.01.1983
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592,						



4962890588

3	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, методы контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторые	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------



4962890588

						е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 37 (493 Т, 4104993)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	493 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиально-упорный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 180607(4612100136:30)
Количество	45.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением

Размеры, мм : 35x80x31

Импортный аналог : 62307 2RS

d - внутренний диаметр, мм : 35

D - наружный диаметр, мм : 80

B - ширина, мм : 31

г - размер монтажной фаски, мм : 2,5

Масса, кг : 0,53

Зазор: CN

Класс точности: P6

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8882-75	308017	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на однорядные радиальные шариковые подшипники, имеющие уплотнения, легкой и средней серий диаметров	СССР (СССР)	11	Подшипники качения	Действует	постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3739	01.07.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 27 (523 Т, 4105003)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	523 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 326(4649100017:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения шариковый, радиальный, однорядный

Внутренний диаметр – 130 мм

Наружный диаметр – 280 мм

Ширина – 58 мм

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распрост						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4962890588

раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски

Подшипник

МТК 307

Под

Приказ
ом
Комите
та
технич
еского
регули
ровани
я и
метрол
огии
от 15
августа
2012 г.
№ 396-



2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	и качения. Общие технические условия	на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики	"Подшип ники качения" ()	70	шипн ики каче ния	Действ ует	од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	------------------------------------	----	----------------------------	---------------	---	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4962890588

специаль
ных
видов
применен
ия.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 7 (503 Т, 4105023)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	503 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 315(4612100049:30)
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный 315

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ) : 315

Размеры, мм : 75x160x37

Импортный аналог : 6315

d - внутренний диаметр, мм : 75

D - наружный диаметр, мм : 160

B - ширина, мм : 37

г - размер монтажной фаски, мм : 3,5

Масса, кг: 3,055 Твердость металла согласно ГОСТ 520-2011

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику.

Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика



необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1124635
способом Открытый тендер

Лот № 22 (518 Т, 4105008)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Карагандинская Фабрика Подшипниковых Узлов"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	518 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, шариковый, радиальный, однорядный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 326(4649100017:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Шариковый радиальный однорядный

Размеры, мм : 130x280x58

Импортный аналог : 6326

d - внутренний диаметр, мм : 130

D - наружный диаметр, мм : 280

B - ширина, мм : 58

г - размер монтажной фаски, мм : 5

Масса, кг : 15

Поставка Товара производится Поставщиком производится по заявке Заказчика в течение 60 календарных дней с даты получения Поставщиком заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком



производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 8338-75	308006	Межгосударственный стандарт	Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на шариковые радиальные однорядные подшипники	СССР (СССР)	12	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 28 марта 1975 г. N 789	01.07.1976



Подписывающие:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник Юридического управления

Таипов Чингиз Рашидович, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Нуркеримов Акжол Керимжанович, Начальник управления ремонтов

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Салимов Фазоил Фазиолович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Решетников Михаил Владимирович, Начальник управления эксплуатации

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о. Начальника УМТС

Функнер Нина Владимировна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе