



Қосымша келісім 1034230/2025/4-1
№1034230/2024/4 келісім-шартқа арналған

14.01.2025 жылғы

Семизбай-У ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4190214902 13.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Золин Алексей Александрович атынан, бір жағынан, және ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Талон, негізінде қызмет ететін Жетекші МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және есепке алу және ҚҚС төлеу шарттарын қамтитын бөлігінде негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттың 2.1-тармағындағы «5 176 799.00 (бес миллион бір жүз жетпіс алты мың жеті жүз тоқсан тоғыз) теңге ҚҚС-сыз» сандары мен сөздері «5 798 014.88 (бес миллион жеті жүз тоқсан сегіз мың он төрт теңге, сексен сегіз тиын) теңге ҚҚС-ты қоса алғанда деген сандармен және сөздермен ауыстырылсын және барлық шығыстарды қамтиды, Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажет және Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындамайынша өзгертуге жатпайды».

1.2. Шарттың №1 Қосымшасы осы Келісімге №1 Қосымшаға сәйкес өзгертілсін және жазылсын.

1.3. 7.2.4-тармақ Шартты өзгерту және мынадай редакцияда жазылсын «Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ Шарттың жалпы сомасының 10% - нан аспайды».

1.4. Осы Келісімде қозғалмайтын Шарт бойынша Тараптардың қалған Міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың қатынастарына қолданылады.

1.5. Осы Келісім Тараптардың уәкілетті өкілдері оны жасасқан күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді орындағанға дейін қолданылады.

1.6. Осы Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Семизбай-У ЖШС
Ақмола облысы, Біржан сал ауданы, Біржан Сал көшесі, 34
БСН 061240000604
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ616010111000144543
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 245-8588
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Золин
Алексей Александрович

ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ
Астана қ., Қазыбек би, 11/2, 8
БСН 940308402766
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ28601A871014390461
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (775) 125-5168
Жетекші МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

14.01.2025 16:51:40

14.01.2025 16:59:47





№1 қосымша

№1034230/2025/4-1 от 14.01.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
826 Т	Шенбер, секциялық типтегі орталықтан тепкіш көлденең сорғы үшін	Сипаттама: CRNE 32/45/64/90 X-F-GX-V-HQQV сорғы білігінің соңғы тығыздағышы	8.000	8.000	Дана	28 815	Иә	258 182.4	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
815 Т	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRN 90-04 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	1.000	1.000	Дана	625 896	Иә	701 003.52	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
827 Т	Шенбер, секциялық типтегі орталықтан тепкіш көлденең сорғы үшін	Сипаттама: CRNE 1/3/5 HQQV сорғы білігінің соңғы тығыздағышы	8.000	8.000	Дана	27 666	Иә	247 887.36	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
822 Т	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRNE 5-05 X-FGI-GX HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	1.000	1.000	Дана	275 348	Иә	308 389.76	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4195096975

828 T	Шенбер, секциялық типтегі орталықтан тепкіш көденең сорғы үшін	Сипаттама: CRNE 10/15/20 HQQV сорғы білігінің соңғы тығыздағышы	8.000	8.000	Дана	31 220	Иә	279 731.2	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
817 T	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRN 32-3 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	1.000	1.000	Дана	439 397	Иә	492 124.64	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
818 T	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRN 45-02 X-FGJ-GI-V HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	2.000	2.000	Дана	383 175	Иә	858 312	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
821 T	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRNE 5-20 X-FGJ-CX-V HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	2.000	2.000	Дана	225 610	Иә	505 366.4	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
819 T	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRN 20-3 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	1.000	1.000	Дана	173 980	Иә	194 857.6	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4195096975

816 T	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған	Сипаттама: CRN 64-4 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі	3.000	3.000	Дана	581 000	Иә	1 952 160	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
-------	---	---	-------	-------	------	---------	----	-----------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (826 Т, 3773015)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	826 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шенбер, секциялық типтегі орталықтан тепкіш көлденең сорғы үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRNE 32/45/64/90 X-F-GX-V-HQQV сорғы білігінің соңғы тығыздағышы
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы білігінің соңғы тығыздағышы CRNE 32/45/64/90 X-F-GX-V-HQQV сорғы қ ондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек .

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтіл уі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавли вает требован ия и дает рекоменд ации к							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4195096975

2	Иә	ГОСТ 32600- 2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы валов для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и /или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижении выделения в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	01.10.2016
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	--	---	-----	---	-----------	--	------------



4195096975

						дүйма). Настоящ ий стандарт может быть использо ван при модерниз ации существу ющего оборудов ания. Система классифи кации конструк ций уплотнен ий по настояще му стандарт у приводит ся в категори ях, типах, конфигу рациях и компоно вок					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (815 Т, 3773008)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	815 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRN 90-04 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRN 90-04 HQQV сорғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек.

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (827 Т, 3773014)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС

Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	827 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шенбер, секциялық типтегі орталықтан тепкіш көлденең сорғы үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRNE 1/3/5 HQQV сорғы білігінің соңғы тығыздағышы
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы білігінің соңғы тығыздағышы CRNE 1/3/5 HQQV сорғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек.

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілген уі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает требования и дает рекомендации к							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4195096975

2	Иә	ГОСТ 32600- 2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы валов для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и /или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижении выделения в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	01.10.2016
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	--	---	-----	---	-----------	--	------------



4195096975

						дүйма). Настоящ ий стандарт может быть использо ван при модерниз ации существу ющего оборудов ания. Система классифи кации конструк ций уплотнен ий по настояще му стандарт у приводит ься в категори ях, типах, конфигу рациях и компоно вок						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (822 Т, 3773010)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	822 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRNE 5-05 X-FGI-GX HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRNE 5-05 X-FGI-GX HQQV со рғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек .

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтіл уі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (828 Т, 3773009)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	828 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шенбер, секциялық типтегі орталықтан тепкіш көлденең сорғы үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRNE 10/15/20 HQQV сорғы білігінің соңғы тығыздағышы
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы білігінің соңғы тығыздағышы CRNE 10/15/20 HQQV сорғы қондырғысын т олықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек .

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтіл уі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавли вает требован ия и дает рекоменд ации к							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4195096975

2	Иә	ГОСТ 32600- 2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы валов для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и /или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижении выделения в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	01.10.2016
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	--	---	-----	---	-----------	--	------------



4195096975

						дүйма). Настоящ ий стандарт может быть использо ван при модерниз ации существу ющего оборудов ания. Система классифи кации конструк ций уплотнен ий по настояще му стандарт у приводит ься в категори ях, типах, конфигу рациях и компоно вок					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (817 Т, 3773006)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	817 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRN 32-3 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRN 32-3 HQQV сорғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек.

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (818 Т, 3773013)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	818 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRN 45-02 X-FGJ-GI-V HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRN 45-02 X-FGJ-GI-V HQQV с орғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек .

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтіл уі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (821 Т, 3773011)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	821 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRNE 5-20 X-FGJ-CX-V-HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRNE 5-20 X-FGJ-CX-V-HQQV сорғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек .

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтіл уі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (819 Т, 3773012)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	819 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRN 20-3 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRN 20-3 HQQV сорғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек.

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1034230 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (816 Т, 3773007)

Тапсырыс беруші: Семизбай-У ЖШС
Жеткізуші: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	816 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Айналдырушы бөлік, ортадан тепкіштік сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Сипаттама: CRN 64-4 HQQV құрастырылған сорғының айналмалы бөлігі
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Шиелі а.о., Шиелі а., рудник "Ирколь"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғының айналмалы бөлігі жинақталған: AISI-316 тот баспайтын болаттан жасалған білікпен, дөңгелектермен, камералармен, жеңмен CRN 64-4 HQQV сорғы қондырғысын толықтыруға арналған. Өндіруші зауыт - Grundfos.

Өнім жаңа, қалпына келтірілмеген (бұрын пайдаланылмаған), ақаусыз болуы керек.

Жеткізілетін өнім өндіруші зауыттың қаптамасында (немесе ыдысында) жөнелтілуі тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4195096975

2	Иә	ГОСТ 10407-88	308741	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящий стандарт распространяется на центробежные многоступенчатые секционные насосы, предназначенные для перекачивания воды, и устанавливает типы насосов в зависимости от свойств перекачиваемой воды и их основные параметры.	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.88 N 333	01.01.1990
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	--------	-----------	---	------------



Қол қоюшылар:

Золин Алексей Александрович, Заместитель генерального директора по производству

Цой Бертан Викторович, Директор производственно-геологического департамента

МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1034230/2025/4-1
к договору №1034230/2024/4**

14.01.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель генерального директора по производству Золин Алексей Александрович, действующего на основании Доверенность №4190214902 от 13.01.2025, с одной стороны, и ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ, действующего на основании Талон, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании в части включающее условия учета и оплаты НДС, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В пункте 2.1 Договора цифры и слова «5 176 799.00 (пять миллионов сто семьдесят шесть тысяч семьсот девяносто девять) Тенге без НДС» заменить на цифры и слова «5 798 014.88 (пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч четырнадцать тенге, восемьдесят восемь тиын) тенге с учетом НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Приложение №1 Договора изменить и изложить согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению.

1.3. Пункт 7.2.4. Договора изменить и изложить в следующей редакции «В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы Договора».

1.4. Остальные обязательства Сторон по Договору, не затрагиваемые настоящим Соглашением, остаются без изменений и применяются к отношениям Сторон.

1.5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения уполномоченными представителями Сторон и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

1.6. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Семизбай-У"
Ақмолинская область, Район Биржан сал, улица Биржан
Сал, 34
БИН 061240000604
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ616010111000144543
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 245-8588
Заместитель генерального директора по производству Золин
Алексей Александрович

ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ
г.Астана, Қазыбек би, 11/2, 8
БИН 940308402766
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ28601A871014390461
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 125-5168
Руководитель МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ

14.01.2025 16:51:40

14.01.2025 16:59:47





4195096975

Приложение №1

к Договору №1034230/2025/4-1 от 14.01.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
826 Т	Кольцо, для центробежного горизонтального насоса секционного типа	Характеристика: Торцевое уплотнение вала насоса CRNE 32/45/64/90 X-F-GX-V-HQQV	8.000	8.000	Штука	28 815	Да	258 182.4	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
815 Т	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 90-04 HQQV	1.000	1.000	Штука	625 896	Да	701 003.52	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
827 Т	Кольцо, для центробежного горизонтального насоса секционного типа	Характеристика: Торцевое уплотнение вала насоса CRNE 1/3/5 HQQV	8.000	8.000	Штука	27 666	Да	247 887.36	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
822 Т	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRNE 5-05 X-FGI-GX HQQV	1.000	1.000	Штука	275 348	Да	308 389.76	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4195096975

828 T	Кольцо, для центробежного горизонтального насоса секционного типа	Характеристика: Торцевое уплотнение вала насоса CRNE 10/15/20 HQQV	8.000	8.000	Штука	31 220	Да	279 731.2	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
817 T	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 32-3 HQQV	1.000	1.000	Штука	439 397	Да	492 124.64	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
818 T	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 45-02 X-FGJ-GI-V HQQV	2.000	2.000	Штука	383 175	Да	858 312	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
821 T	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRNE 5-20 X-FGJ-CX-V HQQV	2.000	2.000	Штука	225 610	Да	505 366.4	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
819 T	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 20-3 HQQV	1.000	1.000	Штука	173 980	Да	194 857.6	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4195096975

816 Т	Часть вращающаяся, для насоса центробежного	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 64-4 HQQV	3.000	3.000	Штука	581 000	Да	1 952 160	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с.Шиели, рудник "Ирколь"	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
-------	---	---	-------	-------	-------	---------	----	-----------	--	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (826 Т, 3773015)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	826 Т
Наименование и краткая характеристика	Кольцо, для центробежного горизонтального насоса секционного типа
Дополнительная характеристика	Характеристика: Торцевое уплотнение вала насоса CRNE 32/45/64/90 X-F-GX-V-HQQV
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Торцевое уплотнение вала насоса предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRNE 32/45/64/90 X-F-GX-V-HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает						
						требован						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4195096975

2	Да	ГОСТ 32600-2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	ия и дает рекомендацию к уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и /или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижения выделения в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма)	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта	01.10.2016
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	---	-----	---	-----------	--	------------



4395096975
та с
октябрь
2016 г.

						до 110 мм (4,3 дюйма). Настоящ ий стандарт может быть использо ван при модерниз ации существу ющего оборудов ания. Система классифи кации конструк ций уплотнен ий по настояще му стандарт у приводит ся в категори ях, типах, конфигур ациях и компонов ок					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (815 Т, 3773008)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	815 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 90-04 HQQV
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRN 90-04 HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новым, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и устанавл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 6 (827 Т, 3773014)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"
Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	827 Т
Наименование и краткая характеристика	Кольцо, для центробежного горизонтального насоса секционного типа
Дополнительная характеристика	Характеристика: Торцевое уплотнение вала насоса CRNE 1/3/5 HQQV
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Торцевое уплотнение вала насоса предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRNE 1/3/5 HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования и дает рекомендации к						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4195096975

2	Да	ГОСТ 32600-2013	375988	Межгосударственный стандарт	Насосы. Уплотнительные системы вала для центробежных и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	уплотнительным системам центробежных и роторных насосов, применяемых в нефтяной и газовой промышленности. Стандарт применяется на опасных, пожароопасных и /или токсичных технологических производствах для обеспечения большой степени надежности работы оборудования, при минимальных затратах на его герметизацию, и снижения выделения в атмосферу. Стандарт распространяется на уплотнения валов насосов диаметром от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3 дюйма).	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	194	Фильтры, уплотнения и загрязнение жидкостей и газов	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 6 апреля 2016 г. № 66-од межгосударственный стандарт ГОСТ 32600-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 октября 2016 г.	01.10.2016
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	---	-----	---	-----------	--	------------



4195096975

						Настоящ ий стандарт может быть использо ван при модерниз ации существу ющего оборудов ания. Система классифи кации конструк ций уплотнен ий по настояще му стандарт у приводит ся в категори ях, типах, конфигур ациях и компонов ок					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (822 Т, 3773010)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	822 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRNE 5-05 X-FGI-GX HQQV
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRNE 5-05 X-FGI-GX HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и устанавл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (828 Т, 3773009)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	828 Т
Наименование и краткая характеристика	Кольцо, для центробежного горизонтального насоса секционного типа
Дополнительная характеристика	Характеристика: Торцевое уплотнение вала насоса CRNE 10/15/20 HQQV
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Торцевое уплотнение вала насоса предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRNE 10/15/20 HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования и дает рекомендации к						



4195096975

2	Да	ГОСТ 32600- 2013	375988	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы. Уплотнител ьные системы вала для центробежн ых и роторных насосов. Общие технические требования и методы контроля	уплотнит ельным системам центробе жных и роторных насосов, применяе мых в нефтяной и газовой промышл енности. Стандарт применяе тся на опасных, пожароо пасных и /или токсичны х технолог ических производ ствах для обеспече ния большой степени надежнос ти работы оборудов ания, при минимал ьных затратах на его герметиз ацию, и снижени я выделени й в атмосфер у. Стандарт распрост раняется на уплотнен ия валов насосов диаметро м от 20 мм (0,75 дюйма) до 110 мм (4,3 дюйма).	Общество с ограниче нной ответстве нностью «ТЕХНО НЕФТЕГ АЗ» (-)	194	Филь тры, упло тнен ия и загрязне ние жидк остей и газов	Действ ует	Приказ ом Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии от 6 апреля 2016 г. № 66- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32600- 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 октября 2016 г.	01.10. 2016
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	-----	--	---------------	--	----------------



4195096975

						Настоящ ий стандарт может быть использо ван при модерниз ации существу ющего оборудов ания. Система классифи кации конструк ций уплотнен ий по настояще му стандарт у приводит ся в категори ях, типах, конфигур ациях и компонов ок					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (817 Т, 3773006)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	817 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 32-3 HQQV
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRN 32-3 HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и устанавл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (818 Т, 3773013)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	818 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 45-02 X-FGJ-GI-V HQQV
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRN 45-02 X-FGJ-GI-V HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и устанавл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (821 Т, 3773011)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	821 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRNE 5-20 X-FGJ-CX-V-HQQV
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRNE 5-20 X-FGJ-CX-V-HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и устанавл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (819 Т, 3773012)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	819 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 20-3 HQQV
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелийский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRN 20-3 HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новым, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и установл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1034230
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (816 Т, 3773007)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семизбай-У"

Поставщик: ИП МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТКЫЗЫ

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	816 Т
Наименование и краткая характеристика	Часть вращающаяся, для насоса центробежного
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вращающаяся часть насоса в сборе CRN 64-4 HQQV
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Чиилийский район, Шиелйский с.о., с. Шиели, рудник "Ирколь"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вращающаяся часть насоса в сборе: с валом, рабочими колесами, камерами, гильзой из нержавеющей стали AISI-316 предназначен для доукомплектования насосного агрегата CRN 64-4 HQQV. Завод производитель – Grundfos.

Товар должен быть новый, не восстановленный (ранее не использованный), без дефектов.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-производителя.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4195096975

2	Да	ГОСТ 10407- 88	308741	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые многоступе нчатые секционные. Типы и основные параметры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на центробе жные многосту пенчатые секционн ые насосы, предназн аченные для перекачи вания воды, и устанавл ивает типы насосов в зависимо сти от свойств перекачи ваемой воды и их основные параметр ы.	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 24.02.8 8 N 333	01.01. 1990
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



4195096975

Подписывающие:

Золин Алексей Александрович, Заместитель генерального директора по производству

Цой Бертан Викторович, Директор производственно-геологического департамента

МЫРЗАХМЕТ ШЫНАР САБИТҚЫЗЫ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе