



Қосымша келісім 1053269/2024/1-1
№1053269/2024/1 келісім-шартқа арналған

31.12.2024 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3112775863 29.03.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Устав, негізінде қызмет ететін Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің 27.12.2024 ж. №27-12-1 хаты, 24.12.2024 ж. № 29-03/2732 қызметтік жазбасы негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2024 жылғы 07 желтоқсандағы №1053269/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі-Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісті:

1.1.1. №2 қосымшаның 2-бөлімі келесі лоттар бойынша өзгерістерді ескере отырып, Шартқа №2 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

1 (15787-1 Т 3836080) - "CD-RW disk verbatim 700MB" Диск лазерлік түрі: CD-RW көлемі: 700 Мб. Жазу жылдамдығы: 12x қаптамада: 10 дана"; 2 (15785-1 Т 3836079) - "ЛИ-10 өлшеу Үлкейткіші (он есе). Шыны пластинада жасалған шкала арқылы жазық заттардың сызықтық өлшемдерін өлшеу үшін. Үлкейту (еселік) - 10. Көру өрісінің диаметрі-D 35 мм. жалпы өлшемдері-D 49×44 мм. салмағы 0,112 кг-нан аспайды"; 3 (15783-1 Т 3836078) - "призмалық Бинокль. Жоғары үлкейту менактамдылықтың үйлесімі. Өте алыс объектілерді егжей-тегжейлі зерттеуге арналған. Техникалық сипаттамалары: үлкейту, крат-16 линзаның Жарық диаметрі, мм - 50 сызықтық көру өрісі-70м/1000м диаметрі оқушы туралы Шығыс г, мм-3.1 шығу оқушысын Алып тастау, мм - 10 өлшемдері, мм - 185x215x70 штативке бекіту - 1/4". Болуы: ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде рименингке рұқсат, ҚР сәйкестік сертификаты, техникалық құжаттама (мемлекеттік және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі паспорт және нұсқаулық). Юкон 20X50 WA"; 4 (15781-1 Т 3836077) - "бір ойығы мен төсемі бар 1-4-1 (100x150x100) П тексеру призмасы құрастыру, белгілеу және бақылау жұмыстары кезінде диаметрі 3-тен 120 мм-ге дейінгі біліктерді бекіту үшін қолданылады. Жұмыс беттері қатайтылады, тегістеледі және жылтыратылады. Габариттік өлшемдері, дл ина 100мм, Ені 150мм, биіктігі 100мм. ойықтың тереңдігі 50мм, Орнатылатын біліктердің диаметрі 12мм - ден 110мм-ге дейін, дәлдік класы 1. Бір призманың салмағы 6,75 кг.2 дана жиынтықпен және бұрандалардың көмегімен өнімді қатаң бекітуге мүмкіндік беретін төсемдермен (қысқышпен) жеткізіледі. ҚР сәйкестік сертификаты. П 1-4-1 (100x150x100) ірімшік. Челябин Аспаптар Зауыты, Ресей., ГОСТ 5641-66"; 5 (15772-1 Т 3836076) - "ҚР СТ 2.307-2014.Sospr-2B-2-000 секундомері, шкаланың бөліну бағасы 0,2 с, шкаланың бөліну бағасы 1 мин болатын 60 минуттық шкала, бір Тәж және нөлге оралу түймесі, алибрге. механизм-42 мм. Мөрмен және бастапқы тексерумен дайындаушы зауыттың паспортының болуы, МТ ЖК сипаттамасы бар ти п А СИ бекіту туралы сертификаттың болуы (ЖС және ҚР тізілімі), жеткізу момындағы ТН аралық интервал мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзімі бар ТИ тексеру туралы қолданыстағы сертификат. СОСПР-2Б (2 - ТҮЙМЕ)"; 6 (15722-1 Т 3836075) - "КӘСІПОРЫН ҮЛГІСІ СТАНДАРТТЫ СОП ҚАБАТТАСАДЫ. Қалыңдығы 8мм×8мм - 3КМ, құбырдың ішкі және ішкі беттерінде орналасқан 2 кесіндісі бар үлгілер жиынтығы кәсіпорын үлгісі қалыңдығы 8мм×8мм стандартты қабаттасатын СОП"; 7 (15721-1 Т 3836074) - "КОУ-2 Бақылау үлгілерінің жиынтығы отандық және шетелдік дефектоскоптардың көмегімен орындалатын ГОСТ 14782 сәйкес сог дәнекерленген қосылыстарын ультрадыбыстық бақылаудың негізгі параметрлерін анықтауға арналған. КОУ-2 жиынтығы 4 эталондық үлгілерден (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4) және сканерлеу параметрлерін сақтауға және анықталған ақаулардың сипаттамаларын өлшеуге арналған бірқатар қосалқы құрылғылардан тұрады. СО-1 үлгісі шартты сезімталдықты анықтау, ажыратымдылықты тексеру және дефектоскоптың ультрадыбыстық нөмірі тереңдігінің кателігін тексеру үшін қолданылады. СО-2 үлгісі аз көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған бұйымдардың дефектоскопымен УДЗ бақылау кезінде қолданылады. СО-3 үлгісі дефектоскоптың ультрадыбыстық түрлендіргішінің сәулелік және жебелік ультрадыбыстық шығу нүктесін анықтау үшін қолданылады. СО-4 үлгісі үшін қолданылады 40 кіріс бұрыштары бар түрлендіргіштер қоздыратын толқын ұзындығының өлшемінен...65 және жиілігі 1,25...5 МГц. Со-1 стандартты үлгісі МЕМСТ 17622 бойынша органикалық шыныдан жасалған; бойлық ультрадыбыстық толқынның 20±5 с жылдамдықпен 2,5±0,2 МГц жиілікте таралу жылдамдығы 2670±133 м / с құрайды; ультрадыбыстық тербелістердің алға және кері бағытта таралу уақыты 20±1 мкс; г еометриялық өлшемдер ГОСТ 14782 талаптарына сәйкес келеді. СО - 2 стандартты үлгісі ГОСТ 14637 бойынша 20 маркалы болаттан немесе 3 маркалы болаттан жасалған; үлгі материалындағы бойлық толқынның 20±5 С температурада таралу жылдамдығы 5900±59 м/с құрайды; ультрадыбыстық тербелістердің тікелей және кері бағытта таралу уақыты 20±1 мкс; сәулені енгізу бұрышы 0...80; Δα =





± 10 , тереңдігі $\varnothing 6,0$ мм — 15 және 44 мм, $\varnothing 2,0$ мм — 3 және 8 мм цилиндрлік рефлектордың егін залы; геометриялық өлшемдер ГОСТ 14782 талаптарына сәйкес келеді. СО - 3 стандартты үлгісі ГОСТ 14637 бойынша 20 по маркалы болаттан немесе 3 маркалы болаттан жасалған; 20 ± 5 С температурада үлгі материалында бойлық толқынның таралу жылдамдығы 5900 ± 59 м / с құрайды; $\Delta R 0,1$ мм артық емес; $l = 0 \dots \pm 20$ мм; $\Delta l = \pm 0,1$ мм; геометриялық өлшемдер ГОСТ 14782 талаптарына сәйкес келеді. СО-4 стандартты үлгісі ГОСТ 14637 бойынша 20 маркалы болаттан жасалған; жақында 20 ± 5 С температурада бойлық ультрадыбыстық толқынның таралуы 3120 ± 32 м / с құрайды; $TG \alpha = 0,042$; геометриялық өлшемдері ГОСТ 18576 талаптарына сәйкес келеді. Жабдық: Қаптама. Төлқұжат. Жеке метрологиялық қызметті калибрлеу туралы Сертификат (өтінім бойынша); сәйкестік сертификаты; "азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға ҚР ТЖК-нің рұқсаты; ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізе отырып, үлгіні бекіту немесе метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттар, ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің жеткізу сәтіндегі тексеру аралық білік мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзімі. "; 8 (15708-1 Т 3836073) - " сақтандырғыш клапандардың кіріс және мерзімді гидро - және пневмо-сынақтарын жүргізуге арналған Стенд: сақтандырғыш клапандарды жұмыс қысымына баптау үшін Қақпаның герметикалығын тексеру үшін Е сақтау және тасымалдау елшісінің пайдалануға дайындығына бұйым: қосылатын сақтандырғыш клапандар: фланецті сынау ортасы: МЕМСТ 54232-98 бойынша ауыз су. Сынақтарды бақылау және: көрнекі: ағып кету индикаторы бойынша аспаптық: манометрлер көрсеткіші бойынша

. Конструкциясы: стенд тез және жеңіл қысқыш бұйымдар үшін әзірленген шығару құбыры арқылы қысым беру стенд кереуеттен және жылжымалы прихваттардан тұрады, олар арнайы тұтқаның көмегімен қозғалады бекіту прихват пен үстел арасындағы орнату фланецінің қысқышымен орындалады стенд арматураны алдын ала бекітуге ыңғайлы болу үшін аяқ педальының тірегі қысым көзі: Пневмогидравликалық станция. Техникалық сипаты теристики: пайдалану ауқымы DN, мм 10...350.

Қысу күші, т 56. Жалпы өлшемдері, мм 746x860x890. Салмағы, кг 480. Төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. ТІК СТЕНД-2-1-350/56. "Арнайы технологиялар" кәсіпорны жақ Ресей. г. Пенза. ГОСТ Р 53402, ГОСТ 33257, ГОСТ 5761, ОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808, ИПКМ-2005.9 (15690-1 Т 3836072) - "Люксметр қыздыру шамдары мен табиғи жарық шығаратын жарықтандыруды өлшеуге арналған, оның көздері люксметрдің Жарық қабылдағышына қатысты ерікті түрде орналасқан; Жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы портативті фотоэлектрлік люксметр, өнеркәсіптегі жарықтандыруды бақылау үшін қолданылады; орындау нұсқасы-портативті; өлшем бірліктері-лк; өлшеу диапазоны-1~100000 лк; қателік $\pm 8\%$; сенсор-силиконды фотодиод; Дисплей-СКД; ҚР МЖӘ типінің сипаттамасы бар СИ типін бекіту туралы Сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі) немесе ҚР МЖӘ СИ метрологиялық аттестаттау туралы сертификат, жеткізу/орнату сәтіндегі тексеру аралық интервал мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзімі бар СИ тексеру туралы қолданыстағы сертификат, СИ тексеру әдістемесі, дайындаушы зауыттың мемлекеттік/орыс тілдеріндегі пайдалану құжаттамасы. ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға және пайдалануға ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатымен жинақтау қажет. TESTO 545"; 10 (15650-1 Т 3836071) - "екі шкалалы Манометр d-100/0-25 БАР/0-2, 5 МПА, қоршаған ортаның Жұмыс температурасы -40-тан +100-ге дейін; корпус материалы-болат; диам ятр 100 мм; жіп M20x1.5; дәлдік класы 1.0; фланецсіз радиалды фитингпен орындау; жиынтықта: түрі сипатталған ЖК СИ т-ны бекіту туралы сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі), жеткізу кезіндегі тексеру аралық интервал мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзімі бар СИ-ны тексеру туралы қолданыстағы сертификат, СИ-ді тексеру әдістемесі, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. ГОСТ 2405-88. Қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға ҚР уәкілетті органының рұқсаты. "; 11 (15609-1 Т 3836070) - "CA2 константасының Адгезиметрі ГОСТ Р 51164 сәйкес далалық және зауыттық жағдайларда оқшаулау жұмыстарының сапасын бақылау кезінде битумды немесе полимерлі оқшаулағыш жабынның құбыр бетіне сдсуына адгезияны (жабысу күшін) анықтауға арналған: А әдісі бойынша (полимерлі таспалардан жасалған қорғаныш жабындарын бақылау) және Б әдісі бойынша (битум мастикасына негізделген қорғаныш жабындарын бақылау). Жабысу күшінің шамасын өлшеу диапазоны, Н 20-60. Жұмыс режимі Қолмен. ГОСТ Р 51164, мм сәйкес бақыланатын жабынның қалыңдығы 15-тен аспайды. Адгезия шамасын анықтау уақыты, с, 100-ден аспайды. Габариттік өлшемдері (қысқышсыз), мм, $200 \times 800 \times 100$ артық емес. Аспаптың салмағы (қысқышсыз және сабақсыз), кг, 2,5 аспайды. "; 12 (15582-1 Т 3836069) - "кернеуі жоғары вольтты энергетикалық жабдықты қашықтан басқару құралы. Ішінара және тәждік электр разрядтарын тіркеу әдісімен энергетикалық жабдықтағы электр ағып кетулерін қашықтықтан анықтауға арналған. Кернеуі 0,22 - 10 кВ электр жабдығының күйін бақылау үшін ең тиімді. 5 пКл разрядты анықтаудың максималды қашықтығы 15 м-ге дейін. 0,7 деңгейі бойынша бағыт диаграммасын ашу бұрышы 50-дан аспайды. сигналдарды жазу ұзақтығы кемінде 2 сағ. оптикалық көріністің еселігі x4. Жұмыс температурасының диапазоны -10 С - тан +40 С-қа дейін, үздіксіз жұмыс уақыты кемінде 8 сағ. жалпы өлшемдері $380 \times 250 \times 80$ мм. салмағы 2,5 кг-нан аспайды. жинақтау: 1 дана. компьютерлік интерфейсі бар сандық диктофон 1 дана. аспап пен диктофонның байланыс кабелі 1 дана. бас телефондар 1 дана. Зарядтағыш 1 дана. көлік сөмкесі 1 дана. Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және сертификат. "; 13 (15571-1 Т 3836068) - " IP67 корпусындағы Е6-40 Мегаомметр. Сынақ кернеулерінің Диапазоны 100 В-тан 2,5 Кв-қа дейін, өлшеу диапазоны 0,1 Мом-дан 250 Гом-ға дейін. Сыртқы кернеуді өлшеу күнәкарлығы $\pm 2,5\%$ - дан аспайды. 003-001 Mini USB 1A желілік ЖК, зондтар түріндегі қысқыш 49651170.4 221.007, ҚР-да үлгіні бекіту туралы сертификатпен немесе ҚР-да





метрологиялық аттестаттаумен, жеткізу/орнату сәтіндегі тексеру аралық интервал мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзімі бар тексеру туралы сертификаттармен, тексеру әдістемесімен, дайындаушы зауытта көзделген құжаттаманың жиынтығымен жабдықталған, пайдалану құжаттамасымен мемлекеттік немесе орыс тілінде.

"Электронприбор" ЖШҚ Мәскеу, Ресей; 14 (15555-1 Т 3836067) - "техникалық сипаттамалар: "тұйықталу" жарық индикаторы іске қосылған объектіге қосылған контактілі кенептер арасындағы сыртқы тізбектің кедергісі: $10 \pm 2,5$ Омнан аз; қуат кернеуі: 4,8-6В; сыртқы тізбектің кедергісі "Байланыс" жарық индикаторы іске қосылатын объектіге қосылған контактілі кенептер арасында: 0,5 МОм кем; индикация режимінде тұтынудың максималды тогы: 100мА; өшірулі күйдегі тұтынудың максималды тогы: 0,05 мА ; 220В 50Гц айнымалы кернеудің шамадан тыс жүктелуіне мыналар ішінде төтеп бере алады: 1мин; қоршаған орта температурасының Жоғарғы жұмыс мәні: + 55С; қоршаған орта температурасының төменгі жұмыс мәні:- 20С; + 30С температурадағы салыстырмалы ылғалдылықтың Жоғарғы жұмыс мәні: 90%. Жиынтыққа мыналар кіреді: Индикатор - 1 дана; пайдалану жөніндегі Нұсқаулық - 1 дана; қуат элементі 1,5 В, стандартты өлшем R14 (AA) -1 дана; Чех ол - 1 дана. өндіріс Ресей. "ИСЭИС, экспорт, ТУ 3435-004-51996521-2005 электр оқшаулағыш қосылыстарының жай-күйінің индикаторы "НС "газ жабдығы зауыты"ЖШҚ."; 15 (15507-1 Т 3836066) - "Leica Ts10 R1000 1 Тахеометрі" инженерлік сыныпқа жатады және негізгі геодезиялық функцияларды ғана емес, сонымен қатар камералық жұмыстардың көлемін азайта отырып, нәтижелерді өңдеуге қабілетті. Шағылыспайтын режимдегі өлшеу қашықтығы 1000 м-ге жетеді. шағылыспайтын электронды тахеометр; биіктікті автоматты түрде анықтау; бұрыштық дәлдік 1"; дисплейдің Биттілігі 0,1"; шағылыстырғышсыз қашықтық 1000 м; шағылыстырғышсыз дәлдік $\pm (2.0 \text{ мм} + 2.0 \text{ ppm})$; шағылыстырғышқа қашықтық 3500 м; шағылыстырғышқа дәлдік $\pm (1.0 \text{ мм} + 1.5 \text{ ppm})$; Екі осьті өтемақы; Жұмыс ауқымы $\pm 3.78'$; бекіту дәлдігі 1,5"; үлкейту 30х; көру өрісінің бұрышы 1 30'; жіп торының артқы жарығы айнымалы (5 деңгей); минималды фокустық қашықтық 1,55; RS232, USB, Bluetooth, WLAN порттары; ішкі жады 2 Гб; Лазерлік центрдің түрі; 1,0 мм-ден 1,0 м-ге орталыктандыру дәлдігі; Windows ec7 операциялық жүйесі; ti Omap4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ процессоры; шаң мен ылғалдан қорғау (IP66); Leica Captivate TS/MS бағдарламалық өнімі; Трепер (GDF321), батарея (GEB364), GKL311, geb221, GEB212, GEB222 үшін зарядтағыш, MS1 жад картасы (1 Гб), GMP111-0, Минипризм тұрақтысы 0мм 1.3 М, gst20-9, ауыр ағаш штатив, салмағы 6.4 кг, "Мониторинг"қосымшасы, GPR111, стандартты дөңгелек призма, GLS112, 3.65 м кезең, бастапқы тексеру. "; 16 (15445-1 Т 3836065) - " 1/21 және DIV 1 класты қауіпті аймақтарда жұмыс істеуге арналған ұшқын өткізбейтін смартфон; Dual-SIM; Gorilla® айнегі бар 12,7 см (5,0 дюйм) Дисплей; 720 x 1280 пиксель ажыратымдылығы; 12 Мпикс камера; 3 Гб жедел жады; жарықдиодты жаркыл функциясы; Батарея 4400 мАч; Bluetooth® 4.2, қосулы. BLE; IP68 Ecom smart-Ex 02 DZ1 (ГОСТ 7153-85)"; 17 (15444-1 Т 3836064) - "түймелі ұялы телефон, жарылыстан қорғалған (ATEX); IP68 қорғанысы су өткізбейтін/шаң өткізбейтін MIL-STD 810H, -20 С +60 С дейін пайдалануға болады;шулы Жұмыс ортасына арналған күшейткіші бар Динамик; Экран 2,4" (6,096 cm); Mediatek Mt6761d Quad Core процессоры; 2 Гб жедел жады; 16 Гб ішкі жады; 2G GSM жиілігі 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA B1/2/4/5/8, 4G LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8/B20/B2 8, 4G LTE-TDD: B39/B40/B41, 4G LTE-TD: B34/B38; Wi-Fi 2.4 GHz + Wi-Fi 5.0 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac кіру нүктесі бар; Bluetooth® 5 ; батарея 2200 mAh, 3,7 V; i.safe MOBILE IS120.1 (MEMCT 7153-85; MEMCT 31610.0-2014; MEMCT 31610.11-2014)"; 18 (15345-1 Т 3836063)- " кара-ақ лазерлік басып шығару технологиясы, максималды басып шығару форматы A4 аспайды, екі жақты басып шығару (дуплеке), кара-ақ басып шығарудың максималды ажыратымдылығы1200x1200 dpi, кара-ақ басып шығару жылдамдығы кемінде 43 бет/мин, сканердің оптикалық ажыратымдылығы кемінде 600x60 0 dpi, құрылғы сканерге арналған автоматты беру,

Көшіру жылдамдығы кемінде 40 б / мин, беру Сыйымдылығы кемінде 100 парақ, бір науаның Шығыс Сыйымдылығы кемінде 250 Парақ, cf289a жиынтығындағы картридж; және қосымша cf289x картриджі; құрылғының жедел жады кемінде 512 Мб., Құрылғының процессорының жиілігі кемінде 1200 МГц., Ethernet интерфейстері (RJ-45), USB, салмағы 21.41 кг аспайды. 1PV64A MFP M528dn"; 19 (15344-1 Т 3836062) - "1 портты USB түрлендіргіші RS-232/422/485 USB интерфейсі: USB стандарты, USB 1.1, USB 2.0 үйлесімді;сериялық қосқыштар-DB9 "әке";порт түрі-RS-232/422/485;берілетін сигналдар-RS-232: Tx, RX, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND; RS-422: Tx+, Tx -, Rx+, Rx -, GND;RS-485 (2 сымды): data+, Data -, GND;RS-485 (4 сымды): Rx+, Rx-, Tx+, Tx -, GND; жалпы өлшемдері, 38 x 60 x 21 мм UPORT 1150 түрлендіргіші"; 20 (15338-1 Т 3836061) - "қосылу түрі: сымды Интерфейс: USB. Тінтуір түрі: Лазерлік.Максималды ажыратымдылық, dpi: 3600. Дизайнда қолданылатын түс: сағ ішімдік: USB портынан "; 21 (15320-1 Т 3836060) - "Brady Bmp21 жылу тасымалдағыш принтері. 203 dpi ажыратымдылығымен жылу тасымалдағыш басып шығару (жоғары төзімді). Кабельдің, сымның, оптикалық кабельдің, желінің, қуат кабельдерінің, кабель өзектерінің, электр сымдарының, жгуттардың, бақылау кабельдерінің, х кабельдердің коаксиалды коаксиалды, бұйымдардың, қаптаманың, өнімнің, ыдыстың, құбырлардың, құралдың, Мүкәмалдың, контейнерлердің, электр жабдығының, шкафтардың, в қалқанының, металдардың өнеркәсіптік түсті таңбалары үшін. Батареялары мен картриджі бар салмағы 0,75 кг. 6 AA батареясының қуаты. Пайдалану температурасы 4 С - ден 49 С-ге дейін.шығын материалы В - 427-өздігінен ламинатталған винил (ақ / мөлдір), t пайдалану-70 карт+70 С 5 картридж жиынтығында. "; 22 (15315-1 Т 3836059) - " USB интерфейсі; артқы жарық жоқ; RUS/eng/kaz орналасуы (қазақ шрифтімен); сымды USB қосылымдары; мембраналық пернетақта түрі; о блогы бар сандар; 0 градустан 6 градусқа дейінгі көлбеу бұрышы бар реттелетін





аяқтар қамтамасыз етеді; жоғары тозуға төзімділік пен сенімділік; 20-ға дейін қамтамасыз етеді миллиондаған басу; кіріктірілген су төгетін тесіктер; 724720-df1; салмағы 1,02. <https://www.lambda-tek.com/HP-724720-DF1~sh/B2025988&origin=gbaseGB10.19> HP USB Standard , KAZ keyboard Kazakh Black

p/n 724720-DF1"; 23 (15233-1 T 3836058) - "реттелетін машинаның тірегі 6 т.Мин. биіктігі: 395 мм, макс. биіктігі: 600 мм, таза салмағы:10 кг, жалпы салмағы: 10,5 кг."; 24 (15224-1 T 3836057) - "рентген аппараттарына арналған Штатив құбыр тізбегі арналған рентген аппараттарын диаметрі 1420 мм-ге дейінгі құбырларға орналастыру үшін дәнекерленген қосылыстардың алдыңғы көрінісінде қолданылады. Олар фокустық қашықтықты реттеуге және құрылғыны құбырға қатысты әртүрлі кеңістіктік позицияларға орналастыруға мүмкіндік береді. Штативтің дизайны-тұтқасы бар редуктор құрылғысымен тізбекті көтеру арқылы құбырға басылатын негізі бар тірек. Сөреде шар механизмі мен ұстағышы бар жылжымалы муфта орналасқан. Арматура материалы Тот баспайтын болат. Штативтің биіктігі 550 мм. бақылау объектісінің диаметрлерінің диапазоны 57÷1420 мм. габариттік өлшемдері (Д×Ш×в) 250× 130×550 мм. салмағы 6,3 кг-нан аспайды."; 25 (15176-1 T 3836056) - "ТР КО 012/2011. ГОСТ 31441.1-2011.Garwin компаниясы шығарған h248x270 мм ұшқынға қауіпсіз Шелек.Биіктігі Н 248 мм. диаметрі 270 мм. салмағы 1515 г. BeCu / AlCu Материалы. "; 26 (15174-1 T 3836055) - " ГОСТ 20558-82.0,8 КП болаттан, қалыңдығы 0,5-тен 0-ге дейін ,55 миллиметрге дейін, тойтарылған құлақтары бар. Сым тұтқасы. Шелектерде бір тігіс бар, мысық бүркіт герметикамен және қаттылықпен өңделеді.Көлемі 12 л. Ресей; ГОСТ 20558-82"; 27 (15138-1 T 3836054) - "Болат байламдар. Техникалық сипаттамалары: пакеттегі саны: 100; өлшемі: 4, 6x150; Материал: w2 (тот баспайтын болат); таспаның қалыңдығы: 0,25; таспаның ені: 4,6; макс. қамту диаметрі, мм: 38; ашудың орташа жүктемесі-50 кг."; 28 (15103-1 T 3836053) - "баллонға арналған қалпақ ке тасымалдау кезінде механикалық зақымданудан, баллон құлаған кезде вентель соққыларынан, сақтау және тасымалдау кезінде вентильге кірден оттегіге арналған болат баллондардағы вентильді қорғауға арналған. ГОСТ-949-73"; 29 (15095-1 T 3836052) - "AISI 316Ti (EN 1.4571, 10X17N13M2T) болаттың арнайы маркасынан жасалған,қалыңдығы 0,8 мм-ден кем емес, жылтыратылған, политетрафторэтиленнен жасалған тығыздағыш төсемі бар, жарылысқа қауіпсіз 20 литрлік металл канистр, өрт сөндіргіш а клапаны, а сынағы бар. тығыздығы кемінде 0,4 бар, сақтандырғышпен клапанмен, өздігінен жабылатын кран бар. Бұрандалы қақпақ, Розетка / мойын. Қосалқы бөлшектерге мыналар жатады: өрт клапаны. Канистрдің өлшемдері: 175x345x470мм кем емес, салмағы е 3,7 кг аспайды. Жиынтықта: дайындаушы зауыттың реактивке сертификатының (паспортының) түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі. Сатып алынатын тауарға ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар жоқ. "; 30 (15083-1 T 3836051) - "ПИРАНХА "Аква типті кесу машиналарына арналған арнайы Сакиналы Фреза. Жұмыс бөлігінің материалы: жұмыс істеп тұрған мұнай-газ құбырларында Ø80 ММ тесіктерді кесуге арналған жоғары сапалы "Р6М5" жоғары жылдамдықты болат. Жұмыс бөлігінің қаттылығы-63...66HRC. Кескіштерді механикалық бекітетін қатты бұрғылау бұрғылары, сатылы, қатты немесе кескіштерді механикалық бекітетін фрезерлік кескіштер. Бұрғыларды өндіруде озық технологиялар қолданылады-ЭШП (электрошлакты балқыту). "; 31 (15082-1 T 3836050) - "ПИРАНХА "Аква типті кесу машиналарына арналған арнайы Сакиналы Фреза. Жұмыс бөлігінің материалы: жұмыс істеп тұрған мұнай-газ құбырларында Ø150 ММ тесіктерді кесуге арналған жоғары сапалы "Р6М5" жоғары жылдамдықты болат. Жұмыс бөлігінің қаттылығы-63...66HRC. Кескіштерді механикалық бекітетін қатты бұрғылау бұрғылары, сатылы, қатты немесе кескіштерді механикалық бекітетін фрезерлік кескіштер. Бұрғыларды өндіруде озық технологиялар қолданылады-ЭШП (электрошлакты балқыту). "; 32 (15081-1 T 3836049) - "ПИРАНХА "Аква типті кесу машиналарына арналған арнайы Сакиналы Фреза. Жұмыс бөлігінің материалы: жұмыс істеп тұрған мұнай-газ құбырларында ø100 ММ тесіктерді кесуге арналған жоғары сапалы "Р6М5" жоғары жылдамдықты болат. Жұмыс бөлігінің қаттылығы-63...66HRC. Кескіштерді механикалық бекітетін қатты бұрғылау бұрғылары, сатылы, қатты немесе кескіштерді механикалық бекітетін фрезерлік кескіштер. Бұрғыларды өндіруде озық технологиялар қолданылады-ЭШП (электрошлакты балқыту). "; 33 (15000-1 T 3836048) - "ІШІНДЕГІ БҰРАНДАЛЫ КЕСКІШ. Т15К6 20Х20 "; 34 (14991-1 T 3836047) - "ВК8 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар токарлық өтпелі токарлық кескіш, кескіштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18879-73"; 35 (14990-1 T 3836046) - "Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар токарлық кескіш, кескіштің қимасы 25x25 мм. ГОСТ 18882-73 "; 36 (14984-1 T 3836045) - "Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар токарлық өтпелі кескіш, кескіштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18879-73 "; 37 (14981-1 T 3836044) - " Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар иілген токарлық өтпелі кескіш, кескіштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18877-82 "; 38 (14968-1 T 3836043) - "Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинамен ішкі жіпті кесуге арналған токарлық кескіш, кескіштің қимасы 16x25 мм. ГОСТ 18885-73"; 39 (14964-1 T 3836042) - "сыртқы бұрандалы кескіш Т15К6 25x16 "; 40 (14963-1 T 3836039) - "пластинамен иілген токарлық өтпелі кескіш 18877-73"; 41 (14960-1 T 3836037) - "Т15К6 25x16 кесу кескіші"; 42 (14954-1 T 3836035) - "Т5К10 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинамен иілген токарлық кесу кескіші, кескіштің қимасы 25x16 мм ГОСТ 18880-73"; 43 (14944-1 T 3836033) - "ГОСТ 18884-73 сәйкес,ВК8 қатты қорытпасынан жасалған пластиналармен жасалған токарлық кескіш, тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектер мен дайындамаларды кесуге,шойынды өңдеуге арналған.Белгілеу 2130-0009.Өлшемі, мм: 25x16x140. "; 44 (14887-1 T 3836030) - "корпусы және қосалқы батареясы бар жиынтықтағы Аккумуляторлық бұрағыш. Макс. айналым саны:2100 айн/мин. макс. бұрғылау диаметрі (металл):13 мм. макс.бұрғылау диаметрі (ағаш):82 мм. макс. бұранданың диаметрі:12 мм. батарея





4168939334

түрі:Li-ion. Батарея сыйымдылығы: 5 а*сағ. Айналымдарды реттеу: иә. Электрондық басқару блогы: иә. Өнім класы:кәсіби. Құрал түрі: қайта зарядталатын. Қозғалтқыш түрі: щеткасыз. Соққының болуы: жоқ. Таспа (дүкен): жоқ. Артқы жарықтың болуы: иә. Қозғалтқыш тежегіші: иә. Картридж түрі:жылдам қысқыш. Шпиндельді құлыптау: иә. Қысылатын жабдықтың өлшемі (картридж): 1.5-13 мм. Макс. момент: 110 н·м. қатты. айналдыру. сәт: 110 Н·М. жұмсақ. айналдыру. сәт: 47 Н * м. жылдамдық саны: 2. Айналу моментінің қадамдарының саны: 25+1. Батарея кернеуі: 18 в. батарея құрылғысы: жүгірткі. Жинақтағы аккумуляторлар саны:2 дана. Таза салмағы: 2.55 кг. өндіруші зауытта көзделген құжаттама жиынтығы, пайдалану құжаттамасы мемлекеттік немесе орыс тілінде. ""; 45 (14886-1 Т 3836028) - "электрлік бұрғылау. Номиналды қуат тұтыну 1 100 W. Бос ороттар туралы сан 0 - 900 / 3000 айн / мин. Шығу қуаты 630 В. Ма ССА кабельсіз 2,85 кг. номиналды айналым саны 0 - 580 / 1900 айн / мин . Номиналды айналу моменті 9,6 / ""; 46 (14876-1 Т 3836026) - "дәнекерлеу суреттерін жасау кезінде рентген пленкасын сығуға арналған "Kaiser" фирмасының қысқыштары. 47 (14834-1 Т 3836024) - "ҚР СТ 4.2-93./ ГОСТ жөк.Кесіндісі бар металл мұзды кетіретін қырғыш (мұз жинағыш-балта). Ко у металл тұтқасы бар В - 3 мұз балтасы 68143 өсті.Ұзындығы, мм 1320.Жұмыс бөлігінің материалы-болат.Ені, мм - 145.Болат қаптамада қайралған ұшы бар. "; 48 (14791-1 Т 3836022)- " 806М-105. : 190,5 мм.Материал: жоғары сапалы легирленген болат. Ішкі байланыс тереңдігі 68,3 мм. салмағы: 11,820 кг. өнім коды К9 соңғы соққы басы 105 мм. пневматикалық құралмен пайдалану үшін. Жетек - 1.1/2". Бет саны-6. Жалпы ұзындығы К9806М-105 DIN 3129, ISO 2725. Bahco Group"; 49 (14788-1 Т 3836020) - "LPK - 60 пневматикалық крутящий гайковерт. 1200 - 6000мм қатайту моменті бар жоғары дәлдіктегі крутящий гайковерт. LPK - 60 кілті діріл жүктемесінсіз жұмыс істейді, тек айналу күші, осының арқасында оператордың жұмысы үшін қауіпсіздік артады. Тарту моменті, Нм 1200-6000; тарту моменті, lbf * ft 880-4400; айналу жылдамдығы, айн / мин 4; жетек квадраты 1 1/2""; ø D, мм 102; Н, мм 400; салмағы, кг 7.7" "; 50 (14669-1 Т 3836018) - "ГОСТ 19596-87.Қар күрек, 400 x 420 мм, соққыға төзімді пластиктен жасалған, қаттылығы бар және алюминий жиектері бар. Ағаш сағ юбкамен, қайың, ұзындығы 1,5 м. ГОСТ 19596-87".

1.1.2. 16.8-тармақ. Шарттың 16-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: "16.8. Шарт тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін, ал өзара есеп айырысулар, сондай-ақ Шарттың 6-бөлімінде көзделген міндеттемелер бөлігінде олар толық аяқталғанға (орындалғанға) дейін қолданылады.»

1.1.3. №8 (15708-1 Т 3836073) және №11 (15609-1 Т 3836070) лоттар бойынша өнім беруші тауарды Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін жеткізуді жүзеге асыруға міндеттенеді, бұл ретте көрсетілген лоттар бойынша жеткізу мерзімі өзгеріссіз қалады және шарттың талаптарына сәйкес келеді. Жеткізу мерзімдерін бұзғаны үшін Өнім берушіге шарт талаптарына сәйкес өсімпұл мен айыппұл төлеу туралы талап қойылады. Осы тармақта көрсетілмеген лоттар бойынша шарттың талаптары өзгеріссіз қалады.

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"
Алматы қ., Жандосов, 60А, 301
БСН 220440004170
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ078562203116607526
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (701) 914-8425
Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович

31.12.2024 18:52:03

31.12.2024 18:59:05





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
14991-1 T	Жонғыш кескі, өтетін, өте қатты материалдардан жасалған	Аталуы: Резец токарный	8.000	8.000	Дана	2 956.43	Иә	26 489.61	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15338-1 T	"тінтуір" манипуляторы, оптикалық, сымды	Аталуы: Манипулятор "мышь"	8.000	8.000	Дана	8 937	Иә	80 075.52	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15785-1 T	Үлкейткіш әйнек, өлшегіш	Аталуы: Лупа	4.000	4.000	Дана	45 486.9	Иә	203 781.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4168939334

14960-1 T	Жонғыш кескі, кеспелі, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	20.000	20.000	Дана	1 253.7	Иә	28 082.88	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15082-1 T	Коронка, болат	Аталуы: Коронка	3.000	3.000	Дана	779 505	Иә	2 619 136.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15781-1 T	Призма, жинақта	Аталуы: Призма	2.000	2.000	Жиынтық	1 160 993.89	Иә	2 600 626.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14963-1 T	Жонғыш кескі, кеспелі, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	8.000	8.000	Дана	4 115.38	Иә	36 873.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4168939334

14954-1 T	Жонғыш кескі, тілімшелік, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	8.000	8.000	Дана	2 936.38	Иә	26 309.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15444-1 T	Ұялы байланыс телефоны, мобильді, түймешікті	Аталуы: Телефон сотовой связи	6.000	6.000	Дана	619 793.22	Иә	4 165 010.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14669-1 T	Күрек, қар жинайтын	Аталуы: Лопата	20.000	20.000	Дана	2 300.06	Иә	51 521.34	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14964-1 T	Жонғыш кескі, кеспелі, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	20.000	20.000	Дана	2 738.51	Иә	61 342.62	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4168939334


15233-1 T	Тіреу, жүк автомобилі үшін, темір	Аталуы: Упор	6.000	6.000	Дана	46 683	Иә	313 709.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15445-1 T	Ұялы байланыс телефоны, смартфон, сенсорлық	Аталуы: Телефон сотовой связи	11.000	11.000	Дана	618 738.2	Иә	7 622 854.62	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15708-1 T	Мамандандырылған стенд, пневматикалық және гидравликалық сынақтарға және сақтандырғыш клапандарды баптауға арналған	Аталуы: Стенд специализированный	4.000	4.000	Дана	12 310 037.5	Иә	55 148 968	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15650-1 T	Манометр, жарылыстан қорғанысы бар	Аталуы: Манометр	15.000	15.000	Дана	32 703	Иә	549 410.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4168939334

15722-1 T	Калибрлі үлгі, ультрадыбыстық бақылау үшін	Аталуы: Образец калибровочный	1.000	1.000	Дана	145 089	Иә	162 499.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15783-1 T	Бинокль, призмалық	Аталуы: Бинокль	1.000	1.000	Дана	72 321.44	Иә	81 000.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14990-1 T	Жонғыш кескі, жону, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	4.000	4.000	Дана	2 569.56	Иә	11 511.63	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15787-1 T	Диск, CD-RW	Аталуы: Диск	50.000	50.000	Дана	1 521.82	Иә	85 221.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4168939334

15320-1 T	Термотрансфералық принтер, заттаңбаларды басып шығаруға арналған	Аталуы: Принтер термотрансферный	6.000	6.000	Дана	226 121.44	Иә	1 519 536.08	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15315-1 T	Пернетақта, алфавиттік-сандық	Аталуы: Клавиатура	8.000	8.000	Дана	10 323.61	Иә	92 499.55	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14887-1 T	Бұрғы, электрлі	Аталуы: Дрель	3.000	3.000	Дана	344 169.54	Иә	1 156 409.65	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14944-1 T	Жонғыш кескі, кеспелі, жылдам кескіш болаттан	Аталуы: Резец токарный	4.000	4.000	Дана	2 400	Иә	10 752	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4168939334

14788-1 T	Сомын бұрағыш, пневматикалық	Аталуы: Гайковерт	2.000	2.000	Дана	6 704 851.39	Иә	15 018 867.11	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15083-1 T	Коронка, болат	Аталуы: Коронка	3.000	3.000	Дана	385 710	Иә	1 295 985.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15772-1 T	Секунд өлшеуіш, механикалық	Аталуы: Секундомер	6.000	6.000	Дана	144 591.8	Иә	971 656.9	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15103-1 T	Қаппақ, пропан баллоны үшін	Аталуы: Қаппақ	26.000	26.000	Дана	775.22	Иә	22 574.41	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4168939334

15582-1 T	Бақылау аспабы, электр тогының ағып кету орындарын қашықтықтан байланыссыз анықтау үшін	Аталуы: Прибор контроля	1.000	1.000	Дана	3 973 660.71	Иә	4 450 500	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14886-1 T	Бұрғы, электрлі	Аталуы: Дрель	1.000	1.000	Дана	92 191.16	Иә	103 254.1	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15174-1 T	Шелек, мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л	Аталуы: Ведро	54.000	54.000	Дана	1 767.87	Иә	106 920.78	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14791-1 T	Басы, типі А, соққы, бүйірлік	Аталуы: Головка	1.000	1.000	Дана	524 792.02	Иә	587 767.06	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4168939334

15344-1 T	Интерфейс өндегіші, USB RS485	Аталуы: Преобразователь интерфейса	4.000	4.000	Дана	143 247.5	Иә	641 748.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14984-1 T	Жонғыш кескі, өтетін, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	8.000	8.000	Дана	2 950.2	Иә	26 433.79	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15345-1 T	Көп функциялық құрылғы, лазерлік баспа	Аталуы: Устройство многофункциональное	8.000	8.000	Дана	1 043 642.25	Иә	9 351 034.56	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15555-1 T	Тестер, тұйықталу кедергісін өлшеуге арналған	Аталуы: Тестер	1.000	1.000	Дана	104 350.9	Иә	116 873.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4168939334

15081-1 T	Коронка, болат	Аталуы: Коронка	3.000	3.000	Дана	436 480	Иә	1 466 572.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15609-1 T	Адгезиметр, жабынның адгезиялық беріктігін өлшеуге және бақылауға арналған	Аталуы: Адгезиметр	3.000	3.000	Дана	906 112.5	Иә	3 044 538	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15224-1 T	Штатив, металлдан жасалған	Аталуы: Штатив	1.000	1.000	Дана	210 953.7	Иә	236 268.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14981-1 T	Жонғыш кескі, өтетін бүктеулі, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	8.000	8.000	Дана	3 888.99	Иә	34 845.35	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4168939334

14876-1 T	Қысқыштар, тигельді, тот баспайтын болаттан	Аталуы: Щипцы	1.000	1.000	Дана	14 929.5	Иә	16 721.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15507-1 T	Тахеометр, электронды, дәл	Аталуы: Тахеометр	1.000	1.000	Дана	12 337 500	Иә	13 818 000	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15176-1 T	Шелек, мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л	Аталуы: Ведро	3.000	3.000	Дана	193 797.45	Иә	651 159.43	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15095-1 T	Канистр, металды	Аталуы: Канистра	4.000	4.000	Дана	370 164.97	Иә	1 658 339.07	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4168939334

15690-1 T	Люксметр, өлшеулер диапазоны 0-200 000 люкс	Аталуы: Люксметр	1.000	1.000	Дана	974 390.39	Иә	1 091 317.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15000-1 T	Жонғыш кескі, бұрандалы, өте қатты материалдардан жасалған	Аталуы: Резец токарный	4.000	4.000	Дана	1 462.35	Иә	6 551.33	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15571-1 T	Мегаомметр, кедергілерді өлшеу 0,1 Мом-10 ГОм	Аталуы: Мегаомметр	6.000	6.000	Дана	339 528	Иә	2 281 628.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15138-1 T	Тұтастырғыш, сымдармен жұмыс істеу үшін	Аталуы: Стяжка	3000.000	3000.000	Дана	62.05	Иә	208 488	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4168939334

14834-1 T	Қырғыш, қарды жинау үшін, металлдан жасалған	Аталуы: Скребок	9.000	9.000	Дана	4 976	Иә	50 158.08	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
15721-1 T	Калибрлі үлгі, ультрадыбыстық бақылау үшін	Аталуы: Образец калибровочный	1.000	1.000	Жиынтық	494 500	Иә	553 840	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14968-1 T	Жонғыш кескі, бұранда кескіш, қатты қорытпадан	Аталуы: Резец токарный	8.000	8.000	Дана	5 123.07	Иә	45 902.71	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 34 (14991-1 Т, 3836047)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14991-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, өтетін, өте қатты материалдардан жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВК8 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар токарлық өтпелі токарлық кескіш, кескіштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18879-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 20 (15338-1 Т, 3836061)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15338-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	"тінтуір" манипуляторы, оптикалық, сымды
Қосымша сипаттама	Аталуы: Манипулятор "мышь"
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Байланыс түрі: сымды Интерфейс: USB. Тінтуір түрі: Лазерлік.Максималды ажыратымдылық , dpi: 36. Дизайнда қолданылатын түс: қара қуат: USB портынан



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (15785-1 Т, 3836079)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15785-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үлкейткіш әйнек, өлшегіш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лупа
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Li-10 өлшеу үлкейткіші (он есе). Шыны пластинада жасалған шкала арқылы жазық заттардың сызықтық өлшемдерін өлшеу үшін. Үлкейту (еселік) - 10. Көру өрісінің диаметрі-D 35 мм. жалпы өлшемдері-D 49×44 мм. салмағы 0,112 кг аспайды



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 41 (14960-1 Т, 3836037)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14960-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, кеспелі, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КЕСЕТІН КЕСКІШ T15K6 25X16



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 31 (15082-1 Т, 3836050)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15082-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Коронка, болат
Қосымша сипаттама	Аталуы: Коронка
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"ПИРАНХА"Аква типті кесу машиналарына арналған арнайы сақиналы кескіш. Жұмыс бөлігінің материалы: жұмыс істеп тұрған мұнай-газ құбырларында Ø15 ММ тесіктерді кесуге арналған жоғары сапалы "Р6М5" жоғары жылдамдықты болат. Жұмыс бөлігінің қаттылығы-63..66 HRC. Кескіштерді механикалық бекітетін қатты бұрғылау бұрғылары, сатылы, қатты не месе кескіштерді механикалық бекітетін фрезерлік кескіштер. Бұрғыларды өндіруде озық технологиялар қолданылады-ЭШП (электрошлакты балқыту).



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 4 (15781-1 Т, 3836077)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15781-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Призма, жинақта
Қосымша сипаттама	Аталуы: Призма
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір ойығы мен төсемі бар 1-4-1 (1x15x1) П тексеру призмасы құрастыру, белгілеу және бақылау жұмыстары кезінде диаметрі 3-тен 12 мм-ге дейінгі біліктерді бекіту үшін қолданылады. Жұмыс беттері қатайтылады, тегістеледі және жылтыратылады. Габариттік өлшемдері, ұзындығы 1 мм, ені 15 мм, биіктігі 1 мм. ойықтың тереңдігі 5 мм, Орнатылатын біліктердің диаметрі 12 мм - ден 11 мм-ге дейін, дәлдік класы 1. Бір призманың салмағы 6,75 кг.2 дана жиынтықпен және бұрандалардың көмегімен өнімді қатаң бекітуге мүмкіндік беретін төсемдермен (қысқышпен) жеткізіледі. ҚР сәйкестік сертификаты. П 1-4-1 (1x15x1) ірімшік. Челябинск Аспаптар Зауыты, Ресей., МЕМСТ 5641-66



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 40 (14963-1 Т, 3836039)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14963-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, кеспелі, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВК8 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинамен иілген токарлық өтпелі кескіш, кескі штің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18877-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 42 (14954-1 Т, 3836035)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14954-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, тілімшелік, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

T5k1 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинамен иілген токарлық кескіш, кескіштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 1888-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 17 (15444-1 Т, 3836064)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15444-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұялы байланыс телефоны, мобильді, түймешікті
Қосымша сипаттама	Аталуы: Телефон сотовой связи
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

түймелі ұялы телефон, жарылыстан қорғалған (ATEX); IP68 қорғанысы су өткізбейтін/шаңға төзімді MIL-STD 81H, -2 °C-тан +6 °C-қа дейін пайдалануға болады; шулы Жұмыс ортасына арналған күшейткіші бар Динамик; Экран 2,4" (6,96 cm); Mediatek Mt6761d Quad Core процессоры; 2 ГБ жедел жады; ішкі жады 16 GB; 2G GSM жиілігі 85/9/18/19 MHz, 3G WCDMA B1 /2/4/5/8, 4G LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B2 / B2 8, 4G LTE-TDD: B39/B4 / B41, 4G LTE-TD: B34/B38; Wi-Fi 2.4 GHz + Wi-Fi 5. GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac кіру нүктесі; Bluetooth® 5; батарея 22 mAh, 3,7 V; i. Safe MOBILE IS12.1 (ГОСТ 7153-85; ГОСТ 3161.-214; ГОСТ 3161.11-214)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 50 (14669-1 Т, 3836018)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14669-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрек, қар жинайтын
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лопата
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 19596-87.Қар күрек, 4x42 мм, соққыға төзімді Пластмассада жасалған, қаттылығы мен алюминий жиектері бар. Ағаш кесіндісімен, қайың, ұзындығы 1,5 м. ГОСТ 19596-87



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 39 (14964-1 Т, 3836042)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14964-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, кеспелі, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СЫРТҚЫ БҰРАНДАЛЫ КЕСКІШ T15K6 25X16



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 23 (15233-1 Т, 3836058)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15233-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тіреу, жүк автомобилі үшін, темір
Қосымша сипаттама	Аталуы: Упор
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Usb интерфейсі; артқы жарық жоқ; rus/eng/kaz орналасуы (қазақ қарпінде); сымды USB қосылымдары; мембраналық пернетақта түрі; сандар блогы бар; көлбеу бұрышы градустан 6 градусқа дейін реттелетін аяқтар қамтамасыз етеді; жоғары тозуға төзімділік пен сенімділік; 2 миллионға дейін басуды қамтамасыз етеді; кіріктірілген су төгетін тесіктер; 72472-df1; салмағы 1,2. <https://www.lambda-tek.com/HP-72472-DF1~sh / B225988 & origin=gb> aseGB1. 19 HP USB Стандарты, KAZ пернетақтасы қазақша Қара p / n 72472-DF1



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 16 (15445-1 Т, 3836065)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15445-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұялы байланыс телефоны, смартфон, сенсорлық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Телефон сотовой связи
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1/21 және DIV 1 класты қауіпті аймақтарда жұмыс істеуге арналған өнертапқыш смартфон; Dual-SIM; Gorilla® әйнегі бар 12,7 см (5, дюйм) Дисплей; ажыратымдылығы 72 x 128 пиксель; 12 Мпикс камера; 3 Гб жедел жады; жарықдиодты жарқыл функциясы; 44 мАч батарея; Bluetooth® 4.2, қосулы. BLU; IP68 Com SmartEx 2dz 1 (ГОСТ 7153-85)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 8 (15708-1 Т, 3836073)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15708-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мамандандырылған стенд, пневматикалық және гидравликалық сынақтарға және сақтандырғыш клапандарды баптауға арналған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Стенд специализированный
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сақтандырғыш клапандардың кіріс және кезеңдік гидро - және пневмо-сынақтарын жүргізуге арналған Стенд: сақтандырғыш клапандарды жұмыс қысымына баптау үшін Қақпаның герметикалығын тексеру үшін Е сақтау және тасымалдау елшісінің пайдалануға дайындығына бұйым: қосылатын сақтандырғыш клапандар: фланецті сынау ортасы: MEMCT 54232-98 бойынша ауыз су. Сынақтарды бақылау және: көрнекі: ағып кету индикаторы бойынша аспаптық: манометрлер көрсеткіші бойынша . Конструкциясы: стенд тез және жеңіл қысқыш бұйымдар үшін әзірленген шығару құбыры арқылы қысым беру стенд кереуеттен және жылжымалы прихваттардан тұрады, олар арнайы тұтқаның көмегімен қозғалады бекіту прихват пен үстел арасындағы орнату фланецінің қысқышымен орындалады стенд арматураны алдын ала бекітуге ыңғайлы болу үшін аяқ педальының тірегі қысым көзі: Пневмогидравликалық станция. Техникалық сипаты теристики: пайдалану ауқымы DN, мм 1...35. Қысу күші, т 56. Жалпы өлшемдері, мм 746x86x89.Салмағы, кг 48. Төлқұжат және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. ТІК СТЕНД-2-1-35/56. "Арнайы технологиялар" кәсіпорны жақ Ресей. г. Пенза. ГОСТ Р 5342, ГОСТ 33257, ГОСТ 5761, ОСТ 9544-215, ГОСТ Р 5488, ИПКМ-25.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 10 (15650-1 Т, 3836071)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15650-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Манометр, жарылыстан қорғанысы бар
Қосымша сипаттама	Аталуы: Манометр
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі шкалалы Манометр D-1/-25 БАР/ -2,5 МПА, қоршаған ортаның Жұмыс температурасы -4 - тен +1-ге дейін; корпус материалы-болат; диам чер 1мм; жіп M2x1.5; дәлдік класы 1.; Фла нецсіз радиалды штуцермен орындау; жиынтықта: типті сипаттайтын Т ИП СИ бекіту туралы сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі), жеткізу кезіндегі тексеру аралық интервал мерзімінің кемін де жартысының қолданылу мерзімі бар СИ тексеру туралы қолданыстағы сертификат, СИ те ксеру әдістемесі, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық. ГОСТ 245-88. Қауіпті өндірістік объектіл ерде қолдануға ҚР уәкілетті органының рұқсаты.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 6 (15722-1 Т, 3836075)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15722-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калибрлі үлгі, ультрадыбыстық бақылау үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Образец калибровочный
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КӘСІПОРЫН ҮЛГІСІ СТАНДАРТТЫ SOP ҚАБАТТАСАДЫ. 8мм = 8мм-3КМ қалыңдығына арналған үлгілер жиынтығы, құбырдың сыртқы және ішкі беттерінде орналасқан 2 кесіндісі бар кәсіпорын үлгісі қалыңдығы 8мм=8мм қабаттасатын стандартты СОП



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 3 (15783-1 Т, 3836078)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15783-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бинокль, призмалық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Бинокль
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Призмалық Бинокль. Жоғары үлкейту менактамдылықтың үйлесімі. Өте алыс объектілерді егжей-тегжейлі зерттеуге арналған. Техникалық сипаттамалары: үлкейту, крат-16 линзаның Жарық диаметрі, мм-5 сызықтық көру өрісі-7м/1м диаметрі оқушы туралы Шығыс г, мм-3.1 шығу оқушысын Алып тастау, мм - 1 габариттер, мм - 185x215x7 штативке бекіту - 1/4". Бол уы: ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға рұқсат, ҚР сәйкестік сертификаты, техни калық құжаттама (мемлекеттік және орыс тілдерінде пайдалану жөніндегі паспорт және нұс қаулық). Юкон 2x5 WA



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 35 (14990-1 Т, 3836046)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14990-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, жону, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

T5k1 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар токарлық кескіш, кескіштің қима сы 25x25 мм. ГОСТ 18882-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (15787-1 Т, 3836080)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15787-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Диск, CD-RW
Қосымша сипаттама	Аталуы: Диск
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

CD-RW disc verbatim 7MB " диск лазерлік түрі: CD-RW көлемі: 7 Мб. Жазу жылдамдығы: 12х қаптамада: 1 дана.";



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 21 (15320-1 Т, 3836060)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15320-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термотрансфералық принтер, заттаңбаларды басып шығаруға арналған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Принтер термотрансферный
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Brady bmp21 жылу тасымалдағыш принтері. 23 dpi ажыратымдылығымен жылу тасымалдағышты басып шығару (жоғары төзімді). Кабельдің, сымның, оптикалық кабельдің, желінің, қуат кабельдерінің, кабель өзектерінің, электр сымдарының, жгуттардың, бақылау кабельдерінің, х кабельдердің коаксиалды коаксиалды, бұйымдардың, қаптаманың, өнімнің, ыдыстың, құбырлардың, құралдың, Мүкәмалдың, контейнерлердің, электр жабдығының, шкафтардың, в қалқанының, металдардың өнеркәсіптік түсті таңбалары үшін. Салмағы, батареялары мен картриджі бар 75 кг. 6 АА батареясының қуаты. Пайдалану температурасы 4°C-тан 49°C-қа дейін. Шығын материалы В-427-өздігінен ламинатталатын винил (ақ / мөлдір), t пайдалану -7 карт+7 °C 5 картридж жиынтығында.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 22 (15315-1 Т, 3836059)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15315-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Пернетақта, алфавиттік-сандық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Клавиатура
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Usb интерфейсі; артқы жарық жоқ; rus/eng/kaz орналасуы (қазақ қарпінде); сымды USB қосылымдары; мембраналық пернетақта түрі; сандар блогы бар; көлбеу бұрышы градустан 6 градусқа дейін реттелетін аяқтар қамтамасыз етеді; жоғары тозуға төзімділік пен сенімділік; 2 миллионға дейін басуды қамтамасыз етеді; кіріктірілген су төгетін тесіктер; 72472-df1; салмағы 1,2. <https://www.lambda-tek.com/HP-72472-DF1~sh / B225988 & origin=gb> aseGB1. 19 HP USB Стандарты, KAZ пернетақтасы қазақша Қара p / n 72472-DF1



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 44 (14887-1 Т, 3836030)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14887-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрғы, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Дрель
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Корпусы және қосалқы батареясы бар аккумуляторлық бұрағыш. Макс. айналым саны:2100 айн/мин. макс. бұрғылау диаметрі (металл):13 мм. макс.бұрғылау диаметрі (ағаш):82 мм. макс. бұранданың диаметрі:12 мм. батарея түрі:Li-ion. Батарея сыйымдылығы: 5 а*сағ. Айналымдарды реттеу: иә. Электрондық басқару блогы: иә. Өнім класы:кәсіби. Құрал түрі: қайта зарядталатын. Қозғалтқыш түрі: щеткасыз. Соққының болуы: жоқ. Таспа (дүкен): жоқ. Артқы жарықтың болуы: иә. Қозғалтқыш тежегіші: иә. Картридж түрі:жылдам қысқыш. Шпиндельді құлыптау: иә. Қысылатын жабдықтың өлшемі (картридж): 1.5-13 мм. Макс. момент: 110 н·м. қатты. айналдыру. сәт: 110 Н·М. жұмсақ. айналдыру. сәт: 47 Н * м. жылдамдық саны: 2. Айналу моментінің қадамдарының саны: 25+1. Батарея кернеуі: 18 в. батарея құрылғысы: жүгірткі. Жиынтықтағы аккумуляторлар саны: 2 дана. Нетто салмағы: 2.55 кг.дайындаушы зауытта көзделген құжаттама жиынтығы, мемлекеттік немесе орыс тіліндегі пайдалану құжаттамасы. "



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 43 (14944-1 Т, 3836033)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14944-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, кеспелі, жылдам кескіш болаттан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 18884-73 сәйкес жасалған, ВК8 қатты қорытпасы бар кескіш кескіш тот баспайтын болаттан жасалған бөлшектер мен дайындамаларды кесуге, шойынды өңдеуге арналған. Белгілеу 213-9. Өлшемі, мм: 25x16x14.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 49 (14788-1 Т, 3836020)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14788-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сомын бұрағыш, пневматикалық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Гайковерт
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

""LPC - 60 пневматикалық момент кілті. 1200 - 6000нм қатайту моменті бар жоғары дәлдіктегі крутящий гайковерт. LPC - 60 кілті діріл жүктемесінсіз жұмыс істейді, тек айналу күші, осының арқасында оператордың жұмысы үшін қауіпсіздік жақсарады. Тарту моменті, Нм 1200 -6000; тарту моменті, lbf * ft 880-4400; айналу жылдамдығы, айн / мин 4; жетек квадраты 1 1 /2""; ø D, мм 102; H, мм 400; салмағы, кг 7.7"



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 30 (15083-1 Т, 3836051)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15083-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Коронка, болат
Қосымша сипаттама	Аталуы: Коронка
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"ПИРАНХА"Аква типті кесу машиналарына арналған арнайы сақиналы кескіш. Жұмыс бөлігінің материалы: жұмыс істеп тұрған мұнай-газ құбырларында Ø8 ММ тесіктерді кесуге арналған жоғары сапалы "Р6М5" жоғары жылдамдықты болат. Жұмыс бөлігінің қаттылығы-63...66 HRC. Кескіштерді механикалық бекітетін қатты бұрғылау бұрғылары, сатылы, қатты немесе кескіштерді механикалық бекітетін фрезерлік кескіштер. Бұрғыларды өндіруде озық технологиялар қолданылады-ЭШП (электрошлакты балқыту).



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 5 (15772-1 Т, 3836076)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15772-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Секунд өлшеуіш, механикалық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Секундомер
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 2.37-214.Sospr-2B-2 секундомері-шкаланың бөліну бағасымен, шкаланың бөліну бағасымен ,шкаланың 2с, 6 минуттық шкаласы 1 мин., бір Тәж және нөлге оралу түймесі, алибрге дейін. механизм-42 мм. мөрмен және бастапқы тексерумен дайындаушы зауыттың п аспортының болуы, МТ ЖК сипаттамасы бар ти п А СИ бекіту туралы сертификаттың болуы (ЖС және ҚР тізілімі), жеткізу момындағы ТН аралық интервал мерзімінің кемінде жартыс ының қолданылу мерзімі бар СИ тексеру туралы қолданыстағы сертификат. СОСПР-2Б (2-Т ҮЙМЕ)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 28 (15103-1 Т, 3836053)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15103-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қақпақ, пропан баллоны үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Колпак
Саны	26.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Цилиндрге арналған қалпақ оттегіге арналған болат цилиндрлердегі клапанды ке тасымалда у кезінде механикалық зақымданудан, цилиндр құлаған кезде вентель соққыларынан, сақтау және тасымалдау кезінде вентильге кірден қорғауға арналған. ГОСТ-949-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 12 (15582-1 Т, 3836069)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15582-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау аспабы, электр тогының ағып кету орындарын қашықтықтан байланыссыз анықтау үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Прибор контроля
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жоғары вольтты кернеулі энергетикалық жабдықты қашықтан басқару құралы. Ішінара және тәждік электр разрядтарын тіркеу әдісімен энергетикалық жабдықтағы электр ағып кетулері н қашықтықтан анықтауға арналған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 45 (14886-1 Т, 3836028)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14886-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрғы, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Дрель
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрлік бұрғылау. Номиналды қуат тұтыну 1 100 W. бос айналым саны 0 - 900 / 3000 айн / мин. Шығу қуаты 630 в. Кабельсіз Масса 2,85 кг. номиналды айналым саны 0 - 580 / 1900 айн / мин . Номиналды айналу моменті 9,6 /



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 26 (15174-1 Т, 3836055)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15174-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шелек, мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ведро
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қонақ 2558-82.Болаттан жасалған ,8кп, қалыңдығы, 5-тен, 55 миллиметрге дейін, тойтарылған құлақтары бар. Сым тұтқасы. Шелектерде тығыздағышпен және қаттылықпен өңделетін бір тігіс бар.Көлемі 12 л. Ресей; ГОСТ 2558-82



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 48 (14791-1 Т, 3836022)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14791-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басы, типі А, соққы, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Головка
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

86М-15. : 19,5 мм.Материал: жоғары сапалы легирленген болат. Ішкі байланыс тереңдігі 68,3 мм. салмағы: 11,82 кг. өнім коды K9 соңғы соққы басы 15 мм. пневматикалық құралмен пайдалану үшін. Жетек - 1.1/2". Бет саны-6. Жалпы ұзындығы K986М-15 DIN 3129, ISO 2725. В ahco Group



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 19 (15344-1 Т, 3836062)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15344-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Интерфейс өндегіші, USB RS485
Қосымша сипаттама	Аталуы: Преобразователь интерфейса
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 портты USB түрлендіргіші RS-232/422/485 USB интерфейсі:USB стандарты, USB 1.1, USB 2 үйлесімді.RS - 232/422/485;берілетін сигналдар-RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD , GND;RS-422: Tx+, Tx -, Rx+, Rx -, GND;RS-485 (2 сымды): Data+, Data -, GND; RS-485 (4 с ымды): Rx+, Rx -, Tx+, Tx -, GND; өлшемдері, 38 x 6 X 21 мм UPORT 115 түрлендіргіші



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 36 (14984-1 Т, 3836045)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14984-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, өтетін, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

T5k1 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинасы бар токарлық өтпелі токарлық кескіш , кескіштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18879-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 18 (15345-1 Т, 3836063)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15345-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көп функциялық құрылғы, лазерлік баспа
Қосымша сипаттама	Аталуы: Устройство многофункциональное
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Қара-ақ лазерлік басып шығару технологиясы, максималды басып шығару форматы А4-тен аспайды, екі жақты басып шығару (дуплекс), қара-ақ басып шығарудың максималды ажыратымдылығы 12x12 dpi, қара-ақ басып шығару жылдамдығы кемінде 43 бет/мин, сканердің оптикалық ажыратымдылығы кемінде 6x6 dpi, сканерге арналған автоматты беру құрылғысы, Көшіру жылдамдығы кемінде 4 б/мин, беру Сыйымдылығы кемінде 1 парақ, бір науаның Шығыс Сыйымдылығы кемінде 25 парақ, cf289a жиынтығындағы картридж; және қосымша cf289x картриджі; құрылғының жедел жады кемінде 512 Мб., Құрылғының процессорының жиілігі кемінде 12 МГц., Ethernet интерфейстері (RJ-45), USB, салмағы 21.41 кг аспайды. 1PV64A MFP M528dn



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 14 (15555-1 Т, 3836067)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15555-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тестер, тұйықталу кедергісін өлшеуге арналған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Тестер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

4,8-6В; "Байланыс" жарық индикаторы іске қосылатын объектіге қосылған контактілі кенепт ер арасындағы сыртқы тізбектің кедергісінің шамасы: 5 МОм кем; индикация режимінде тұтынудың максималды тогы: 1мА; өшірулі күйдегі тұтынудың максималды тогы: 5мА; 22В 5г ц айнымалы кернеудің шамадан тыс жүктелуіне төтеп береді: 1мин; қоршаған орта температурасының Жоғарғы жұмыс мәні: + 55С; қоршаған орта температурасының төменгі жұмыс мәні: - 2С; + 3С температурасындағы салыстырмалы ылғалдылықтың Жоғарғы жұмыс мәні: 9% . Жинаққа мыналар кіреді: Индикатор-1 дана; Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық-1 дана; қуат элементі 1,5 в, стандартты өлшем R14 (AA) - 1 дана; Чех ол-1 дана. өндіріс Ресей. ""ИСЭАЖ электр оқшаулағыш қосылыстарының жай-күйінің индикаторы, экспорт, ТУ 3435-4-51996521-25 ""НС"газ аппаратурасы зауыты" ЖШҚ.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 32 (15081-1 Т, 3836049)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15081-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Коронка, болат
Қосымша сипаттама	Аталуы: Коронка
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"ПИРАНХА"Аква типті кесу машиналарына арналған арнайы сақиналы кескіш. Жұмыс бөлігінің материалы: жұмыс істеп тұрған мұнай-газ құбырларындағы Ø1mm тесіктерін кесуге арналған жоғары сапалы "Р6М5" жоғары жылдамдықты болат. Жұмыс бөлігінің қаттылығы-63..66 HRC. Кескіштерді механикалық бекітетін қатты бұрғылау бұрғылары, сатылы, қатты не месе кескіштерді механикалық бекітетін фрезерлік кескіштер. Бұрғыларды өндіруде озық технологиялар қолданылады-ЭШП (электрошлакты балқыту).



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 11 (15609-1 Т, 3836070)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15609-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Адгезиметр, жабынның адгезиялық беріктігін өлшеуге және бақылауға арналған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Адгезиметр
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"АДГЕЗИМЕТР тұрақты СА2 ГОСТ Р 51164 сәйкес далалық және зауыттық жағдайларда оқшаулау жұмыстарының сапасын бақылау кезінде битумды немесе полимерлі оқшаулағыш жабынның құбыр бетіне сдысуына адгезияны (жабысу күшін) анықтауға арналған: А әдісі бойынша (полимерлі таспалардан жасалған қорғаныш жабындарын бақылау) және Б әдісі бойынша (полимерлі таспалардан жасалған қорғаныш жабындарын бақылау) битум мастикасы). Жабысу күшінің шамасын өлшеу диапазоны, Н 2-6. Жұмыс режимі Қолмен. ГОСТ Р 51164, мм сәйкес бақыланатын жабынның қалыңдығы 15-тен аспайды. Адгезия шамасын анықтау уақыты, с, 1-ден аспайды. Габариттік өлшемдері (қысқышсыз), мм, 2 × 8 × 1 артық емес. Аспаптың салмағы (қысқышсыз және сабақсыз), кг, 2,5 аспайды."



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 24 (15224-1 Т, 3836057)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15224-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Штатив, металлдан жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Штатив
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рентген аппараттарына арналған Штатив тізбекті құбыр диаметрі 1420 мм дейінгі құбырларға рентген аппараттарын орналастыруға арналған. Олар фокустық қашықтықты реттеуге және құрылғыны құбырға қатысты әртүрлі кеңістіктік позицияларға орналастыруға мүмкіндік береді. Штативтің дизайны-тұтқасы бар редуктор құрылғысымен тізбекті көтеру арқылы құбырға басылатын негізі бар тірек. Сөреде шар механизмі мен ұстағышы бар жылжымалы муфта орналасқан. Арматура материалы Тот баспайтын болат. Штативтің биіктігі 550 мм. Бақылау объектісінің диаметрлерінің диапазоны 57÷1420 мм. жалпы өлшемдері (Д×Ш×в) 250× 130×50 мм. салмағы 6,3 кг-нан аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 37 (14981-1 Т, 3836044)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14981-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, өтетін бүктеулі, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

T5k1 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинамен иілген токарлық өтпелі кескіш, кеск іштің қимасы 25x16 мм. ГОСТ 18877-82



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 46 (14876-1 Т, 3836026)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14876-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қысқыштар, тигельді, тот баспайтын болаттан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Щипцы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Дәнекерлеу суреттерін жасау кезінде рентген пленкасын сығуға арналған "Kaiser" қысқыштары.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 15 (15507-1 Т, 3836066)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15507-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тахеометр, электронды, дәл
Қосымша сипаттама	Аталуы: Тахеометр
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Leica ts10 R1000 1 " тахеометрі инженерлік сыныпқа жатады және негізгі геодезиялық функцияларды ғана емес, сонымен қатар камералық жұмыстардың көлемін азайту арқылы нәтижелерді өңдеуге қабілетті. Шағылыспайтын режимдегі өлшеу қашықтығы 1000 м-ге жетеді. шағылыспайтын электронды тахеометр; биіктікті автоматты түрде анықтау; бұрыштық дәлдік 1"; дисплейдің Биттілігі 0,1"; шағылыстырғышсыз қашықтық 1000 м; шағылыстырғышсыз дәлдік $\pm (2.0 \text{ мм} + 2.0 \text{ ppm})$; шағылыстырғышқа қашықтық 3500 м; шағылыстырғышқа дәлдік $\pm (1.0 \text{ мм} + 1.5 \text{ ppm})$; Қос осьті Өтемақы; жұмыс ауқымы $\pm 3.78'$; Бекіту дәлдігі 1,5"; үлкейту 30x; көру бұрышы $1^\circ 30'$; жіп торының артқы жарығы айнымалы (5 деңгей); минималды фокустық қашықтық 1,55; RS232, USB, Bluetooth, WLAN порттары; ішкі жады 2 Гб; Лазерлік Центр түрі; 1,0 мм-ден 1,0 м-ге дейін орталықтандыру дәлдігі; Windows Ec7 операциялық жүйесі; Ti omar4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™ процессоры; шаң мен ылғалдан қорғау (IP66); Leica Captivate TS/MS бағдарламалық өнімі; Трегер (GDF321), батарея (GEB364), GKL311, geb221, GEB212, GEB222 үшін зарядтағыш, MS1 жад картасы (1 Гб), GMP111-0, Минипризм тұрақтысы 0мм 1.3 M, gst20-9, ауыр ағаш штатив, салмағы 6.4 кг, "Мониторинг" қосымшасы, GPR111, стандартты дөңгелек призма, GLS112, 3.65 м кезең, бастапқы тексеру.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 25 (15176-1 Т, 3836056)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15176-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шелек, мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ведро
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТР КО 12/211. ГОСТ 31441.1-211. Garmin компаниясы шығарған h248x27 мм ұшқынға қауіпс із Шелек. Биіктігі Н 248 мм. диаметрі 27 мм. салмағы 15 г. ВеCu / AlCu Материалы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 29 (15095-1 Т, 3836052)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15095-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Канистр, металды
Қосымша сипаттама	Аталуы: Канистра
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2 литрлік металл канистр, жарылысқа қауіпсіз, AISI 316Ti болатының арнайы маркасынан (EN 1.4571, 1X17H13M2T) жасалған, қалыңдығы кемінде 8 мм ,жылтыратылған, политетрафтор этиленнен жасалған тығыздағыш төсем, өрт сөндіргіш клапан а, герметикалығын сынау кемі нде 4bar, сақтандырғыш клапаны бар ,қоршау клапаны бар өздігінен жабылатын кран. Бұрандалы қақпақ, Розетка / мойын. Қосалқы бөлшектерге мыналар жатады: өрт клапаны. Канистрдің өлшемдері: кемінде 175 x 345 x 47 мм, салмағы 3,7 кг аспайды. Жиынтықта: дайындаушы зауыттың реактивке сертификатының (паспортының) түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі. Сатып алынатын тауарға ұлттық немесе мемлекетаралық стандарттар жоқ.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 9 (15690-1 Т, 3836072)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15690-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Люксметр, өлшеулер диапазоны 0-200 000 люкс
Қосымша сипаттама	Аталуы: Люксметр
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Люксметр қыздыру шамдары мен табиғи жарық шығаратын, көздері люксметрдің Жарық қабылдағышына қатысты ерікті түрде орналасқан жарықтандыруды өлшеуге арналған; жалпы өнеркәсіптік мақсаттағы портативті фотоэлектрлік люксметр өнеркәсіптегі жарықтандыруды бақылау үшін қолданылады; орындау нұсқасы-портативті; өлшем бірліктері-лк; өлшеу диапазоны-1~1 лк; қателік $\pm 8\%$; сенсор-силикон фотодиод; Дисплей-СКД; ҚР МЖӘ типінің сипаттамасы бар СИ типін бекіту туралы Сертификат (ҚР МЖӘ тізілімі) немесе ҚР МЖӘ Силетрологиялық аттестаттау туралы сертификат, жеткізу/орнату сәтіндегі тексеру аралық интервал мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзімі бар СИ тексеру туралы қолданыстағы сертификат, СИ тексеру әдістемесі, дайындаушы зауыттың мемлекеттік/орыс тілдеріндегі пайдалану құжаттамасы. ҚР қауіпті өндірістік объектілерінде қолдануға және пайдалануға ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті мемлекеттік органының рұқсатымен жинақтау қажет. TESTO 545



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 33 (15000-1 Т, 3836048)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15000-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, бұрандалы, өте қатты материалдардан жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ІШІНДЕГІ БҰРАНДАЛЫ КЕСКІШ. T15K6 2X2



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 13 (15571-1 Т, 3836068)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15571-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мегаомметр, кедергілерді өлшеу 0,1 Мом-10 ГОм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Мегаомметр
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

IP67 корпусындағы Е6-4 мегаомметрi. Сынақ кернеулерiнiң Диапазоны 1 В-тан 2,5 Квт-қа дейiн., өлшеу диапазоны, 1 Мм-ден 25 Ком-ға дейiн. Сыртқы кернеудi өлшеу күнәкарлығы ± 2,5% - дан аспайды. 3-1 Mini USB 1А желiлiк ЖҚ, 4965117.4 221.7 зонд түрiндегi қысқыш, Қ Р-да үлгiнi бекiту туралы сертификатпен немесе ҚР-да метрологиялық аттестаттаумен, жеткi зу/орнату сәтiндегi тексеру аралық интервал мерзiмiнiң кемiнде жартысының қолданылу ме рзiмi бар тексеру туралы сертификаттармен, тексеру әдiстемесiмен, дайындаушы зауытта кө зделген құжаттаманың жиынтығымен жабдықталған, пайдалану құжаттамасымен мемлекетт iк немесе орыс тiлiнде. "Электронприбор" ЖШҚ Мәскеу, Ресей



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 27 (15138-1 Т, 3836054)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15138-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтастырғыш, сымдармен жұмыс істеу үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Стяжка
Саны	3000.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат байламдар. Техникалық сипаттамалары: пакеттегі саны: 100; өлшемі: 4, 6x150; Материал: w2 (тот баспайтын болат); таспаның қалыңдығы: 0,25; таспаның ені: 4,6; макс.қамту диаметрі,мм: 38; ашудың орташа жүктемесі-50 кг.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 47 (14834-1 Т, 3836024)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14834-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қырғыш, карды жинау үшін, металлдан жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Скребок
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 4.2-93./ ГОСТ жоқ.Кесіндісі бар металл мұзды кетіретін қырғыш (мұз жинағыш-балта)
. Металл тұтқасы бар В-3 мұз балтасы 68143 өсті. Ұзындығы, мм 132.Жұмыс бөлігінің матер
иалы-болат.Ені, мм -145.Болат қаптамада қайралған ұшы бар.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 7 (15721-1 Т, 3836074)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	15721-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Калибрлі үлгі, ультрадыбыстық бақылау үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Образец калибровочный
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КОУ-2 Бақылау үлгілерінің жиынтығы отандық және шетелдік дефектоскоптардың көмегімен орындалатын ГОСТ 14782 сәйкес сог дәнекерленген қосылыстарын ультрадыбыстық бақыл аудың негізгі параметрлерін анықтауға арналған. КОУ-2 жиынтығы 4 эталондық үлгілерден (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4) және сканерлеу параметрлерін сақтауға және анықталған ақаулард ың сипаттамаларын өлшеуге арналған бірқатар қосалқы құрылғылардан тұрады. СО-1 үлгісі шартты сезімталдықты анықтау, ажыратымдылықты тексеру және дефектоскоптың ультрад ыбыстық нөмірі тереңдігінің қателігін тексеру үшін қолданылады. СО-2 үлгісі аз көміртекті және төмен легирленген болаттан жасалған бұйымдардың дефектоскопымен УДЗ бақылау к езінде қолданылады. СО-3 үлгісі дефектоскоптың ультрадыбыстық түрлендіргішінің сәулелік және жебелік ультрадыбыстық шығу нүктесін анықтау үшін қолданылады. СО-4 үлгісі үшін қолданылады 4 кіріс бұрыштары бар түрлендіргіштер қоздыратын толқын ұзындығының өл шемінен...65° және жиілігі 1,25...5 МГц. Со-1 стандартты үлгісі ГОСТ 17622 бойынша орган икалық шыныдан жасалған; бойлық ультрадыбыстық толқынның 2±5 °с жылдамдықпен 2,5±, 2 МГц жиілікте таралу жылдамдығы 267±133 м / с құрайды; ультрадыбыстық тербелістердің алға және кері бағытта таралу уақыты 2±1 мкс; г еометриялық өлшемдер ГОСТ 14782 талап тарына сәйкес келеді. СО - 2 стандартты үлгісі ГОСТ 14637 бойынша 2 маркалы болаттан не месе 3 маркалы болаттан жасалған; 2±5 °С температурада үлгі материалындағы бойлық толқ ынның таралу жылдамдығы 59±59 м/с құрайды; 2±1 мкс алға және кері бағытта ультрадыбы стық тербелістердің таралу уақыты; сәулені енгізу бұрышы ...8°; Δα = ±1, тереңдігі Ø 6, мм — 15 және 44 мм, Ø 2, мм — 3 және 8 мм цилиндрлік рефлектордың егін залы; геометриялық ө лшемдер ГОСТ 14782 талаптарына сәйкес келеді. СО - 3 стандартты үлгісі ГОСТ 14637 бой

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4168939334

ынша 2-маркалы болаттан немесе 3-маркалы болаттан жасалған; 2 ± 5 °C температурада үлгі материалында бойлық толқынның таралу жылдамдығы 59 ± 59 м/с құрайды; ΔR артық емес, 1 мм; $L = \dots \pm 2$ мм; $\Delta l = \pm 1$ мм; геометриялық өлшемдер ГОСТ 14782 талаптарына сәйкес келеді. СО-4 стандартты үлгісі ГОСТ 14637 бойынша 2 маркалы болаттан жасалған; жақында 2 ± 5 °C температурада бойлық ультрадыбыстық толқынның таралуы 312 ± 32 м/с құрайды; $TG \alpha = , 42$; геометриялық өлшемдері ГОСТ 18576 талаптарына сәйкес келеді. Жабдық: Қаптама. Төлқұжат. Жеке метрологиялық қызметті калибрлеу туралы Сертификат (өтінім бойынша); сәйкестік сертификаты; "азаматтық қорғау туралы" ҚР Заңының талаптарына сәйкес қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға ҚР ТЖК-нің рұқсаты; ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізе отырып, үлгіні бекіту немесе метрологиялық аттестаттау туралы сертификаттар, ҚР өлшем бірлігін қамтамасыз етудің жеткізу сәтіндегі тексеру аралық білік мерзімінің кемінде жартысының қолданылу мерзім





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053269 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 38 (14968-1 Т, 3836043)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14968-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жонғыш кескі, бұранда кескіш, қатты қорытпадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Резец токарный
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Т5к1 маркалы қатты қорытпадан жасалған пластинамен ішкі жіпті кесуге арналған токарлық кескіш, кескіштің қимасы 16x25 мм. ГОСТ 18885-73



4168939334

Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы, Управляющий директор по коммерции

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Ибраймов Рауан Сабитулы, Заместитель начальника управления правовой экспертизы договоров

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

Даукулов Алмас Тенельбаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Сериков Ерлан Бекетович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудабаев Кобланды Жанабекович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1053269/2024/1-1
к договору №1053269/2024/1**

31.12.2024 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №3112775863 от 29.03.2024, с одной стороны, и ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо поставщика №27-12-1 от 27.12.2024г., служебная записка № 29-03/2732 от 24.12.2024г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 07 декабря 2024 года №1053269/2024/1 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. изложить раздел 2 Приложения №2 в новой редакции, согласно Приложениям №2 к Договору, с учетом изменений по следующим лотам:

1 (15787-1 Т 3836080) - "CD-RW DISK VERBATIM 700MB " Диск лазерный Тип: CD-RW Объем: 700 Мб. Скорость записи: 12x В упаковке: 10 шт."; 2 (15785-1 Т 3836079) - "Лупа измерительная ЛИ-10 (десятикратная). Для измерения линейных размеров плоских предметов с помощью шкалы, выполненной на стеклянной пластине. Увеличение (кратность) – 10. Диаметр поля зрения – D 35 мм. Габаритные размеры – D 49×44 мм. Масса не более 0,112 кг "; 3 (15783-1 Т 3836078) - "Бинокль призмный. Сочетание высокого увеличения и компактности. Предназначен для детального изучения сильноудаленных объектов. Технические характеристики: Увеличение, крат - 16 Световой диаметр объектива, мм - 50 Линейное поле зрения - 70м/1000м Диаметр выходного зрачка, мм - 3.1 Удаление выходного зрачка, мм - 10 Габариты, мм - 185x215x70 Крепление к штативу - 1/4". Наличие: разрешения на применение на опасных производственных объектах РК, сертификат соответствия РК, технической документации (паспорт и руководство по эксплуатации на государственном и русском языках). Юкон 20x50 WA"; 4 (15781-1 Т 3836077) - "Призма поверочная П 1-4-1 (100x150x100) с одной выемкой и накладкой применяются для закрепления валов диаметрами от 3 до 120 мм при сборочных, разметочных и контрольных работах. Рабочие поверхности подвергаются закалке, шлифовке и полировке. Габаритные размеры, длина 100мм, ширина 150мм, высота 100мм. Глубина выемки 50мм, Диаметры устанавливаемых валов от 12мм до 110мм, Класс точности 1. Вес одного призмы 6,75 кг. Поставляются комплектами из 2-х штуки и с накладками (прижим) позволяющий с помощью винтов жестко закрепить изделие. Сертификат соответствия РК. П 1-4-1 (100x150x100) ЧИЗ. Челябинский Инструментальный Завод, Россия., ГОСТ 5641-66"; 5 (15772-1 Т 3836076) - "СТ РК 2.307-2014. Секундомер СОСПР-26-2-000 суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма с условным обозначением набора шкал, с ценой деления шкалы 0,2с, 60-минутная шкала с ценой деления 1 мин., одна заводная головка и кнопка возврата на ноль, к алибр. механизм - 42 мм. Наличие паспорта завода изготовителя с печатью и первичной проверкой, Наличие сертификата об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки. СОСПР-2Б (2-КНОПОЧНЫЙ)"; 6 (15722-1 Т 3836075) - "ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНДАРТНЫЙ СОП НАХЛЕСТОЧНЫЙ. Комплект образцов на толщины 8мм×8мм - 3 кмп, с 2 зарубками, расположенными на внешней и внутренней поверхностях трубы ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНДАРТНЫЙ СОП НАХЛЕСТОЧНЫЙ толщиной 8мм×8мм"; 7 (15721-1 Т 3836074) - "Комплект контрольных образцов КОУ-2 предназначен для определения основных параметров ультразвукового контроля сварных соединений согласно ГОСТ 14782, выполняемого с помощью отечественных и зарубежных дефектоскопов. Комплект КОУ-2 состоит из 4-х эталонных образцов (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4) и ряда вспомогательных устройств для соблюдения параметров сканирования и измерения характеристик обнаруженных дефектов. Образец СО-1 применяют для определения условной чувствительности, проверки разрешающей способности и погрешности глубины номера УЗ дефектоскопа. Образец СО-2 применяют при контроле УЗ дефектоскопом изделий из малоуглеродистой и низколегированной сталей. Образец СО-3 применяют для определения точки выхода УЗ луча и стрелы преобразователя УЗ дефектоскопа. Образец СО-4 применяют для измерения длины волны, возбуждаемой преобразователями с углами ввода 40...65° и частотой 1,25...5 МГц. Стандартный образец СО-1 изготовлен из органического стекла по ГОСТ 17622; скорость распространения продольной ультразвуковой волны на частоте 2,5±0,2 МГц при температуре 20±5°С составляет 2670±133 м/с; время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 20±1 мкс; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. Стандартный образец СО-2 изготовлен из





стали марки 20 или из стали марки 3 по ГОСТ 14637; скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 20 ± 5 °С составляет 5900 ± 59 м/с; время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 20 ± 1 мкс; угол ввода луча $0 \dots 80$; $\Delta \alpha = \pm 10$, глубина залегания цилиндрического отражателя $\varnothing 6,0$ мм — 15 и 44 мм, $\varnothing 2,0$ мм — 3 и 8 мм; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. Стандартный образец СО-3 изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 14637; скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 20 ± 5 °С составляет 5900 ± 59 м/с; ΔR не более 0,1 мм; $L = 0 \dots \pm 20$ мм; $\Delta L = \pm 0,1$ мм; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. Стандартный образец СО-4 изготовлен из стали марки 20 по ГОСТ 14637; скорость распространения продольной ультразвуковой волны при температуре 20 ± 5 °С составляет 3120 ± 32 м/с; $\tan \alpha = 0,042$; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 18576. Комплектация: Упаковка. Паспорт. Сертификат о калибровке собственной метрологической службы (по заявке); сертификат соответствия; разрешение от КЧС РК к применению на опасных производственных объектах, согласно требований закона РК "О гражданской защите"; сертификаты об утверждении типа или метрологической аттестации, с внесением в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, сертификаты о поверке со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки. "; 8 (15708-1 Т 3836073) - "Стенд для проведения входных и периодических гидро- и пневмо-испытаний предохранительных клапанов: на готовность к эксплуатации после хранения и транспортировки для проверки герметичности затвора для настройки предохранительных клапанов на рабочее давление Изделия: Предохранительные клапаны с присоединением: Фланцевое Испытательная среда: Вода питьевая по ГОСТ 54232-98. Контроль за испытаниями и: визуальный: по индикатору протечек инструментальный: по показанию манометров

. Конструкция: стенд разработан для быстрого и легкого зажима изделий подача давления производится через выпускной патрубок стенд состоит из станины и подвижных прихватов, которые перемещаются при помощи специальной рукоятки фиксация производится зажимом установочного фланца между прихватом и столом стенд оснащен ножной педалью для удобства предварительной фиксации арматуры Источник давления: Пневмогидравлическая станция. Технические характеристики: Диапазон использования DN, мм 10...350.

Усилие зажима, т 56. Габаритные размеры, мм 746x860x890. Масса, кг 480. Паспорт и руководство по эксплуатации. СТЕНД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТИ-2-1-350/56. ЗАО предприятие "Специальные технологии" Россия. г. Пенза. ГОСТ Р 53402, ГОСТ 33257, ГОСТ 5761, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808, ИПКМ-2005."; 9 (15690-1 Т 3836072) - "Люксметр предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра; Переносной фотоэлектрический люксметр общепромышленного назначения, применяется для контроля освещенности в промышленности; Вариант исполнения-портативный; Единицы измерения-лк; Диапазон измерений-1~100000 лк; Погрешность ± 8 %; Датчик-силиконовый фотодиод; Дисплей-ЖК; Сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (Реестр ГСИ РК) или сертификат о метрологической аттестации СИ ГСИ РК, действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки/установки, методика поверки СИ, эксплуатационная документация завода-изготовителя на государственном/русском языках. Необходимо укомплектовать разрешением уполномоченного Государственного органа РК в области промышленной безопасности на применение и использование на опасных производственных объектах РК. TESTO 545"; 10 (15650-1 Т 3836071) - "Манометр двухшкальный D-100/0-25 БАР/ 0-2,5 МПа, рабочая температура окружающей среды от -40 до +100; материал корпуса - сталь; Диаметр 100мм; Резьба M20x1.5; Класс точности 1.0; Исполнение с радиальным штуцером без фланца; В комплекте: сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки, методика поверки СИ, инструкция по эксплуатации. ГОСТ 2405-88. Разрешение уполномоченного органа РК к применению на опасных производственных объектах. "; 11 (15609-1 Т 3836070) - "Адгезиметр Константа СА2 предназначен для определения адгезии (усилия прилипания) на сдвиг битумного или полимерного изоляционного покрытия к поверхности трубопровода при контроле качества изоляционных работ в полевых и заводских условиях в соответствии с ГОСТ Р 51164: по методу А (контроль защитных покрытий из полимерных лент) и по методу Б (контроль защитных покрытий на основе битумных мастик). Диапазон измерений величины усилия прилипания, Н 20-60. Режим работы ручной. Толщина контролируемого покрытия в соответствии с ГОСТ Р 51164, мм, не более 15. Время определения величины адгезии, с, не более 100. Габаритные размеры (без зажима), мм, не более 200 × 800 × 100. Масса прибора (без зажима и штока), кг, не более 2,5." "; 12 (15582-1 Т 3836069) - "Прибор дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением. Предназначен для дистанционного определения электрических утечек в энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных электрических разрядов. Наиболее эффективен для контроля состояния электрооборудования напряжением 0,22 - 10 кВ. Максимальная дальность определения разряда величиной 5 пКл до 15 м. Угол раскрытия диаграммы направленности по уровню 0,7 не более 50. Длительность записи сигналов не менее 2 ч. Кратность оптического прицела x4. Диапазон рабочих температур от -10 °С до +40 °С. Время непрерывной работы не менее 8 ч. Габаритные размеры 380 x 250 x 80 мм. Вес не более 2,5 кг. Комплектация: Прибор 1шт. Цифровой





диктофон с компьютерным интерфейсом 1шт. Кабель связи прибора и диктофона 1шт. Головные телефоны 1шт. Зарядное устройство 1шт. Транспортная сумка 1шт. Руководство по эксплуатации и сертификат. "; 13 (15571-1 Т 3836068) - "Мегаомметр Е6-40 в корпусе IP67. Диапазоны испытательных напряжений от 100 В до 2,5 Кв., диапазон измерений от 0,1Мом до 250 Гом. Погрешность измерения внешнего напряжения не превышает $\pm 2,5\%$. В комплекте сетевое ЗУ 003-001 mini USB 1А, зажим типа щупов 49651170.4 221.007, укомплектован сертификатом об утверждении типа в РК или метрологической аттестации в РК, действующими в РК сертификатами о поверке со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки/установки, методикой поверки, комплектом документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на государственном или русском языке.

ООО "Электронприбор" Москва, Россия"; 14 (15555-1 Т 3836067) - "Технические характеристики: Величина сопротивления внешней цепи между контактными полостями, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора "Замыкание": менее $10 \pm 2,5\text{Ом}$; Напряжение питания: 4,8-6В; Величина сопротивления внешней цепи между контактными полостями, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора "Контакт": менее 0,5 МОм; Максимальный ток потребления в режиме индикации: 100мА; Максимальный ток потребления в выключенном состоянии: 0,05мА ; Выдерживает перегрузку переменным напряжением 220В 50Гц в течение: 1мин; Рабочее верхнее значение температуры окружающей среды: $+ 55^{\circ}\text{C}$; Рабочее нижнее значение температуры окружающей среды: -20°C ; Рабочее верхнее значение относительной влажности при температуре $+ 30^{\circ}\text{C}$: 90%. В комплект входит: Индикатор - 1шт; Руководство по эксплуатации - 1шт; Элемент питания 1,5В, типоразмер R14 (AA) -1шт; Чехол - 1шт. Производство Россия. "Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС, экспорт, ТУ 3435-004-51996521-2005" ООО "Завод газового и аппаратуры "НС"."; 15 (15507-1 Т 3836066) - "Тахеометр Leica TS10 R1000 1" относится к инженерному классу и способен выполнять не только базовые геодезические функции, но и обрабатывать результаты, сокращая объем камеральных работ. Дальность измерения в безотражательном режиме достигает 1000 м. Безотражательный электронный тахеометр; автоматическое определение высоты; Угловая точность 1"; Разрядность дисплея 0,1"; Дальность без отражателя 1000 м; Точность без отражателя $\pm (2.0 \text{ мм} + 2.0 \text{ ppm})$; Дальность на отражатель 3500 м; Точность на отражатель $\pm (1.0 \text{ мм} + 1.5 \text{ ppm})$; Двухосевая компенсация; Диапазон работы $\pm 3.78^{\circ}$; Точность фиксации 1,5"; Увеличение 30х; Угол поля зрения $1^{\circ} 30'$; Подсветка сетки нитей Переменная (5 уровней); Минимальное фокусное расстояние 1,55; Порты RS232, USB, Bluetooth, WLAN; Внутренняя память 2 Гб; Тип центра Лазерный; Точность центрирования 1,0 мм на 1,0 м; Операционная система Windows EC7; Процессор TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™; Защита от пыли и влаги (IP66); Программный продукт Leica Captivate TS/MS; В комплекте Трегер (GDF321), Аккумулятор (GEB364), GKL311, зарядное устройство для GEB221, GEB212, GEB222, Карта-памяти MS1 (1 Гб), GMP111-0, Минипризма константа 0мм с вешкой 1.3м, GST20-9, тяжелый деревянный штатив, вес 6.4 кг, Приложение "Мониторинг", GPR111, стандартная круглая призма, GLS112, веха 3.65м, Первичная поверка. "; 16 (15445-1 Т 3836065) - "искробезопасный смартфон для работы в опасных зонах класса 1/21 и DIV 1; Dual-SIM; Дисплей 12,7 см (5,0 дюймов) со стеклом Gorilla®; разрешение 720 x 1280 пикс; камера 12 Мпикс; ОЗУ 3 Гбайт; Функция светодиодной вспышки; Аккумулятор 4400 мАч; Bluetooth® 4.2, вкл. BLE; IP68 ECOM Smart-Ex 02 DZ1 (ГОСТ 7153-85)"; 17 (15444-1 Т 3836064) - "кнопочный мобильный телефон, взрывозащищенный (ATEX); защита IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый MIL-STD 810H, Может использоваться -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$; Динамик с усилителем для шумной рабочей среды; Экран 2,4" (6,096 cm); Процессор Mediatek MT6761D Quad Core; 2 GB RAM; внутренняя память 16 GB; Частоты 2G GSM 850/900/1800/1900 MHz, 3G WCDMA B1/2/4/5/8, 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B2 8, 4G LTE-TDD: B39/B40/B41, 4G LTE-TD: B34/B38; Wi-Fi 2.4 GHz + Wi-Fi 5.0 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac с точкой доступа; Bluetooth® 5 ; Аккумулятор 2200 mAh, 3,7 V; i.Safe MOBILE IS120.1 (ГОСТ 7153-85; ГОСТ 31610.0-2014; ГОСТ 31610.11-2014)"; 18 (15345-1 Т 3836063) - "Технология печати Черно-белый Лазерный, Максимальный формат печати не более A4, Двусторонняя печать (дуплекс), Максимальное разрешение черно-белой печати 1200x1200 dpi, Скорость черно-белой печати не менее 43 стр/мин., Оптическое разрешение сканера не менее 600x600 dpi, Устройство автоподачи для сканера,

Скорость копирования не менее 40 стр/мин., Ёмкость подачи не менее 100 листов, Ёмкость выходного лотка не менее 250 листов, картридж в комплекте CF289A; и дополнительный картридж CF289X; Оперативная память устройства не менее 512 Мб., Частота процессора устройства не менее 1200 МГц., Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB, Вес не более 21.41 кг. 1PV64A MFP M528dn"; 19 (15344-1 Т 3836062) - "1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Интерфейс USB: Стандарт USB, USB 1.1, совместим с USB 2.0; Разъемы последовательных портов-DB9 "папа"; Тип портов-RS-232/422/485; Передаваемые сигналы -RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND; RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND; RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND; RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND; Габаритные размеры, 38 x 60 x 21 мм ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ UPORT 1150"; 20 (15338-1 Т 3836061) - "Тип подключения: Проводной Интерфейс: USB. Тип мыши: Лазерная. Максимальное разрешение, dpi: 3600. Цвет, используемый в оформлении: Черный Питание: От USB порта "; 21 (15320-1 Т 3836060) - "Термотрансферный принтер Brady BMP21. Термотрансферная печать (высокоустойчивая) разрешением 203 dpi. Для промышленной цветной маркировки кабеля, провода,





оптического кабеля, сети, силовых кабелей, жил кабеля, электропроводов, жгутов, контрольных кабелей, коаксиальных кабелей, изделий, упаковки, продукции, тары, трубопроводов, инструмента, инвентаря, контейнеров, электрооборудования, шкафов, щито в, металлов. Вес 0,75 кг с батареями и картриджом. Питание 6 батареей АА. Температура эксплуатации от 4 С до 49 С. Расходный материал В-427 - самоламинирующийся винил (белый / прозрачный), т эксплуатации -70...+70 С в комплекте 5 картриджей. "; 22 (15315-1 Т 3836059) - "Интерфейс USB; подсветка нет; раскладка rus/eng/kaz (казахским шрифтом); соединения проводная USB; тип клавиатуры мембранная; цифровой блок есть; регулируемые ножки с углом наклона от 0 градусов до 6 обеспечат; высокая износостойкость и надежность; обеспечивающая до 20 миллионов нажатий; встроенные отверстия для слива; 724720-df1; вес 1,02. <https://www.lambda-tek.com/HP-724720-DF1~sh/B2025988&origin=gbaseGB10.19> HP USB Standard , KAZ keyboard Kazakh Black p/n 724720-DF1"; 23 (15233-1 Т 3836058) - "Подставка под машину регулируемые 6 т. Мин.высота: 395мм, макс.высота: 600мм, вес нетто:10кг, вес брутто: 10,5кг. "; 24 (15224-1 Т 3836057) - "Штатив для рентгеновских аппаратов трубный цепной предназначен для размещения рентгеновских аппаратов на трубах с диаметром до 1420 мм. Применяются при фронтальном просвечивании сварных соединений. Позволяют регулировать фокусное расстояние и располагать аппарат в различных пространственных положениях относительно трубы. Конструкция штатива представляет собой стойку с основанием, которое прижимается к трубе подтяжкой цепи редукторным устройством с ручкой. На стойке располагается подвижная муфта с шаровым механизмом и держателем. Материал приспособления нержавеющая сталь. Высота штатива 550 мм. Диапазон диаметров объекта контроля 57÷1420 мм. Габаритные размеры (Д×Ш×В) 250× 130×550 мм. Масса не более 6,3 кг. "; 25 (15176-1 Т 3836056) - "TP TC 012/2011. ГОСТ 31441.1-2011.Ведро искробезопасное H248x270 мм производства компании GARWIN.Высота H 248 мм.Диаметр 270 мм.Вес 1515 г.Материал BeCu / AlCu. "; 26 (15174-1 Т 3836055) - "ГОСТ 20558-82.Из стали 0,8КП, толщиной от 0,5 до 0,55 миллиметров,имеют клепанные ушки. Ручка из проволоки. Ведра имеют один шов, кот орый обрабатывается герметиком и ребра жесткости.Объем 12 л. Россия; ГОСТ 20558-82"; 27 (15138-1 Т 3836054) - "Стяжки стальные. Технические характеристики: Количество в пакете: 100; Размер: 4,6x150; Материал: w2 (нержавеяка); Толщина ленты: 0,25; Ширина ленты: 4,6; Макс.диаметр охвата,мм: 38; Средняя нагрузка раскрытия-50 кг. "; 28 (15103-1 Т 3836053) - "Колпак для баллона предназначен для защиты вентиля на баллонах стальных для кислорода от механического повреждения при транспортировке, от ударов вентелем при падении баллона, от попадания на вентиль загрязнений при хранении, и транспортировке. ГОСТ-949-73"; 29 (15095-1 Т 3836052) - "20-ти литровая металлическая канистра, взрывобезопасная,изготовлена из специальной марки стали AISI 316Ti (EN 1.4571, 10X17H13M2T), толщиной не менее 0,8мм, полированная, уплотнительная прокладка из политетрафторэтилена, имеется пламеуловитель пожарного клапан а, испытание на герметичность не менее 0,4bar, с предохранительным клапаном, с заборным самозакрывающим краном. Колпачок с резьбой ,выпускное отверстие/горлышко. К запасным частям относится: пожарный клапан. Габариты канистры : не менее175x345x470мм, вес не боле е 3,7кг. В комплекте: оригинал сертификата (паспорта) завода изготовителя на реактив или нотариально заверенная копия. Отсутствуют национальные или межгосударственные стандарты на закупаемый товар. "; 30 (15083-1 Т 3836051) - "Фреза кольцевая специальная к прорезным машинам типа АКВ "Пирания". Материал рабочей части: Высококачественная быстрорежущая сталь «Р6М5» для вырезки отверстий Ø80мм в действующих нефтегазопроводах. Твердость рабочей части - 63...66HRC. Сверла сплошного сверления с механическим креплением резцов, ступенчатые, фрезы кольцевые цельные или с механическим креплением резцов. При производстве сверл используется передовые технологии - ЭШП (электрошлаковый переплав). "; 31 (15082-1 Т 3836050) - "Фреза кольцевая специальная к прорезным машинам типа АКВ "Пирания". Материал рабочей части: Высококачественная быстрорежущая сталь «Р6М5» для вырезки отверстий Ø150мм в действующих нефтегазопроводах. Твердость рабочей части - 63...66HRC. Сверла сплошного сверления с механическим креплением резцов, ступенчатые, фрезы кольцевые цельные или с механическим креплением резцов. При производстве сверл используется передовые технологии - ЭШП (электрошлаковый переплав). "; 32 (15081-1 Т 3836049) - "Фреза кольцевая специальная к прорезным машинам типа АКВ "Пирания". Материал рабочей части: Высококачественная быстрорежущая сталь «Р6М5» для вырезки отверстий Ø100мм в действующих нефтегазопроводах. Твердость рабочей части - 63...66HRC. Сверла сплошного сверления с механическим креплением резцов, ступенчатые, фрезы кольцевые цельные или с механическим креплением резцов. При производстве сверл используется передовые технологии - ЭШП (электрошлаковый переплав). "; 33 (15000-1 Т 3836048) - "РЕЗЕЦ РЕЗЬБОВОЙ ВНУТР. Т15К6 20X20 "; 34 (14991-1 Т 3836047) - "Резец токарный проходной упорный с пластиной из твердого сплава марки ВК8, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18879-73"; 35 (14990-1 Т 3836046) - "Резец токарный расточной с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 25x25 мм. ГОСТ 18882-73 "; 36 (14984-1 Т 3836045) - "Резец токарный проходной упорный с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18879-73 "; 37 (14981-1 Т 3836044) - "Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18877-82 "; 38 (14968-1 Т 3836043) - "Резец токарный для нарезания внутренней резьбы с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 16x25 мм. ГОСТ 18885-73"; 39 (14964-1 Т 3836042) - "РЕЗЕЦ РЕЗЬБОВОЙ НАРУЖНЫЙ Т15К6 25X16 "; 40 (14963-1 Т 3836039) - "Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки ВК8, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18877-73"; 41 (14960-1 Т 3836037) - "РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т15К6 25X16 "; 42 (





4168939334

14954-1 Т 3836035) - "Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К10, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18880-73 "; 43 (14944-1 Т 3836033) - "Резец токарный отрезной изготовленный, согласно ГОСТ 18884-73, с пластинами из твердого сплава ВК8, предназначен для отрезки деталей и ли заготовок из нержавеющей стали, обработки чугуна. Обозначение 2130-0009. Размер, мм: 25x16x140. "; 44 (14887-1 Т 3836030) - "Аккумуляторный шуруповерт в комплекте с кейсом и запасным аккумулятором. Макс. количество оборотов: 2100 об/мин. Макс. диаметр сверления (металл): 13 мм. Макс. диаметр сверления (дерево): 82 мм. Макс. диаметр шурупа: 12 мм. Тип аккумулятора: Li-ion. Емкость аккумулятора: 5 А*ч. Наличие реверса: да. Регулировка оборотов: да. Электронный блок управления: да. Класс товара: профессиональный. Тип инструмента: аккумуляторный. Тип двигателя: бесщеточный. Наличие удара: нет. Ленточные (магазинные): нет. Наличие подсветки: да. Тормоз двигателя: да. Тип патрона: быстрозажимной. Блокировка шпинделя: да. Размер зажимаемой оснастки (патрон): 1.5-13 мм. Макс. крутящий момент: 110 Н·м. Жестк. вращ. момент: 110 Н·м. Мягк. вращ. момент: 47 Н·м. Количество скоростей: 2. Количество ступеней крутящего момента: 25+1. Напряжение аккумулятора: 18 В. Устройство аккумулятора: слайдер. Количество аккумуляторов в комплекте: 2 шт. Вес нетто: 2.55 кг. Комплект документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на государственном или русском языке. "; 45 (14886-1 Т 3836028) - "Дрель электрическая. Номинальная потребляемая мощность 1100 W. Число оборотов холостого хода 0 - 900 / 3000 об/мин. Выходная мощность 630 W. Масса без кабеля 2,85 кг. Номинальное число оборотов 0 - 580 / 1900 об/мин. Номинальный крутящий момент 9,6 / "; 46 (14876-1 Т 3836026) - "Щипцы фирмы "Kaiser" для отжима рентгеновской пленки при проявке снимков сварных швов. "; 47 (14834-1 Т 3836024) - "СТ РК 4.2-93./ГОСТ отсутствует. Скребок для удаления льда металлический с черенком (ледоруб-топор). Ледоруб Б-3 с металлической ручкой РОС 68143. Длина, мм 1320. Материал рабочей части - сталь. Ширина, мм - 145. Стальной обух оснащен заточенным наконечником. "; 48 (14791-1 Т 3836022) - "806М-105. : 190,5 мм. Материал: высококачественная легированная сталь. Глубина внутреннего соединения 68,3 мм. Вес: 11,820 кг. Код товара К9 Головка торцевая ударная 105 мм. Для использования с пневматическим инструментом. Привод - 1.1/2". Количество граней - 6. Общая длина К9806М-105 DIN 3129, ISO 2725. Bahco Group"; 49 (14788-1 Т 3836020) - "Пневматический динамометрический гайковерт LPK - 60. Высокоточный динамометрический гайковерт с моментом затяжки 1200-6000 Нм. Гайковерт LPK - 60 работает без вибрационных нагрузок, только сила вращения, за счет этого повышается безопасность для работы оператора. Момент затяжки, Нм 1200 - 6000; Момент затяжки, lbf·ft 880 - 4400; Скорость вращения, об/мин 4; Приводной квадрат 1 1/2"; ø D, мм 102; H, мм 400; Вес, кг 7.7"; 50 (14669-1 Т 3836018) - "ГОСТ 19596-87. Лопата снеговая, 400 x 420 мм, из ударопрочной пластмассы с ребрами жесткости и алюминиевой окантовкой. С деревянным черенком, береза, длина 1,5 м. ГОСТ 19596-87".

1.1.2. пункт 16.8. раздела 16 Договора изложить в следующей редакции: «16.8. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по 31 января 2025 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, до их полного завершения (исполнения).»

1.1.3. По лотам №8 (15708-1 Т 3836073) и №11 (15609-1 Т 3836070) Поставщик обязуется осуществить поставку Товара до окончания срока действия Договора, при этом сроки поставки по указанным лотам остаются неизменными и соответствуют условиям Договора. За нарушение сроков поставки Поставщику будет выставлено требование об уплате пени и штрафа в соответствии с условиями Договора. Условия Договора по лотам, не указанным в настоящем пункте, остаются без изменений.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г. Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"
г. Алматы, Жандосова, 60А, 301
БИН 220440004170
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ078562203116607526
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (701) 914-8425
Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович

31.12.2024 18:52:03

31.12.2024 18:59:05





Приложение №1

к Договору №1053269/2024/1-1 от 31.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
14991-1 Т	Резец токарный, проходной, из сверхтвердых материалов	Наименование: Резец токарный	8.000	8.000	Штука	2 956.43	Да	26 489.61	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15338-1 Т	Манипулятор "мышь", оптическая, проводная	Наименование: Манипулятор "мышь"	8.000	8.000	Штука	8 937	Да	80 075.52	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15785-1 Т	Лупа, измерительная	Наименование: Лупа	4.000	4.000	Штука	45 486.9	Да	203 781.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4168939334

14960-1 T	Резец токарный, отрезной, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	20.000	20.000	Штука	1 253.7	Да	28 082.88	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15082-1 T	Коронка, стальная	Наименование: Коронка	3.000	3.000	Штука	779 505	Да	2 619 136.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15781-1 T	Призма, в сборе	Наименование: Призма	2.000	2.000	Комплект	1 160 993.89	Да	2 600 626.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14963-1 T	Резец токарный, отрезной, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	8.000	8.000	Штука	4 115.38	Да	36 873.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4168939334

14954-1 T	Резец токарный, подрезной, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	8.000	8.000	Штука	2 936.38	Да	26 309.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15444-1 T	Телефон сотовой связи, мобильный, кнопочный	Наименование: Телефон сотовой связи	6.000	6.000	Штука	619 793.22	Да	4 165 010.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14669-1 T	Лопата, снегоуборочная	Наименование: Лопата	20.000	20.000	Штука	2 300.06	Да	51 521.34	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14964-1 T	Резец токарный, отрезной, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	20.000	20.000	Штука	2 738.51	Да	61 342.62	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4168939334

15233-1 T	Упор, для грузового автомобиля, железный	Наименование: Упор	6.000	6.000	Штука	46 683	Да	313 709.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15445-1 T	Телефон сотовой связи , смартфон, сенсорный	Наименование: Телефон сотовой связи	11.000	11.000	Штука	618 738.2	Да	7 622 854.62	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15708-1 T	Стенд специализированный, для пневматических и гидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов	Наименование: Стенд специализированный	4.000	4.000	Штука	12 310 037.5	Да	55 148 968	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15650-1 T	Манометр, взрывозащищенный	Наименование: Манометр	15.000	15.000	Штука	32 703	Да	549 410.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4168939334

15722-1 T	Образец калибровочный, для ультразвукового контроля	Наименование: Образец калибровочный	1.000	1.000	Штука	145 089	Да	162 499.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15783-1 T	Бинокль, призмный	Наименование: Бинокль	1.000	1.000	Штука	72 321.44	Да	81 000.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14990-1 T	Резец токарный, расточный, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	4.000	4.000	Штука	2 569.56	Да	11 511.63	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15787-1 T	Диск, CD-RW	Наименование: Диск	50.000	50.000	Штука	1 521.82	Да	85 221.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4168939334

15320-1 T	Принтер термотрансферный, для печати этикеток	Наименование: Принтер термотрансферный	6.000	6.000	Штука	226 121.44	Да	1 519 536.08	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15315-1 T	Клавиатура, алфавитно-цифровая	Наименование: Клавиатура	8.000	8.000	Штука	10 323.61	Да	92 499.55	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14887-1 T	Дрель, электрическая	Наименование: Дрель	3.000	3.000	Штука	344 169.54	Да	1 156 409.65	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14944-1 T	Резец токарный, отрезной, из быстрорежущей стали	Наименование: Резец токарный	4.000	4.000	Штука	2 400	Да	10 752	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4168939334

14788-1 T	Гайковерт, пневматический	Наименование: Гайковерт	2.000	2.000	Штука	6 704 851.39	Да	15 018 867.11	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15083-1 T	Коронка, стальная	Наименование: Коронка	3.000	3.000	Штука	385 710	Да	1 295 985.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15772-1 T	Секундомер, механический	Наименование: Секундомер	6.000	6.000	Штука	144 591.8	Да	971 656.9	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15103-1 T	Колпак, для пропанового баллона	Наименование: Колпак	26.000	26.000	Штука	775.22	Да	22 574.41	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4168939334

15582-1 T	Прибор контроля, для дистанционного бесконтактного определения мест утечек электрического тока	Наименование: Прибор контроля	1.000	1.000	Штука	3 973 660.71	Да	4 450 500	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14886-1 T	Дрель, электрическая	Наименование: Дрель	1.000	1.000	Штука	92 191.16	Да	103 254.1	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15174-1 T	Ведро, из оцинкованной стали, объем 8-15 л	Наименование: Ведро	54.000	54.000	Штука	1 767.87	Да	106 920.78	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14791-1 T	Головка, тип А, ударная, торцевая	Наименование: Головка	1.000	1.000	Штука	524 792.02	Да	587 767.06	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4168939334

15344-1 T	Преобразователь интерфейса, USB в RS485	Наименование: Преобразователь интерфейса	4.000	4.000	Штука	143 247.5	Да	641 748.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14984-1 T	Резец токарный, проходной, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	8.000	8.000	Штука	2 950.2	Да	26 433.79	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15345-1 T	Устройство многофункциональное, печать лазерная	Наименование: Устройство многофункциональное	8.000	8.000	Штука	1 043 642.25	Да	9 351 034.56	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15555-1 T	Тестер, для измерения сопротивления заземления	Наименование: Тестер	1.000	1.000	Штука	104 350.9	Да	116 873.01	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4168939334

15081-1 T	Коронка, стальная	Наименование: Коронка	3.000	3.000	Штука	436 480	Да	1 466 572.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15609-1 T	Адгезиметр, для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия	Наименование: Адгезиметр	3.000	3.000	Штука	906 112.5	Да	3 044 538	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
15224-1 T	Штатив, металлический	Наименование: Штатив	1.000	1.000	Штука	210 953.7	Да	236 268.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14981-1 T	Резец токарный, проходной отогнутый, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	8.000	8.000	Штука	3 888.99	Да	34 845.35	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4168939334

14876-1 T	Щипцы, тигельные, из нержавеющей стали	Наименование: Щипцы	1.000	1.000	Штука	14 929.5	Да	16 721.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15507-1 T	Тахеометр, электронный, точный	Наименование: Тахеометр	1.000	1.000	Штука	12 337 500	Да	13 818 000	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15176-1 T	Ведро, из оцинкованной стали, объем 8-15 л	Наименование: Ведро	3.000	3.000	Штука	193 797.45	Да	651 159.43	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15095-1 T	Канистра, металлическая	Наименование: Канистра	4.000	4.000	Штука	370 164.97	Да	1 658 339.07	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4168939334

15690-1 T	Люксметр, диапазон измерения 0-200 000 люкс	Наименование: Люксметр	1.000	1.000	Штука	974 390.39	Да	1 091 317.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15000-1 T	Резец токарный, резьбовой, из сверхтвердых материалов	Наименование: Резец токарный	4.000	4.000	Штука	1 462.35	Да	6 551.33	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15571-1 T	Мегаомметр, измерение сопротивлений 0,1 Мом-10 ГОм	Наименование: Мегаомметр	6.000	6.000	Штука	339 528	Да	2 281 628.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15138-1 T	Стяжка, для работ с проводами	Наименование: Стяжка	3000.000	3000.000	Штука	62.05	Да	208 488	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4168939334

14834-1 T	Скребок, для уборки снега, металлический	Наименование: Скребок	9.000	9.000	Штука	4 976	Да	50 158.08	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
15721-1 T	Образец калибровочный, для ультразвукового контроля	Наименование: Образец калибровочный	1.000	1.000	Комплект	494 500	Да	553 840	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14968-1 T	Резец токарный, резьбонарезной, из твердого сплава	Наименование: Резец токарный	8.000	8.000	Штука	5 123.07	Да	45 902.71	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 34 (14991-1 Т, 3836047)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14991-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, проходной, из сверхтвердых материалов
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный проходной упорный с пластиной из твердого сплава марки ВК8, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18879-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 20 (15338-1 Т, 3836061)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15338-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манипулятор "мышь", оптическая, проводная
Дополнительная характеристика	Наименование: Манипулятор "мышь"
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип подключения: Проводной Интерфейс: USB. Тип мыши: Лазерная.Максимальное разрешение, dpi: 36. Цвет, используемый в оформлении: ЧерныйПитание: От USB порта



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 2 (15785-1 Т, 3836079)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15785-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лупа, измерительная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лупа
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лупа измерительная ЛИ-10 (десятикратная). Для измерения линейных размеров плоских предметов с помощью шкалы, выполненной на стеклянной пластине. Увеличение (кратность) – 10. Диаметр поля зрения – D 35 мм. Габаритные размеры – D 49×44 мм. Масса не более 0,112 кг



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 41 (14960-1 Т, 3836037)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14960-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, отрезной, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

РЕЗЕЦ ОТРЕЗНОЙ Т15К6 25Х16



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 31 (15082-1 Т, 3836050)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15082-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Коронка, стальная
Дополнительная характеристика	Наименование: Коронка
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фреза кольцевая специальная к прорезным машинам типа АКВ "Пиранья". Материал рабочей части: Высококачественная быстрорежущая сталь «Р6М5» для вырезки отверстий Ø15мм в действующих нефтегазопроводах. Твердость рабочей части - 63...66HRC. Сверла сплошного сверления с механическим креплением резцов, ступенчатые, фрезы кольцевые цельные или с механическим креплением резцов. При производстве сверл используется передовые технологии - ЭШП (электрошлаковый переплав).



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 4 (15781-1 Т, 3836077)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15781-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Призма, в сборе
Дополнительная характеристика	Наименование: Призма
Количество	2.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Призма поверочная П 1-4-1 (1x15x1) с одной выемкой и накладкой применяются для закрепления валов диаметрами от 3 до 12 мм при сборочных, разметочных и контрольных работах. Рабочие поверхности подвергаются закалке, шлифовке и полировке. Габаритные размеры, дл ина 1мм, ширина 15мм, высота 1мм. Глубина выемки 5мм, Диаметры устанавливаемых валов от 12мм до 11мм, Класс точности 1. Вес одного призмы 6,75 кг. Поставляются комплектами из 2-х штуки и с накладками (прижим) позволяющий с помощью винтов жестко закрепить изделие. Сертификат соответствия РК. П 1-4-1 (1x15x1) ЧИЗ. Челябинский Инструментальный Завод, Россия., ГОСТ 5641-66



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 40 (14963-1 Т, 3836039)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14963-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, отрезной, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки ВК8, сечение резца 25x16 мм. ГОСТ 18877-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 42 (14954-1 Т, 3836035)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14954-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, подрезной, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К1, сечение резца 25х16 мм. ГОСТ 1888-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 17 (15444-1 Т, 3836064)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15444-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Телефон сотовой связи , мобильный, кнопочный
Дополнительная характеристика	Наименование: Телефон сотовой связи
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

кнопочный мобильный телефон, взрывозащищенный (ATEX); защита IP68 водонепроницаемый/пыленепроницаемый MIL-STD 81H, Может использоваться -2 °C до +6 °C; Динамик с усилителем для шумной рабочей среды; Экран 2,4" (6,96 cm); Процессор Mediatek MT6761D Quad Core; 2 GB RAM; внутренняя память 16 GB; Частоты 2G GSM 85/9/18/19 MHz, 3G WCDMA B1/2/4/5/8, 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B2/B2 8, 4G LTE-TDD: B39/B4/B41, 4G LTE-TD: B34/B38; Wi-Fi 2.4 GHz + Wi-Fi 5. GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac с точкой доступа; Bluetooth® 5 ; Аккумулятор 22 mAh, 3,7 V; i.Safe MOBILE IS12.1 (ГОСТ 7153-85; ГОСТ 3161.-214; ГОСТ 3161.11-214)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 50 (14669-1 Т, 3836018)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14669-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лопата, снегоуборочная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лопата
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 19596-87.Лопата снеговая, 4 x 42 мм, из ударопрочной пластмассы с ребрами жёсткости и алюминиевой окантовкой. С деревянным черенком, береза, длина 1,5м. ГОСТ 19596-87



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 39 (14964-1 Т, 3836042)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14964-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, отрезной, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

РЕЗЕЦ РЕЗЬБОВОЙ НАРУЖНЫЙ Т15К6 25Х16



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 23 (15233-1 Т, 3836058)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15233-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Упор, для грузового автомобиля, железный
Дополнительная характеристика	Наименование: Упор
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Интерфейс USB; подсветка нет; раскладка rus/eng/kaz (казахским шрифтом); соединения проводная USB; тип клавиатуры мембранная; цифровой блок есть; регулируемые ножки с углом наклона от градусов до 6 обеспечат; высокая износостойкость и надежность; обеспечивающая до 2 миллионов нажатий; встроенные отверстия для слива; 72472-df1; вес 1,2. <https://www.lambda-tek.com/HP-72472-DF1~sh/B225988&origin=gbaseGB1.19> HP USB Standard , KAZ keyboard Kazakh Black

p/n 72472-DF1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 16 (15445-1 Т, 3836065)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15445-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Телефон сотовой связи , смартфон, сенсорный
Дополнительная характеристика	Наименование: Телефон сотовой связи
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

искробезопасный смартфон для работы в опасных зонах класса 1/21 и DIV 1; Dual-SIM; Дисплей 12,7 см (5, дюймов) со стеклом Gorilla®; разрешение 72 x 128 пикс; камера 12 Мпикс; ОЗУ 3 Гбайт; Функция светодиодной вспышки; Аккумулятор 44 мАч; Bluetooth® 4.2, вкл. BLE; IP68 ECOM Smart-Ex 2 DZ1 (ГОСТ 7153-85)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 8 (15708-1 Т, 3836073)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15708-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стенд специализированный, для пневматических и гидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов
Дополнительная характеристика	Наименование: Стенд специализированный
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стенд для проведения входных и периодических гидро- и пневмо-испытаний предохранительных клапанов: на готовность к эксплуатации посл е хранения и транспортировки для проверки герметичности затвора для настройки предохранительных клапанов на рабочее давление Издел ия: Предохранительные клапаны с присоединением: Фланцевое Испытательная среда: Вода питьевая по ГОСТ 54232-98.Контроль за испытаниям и: визуальный: по индикатору протечек инструментальный: по показанию манометров

. Конструкция: стенд разработан для быстрого и лег кого зажима изделий подача давления производится через выпускной патрубок стенд состоит из станины и подвижных прихватов, которые перемещаются при помощи специальной рукоятки фиксация производится зажимом установочного фланца между прихватом и столом стенд осна щен ножной педалью для удобства предварительной фиксации арматуры Источник давления: Пневмогидравлическая станция. Технические харак теристики: Диапазон использования DN, мм 1...35.

Усилие зажима, т 56. Габаритные размеры, мм 746x86x89.Масса, кг 48. Паспорт и руководство по эксплуатации. СТЕНД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СТИ-2-1-35/56. ЗАО предприятие "Специальные технологии" Россия. г. Пенза. ГОСТ Р 5342, ГОСТ 33257, ГОСТ 5761, Г ОСТ 9544-215, ГОСТ Р 5488, ИПКМ-25.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 10 (15650-1 Т, 3836071)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15650-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Манометр, взрывозащищенный
Дополнительная характеристика	Наименование: Манометр
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Манометр двухшкальный D-1/-25 БАР/ -2,5 МПА, рабочая температура окружающей среды от -4 до +1; материал корпуса - сталь; Диаметр 1мм; Резьба М2х1.5; Класс точности 1.; Исполнение с радиальным штуцером без фланца; В комплекте: сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (реестр ГСИ РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки, методика поверки СИ, инструкция по эксплуатации. ГОСТ 245-88. Разрешение уполномоченного органа РК к применению на опасных производственных объектах.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 6 (15722-1 Т, 3836075)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15722-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Образец калибровочный, для ультразвукового контроля
Дополнительная характеристика	Наименование: Образец калибровочный
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНДАРТНЫЙ СОП НАХЛЕСТОЧНЫЙ. Комплект образцов на толшины 8мм×8мм - 3 кмп, с 2 зарубками, расположенными на вн ешной и внутренней поверхностях трубы ОБРАЗЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАНДАРТНЫЙ СОП НАХЛЕСТОЧНЫЙ толщиной 8мм×8мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 3 (15783-1 Т, 3836078)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15783-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Бинокль, призмный
Дополнительная характеристика	Наименование: Бинокль
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бинокль призмный. Сочетание высокого увеличения и компактности. Предназначен для детального изучения сильноудаленных объектов. Технические характеристики: Увеличение, крат - 16 Световой диаметр объектива, мм - 5 Линейное поле зрения - 7м/1м Диаметр выходного зрачка, мм - 3.1 Удаление выходного зрачка, мм - 1 Габариты, мм - 185x215x7 Крепление к штативу - 1/4". Наличие: разрешения на применение на опасных производственных объектах РК, сертификат соответствия РК, технической документации (паспорт и руководство по эксплуатации на государственном и русском языках). Юкон 2x5 WA



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 35 (14990-1 Т, 3836046)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14990-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, расточный, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный расточной с пластиной из твердого сплава марки Т5К1, сечение резца 25х25 мм. ГОСТ 18882-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 1 (15787-1 Т, 3836080)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15787-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Диск, CD-RW
Дополнительная характеристика	Наименование: Диск
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

CD-RW DISK VERBATIM 7MB " Диск лазерный Тип: CD-RW Объем: 7 Мб. Скорость записи: 12x В упаковке: 1 шт.";



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 21 (15320-1 Т, 3836060)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15320-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Принтер термотрансферный, для печати этикеток
Дополнительная характеристика	Наименование: Принтер термотрансферный
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Термотрансферный принтер Brady BMP21. Термотрансферная печать (высокостойкая) разрешением 23 dpi. Для промышленной цветной маркировки кабеля, провода, оптического кабеля, сети, силовых кабелей, жил кабеля, электропроводов, жгутов, контрольных кабелей, коаксиальных кабелей, изделий, упаковки, продукции, тары, трубопроводов, инструмента, инвентаря, контейнеров, электрооборудования, шкафов, щитов, металлов. Вес, 75 кг с батареями и картриджем. Питание 6 батарей АА. Температура эксплуатации от 4°C до 49°C. Расходный материал В-427 - самоламинирующийся винил (белый / прозрачный), температура эксплуатации -7...+7 °C в комплекте 5 картриджей.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 22 (15315-1 Т, 3836059)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15315-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Клавиатура, алфавитно-цифровая
Дополнительная характеристика	Наименование: Клавиатура
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Интерфейс USB; подсветка нет; раскладка rus/eng/kaz (казахским шрифтом); соединения проводная USB; тип клавиатуры мембранная; цифров ой блок есть; регулируемые ножки с углом наклона от градусов до 6 обеспечат; высокая износостойкость и надежность; обеспечивающая до 2 миллионов нажатий; встроенные отверстия для слива; 72472-df1; вес 1,2. <https://www.lambda-tek.com/HP-72472-DF1~sh/B225988&origin=gbaseGB1.19> HP USB Standard , KAZ keyboard Kazakh Black

p/n 72472-DF1



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 44 (14887-1 Т, 3836030)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14887-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Дрель, электрическая
Дополнительная характеристика	Наименование: Дрель
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Аккумуляторный шуруповерт в комплекте с кейсом и запасным аккумулятором. Макс. количество оборотов:2100 об/мин. Макс. диаметр сверления (металл):13 мм. Макс. диаметр сверления (дерево):82 мм. Макс. диаметр шурупа:12 мм. Тип аккумулятора:Li-ion. Емкость аккумулятора:5 А*ч. Наличие реверса:да. Регулировка оборотов:да. Электронный блок управления:да. Класс товара:профессиональный. Тип инструмента:аккумуляторный. Тип двигателя:бесщеточный. Наличие удара:нет. Ленточные (магазинные):нет. Наличие подсветки:да. Тормоз двигателя:да. Тип патрона:быстрозажимной. Блокировка шпинделя:да. Размер зажимаемой оснастки (патрон):1.5-13 мм. Макс. крутящий момент:110 Н·м. Жестк. вращ. момент:110 Н·м. Мягк. вращ. момент:47 Н·м. Количество скоростей:2. Количество ступеней крутящего момента:25+1. Напряжение аккумулятора:18 В. Устройство аккумулятора:слайдер. Количество аккумуляторов в комплекте:2 шт. Вес нетто:2.55 кг. Комплект документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на государственном или русском языке. "



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 43 (14944-1 Т, 3836033)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14944-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, отрезной, из быстрорежущей стали
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный отрезной изготовленный,согласно ГОСТ 18884-73, с пластинами из твердого сплава ВК8,предназначен для отрезки деталей и ли заготовок из нержавеющей стали, обработки чугуна.Обозначение 213-9.Размер,мм:25x16x14.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 49 (14788-1 Т, 3836020)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14788-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Гайковерт, пневматический
Дополнительная характеристика	Наименование: Гайковерт
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Пневматический динамометрический гайковерт LPK - 60. Высокоточный динамометрический гайковерт с моментом затяжки 1200- 6000 Нм. Гайковерт LPK - 60 работает без вибрационных нагрузок, только сила вращения, за счёт этого повышается безопасность для работы оператора. Момент затяжки, Нм 1200 – 6000; Момент затяжки, lbf·ft 880 – 4400; Скорость вращения, об/мин 4; Приводной квадрат 1 1/2"; ø D, мм 102; Н, мм 400; Вес, кг 7.7"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 30 (15083-1 Т, 3836051)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15083-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Коронка, стальная
Дополнительная характеристика	Наименование: Коронка
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фреза кольцевая специальная к прорезным машинам типа АКВ "Пиранья". Материал рабочей части: Высококачественная быстрорежущая сталь «Р6М5» для вырезки отверстий Ø8мм в действующих нефтегазопроводах. Твердость рабочей части - 63...66HRC. Сверла сплошного сверления с механическим креплением резцов, ступенчатые, фрезы кольцевые цельные или с механическим креплением резцов. При производстве сверл используется передовые технологии - ЭШП (электрошлаковый переплав).



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 5 (15772-1 Т, 3836076)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15772-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Секундомер, механический
Дополнительная характеристика	Наименование: Секундомер
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СТ РК 2.37-214.Секундомер СОСПр-2б-2- суммирующего действия с прерываемой работой часового механизма с условным обозначением н абора шкал, с ценой деления шкалы ,2с, 6-минутная шкала с ценой деления 1 мин., одна заводная головка и кнопка возврата на ноль, к алибр. механизм - 42 мм. Наличие паспорта завода изготовителя с печатью и первичной поверкой, Наличие сертификата об утверждении ти п а СИ с описание м т ипа (реестр ГС И РК), действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповеро чн ого интервала на мом ент поставки. СОСПР-2Б (2-КНОПОЧНЫЙ)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 28 (15103-1 Т, 3836053)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15103-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Колпак, для пропанового баллона
Дополнительная характеристика	Наименование: Колпак
Количество	26.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Колпак для баллона предназначен для защиты вентиля на баллонах стальных для кислорода от механического повреждения при транспортировке, от ударов вентилем при падении баллона, от попадания на вентиль загрязнений при хранении, и транспортировке. ГОСТ-949-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 12 (15582-1 Т, 3836069)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15582-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Прибор контроля, для дистанционного бесконтактного определения мест утечек электрического тока
Дополнительная характеристика	Наименование: Прибор контроля
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прибор дистанционного контроля высоковольтного энергетического оборудования под напряжением. Предназначен для дистанционного определения электрических утечек в энергетическом оборудовании методом регистрации частичных и коронных электрических разрядов



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 45 (14886-1 Т, 3836028)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14886-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Дрель, электрическая
Дополнительная характеристика	Наименование: Дрель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дрель электрическая. Номинальная потребляемая мощность 1 100 W. Число об оротов холостого хода 0 - 900 / 3000 об /мин. Выходная мощность 630 W. Ма сса без кабеля 2,85 кг. Номинальное число оборотов 0 - 580 / 1900 об/мин .
Номинальный крутящий момент 9,6 /



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 26 (15174-1 Т, 3836055)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15174-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ведро, из оцинкованной стали, объем 8-15 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Ведро
Количество	54.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 2558-82.Из стали ,8КП, толщиной от ,5 до ,55 миллиметров,имеют клепанные ушки. Ручка из проволоки. Ведра имеют один шов, кот орый обрабаты вается герметиком и ребра жесткости.Объем 12 л. Россия; ГОСТ 2558-82



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 48 (14791-1 Т, 3836022)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14791-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Головка, тип А, ударная, торцевая
Дополнительная характеристика	Наименование: Головка
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

86М-15. : 19,5 мм. Материал: Высококачественная легированная сталь. Глубина внутреннего соединения 68,3 мм. Вес: 11,82 кг. Код товара К9 Головка торцевая ударная 15 мм. Для использования с пневматическим инструментом. Привод- 1.1 /2". Количество граней - 6. Общая длина К986М-15 DIN 3129, ISO 2725. Bahco Group



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 19 (15344-1 Т, 3836062)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15344-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Преобразователь интерфейса, USB в RS485
Дополнительная характеристика	Наименование: Преобразователь интерфейса
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1-портовый преобразователь USB в RS-232/422/485 Интерфейс USB:Стандарт USB, USB 1.1, совместим с USB 2.;Разъемы последовательных по ртов-DB9 "папа";Тип портов-RS-232/422/485;Передаваемые сигналы -RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND;RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND;RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND;RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND; Габаритные размеры, 38 x 6 x 21 мм ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ UPORT 115



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 36 (14984-1 Т, 3836045)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14984-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, проходной, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный проходной упорный с пластиной из твердого сплава марки Т5К1, сечение резца 25х16 мм. ГОСТ 18879-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 18 (15345-1 Т, 3836063)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15345-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Устройство многофункциональное, печать лазерная
Дополнительная характеристика	Наименование: Устройство многофункциональное
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Технология печати Черно-белый Лазерный, Максимальный формат печати не более А4, Двусторонняя печать (дуплекс), Максимальное разрешение ние черно-белой печати 12x12 dpi, Скорость черно-белой печати не менее 43 стр/мин., Оптическое разрешение сканера не менее 6x6 dpi, Устройство автоподачи для сканера,

Скорость копирования не менее 4 стр/мин., Ёмкость подачи не менее 1 листов, Ёмкость вых одного лотка не менее 25 листов, картридж в комплекте CF289A; и дополнительный картридж CF289X; Оперативная память устройства не ме нее 512 Мб., Частота процессора устройства не менее 12 МГц., Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB, Вес не более 21.41 кг. 1PV64A MFP M528dn



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 14 (15555-1 Т, 3836067)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15555-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тестер, для измерения сопротивления заземления
Дополнительная характеристика	Наименование: Тестер
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

4,8-6В; Величина сопротивления внешн ей цепи между контактными полотноми, подключенными к объекту, при котором происходит срабатывание светового индикатора "Контакт": менее ,5 МОм; Максимальный ток потребления в режиме индикации: 1мА; Максимальный ток потребления в выключенном состоянии: ,5мА ; Выдерживает перегрузку переменным напряжением 22В 5Гц в течение: 1мин; Рабочее верхнее значение температуры окружающей среды: + 55С; Рабочее нижнее значение температуры окружающей среды: -2С; Рабочее верхнее значение относительной влажности при температуре + 3С: 9%. В комплект входит: Индикатор - 1шт; Руководство по эксплуатации - 1шт; Элемент питания 1,5В, типоразмер R14 (AA) -1шт; Чех ол - 1шт. Производство Россия. "Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС, экспорт, ТУ 3435-4-51996521-25" ООО "Завод газово й аппаратуры "НС".



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 32 (15081-1 Т, 3836049)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15081-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Коронка, стальная
Дополнительная характеристика	Наименование: Коронка
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Фреза кольцевая специальная к прорезным машинам типа АКВ "Пиранья". Материал рабочей части: Высококачественная быстрорежущая сталь «Р6М5» для вырезки отверстий Ø1мм в действующих нефтегазопроводах. Твердость рабочей части - 63...66HRC. Сверла сплошного сверления с механическим креплением резцов, ступенчатые, фрезы кольцевые цельные или с механическим креплением резцов. При производстве сверл используется передовые технологии - ЭШП (электрошлаковый переплав).



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 11 (15609-1 Т, 3836070)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15609-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Адгезиметр, для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия
Дополнительная характеристика	Наименование: Адгезиметр
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Адгезиметр Константа СА2 предназначен для определения адгезии (усилия прилипания) на сдвиг битумного или полимерного изоляционного покрытия к поверхности трубопровода при контроле качества изоляционных работ в полевых и заводских условиях в соответствии с ГОСТ Р 51164: по методу А (контроль защитных покрытий из полимерных лент) и по методу Б (контроль защитных покрытий на основе битумных мастик). Диапазон измерений величины усилия прилипания, Н 2-6. Режим работы ручной. Толщина контролируемого покрытия в соответствии с ГОСТ Р 51164, мм, не более 15. Время определения величины адгезии, с, не более 1. Габаритные размеры (без зажима), мм, не более 2 × 8 × 1. Масса прибора (без зажима и штока), кг, не более 2,5."



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 24 (15224-1 Т, 3836057)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15224-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Штатив, металлический
Дополнительная характеристика	Наименование: Штатив
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Штатив для рентгеновских аппаратов трубный цепной предназначен для размещения рентгеновских аппаратов на трубах с диаметром до 1420 мм. Применяются при фронтальном просвечивании сварных соединений. Позволяют регулировать фокусное расстояние и располагать аппарат в различных пространственных положениях относительно трубы. Конструкция штатива представляет собой стойку с основанием, которое прижимается к трубе подтяжкой цепи редукторным устройством с ручкой. На стойке располагается подвижная муфта с шаровым механизмом и держателем. Материал приспособления нержавеющая сталь. Высота штатива 550 мм. Диапазон диаметров объекта контроля 57÷1420 мм. Габаритные размеры (Д×Ш×В) 250× 130×550 мм. Масса не более 6,3 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 37 (14981-1 Т, 3836044)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14981-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, проходной отогнутый, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К1, сечение резца 25х16 мм. ГОСТ 18877-82



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 46 (14876-1 Т, 3836026)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14876-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щипцы, тигельные, из нержавеющей стали
Дополнительная характеристика	Наименование: Щипцы
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щипцы фирмы "Kaiser" для отжима рентгеновской пленки при проявке снимков сварных швов.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 15 (15507-1 Т, 3836066)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15507-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Тахеометр, электронный, точный
Дополнительная характеристика	Наименование: Тахеометр
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тахеометр Leica TS10 R1000 1" относится к инженерному классу и способен выполнять не только базовые геодезические функции, но и обрабатывать результаты, сокращая объем камеральных работ. Дальность измерения в безотражательном режиме достигает 1000 м. Безотражательный электронный тахеометр; автоматическое определение высоты; Угловая точность 1"; Разрядность дисплея 0,1"; Дальность без отражателя 1000 м; Точность без отражателя $\pm (2.0 \text{ мм} + 2.0 \text{ ppm})$; Дальность на отражатель 3500 м; Точность на отражатель $\pm (1.0 \text{ мм} + 1.5 \text{ ppm})$; Двухосевая компенсация; Диапазон работы $\pm 3.78^\circ$; Точность фиксации 1,5"; Увеличение 30x; Угол поля зрения $1^\circ 30'$; Подсветка сетки нитей Переменная (5 уровней); Минимальное фокусное расстояние 1,55; Порты RS232, USB, Bluetooth, WLAN; Внутренняя память 2 Гб; Тип центра Лазерный; Точность центрирования 1,0 мм на 1,0 м; Операционная система Windows EC7; Процессор TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™; Защита от пыли и влаги (IP66); Программный продукт Leica Captivate TS/MS; В комплекте Трегер (GDF321), Аккумулятор (GEB364), GKL311, зарядное устройство для GEB221, GEB212, GEB222, Карта-памяти MS1 (1 Гб), GMP111-0, Минипризма константа 0мм с вешкой 1.3м, GST20-9, тяжелый деревянный штатив, вес 6.4 кг, Приложение "Мониторинг", GPR111, стандартная круглая призма, GLS112, веха 3.65м, Первичная поверка.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 25 (15176-1 Т, 3836056)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15176-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ведро, из оцинкованной стали, объем 8-15 л
Дополнительная характеристика	Наименование: Ведро
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТР ТС 12/211. ГОСТ 31441.1-211. Ведро искробезопасное H248x27 мм производства компании GARWIN. Высота H 248 мм. Диаметр 27 мм. Вес 1515 г. Материал BeCu / AlCu.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 29 (15095-1 Т, 3836052)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15095-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Канистра, металлическая
Дополнительная характеристика	Наименование: Канистра
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2-ти литровая металлическая канистра, взрывобезопасная, изготовлена из специальной марки стали AISI 316Ti (EN 1.4571, 1X17H13M2T), толщиной не менее 8мм, полированная, уплотнительная прокладка из политетрафторэтилена, имеется пламеуловитель пожарного клапана, испытание на герметичность не менее 4бар, с предохранительным клапаном, с заборным самозакрывающим краном. Колпачок с резьбой, выпускное отверстие/горлышко. К запасным частям относится: пожарный клапан. Габариты канистры: не менее 175x345x47мм, вес не более 3,7кг. В комплекте: оригинал сертификата (паспорта) завода изготовителя на реактив или нотариально заверенная копия. Отсутствуют национальные или межгосударственные стандарты на закупаемый товар.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 9 (15690-1 Т, 3836072)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15690-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Люксметр, диапазон измерения 0-200 000 люкс
Дополнительная характеристика	Наименование: Люксметр
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Люксметр предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра; Переносной фотоэлектрический люксметр общепромышленного назначения, применяется для контроля освещенности в промышленности; Вариант исполнения-портативный; Единицы измерения-лк; Диапазон измерений-1~1 лк; Погрешность $\pm 8\%$; Датчик-силиконовый фотодиод; Дисплей-ЖК; Сертификат об утверждении типа СИ с описанием типа (Реестр ГСИ РК) или сертификат о метрологической аттестации СИ ГСИ РК, действующий сертификат о поверке СИ со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки/установки, методика поверки СИ, эксплуатационная документация завода-изготовителя на государственном/русском языках. Необходимо укомплектовать разрешением уполномоченного Государственного органа РК в области промышленной безопасности на применение и использование на опасных производственных объектах РК. TESTO 545



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 33 (15000-1 Т, 3836048)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15000-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, резьбовой, из сверхтвердых материалов
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

РЕЗЕЦ РЕЗЬБОВОЙ ВНУТР. Т15К6 2Х2



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 13 (15571-1 Т, 3836068)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15571-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Мегаомметр, измерение сопротивлений 0,1 Мом-10 ГОм
Дополнительная характеристика	Наименование: Мегаомметр
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мегаомметр Е6-4 в корпусе IP67. Диапазоны испытательных напряжений от 1 В до 2,5 Кв., диапазон измерений от ,1Мом до 25 ГОм. По грешность измерения внешнего напряжения не превышает $\pm 2,5\%$. В комплекте сетевое ЗУ 3-1 mini USB 1А, зажим типа щупов 4965117.4 221.7, укомплектован сертификатом об утверждении типа в РК или метрологической аттестации в РК, действующими в РК сертификатами о поверке со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки/установки, методикой поверки, комплек том документации, предусмотренной заводом-изготовителем, эксплуатационной документацией на государственном или русском языке.

ООО "Электронприбор" Москва,Россия



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 27 (15138-1 Т, 3836054)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15138-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Стяжка, для работ с проводами
Дополнительная характеристика	Наименование: Стяжка
Количество	3000.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Стяжки стальные. Технические характеристики: Количество в пакете: 100; Размер: 4,6х150; Материал: w2 (нержавейка); Толщина ленты: 0,25; Ширина ленты: 4,6; Макс.диаметр охвата,мм: 38; Средняя нагрузка раскрытия-50 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 47 (14834-1 Т, 3836024)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14834-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Скребок, для уборки снега, металлический
Дополнительная характеристика	Наименование: Скребок
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СТ РК 4.2-93./ГОСТ отсутствует.Скребок для удаления льда металлический с черенком(ледоруб-топор). Ледоруб Б-3 с металлической руч ко й РОС 68143.Длина, мм 132.Материал рабочей части -сталь.Ширина, мм -145.Стальной обух оснащен заточенным наконечником.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 7 (15721-1 Т, 3836074)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	15721-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Образец калибровочный, для ультразвукового контроля
Дополнительная характеристика	Наименование: Образец калибровочный
Количество	1.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Комплект контрольных образцов КОУ-2 предназначен для определения основных параметров ультразвукового контроля сварных соединений согласно ГОСТ 14782, выполняемого с помощью отечественных и зарубежных дефектоскопов. Комплект КОУ-2 состоит из 4-х эталонных образцов (СО-1, СО-2, СО-3, СО-4) и ряда вспомогательных устройств для соблюдения параметров сканирования и измерения характеристик обнаруженных дефектов. Образец СО-1 применяют для определения условной чувствительности, проверки разрешающей способности и погрешности глубины номера УЗ дефектоскопа. Образец СО-2 применяют при контроле УЗ дефектоскопом изделий из малоуглеродистой и низколегированной сталей. Образец СО-3 применяют для определения точки выхода УЗ луча и стрелы преобразователя УЗ дефектоскопа. Образец СО-4 применяют для измерения длины волны, возбуждаемой преобразователями с углами ввода 4...65° и частотой 1,25...5 МГц. Стандартный образец СО-1 изготовлен из органического стекла по ГОСТ 17622; скорость распространения продольной ультразвуковой волны на частоте 2,5±0,2 МГц при температуре 2±5 °С составляет 267±133 м/с; время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 2±1 мкс; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. Стандартный образец СО-2 изготовлен из стали марки 2 или из стали марки 3 по ГОСТ 14637; скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 2±5 °С составляет 59±59 м/с; время распространения ультразвуковых колебаний в прямом и обратном направлениях 2±1 мкс; угол ввода луча ...8°; Δα = ±1, глубина залегания цилиндрического отражателя Ø 6, мм — 15 и 44 мм, Ø 2, мм — 3 и 8 мм; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. Стандартный образец СО-3 изготовлен из стали марки 2 по или из стали марки 3 по ГОСТ 14637; скорость распространения продольной волны в материале образца при температуре 2±5 °С составляет 59±59 м/с; ΔR не более 1 мм; L = ...±2 мм; Δ L = ±1 мм; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 14782. Стандартный образец СО-4 изготовлен из стали марки 2 по ГОСТ 14637; скорость распространения продольной ультразвуковой волны при температуре 2±5 °С составляет 312±32 м/с; tg α = ,42; геометрические размеры соответствуют требованиям ГОСТ 18576. Комплектация: Упаковка. Паспорт. Сертификат о калибровке собственной метрологической службы (по заявке); сертификат соответствия; разрешение от КЧС РК к применению на опасных производственных объектах, согласно требований закона РК "О гражданской защите"; сертификаты об утверждении типа или метрологической аттестации, с внесением в реестр государственной системы обеспечения единства измерений РК, сертификаты о поверке со сроком действия не менее половины срока межповерочного интервала на момент поставки.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053269
способом Из одного источника

Лот № 38 (14968-1 Т, 3836043)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14968-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Резец токарный, резьбонарезной, из твердого сплава
Дополнительная характеристика	Наименование: Резец токарный
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Резец токарный для нарезания внутренней резьбы с пластиной из твердого сплава марки Т5К1, сечение резца 16х25 мм.
ГОСТ 18885-73



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по коммерции

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Ибраймов Рауан Сабитулы, Заместитель начальника управления правовой экспертизы договоров

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

Даукулов Алмас Тенельбаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Сериков Ерлан Бекетович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудабаев Кобланды Жанабекович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе