

Утверждаю
 Главный инженер филиала
 АО "КЕГОС" "Сарбайские МЭС"
 А. Жакупов
 "24" 107 2024г.

ВЕДОМОСТЬ № 300002289

объемов работ и материалов
 на ремонт

Ремонт здания автогаража ПС-220 кВ "Лисаковская" филиала АО "КЕГОС" "Сарбайские МЭС"

Основание-Дефектный акт № 300002289

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Работы по водоснабжения из напорных полимерных труб (душевая, санузел, мастерская)			
1	Панели стеновые/ Пробивка отверстий вручную	м	1,88	
2	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	70,4	
	Работы по прокладке трубопровода канализации (душевая, санузел)			
3	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	26	
4	Установка трапов для душа, диаметр 100 мм.	шт	4	
5	Унитазы напольные. Установка	комплект	1	
6	Раковины. Установка	комплект	2	
7	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	
8	Установка смесителя	шт.	7	
	Работы по устройству канализационного септика (земляные работы)			
9	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	16	
10	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,1	
11	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,4	
12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,2	
13	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9	
14	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	27	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
15	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	
16	Люки полимерные. Установка	шт.	1	
17	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм.	м трубопровода	7	
18	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	60,8	
19	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	60,8	
20	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,5	
21	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8,6	
22	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	250	
	Стены (дешевая, санузел, инвентарная, узловая)			
23	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,6	
24	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,9	
25	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	23,62	
26	Перемычки массой до 0,3. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	4	
27	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,48	
28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клею из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	97,95	
29	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок	7,2	
30	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4	
31	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,61	
32	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,61	
	Потолок (дешевая, санузел, инвентарная, узловая)			
33	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	22,34	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
	Пол (дешевая, санузел, инвентарная, узловая)			
34	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	54	
35	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	22,55	
36	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины (доведения толщины стяжки до 90 мм) к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	270,6	
37	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24,8	
38	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,55	
	Двери (душевая, санузел, инвентарная)			
39	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка блоков	м2	5,88	
	Работы по замене электропроводки и светильников			
40	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка	м	300	
41	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	8	
42	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	
43	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	6	
44	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	
45	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	106,2	
	Строительные материалы, изделия и детали			
1	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	4	
2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,85509	
3	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	5,88	
4	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	99,909	
5	Плитка керамогранитная полированная размерами 30x30x8мм	м2	23,001	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
6	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	6	
7	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	1,190448	
8	Кольцо КС 20.9	шт	2	
9	Каболка	т	0,2106	
10	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x2,5 (ок)-0,66	м	153	
11	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0567	
12	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,76	
13	Плита перекрытия для колодца СТ РК 2598-2015 ПП2-15-2	шт.	2	
14	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	
15	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	32,934	
16	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	м	150	
17	Бетон тяжелый класса В3.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,43	
18	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	2	
19	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,189	
20	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,871	
21	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	1	
22	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,426648	
23	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	391,8	
24	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	172,5075	
25	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2	
26	Потолок натяжной плёночный в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	м2	21,8932	
27	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	
28	Скобы ходовые	шт.	32,4	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
29	Кольцо КС 10.9	шт	1	
30	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм	шт.	5	
31	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	
32	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в отдельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3	
33	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 25 мм	м	80	
34	Вентиль полипропиленовый 20 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	15	
35	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндрический врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	4	
36	Пьедестал для умывальника	шт.	2	
37	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования	кг	14,136	
38	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 50x4 мм	шт.	1	
39	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	70,4	
40	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800x600x150 мм	шт.	1	
41	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	2,4	
42	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	
43	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 110 мм	шт.	4	
44	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,043648	
45	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	15,12	
46	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,432	
47	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	36	
48	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4	
49	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	32,602898	
50	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей размерами 20x1/2" с внутренней резьбой	шт.	4	
51	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	131,4747	
52	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,54326	
53	Соединительная скоба (мостик соединительный)	шт.	6	
54	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	39,18	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
55	Перемышка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,08	
56	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Ду 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	7	
57	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021258	
58	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 110 мм	шт.	5	
59	Муфта полипропиленовая PP-R переходная (американка) НР усиленная 20x1/2	шт.	4	
60	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	3	
61	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	14,76288	
62	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	
63	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,15403	
64	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	
65	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1836	
66	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	
67	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с вертикальным отводом условным проходом 100 мм/Трап для душа 100x100 мм с гидрозатвором	шт	4	
68	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	16,9125	
69	Перемышки гибкие, тип ПГС-50	шт.	2	
70	Ветошь	кг	2,560691	
71	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм x 5 мм x 1,6 мм	м2	2,617096	
72	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,031	
73	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм x 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	9,03816	
74	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,2	
75	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	
76	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 50x1 1/2"	шт.	1	
77	Раствор асбоцементный	м3	0,0891	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
78	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	
79	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	
80	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	8	
81	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами HP 20x1/2"	шт.	8	
82	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	4	
83	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	10	
84	Изоленга прорезиненная на ХБ основе	кг	0,5252	
85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x2,0 мм	м	6,5	
86	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	2	
87	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм	шт.	1	
88	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110x50x110 мм	шт.	1	
89	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,2117	
90	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	
91	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,7	
92	Краска водоземлюсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0054243	
93	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4032	
94	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,4972	
95	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x20 мм	шт.	7	
96	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	
97	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	6,55776	
98	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 110 мм	шт.	9	
99	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	
100	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	4	
101	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 50 мм	шт.	1	
102	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	10,1124	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
103	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	38	
104	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	
105	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	1,16	
106	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	3	
107	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,07938	
108	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,252	
109	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	8,16768	
110	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	102,584	
111	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0162	
112	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	0,314496	
113	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,108324	
114	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	1	
115	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	
116	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-30	т	0,001984	
117	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	
118	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	8,16	
119	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,1836	
120	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	1	
121	Лента армирующая бумажная	м	14,47704	
122	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00198	
123	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0004	
124	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0059088	
125	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	
126	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	1,68	

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
127	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,228136	
128	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	1	
129	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0092	
130	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x3/4"	шт.	1	
131	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	6	
132	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1636	
133	Дюбель полипропиленовый универсальный	кг	0,11	
134	Изолента ПВХ	кг	0,0186	
135	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,4305	
136	Очес лыжной	кг	0,091	
137	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0009	
138	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000225	
139	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00192	
140	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	7,416	

Мастер ЦРЗиС:

Начальник ПТС:

24.07.2024 г.

(дата)

24.07.2024 г.

(дата)

(подпись)

(подпись)

Жувака А.Д.

(Ф.И.О.)

Садыков М.Т.

(Ф.И.О.)