



Қосымша келісім 1053155/2024/1-1
№1053155/2024/1 келісім-шартқа арналған

31.12.2024 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3112775863 29.03.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Устав, негізінде қызмет ететін Директор Кудабаяев Кобланды Жанабекұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің 27.12.2024 ж. №27-12-1 хаты, 24.12.2024 ж. № 29-03/2732 қызметтік жазбасы негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2024 жылғы 19 желтоқсандағы №1053155/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі-Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісті:

1.1.1. №2 қосымшаның 2-бөлімі келесі лоттар бойынша өзгерістерді ескере отырып, Шартқа №2 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын:

1 (14665-1 Т 3835686) - "ГОСТ 19596-87.Шанышқы күрек тұтас металл. Жұмыс бөлігінің ені:185 мм. жұмыс бөлігінің ұзындығы 280 мм. ұзындығы 1190 мм. жұмыс бөлігінің Материалы серіппелі Болат. 35-53 HRC жұмыс бөлігін қатайту. Дизайн ыңғайсыз. Тұтқаның материалы полипропилен болып табылады. Жұмыс бөлігінің жабыны бойынша ұнтақ эмаль. ұнтақ эмаль. Тұтқаны қолмен доғалық дәнекерлеу, тойтармалар.2 (14653-1 Т 3835685) - " ГОСТ 19596-87.Ағаш кесіндісі бар болат. Күректер қатайтылған, тұтас штампталған; тулестің конустық бөлігі дәнекерленген. кенептердің өлшемдері 200x400 мм. Сабағы материал-қайың, ұзындығы кемінде 1,5 м. ГОСТ 19596-87"; 3 (14645-1 Т 3835684) - "EN 12195-3 сәйкес ілгектері мен сақтандырғышы бар Greenpin тізбекті кергіш (ратчет). Каталог нөмірі: P-7170. Материал: ст Аль класс 8, соғылған, қатайтылған, демалыспен. Қауіпсіздік шегі: MBL 2xwll. Бұтақтардың саны екі тармақты.Жүк көтергіштігі 7 тн GreenPan"; 4 (14621-1 Т 3835683) - " Т3 - сыйымдылық көлемі 40 л, жұмыс қысымы 150 Мпа, цилиндр диаметрі 219 мм.ГОСТ 949-73 бойынша. Сақтауға арналған баллонның корпусы және азотты иривканы тасымалдау қара түсті және сары "Азот"деген жазуы бар. Құрамына вентиль, мойын сақинасы, қауіпсіздік қақпағы, аяқ киім, 2 тасымалдау сақинасы кіреді. ГОСТ: 949-73"; 5 (14435-1 Т 3835682) - "өлшемі 50x50мм, сөрелің қалыңдығы 6мм, өлшенген ұзындықтағы ыстықтай илектелген болат бұрышы. ГОСТ 8509-93. Жоғары дәлдіктегі PR о роликтер, болат маркасы-ГОСТ 380-2005 бойынша қарапайым сапалы көміртекті St3sp.Сапа сертификаты. "; 6 (14384-1 Т 3835681) - "5П 230x6x22 металл бойынша тегістеу шеңбері. Сыртқы диаметрі D=230мм, биіктігі T=6мм, қону саңылауының диметрі H =22мм болатын 5П типті шеңбер 14А маркалы қалыпты электрокорундтан, 50-н түйіршікті, дыбыстық индексі 35-39, бакелит байламында Б, қатайтатын м және жұмыс жылдамдығы 80м/с болатын У элементтері бар. қол машиналары үшін. "Шалғындар", Ресей, ГОСТ 23182 -78"; 7 (14383-1 Т 3835680) - "металл тегістеу шеңбері 5П 115x6x22. Сыртқы диаметрі D=115мм, биіктігі T=6мм, қону саңылауының диметрі H =22мм болатын 5П типті шеңбер 14А маркалы қалыпты электрокорундтан, 50-н түйіршікті, бакелит байламында 35-39 дыбыстық индексі бар Б, қатайтатын және элементтері бар У 80м/С жұмыс жылдамдығымен. қол машиналары үшін. "Шалғындар", Ресей, ГОСТ 23182 -78"; 8 (14336-1 Т 3835679) - "дәлдігі 5"/3" тахеометрлерге арналған Центрісз Треггер; бұралу кезіндегі қаттылық 3" "; 9 (14312-1 Т 3835678) - "болаттан жасалған металл кірістіру құлпы. "КазТрансОйл" АҚ-ның логотипі және пломбаның жалаушасына реттік нөмірі жазылған. Техникалық сипаттамалары: Жұмыс ұзындығы – 220 мм, диаметрі – 2,3 мм. Түсі – Көк <http://master-plomb.ru/upakovka.html>"; 10 (14308-1 Т 3835677) - "Трафарет икемді мөлдір пленка түрінде жасалған, оған миллиметрлік шкалалар мен шеңберлер мен квадраттардың белгілі бір өлшемдегі суреттері салынған. Трафарет. Ресей"; 11 (14300-1 Т 3835676) - "иілген түтігі бар бұрандалы қақпағы бар полиэтиленнен жасалған жуу бөтелкесі. Көлемі 1000 мл, диаметрі 87 мм, биіктігі 220 мм. Mplect-te: өндіруші зауыттың төлқұжатының түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшірмесі.Сатып алынатын тауарға ұлттық немесе мемлекетаралық жүзартарт жоқ. Химиялық ыдыстарды жуу үшін. "; 12 (13993-1 Т 3835675) - " техникалық сипаттамалары: ені 75 мм, қалыңдығы 50 мкм, роликті орау 100, 250, 500 п.м. жоғары қысымды полиэтиленнен Жарық тұрақтандырғышты қосу арқылы. Жоғары созылу және созылу беріктігімен. ГОСТ 2245-002-21696750-04. Қазақстан, ГОСТ Р 51253-99."; 13 (13990-1 Т 3835674) - " техникалық сипаттамалары: ені 75 мм, қалыңдығы 50 мкм, роликті орау 100, 250, 500 п.м. жоғары қысымды полиэтиленнен Жарық тұрақтандырғышты қосу арқылы. Жоғары созылу және созылу беріктігімен. ГОСТ 2245-002-21696750-04. Қазақстан, ГОСТ Р 51253-99."; 14 (13934-1 Т 3835673) - "Экран қорғаныш. Шағылыстыратын жылу оқшаулау Porylex NPE LF түрі С- бұл жоғары тиімді серпімді фольгамен қапталған өздігінен жабысатын жылу және NPE маркалы көбік полиэтиленнен жасалған зольациялық материал.Материал алюминий фольгадан жасалған жылу шағылыстыратын қабатпен дубляжалған "; 15 (13914-1 Т





3835672) - " полимерлі жеңдер. Жеңдерде тоқылған негіз жоқ. Ылғалға төзімді. Олар керемет механикалық тұрақтылыққа ие. 50% дейін қышқылдар мен сілтілерге төзімді. Мұнай өңдеу өнімдеріне, майлар мен майларға төзімді. Материал: ПВХ -100%. Қалыңдығы 0, 15мм. ұзындығы: 45см. ені: 20см. ТР КО 019/2011. ГОСТ 12.4.103-83 СТ6636-1901-АҚ-039-8.019-2012 16 (13858-1 Т 3835671) - " оттегі жеңі. Түсі көк, мата төсемі бар вулканизацияланған резеңкеден жасалған, газды газбен қамтамасыз етуге арналған уре аппараты материалдарды газбен жалынмен өңдеуге арналған. Ф-9мм, класс-3, қысым-2мпа. Өндіруші зауыттың сапасы туралы құжат. Тегтердің болуы. Ш тапп ОТК.ГОСТ 9356-75 ЖШҚ ТД РезинаСервис, Ресей"; 17 (13820-1 Т 3835670) - "инсектицидтік-репелленттік сорттарға жататын Крем. 12 сағат ішінде кенелерден және қан соратын жәндіктердің барлық түрлерінен жеке қорғауды қамтамасыз ету. Тері бетіне жағу кезінде адам ағзасына уытты әсер етпейтін құралдар. Бөтелке түрінде қол жетімді.Қаптама: 100 мл "; 18 (13770-1 Т 3835669) - "әмбебап құрал WD-40 баллон спрей көлемі 300 мл, мақсаты майлау, тот басқан болттарды, Гай т, бұрандаларды оңай бұрап алуға ықпал етеді коррозиядан қорғау . "; 19 (13761-1 Т 3835668) - "қалыңдығы 0,027 ММ қорғасын экраны бар Agfa STRUCTURIX D7 рентген пленкасы (жеткізу кезінде 3 айдан аспайтын Шығарылған жылы).. Сезімталдық, рентген-1 10,0 - ден 12,0-ге дейін. Сигнал/шу қатынасы, G / σd144. D=2 кезіндегі G контраст коэффициенті 4,60. Түйіршіктілік факторы, σD 0,032. Контраст коэффициенті G, орташа 5, 4. ISO сезімталдығы 0,032. D=48.00-де G-дің контрасттылық коэффициенті. Agfa Structurix сапа және сәйкестік сертификаты, Бельгия ISO 11699"; 20 (13739-1 Т 3835667) - "тотқа қарсы тазартқыш құрал "; 21 (13682-1 Т 3835666) - "жоғары құрғақ қалдығы бар, жылтырлығы жоғары, жабындылығы жоғары және сыртқы әсерге химия қарсылығы бар 2 компонентті мөлдір автомобиль Лак. Кептіру уақыты 25 градус Цельсийде қабаттар арасында кептіру үшін 5-10 минут. Шаңнан су ш КИ уақыты: 20 градус Цельсийде 45 минут, 60 градус Цельсийде 5 минут; отліпке: 20 градус Цельсийде 2-3 сағат, 60 градус Цельсийде 15 минут; орнату күші: 20 градус Цельсийде 10 сағат, 60 градус Цельсийде 30 минут; толық кептіру Е: 20 градус Цельсийде 16 сағат, 60 градус Цельсийде 60 минут. Жарамдылық мерзімі: Цельсий бойынша 20 градус температурада бастапқы заводқа қаптамасында дайындалған күннен бастап 2 жыл. Қаптама: 1л лак + 0,5 л қатайтқыш; 5л лак + 2,5 л қатайтқыш + 1л елія ерітеді. Жеткізу кезінде ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органының қауіпті ҚР объектілерінде қолдануға рұқсаты, материал паспорты, пайдалану жөніндегі басшылық, сәйкестік сертификаты берілсін. Лак 2 компонентті мөлдір ЕО-800 ГОСТ 5233-89"; 22 (13657-1 Т 3835665) - "ГОСТ 2695-83/ГОСТ Р 56071-2014.Ұзындығы кемінде 138 см кесіндісі бар ағаш сұрткіш "; 23 (13577-1 Т 3835664) - "ПВХ электр окшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарды окшаулауға арналған. Ол зор, зақым және қосымша бұрылыстарсыз орамдарда жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Окшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты аясында шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 0,2+0,02 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+0,5 п / м. Түсі Қара. ГОСТ 16214-86"; 24 (13575-1 Т 3835663) - "ПВХ электр окшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын окшаулауға арналған. Ол зор, зақым және қосымша бұрылыстарсыз орамдарда жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Окшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты аясында шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15+2 мм. қалыңдығы: 0,2 + 0,02 мм. Роликтегі таспаның ұзындығы 14+0,5 п/м. түсі қызыл. ГОСТ 16214-86"; 25 (13569-1 Т 3835662) - "ПВХ электр окшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын окшаулауға арналған. Ол зор, зақым және қосымша бұрылыстарсыз орамдарда жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Окшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты аясында шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 0,2+0,02 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+0,5 п / м.Түсі Жасыл. ГОСТ 16214-86"; 26 (13568-1 Т 3835661) - "ПВХ электр окшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын окшаулауға арналған. Ол зор, зақым және қосымша бұрылыстарсыз орамдарда жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Окшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты аясында шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 0,2+0,02 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+0,5 п / м. Түсі Сары. ГОСТ 16214-86"; 27 (13533-1 Т 3835660) - "" ұзындығы 20 (+1, -1)метр, 1-ші сұрыптан төмен емес ,ішкі диаметрі 77 (+1, -1)мм, байланыстырушы бастары таңылған арынды,латекстелген Өрт сөндіру жеңі. ҚР СТ 1714-2007 "" Өрт сөндіру жабдығы. Арынды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынау әдістері"" " "; 28 (13532-1 Т 3835659) - "Өрт сөндіру жабдығы. Арынды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. ТУ сынау әдістері 75.080.05.026-89. Ұзындығы 20(+1, -1)метр, 1-ші сұрыптан төмен емес ,ішкі диаметрі 77(+1, -1)мм, Богданов типіндегі таңылған және жалғағыш бастары бар қысымды,латекстелген өрт сөндіру жеңі. Сәйкестік сертификаты Қазақстан, ҚР СТ 1714-2007"; 29 (13497-1 Т 3835658) - "сигнал-құтқару арқан L=25. Траншеяларда, құдықтарда, ыдыстарда жұмыс істейтін адамды сақтандыру және шұғыл эвакуациялауға арналған. Сипаттамасы: а типі; пайдалану температурасы минус 40 С - ден плюс 40 С-ге дейін; диаметрі, мм-11; үзіліс жүктемесі, кгс-290 0; жүктеме астындағы ұзарту, %-5; өзекке қатысты





өрімнің орын ауыстыруы, мм-30; материал-полиамид. ГОСТ EN 1891.Қол жетімділігі: сәйкестік сертификаты, өндірушінің төлқұжаты. СИГНАЛДЫ ҚҰТҚАРУ АРҚАН L=25"; 30 (13460-1 Т 3835657) - "Саршик шатыры-бұл диаметрі 325-1020 мм құбырларда жұмыс жүргізуге арналған баспана (сіз реттелетін тартылатын тіректері бар жиналмалы-жиналмалы жактау, "Proban" отқа төзімді сіндірілген МВО матасынан жасалған тент), габ.көлемі. ені / биіктігі тр./ құбыр бойындағы ұзындық, мм: 3600/1400/2500. Баспана құбырға орнатылады және оған стяжка құрылғыларының көмегімен бекітіледі. Төлқұжат. Шатыр 325-1020"; 31 (13326-1 Т 3835656) - "МЕМСТ 4751-73 D1-90мм, d2-50мм, d3-20мм, d4-50мм, b-24мм, h-29мм, h1-16мм, l-45мм, l1 - кемінде 35мм, r-3мм, r1-12 мм, салмағы 1 дана. кемінде 0,87 кг. 20 немесе 25 "маркалы болат; 32 (13319-1 Т 3835655) - "" құрылғы ұрмалы құралды қолдану кезінде қолдар мен саусақтардың жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі құрылғы берік синтетикалық ыстыққа төзімді талшықтан жасалған және сынуға төзімділігі жоғары берік Нейлон итарқа және оңай бекіту диаметрі 20 мм-ден 90 мм-ге дейінгі заттарды сенімді ұстауға мүмкіндік береді пайдаланушының қолдары мен саусақтарын қосымша қорғаумен және ыңғайлы орналасуымен эргономикалық тұтқа. құрылғы -актам (295 мм). Техникалық ақпарат: ұзындығы: 295 мм, салмағы: 194 г, Түсі: Қызғылт сары.""; 33 (13318-1 Т 3835654) - "" құрылғы ұрмалы құралды қолдана отырып жұмыс жасау кезінде қолдар мен саусақтардың жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі құрылғы берік синтетикалық ыстыққа төзімді талшықтан жасалған және сынуға төзімділігі жоғары берік Нейлон итарқа және бекітудің қарапайымдылығы диаметрі 20 мм-ден 90 мм-ге дейінгі объектілерді сенімді ұстауға мүмкіндік береді. пайдаланушының қолы мен саусақтарын қорғау және ыңғайлы орналасу. құрылғы стандартты (375 мм). Техникалық ақпарат: ұзындығы: 375 мм, салмағы: 230 г, Түсі: Қызғылт сары.""; 34 (13317-1 Т 3835653) - "" құрылғы ұрмалы құралды қолдана отырып жұмыс жасау кезінде қолдар мен саусақтардың жарақат алу қаупін азайтуға көмектеседі құрылғы берік синтетикалық ыстыққа төзімді талшықтан жасалған және сынуға төзімділігі жоғары берік Нейлон итарқа және бекітудің қарапайымдылығы диаметрі 20 мм-ден 90 мм-ге дейінгі объектілерді сенімді ұстауға мүмкіндік береді. пайдаланушының қолы мен саусақтарын қорғау және ыңғайлы орналасу. құрылғы — ұзын (850 мм). Техникалық ақпарат: ұзындығы: 850 мм, салмағы: 680 г, Түсі: Қызғылт сары."; 35 (13212-2 Т 3835652) - " бағдарламаларды қамтамасыз ету. Leica Exchange Leica Exchange қызметін пайдалануға Лицензия. Ол далалық түсірілімнен камералық өңдеуге арналған кеңсе қосымшаларына деректерді жылдам және ыңғайлы беру үшін қолданылады. Leica ts10/TS16/MS60/TM60 инженерлік, сканерлеу және роботталған тахеометрлерге орнатылған. Сервистің жұмыс істеуі үшін myworld аккаунты, Leica Exchange пайдалану құқығы, Leica Exchange жазылымы, Leica Infinity кеңсе бағдарламасы және құрылғының өзінде Интернетке кіру қажет. "; 36 (13034-2 Т 3835651) - "сезімталдықтың сым эталонының материалы - болат. Анықтамада екі таңбалы белгі бар, мұнда бірінші Сан материалды, ал екінші Өлшем. Болат эталон мөлшеріне қарай-11,12,13,14 таңбаланады. Әр эталон әр түрлі диаметрлі, ұзындығы 20 мм жеті параллель сымнан тұрады. сым диаметрінің Стандартта белгіленген мөлшерден шекті ауытқуы: қалыңдығы 0,2 мм ± 0,01 мм дейін; 0,2 мм-ден 1,6 мм ±0,03 мм-ге дейін; 1,6 мм-ден 4,0 мм ±0,04 мм-ге дейін. Сым эталондары тексеруге жатпайды, бірақ пластик қаптаманың кез келген зақымдануы немесе сымдардың коррозия іздері анықталған кезде айналымнан алынуы тиіс. "; 37 (13033-2 Т 3835650) - " сезімталдықтың сым эталонының материалы - болат. Анықтамада екі таңбалы белгі бар, мұнда бірінші Сан материалды, ал екінші Өлшем. Болат эталон мөлшеріне қарай-11,12,13,14 таңбаланады. Әр эталон ұзындығы 20 мм болатын әр түрлі диаметрлі жеті параллель сымнан тұрады. Сым диаметрінің Стандартта белгіленген мөлшерден шекті ауытқулары мыналарды құрайды: қалыңдығы 0,2 мм ± 0,01 мм дейін; 0,2-ден 1,6 мм ±0,03 мм дейін; 1,6-дан 4,0 мм ±0,04 мм дейін.сым эталондары тексерілмейді, бірақ пластикалық қаптың кез келген зақымдануы немесе сымдардың коррозия іздері анықталған кезде айналымнан алынуы керек. "; 38 (12932-2 Т 3835649) - ""жүйелік блок. Форма факторы: ATX, Intelcore™ i7 процессоры (кем дегенде 12 буын, 12 ядро, максимум 4,9 ГГц жиілікте, 25 Мбайт жад кәші), Intel UHD Graphics графикалық ядросы бар 125 Вт жылу бөлу, жедел жады: кемінде 16 Гб, DDR4 кем емес, дискретті графикалық карта: технологиялық процесс: артық емес 8 нм ; бейне жады: кемінде 8 Гб; бейне ядросының негізгі жиілігі: кемінде 1400 Мгц; транзисторлар саны: кемінде 17,4 млрд; автобус биті: кемінде 256 Бит; пайдаланылатын бейне жады түрі: кемінде GDDR6; Ең жоғары өнімділік FP32, GFLOPS (көрсетілген максималды жиілік есебімен): кемінде 20 314; тензор ядролары: кемінде 184; RT ядролар: кемінде 46; жылу шығару (TDP): кемінде 220 Вт;

Кескін шығару интерфейстері: кемінде 1 x DisplayPort 1.4 a, 1 X HDMI 2.1, жад модульдеріне арналған DIMM слоттары: кемінде 1; SSD: кемінде 512 Гб; жад түрі: TLC немесе 3D TLC; оқу жылдамдығы: кемінде 3200 Мбит/с; жазу жылдамдығы: кемінде 3000 Мбит/с; істен шығу уақыты (MTBF): кемінде 1,5 Млн. сағат; интерфейс және деректерді беру хаттамасы: PCIe Gen 3, NVMe 1.3 төмен емес; ішкі диск: кемінде 1 TB 7200 айн/мин SATA диск, кіріктірілген гигабиттік желілік контроллер; порттар кемінде: 5x USB 3,1 Gen1 (қуат беру технологиясын қолдайтын біреуден кем емес); 1x USB 3.1 Type C; 1x біріктірілген микрофон/құлаққап порты (3,5 мм); 1XRJ45; 1x DP; 1x HDMI; 1 x VGA (немесе адаптер), кіріктірілген дыбыстық карта; қауіпсіздік құлпын орнатуды қолдау; Операциялық жүйе: кемінде Windows11 Pro64 Russian, жиынтықта: USB стандартты пернетақта (қосұлы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) және USB тінтуірі. "; 39 (12922-2 Т 3835648) - "Монитор (СКД), экран өлшемі (диагональ) кемінде 67,5 см (27 дюйм), кең экран 16: 9, ажыратымдылығы кемінде 2560 x 1440, пиксель өлшемі 0,2331 мм аспайды, жарықтығы кемінде 350 кд/м2, статикалық контраст 1000: 1,биіктігі мен көлбеуін реттеу мүмкіндігі, Шағылысқа қарсы жабын, IPS технологиясы, HDCP функциясы





бар кемінде 1 X HDMI (2.0) кіріс қосқыштары, HDCP функциясы бар 1 x DP In, HDCP функциясы бар 1 x DP Out, кемінде 4 X USB-A 3.0 порттары (мониторда төрт порт болмаған кезде USB HUB пайдалануға болады), жиынтықта DisplayPort кабелі, HDMI кабелі, мониторды компьютерге немесе ноутбукке қосуға арналған USB 3.0 кабелі. "; 40 (12465-2 Т 3835647) - "ГОСТ 949-73 бойынша көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы оттегінің дәл концентрациясы (O₂) 18%, сұйылтқыш - азот газы бар салыстырып тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 100 литр. Жеткізу кезінде баллонды сымдау туралы мөртабанның және баллонды гидравликалық сынау мерзімінің болуы, ылғал п баллоны бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 2095-2011 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 80-85% қорын алған кезде. "; 41 (12464-2 Т 3835646) - "ГОСТ 949-73 бойынша көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы Гексанның дәл концентрациясы (C₆H₁₄) 0,48%, сұйылтқыш - ауа газы бар тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 100 литр. Жеткізу кезінде баллонды тексеру туралы мөртабанның және баллонды гидравликалық сынау мерзімінің болуы, мөр басылған немесе нотариалды куәландырылған мөр басылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 2095 -2 011 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 80-85% қорын алған кезде. "; 42 (12463-2 Т 3835645) - "хлордың (Cl₂) 10PPM дәл концентрациясы, сұйылтқыш - азот газы бар алюминий цилиндрлеріндегі тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 33 литр. Жеткізу кезінде баллонды тексеру туралы мөртабанның және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің болуы, дымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының т паспорты, ҚР СТ 2095-2011 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы қажет. Қоспаның г бірлік мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 80-85% - Зап алу сәтінде. "; 43 (12462-2 Т 3835644) - "құрамында күкіртсутектің (H₂S) 25ppm дәл концентрациясы бар алюминий баллондарындағы салыстырып тексеру газ қоспасы, сұйылтқыш - азот газы. Газ қоспасының көлемі 55 литрден кем емес. Жеткізу кезінде баллонды тексеру туралы мөртабанның және баллонды сынау туралы гидравликалық г мерзімінің болуы, дымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының, газ қоспасының паспортының, ҚР СТ 2095-2011 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірменің болуы міндетті. Қоспаның жарамдылығы және цилиндрдің гидравликалық сынау мерзімі роктан Қордың 80-85% алған кезде. "; 44 (12461-2 Т 3835643) - "ГОСТ 949-73 бойынша көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы глеродтағы (CO₂) 5% диоксидтің дәл концентрациясы бар, сұйылтқыш газ - ауа. Газ қоспасының көлемі кемінде 100 литр. Жеткізу кезінде баллонды және баллонды гидравликалық сынау мерзімін тексеру туралы дана а мпа болуы, дымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір Н баллына дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 2 095-2011 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 80-85% қорын алған кезде. "; 45 (12460-2 Т 3835642) - "ГОСТ 949-73 бойынша көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы метанның дәл концентрациясы (CH₄) 2,5%, сұйылтқыш газ - ауа бар салыстырып тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 100 литр. Жеткізу кезінде баллонды вертикалдау туралы пр туралы мөртабанның және баллонды гидравликалық сынау мерзімінің болуы, ылғалды мөрі бар әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы немесе нотариалды куәландырылған болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 2095-2 01 1 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме қажет. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 80-85% қорын алған кезде. ГОСТ 949-73 Pp<=19,6 МПа (200 кгс/см шаршы) газдар үшін шағын және орта көлемді Болат баллондар. Техникалық шарттар"; 46 (12459-2 Т 3835641) - "ГОСТ 949-73 бойынша көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы 200ppm көміртегі тотығының (со) дәл концентрациясы, сұйылтқыш - азот газы бар салыстырып тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 100 литр. Жеткізу кезінде баллонды және баллонды гидравликалық сынау мерзімін тексеру туралы п А штаммының болуы, дымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 2 09 5-2011 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 80-85% қорын алған кезде. "; 47 (11581-4 Т 3835640) - "3 қатарлы қылқалам-смета, 450 мм жасанды қылшық ағаш тұтқасы"; 48(11580-4 Т 3835639)-"STAYER" MASTER "Nylon" миди-ролигі, 8 мм полиамид қадасы, 6 мм тұтқасы, d=30 / 150 мм. роликтің ұзындығы: 15 см, пальто: полиамид, қадалар: 8 мм, ролик түрі: Орташа. STAYER 03042-15 бояу ролигі кез-келген LKM-ді әртүрлі беттерге қолдануға арналған. Ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары үшін. Үлкен аудандарда жұмыс істеу үшін. Еріткіштерге және абразияға ерекше төзімділік. ГОСТ 10831-87. STAYER MASTER 03042-15 полиамид. ГОСТ 10831-87."; 49 (11579-4 Т 3835638) - " бояу жұмыстары үшін, полиуретанды жабын, тығыздығы төмен көбік терісі, ұзындығы-100 мм, диаметрі-50 мм, ішкі тесік диаметрі 1 10 мм, пластикалық тұтқасы бар металл бюгель. Бетті әрлеу сапасы - Д, өндіріс дәлдігі-ГОСТ 14955 5-сыныбы бойынша. Химиялық жіптер мен иірілген жіптерден жасалған қадалары бар жібек матаның беткі тығыздығы кемінде 500 г / ш. м. болуы тиіс.; 50 (13131-3 Т 3835637) - "техникалық сипаттамалары: тұтқадағы күш 12 кгс, тарту күші 10000 кгс, 2 берілістегі тарту күші 6600 кгс, лебедка түрі





барабан, қол, арқан диаметрі 28 мм, арқан сыйымдылығы 200м, жалпы өлшемдері 1138x1500x1060 мм, салмағы 1095 кг.".

1.1.2. 16.8-тармақ. Шарттың 16-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: "16.8. Шарт тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін, ал өзара есеп айырысулар, сондай-ақ Шарттың 6-бөлімінде көзделген міндеттемелер бөлігінде олар толық аяқталғанға (орындалғанға) дейін қолданылады.»

1.1.3. №41 (12464-2 Т 3835646), №44 (12461-2 Т 3835643), №40 (12465-2 Т 3835647), №45 (12460-2 Т 3835642), №46 (12459-2 Т 3835641), №43 (12462-2 Т 3835644), №42 (12463-2 Т 3835645), №35 (13212-2 Т 3835652), №8 (14336-1 Т 3835679) өнім беруші тауарды шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте көрсетілген лоттар бойынша жеткізу мерзімі өзгеріссіз қалады және шарттың талаптарына сәйкес келеді. Жеткізу мерзімдерін бұзғаны үшін Өнім берушіге шарт талаптарына сәйкес өсімпұл мен айыппұл төлеу туралы талап қойылады. Осы тармақта көрсетілмеген лоттар бойынша шарттың талаптары өзгеріссіз қалады.

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Коммерциялық Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы

31.12.2024 18:51:37

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"
Алматы қ., Жандосов, 60А, 301
БСН 220440004170
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ078562203116607526
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (701) 914-8425
Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович

31.12.2024 18:56:30





№1 қосымша

№1053155/2024/1-1 от 31.12.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
13532-1 Т	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру	Аталуы: Рукав	30.000	30.000	Дана	79 947	Иә	2 686 219.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13657-1 Т	Швабра, тұрмыстық, ағаш	Аталуы: Швабра	8.000	8.000	Дана	1 289.34	Иә	11 552.49	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13131-3 Т	Жұкарба, қолдық, атанакты, жүк көтергіштігі 5-8,5 т	Аталуы: Лебедка	2.000	2.000	Дана	7 560 000	Иә	16 934 400	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УООУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4166533497

14308-1 T	Бекіткіш торабы, зертханалық тағанға арналған	Аталуы: Узел крепежный	1.000	1.000	Дана	24 049.19	Иә	26 935.09	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13993-1 T	Сигналдық таспа, қорғау, полиэтиленді, ені 30-500 мм	Аталуы: Лента сигнальная	50.000	50.000	Метр	26.19	Иә	1 466.64	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13682-1 T	Жылтыр сыр, екі құрамдасты	Аталуы: Лак	44.000	44.000	Килограмм	2 289.16	Иә	112 809.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13770-1 T	Кілт, сұйық	Аталуы: Ключ	274.000	274.000	Дана	4 930	Иә	1 512 918.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4166533497

13034-2 T	Бұнақ сезімталдық эталоны, қалыңдығы 2 мм болат тілімше	Аталуы: Эталон чувствительности канавочный	1.000	1.000	Дана	7 135.2	Иә	7 991.42	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОО, тел: 8(7122) 931- 748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13990-1 T	Сигналдық таспа, қорғау, полиэтиленді, ені 30-500 мм	Аталуы: Лента сигнальная	14200.000	14200.000	Метр	26.17	Иә	416 207.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОО тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13575-1 T	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті	Аталуы: Лента липкая	90.000	90.000	Дана	416.64	Иә	41 997.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОО тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13739-1 T	Тазарту құралы, тотқа қарсы, сұйықтық	Аталуы: Средство чистящее	10.000	10.000	Дана	3 183.79	Иә	35 658.45	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОО тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4166533497

13577-1 T	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті	Аталуы: Лента липкая	90.000	90.000	Дана	415.38	Иә	41 870.3	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13318-1 T	Тұтқыш, қол құралдары үшін	Аталуы: Держатель	6.000	6.000	Дана	23 241.39	Иә	156 182.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuoumts@kaztransoil.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13317-1 T	Тұтқыш, қол құралдары үшін	Аталуы: Держатель	6.000	6.000	Дана	32 801.2	Иә	220 424.06	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuoumts@kaztransoil.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12463-2 T	Газды тексеру қоспасы, көп компоненттік	Аталуы: Смесь поверочная газовая	4.000	4.000	Бір баллон	426 195	Иә	1 909 353.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4166533497

14665-1 T	Күрек, бұрыштық	Аталуы: Лопата	12.000	12.000	Дана	5 699.92	Иә	76 606.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14653-1 T	Күрек, копалды	Аталуы: Лопата	16.000	16.000	Дана	2 599.2	Иә	46 577.66	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14621-1 T	Баллон, қысымы 14,7 МПа	Аталуы: Баллон	6.000	6.000	Дана	83 261.5	Иә	559 517.28	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13914-1 T	Жендіктер, қолды қорғауға арналған, резеңкелі	Аталуы: Нарукавники	67.000	67.000	Дана	5 723.02	Иә	429 455.42	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4166533497

12460-2 T	Газды тексеру коспасы, метан ауадан	Аталуы: Смесь поверочная газовая	12.000	12.000	Бір баллон	46 814.24	Иә	629 183.39	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931- 748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14312-1 T	Бақылау бітемесі, пластмасстан жасалған	Аталуы: Пломба контрольная	600.000	600.000	Дана	74.32	Иә	49 943.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13326-1 T	Ілмек бұран, болат, бұранда М24	Аталуы: Рым-болт	12.000	12.000	Дана	1 297.53	Иә	17 438.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13319-1 T	Тұтқыш, қол құралдары үшін	Аталуы: Держатель	6.000	6.000	Дана	20 748.3	Иә	139 428.58	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou- mts@kaztranso il.kz	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4166533497

11579-4 T	Білікше, түрі ВП	Аталуы: Валик	4.000	4.000	Дана	1 098.46	Иә	4 921.1	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13033-2 T	Бұнақ сезімталдық эталон, қалыңдығы 2 мм болат тілімше	Аталуы: Эталон чувствительности канавочный	1.000	1.000	Дана	7 149.6	Иә	8 007.55	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931- 748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12459-2 T	Газды тексеру қоспасы, азоттағы көміртегі оксиді	Аталуы: Смесь поверочная газовая	5.000	5.000	Бір баллон	47 907.89	Иә	268 284.18	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931- 748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
11580-4 T	Білікше, түрі ВМ 100	Аталуы: Валик	15.000	15.000	Дана	2 149.77	Иә	36 116.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4166533497

13568-1 T	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті	Аталуы: Лента липкая	90.000	90.000	Дана	415.38	Иә	41 870.3	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12461-2 T	Газды тексеру қоспасы, ауадағы көміртек диоксиді	Аталуы: Смесь поверочная газовая	4.000	4.000	Бір баллон	48 216.06	Иә	216 007.95	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13761-1 T	Үлпек, рентгенді	Аталуы: Пленка	2.000	2.000	Орам	443 250	Иә	992 880	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14435-1 T	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, жалпақтығы 50 мм	Аталуы: Уголок	300.000	300.000	Килограмм	890.1	Иә	299 073.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4166533497

14645-1 T	Кергіш, байлам тізбегіне арналған, интiрeктi	Аталуы: Натяжитель	6.000	6.000	Дана	118 440	Иә	795 916.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14383-1 T	Шеңбер, шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірілмеде, ажарлағыш	Аталуы: Круг	380.000	380.000	Дана	588.76	Иә	250 576.26	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12922-2 T	Монитор, ЖК, диагональ 23" артық, бірақ 30" артық емес	Аталуы: Монитор	18.000	18.000	Дана	179 717.72	Иә	3 623 109.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13460-1 T	Шатыр, дәнекерлеушіге арналған, брезентті, негізгі қаңқамен	Аталуы: Палатка	4.000	4.000	Дана	644 800	Иә	2 888 704	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартка қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4166533497

13569-1 T	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті	Аталуы: Лента липкая	90.000	90.000	Дана	416.22	Иә	41 954.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13497-1 T	Жіп, техникалық, кендірлі талшықтан жасалған	Аталуы: Веревка	20.000	20.000	Дана	34 090.4	Иә	763 624.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13858-1 T	Шланг (жең), газды, III—9—2,0	Аталуы: Шланг (рукав)	300.000	300.000	Метр	433.47	Иә	145 645.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14300-1 T	Шайғыш, полипропилендік, зертханалық	Аталуы: Промывалка	5.000	5.000	Дана	6 114.1	Иә	34 238.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



13820-1 T	Иісмай, масалардан қорғайтын	Аталуы: Крем	628.000	628.000	Дана	2 076.9	Иә	1 460 808.38	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14384-1 T	Шеңбер, шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірілмеде, ажарлағыш	Аталуы: Круг	200.000	200.000	Дана	1 476.59	Иә	330 756.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
14336-1 T	Тұтқыш, электрондық тахеометрдің биіктікті өлшегіші үшін, пластиктен жасалған	Аталуы: Держатель	1.000	1.000	Дана	113 630.63	Иә	127 266.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13212-2 T	Бағдарламалық қамтамасыз ету, бағдарламалық қамтамасыз етудің төлнұсқасы (тапсырыс бойынша бағдарламалық қамтамасыз етулерді әзірлеу бойынша қызметтерді қоспағанда)	Аталуы: Программное обеспечение	1.000	1.000	Дана	2 295 892.86	Иә	2 571 400	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4166533497

12462-2 T	Газды тексеру қоспасы, күкіртсутек азотта	Аталуы: Смесь поверочная газовая	4.000	4.000	Бір баллон	161 448	Иә	723 287.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12465-2 T	Газды тексеру қоспасы, оттегі азотта	Аталуы: Смесь поверочная газовая	10.000	10.000	Бір баллон	48 696.92	Иә	545 405.5	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13533-1 T	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру	Аталуы: Рукав	18.000	18.000	Дана	57 739.5	Иә	1 164 028.32	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
13934-1 T	Орама окшаулау, қалыңдығы 10 мм	Аталуы: Рулонная изоляция	25.000	25.000	Дана	2 684.61	Иә	75 169.08	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4166533497

11581-4 T	Щетка, жинау үшін	Аталуы: Щетка	6.000	6.000	Дана	786.16	Иә	5 283	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12464-2 T	Газды тексеру коспасы, көп компоненттік	Аталуы: Смесь поверочная газовая	11.000	11.000	Бір баллон	46 531.37	Иә	573 266.48	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
12932-2 T	Жүйелі блок, форм-ықпалы тік	Аталуы: Блок системный	18.000	18.000	Дана	695 002.64	Иә	14 011 253.22	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 28 (13532-1 Т, 3835659)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13532-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Қосымша сипаттама	Аталуы: Рукав
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өрт сөндіру жабдығы. Арынды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. ТУ 75.8.5.26-89 сынақ әдістері. Ұзындығы 2(+1, -1)метр, 1-ші сұрыптан төмен емес ,ішкі диаметрі 77(+1, -1)мм, Богданов типті жалғағыш бастары таңылған арынды,латекстелген өрт сөндіру жеңі. Сәйкестік сертификаты Қазақстан, ҚР СТ 1714-27



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 22 (13657-1 Т, 3835665)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13657-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швабра, тұрмыстық, ағаш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Швабра
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 2695-83 / ГОСТ Р 5671-214. Ұзындығы кемінде 138 см кесіндісі бар ағаш сүрткіш.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 50 (13131-3 Т, 3835637)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13131-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жұкарба, қолдық, атанақты, жүк көтергіштігі 5-8,5 т
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лебедка
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары: тұтқадағы күш 12 кгс, тарту күші 10000 кгс, 2 берілістегі тарту күші 6600 кгс, лебедка түрі барабан, қол, арқан диаметрі 28 мм, арқан сыйымдылығы 200м, жалпы өлшемдері 1138x1500x1060 мм, салмағы 1095 кг.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 10 (14308-1 Т, 3835677)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14308-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бекіткіш торабы, зертханалық тағанға арналған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Узел крепежный
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Трафарет икемді мөлдір пленка түрінде жасалған, оған миллиметрлік шкалалар мен шеңберлер мен квадраттардың белгілі бір өлшемдегі суреттері салынған. Трафарет. Ресей



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 12 (13993-1 Т, 3835675)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13993-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сигналдық таспа, қорғау, полиэтиленді, ені 30-500 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лента сигнальная
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары: ені 75 мм, қалыңдығы 5 мкм, роликті орау 1, 25, 5 п. м. Жарық тұрақтандырғыш қосылған жоғары қысымды полиэтиленнен. Жоғары созылу және созылу б еріктігімен. ГОСТ 2245-2-2169675-4. Қазақстан, ГОСТ Р 51253-99.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 21 (13682-1 Т, 3835666)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13682-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жылтыр сыр, екі құрамдасты
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лак
Саны	44.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Лак автомобиль 2 компонентті мөлдір жоғары құрғақ қалдығы бар, жылтыр деңгейі бар, там аша жабындылығы және сыртқы әсерге хи мия қарсылығы бар. Кептіру уақыты 25 градус Цельсийде қабаттар арасында кептіру үшін 5-1 минут. Шаңнан су ш КИ уақыты: 2 градус Цельсийде 45 минут, 6 градус Цельсийде 5 минут; отлипка: 2 градус Цельсийде 2-3 сағат, 6 Г ад ус Цельсийде 15 минут; монтаждау беріктігі: 2 градус Цельсийде 1 сағат, 6 градус Цельсийде 3 минут; толық кептіру е: 2 градус Цельсийде 16 сағат, 6 градус Цельсийде 6 минут. Жарамд ылық мерзімі: Цельсий бойынша 2 градус температурада бастапқы заво дск қаптамасында д айындалған күннен бастап 2 жыл. Қаптама: 1л лак + ,5л қатайтқыш; 5л лак + 2,5 л қатайтқыш + 1л еля ерітеді. Жеткізу кезінде ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органын ың қауіпті ҚР объектілерінде қолдануға рұқсаты, материал паспорты, пайдалану жөніндегі б асшылық, сәйкестік сертификаты берілсін. Лак 2 компонентті мөлдір ЕО-8 ГОСТ 5233-89



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 18 (13770-1 Т, 3835669)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13770-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сұйық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Ключ
Саны	274.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Әмбебап құрал WD-4 цилиндрлі спрей көлемі 3 мл, мақсаты майлау, тот басқан болттарды, Гай т, бұрандаларды коррозиядан қорғауды жеңілдетеді .



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 36 (13034-2 Т, 3835651)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13034-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұнақ сезімталдық эталоны, қалыңдығы 2 мм болат тілімше
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эталон чувствительности канавочный
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сезімталдықтың сым эталонының материалы-болат. Анықтамада екі таңбалы белгі бар, мұнда бірінші Сан материалды, ал екінші Өлшем. Болат эталон мөлшеріне қарай-11,12,13,14 таң баланады. Әр эталон әр түрлі диаметрлі, ұзындығы 20 мм жеті параллель сымнан тұрады. сым диаметрінің Стандартта белгіленген мөлшерден шекті ауытқуы: қалыңдығы 0,2 мм ± 0,01 мм дейін; 0,2 мм-ден 1,6 мм ±0,03 мм-ге дейін; 1,6 мм-ден 4,0 мм ±0,04 мм-ге дейін. Сым эталондары тексеруге жатпайды, бірақ пластик қаптаманың кез келген зақымдануы немесе сымдардың коррозия іздері анықталған кезде айналымнан алынуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 13 (13990-1 Т, 3835674)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13990-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сигналдық таспа, қорғау, полиэтиленді, ені 30-500 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лента сигнальная
Саны	14200.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалары: ені 75 мм, қалыңдығы 5 мкм, роликті орау 1, 25, 5 п. м. Жарық тұрақтандырғыш қосылған жоғары қысымды полиэтиленнен. Жоғары созылу және созылу б еріктігімен. ГОСТ 2245-2-2169675-4. Қазақстан, ГОСТ Р 51253-99.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 24 (13575-1 Т, 3835663)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13575-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лента липкая
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВХ электр оқшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын оқшаулауға арналған. Ол орамдарда саңылаусыз, зақымдалмай және қосымша бұрылыстарсыз жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Оқшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты бойынша шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен жасалған пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 2+, 2 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+, 5 п/м. түсі қызыл. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 20 (13739-1 Т, 3835667)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13739-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тазарту құралы, тотқа қарсы, сұйықтық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Средство чистящее
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТОТҚА ҚАРСЫ ТАЗАРТҚЫШ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 23 (13577-1 Т, 3835664)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13577-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лента липкая
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВХ электр оқшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын оқшаулауға арналған. Ол орамдарда саңылаусыз, зақымдалмай және қосымша бұрылыстарсыз жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Оқшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты бойынша шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен жасалған пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 2+, 2 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+, 5 п/м. Түсі Қара. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 33 (13318-1 Т, 3835654)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13318-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтқыш, қол құралдары үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Держатель
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілттер мен қолмен ұрмалы аспаптарға арналған тіреуіш, корпусының ұзындығы 375 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 34 (13317-1 Т, 3835653)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13317-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтқыш, қол құралдары үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Держатель
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілттер мен қолмен ұрмалы аспаптарға арналған тіреуіш, корпусының ұзындығы 850 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 42 (12463-2 Т, 3835645)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12463-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, көп компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Хлордың дәл концентрациясы (Cl2) 1 ppm, сұйылтқыш - азот газы бар алюминий цилиндрле ріндегі тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 33 литр. Жеткізу кезінде баллон ды тексеру туралы мөртабанның және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің болуы, д ымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының т паспорты,ҚР СТ 295-211 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы қажет. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 8-85% қорын алған кезде.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 1 (14665-1 Т, 3835686)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14665-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрек, бұрыштық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лопата
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 19596-87.Шанышқы күрек тұтас металл. Жұмыс бөлігінің ені:185 мм. жұмыс бөлігінің ұзындығы 28 мм. ұзындығы 119 ММ. жұмыс бөлігінің Материалы серіппелі Болат. 35-53 Н РС жұмыс бөлігін қатайту. Дизайн ыңғайсыз. Тұтқаның материалы полипропилен болып табылады. Жұмыс бөлігін жабу ұнтақ эмаль. ұнтақ эмаль. Тұтқаны қолмен доғалық дәнекерлеу, тойтармалар.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 2 (14653-1 Т, 3835685)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14653-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрек, копалды
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лопата
Саны	16.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 19596-87.Ағаш кесіндісі бар болат. Күректер қатайтылған, тұтас штампталған; тулеек тің конустық бөлігі дәнекерленген. кенептің өлшемдері 2х4 ММ. сабағы материал-қайың, ұз ындығы кемінде 1,5 м. ГОСТ 19596-87



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 4 (14621-1 Т, 3835683)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14621-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Баллон, қысымы 14,7 МПа
Қосымша сипаттама	Аталуы: Баллон
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

TZ-сыйымдылығы 4 л, жұмыс қысымы 15 Мпа, цилиндр диаметрі 219 мм. МЕМСТ 949-73 б ойынша. Азотты сақтауға және тасымалдауға арналған цилиндр корпусы қара түсті және сары түсті "Азот"жазуы бар. Құрамына клапан, мойын сақинасы, қауіпсіздік қақпағы, тірек аяқ к иім, 2 тасымалдау сақинасы кіреді. ГОСТ: 949-73



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 15 (13914-1 Т, 3835672)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13914-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жендіктер, қолды қорғауға арналған, резеңкелі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Нарукавники
Саны	67.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Полимерлі жендер. Жендерде тоқылған негіз жоқ. Ылғалға төзімді. Олар керемет механикалық тұрақтылыққа ие. Концентрациясы 5% дейін қышқылдар мен сілтілерге төзімділік. Мұнай өңдеу өнімдеріне, майлар мен майларға төзімді. Материал: ПВХ -1%. Қалыңдығы, 15 мм. ұзындығы: 45 см. ені: 2 см. ТР КО 19/211. ГОСТ 12.4.13 - 83 СТ 6636-191-АҚ-39-8.19-212 г.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 45 (12460-2 Т, 3835642)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12460-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, метан ауадан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 949-73 сәйкес көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы метан ның дәл концентрациясы (СН 4) 2,5%, сұйылтқыш - ауа газы бар тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 1 литр. Жеткізу кезінде баллонды вертикалдау туралы мөртабанн ың және баллонды гидравликалық сынау мерзімінің болуы, мөрі бар әрбір баллонға дайында ушы зауыттың сапа сертификатының болуы немесе нотариалды куәландырылған болуы, газ қоспасының паспорты,ҚР СТ 295-2 1 1 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме қажет. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау м ерзімінің 8-85% қорын алған кезде. ГОСТ 949-73 $P_p \leq 19,6$ МПа (2 кгс/см шаршы) газдар үш ін шағын және орта көлемді Болат баллондар. Техникалық шарттар



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 9 (14312-1 Т, 3835678)

Тапсырыс беруші: "ҚазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14312-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бақылау бітемесі, пластмасстан жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Пломба контрольная
Саны	600.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құлып болаттан жасалған металл кірістіру. "ҚазТрансОйл" АҚ-ның логотипі және пломбан ың жалаушасына реттік нөмірі жазылған. Техникалық сипаттамалары: жұмыс Ұзындығы – 22 мм, диаметрі – 2,3 мм. Түсі – Көк



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 31 (13326-1 Т, 3835656)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13326-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек бұран, болат, бұранда М24
Қосымша сипаттама	Аталуы: Рым-болт
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 4751-73 D1-90mm, d2-50mm, d3-20mm, d4-50mm, b-24mm, h-29mm, h1-16mm, l-45mm, L1 - кем емес 35mm, r-3mm, r1-12mm, салмағы 1 дана. кем дегенде 0,87 кг. 20 маркалы болат немесе 25 М24 (МЕМСТ 4751-73)



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 32 (13319-1 Т, 3835655)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13319-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтқыш, қол құралдары үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Держатель
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілттер мен қолмен ұрмалы аспаптарға арналған тіреуіш, корпусының ұзындығы 295 мм



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 49 (11579-4 Т, 3835638)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11579-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Білікше, түрі ВП
Қосымша сипаттама	Аталуы: Валик
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бояу жұмыстары үшін полиуретанды жабын, тығыздығы төмен көбік губкалар, ұзындығы-1 00 мм, диаметрі-50 мм, ішкі тесік диаметрі 1 10 мм, пластикалық тұтқасы бар металл бюгель. Бетті әрлеу сапасы - Д, өндіріс дәлдігі-ГОСТ 14955 5-сыныбы бойынша. Химиялық жіптер мен иірілген жіптерден жасалған талшықтары бар жібек матаның беткі тығыздығы кемінде 5 00 г / ш. м. болуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 37 (13033-2 Т, 3835650)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13033-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұнақ сезімталдық эталоны, қалыңдығы 2 мм болат тілімше
Қосымша сипаттама	Аталуы: Эталон чувствительности канавочный
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сезімталдықтың сым эталонының материалы-болат. Анықтамада екі таңбалы белгі бар, мұнда бірінші Сан материалды, ал екінші Өлшем. Болат эталон мөлшеріне қарай-11,12,13,14 таң баланады. Әр эталон әр түрлі диаметрлі, ұзындығы 20 мм жеті параллель сымнан тұрады. сым диаметрінің Стандартта белгіленген мөлшерден шекті ауытқуы: қалыңдығы 0,2 мм ± 0,01 мм дейін; 0,2 мм-ден 1,6 мм ±0,03 мм-ге дейін; 1,6 мм-ден 4,0 мм ±0,04 мм-ге дейін. Сым эталондары тексеруге жатпайды, бірақ пластик қаптаманың кез келген зақымдануы немесе сымдардың коррозия іздері анықталған кезде айналымнан алынуы тиіс.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 46 (12459-2 Т, 3835641)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12459-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, азоттағы көміртегі оксиді
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 949-73 сәйкес көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы 2ppm көміртегі тотығының (CO) дәл концентрациясы, сұйылтқыш - азот газы бар тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 1 литр. Жеткізу кезінде міндетті түрде баллонды және баллонды гидравликалық сынау мерзімін тексеру туралы п А штаммының болуы, дымқыл м өрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификаттарының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 2 9 5-211 сәйкес баллонның әрбір дана сына паспорттан үзінді болуы қажет. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 8-85% қорын алған кезде.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 48 (11580-4 Т, 3835639)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11580-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Білікше, түрі ВМ 100
Қосымша сипаттама	Аталуы: Валик
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

STAYER "MASTER" "NYLON" миди ролигі, 8 мм полиамид талшығы, 6 мм тұтқасы, d=30 /150 MM.роликтің ұзындығы: 15 см, пальто: полиамид, талшық: 8 мм, ролик түрі: Орташа. S TAYER 03042-15 бояу ролигі кез-келген LKM-ді әртүрлі беттерге қолдануға арналған. Ішкі және сыртқы әрлеу жұмыстары үшін. Үлкен аудандарда жұмыс істеу үшін. Еріткіштерге жә не абразияға ерекше төзімділік. ГОСТ 10831-87. STAYER MASTER 03042-15 полиамид. ГО СТ 10831-87.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 26 (13568-1 Т, 3835661)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13568-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лента липкая
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВХ электр оқшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын оқшаулауға арналған. Ол орамдарда саңылаусыз, зақымдалмай және қосымша бұрылыстарсыз жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Оқшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты бойынша шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен жасалған пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 2+, 2 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+, 5 п/м. Түсі Сары. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 44 (12461-2 Т, 3835643)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12461-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, ауадағы көміртек диоксиді
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 949-73 сәйкес көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы, құрамында глеродтағы (CO2) 5% диоксидтің дәл концентрациясы, сұйылтқыш газ-ауа бар тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 1 литр. Жеткізу кезінде баллонды және баллонды гидравликалық сынау мерзімін тексеру туралы дана а мпа болуы, дымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір Н баллына дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты,ҚР СТ 2 95-211 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 8-85% қорын алған кезде.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 19 (13761-1 Т, 3835668)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13761-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Үлпек, рентгенді
Қосымша сипаттама	Аталуы: Пленка
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Орам
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рентген пленкасы (Шығарылған жылы орнату кезінде 3 айдан аспайды) Agfa STRUCTURIX D 7 қалыңдығы 27 мм қорғасын экраны бар 1мм х 9м орамды.. Сезімталдық, рентген-1-ден 1-г е дейін, 12,. Сигналдың ауытқуы / Шу, G / $\sigma d144.D=2$ кезіндегі G контраст коэффициенті 4,6 құрайды. Түйіршіктілік факторы, $\sigma D, 32$. Контраст коэффициенті G, орташа 5,4. ISO сезімталдығы 32. Контраст коэффициенті G кезінде $D = 4$ 8,. Agfa Structurix сапа және сәйкестік сертификаты, Бельгия ISO 11699



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 5 (14435-1 Т, 3835682)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14435-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жемішсымдалған, жалпақтығы 50 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Уголок
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ыстықтай илектелген болат бұрышы, өлшемі 5x5 мм, сөренің қалыңдығы 6 мм, өлшенген ұз ындығы. ГОСТ 859-93. Жоғары дәлдіктегі илемдеу, болат маркасы - Гост 38-25 бойынша St3 sp қарапайым сапалы көміртекті.Сапа сертификаты.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 3 (14645-1 Т, 3835684)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14645-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кергіш, байлам тізбегіне арналған, иінтіректі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Натяжитель
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

EN 12195-3 сәйкес ілгектері мен сақтандырғышы бар greenpin тізбекті кергіш (ратчет). Каталог нөмірі: P-717. Материал: болат 8-сынып, соғылған, қатайтылған, демалысы бар. Қауіпсіздік шегі: MBL 2xwll. Бұтақтардың саны екі тармақты. Жүк көтергіштігі 7 тонна GreenPan



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 7 (14383-1 Т, 3835680)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14383-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірмеде, ажарлағыш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Круг
Саны	380.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл бойынша тегістеу шеңбері 5П 115х6х22. Сыртқы диаметрі D=115 мм, биіктігі T=6 мм , қону саңылауының диметрі H =22 мм болатын 5П типті шеңбер 14A маркалы қалыпты электрокорундтан, 5-Н түйіршікті, бакелит байламында 35-39 дыбыстық индексі бар Б, қатайтатын және элементтері бар У 8м/С жұмыс жылдамдығымен. қол машиналары үшін. "Шалғындар", Ресей, ГОСТ 23182 -78



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 39 (12922-2 Т, 3835648)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12922-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Монитор, ЖК, диагональ 23" артық, бірақ 30" артық емес
Қосымша сипаттама	Аталуы: Монитор
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Монитор (СКД), экран өлшемі (диагональ) кемінде 67,5 см (27 дюйм), кең экранды 16: 9, ажыратымдылығы кемінде 2560 x 1440, p Ixel өлшемі 0,2331 мм аспайды, жарықтығы кемінде 350 кд/м2, статикалық контраст 1000: 1, биіктігі бойынша реттеу мүмкіндігі және у көлбеуі, Шағылысуға қарсы жабын, IPS технологиясы, HDCP функциясы бар кемінде 1 X HDMI (2.0) кіріс қосқыштары, HDCP функциясы бар 1 x DP In, HDCP функциясы бар 1 X DP Out, кемінде 4 X USB-A 3.0 порттары (мониторда төрт порт болмаған кезде USB хабын пайдалануға болады), in COMP lecte DisplayPort кабелі, HDMI кабелі, мониторды компьютерге немесе ноутбукке қосуға арналған USB 3.0 кабелі.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 30 (13460-1 Т, 3835657)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13460-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шатыр, дәнекерлеушіге арналған, брезентті, негізгі қаңқамен
Қосымша сипаттама	Аталуы: Палатка
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Саршик шатыры-бұл диаметрі 325-12 мм құбырларда жұмыс жүргізуге арналған баспана (сіз реттейтін тартылатын тіректері бар жиналмалы-жиналмалы қаңқа, "Proban" отқа төзімді сіңдірілген МВО матасынан жасалған тент), габ.көлемі. ені / биіктігі тр./ құбыр бойындағы ұзындық, мм: 36/14/25. Баспана құбырға орнатылады және оған стяжка құрылғыларының көмегімен бекітіледі. Төлқұжат. Шатыр 325-12



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 25 (13569-1 Т, 3835662)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13569-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жабысқақ таспа, поливинилхлоридті
Қосымша сипаттама	Аталуы: Лента липкая
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВХ электр оқшаулағыш таспасы электр кабельдері мен сымдарын оқшаулауға арналған. Ол орамдарда саңылаусыз, зақымдалмай және қосымша бұрылыстарсыз жеткізіледі. Жолақтың стандартты беті тегіс болып қалуы керек, тесіктері мен зақымдануы болмауы керек, ал жабысқақ қабат біркелкі болуы керек. Оқшаулағыш жолақ ГОСТ 16214-86 стандарты бойынша шығарылады, сондықтан ол поливинилхлоридті пластикалық материалдан немесе композиттен жасалған пленка негізінде жасалады. Техникалық сипаттамалары: жоғары сорт. Ені: 15 + 2 мм. қалыңдығы: 2+, 2 мм. роликтегі таспаның Ұзындығы 14+, 5 п / м. Түсі Жасыл. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 29 (13497-1 Т, 3835658)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13497-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жіп, техникалық, кендірлі талшықтан жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Веревка
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СИГНАЛДЫ ҚҰТҚАРУ АРҚАН L=25. Траншеяларда, құдықтарда, ыдыстарда жұмыс істейтін адамды сақтандыру және шұғыл эвакуациялауға арналған. Сипаттамасы: а типі; пайдалану температурасы минус 4°С - тан плюс 4°С-қа дейін; диаметрі, мм-11; үзіліс жүктемесі, кгс-29 ; жүктеме кезінде ұзарту, %-5; өрімнің өзекке қатыстымешысуы, мм-3; материал-полиамид . ГОСТ EN 1891.Болуы: сәйкестік сертификаты, дайындаушы зауыттың паспорты. СИГНАЛДЫ ҚҰТҚАРУ АРҚАН L=25



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 16 (13858-1 Т, 3835671)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13858-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шланг (жең), газды, III–9–2,0
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шланг (рукав)
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеңі оттегі. Түсі көк, мата төсемі бар вулканизацияланған резеңкеден жасалған, материалдарды газбен жалынмен өндеуге арналған жабдыққа газ жеткізуге арналған. Ф-9мм, класс-3, қысым-2 МПа. Дайындаушы зауыттың сапасы туралы құжат. Тегтердің болуы. ОТК мөрі.ГОСТ 9356-75 ЖШҚ ТД резеңке Сервис, Ресей



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 11 (14300-1 Т, 3835676)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14300-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шайғыш, полипропилендік, зертханалық
Қосымша сипаттама	Аталуы: Промывалка
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Иілген түтігі бар бұрандалы қақпағы бар полиэтиленді жуу бөтелкесі. Көлемі 1 мл, диаметрі 87 мм, биіктігі 22 мм. жиынтықта: дайындаушы зауыт паспортының түпнұсқасы немесе нот ариалды куәландырылған көшірмесі.Сатып алынатын тауарға ұлттық немесе мемлекетаралық жүзартарт жоқ. Химиялық ыдыстарды жуу үшін.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 17 (13820-1 Т, 3835670)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13820-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Иісмай, масалардан қорғайтын
Қосымша сипаттама	Аталуы: Крем
Саны	628.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қатысты Крем инсектицидтік репеллент сорттары. 12 сағат ішінде кенелерден және қан соратын жәндіктердің барлық түрлерінен жеке қорғауды қамтамасыз ету. Тері бетіне жағу кезінде адам ағзасына уытты әсер етпейтін құралдар. Бөтелке түрінде қол жетімді.Қаптама: 1 мл



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 6 (14384-1 Т, 3835681)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14384-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шеңбер, шлифматериал электрокорунд, бакелитті біріктірмеде, ажарлағыш
Қосымша сипаттама	Аталуы: Круг
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл бойынша тегістеу шеңбері 5П 23х6х22. Сыртқы диаметрі D=23мм, биіктігі T=6мм, қ ону саңылауының диметрі H =22мм болатын 5П типті шеңбер 14А маркалы қалыпты электр окорундтан, 5-Н түйіршікті, дыбыстық индексі 35-39, бакелит байламында Б, қатайтатын м және жұмыс жылдамдығы 8м/С Ж элементтері бар. қол машиналары үшін. "Шалғындар", Ре сей, ГОСТ 23182 -78



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 8 (14336-1 Т, 3835679)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	14336-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұтқыш, электрондық тахеометрдің биіктікті өлшегіші үшін, пластиктен жасалған
Қосымша сипаттама	Аталуы: Держатель
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

5"/3 "дәлдіктегі тахеометрлерге арналған центрсіз Треггер; 3"бұралу кезіндегі қаттылық



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 35 (13212-2 Т, 3835652)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13212-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бағдарламалық камтамасыз ету, бағдарламалық камтамасыз етудің төлнұскасы (тапсырыс бойынша бағдарламалық камтамасыз етулерді әзірлеу бойынша қызметтерді қоспағанда)
Қосымша сипаттама	Аталуы: Программное обеспечение
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бағдарламаларды камтамасыз ету. Leica Exchange Leica Exchange қызметін пайдалануға Лицензия. Ол далалық түсірілімнен камералық өндеуге арналған кеңсе қосымшаларына деректерді жылдам және ыңғайлы беру үшін қолданылады. Leica TS 10/TS 16/MS60/TM60 инженерлік, сканерлеу және роботталған тахеометрлерге орнатылған. Сервистің жұмыс істеуі үшін My World аккаунты, Leica Exchange пайдалану құқығы, Leica Exchange жазылымы, Leica Infinity Офисі және құрылғының өзінде Интернетке кіру қажет.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 43 (12462-2 Т, 3835644)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12462-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, күкіртсутек азотта
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Күкіртсутектің (H₂S) дәл концентрациясы 25 ppm, сұйылтқыш - азот газы бар алюминий цилиндрлеріндегі тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 55 литр. Жеткізу кезінде баллонды тексеру туралы мөртабанның және баллонды сынау туралы гидравликалық мерзімінің болуы, дымқыл мөрі бар немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының, газ қоспасының паспортының, ҚР СТ 295-211 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірменің болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 8-85% қорын алған кезде.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 40 (12465-2 Т, 3835647)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12465-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, оттегі азотта
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 949-73 сәйкес көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы оттегінің дәл концентрациясы (O₂) 18%, сұйылтқыш - азот газы бар салыстырып тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 1 литр. Жеткізу кезінде баллонды сымдау туралы мөртаннның және баллонды гидравликалық сынау мерзімінің болуы, ылғал сулы немесе нотариалды куәландырылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 295-211 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорттан үзінді көшірме болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидравликалық сынау мерзімінің 8-85% қорын алған кезде.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 27 (13533-1 Т, 3835660)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13533-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жең, қысымды, синтетикалық жіптерден резеңкелеген, өрт сөндіру
Қосымша сипаттама	Аталуы: Рукав
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы 20(+1, -1)метр, 1-ші сұрыптан төмен емес ,ішкі диаметрі 77(+1, -1)мм, жалғағыш бастары таңылған арынды,латекстелген өрт сөндіру жеңі. ҚР СТ 1714-2007 ""Өрт сөндіру жабдығы. Арынды өрт сөндіру жеңдері. Өрт қауіпсіздігінің техникалық талаптары. Сынақ әдістері



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 14 (13934-1 Т, 3835673)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	13934-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Орама окшаулау, қалыңдығы 10 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Рулонная изоляция
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Экран қорғаныш болып табылады. Шағылыстыратын жылу окшаулау Porylex NPE LF түрі С-бұл жоғары тиімді серпімді фольгамен қапталған өздігінен жабысатын жылу және NPE маркалы көбік полиэтиленнен жасалған зольациялық материал.Материал алюминий фольгадан жасалған жылу шағылыстыратын қабатпен дубляждалған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 47 (11581-4 Т, 3835640)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11581-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Щетка, жинау үшін
Қосымша сипаттама	Аталуы: Щетка
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

3 қатарлы металық Щетка, жасанды қылшық ағаш тұтқасы 450 мм.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 41 (12464-2 Т, 3835646)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12464-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Газды тексеру қоспасы, көп компоненттік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Смесь поверочная газовая
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Бір баллон
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 949-73 сәйкес көміртекті немесе легирленген болаттан жасалған баллондардағы гексанның дәл концентрациясы (C 6H14), 48%, сұйылтқыш - ауа газы бар тексеру газ қоспасы. Газ қоспасының көлемі кемінде 1 литр. Жеткізу кезінде баллонды тексеру туралы мөртаңбаның және баллонды гидравликалық сынау мерзімінің болуы, мөр басылған немесе нотариалды к уәландырылған мөр басылған әрбір баллонға дайындаушы зауыттың сапа сертификатының болуы, газ қоспасының паспорты, ҚР СТ 295 -2 11 сәйкес баллонның әрбір данасына паспорт тан үзінді көшірме болуы міндетті. Қоспаның жарамдылық мерзімінің және баллонның гидр авликалық сынау мерзімінің 8-85% қорын алған кезде.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1053155 сатып алу бойынша
Бір көзден тәсілімен

Лот № 38 (12932-2 Т, 3835649)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12932-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жүйелі блок, форм-ықпалы тік
Қосымша сипаттама	Аталуы: Блок системный
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жүйелік блок. Форма факторы: ATX, Intelcore™ i7 процессоры (кем дегенде 12 буын, 12 ядро, максимум 4,9 ГГц жиілікте, 25 Мбайт жад кәші), Intel UHD Graphics графикалық ядросы бар 125 Вт жылу бөлу, жедел жады: кемінде 16 Гб, DDR4 кем емес, дискретті графикалық карта: технологиялық процесс: артық емес 8 нм ; бейне жады: кемінде 8 Гб; бейне ядросының негізгі жиілігі: кемінде 1400 МГц; транзисторлар саны: кемінде 17,4 млрд; автобус биті: кемінде 256 Бит; пайдаланылатын бейне жады түрі: кемінде GDDR6; Ең жоғары өнімділік FP32, GFLOPS (көрсетілген максималды жиілік есебімен): кемінде 20 314; тензор ядролары: кемінде 184; RT ядролар: кемінде 46; жылу шығару (TDP): кемінде 220 Вт; Кескін шығару интерфейстері: кемінде 1 x DisplayPort 1.4 a, 1 X HDMI 2.1, жад модульдеріне арналған DIMM слоттары: кемінде 1; SSD: кемінде 512 Гб; жад түрі: TLC немесе 3D TLC; оқу жылдамдығы: кемінде 3200 Мбит/с; жазу жылдамдығы: кемінде 3000 Мбит/с; істен шығу уақыты (MTBF): кемінде 1,5 Млн. сағат; интерфейс және деректерді беру хаттамасы: PCIe Gen 3, NVMe 1.3 төмен емес; ішкі диск: кемінде 1 TB 7200 айн/мин SATA диск, кіріктірілген гигабиттік желілік контроллер; порттар кемінде: 5x USB 3,1 Gen1 (қуат беру технологиясын қолдайтын біреуден кем емес); 1x USB 3.1 Type C; 1x біріктірілген микрофон/құлаққап порты (3,5 мм); 1XRJ45; 1x DP; 1x HDMI; 1 x VGA (немесе адаптер), кіріктірілген дыбыстық карта; қауіпсіздік құлпын орнатуды қолдау; Операциялық жүйе: кемінде Windows11 Pro64 Russian, жиынтықта: USB стандартты пернетақта (қосулы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде) және USB тінтуірі.



Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы, Управляющий директор по коммерции

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Ибраймов Рауан Сабитулы, Заместитель начальника управления правовой экспертизы договоров

Даукулов Алмас Тенельбаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Сериков Ерлан Бекетович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудабаев Кобланды Жанабекович, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1053155/2024/1-1
к договору №1053155/2024/1**

31.12.2024 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №3112775863 от 29.03.2024, с одной стороны, и ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекович, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо поставщика №27-12-1 от 27.12.2024г., служебная записка № 29-03/2732 от 24.12.2024г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 19 декабря 2024 года №1053155/2024/1 (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. изложить раздел 2 Приложения №2 в новой редакции, согласно Приложениям №2 к Договору, с учетом изменений по следующим лотам:

1 (14665-1 Т 3835686) - "ГОСТ 19596-87.Лопата штыковая цельнометаллическая. Ширина рабочей части: 185 мм. Длина рабочей части 280 мм. Длина 1190 мм. Материал рабочей части рессорно-пружинная сталь. Закалка рабочей части 35-53 HRC. Конструкция нескладная. Материал рукоятки полипропилен. Покрытие рабочей части порошковая эмаль. порошковая эмаль. Крепления черенка ручная дуговая сварка, заклепки."; 2 (14653-1 Т 3835685) - "ГОСТ 19596-87.Стальная с деревянным черенком. Лопаты закаленные, цельноштампованная; Коническая часть тулеек сварена. размеры полотна а 200x400 мм. Черенок материал - береза, длина не менее 1,5м. ГОСТ 19596-87"; 3 (14645-1 Т 3835684) - "Цепной натяжитель (рэтчет) GreenPin с крюками и предохранителем, в соответствии с EN 12195-3. Номер по каталогу: P-7170. Материал: Ст аль класс 8, кованная, закаленная, с отпуском. Запас прочности: MBL равен 2xWLL. Количество ветвей - двухветвевые.Грузоподъемность 7 тн GreenPan"; 4 (14621-1 Т 3835683) - "Т3 - Объем емкости 40 л, рабочее давление 150 Мпа, диаметр цилиндра 219 мм. По ГОСТу 949-73. Корпус баллона для хранения и транспорт ировки азота черного цвета и имеет желтую надпись "Азот". В состав входит вентиль, кольцо горловины, предохранительный колпак, опор н ый башмак, 2 транспортировочных кольца. ГОСТ: 949-73"; 5 (14435-1 Т 3835682) - "Уголок стальной горячекатанный равнополочный размером 50x50мм, толщиной полки 6мм, мерной длины. ГОСТ 8509-93. Высокой точности пр о катки, марка стали - углеродистая обыкновенного качества Ст3сп по ГОСТу 380-2005.Сертифи кат качества. "; 6 (14384-1 Т 3835681) - "Круг шлифовальный по металлу 5П 230x6x22. Круг типа 5П с наружным диаметром D=230мм, высотой T=6мм, диметром посадочного отверстия Н =22мм из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 50-Н, со звуковым индексом 35-39, на бакелитовой связке Б, с упрочняющи м и элементами У с рабочей скоростью 80м/с. для ручных машин. "Луга", Россия, ГОСТ 23182 -78"; 7 (14383-1 Т 3835680) - "Круг шлифовальный по металлу 5П 115x6x22. Круг типа 5П с наружным диаметром D=115мм, высотой T=6мм, диметром посадочного отверстия Н =22мм из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 50-Н, со звуковым индексом 35-39 на бакелитовой связке Б, с упрочняющим и элементами У с рабочей скоростью 80м/с. для ручных машин. "Луга", Россия, ГОСТ 23182 -78"; 8 (14336-1 Т 3835679) - "Треггер без центрира для тахеометров точностью 5"/3"; Жесткость при кручении 3" "; 9 (14312-1 Т 3835678) - "Замок металлическая вставка, выполненная из стали. нанесеный логотип АО "КазТрансОйл" и порядковый номер на флажок пломбы. Технические характеристики: рабочая длина – 220мм, диаметр – 2,3 мм.цвет – синий <http://master-plomb.ru/upakovka.html>"; 10 (14308-1 Т 3835677) - "Трафарет выполнен в виде гибкой прозрачной пленки с нанесенными на ней миллиметровыми шкалами и изображениями окружностей и квадрата в определенных размеров. Трафарет. Россия"; 11 (14300-1 Т 3835676) - "Бутылка-промывалка из полиэтилена, с завинчивающейся крышкой, с изогнутой трубкой. Объем 1000 мл, диаметр 87 мм, высота 220 мм. В ко мплекте: оригинал паспорта завода изготовителя или нотариально заверенная копия.Отсутствуют национальные или межгосударственные ста ндарты на закупаемый товар. Для мытья химической посуды. "; 12 (13993-1 Т 3835675) - "Технические характеристики: ширина 75 мм, толщина 50 мкм, намотка ролика 100, 250, 500 п.м. Из полиэтилена высокого давления с добав лением светостабилизатора. С высокой прочностью на разрыв и растяжение. ГОСТ 2245-002-21696750-04. Казахстан, ГОСТ Р 51253-99."; 13 (13990-1 Т 3835674) - "Технические характеристики: ширина 75 мм, толщина 50 мкм, намотка ролика 100, 250, 500 п.м. Из полиэтилена высокого давления с добав лением светостабилизатора. С высокой прочностью на разрыв и растяжение. ГОСТ 2245-002-21696750-04. Казахстан, ГОСТ Р 51253-99."; 14 (13934-1 Т 3835673) - "Экран защитный. Отражающая теплоизоляция Порилекс НПЭ ЛФ тип С –это высокоэффективный эластичный фольгированный самоклеющийся теплои золяционный материал из вспененного





полиэтилена марки НПЭ.Материал дублирован теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги "; 15 (13914-1 Т 3835672) - "Нарукавники полимерные.Нарукавники не имеют трикотажной основы. Влагоустойчивы. Обладают отличной механической устойчивостью. Стойко сть к кислотам и щелочам концентрацией до 50%. Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам. Материал: ПВХ -100%. Толщина 0, 15мм. Длина: 45см. Ширина: 20см. ТР ТС 019/2011. ГОСТ 12.4.103-83 СТ6636-1901-АО-039-8.019-2012 Г. "; 16 (13858-1 Т 3835671) - "Рукав кислородный. Цвет синий, изготовлен из вулканизированной резины с тканевой прокладкой, предназначен для подвода газа к аппарат уре для газопламенной обработки материалов. Ф-9мм, класс-3, давление-2МПа. Документ о качестве завода-изгтовителя. Наличие бирок. Ш тапп ОТК.ГОСТ 9356-75 ООО ТД РезинаСервис,Россия"; 17 (13820-1 Т 3835670) - "Крем, относящийся к инсектицидно-репеллентным разновидностям. Для обеспечения индивидуальной защиты от клещей и всех разновидностей кровососущих насекомых в течение 12 часов. Средства, не оказывающие токсического воздействия на организм человека при нанесении на п оверхность кожи. Выпускается в виде флакона.Упаковка: 100 мл "; 18 (13770-1 Т 3835669) - "Универсальное средство WD-40 баллон спрей объем 300 мл, назначение смазка, способствует легкому откручиванию заржавевших болтов, гае т, шурупов Защита от коррозии . "; 19 (13761-1 Т 3835668) - "Рентгеновская пленка (год выпуска не более 3 месяцев на момент поставки) AGFA STRUCTURIX D7 рулонная 100ммХ90м со свинцовым экраном толщиной 0,027 мм.. Чувствительность, рентген-1 от 10,0 до 12,0. Отношение сигнал/шум, G/σd144. Коэффициент контрастности G при D=2 4,60. Фактор гранулярности, σD 0,032. Коэффициент контрастности G, средний5,4. Чувствительность ISO 0,032. Коэффициент онтрастности G при D=48,00. Сертификат качества и соответствия AGFA Structurix, Бельгия ISO 11699"; 20 (13739-1 Т 3835667) - "СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ "; 21 (13682-1 Т 3835666) - "Лак автомобильный 2-х компонентный прозрачный с высоким сухим остатком, с уровнем блеска, обладающий превосходной укрывистостью и хи мияческим сопротивлением к внешнему воздействию. Время сушки при 25 градусов Цельсия 5-10 минут для подсушки между слоями. Время су ш ки от пыли: при 20 градусов Цельсия 45 минут, при 60 градусов Цельсия 5 минут; на отлип: при 20 градусов Цельсия 2-3 часа, при 60 гр адусов Цельсия 15 минут; монтажная прочность: при 20 градусов Цельсия 10 часов, при 60 градусов Цельсия 30 минут; полное высыхани е: при 20 градусов Цельсия 16 часов, при 60 градусов Цельсия 60 минут. Срок годности: 2 года с даты изготовления в оригинальной заво дск ой упаковке при температуре 20 градусов Цельсия. Упаковка: 1л лака + 0,5л отвердителя; 5л лака + 2,5л отвердителя + 1л растворит еля. При поставке предоставить разрешение уполномоченного органа РК в области промышленной безопасности на применение на опасных про изво дственных объектах РК, паспорт материала, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия. Лак 2-х компонентный прозрачный ЕС-800 ГОСТ 5233-89"; 22 (13657-1 Т 3835665) - "ГОСТ 2695-83/ГОСТ Р 56071-2014.Деревянная швабра с черенком длиной не менее 138 см. "; 23 (13577-1 Т 3835664) - "Электроизоляционная изоленга ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных за зоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и поврежд е ний, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавлива ет ся на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: 0,2+0,02 мм. Длина ленты в ролике 14+0,5 п/м. Цвет- черный. ГОСТ 16214-86"; 24 (13575-1 Т 3835663) - "Электроизоляционная изоленга ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных за зоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и поврежд е ний, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавлива ет ся на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: 0,2+0,02 мм. Длина ленты в ролике 14+0,5 п/м. Цвет- красный. ГОСТ 16214-86"; 25 (13569-1 Т 3835662) - "Электроизоляционная изоленга ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных за зоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и поврежд е ний, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавлива ет ся на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: 0,2+0,02 мм. Длина ленты в ролике 14+0,5 п/м. Цвет- зеленый. ГОСТ 16214-86"; 26 (13568-1 Т 3835661) - "Электроизоляционная изоленга ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных за зоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и поврежд е ний, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавлива ет ся на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: 0,2+0,02 мм. Длина ленты в ролике 14+0,5 п/м. Цвет- желтый. ГОСТ 16214-86"; 27 (13533-1 Т 3835660) - "" Рукав пожарный напорный, латексированный, длиной 20(+1 ,-1)метров, не ниже 1-го сорта, внутренний диаметр 77(+1,-1)мм, с навязанными соединительными головками. Соответствует СТ РК 1714-2007 ""Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний"" " "; 28 (13532-1 Т





3835659) - "Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний ТУ 75.080.05.026-89. Рукав пожарный напорный, латексированный, длиной 20(+1, -1)метров, не ниже 1-го сорта, внутренний диаметр 77(+1,-1)мм, с навязанными и соединительными головками типа Богданова. Сертификат соответствия Казахстан, СТ РК 1714-2007"; 29 (13497-1 Т 3835658) - "ВЕРЕВКА СИГНАЛЬНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ L=25". Предназначена для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях. Характеристика: тип А; температура использования от минус 40 С до плюс 40 С.; диаметр, мм-11; разрывная нагрузка, кгс-290 0; удлинение под нагрузкой, %-5; смещение оплетки относительно сердечника, мм-30; материал-полиамид. ГОСТ EN 1891.Наличие: сертификата соответствия, паспорт завода-изготовителя. ВЕРЕВКА СИГНАЛЬНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ L=25"; 30 (13460-1 Т 3835657) - "Палатка сарщика -это укрытие для ведения работ на трубопроводах диаметром 325-1020 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами, тент из ткани МВО с огнеупорной пропиткой "Proban"), габ.разм. ширина/высота над тр./длина вдоль трубы, мм: 3600/1400/2500. Укрытие устанавливается на трубу и крепится к ней при помощи устройств стяжки. Паспорт. Шатер 325-1020"; 31 (13326-1 Т 3835656) - "согласно ГОСТ 4751-73 d1-90мм, d2-50мм, d3-20мм, d4-50мм, b-24мм, h-29мм, h1-16мм, l-45мм, l1- не менее 35мм, g-3мм, g1-12мм, масса 1 шт. не менее 0,87 кг. Сталь марки 20 или 25 "; 32 (13319-1 Т 3835655) - ""Устройство помогает снизить риски получения травм рук и пальцев при выполнении работ с использованием ударного инструмента устройство изготовлено из прочного синтетического термостойкого волокна и обладает высокой стойкостью к разрушению прочный нейлоновый строп и простота фиксации позволяют надежно удерживать объекты диаметром от 20мм до 90мм эргономичная рукоятка с дополнительной защитой рук и пальцев пользователя и удобным позиционированием. устройство — компактный (295 мм). Техническая информация: Длина: 295 мм, Вес: 194 г, Цвет: оранжевый." "; 33 (13318-1 Т 3835654) - ""Устройство помогает снизить риски получения травм рук и пальцев при выполнении работ с использованием ударного инструмента устройство изготовлено из прочного синтетического термостойкого волокна и обладает высокой стойкостью к разрушению прочный нейлоновый строп и простота фиксации позволяют надежно удерживать объекты диаметром от 20мм до 90мм эргономичная рукоятка с дополнительной защитой рук и пальцев пользователя и удобным позиционированием. устройство — стандартный (375 мм). Техническая информация: Длина: 375 мм, Вес: 230 г, Цвет: оранжевый." "; 34 (13317-1 Т 3835653) - ""Устройство помогает снизить риски получения травм рук и пальцев при выполнении работ с использованием ударного инструмента устройство изготовлено из прочного синтетического термостойкого волокна и обладает высокой стойкостью к разрушению прочный нейлоновый строп и простота фиксации позволяют надежно удерживать объекты диаметром от 20мм до 90мм эргономичная рукоятка с дополнительной защитой рук и пальцев пользователя и удобным позиционированием. устройство — длинный (850 мм). Техническая информация: Длина: 850 мм, Вес: 680 г, Цвет: оранжевый." "; 35 (13212-2 Т 3835652) - "Обеспечение прог. Leica Exchange Лицензия на использование сервиса Leica Exchange. Применяется для быстрой и удобной передачи данных с полевой съемки в офисные приложения для камеральной обработки. Устанавливается на инженерные, сканирующие и роботизированные тахеометры Leica TS10/TS16/MS60/TM60. Для работы сервиса необходимы аккаунт в MyWorld, право на использование Leica Exchange, подписка на Leica Exchange, офисное ПО Leica Infinity и доступ к Интернету на самом приборе. "; 36 (13034-2 Т 3835651) - "Материал проволоочного эталона чувствительности - сталь. Эталон имеет двухзначную маркировку, где первая цифра обозначает материал, а вторая размер. Стальной эталон, в зависимости от размера имеет маркировку - 11,12,13,14. Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиной 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2 мм $\pm 0,01$ мм; от 0,2 до 1,6 мм $\pm 0,03$ мм; от 1,6 до 4,0 мм $\pm 0,04$ мм. Проволочные эталоны поверке не подлежат, но должны изыматься из обращения при любом повреждении пластикового чехла или обнаружения следов коррозии проволок. "; 37 (13033-2 Т 3835650) - "Материал проволоочного эталона чувствительности - сталь. Эталон имеет двухзначную маркировку, где первая цифра обозначает материал, а вторая размер. Стальной эталон, в зависимости от размера имеет маркировку - 11,12,13,14. Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиной 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2 мм $\pm 0,01$ мм; от 0,2 до 1,6 мм $\pm 0,03$ мм; от 1,6 до 4,0 мм $\pm 0,04$ мм. Проволочные эталоны поверке не подлежат, но должны изыматься из обращения при любом повреждении пластикового чехла или обнаружения следов коррозии проволок. "; 38 (12932-2 Т 3835649) - ""Системный блок. Форм фактор: ATX, Процессор IntelCore™ i7 (не менее 12 поколения, 12 ядер, с макс. тактовой частотой 4,9 ГГц, 25 Мбайт кэш памяти), тепловыделение 125 Вт с графическим ядром Intel UHD Graphics, Память ОЗУ: не менее 16 Гбайт, не менее DDR4, Дискретная видеокарта : Техпроцесс: не более 8 нм ; Объем видеопамати: не менее 8 Гб; Базовая частота видеоядра: не менее 1400 Мгц ; Число транзисторов: не менее 17,4 млрд; Разрядность шины: не менее 256 Бит; Тип используемой видеопамати: Не менее GDDR6; Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты): Не менее 20 314; Тензорные ядра: Не менее 184; RT ядра: Не менее 46; Тепловыделение (TDP): Не менее 220 Вт; Интерфейсы вывода изображения: Не менее 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, Слоты DIMM для модулей памяти: не менее 1; Твердотельный накопитель: Не менее 512 Гбайт; Тип памяти: TLC или 3D TLC; Скорость чтения: не менее 3200 Мбит/с; Скорость





записи: не менее 3000 Мбит/с; Время наработки на отказ (MTBF): Не менее 1,5 Млн. часов; Интерфейс и протокол передачи данных: Не ниже PCIe Gen 3, NVMe 1.3; Внутренний диск: не менее 1 TB 7200 об/мин SATA диск, Встроенный гигабитный сетевой контроллер; Порты не менее: 5x USB 3,1 Gen1 (не менее одного с поддержкой технологии подачи питания); 1x USB 3,1 Type C; 1x совмещенный порт микрофон/наушники (3,5 мм); 1xRJ45; 1x DP; 1x HDMI; 1 x VGA (либо переходник), Встроенная звуковая карта; Поддержка установки защитного замка безопасности; Операционная система: не менее Windows11 Pro64 Russian, В комплекте: USB стандартная клавиатура (на казахском, русском и английском языках) и USB мышь. "; 39 (12922-2 Т 3835648) - "Монитор (ЖК), Размер экрана (диагональ) не менее 67,5 см (27 дюймов), широкоэкранный 16:9, Разрешение не менее 2560 x 1440, Размер пикселя не более 0,2331 мм., Яркость не менее 350 кд/м², Статическая контрастность 1000:1, Возможность регулировки по высоте и наклону, Антибликовое покрытие, технология IPS, Входные разъемы не менее 1 x HDMI (2.0) с функцией HDCP, 1 x DP In с функцией HDCP, 1 x DP Out с функцией HDCP, Порты не менее 4 x USB-A 3.0 (возможно использование USB HUB при отсутствии четырех портов в мониторе), В комплекте Кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB 3.0 для подключения монитора к ПК или ноутбуку. "; 40 (12465-2 Т 3835647) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию кислорода (O2) 18%, газ разбавитель - азот. Объем газовой смеси не менее 100 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о пров ерке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой п ечатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2095-2011 . На момент получения 80-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. "; 41 (12464-2 Т 3835646) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию гексана (С 6Н14) 0,48%, газ разбавитель - воздух. Объем газовой смеси не менее 100 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о проверке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мо к рой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2095 -2 011. На момент получения 80-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. "; 42 (12463-2 Т 3835645) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из алюминия, содержащая точную концентрацию хлора (Cl2) 10ppm, газ разбавитель - азот. Объем г азовой смеси не менее 33 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о проверке баллона и срока гидравлического испыт ания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспор т газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2095-2011. На момент получения 80-85% запаса срока г одности смеси и срока гидравлического испытания баллона. "; 43 (12462-2 Т 3835644) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из алюминия, содержащая точную концентрацию сероводорода (H2S) 25ppm, газ разбавитель - азот. О бъем газовой смеси не менее 55 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о проверке баллона и срока гидравлическо г о испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2095-2011. На момент получения 80-85% запаса с рока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. "; 44 (12461-2 Т 3835643) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию двуокиси у глерода (CO2) 5%, газ разбавитель - воздух. Объем газовой смеси не менее 100 литров. При поставке необходимо обязательно наличие шт а мпа о проверке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый балло н с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2 095-2011. На момент получения 80-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. "; 45 (12460-2 Т 3835642) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию метана (CH 4) 2,5%, газ разбавитель - воздух. Объем газовой смеси не менее 100 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штамп а о пр о верке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждо й печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2095-2 01 1. На момент получения 80-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Pp<=19,6 МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия"; 46 (12459-2 Т 3835641) - "Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию окиси угле рода (CO) 200ppm, газ разбавитель - азот. Объем газовой смеси не менее 100 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штамп а о проверке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2 09 5-2011. На момент получения 80-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. "; 47 (11581-4 Т 3835640) - "Щетка-сметка 3 ряда, искусственная щетина деревянная ручка 450 мм. "; 48 (11580-4 Т 3835639) - "МИДИ-валик STAYER "MASTER" "NYLON", полиамид ворс 8мм, ручка 6мм, d=30/150мм. Длина ролика: 15 см, Шубка:





полиамид, Ворс: 8 мм, Тип валика: средний. Валик малярный STAYER 03042-15 предназначен для нанесения любых ЛКМ на различные поверхности. Для внутренних и наружных отделочных работ. Для работ на больших площадях. Особая стойкость к растворителям и истиранию. ГОСТ 10831-87. STAYER MASTER 03042-15 полиамид. ГОСТ 10831-87."; 49 (11579-4 Т 3835638) - "Для малярных работ, полиуретановое покрытие, шубки из поролона низкой плотности, длиной-100мм, диаметром-50мм, диаметром внутреннего отверстия--10мм, металлический бюгель с пластиковой ручкой. Качество отделки поверхности - Д, точность изготовления - по 5-му классу ГОСТ 14955. Поверхностная плотность шелковой ткани с ворсом из химических нитей и пряжи должна быть не менее 500 г/кв.м. В комплект валика должны входить пять запасных шубок Казахстан, ГОСТ 10831-87"; 50 (13131-3 Т 3835637) - "Технические характеристики: усилие на рукоятке 12 кгс, тяговое усилие 10000 кгс, тяговое усилие на 2 передаче 6600 кгс, тип лебедки барабанная, ручная, диаметр каната 28 мм, канатоемкость 200м, габаритные размеры 1138x1500x1060 мм, масса 1095 кг. ".

1.1.2. пункт 16.8. раздела 16 Договора изложить в следующей редакции: «16.8. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует по 31 января 2025 года, а в части взаиморасчетов, а также обязательств, предусмотренных разделом 6 Договора, до их полного завершения (исполнения).»

1.1.3. По лотам №41 (12464-2 Т 3835646), №44 (12461-2 Т 3835643), №40 (12465-2 Т 3835647), №45 (12460-2 Т 3835642), №46 (12459-2 Т 3835641), №43 (12462-2 Т 3835644), №42 (12463-2 Т 3835645), №35 (13212-2 Т 3835652), №8 (14336-1 Т 3835679) Поставщик обязуется осуществить поставку Товара до окончания срока действия Договора, при этом сроки поставки по указанным лотам остаются неизменными и соответствуют условиям Договора. За нарушение сроков поставки Поставщику будет выставлено требование об уплате пени и штрафа в соответствии с условиями Договора. Условия Договора по лотам, не указанным в настоящем пункте, остаются без изменений.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по коммерции Салпек Берік Серікұлы

31.12.2024 18:51:37

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"
г.Алматы, Жандосова, 60А, 301
БИН 220440004170
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ078562203116607526
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (701) 914-8425
Директор Кудабаяв Кобланды Жанабекевич

31.12.2024 18:56:30





4166533497

Приложение №1

к Договору №1053155/2024/1-1 от 31.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
13532-1 Т	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный	Наименование: Рукав	30.000	30.000	Штука	79 947	Да	2 686 219.2	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13657-1 Т	Швабра, бытовая, деревянная	Наименование: Швабра	8.000	8.000	Штука	1 289.34	Да	11 552.49	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13131-3 Т	Лебедка, ручная, барабанная, грузоподъемность 5-8,5 т	Наименование: Лебедка	2.000	2.000	Штука	7 560 000	Да	16 934 400	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4166533497

14308-1 T	Узел крепежный, для лабораторного штатива	Наименование: Узел крепежный	1.000	1.000	Штука	24 049.19	Да	26 935.09	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13993-1 T	Лента сигнальная, оградительная, полиэтиленовая, ширина 30-500 мм	Наименование: Лента сигнальная	50.000	50.000	Метр	26.19	Да	1 466.64	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13682-1 T	Лак, двухкомпонентный	Наименование: Лак	44.000	44.000	Килограмм	2 289.16	Да	112 809.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13770-1 T	Ключ, жидкий	Наименование: Ключ	274.000	274.000	Штука	4 930	Да	1 512 918.4	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4166533497


13034-2 T	Эталон чувствительности канавочный, стальная пластина толщина 2 мм	Наименование: Эталон чувствительности канавочный	1.000	1.000	Штука	7 135.2	Да	7 991.42	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13990-1 T	Лента сигнальная, оградительная, полиэтиленовая, ширина 30-500 мм	Наименование: Лента сигнальная	14200.000	14200.000	Метр	26.17	Да	416 207.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13575-1 T	Лента липкая, поливинилхлоридная	Наименование: Лента липкая	90.000	90.000	Штука	416.64	Да	41 997.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13739-1 T	Средство чистящее, против ржавчины, жидкость	Наименование: Средство чистящее	10.000	10.000	Штука	3 183.79	Да	35 658.45	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4166533497

13577-1 T	Лента липкая, поливинилхлоридная	Наименование: Лента липкая	90.000	90.000	Штука	415.38	Да	41 870.3	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13318-1 T	Держатель, для ручного инструмента	Наименование: Держатель	6.000	6.000	Штука	23 241.39	Да	156 182.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuoum- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13317-1 T	Держатель, для ручного инструмента	Наименование: Держатель	6.000	6.000	Штука	32 801.2	Да	220 424.06	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuoum- mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
12463-2 T	Смесь поверочная газовая, многокомпонентная	Наименование: Смесь поверочная газовая	4.000	4.000	Один баллон	426 195	Да	1 909 353.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4166533497

14665-1 T	Лопата, угольная	Наименование: Лопата	12.000	12.000	Штука	5 699.92	Да	76 606.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14653-1 T	Лопата, копальная	Наименование: Лопата	16.000	16.000	Штука	2 599.2	Да	46 577.66	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14621-1 T	Баллон, давление 14,7 МПа	Наименование: Баллон	6.000	6.000	Штука	83 261.5	Да	559 517.28	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13914-1 T	Нарукавники, для защиты рук, резиновые	Наименование: Нарукавники	67.000	67.000	Штука	5 723.02	Да	429 455.42	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4166533497

12460-2 T	Смесь поверочная газовая, метан в воздухе	Наименование: Смесь поверочная газовая	12.000	12.000	Один баллон	46 814.24	Да	629 183.39	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14312-1 T	Пломба контрольная, пластмассовая	Наименование: Пломба контрольная	600.000	600.000	Штука	74.32	Да	49 943.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13326-1 T	Рым-болт, стальной, резьба М24	Наименование: Рым-болт	12.000	12.000	Штука	1 297.53	Да	17 438.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13319-1 T	Держатель, для ручного инструмента	Наименование: Держатель	6.000	6.000	Штука	20 748.3	Да	139 428.58	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztranso il.kz	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4166533497

11579-4 T	Валик, тип ВП	Наименование: Валик	4.000	4.000	Штука	1 098.46	Да	4 921.1	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральское шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13033-2 T	Эталон чувствительности канавочный, стальная пластина толщина 2 мм	Наименование: Эталон чувствительности канавочный	1.000	1.000	Штука	7 149.6	Да	8 007.55	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
12459-2 T	Смесь поверочная газовая, оксид углерода в азоте	Наименование: Смесь поверочная газовая	5.000	5.000	Один баллон	47 907.89	Да	268 284.18	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
11580-4 T	Валик, тип ВМ 100	Наименование: Валик	15.000	15.000	Штука	2 149.77	Да	36 116.14	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4166533497

13568-1 T	Лента липкая, поливинилхлоридная	Наименование: Лента липкая	90.000	90.000	Штука	415.38	Да	41 870.3	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
12461-2 T	Смесь поверочная газовая, диоксид углерода в воздухе	Наименование: Смесь поверочная газовая	4.000	4.000	Один баллон	48 216.06	Да	216 007.95	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
13761-1 T	Пленка, рентгеновская	Наименование: Пленка	2.000	2.000	Рулон	443 250	Да	992 880	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14435-1 T	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм	Наименование: Уголок	300.000	300.000	Килограмм	890.1	Да	299 073.6	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4166533497

14645-1 T	Натяжитель, для обязочной цепи, рычажный	Наименование: Натяжитель	6.000	6.000	Штука	118 440	Да	795 916.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14383-1 T	Круг, шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, шлифовальный	Наименование: Круг	380.000	380.000	Штука	588.76	Да	250 576.26	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
12922-2 T	Монитор, ЖК, диагональ более 23", но не более 30"	Наименование: Монитор	18.000	18.000	Штука	179 717.72	Да	3 623 109.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931- 748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13460-1 T	Палатка, для сварщика, брезентовая, с каркасом	Наименование: Палатка	4.000	4.000	Штука	644 800	Да	2 888 704	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4166533497

13569-1 T	Лента липкая, поливинилхлоридная	Наименование: Лента липкая	90.000	90.000	Штука	416.22	Да	41 954.98	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13497-1 T	Веревка, техническая, из пенькового волокна	Наименование: Веревка	20.000	20.000	Штука	34 090.4	Да	763 624.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
13858-1 T	Шланг (рукав), газовый, III-9-2,0	Наименование: Шланг (рукав)	300.000	300.000	Метр	433.47	Да	145 645.92	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
14300-1 T	Промывалка, полипропиленовая, лабораторная	Наименование: Промывалка	5.000	5.000	Штука	6 114.1	Да	34 238.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4166533497

13820-1 T	Крем, защитный, от комаров	Наименование: Крем	628.000	628.000	Штука	2 076.9	Да	1 460 808.38	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14384-1 T	Круг, шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, шлифовальный	Наименование: Круг	200.000	200.000	Штука	1 476.59	Да	330 756.16	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
14336-1 T	Держатель, для высотомера электронного тахеометра, из пластика	Наименование: Держатель	1.000	1.000	Штука	113 630.63	Да	127 266.31	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
13212-2 T	Программное обеспечение, оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу)	Наименование: Программное обеспечение	1.000	1.000	Штука	2 295 892.86	Да	2 571 400	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



4166533497

12462-2 T	Смесь поверочная газовая, сероводород в азоте	Наименование: Смесь поверочная газовая	4.000	4.000	Один баллон	161 448	Да	723 287.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
12465-2 T	Смесь поверочная газовая, кислород в азоте	Наименование: Смесь поверочная газовая	10.000	10.000	Один баллон	48 696.92	Да	545 405.5	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
13533-1 T	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный	Наименование: Рукав	18.000	18.000	Штука	57 739.5	Да	1 164 028.32	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
13934-1 T	Рулонная изоляция, толщина 10 мм	Наименование: Рулонная изоляция	25.000	25.000	Штука	2 684.61	Да	75 169.08	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%



11581-4 T	Щетка, для уборки	Наименование: Щетка	6.000	6.000	Штука	786.16	Да	5 283	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
12464-2 T	Смесь поверочная газовая, многокомпонентная	Наименование: Смесь поверочная газовая	11.000	11.000	Один баллон	46 531.37	Да	573 266.48	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
12932-2 T	Блок системный, форм-фактор вертикальный	Наименование: Блок системный	18.000	18.000	Штука	695 002.64	Да	14 011 253.22	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 28 (13532-1 Т, 3835659)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13532-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительная характеристика	Наименование: Рукав
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний ТУ 75.8.5.26-89. Рукав пожарный напорный, латексированный, длиной 2(+1, -1)метров, не ниже 1-го сорта, внутренний диаметр 77(+1, -1)мм, с навязанным и соединительными головками типа Богданова. Сертификат соответствия Казахстан, СТ РК 1714-27



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 22 (13657-1 Т, 3835665)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13657-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швабра, бытовая, деревянная
Дополнительная характеристика	Наименование: Швабра
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 2695-83/ГОСТ Р 5671-214.Деревянная швабра с черенком длиной не менее 138 см.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 50 (13131-3 Т, 3835637)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13131-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Лебедка, ручная, барабанная, грузоподъемность 5-8,5 т
Дополнительная характеристика	Наименование: Лебедка
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики: усилие на рукоятке 12 кгс, тяговое усилие 10000 кгс, тяговое усилие на 2 передаче 6600 кгс, тип лебедки барабанная, ручная, диаметр каната 28 мм, канатоемкость 200м, габаритные размеры 1138x1500x1060 мм, масса 1095 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 10 (14308-1 Т, 3835677)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14308-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Узел крепежный, для лабораторного штатива
Дополнительная характеристика	Наименование: Узел крепежный
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трафарет выполнен в виде гибкой прозрачной пленки с нанесенными на ней миллиметровыми шкалами и изображениями окружностей и квадрата в определенных размеров. Трафарет. Россия



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 12 (13993-1 Т, 3835675)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13993-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента сигнальная, оградительная, полиэтиленовая, ширина 30-500 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Лента сигнальная
Количество	50.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики: ширина 75 мм, толщина 5 мкм, намотка ролика 1, 25, 5 п.м. Из полиэтилена высокого давления с добав лением светостабилизатора. С высокой прочностью на разрыв и растяжение. ГОСТ 2245-2-2169675-4. Казахстан, ГОСТ Р 51253-99.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 21 (13682-1 Т, 3835666)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13682-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лак, двухкомпонентный
Дополнительная характеристика	Наименование: Лак
Количество	44.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лак автомобильный 2-х компонентный прозрачный с высоким сухим остатком, с уровнем блеска, обладающий превосходной укрывистостью и химическим сопротивлением к внешнему воздействию. Время сушки при 25 градусов Цельсия 5-1 минут для подсушки между слоями. Время сушки от пыли: при 2 градусах Цельсия 45 минут, при 6 градусах Цельсия 5 минут; на отлип: при 2 градусах Цельсия 2-3 часа, при 6 градусах Цельсия 15 минут; монтажная прочность: при 2 градусах Цельсия 1 час, при 6 градусах Цельсия 3 минут; полное высыхание: при 2 градусах Цельсия 16 часов, при 6 градусах Цельсия 6 минут. Срок годности: 2 года с даты изготовления в оригинальной заводской упаковке при температуре 2 градусах Цельсия. Упаковка: 1л лака + 0,5л отвердителя; 5л лака + 2,5л отвердителя + 1л растворителя. При поставке предоставить разрешение уполномоченного органа РК в области промышленной безопасности на применение на опасных производственных объектах РК, паспорт материала, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия. Лак 2-х компонентный прозрачный ЕС-8 ГОСТ 5233-89



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 18 (13770-1 Т, 3835669)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13770-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, жидкий
Дополнительная характеристика	Наименование: Ключ
Количество	274.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Универсальное средство WD-4 баллон спрей объем 3 мл, назначение смазка, способствует легкому откручиванию заржавевших болтов, гаек, шурупов. Защита от коррозии.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 36 (13034-2 Т, 3835651)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13034-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Эталон чувствительности канавочный, стальная пластина толщина 2 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Эталон чувствительности канавочный
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал проволочного эталона чувствительности - сталь. Эталон имеет двухзначную маркировку, где первая цифра обозначает материал, а вторая размер. Стальной эталон, в зависимости от размера имеет маркировку - 11,12,13,14. Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиной 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2 мм $\pm 0,01$ мм; от 0,2 до 1,6 мм $\pm 0,03$ мм; от 1,6 до 4,0 мм $\pm 0,04$ мм. Проволочные эталоны поверке не подлежат, но должны изыматься из обращения при любом повреждении пластикового чехла или обнаружения следов коррозии проволок.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 13 (13990-1 Т, 3835674)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13990-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента сигнальная, оградительная, полиэтиленовая, ширина 30-500 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Лента сигнальная
Количество	14200.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Технические характеристики: ширина 75 мм, толщина 5 мкм, намотка ролика 1, 25, 5 п.м. Из полиэтилена высокого давления с добав лением светостабилизатора. С высокой прочностью на разрыв и растяжение. ГОСТ 2245-2-2169675-4. Казахстан, ГОСТ Р 51253-99.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 24 (13575-1 Т, 3835663)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13575-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента липкая, поливинилхлоридная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лента липкая
Количество	90.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электроизоляционная изолента ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных зазоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и повреждений, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавливается на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: ,2+,2 мм. Длина ленты в рулоне 14+,5 п/м. Цвет- красный. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 20 (13739-1 Т, 3835667)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13739-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Средство чистящее, против ржавчины, жидкость
Дополнительная характеристика	Наименование: Средство чистящее
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ ПРОТИВ РЖАВЧИНЫ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 23 (13577-1 Т, 3835664)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13577-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента липкая, поливинилхлоридная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лента липкая
Количество	90.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электроизоляционная изолента ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных зазоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и повреждений, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавливается на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: ,2+,2 мм. Длина ленты в рулоне 14+,5 п/м. Цвет- черный. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 33 (13318-1 Т, 3835654)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13318-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Держатель, для ручного инструмента
Дополнительная характеристика	Наименование: Держатель
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Удерживающее приспособление для гаечных ключей и ручных ударных инструментов, длина корпуса 375 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 34 (13317-1 Т, 3835653)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13317-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Держатель, для ручного инструмента
Дополнительная характеристика	Наименование: Держатель
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Удерживающее приспособление для гаечных ключей и ручных ударных инструментов, длина корпуса 850мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 42 (12463-2 Т, 3835645)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12463-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, многокомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	4.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из алюминия, содержащая точную концентрацию хлора (Cl2) 1ppm, газ разбавитель - азот. Объем г азовой смеси не менее 33 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о проверке баллона и срока гидравлического испыт ания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт т газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 295-211. На момент получения 8-85% запаса срока г одности смеси и срока гидравлического испытания баллона.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 1 (14665-1 Т, 3835686)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14665-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лопата, угольная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лопата
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 19596-87.Лопата штыковая цельнометаллическая. Ширина рабочей части: 185 мм. Длина рабочей части 28 мм. Длина 119 мм. Материал рабочей части рессорно-пружинная сталь. Закалка рабочей части 35-53 HRC. Конструкция нескладная. Материал рукоятки полипропилен. По крытие рабочей части порошковая эмаль. порошковая эмаль. Крепления черенка ручная дуговая сварка, заклепки.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 2 (14653-1 Т, 3835685)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14653-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лопата, копальная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лопата
Количество	16.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 19596-87.Стальная с деревянным черенком. Лопаты закаленные, цельноштампованная; Коническая часть тулеек сварена. размеры полотн а 2х4 мм. Черенок материал - береза, длина не менее 1,5м. ГОСТ 19596-87



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 4 (14621-1 Т, 3835683)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14621-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Баллон, давление 14,7 МПа
Дополнительная характеристика	Наименование: Баллон
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЗ - Объем емкости 4 л, рабочее давление 15 Мпа, диаметр цилиндра 219 мм. По ГОСТу 949-73. Корпус баллона для хранения и транспорт ировки азота черного цвета и имеет желтую надпись "Азот". В состав входит вентиль, кольцо горловины, предохранительный колпак, опор н ый башмак, 2 транспортировочных кольца. ГОСТ: 949-73



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 15 (13914-1 Т, 3835672)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13914-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Нарукавники, для защиты рук, резиновые
Дополнительная характеристика	Наименование: Нарукавники
Количество	67.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Нарукавники полимерные.Нарукавники не имеют трикотажной основы. Влагоустойчивы. Обладают отличной механической устойчивостью. Стойко сть к кислотам и щелочам концентрацией до 5%. Стойкие к продуктам нефтепереработки, маслам и жирам. Материал: ПВХ -1%. Толщина , 15мм. Длина: 45см. Ширина: 2см. ТР ТС 19/211. ГОСТ 12.4.13-83 СТ6636-191-АО-39-8.19-212 Г.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 45 (12460-2 Т, 3835642)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12460-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, метан в воздухе
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	12.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОО, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию метана (СН 4) 2,5%, газ разбавитель - воздух. Объем газовой смеси не менее 1 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о пр о верке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокр о й печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 295-2 1 1. На момент получения 8-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона. ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на Рр<=19,6 МПа (2 кгс/см кв.). Технические условия



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 9 (14312-1 Т, 3835678)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14312-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пломба контрольная, пластмассовая
Дополнительная характеристика	Наименование: Пломба контрольная
Количество	600.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Замок металлическая вставка, выполненная из стали. нанесенный логотип АО "КазТрансОйл" и порядковый номер на флажок пломбы. Технические характеристики: рабочая длина – 22мм, диаметр – 2,3 мм.цвет – синий



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 31 (13326-1 Т, 3835656)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13326-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рым-болт, стальной, резьба М24
Дополнительная характеристика	Наименование: Рым-болт
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

согласно ГОСТ 4751-73 d1-90мм, d2-50мм, d3-20мм, d4-50мм, b-24мм, h-29мм, h1-16мм, l-45мм, l1- не менее 35мм, r-3мм, r1-12мм, масса 1 шт. не менее 0,87 кг. Сталь марки 20 или 25 М24 (ГОСТ 4751-73)



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 32 (13319-1 Т, 3835655)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13319-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Держатель, для ручного инструмента
Дополнительная характеристика	Наименование: Держатель
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 zuou-mts@kaztransoil.kz
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Удерживающее приспособление для гаечных ключей и ручных ударных инструментов, длина корпуса 295 мм



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 49 (11579-4 Т, 3835638)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11579-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Валик, тип ВП
Дополнительная характеристика	Наименование: Валик
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Для малярных работ, полиуретановое покрытие, шубки из поролон низкой плотности, длиной-100мм, диаметром-50мм, диаметром внутреннего отверстия--10мм, металлический бюгель с пластиковой ручкой. Качество отделки поверхности - Д, точность изготовления - по 5-му класс у ГОСТ 14955. Поверхностная плотность шелковой ткани с ворсом из химических нитей и пряжи должна быть не менее 500 г/кв.м. В комплекте валика должны входить пять запасных шубок
Казахстан, ГОСТ 10831-87



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 37 (13033-2 Т, 3835650)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13033-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Эталон чувствительности канавочный, стальная пластина толщина 2 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Эталон чувствительности канавочный
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал проволочного эталона чувствительности - сталь. Эталон имеет двухзначную маркировку, где первая цифра обозначает материал, а вторая размер. Стальной эталон, в зависимости от размера имеет маркировку - 11,12,13,14. Каждый эталон состоит из семи параллельных проволок различного диаметра, длиной 20 мм. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,2 мм $\pm 0,01$ мм; от 0,2 до 1,6 мм $\pm 0,03$ мм; от 1,6 до 4,0 мм $\pm 0,04$ мм. Проволочные эталоны поверке не подлежат, но должны изыматься из обращения при любом повреждении пластикового чехла или обнаружения следов коррозии проволок.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 46 (12459-2 Т, 3835641)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12459-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, оксид углерода в азоте
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	5.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию окиси угле рода (СО) 2ppm, газ разбавитель - азот. Объем газовой смеси не менее 1 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штамп а о проверке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2 9 5-211. На момент получения 8-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 48 (11580-4 Т, 3835639)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11580-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Валик, тип ВМ 100
Дополнительная характеристика	Наименование: Валик
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УООУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

МИДИ-валик STAYER "MASTER" "NYLON", полиамид ворс 8мм, ручка 6мм, d=30/150мм. Длина ролика: 15 см, Шубка: полиамид, Ворс: 8 мм, Тип валика: средний. Валик малярный STAYER 03042-15 предназначен для нанесения любых ЛКМ на различные поверхности. Для внутренних и нару жных отделочных работ. Для работ на больших площадях. Особая стойкость к растворителям и истиранию. ГОСТ 10831-87. STAYER MASTER 03042-15 полиамид. ГОСТ 10831-87.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 26 (13568-1 Т, 3835661)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13568-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента липкая, поливинилхлоридная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лента липкая
Количество	90.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электроизоляционная изолента ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных зазоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и повреждений, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавливается на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: ,2+,2 мм. Длина ленты в рулоне 14+,5 п/м. Цвет- желтый. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 44 (12461-2 Т, 3835643)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12461-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, диоксид углерода в воздухе
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	4.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию двуокиси углерода (CO2) 5%, газ разбавитель - воздух. Объем газовой смеси не менее 1 литров. При поставке необходимо обязательно наличие шт а мпа о проверке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый балло н с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 2 95-211. На момент получения 8-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 19 (13761-1 Т, 3835668)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13761-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Пленка, рентгеновская
Дополнительная характеристика	Наименование: Пленка
Количество	2.000
Единица измерения	Рулон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рентгеновская пленка (год выпуска не более 3 месяцев на момент поставки) AGFA STRUCTURIX D7 рулонная 1ммХ9м со свинцовым экраном толщиной ,27 мм.. Чувствительность, рентген-1 от 1, до 12,. Отношение сигнал/шум, G/σd144. Коэффициент контрастности G при D=2 4,6. Фактор гранулярности, σD ,32. Коэффициент контрастности G, средний5,4. Чувствительность ISO 32. Коэффициент онтрастности G при D=4 8,. Сертификат качества и соответствия AGFA Structurix, Бельгия

ISO 11699



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 5 (14435-1 Т, 3835682)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14435-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 50 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Уголок
Количество	300.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Уголок стальной горячекатаный равнополочный размером 5х5мм, толщиной полки 6мм, мерной длины. ГОСТ 859-93. Высокой точности пр о катки, марка стали - углеродистая обыкновенного качества Ст3сп по ГОСТу 38-25.Сертифи кат качества.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 3 (14645-1 Т, 3835684)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14645-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Натяжитель, для обвязочной цепи, рычажный
Дополнительная характеристика	Наименование: Натяжитель
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Цепной натяжитель (рэтчет) GreenPin с крюками и предохранителем, в соответствии с EN 12195-3. Номер по каталогу: P-717. Материал: Ст аль класс 8, кованая, закаленная, с отпуск. Запас прочности: MBL равен 2xWLL. Количество ветвей - двухветвевые. Грузоподъемность 7 тн GreenPan



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 7 (14383-1 Т, 3835680)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14383-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, шлифовальный
Дополнительная характеристика	Наименование: Круг
Количество	380.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг шлифовальный по металлу 5П 115х6х22. Круг типа 5П с наружным диаметром D=115мм, высотой Т=6мм, диаметром посадочного отверстия Н=22мм из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 5-Н, со звуковым индексом 35-39 на бакелитовой связке Б, с упрочняющим и элементами У с рабочей скоростью 8м/с. для ручных машин. "Луга", Россия, ГОСТ 23182 -78



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 39 (12922-2 Т, 3835648)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12922-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Монитор, ЖК, диагональ более 23", но не более 30"
Дополнительная характеристика	Наименование: Монитор
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Монитор (ЖК), Размер экрана (диагональ) не менее 67,5 см (27 дюймов), широкоэкранный 16:9, Разрешение не менее 2560 x 1440, Размер пикселя не более 0,2331 мм., Яркость не менее 350 кд/м², Статическая контрастность 1000:1, Возможность регулировки по высоте и наклон у, Антибликовое покрытие, технология IPS, Входные разъемы не менее 1 x HDMI (2.0) с функцией HDCP, 1 x DP In с функцией HDCP, 1 x DP Out с функцией HDCP, Порты не менее 4 x USB-A 3.0 (возможно использование USB HUB при отсутствии четырех портов в мониторе), В комплекте Кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB 3.0 для подключения монитора к ПК или ноутбуку.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 30 (13460-1 Т, 3835657)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13460-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Палатка, для сварщика, брезентовая, с каркасом
Дополнительная характеристика	Наименование: Палатка
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Палатка сарщика -это укрытие для ведения работ на трубопроводах диаметром 325-12 мм (сборно-разборный каркас с регулируемыми по высоте выдвижными опорами, тент из ткани МВО с огнеупорной пропиткой "Proban"), габ.разм. ширина/высота над тр./длина вдоль трубы, мм: 36/14/25. Укрытие устанавливается на трубу и крепится к ней при помощи устройств стяжки. Паспорт. Шатер 325-12



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 25 (13569-1 Т, 3835662)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13569-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента липкая, поливинилхлоридная
Дополнительная характеристика	Наименование: Лента липкая
Количество	90.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Электроизоляционная изолента ПВХ предназначена для изоляции электрических кабелей и проводов. Поставляется в рулонах без сквозных зазоров, повреждений и дополнительных витков. Поверхность полосы по стандарту должна оставаться гладкой, не иметь отверстий и повреждений, а липкий слой должен быть равномерным. Изоляционная полоса производится в рамках стандарта ГОСТ 16214-86, поэтому изготавливается на базе пленки из поливинилхлоридного пластикового материала или композита. Технические характеристики:Сорт высший. Ширина: 15 +2 мм. Толщина: ,2+,2 мм. Длина ленты в рулоне 14+,5 п/м. Цвет- зеленый. ГОСТ 16214-86



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 29 (13497-1 Т, 3835658)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13497-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Веревка, техническая, из пенькового волокна
Дополнительная характеристика	Наименование: Веревка
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ВЕРЕВКА СИГНАЛЬНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ L=25. Предназначена для страховки и экстренной эвакуации человека, работающего в траншеях, колодцах, емкостях. Характеристика: тип А; температура использования от минус 4°С до плюс 4°С.; диаметр, мм-11; разрывная нагрузка, кгс-29 ; удлинение под нагрузкой, %-5; смещение оплетки относительно сердечника, мм-3; материал-полиамид. ГОСТ EN 1891.Наличие: сертификата соответствия, паспорт завода-изготовителя.
ВЕРЕВКА СИГНАЛЬНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ L=25



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 16 (13858-1 Т, 3835671)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13858-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Шланг (рукав), газовый, III–9–2,0
Дополнительная характеристика	Наименование: Шланг (рукав)
Количество	300.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рукав кислородный. Цвет синий, изготовлен из вулканизированной резины с тканевой прокладкой, предназначен для подвода газа к аппарату для газопламенной обработки материалов. Ф-9мм, класс-3, давление-2МПа. Документ о качестве завода-изготовителя. Наличие бирок. Ш тапп ОТК.ГОСТ 9356-75 ООО ТД РезинаСервис,Россия



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 11 (14300-1 Т, 3835676)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14300-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Промывалка, полипропиленовая, лабораторная
Дополнительная характеристика	Наименование: Промывалка
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Бутылка-промывалка из полиэтилена, с завинчивающейся крышкой, с изогнутой трубкой. Объем 1 мл, диаметр 87 мм, высота 22 мм. В комплекте: оригинал паспорта завода изготовителя или нотариально заверенная копия. Отсутствуют национальные или межгосударственные стандарты на закупаемый товар. Для мытья химической посуды.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 17 (13820-1 Т, 3835670)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13820-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Крем, защитный, от комаров
Дополнительная характеристика	Наименование: Крем
Количество	628.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Крем, относящийся к инсектицидно-репеллентным разновидностям. Для обеспечения индивидуальной защиты от клещей и всех разновидностей кровососущих насекомых в течение 12 часов. Средства, не оказывающие токсического воздействия на организм человека при нанесении на поверхность кожи. Выпускается в виде флакона. Упаковка: 1 мл



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 6 (14384-1 Т, 3835681)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14384-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Круг, шлифматериал электрокорунд, на бакелитовой связке, шлифовальный
Дополнительная характеристика	Наименование: Круг
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круг шлифовальный по металлу 5П 23х6х22. Круг типа 5П с наружным диаметром D=23мм, высотой Т=6мм, диаметром посадочного отверстия Н =22мм из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 5-Н, со звуковым индексом 35-39, на бакелитовой связке Б, с упрочняющими элементами У с рабочей скоростью 8м/с. для ручных машин. "Луга", Россия, ГОСТ 23182 -78



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 8 (14336-1 Т, 3835679)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	14336-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Держатель, для высотомера электронного тахеометра, из пластика
Дополнительная характеристика	Наименование: Держатель
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Треггер без центра для тахеометров точностью 5"/3"; Жесткость при кручении 3"



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 35 (13212-2 Т, 3835652)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13212-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Программное обеспечение, оригинал программного обеспечения (кроме услуг по разработке программных обеспечении по заказу)
Дополнительная характеристика	Наименование: Программное обеспечение
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Обеспечение прог. Leica Exchange Лицензия на использование сервиса Leica Exchange. Применяется для быстрой и удобной передачи данных с полевой съемки в офисные приложения для камеральной обработки. Устанавливается на инженерные, сканирующие и роботизированные тахеометры Leica TS10/TS16/MS60/TM60. Для работы сервиса необходимы аккаунт в MyWorld, право на использование Leica Exchange, подписка на Leica Exchange, офисное ПО Leica Infinity и доступ к Интернету на самом приборе.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 43 (12462-2 Т, 3835644)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12462-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, сероводород в азоте
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	4.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из алюминия, содержащая точную концентрацию сероводорода (H₂S) 25ppm, газ разбавитель - азот. О бъем газовой смеси не менее 55 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о проверке баллона и срока гидравлического г о испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 295-211. На момент получения 8-85% запаса с рока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 40 (12465-2 Т, 3835647)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12465-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, кислород в азоте
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	10.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию кислорода (О2) 18%, газ разбавитель - азот. Объем газовой смеси не менее 1 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о пров ерке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мокрой п ечатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 295-211 . На момент получения 8-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 27 (13533-1 Т, 3835660)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13533-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав, напорный, прорезиненный из синтетических нитей, пожарный
Дополнительная характеристика	Наименование: Рукав
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рукав пожарный напорный, латексированный, длиной 20(+1, -1)метров, не ниже 1-го сорта, внутренний диаметр 77(+1,-1) мм, с навязанными соединительными головками. Соответствует СТ РК 1714-2007 ""Оборудование пожарное. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 14 (13934-1 Т, 3835673)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	13934-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рулонная изоляция, толщина 10 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Рулонная изоляция
Количество	25.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Экран защитный. Отражающая теплоизоляция Порилекс НПЭ ЛФ тип С –это высокоэффективный эластичный фольгированный самоклеющийся теплои золяционный материал из вспененного полиэтилена марки НПЭ.Материал дублирован теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 47 (11581-4 Т, 3835640)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11581-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Щетка, для уборки
Дополнительная характеристика	Наименование: Щетка
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Щетка-сметка 3 ряда, искусственная щетина деревянная ручка 450 мм.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 41 (12464-2 Т, 3835646)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12464-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь поверочная газовая, многокомпонентная
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь поверочная газовая
Количество	11.000
Единица измерения	Один баллон
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поверочная газовая смесь в баллонах из углеродистой или легированной стали по ГОСТ 949-73, содержащая точную концентрацию гексана (С 6Н14) ,48%, газ разбавитель - воздух. Объем газовой смеси не менее 1 литров. При поставке необходимо обязательно наличие штампа о проверке баллона и срока гидравлического испытания баллона, наличие сертификата качества завода изготовителя на каждый баллон с мо к рой печатью или нотариально заверенный, паспорт газовой смеси,выписка из паспорта к каждому экземпляру баллона согласно СТ РК 295 -2 11. На момент получения 8-85% запаса срока годности смеси и срока гидравлического испытания баллона.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1053155
способом Из одного источника

Лот № 38 (12932-2 Т, 3835649)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "SVILDEPRO"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12932-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок системный, форм-фактор вертикальный
Дополнительная характеристика	Наименование: Блок системный
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-й км Уральского шоссе, Западное УОУ, тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Системный блок. Форм фактор: ATX, Процессор IntelCore™ i7 (не менее 12 поколения, 12 ядер, с макс. тактовой частотой 4,9 ГГц, 25 Мбайт кэш памяти), тепловыделение 125 Вт с графическим ядром Intel UHD Graphics, Память ОЗУ: не менее 16 Гбайт, не менее DDR4, Дискретная видеокарта : Техпроцесс: не более 8 нм ; Объем видеопамати: не менее 8 Гб; Базовая частота видеоядра: не менее 1400 Мгц ; Число транзисторов: не менее 17,4 млрд; Разрядность шины: не менее 256 Бит; Тип используемой видеопамати: Не менее GDDR6; Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты): Не менее 20 314; Тензорные ядра: Не менее 184; RT ядра: Не менее 46; Тепловыделение (TDP): Не менее 220 Вт;

Интерфейсы вывода изображения: Не менее 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1, Слоты DIMM для модулей памяти: не менее 1; Твердотельный накопитель: Не менее 512 Гбайт; Тип памяти: TLC или 3D TLC; Скорость чтения: не менее 3200 Мбит/с; Скорость записи: не менее 3000 Мбит/с; Время наработки на отказ (MTBF): Не менее 1,5 Млн. часов; Интерфейс и протокол передачи данных: Не ниже PCIe Gen 3, NVMe 1.3; Внутренний диск: не менее 1 TB 7200 об/мин SATA диск, Встроенный гигабитный сетевой контроллер; Порты не менее: 5x USB 3,1 Gen1 (не менее одного с поддержкой технологии подачи питания); 1x USB 3,1 Type C; 1x совмещенный порт микрофон/наушники (3,5 мм); 1xRJ45; 1x DP; 1x HDMI; 1 x VGA (либо переходник), Встроенная звуковая карта; Поддержка установки защитного замка безопасности; Операционная система: не менее Windows11 Pro64 Russian, В комплекте: USB стандартная клавиатура (на казахском, русском и английском языках) и USB мышь.



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по коммерции

Ускеленов Чингиз Талапович, Директор департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Ибраймов Рауан Сабитулы, Заместитель начальника управления правовой экспертизы договоров

Даукулов Алмас Тенельбаевич, Заместитель директора департамента контрактов и развития местного содержания

Абдирова Гульнар Кайырбековна, Главный специалист службы комплаенс-контроля

Бейсенбаев Жомарт Пернебекович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудайбергеноулы Данияр, Главный специалист (сектора аутстаффинга) управления правовой экспертизы договоров

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Сериков Ерлан Бекетович, Начальник отдела департамента материально-технического снабжения

Кудабаев Кобланды Жанабекович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе