



Қосымша келісім 1006433/2024/1-1
№1006433/2024/1 келісім-шартқа арналған

29.10.2024 жылғы

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №1489617701 07.12.2021 бастап, сатып алу департаменті директорының орынбасары А.К. Аргингазин және негізінде әрекет ететін сатып алу департаментінің директоры Ван Юаньбяо атынан, бір жағынан, және "Каспиан Трейдинг Групп" ЖШС, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Басшы Кенжеғалиев Амиржан Кадыржанович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және "Каспиан Трейдинг Групп" ЖШС 17.10.24 ж. №22 хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Тараптар 17-бөлімде шешті 02.09.2014 ж. №1006433/2024/1 Шарттың "Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері" өнім берушінің деректемелері 5-бөлімде көрсетілген редакцияда жазылсын.

2. Қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді.

3. Қосымша келісіммен қозғалмаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

4. Қосымша келісім орыс тілінде жасалды және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

5. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 6 шағын аудан,
ғимарат 1
BSN 990140000483
BSK CIPKZKA
ЖСК KZ6983201T0250161034
"Ситибанк Қазақстан"
Тел.: +7 (729) 221-9219
сатып алу департаментінің директоры Ван Юаньбяо

"Каспиан Трейдинг Групп" ЖШС
Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Шолаққарғалы а.о.,
Қасымбек а., Тәуелсіздік, 98
BSN 200340025374
BSK KINCKZKA
ЖСК KZ45821D4CHL10000001
"Bank RBK" АҚ
Тел.: +7 (705) 715-8275
Басшы Кенжеғалиев Амиржан Кадыржанович

23.10.2024 09:14:40

29.10.2024 09:22:51





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1222 Т	Бұрандалы жұп, бұрандалы сорапқа арналған	Негізгі: Бұрандалы сорғы жүйелеріне бұрандалы жұптар. Ротор + статор+келте құбыр тұрақты саусақпен, өнімділік диапазоны 100 айн/мин кезінде 136-148 м3/тәул, номиналды қысым Р-90 бар	27.000	27.000	Дана	2 727 450	Иә	82 478 088	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Мангистауска я область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





қосымшасы №1006433/2024/1-1 от 29.10.2024 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1006433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1222 Т, 3680552)

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

Жеткізуші: "Каспиан Трейдинг Групп" ЖШС

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1222 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрандалы жұп, бұрандалы сорапқа арналған
Қосымша сипаттама	Негізгі: Бұрандалы сорғы жүйелеріне бұрандалы жұптар. Ротор + статор+келте құбыр тұрақты саусақпен, өнімділік диапазоны 100 айн/мин кезінде 136-148 м3/тәул, номиналды қысым Р-90 бар
Саны	27.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрандалы сорғы жүйелеріне бұрандалы жұптар. Ротор + статор+келте құбыр тұрақты саусақпен, өнімділік диапазоны 100 айн/мин (ISO-9001) кезінде 136-148м3/тәул, номиналды қысым Р-90 бар. Статор эластомері-бутадиен-нитрилді каучук (эластомер үшін талап етілетін шекті мәндері 2 г/л дейін, айдалатын сұйықтықтың температурасы 40_С, газ құрамы / газ факторы 30 м3/тн, қабат жағдайындағы тығыздығы 0,89 г / см3, қабат жағдайындағы сұйықтықтың тұтқырлығы 8,08-37,5 мПа*с, сулануы 99% дейін, пайдалану колоннасының ішкі диаметрі 150,4 мм). Роторды дайындау материалы болат 1.1191 (AISI1045) немесе беріктік сипаттамалары бойынша аналогтан кем емес, ротордың жабыны "хромдау", ротордың хромдалған тозаңдануының қалыңдығы 200 мкм. Су сынағы +40_С, онда сорғының тиімділігі ротордың 300 айналымында 60-тан 90%-ға дейін. Қосылатын өлшемдері: статор-жоғарғы-ауыстырғышқа пп НВ 89 / МГ 89, төменгі-СКҚ 73мм, ротор-штангалар ШН-22мм. Сорғылармен мұнай өндіру технологиясын сақтау үшін тиісті ауыстырғыштардың, ұзартқыш және кеңейткіш келтеқұбырлардың міндетті түрде болуы (Болат ауыстырғыштардың беріктік тобы Д, К, ауыстырғыштар бұрандасының түрі-ПП НВ 89/ МГ 89-сыртқы бұрандамен 89 мм тегіс муфтаға ауыстырғыш, Болат келтеқұбырларының беріктік тобы Д, К, СКҚ келтеқұбырларының бұрандасының түрі 89/1200 + м СКҚ 89-ұзындығы 1200 мм СКҚ 89 ұзартқыш келте құбыры тегіс муфтаға 89 мм), олардың үлгі өлшемдері СКҚ мөлшері 89 мм екенін ескере отырып, 2,5 дюймнен артық. ISO 15136-1-2012 КР СТ.

Кепілдік мерзімі: Пайдалануға берілген сәттен бастап 12 ай, бірақ жеткізу күнінен бастап 24 айдан артық емес.

Тауар жана, 2023 жылдың 4 тоқсанынан ерте емес жасалынған болуы тиіс.

Тауарларды жеткізу кезіндегі қажетті құжаттар мен талаптар тізбесі: шарттын №4 қосымшаға сәйкес.

АҚПАРАТ!!! Әлеуетті жеткізуші Техникалық ерекшелікті ұсынған кезде: техникалық ерекшелік жүйеде

қалыптасуының негізгі факторларын және олардың берілген тақырып бойынша қолданылуын

Тапсырыс берілуін теңдестіріп, өрнекшелігінің ортаңғы жалпақтығын шарттарын өрнекшелігі мен тапсырыстың қамтуына

[illegible]

Данный документ, подписанный в соответствии с Законом от 20.08.2002 № 54-ФЗ «Об электронной подписи», равнозначен документу на бумажном носителе




(қосымша техникалық ерекшелік және ҚОСЫМШАДАҒЫ электрондық көшірме түріндегі қоса берілетін құжаттар ҚАРАЛМАЙДЫ!).

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Винтовые пары производительностью 136-148 м3/сут при 100 об/мин (ISO-9001)	Dongying Robust Petroleum Equipment Co.Ltd	ҚЫТАЙ	27.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----





3816549792

2	Иә	СТ РК ISO 15136- 1-2012	349350	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Пром ышлен ность нефтя ная и газова я. Систе мы винтов ых насо со в для механ изиров анной добыч и. Часть 1. Насос ы . Дата введен ия с 2013.0 7.01	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к проектир ованию, верифика ции и валидации и проекта, производ ству и контролю ю качества, оценке производ ительнос ти, определе нию функцио нальных характер истик, ремонт у, обслужи ванию и хранени ю винтовых насосов (далее - ВН), для использо вания в нефтяной и газовой промышл енности. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на соединен ия с приводно й колонной и колонной НКТ.	Нет ()	236	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от « 08» августа 2012 года № 379-од	01.07.2 013
---	----	-------------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	-----------	--	----------------



Қол қоюшылар:

Аргингазин Асет Конысбекович, заместитель директора департамента закупок

Ван Юаньбяо, директор департамента закупок

Ильмуханбетова Шолпан Лазаревна, директор финансового департамента

Чжан Чанцин, заместитель директора производственного департамента

Жолдасова Каншаим Давлетниязовна, заместитель начальника отдела контрактов по закупу ТМЦ

Цзин Липу, заместитель директора департамента правового обеспечения

Таганов Нурман Нурадилович, директор департамента правового обеспечения

Мырзагалиев Ажигали Муратулы, начальник отдела договоров департамента правового обеспечения

Туйебаев Айдос Суиндинович, директор производственного департамента

Кенжегалиев Амиржан Кадыржанович, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1006433/2024/1-1
к договору №1006433/2024/1**

29.10.2024 г.

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директор департамента закупок Ван Юаньбяо, действующего на основании Доверенность №1489617701 от 07.12.2021, и заместителя директора департамента закупок Аргингазин Асет Конысбекович, с одной стороны, и ТОО "Каспиан Трейдинг Групп" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Кенжегалиев Амиржан Кадыржанович, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письма ТОО "Каспиан Трейдинг Групп" №22 от 17.10.2024г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Стороны решили в разделе 17. «Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» Договора №1006433/2024/1 от 02.09.2014г.

реквизиты Поставщика изложить в редакции, указанной в Разделе 5.

2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Остальные условия Договора, незатронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменения и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

4. Дополнительное соглашение составлено на русском языке и является неотъемлемой частью Договора.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон 6,
здание 1
БИН 990140000483
БИК CІTKZKA
ИИК KZ6983201T0250161034
АО "Ситибанк Казахстан"
Тел.: +7 (729) 221-9219
директор департамента закупок Ван Юаньбяо

ТОО "Каспиан Трейдинг Групп"
Алматинская область, Жамбылский район,
Шолаққарғалинский с.о., с.Касымбек, Тауелсиздик, 98
БИН 200340025374
БИК KINCKZKA
ИИК KZ45821D4CHL10000001
АО "Bank RBK"
Тел.: +7 (705) 715-8275
Директор Кенжегалиев Амиржан Кадыржанович

23.10.2024 09:14:40

29.10.2024 09:22:51





3816549792

Приложение №1
к Договору №1006433/2024/1-1 от 29.10.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1222 Т	Пара винтовая, для винтового насоса	Основные: Винтовые пары к винтовым насосным системам. Ротор+статор+патрубок с упорным пальцем, диапазон производительности 136-148 м3/сут при 100 об/мин, номинальное давление Р-90 бар	27.000	27.000	Штука	2 727 450	Да	82 478 088	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1006433
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1222 Т, 3680552)

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Поставщик: ТОО "Каспиан Трейдинг Групп"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1222 Т
Наименование и краткая характеристика	Пара винтовая, для винтового насоса
Дополнительная характеристика	Основные: Винтовые пары к винтовым насосным системам. Ротор+статор+патрубок с упорным пальцем, диапазон производительности 136-148 м3/сут при 100 об/мин, номинальное давление Р-90 бар
Количество	27.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, склад Каламкас, СМТС ДЗМТС АО "ММГ"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Винтовые пары к винтовым насосным системам. Ротор+статор+патрубок с упорным пальцем, диапазон производительности 136-148 м3/сут при 100 об/мин (ISO-9001), номинальное давление Р-90 бар. Эластомер статора - бутадиен-нитрильный каучук (требуемые предельные значения для эластомера по мехпримесям до 2 г/л, температуре перекачиваемой жидкости 40_С, газосодержанию/газовом факторе 30 м3/тн, плотность в пластовых условиях 0,89 г/см3, вязкость жидкости в пластовых условиях 8,08-37,5 мПа*с, обводненность до 99%, внутренний диаметр эксплуатационной колонны 150,4 мм). Материал изготовления ротора сталь 1.1191 (AISI1045) либо аналог не уступающий по прочностным характеристикам, покрытие ротора "хромирование", толщина хромированного напыления ротора 200 микрон. Тест на воде +40_С, при которой эффективность насоса составляет от 60 до 90% при 300 оборотов вращения ротора. Присоединительные размеры: статора - верх - к переводнику ПП НВ 89/МГ 89, низ - НКТ 73мм высаженные, ротора - штанги ШН-22мм. Обязательное наличие соответствующих переводников, удлинительных и расширительных патрубков для соблюдения технологии добычи нефти насосами (группа прочности переводников сталь Д, К, тип резьбы переводников-ПП НВ 89/ МГ 89 - переводник с наружной высаженной резьбой 89 мм на муфту гладкую 89 мм, группа прочности патрубков сталь Д, К, тип резьбы патрубков НКТ 89/1200 + М НКТ 89-удлинительный патрубок НКТ 89 мм длиной 1200 мм на муфту гладкую 89 мм), типоразмеры которых больше чем 2,5 дюйма, учитывая что размер НКТ 89мм. СТ РК ISO 15136-1-2012.

Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.

Товар должен быть новым, не ранее 4 квартала 2023 года изготовления.

Перечень необходимых документов и условия при поставке товаров: согласно приложению №4 к договору.

ИНФОРМАЦИЯ!!! При предоставлении потенциальным поставщиком Технической спецификации: техническая спецификация должна быть представлена в виде электронного документа, сформированного в Системе и должна



Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Ресми құрылған қантардағы. Құжаттың бұзылуына, яғни, оның қолдануға қатынастың жоюына.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» (Самұрық-Қазына) ӨАҚ» АҚ. Электронный документ, подписанный в Системе, равнозначен документу на бумажном носителе.




содержать все требования, условия, разделы и пункты Технической спецификации Заказчика в качестве выражения согласия с требованиями Заказчика (Дополнительная техническая спецификация и прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!).

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Винтовые пары производительностью 136-148 м3/сут при 100 об/мин (ISO-9001)	Dongying Robust Petroleum Equipment Co.Ltd	КИТАЙ	27.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------





3816549792

2	Да	СТ РК ISO 15136- 1-2012	349350	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Промышлен ность нефтяная и газовая. Системы винтовых насосов для механизиро ванной добычи. Часть 1. Насосы . Дата введения с 2013.07.01	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к проектир ованию, верифика ции и валидаци и проекта, производ ству и контрол ю качества, оценке производ ительнос ти, определе нию функцио нальных характер истик, ремонту, обслужив анию и хранени ю винтовых насосов (далее - ВН), для использо вания в нефтяной и газовой промышл енности. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на соединен ия с приводно й колонной и колонной НКТ.	Нет ()	236	Обор удов ание для разве дки и добы чи	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от « 08» августа 2012 года № 379-од	01.07. 2013
---	----	----------------------------------	--------	---	---	---	--------	-----	--	---------------	---	----------------



3816549792

Подписывающие:

Аргингазин Асет Конысбекович, заместитель директора департамента закупок

Ван Юаньбяо, директор департамента закупок

Ильмуханбетова Шолпан Лазаревна, директор финансового департамента

Чжан Чанцин, заместитель директора производственного департамента

Жолдасова Каншаим Давлетниязовна, заместитель начальника отдела контрактов по закупу ТМЦ

Цзин Липу, заместитель директора департамента правового обеспечения

Таганов Нурман Нурадилович, директор департамента правового обеспечения

Мырзагалиев Ажигали Муратулы, начальник отдела договоров департамента правового обеспечения

Туйебаев Айдос Суиндинович, директор производственного департамента

Кенжегалиев Амиржан Кадыржанович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе