



Қосымша келісім 1101843/2025/2-1
№1101843/2025/2 келісім-шартқа арналған

18.08.2025 жылғы

"Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4189199484 14.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас инженер Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич атынан, бір жағынан, және "А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(тандалған) басқарушы АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Сатып алынатын тауарлар көлеміне қажеттіліктің артуына байланысты, сондай-ақ Тәртіптің 65-бабының 1-4-тармақтары шеңберінде Тараптар 12.05.2025 ж. №1101843/2025/2 шартына өзгерістер енгізу туралы келісімге келді.

1.2. 2.1-тармақ. 2-бөлім өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: Осы шарттың жалпы сомасы 6 124 718,87 (алты миллион жүз жиырма төрт мың жеті жүз он сегіз) теңгені, 87 тиынды ҚР ҚҚС есебімен құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда.

1.3. №1 және №2 қосымшалар осы қосымша келісімнің №1 және №2 қосымшаларына сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

1.4. Осы қосымша келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.5. Осы қосымша келісім Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және 12.05.2025 жылғы №1101843/2025/2 шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақ газ өңдеу зауыты" ЖШС
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ.Ә., Жаңаөзен қ., Өнеркәсіп аймағы, "ҚазГӨЗ" ЖШС әкімшілік ғимараты
BSN 061040003532
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ496010351000001381
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-4
Бас инженер Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич

"А. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарағанды облысы, Саран қ.Ә., Саран қ., улица Коминтерна, дом 8
BSN 140340005702
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ36998HTB0000478300
«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы
Тел.: +7 (775) 399-9237
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(тандалған) басқарушы АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

18.08.2025 09:24:38

18.08.2025 15:52:25





№1 қосымша

№1101843/2025/2-1 от 18.08.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
29-1 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, трикотаж толық жабыны бар нитрил-бутадиенового латекс, манжеті бар май-бензинге төзімді	Аталуы: Қолды қорғау үшін, мақтадан жасалған, нитрил бутадиен қаптамасымен, толық батырулы, май-бензинге төзімді (МБС), «Гранат» типі, қызыл түсті. Манжета — трикотажды резинка.	2170.000	2170.000	Жұп	625.1	Иә	1 519 243.04	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г. Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
32 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, табиғи каучуктың ішінара жабыны бар трикотаж, қышқыл-сілтілікке төзімді	Аталуы: Полимермен қапталған мақта қолғаптары	0.000	0.000	Жұп	360.02	Иә	0	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г. Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
24-1 Т	Шлемнің астынан киетін жұмсақ телпек, қорғаныш дулыға астында киюге арналған, трикотаждан	Аталуы: Каска астына кию үшін балаклава, жазғы, 100% мақта, отқа төзімді өңделген Proban қаптамасымен	314.000	314.000	Дана	2 771.01	Иә	974 508.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г. Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





4807856891

30-1 Т	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, поливинилхлоридтің нүктелі жабыны бар трикотаж	Аталуы: "Точка" брендімен трикотажты мақта қолғаптар, ПВХ-гель қаптамасымен. Тоқыма класы — 13. Бұл қолғаптар механикалық әсерлерден және өндірістік ластанудан қорғау үшін арналған.	18249.000	18249.000	Жұп	177.65	Иә	3 630 967.03	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
--------	--	---	-----------	-----------	-----	--------	----	--------------	--	-----	---	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1101843 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (29-1 Т, 4022502)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "A. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	29-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, трикотаж толық жабыны бар нитрил-бутадиенового латекс, манжеті бар май-бензинге төзімді
Қосымша сипаттама	Аталуы: Қолды қорғау үшін, мақтадан жасалған, нитрил бутадиен қаптамасымен, толық батырулы, май-бензинге төзімді (МБС), «Гранат» типі, қызыл түсті. Манжета — трикотажды резинка.
Саны	2170.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МБТ қолғаптар қызыл «Гранат» типі

МБТ «Гранат» типі қызыл бес саусақты қолғаптары майға және бензинге төзімді (МБТ) тобына жатады, қолды қорғауға арналған, нитрил бутадиенді жабыны бар, мақтадан жасалған, мұнай және мұнай өнімдеріне төзімді. Майланған беттерді жақсы ұстауды қамтамасыз етеді. МБТ ПВХ жабыны бар «Гранат» қолғаптары әртүрлі химиялық заттарға, сондай-ақ кесу, тесу және созылу сияқты сыртқы механикалық әсерлерге төзімділігін жоғарылатты, сонымен қатар қышқылдар мен сілтілердің әсерінен қысқа мерзімді қорғай алады, концентрациясы 20% дейін. Олар трикотаж негізінде жоғары сапалы екі қабатты ПВХ-дан жасалған.«Гранат» қолғаптарының білезікке ұқыпты орналасуы тоқылған манжет-резеңкелер арқылы қамтамасыз етіледі.Үлгі: «Гранат»Қаптау: ПВХ, екі рет толық құю. МБТ, 100 % мақта негізіМанжет: тоқылған (тоқылған серпімді манжет- резенке).Ішкі мақта матаның арқасында қол терлемейді немесе қолғаптан сырғып кетпейді, сонымен қатар ұзақ уақыт кию аллергиялық реакцияларды тудырмайды.Толық нитрилді жабыны бар бес саусақты тігілген қолғап, манжет – резенке.Мата негізі (мақта 100%), тоқылған жіксіз мата негізі, құрамында кемінде 10 тігіс/дюйм тоқу тығыздығы бар акрил бар. Жоғары тозуға және жыртылуға төзімділік, тесуге және кесуге төзімділік. МБТ, ВО, герметикалық, әлсіз қышқыл ерітінділеріне шектеулі төзімділік, мұнай мен мұнай өнімдерінен қорғау, бактерияға қарсы өңдеу. Беті кедір-бұдыр. Қолданудың температуралық режимі: -15 °С-тан



+65 °С-қа дейін. Үйкеліске төзімділік - 4-деңгей (тозуға дейін 8000 циклден астам) Кесу кедергісі - 2-деңгей (индекс 2,5 және одан жоғары) Жыртылуға төзімділік - 2 деңгей (25 Н кем емес) Тесуге төзімділік - 1 деңгей (20 Н кем емес) Өлшемі: 9,10, 11. Эргономикалық талаптар. Қолғаптар ГОСТ EN 340 - 2012 " еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар". Қолғаптардың сыртқы және ішкі жағында сынақтар кезінде немесе көзбен шолып қарау кезінде анықталуы мүмкін қандай да бір ақаулар болмауы тиіс, оларға мыналар жатады: саңылаулар, жарықтар, көпіршіктер, ойықтар, резеңке емес сипаттағы гетерогенді қосындылар, электр тогын өткізетін, қатпарлар, қысқыштар, раковиналар, дөңес белгілер пішіндер. Нысандағы немесе өндірістегі ақауларға байланысты ақауларға жол беріледі: а) ойпаттар, дөңестер, қалыптан шыққан белгілер материалды созған кезде тегістеледі; б) бөгде қосындылар айналасындағы материалды бүгу және созу кезінде орнында қалады; в) қолғаптың ішкі жұмыс бетіне кемінде 1 мм бояудың дақтары. Қолғаптың жұмыс беті барлық саусақтардан, саусақаралық кеңістіктерден, сондай-ақ алақаннан тұрады. Алақан мен саусақтардың беті қолғаптың ұстау қабілетін жақсартатындай етіп жасалған және ақау болып табылмайды. Қолғаптар механикалық, Климаттық әсерлерге, сондай-ақ қоршаған ортаның әсеріне, ашық сыныпқа сәйкес электрлік әсерге төтеп беруі керек. Қолғаптар стандарттарға сәйкес келуі керек: ГОСТ ГОСТ 388-2019, ГОСТ EN 374-2-2019 (бұл туралы зертханалық сынақтардың ұсынылған хаттамасында көрсетілуі керек); Қолғаптар герметикалық болуы керек. Қолғаптардың герметикалығы бұйымдардың нақты түрлеріне ҚҚ бойынша бақыланады. Қолғаптарда затбелгі болуы керек, ол тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылады. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек басып шығару, гравюра, құю, штамптау) не тікелей өнімге немесе өнімге бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс. Қолғаптар МЕМСТ 12.4.115-82 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ)" сәйкес қорғаныш қасиеттері бойынша таңбалануы тиіс. Жұмысшыларды жеке қорғау құралдары. Маркаға қойылатын жалпы талаптар (№1, 2 өзгерістермен) ГОСТ 1982 жылғы 28 маусымдағы № 12.4.115-82" немесе шыңы-тограммалар. Әр қолғапта келесі мәліметтер нақты көрсетілуі керек: а) дайындаушының немесе оның ресми өкілінің атауы, сауда маркасы немесе басқа да сәйкестендіргіштері; б) өнімнің мақсаты, коммерциялық атауы немесе тұтынушыға өнімді нақты анықтауға мүмкіндік беретін код; в) мөлшері; г) қажет болған жағдайда жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек; д) егер өнім тиісті стандарттың талаптарына сәйкес келсе, пиктограмма. Қаптамада қолғаптар болуы керек: а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы; б) "тек минималды тәуекелдер үшін" деген жазу немесе егер қолғап пайдаланушыны тек күріштен қорғауға арналған болса, ұқсас өрнек; в) қолғаптың мақсатын білдіретін пиктограммалар; г) қолғаппен щетканың бір бөлігін ғана қорғауды қамтамасыз ету кезіндегі тиісті нұсқау. Қолғапқа сақтау және күту жөніндегі Нұсқаулық қоса берілуі тиіс. Өндіруші ұсынған ақпарат Ақпарат қолғаппен бірге жүруі және талап бойынша ұсынылуы тиіс. Ақпарат мыналарды қамтуы керек: а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы; б) бұйымды таңбалау в) тиісті стандартқа сілтеме (қолғаптар ТШ бойынша жасалуы мүмкін); г) қол жетімді өлшемдер; д) зиянды факторлардың сипаты-теристикасын көрсете отырып, қорғаныш қасиеттерін көрсететін пиктограмма. Бұдан әрі қолдың ЖҚЖ жұмыс сипаты-теристикасының түсіндірмесі және тиісті стандарттарға сілтемелер болуы тиіс; е) Аллергияны тудыруы мүмкін қолғаптағы заттардың тізбесі; ж) қолдану жөніндегі Нұсқаулық; и) күтім (жуу немесе құрғақ тазалау шарттары) және сақтау жөніндегі Нұсқаулық; к) тасымалдау және сақтау кезінде орау түрі; л) сақтау нәтижесінде қорғаныш қасиеттері айтарлықтай төмендеген кезде қолғап пен қаптамада сақтау мерзімі. Қолғаптың



артқы жағына бұйымның атауын, артикулын, дайындаушы кәсіпорынның атауы мен логотипін, мекен-жайын, күтімі мен мөлшері бойынша рәміздерін, стандарттың атауын, жасалған күнін, ОТК белгісін көрсете отырып, бояумен таңба қойылады. Әрбір жұп қолғап өндірушінің нұсқауларына сәйкес тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан қорғау үшін жеткілікті берік жеке қаптамаға оралады. Қаптаманың сыртқы жағында өндірушінің немесе Жеткізушінің атауы, манжеттің сыныбы, санаты, мөлшері, ұзындығы мен түрі көрсетіледі. Көлік қаптамасының түрін өндіруші белгілейді. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны, түсі және мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі тиіс. Бұйымдар мен қаптамада дайындаушының деректерімен, өнім туралы ақпаратпен, қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс. Тұтынушыға арналған ақпарат өнімнің әрбір бірлігінде қаптамада (ыдыста), затбелгіде, затбелгіде, құжаттарда, жадынамаларда (қосымша парақтарда, ақпараттық парақтарда) оқуға (танысуға) ыңғайлы жерде орналастырылады. Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ зертханалық сынақтар хаттамаларын ұсыну. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде тауардың бақылау үлгісін ұсынуға, тапсырысшымен жеткізілетін түрді, санды келісуге тиіс. Тапсырыс берушімен келісілген бақылау үлгілері тауарды қабылдау кезінде эталон болып табылады. Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР-нің жауап сертификатын ұсынуы керек.

Тауардың шығарылған күні-2025 жыл.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Перчатки МБС тип "Гранат" красный	Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V. Group"	ҚАЗАҚСТАН	2170.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4807856891

2	Иә	ГОСТ 12.4.246- 2016 (EN 143:2000)	388416	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва индив идуаль ной защит ы органо в дыхан ия. Филът ры против оаэроз ольны е. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на противоа эрозольн ые фильтры, предназн аченные для использо вания в качестве элементо в в фильтру ющих средства х индивид уальной защиты органов дыхания, и устанавл ивает общие техничес кие требован ия, методы испытан ия и маркиров ку	Открытое общество с ограничен ной ответстве нностью "МОНИТ ОРИНГ" (ООО "МОНИТ ОРИНГ") (-)	0	Устр ойст ва для защи ты орга нов дыха ния	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 29 мая 2017г. за № 130-од введен в действи е межгосу дарствен ный стандар т ГОСТ 12.4.246 -2016 (EN 143: 2000) в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 1 августа 2017 г.	01.08.2 017
---	----	--	--------	--	---	--	---	---	---	-----------	---	----------------



4807856891

3	Иә	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует	01.07.1984
4	Иә	ГОСТ 12.4.218-2002	304318	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	11	Защитные средства	Действует	15.04.2018

5. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
---	---------	--------------------------	---------------------	--------------------	--	-----	--	---



4807856891

2	ГОСТ 12.4.25 2-2013	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальн ой защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальн ой защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальн ой защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	01.03.2014	061040003532	ТОО «Казахский газоперерабаты вающий завод»	«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС
---	---------------------------	--	--	--	------------	--------------	--	------------------------------------

6. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1101843 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (32 Т, 4022501)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "A. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	32 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, табиғи каучуктың ішінара жабыны бар трикотаж, қышқыл-сілтілікке төзімді
Қосымша сипаттама	Аталуы: Полимермен қапталған мақта қолғаптары
Саны	0.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоқылған қолғап. Негізі: мақта қолғап. Қаптау: латекс (екі қабат). Тайғақ және тегіс беттермен жұмыс істеуге арналған.

Материалы: 100% мақта,

Айрықша сипаттамалары: алақан бөлігі керемет беріктік пен тозуға төзімділікті қамтамасыз ететін қос латексті жабынмен нығайтылған.

Қос латекспен қапталған мақта қолғаптары өте жақсы қолға үйлеседі, бұл сіздің қолыңызды кірден және әйнек пен арматураның кесілуінен сенімді қорғай отырып, нүктелік әрекеттерді жасауға мүмкіндік береді.

Қос латекс құйылған мақта қолғаптары жоғары тоқу тығыздығына ие (бір дюймге 13 тігіс, тоқу класы - 13), тозуға төзімділігі жоғары.

Қорғаныс қасиеттері Ми - желіну, Мп -тесілу-кесілу

Желіну - 2

Кесілу - 1

Тесілу - 2

Жыртылу - 4



Жабын материалы: ЛАТЕКС

Қамту түрі: ішінара

Түсі: ақ қызыл жабыны бар

Өлшем қатары 9,10,11

Эргономикалық талаптар. Қолғаптар ГОСТ EN 340 - 2012 " еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар". Қолғаптардың сыртқы және ішкі жағында сынақтар кезінде немесе көзбен шолып қарау кезінде анықталуы мүмкін қандай да бір ақаулар болмауы тиіс, оларға мыналар жатады: саңылаулар, жарықтар, көпіршіктер, ойықтар, резеңке емес сипаттағы гетерогенді қосындылар, электр тогын өткізетін, қатпарлар, қысқыштар, раковиналар, дөңес белгілер пішіндер. Нысандағы немесе өндірістегі ақауларға байланысты ақауларға жол беріледі: а) ойпаттар, дөңестер, қалыптан шыққан белгілер материалды созған кезде тегістеледі; б) бөгде қосындылар айналасындағы материалды бүгу және созу кезінде орнында қалады; в) қолғаптың ішкі жұмыс бетіне кемінде 1 мм бояудың дақтары. Қолғаптың жұмыс беті барлық саусақтардан, саусақаралық кеңістіктерден, сондай-ақ алақаннан тұрады. Алақан мен саусақтардың беті қолғаптың ұстау қабілетін жақсартатындай етіп жасалған және ақау болып табылмайды. Қолғаптар механикалық, Климаттық әсерлерге, сондай-ақ қоршаған ортаның әсеріне, ашық сыныпқа сәйкес электрлік әсерге төтеп беруі керек. Қолғаптар стандарттарға сәйкес келуі керек: ГОСТ ГОСТ 388-2019, ГОСТ EN 374-2-2019 (бұл туралы зертханалық сынақтардың ұсынылған хаттамасында көрсетілуі керек); Қолғаптар герметикалық болуы керек. Қолғаптардың герметикалығы бұйымдардың нақты түрлеріне ҚҚ бойынша бақыланады. Қолғаптарда затбелгі болуы керек, ол тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылады. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек басып шығару, гравюра, құю, штамптау) не тікелей өнімге немесе өнімге бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс. Қолғаптар МЕМСТ 12.4.115-82 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ)" сәйкес қорғаныш қасиеттері бойынша таңбалануы тиіс. Жұмысшыларды жеке қорғау құралдары. Маркаға қойылатын жалпы талаптар (№1, 2 өзгерістермен) ГОСТ 1982 жылғы 28 маусымдағы № 12.4.115-82" немесе шыңы-тограммалар. Әр қолғапта келесі мәліметтер нақты көрсетілуі керек: а) дайындаушының немесе оның ресми өкілінің атауы, сауда маркасы немесе басқа да сәйкестендіргіштері; б) өнімнің мақсаты, коммерциялық атауы немесе тұтынушыға өнімді нақты анықтауға мүмкіндік беретін код; в) мөлшері; г) қажет болған жағдайда жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек; д) егер өнім тиісті стандарттың талаптарына сәйкес келсе, пиктограмма. Қаптамада қолғаптар болуы керек: а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы; б) "тек минималды тәуекелдер үшін" деген жазу немесе егер қолғап пайдаланушыны тек күріштен қорғауға арналған болса, ұқсас өрнек; в) қолғаптың мақсатын білдіретін пиктограммалар; г) қолғаппен щетканың бір бөлігін ғана қорғауды қамтамасыз ету кезіндегі тиісті нұсқау. Қолғапқа сақтау және күту жөніндегі Нұсқаулық қоса берілуі тиіс. Өндіруші ұсынған ақпарат Ақпарат қолғаппен бірге жүруі және талап бойынша ұсынылуы тиіс. Ақпарат мыналарды қамтуы керек: а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы; б) бұйымды таңбалау в) тиісті стандартқа сілтеме (қолғаптар ТШ бойынша жасалуы мүмкін); г) қол жетімді өлшемдер; д) зиянды факторлардың сипаты-теристикасын көрсете отырып, қорғаныш қасиеттерін көрсететін пиктограмма. Бұдан әрі қолдың ЖҚЖ жұмыс сипаты-теристикасының түсіндірмесі және тиісті стандарттарға



сілтемелер болуы тиіс; е) Аллергияны тудыруы мүмкін қолғаптағы заттардың тізбесі; ж) қолдану жөніндегі Нұсқаулық; и) күтім (жуу немесе құрғақ тазалау шарттары) және сақтау жөніндегі Нұсқаулық; к) тасымалдау және сақтау кезінде орау түрі; л) сақтау нәтижесінде қорғаныш қасиеттері айтарлықтай төмендеген кезде қолғап пен қаптамада сақтау мерзімі. Қолғаптың артқы жағына бұйымның атауын, артикулын, дайындаушы кәсіпорынның атауы мен логотипін, мекен-жайын, күтімі мен мөлшері бойынша рәміздерін, стандарттың атауын, жасалған күнін, ОТК белгісін көрсете отырып, бояумен таңба қойылады. Әрбір жұп қолғап өндірушінің нұсқауларына сәйкес тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан қорғау үшін жеткілікті берік жеке қаптамаға оралады. Қаптаманың сыртқы жағында өндірушінің немесе Жеткізушінің атауы, манжеттің сыныбы, санаты, мөлшері, ұзындығы мен түрі көрсетіледі. Көлік қаптамасының түрін өндіруші белгілейді. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қаптамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны, түсі және мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі тиіс. Бұйымдар мен қаптамада дайындаушының деректерімен, өнім туралы ақпаратпен, қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс. Тұтынушыға арналған ақпарат өнімнің әрбір бірлігінде қаптамада (ыдыста), затбелгіде, затбелгіде, құжаттарда, жадынамаларда (қосымша парақтарда, ақпараттық парақтарда) оқуға (танысуға) ыңғайлы жерде орналастырылады. Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде тауардың бақылау үлгісін ұсынуға, тапсырысшымен жеткізілетін түрді, санды келісуге тиіс. Тапсырыс берушімен келісілген бақылау үлгілері тауарды қабылдау кезінде эталон болып табылады. Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР-нің жауап сертификатын ұсынуы керек.

Тауардың шығарылған күні-2025 жыл.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Перчатки хб с двойным латексным покрытием	Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"	ҚАЗАҚСТАН	0.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4807856891

2	Иә	ГОСТ EN 388-2019	363552	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний	Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты рук, применяемые для их защиты от вредного воздействия различных внешних факторов	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	16	Защитные средства для рук	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 26 декабря 2014г. № 277-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.252-2013 введен в действие с 1 июня 2015 г.	01.06.2015	00
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	---------------------------	-----------	--	------------	----

5. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ 12.4.252-2013	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ). Қолды жеке қорғау құралдары. Қолғап. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері (түзетілген)	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	01.03.2014	061040003532	ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»	«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС

6. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
-------	-------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1101843 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (24-1 Т, 4022503)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "A. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	24-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шлемнің астынан киетін жұмсақ телпек, қорғаныш дулыға астында киюге арналған, трикотаждан
Қосымша сипаттама	Аталуы: Каска астына кию үшін балаклава, жазғы, 100% мақта, отқа төзімді өңделген Proban қаптамасымен
Саны	314.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен к., 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жазғы дулыға асты телпегі. Отқа төзімді басты қолайсыз қауіпті факторлардан (оттан және электр тоғынан) қорғауға арналған, қалыңдығы 10 мм дулыға асты телпегі.

Дулыға асты телпегінің отқа төзімді қасиеттері 35 жуу кезінде сақталады.

Материалы: 100% мақта, Proban отқа төзімді сіңдіруі

Тығыздығы: 300 гр/м²

Түсі: сұр

Өнімнің ұзындығы-40-43 см

Өлшемі: : 56-62

60 дана -56 өлшемі

60 дана -59 өлшемі

50 дана -60 өлшемі

39 дана -62 өлшемі.

Әрбір балаклава маскасында затбелгі болуы керек, ол тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылады. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек басып шығару, гравюра, құю, штамптау) не тікелей өнімге немесе өнімге бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс. Ақпарат жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік мерзімі ішінде подшлемникті мақсаты бойынша сақтау, тасымалдау, сату және пайдалану кезінде оңай оқылатын, төзімді болуы керек. Тұтынушыға арналған ақпарат өнімнің

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



әрбір бірлігінде қаптамада (ыдыста), этикетте, жапсырмада, құжаттарда, жадынамаларда (қосымша парақтарда, ақпараттық парақтарда) оқуға (танысуға) ыңғайлы жерде орналастырылады. Балаклава маскасының сәйкестігін растау туралы тұтынушы үшін ақпаратты дайындаушы және (немесе) уәкілетті дайындаушы тұлға және (немесе) импорттаушы мынадай түрде береді: -стандарттау жөніндегі қолданыстағы құжаттарға сәйкес салынған сәйкестік белгісі (бар болса); - өніммен бірге жүретін заңға сәйкес сәйкестік сертификаты (сәйкестік сертификатының көшірмесі) немесе сәйкестік декларациясы (сәйкестік декларациясының көшірмесі)". (Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы № 348-НҚ бұйрығымен бекітілген "өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" техникалық регламенті көзделген). Таңбалау түсінікті, оңай оқылатын және УПА-соғуды алып тастамай-ақ тексеруге болатын подшлемниктің (жапсырманың) бетіне жағылуы тиіс. Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуға тиіс: 1. Балаклава маскасының дұрыс емес жағына күтім мен өлшем белгілері көрсетілген бояумен стигма қойылады. 2. Логотипі-па және дайындаушы зауыттың атауы, мекен-жайы, бұйымның атауы, стандарттың нөмірі, бас шеңберінің мөлшері, моделі, шығарылған күні көрсетілген дайындаушы зауыттың ілмекті қағаз жапсырмасы жеткізушінің БТ бақылаушысының (техникалық бақылау бөлімі) белгісі подшлемниктің шетіне бекітіледі. (Б.1.2. ГОСТ 10581-91-бас киімдерді таңбалау 1-кесте 31-позиция

қорғау құралдары-дулыға, подшлемники, шляпалар, бере - Сен, шляпалар-жапсырма бұйымның шетіне бекітіледі; бұйымның дұрыс емес жағына күтім мен өлшем бойынша таңбаларды көрсете отырып, бояумен таңба қойылады. Картон жапсырмасы болмаған жағдайда (бас киімде қолданудың орынсыздығына байланысты) барлық ақпаратты мата этикетіне қолдануға болады.) Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. ГОСТ 10581 сәйкес қаптама (бас киім бөлігінде). Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны, түсі және мөлшері көрсетілген УПА-соғу жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі тиіс. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны, түсі және мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі тиіс. Бұйымдар мен қаптамада өндірушінің деректерімен, тауар туралы ақпаратпен, қорғаныш қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс. Тұтынушы үшін ақпарат әрбір бірлікке орналастырылады қаптамада (ыдыста), затбелгіде, жапсырмада, құжаттарда, жадынамаларда (қосымша парақтарда, ақпараттық парақтарда) оқуға (танысуға) ыңғайлы орында өнім. Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ зертханалық сынақтар хаттамаларын ұсыну. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде тауардың бақылау үлгісін ұсынуға, тапсырысшымен жеткізілетін түрді, санды келісуге тиіс. Тапсырыс берушімен келісілген бақылау үлгілері тауарды қабылдау кезінде эталон болып табылады. Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР сәйкестік сертификатын ұсынуы керек.

Тауардың шығарылған күні-2025 жыл.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Подшлемник летний	Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"	ҚАЗАҚСТАН	314.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4807856891

2	Иә	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосударственный стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовленные из различных материалов: тканей, трикотажных и нетканых полотен, дублированных материалов и материалов с пленочными покрытиями, искусственного меха, натуральной и искусственной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распространяется на головные уборы, изготовленные по индивидуальным заказам и для военнослужащих	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	8	Головные уборы. Аксессуары. Застежки для одежды	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 27 февраля 2015 г. за № 230-од	01.08.2015
					Настоящ							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4807856891

3	Иә	ГОСТ ISO 11612- 2014	374016	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики	ий стандарт распространяется на специальную одежду, а также на средства индивидуальной защиты головы и ног - подшлемники, гетры и бахилы, предназначенные для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, контакта с горячими предметами, выплесков расплавленного металла. Настоящий стандарт не распространяется на щитки и средства индивидуальной защиты органов дыхания, защитную	Технический комитет по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 "СИЗ" (-)	28	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 11612—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	----------------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	-----------------	-----------	---	------------



4807856891

						ю одежду, предназн аченную для пожарны х и сварщик ов						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1101843 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (30-1 Т, 4022500)

Тапсырыс беруші: "Қазақ газ өндеу зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "A. V.Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	30-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қолғаптар, қолды қорғауға арналған, поливинилхлоридтің нүктелі жабыны бар трикотаж
Қосымша сипаттама	Аталуы: "Точка" брендімен трикотажты мақта қолғаптар, ПВХ-гель қаптамасымен. Тоқыма класы — 13. Бұл қолғаптар механикалық әсерлерден және өндірістік ластанудан қорғау үшін арналған.
Саны	18249.000
Өлшем бірлігі	Жұп
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Нүкте" ПВХ жабыны бар тоқылған (мақта) қолғаптар Тоқу класы – 13. Механикалық әсерлерден қорғауға арналған.ПВХ қапталған қолғаптар. 100% мақта негізі, қалыңдығы 1,8 мм, резеңке м/м негізі еркін ауа алмасуды қамтамасыз етеді.Орындау кезінде қолды нүктелі полимерлі жабыны бар жеңіл және орташа механикалық әсерлерден қорғау қажет жұмыстарға арналған.Нүктелер түріндегі ПВХ-бүрку және серпімді манжеттермен дөңгелек тоқылған бес жіпті тоқылған қолғаптар.13-сынып - тоқу тығыздығы жоғарылатылған, 1 дюймге 13 ілмек. Тоқу кезінде орташа қалыңдықтағы жіп қолданылады. Мата шаңнан, кірден, техникалық сұйықтықтардан жақсы қорғайды. Ол жұқа, серпімді, қолдың сезімталдығын сақтайды, бұл жөндеу, монтаждау және басқа жұмыстарды орындау кезінде қорғаныс қолғаптарын қолдануға мүмкіндік береді;

тоқу класы – 13

Салмағы - 68 гр.

Материал - мақта;Түсі – кара, көк;Жабын түрі - поливинилхлорид.Ұзындығы - 220 мм;Ені - 105 мм.Үзілу кезіндегі беріктік, Н, 140 кем емес Пульсниктің созылуы, мм, кем дегенде 140 Тозуға төзімділік, айналым саны, -100-ден кем емесЖануға төзімділік, с, кемінде -50Кесуге төзімділік, Н / мм, кемінде-2,0Эргономикалық талаптар. Қолғаптар ГОСТ EN 340 - 2012 "



еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар". Қолғаптардың сыртқы және ішкі жағында сынақтар кезінде немесе көзбен шолып қарау кезінде анықталуы мүмкін қандай да бір ақаулар болмауы тиіс, оларға мыналар жатады: саңылаулар, жарықтар, көпіршіктер, ойықтар, резеңке емес сипаттағы гетерогенді қосындылар, электр тогын өткізетін, қатпарлар, қысқыштар, раковиналар, дөңес белгілер пішіндер. Нысандағы немесе өндірістегі ақауларға байланысты ақауларға жол беріледі: а) ойпаттар, дөңестер, қалыптан шыққан белгілер материалды созған кезде тегістеледі; б) бөгде қосындылар айналасындағы материалды бұғу және созу кезінде орнында қалады; в) қолғаптың ішкі жұмыс бетіне кемінде 1 мм бояудың дақтары. Қолғаптың жұмыс беті барлық саусақтардан, саусақаралық кеңістіктерден, сондай-ақ алақаннан тұрады. Алақан мен саусақтардың беті қолғаптың ұстау қабілетін жақсартатындай етіп жасалған және ақау болып табылмайды. Қолғаптар механикалық, Климаттық әсерлерге, сондай-ақ қоршаған ортаның әсеріне, ашық сыныпқа сәйкес электрлік әсерге төтеп беруі керек. Қолғаптар стандарттарға сәйкес келуі керек: ГОСТ ГОСТ 388-2019, ГОСТ EN 374-2-2019 (бұл туралы зертханалық сынақтардың ұсынылған хаттамасында көрсетілуі керек); Қолғаптар герметикалық болуы керек. Қолғаптардың герметикалығы бұйымдардың нақты түрлеріне ҚҚ бойынша бақыланады. Қолғаптарда затбелгі болуы керек, ол тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылады. Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек басып шығару, гравюра, құю, штамптау) не тікелей өнімге немесе өнімге бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс. Қолғаптар МЕМСТ 12.4.115-82 "еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ)" сәйкес қорғаныш қасиеттері бойынша таңбалануы тиіс. Жұмысшыларды жеке қорғау құралдары. Маркаға қойылатын жалпы талаптар (№1, 2 өзгерістермен) ГОСТ 1982 жылғы 28 маусымдағы № 12.4.115-82" немесе шыңы-тограммалар. Әр қолғапта келесі мәліметтер нақты көрсетілуі керек: а) дайындаушының немесе оның ресми өкілінің атауы, сауда маркасы немесе басқа да сәйкестендіргіштері; б) өнімнің мақсаты, коммерциялық атауы немесе тұтынушыға өнімді нақты анықтауға мүмкіндік беретін код; в) мөлшері; г) қажет болған жағдайда жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек; д) егер өнім тиісті стандарттың талаптарына сәйкес келсе, пиктограмма. Қаптамада қолғаптар болуы керек: а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы; б) "тек минималды тәуекелдер үшін" деген жазу немесе егер қолғап пайдаланушыны тек күріштен қорғауға арналған болса, ұқсас өрнек; в) қолғаптың мақсатын білдіретін пиктограммалар; г) қолғаппен щетканың бір бөлігін ғана қорғауды қамтамасыз ету кезіндегі тиісті нұсқау. Қолғапқа сақтау және күту жөніндегі Нұсқаулық қоса берілуі тиіс. Өндіруші ұсынған ақпарат Ақпарат қолғаппен бірге жүруі және талап бойынша ұсынылуы тиіс. Ақпарат мыналарды қамтуы керек: а) елді немесе оның ресми өкілін қоса алғанда, дайындаушының атауы және толық мекенжайы; б) бұйымды таңбалау в) тиісті стандартқа сілтеме (қолғаптар ТШ бойынша жасалуы мүмкін); г) қол жетімді өлшемдер; д) зиянды факторлардың сипаты-теристикасын көрсете отырып, қорғаныш қасиеттерін көрсететін пиктограмма. Бұдан әрі қолдың ЖҚЖ жұмыс сипаты-теристикасының түсіндірмесі және тиісті стандарттарға сілтемелер болуы тиіс; е) Аллергияны тудыруы мүмкін қолғаптағы заттардың тізбесі; ж) қолдану жөніндегі Нұсқаулық; и) күтім (жуу немесе құрғақ тазалау шарттары) және сақтау жөніндегі Нұсқаулық; к) тасымалдау және сақтау кезінде орау түрі; л) сақтау нәтижесінде қорғаныш қасиеттері айтарлықтай төмендеген кезде қолғап пен қаптамада сақтау мерзімі. Қолғаптың артқы жағына бұйымның атауын, артикулын, дайындаушы кәсіпорынның атауы мен логотипін, мекен-жайын, күтімі мен мөлшері бойынша рәміздерін, стандарттың атауын, жасалған күнін, ОТК белгісін көрсете отырып, бояумен таңба қойылады. Әрбір жұп қолғап



өндірушінің нұсқауларына сәйкес тасымалдау және сақтау кезінде зақымданудан қорғау үшін жеткілікті берік жеке қаптамаға оралады. Қаптаманың сыртқы жағында өндірушінің немесе Жеткізушінің атауы, манжеттің сыныбы, санаты, мөлшері, ұзындығы мен түрі көрсетіледі. Көлік қаптамасының түрін өндіруші белгілейді. Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны, түсі және мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі тиіс. Бұйымдар мен қаптамада дайындаушының деректерімен, өнім туралы ақпаратпен, қорғаныс қасиеттерінің сипаттамасымен және пайдалану тәртібімен таңбалау болуы тиіс. Тұтынушыға арналған ақпарат өнімнің әрбір бірлігінде қаптамада (ыдыста), затбелгіде, затбелгіде, құжаттарда, жадынамаларда (қосымша парақтарда, ақпараттық парақтарда) оқуға (танысуға) ыңғайлы жерде орналастырылады. Жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ зертханалық сынақтар хаттамаларын ұсыну. Тауарды жеткізер алдында өнім беруші шарт жасалған сәттен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде тауардың бақылау үлгісін ұсынуға, тапсырысшымен жеткізілетін түрді, санды келісуге тиіс. Тапсырыс берушімен келісілген бақылау үлгілері тауарды қабылдау кезінде эталон болып табылады. Тауарды жеткізумен бірге жеткізуші 019/2011 КО ТР-нің жауап сертификатын ұсынуы керек.

Тауардың шығарылған күні-2025 жыл

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) с ПВХ покрытием "Точка"	Товарищество с ограниченной ответственностью "A. V.Group"	ҚАЗАҚСТАН	18249 .00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4807856891

2	Иә	ГОСТ 12.4.218- 2002	304318	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	11	Защитные средства	Действует	15.04.2018
3	Иә	ГОСТ 12.4.103- 83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует	01.07.1984

5. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылдаған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
---	---------	--------------------------	---------------------	--------------------	---	-----	--	---



4807856891

2	ГОСТ 12.4.25 2-2013	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальн ой защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	Еңбек қауіпсіздігі стандарттар ының жүйесі (ССБТ). Қолды жеке қорғау құралдары. Қолғап. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері (түзетілген)	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальн ой защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний (с Поправкой)	01.03.2014	061040003532	ТОО «Казахский газоперерабаты вающий завод»	«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС
---	---------------------------	--	---	--	------------	--------------	--	------------------------------------

6. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы



4807856891

Қол қоюшылар:

Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, Главный инженер

Изтлеуова Альпия Борисовна, Начальник ОБПиЭА

Боршеев Кайргали Оразалиевич, Начальник ОПО

Джубанышев Куаныш Наурызбаевич, Начальник отдела техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

Сон Дмитрий Сергеевич, Главный бухгалтер

Байзаков Талгат Аскарлович, Старший инженер ОЗиМТС

АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1101843/2025/2-1
к договору №1101843/2025/2**

18.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного инженера Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, действующего на основании Доверенность №4189199484 от 14.01.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с увеличением потребности в объеме приобретаемых товаров, а также в рамках п.1-4 статьи 65 Порядка Сторонами достигнута договоренность о внесении изменений в договор №1101843/2025/2 от 12.05.2025 г.

1.2. Пункт 2.1. Раздела 2 изменить и изложить в следующей редакции: Общая сумма настоящего Договора составляет 6 124 718,87 (шесть миллионов сто двадцать четыре тысячи семьсот восемнадцать) тенге, 87 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

1.3. Приложения №1 и №2 изменить и изложить в редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему дополнительному соглашению.

1.4. Все остальные условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до истечения срока действия договора №1101843/2025/2 от 12.05.2025 г.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
Промзона, Административное здание ТОО "КазГПЗ"
БИН 061040003532
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ496010351000001381
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 346-4____
Главный инженер Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"
Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, улица
Коминтерна, дом 8
БИН 140340005702
БИК TSESKZKA
ИИК KZ36998НТВ0000478300
Акционерное общество «Alatau City Bank»
Тел.: +7 (775) 399-9237
Генеральный директор АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

18.08.2025 09:24:38

18.08.2025 15:52:25






4807856891

Приложение №1

к Договору №1101843/2025/2-1 от 18.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг


№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
29-1 Т	Перчатки, для защиты рук, трикотажные с полным покрытием нитрил-бутадиенового латекса, маслобензостойкие с манжетой	Наименование: для защиты рук, из хлопка с нитрил бутадиеновым покрытием, полный облив, маслобензостойкие (МБС) тип «Гранат» красный, манжет-трикотажная резинка	2170.000	2170.000	Пара	625.1	Да	1 519 243.04	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
32 Т	Перчатки, для защиты рук, трикотажные с частичным покрытием натурального каучука, кислото-щелочностойкое	Наименование: Хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием	0.000	0.000	Пара	360.02	Да	0	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г.Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
24-1 Т	Подшлемник, для ношения под защитной каской, из трикотажа	Наименование: Балаклава для ношения под каску, летняя, 100 % хлопок, огнестойкая пропитка Proban	314.000	314.000	Штука	2 771.01	Да	974 508.8	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





4807856891

30-1 Т	Перчатки, для защиты рук, трикотажные с точечным покрытием поливинилхлорида	Наименование: Перчатки трикотажные х/б с ПВХ -гель покрытием "Точка" . Класс вязки - 13. Предназначены для защиты от механических воздействий и от производственных загрязнений	18249.000	18249.000	Пара	177.65	Да	3 630 967.03	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
--------	---	--	-----------	-----------	------	--------	----	--------------	--	-----	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1101843
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (29-1 Т, 4022502)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "A. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	29-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, трикотажные с полным покрытием нитрил-бутадиенового латекса, маслбензостойкие с манжетой
Дополнительная характеристика	Наименование: для защиты рук, из хлопка с нитрил бутадиеновым покрытием, полный облив, маслбензостойкие (МБС) тип «Гранат» красный, манжет- трикотажная резинка
Количество	2170.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перчатки МБС тип "Гранат" красный.

Пятипалые перчатки МБС тип "Гранат" красный относятся к маслбензостойким (МБС), перчатки для защиты рук, из хлопка с нитрил бутадиеновым покрытием обладают стойкостью к нефти и нефтепродуктам. Обеспечивают хороший захват на промасленных поверхностях. Перчатки «Гранат» с ПВХ покрытием МБС обладают повышенной устойчивостью к разным химикатам, а также к внешним механическим воздействиям таким, как порезы, проколы и растяжения, так же кратковременно могут защитить от воздействия кислот и щелочей раствором с концентрацией до 20%. Изготавливаются из высококачественного двухслойного ПВХ на трикотажной основе.

Плотное прилегание перчаток «Гранат» у запястья обеспечивается за счет трикотажных манжет-резинок.

Модель: "Гранат"

Покрытие: ПВХ, двойной полный облив. МБС, основа х/б 100%

Манжета: трикотажный (вязаная эластичная манжет-резинка, двойной оверлок).

Благодаря внутренней хлопчатобумажной выделке рука не потеет и не выскальзывает из перчатки, а так же длительное ношение не вызывает аллергических реакций.

Пятипалые перчатки с полным нитриловым покрытием, манжета – резинка.

Основа тканевая (хлопок 100%), вязанная бесшовная трикотажная основа, в составе – акрил с плотностью вязки не менее 10 петель/дюйм. Высокое сопротивление истиранию и разрыву, стойкость к проколу и порезу. МБС, ВО, герметичны, ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, защита от нефти и нефтепродуктов, антибактериальная обработка. Имеют шероховатую поверхность. Температурный режим эксплуатации: от -15 °С до +65 °С.



Устойчивость к истиранию - уровень 4 (более 8000 циклов до истирания)

Устойчивость к порезу – уровень 2 (индекс 2,5 и более)

Устойчивость к разрыву – уровень 2 (не менее 25 Н)

Устойчивость к проколу – уровень 1 (не менее 20 Н)

Размер: 9, 10, 11.

Эргономические требования.

Перчатки должны соответствовать требованиям эргономики по [ГОСТ EN 340 – 2012](#) «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования».

На внешней и внутренней сторонах перчаток не должно быть каких-либо дефектов, которые могут быть обнаружены при испытаниях или при визуальном осмотре, к которым относятся: отверстия, трещины, пузыри, надрезы, неоднородные включения не каучукового характера, проводящие электрический ток, складки, защемления, раковины, выпуклые отметки от формы.

Допускаются дефекты, обусловленные дефектами формы или при производстве:

- а) впадины, выпуклости, отметки от формы разглаживаются при растягивании материала;
- б) посторонние включения остаются на месте при изгибе и растягивании материала вокруг них;
- в) вкрапления краски не менее 1 мм на внутренней рабочей поверхности перчатки.

Рабочую поверхность перчатки составляют все пальцы, межпальцевые пространства, а также ладонная часть. Поверхность ладони и пальцев изготовлена таким образом, чтобы улучшить удерживающую способность перчатки, и не является дефектом.

Перчатки должны выдерживать механические, климатические воздействия, а также воздействия окружающей среды, электрическое в соответствии с заявленным классом.

Перчатки должны соответствовать стандартам: ГОСТ EN 388-2019, ГОСТ EN 374-2-2019 (о чем должна быть указаны в предоставленном протоколе лабораторных испытаний);

Перчатки должны быть герметичными. Герметичность перчаток контролируют по НД на конкретные виды изделий.

Перчатки должны иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (с Изменениями № 1, 2) ГОСТ от 28 июня 1982 г. № 12.4.115-82» или пиктограммы.

На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

- а) наименование, торговая марка или другие идентификаторы изготовителя или его официального представителя;
- б) назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие;
- в) размер;
- г) при необходимости должен быть указан срок годности;
- д) пиктограмма, если изделие соответствует требованиям соответствующего стандарта.

На упаковке перчаток должны быть:

- а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;
- б) надпись "Только для минимальных рисков" или аналогичное выражение, если перчатки предназначены для защиты пользователя только от рисков;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- в) пиктограммы, обозначающие назначение перчаток;
- г) соответствующее указание при обеспечении перчаткой защиты только для части кисти.

К перчаткам должны приложить инструкцию по хранению и уходу.

Информация, предоставляемая изготовителем

Информация должна сопровождать перчатки и предоставляться по требованию. Информация должна включать в себя:

- а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;
- б) маркировку изделия
- в) ссылку на соответствующий стандарт (перчатки могут изготавливаться по ТУ);
- г) доступные размеры;
- д) пиктограмму, указывающую на защитные свойства, с указанием характеристик вредных факторов. Далее должны быть объяснение рабочих характеристик СИЗ рук и ссылки на соответствующие стандарты;
- е) перечень веществ, содержащихся в перчатке, способных вызывать аллергию;
- ж) инструкцию по применению;
- и) инструкцию по уходу (условия стирки или химчистки) и хранению;
- к) тип упаковки при транспортировании и хранении;
- л) срок хранения на перчатках и упаковке при значительном снижении защитных свойств в результате хранения.

На тыльной стороне перчаток ставится клеймо краской, с указанием наименования изделия, артикул, название и логотипа предприятия – изготовителя, адрес, символов по уходу и размера, наименование стандарта, даты изготовления, знак ОТК.

Каждую пару перчаток упаковывают в индивидуальную упаковку, достаточно прочную, чтобы предохранить ее от повреждения во время транспортирования и хранения в соответствии с инструкциями изготовителя. На внешней стороне упаковки указывают наименование изготовителя или поставщика, класс, категорию, размер, длину и вид манжеты.

Тип транспортной упаковки устанавливает изготовитель.

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества, цвета и размера упакованных изделий.

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования. Информацию для потребителя располагают на каждой единице

продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также протоколы лабораторных испытаний.

Перед поставкой Товара поставщик должен предоставить контрольный образец товара в течении 10 календарных дней с момента заключения Договора, согласовать с Заказчиком поставляемый вид, количество.

Согласованные с Заказчиком контрольные образцы являются Эталоном при приемке товара.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Дата выпуска товара – 2025год.

3. Марки/модели и производители товара



4807856891

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Перчатки МБС тип "Гранат" красный	Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"	КАЗАХСТАН	2170.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000)	388416	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на противоаэрозольные фильтры, предназначенные для использования в качестве элементов в в фильтрующих средствах индивидуальной защиты органов дыхания, и устанавливает общие технические требования, методы испытания и маркировку	Открытое общество с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (ООО "МОНИТОРИНГ") (-)	0	Устройство для защиты органов дыхания	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 29 мая 2017г. за № 130-од введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.246-2016 (EN 143:2000) в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 августа 2017 г.	01.08.2017



4807856891

3	Да	ГОСТ 12.4.103 -83	304250	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуал ьной защиты ног и рук. Классифика ция	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защи тная одеж да	Действ ует	01.07. 1984
4	Да	ГОСТ 12.4.218 -2002	304318	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты. Метод определения проницаемо сти материалов в агрессивных средах	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	11	Защи тные средс тва	Действ ует	15.04. 2018

5. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документ а по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ 12.4.252-2013	Система стандартов безопаснос ти труда (ССБТ). Средства индивиду альной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования . Методы испытаний (с Поправкой)	Система стандартов безопаснос ти труда (ССБТ). Средства индивиду альной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования . Методы испытаний (с Поправкой)	Система стандартов безопаснос ти труда (ССБТ). Средства индивиду альной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования . Методы испытаний (с Поправкой)	01.03.2014	061040003532	ТОО «Казахский газоперерабаты вающий завод»	«Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС

6. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
-------	--------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1101843
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (32 Т, 4022501)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "A. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	32 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, трикотажные с частичным покрытием натурального каучука, кислото-щелочностойкое
Дополнительная характеристика	Наименование: Хлопчатобумажные перчатки с полимерным покрытием
Количество	0.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, г. Жанаозен, промзона, ТОО "КазГПЗ", Центральный склад
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трикотажные перчатки. Основа: ХБ перчатка. Покрытие: латекс (два слоя). Предназначены для работ со скользкими и гладкими поверхностями.

Материал: 100% хлопок

Отличительные характеристики: ладонная часть усилена двойным латексным покрытием, что обеспечивает отличную прочность и износостойчивость.

Перчатки хб с двойным латексным покрытием отлично облегают, позволяя совершать точечные действия, при этом надежно защищая ваши руки от грязи и порезов стекла и арматуры.

Обладают высокой плотностью вязки (13 петель на дюйм- 13 класс вязки), обладают повышенной износостойкостью.

Защитные свойства Ми - истирание, Мп - проколы-порезы

Истирание - 2

Порез - 1

Прокол - 2

Раздир - 4

Материал покрытия: латекс

Тип покрытия: частичное

Цвет: белый с красным покрытием

Размерный ряд 9,10,11



Эргономические требования

Перчатки должны соответствовать требованиям эргономики по **ГОСТ EN 340 – 2012** «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования».

На внешней и внутренней сторонах перчаток не должно быть каких-либо дефектов, которые могут быть обнаружены при испытаниях или при визуальном осмотре, к которым относятся: отверстия, трещины, пузыри, надрезы, неоднородные включения не каучукового характера, проводящие электрический ток, складки, защемления, раковины, выпуклые отметки от формы.

Допускаются дефекты, обусловленные дефектами формы или при производстве:

- а) впадины, выпуклости, отметки от формы разглаживаются при растягивании материала;
- б) посторонние включения остаются на месте при изгибе и растягивании материала вокруг них;
- в) вкрапления краски не менее 1 мм на внутренней рабочей поверхности перчатки.

Рабочую поверхность перчатки составляют все пальцы, межпальцевые пространства, а также ладонная часть. Поверхность ладони и пальцев изготовлена таким образом, чтобы улучшить удерживающую способность перчатки, и не является дефектом.

Перчатки должны выдерживать механические, климатические воздействия, а также воздействия окружающей среды, электрическое в соответствии с заявленным классом.

Перчатки должны соответствовать стандартам: ГОСТ EN 388-2019, ГОСТ EN 374-2-2019 (о чем должна быть указаны в предоставленном протоколе лабораторных испытаний);

Перчатки должны быть герметичными. Герметичность перчаток контролируют по НД на конкретные виды изделий.

Перчатки должны иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (с Изменениями № 1, 2) ГОСТ от 28 июня 1982 г. № 12.4.115-82» или пиктограммы.

На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

- а) наименование, торговая марка или другие идентификаторы изготовителя или его официального представителя;
- б) назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие;
- в) размер;
- г) при необходимости должен быть указан срок годности;
- д) пиктограмма, если изделие соответствует требованиям соответствующего стандарта.

На упаковке перчаток должны быть:

- а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;
- б) надпись "Только для минимальных рисков" или аналогичное выражение, если перчатки предназначены для защиты пользователя только от рисков;
- в) пиктограммы, обозначающие назначение перчаток;
- г) соответствующее указание при обеспечении перчаткой защиты только для части кисти.

К перчаткам должны приложить инструкцию по хранению и уходу.

Информация, предоставляемая изготовителем

Информация должна сопровождать перчатки и предоставляться по требованию. Информация должна включать в себя:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;
- б) маркировку изделия
- в) ссылку на соответствующий стандарт (перчатки могут изготавливаться по ТУ);
- г) доступные размеры;
- д) пиктограмму, указывающую на защитные свойства, с указанием характеристик вредных факторов. Далее должны быть объяснение рабочих характеристик СИЗ рук и ссылки на соответствующие стандарты;
- е) перечень веществ, содержащихся в перчатке, способных вызывать аллергию;
- ж) инструкцию по применению;
- и) инструкцию по уходу (условия стирки или химчистки) и хранению;
- к) тип упаковки при транспортировании и хранении;
- л) срок хранения на перчатках и упаковке при значительном снижении защитных свойств в результате хранения.

На тыльной стороне перчаток ставится клеймо краской, с указанием наименования изделия, артикул, название и логотипа предприятия – изготовителя, адрес, символов по уходу и размера, наименование стандарта, даты изготовления, знак ОТК.

Каждую пару перчаток упаковывают в индивидуальную упаковку, достаточно прочную, чтобы предохранить ее от повреждения во время транспортирования и хранения в соответствии с инструкциями изготовителя. На внешней стороне упаковки указывают наименование изготовителя или поставщика, класс, категорию, размер, длину и вид манжеты.

Тип транспортной упаковки устанавливает изготовитель.

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества, цвета и размера упакованных изделий.

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перед поставкой Товара поставщик должен предоставить контрольный образец товара в течении 10 календарных дней с момента заключения Договора, согласовать с Заказчиком поставляемый вид, количество.

Согласованные с Заказчиком контрольные образцы являются Эталоном при приемке товара.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Дата выпуска товара – 2025год

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Перчатки хб с двойным латексным покрытием	Товарищество с ограниченной ответственностью "A. V.Group"	КАЗАХСТАН	0.00

4. Технические стандарты



4807856891

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ EN 388- 2019	363552	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты рук. Перчатки для защиты от механическ их воздействий . Технически е требования. Методы испытаний	Настоящ ий стандарт распрост раняется на средства индивиду альной защиты рук, применяе мые для их защиты от вредного воздейст вия различны х внешних факторов	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	16	Защи тные средс тва для рук	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 26 декабря 2014г. № 277- одмежг осударс твенны й стандар т ГОСТ 12.4.25 2-2013 введен в действи е с 1 июня 2015 г.	01.06. 2015

5. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наименов ание на казахском языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар- тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
--------------	-------------	---	---	---	---	-----	--	--



4807856891

2	ГОСТ 12.4.252-2013	Система стандартов безопасност и труда (ССБТ). Средства индивидуал ьной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования. Методы испытаний (с Поправкой)	Еңбек қауіпсіздіг і стандартта рының жүйесі (ССБТ). Қолды жеке қорғау құралдары . Қолғап. Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері (түзетілге н)	Система стандартов безопасност и труда (ССБТ). Средства индивидуал ьной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования. Методы испытаний (с Поправкой)	01.03.2014	061040003532	ТОО «Казахский газоперерабаты вающий завод»	«Қазақ газ өндеу зауыты» ЖШС
---	-----------------------	---	---	---	------------	--------------	--	------------------------------------

6. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1101843
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (24-1 Т, 4022503)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "A. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	24-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшлемник, для ношения под защитной каской, из трикотажа
Дополнительная характеристика	Наименование: Балаклава для ношения под каску, летняя, 100 % хлопок, огнестойкая пропитка Proban
Количество	314.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшлемник летний огнеупорный предназначен для защиты головы от неблагоприятных опасных факторов (огня и электричества), подшлемник толщиной 10мм.

Огнеупорные свойства подшлемника сохраняются в течение 35 стирок.

Материал: 100% хлопок, огнестойкая пропитка Proban

Плотность: 300 гр/м²

Цвет: серый

Длина изделия – 40-43 см

- Размер: 56-62
- 60 штук -56 размер
- 60 штук -59 размер
- 50 штук -60размер
- 39 штук -62 размер.

Каждая маска балаклава должна иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании подшлемника по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.



Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Информация для потребителя о подтверждении соответствия маски балаклава предоставляется изготовителем и (или) уполномоченным изготовителем лицом и (или) импортером в виде:

- знака соответствия (при наличии), нанесенного в соответствии с действующими документами по стандартизации;
- сертификата соответствия (копии сертификата соответствия) или декларации соответствия (копии декларации соответствия) в соответствии с [Законом](#), сопровождающего продукцию». (Технический регламент «Требования к маркировке продукции», утвержденному приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НК предусмотрено).

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность подшлемника (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. На изнаночной стороне маски балаклавы ставится клеймо краской, с указанием символов по уходу и размера.
2. Бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа и названия завода-изготовителя, адреса, наименование изделия, номера стандарта, размера обхвата головы, модели, дата выпуска отметка контролера ОТК (отдел технического контроля) поставщика, крепится к краю подшлемника. (п. 1.2. в ГОСТ 10581-91 - маркировка головных уборов таблица 1 позиция 31 - Средства защиты головы-шлемы, подшлемники, шапки, береты, шляпы - ярлык крепится на краю изделия; на изнаночной стороне изделия ставится клеймо краской, с указанием символов по уходу и размера. В случае отсутствия картонного ярлыка (из-за его нецелесообразности применения на головных уборах) возможно наносить всю информацию на тканевой этикетке.)

Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно [ГОСТ 10581](#) (в части головных уборов).

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества, цвета и размера упакованных изделий.

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества, цвета и размера упакованных изделий.

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования. Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также протоколы лабораторных испытаний.

Перед поставкой Товара поставщик должен предоставить контрольный образец товара в течении 10 календарных дней с момента заключения Договора, согласовать с Заказчиком поставляемый вид, количество.

Согласованные с Заказчиком контрольные образцы являются Эталоном при приемке товара.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.Дата выпуска товара – 2025год.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Подшлемник летний	Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V. Group"	КАЗАХСТАН	314.00

4. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4807856891

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





4807856891

2	Да	ГОСТ 32118- 2013	369396	Межгосуд арственны й стандарт	Головные уборы. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на головные уборы мужские, женские и детские, изготовл енные из различны х материал ов: тканей, трикотаж ных и нетканых полотен, дублиров анных материал ов и материал ов с пленочн ыми покрытия ми, искусств енного меха, натураль ной и искусств енной кожи, фетровых колпаков и тесьмы. Стандарт не распрост раняется на головные уборы, изготовл енные по индивиду альным заказам и для военносл ужающих	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	8	Голо вные убор ы. Аксе ссуар ы. Засте жки для одеж ды	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 27 феврал я 2015 г. за № 230-од	01.08. 2015
						Настоящ ий стандарт						



4807856891

3	Да	ГОСТ ISO 11612- 2014	374016	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатаци онные характерист ики	распрост раняется на специаль ную одежду, а также на средства индивиду альной защиты головы и ног - подшлем ники, гетры и бахилы, предназн аченные для защиты от кратковр емного воздейст вия открытог о пламени, тепловог о излучени я, конвекти вной теплоты, контакта с горячими предмета ми, выплеско в расплавл енного металла. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на щитки и средства индивиду альной защиты органов дыхания, защитну ю одежду,	Техничес кий комитет по стандарт изации средств индивиду альной защиты ТК 320 "СИЗ" (-)	28	Защи тная одеж да	Действ ует	Приказ ом Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ ISO 11612 —2014 введен в действи е в качестве национ ального стандар та с 1 января 2016 г.	01.01. 2016
---	----	-------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	----------------------------	---------------	--	----------------



4807856891

						предназн аченную для пожарны х и сварщиков						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1101843
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (30-1 Т, 4022500)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский газоперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "A. V.Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	30-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Перчатки, для защиты рук, трикотажные с точечным покрытием поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	Наименование: Перчатки трикотажные х/б с ПВХ -гель покрытием "Точка" . Класс вязки - 13. Предназначены для защиты от механических воздействий и от производственных загрязнений
Количество	18249.000
Единица измерения	Пара
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, 130200, РК, Мангистауская обл., г. Жанаозен, Промзона
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) с ПВХ покрытием "Точка" Класс вязки - 13. Предназначены для защиты от механических воздействий.

Перчатки с ПВХ покрытием. 100% хлопковая основа, толщиной 1,8 мм, резинка х/б основа обеспечивает свободный воздухообмен.

Предназначены для работ, с сильными истирающими нагрузками на руки с полимерным покрытием Точка.

Перчатки трикотажные кругловязанные с ПВХ-напылением в виде точек точечное покрытие ладонной части и эластичными манжетами.

Класс 13 — плотность вязки повышена, на 1 дюйм 13 петель, 5-ти нитка. При вязке используется нить средней толщины. Полотно лучше защищает от пыли, грязи, технических жидкостей. Сохраняет чувствительность рук, что позволяет использовать защитные перчатки при выполнении ремонтных, монтажных и других работ;

Вес – 68 гр.

Материал –хлопок;

Цвет- черный; темно-синий

Тип нанесения – поливинилхлорид точка

Длина – 220 мм;

Ширина – 105 мм.



Прочность при разрыве, Н, не менее 140

Растяжимость напульсника, мм, не менее 140

Стойкость к истиранию, число оборотов, не менее -100

Стойкость к прожиганию, с, не менее -50

Сопротивление порезу, Н/мм, не менее - 2,0

Эргономические требования.

Перчатки должны соответствовать требованиям эргономики по [ГОСТ EN 340 – 2012](#) «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования».

На внешней и внутренней сторонах перчаток не должно быть каких-либо дефектов, которые могут быть обнаружены при испытаниях или при визуальном осмотре, к которым относятся: отверстия, трещины, пузыри, надрезы, неоднородные включения не каучукового характера, проводящие электрический ток, складки, защемления, раковины, выпуклые отметки от формы.

Допускаются дефекты, обусловленные дефектами формы или при производстве:

- а) впадины, выпуклости, отметки от формы разглаживаются при растягивании материала;
- б) посторонние включения остаются на месте при изгибе и растягивании материала вокруг них;
- в) вкрапления краски не менее 1 мм на внутренней рабочей поверхности перчатки.

Рабочую поверхность перчатки составляют все пальцы, межпальцевые пространства, а также ладонная часть. Поверхность ладони и пальцев изготовлена таким образом, чтобы улучшить удерживающую способность перчатки, и не является дефектом.

Перчатки должны выдерживать механические, климатические воздействия, а также воздействия окружающей среды, электрическое в соответствии с заявленным классом.

Перчатки должны соответствовать стандартам: ГОСТ EN 388-2019, ГОСТ EN 374-2-2019 (о чем должна быть указаны в предоставленном протоколе лабораторных испытаний);

Перчатки должны быть герметичными. Герметичность перчаток контролируют по НД на конкретные виды изделий.

Перчатки должны иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.115-82 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке (с Изменениями № 1, 2) ГОСТ от 28 июня 1982 г. № 12.4.115-82» или пиктограммы.

На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

- а) наименование, торговая марка или другие идентификаторы изготовителя или его официального представителя;
- б) назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие;
- в) размер;
- г) при необходимости должен быть указан срок годности;
- д) пиктограмма, если изделие соответствует требованиям соответствующего стандарта.

На упаковке перчаток должны быть:

- а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;
- б) надпись "Только для минимальных рисков" или аналогичное выражение, если перчатки предназначены для защиты пользователя только от рисков;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- в) пиктограммы, обозначающие назначение перчаток;
- г) соответствующее указание при обеспечении перчаткой защиты только для части кисти.

К перчаткам должны приложить инструкцию по хранению и уходу.

Информация, предоставляемая изготовителем

Информация должна сопровождать перчатки и предоставляться по требованию. Информация должна включать в себя:

- а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;
- б) маркировку изделия
- в) ссылку на соответствующий стандарт (перчатки могут изготавливаться по ТУ);
- г) доступные размеры;
- д) пиктограмму, указывающую на защитные свойства, с указанием характеристик вредных факторов. Далее должны быть объяснение рабочих характеристик СИЗ рук и ссылки на соответствующие стандарты;
- е) перечень веществ, содержащихся в перчатке, способных вызывать аллергию;
- ж) инструкцию по применению;
- и) инструкцию по уходу (условия стирки или химчистки) и хранению;
- к) тип упаковки при транспортировании и хранении;
- л) срок хранения на перчатках и упаковке при значительном снижении защитных свойств в результате хранения.

На тыльной стороне перчаток ставится клеймо краской, с указанием наименования изделия, артикул, название и логотипа предприятия – изготовителя, адрес, символов по уходу и размера, наименование стандарта, даты изготовления, знак ОТК.

Каждую пару перчаток упаковывают в индивидуальную упаковку, достаточно прочную, чтобы предохранить ее от повреждения во время транспортирования и хранения в соответствии с инструкциями изготовителя. На внешней стороне упаковки указывают наименование изготовителя или поставщика, класс, категорию, размер, длину и вид манжеты.

Тип транспортной упаковки устанавливает изготовитель.

Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества, цвета и размера упакованных изделий.

На изделиях и упаковке должна присутствовать маркировка с данными изготовителя, информацией о товаре, описанием защитных свойств и порядком использования. Информацию для потребителя располагают на каждой единице

продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).

Предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также протоколы лабораторных испытаний.

Перед поставкой Товара поставщик должен предоставить контрольный образец товара в течении 10 календарных дней с момента заключения Договора, согласовать с Заказчиком поставляемый вид, количество.

Согласованные с Заказчиком контрольные образцы являются Эталоном при приемке товара.

Вместе с поставкой товара поставщик должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 019/2011.

Дата выпуска товара – 2025год.

3. Марки/модели и производители товара



Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Перчатки трикотажные (хлопчатобумажные) с ПВХ покрытием "Точка"	Товарищество с ограниченной ответственностью "А. V.Group"	КАЗАХСТАН	18249.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 12.4.218-2002	304318	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Метод определения проницаемости материалов в агрессивных средах	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	11	Защитные средства	Действует		15.04.2018
3	Да	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984

5. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
-------	-------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	-----	--	--



4807856891

2	ГОСТ 12.4.252-2013	Система стандартов безопасност и труда (ССБТ). Средства индивидуал ьной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования. Методы испытаний (с Поправкой)	Еңбек қауіпсіздіг і стандартта рының жүйесі (ССБТ). Қолды жеке қорғау құралдары . Қолғап. Жалпы техникалы қ талаптар. Сынақ әдістері (түзетілге н)	Система стандартов безопасност и труда (ССБТ). Средства индивидуал ьной защиты рук. Перчатки. Общие технически е требования. Методы испытаний (с Поправкой)	01.03.2014	061040003532	ТОО «Казахский газоперерабаты вающий завод»	«Қазақ газ өндеу зауыты» ЖШС
---	-----------------------	---	---	---	------------	--------------	--	------------------------------------

6. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



4807856891

Подписывающие:

Аспенбетов Салтанат Койлыбаевич, Главный инженер

Изтлеуова Альпия Борисовна, Начальник ОБПиЭА

Боршеев Кайргали Оразалиевич, Начальник ОПО

Джубанышев Куаныш Наурызбаевич, Начальник отдела техники безопасности, охраны труда и окружающей среды

Сон Дмитрий Сергеевич, Главный бухгалтер

Байзаков Талгат Аскарович, Старший инженер ОЗиМТС

АЛЕСКЕРОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе