



Тауарларды сатып алу туралы шарт №1108188/2025/1

26.05.2025 жылғы

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, АҚ "Волковгеология" атынан 05.01.2025 жылғы №05-12/004-25 сенімхат, негізінде қызмет ететін Геотехноцентр "Волковгеология" АҚ филиалының директоры БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, бір жақтан, және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Адамбекова Айжан Мамановна, екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар ««Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1108188 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші тауарларды Шартта (бұдан әрі - Тауар) көрсетілген бағалар, параметрлер және басқа да шарттар бойынша Тапсырыс берушінің меншігіне жеткізуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда Тауарды осы Шарттың талаптарымен қабылдауға және төлеуге міндеттенеді.

1.2. Жеткізілетін тауар жаңа, пайдаланылмаған (пайдаланылған немесе пайдаланылған) Тапсырыс берушіге берілуі, сондай-ақ Шарттың барлық талаптарына және осы тауарға қойылатын заңнама талаптарына сәйкес келуі тиіс.

1.3. Өнім берушінің тауарды кез келген белгілері бойынша ұқсас тауарға ауыстыруына жол берілмейді.

1.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге Шарттың №1, 2 қосымшаларында көрсетілген тауарды, атауын (-ларын), техникалық сипаттамаларын, санын, бағасын (-ларын), орнын (-ларын) және жеткізу мерзімін (-лерін) жеткізуге міндеттенеді.

1.5. Межелі жердің мекенжайы Шартқа №1 қосымшада көрсетілген. Тауарды жеткізу DDP "межелі жер" (INCOTERMS-2020) шарттарында жүзеге асырылады.

1.6. Өнім беруші тауарға меншік құқығына ие екендігіне немесе тауарға билік етуге өзге де уәкілеттік берілгеніне, тауарды Тапсырыс берушінің меншігіне беру заңды екендігіне және жеткізілген тауардың қандай да бір Жауапкершіліктен, ауыртпалықтан, міндеттемелерден бос екендігіне кепілдік береді.

1.7. Өнім беруші тауардың меншік иесі болып табылады және үшінші тұлғалардың тауарға ауыртпалықтары мен құқықтарының болмауына кепілдік береді.

2. Шарттың сомасы және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 4529316.09 (төрт миллион бес жүз жиырма тоғыз мың үш жүз он алты теңге, тоғыз тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа №1 Қосымшада берілген.

2.3. Шарт бойынша төлем келесі тәртіппен жасалады:

2.3.1. Аванстық төлем (алдын ала төлем) шарттың жалпы сомасының 30% (отыз) мөлшерінде жүргізіледі.

2.4. Аванстық төлемді (алдын ала төлемді) Тапсырыс беруші Шарт жасалған және Өнім беруші алдын ала төлеуге шот ұсынған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізеді.

Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан немесе осы тармақта белгіленген мерзімде алдын ала төлем шотын ұсынбаған жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.5. Жеткізілген Тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде Шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар Жеткізілген тауарлар актісіне (актілеріне) (бұдан әрі - Қабылдау - беру актісі (актілері)) қол қойған және келесі құжатты (құжаттарды) ұсынған күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген шот-фактуралар (сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012.12.20 №562) және / немесе ЭШФ бұйрығымен және жасалған күнінен ерте емес жазып берілген

өткізу бойынша айналым және осындай күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей;





2.5.3. Ақ ішкі нормативтік құжатына сәйкес тауарды қағаз тасығышта қабылдау-тапсыру актісі

"Волковгеология" саны, ассортименті, сапасы және толықтығы бойынша тауарларды қабылдау тәртібі туралы нұсқаулыққа №1 қосымша.

2.5.4. Қорларды бір жаққа жіберуге арналған жүкқұжат.

2.5.5. Электрондық қабылдау-тапсыру актісі.

2.5.6. Тапсырыс берушінің талабы бойынша өзге де құжаттар.

2.6. Заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған қабылдау-беру актісін (лерін) Өнім беруші Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Веб-порталда электрондық түрде Тауарларды қабылдау-беру актісін (-лерін) қалыптастыруға және оларға қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп шарт бойынша тиісті жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) орындағаннан кейін жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу шарт сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

2.7. Тапсырыс беруші Мердігердің төлемге құжаттар пакетін кеш беруіне/қол қоюына байланысты төлемді өткізіп алу үшін жауапты емес.

2.8. Нақты жеткізілген Тауар үшін төлем бұдан бұрын төленген алдын ала төлемді есепке ала отырып жүргізіледі.

2.9. Өнім беруші осы Шартта Тапсырыс берушіге Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған кез келген шарттар бойынша өнім берушіге тиесілі ақшаның кез келген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын, оның ішінде өнім берушінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және (немесе) тиісінше орындамағаны үшін залалдарды өтеу сомасын толық көлемде ұстап қалу құқығын береді, Тапсырыс берушінің уәкілетті мемлекеттік органдары мен контрагенттері өзі жасаған кез келген шарттар бойынша. Ұстап қалу үшін: шарттық міндеттемелердің орындалмағанын/тиісінше орындалмағанын; тауарды жеткізу мерзімдерінің бұзылғанын; айыппұлдарды, өсімпұлдарды және өзге де тұрақсыздық айыбын есептеуді, сондай-ақ шығындарды, оның ішінде нақты залалды және Тапсырыс берушінің жіберіп алған пайдасын растайтын құжаттар негіз болып табылады.

2.10. Егер Өнім беруші жеткізген және Тапсырыс беруші қабылдаған тауардың жалпы құны Шарттың 2.1-тармағында көрсетілген шарттың жалпы сомасына жетпесе, өнім беруші Тапсырыс берушіден тауардың қалған көлемін және тиісінше ол үшін төлемді таңдауды (сатып алуды) талап етуге құқығы жоқ.

2.11. Осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде тауар бірлігінің бағасы ұлғайтуға жатпайды.

2.12. Осы Шарт бойынша тауар үшін төлем тауардың тиісті партиясын теңгемен жеткізу фактісі бойынша осы Шарттың 19-бөлімінде көрсетілген деректемелер бойынша өнім берушінің банктік шотына ақша аудару жолымен, Тапсырыс берушіде тауарды жеткізудің сапасына, жиынтықтылығына, саны мен мерзіміне талап болмаған жағдайда, өнім беруші шарт бойынша өзінің барлық міндеттемелерін орындағаннан кейін жүзеге асырылады.

2.13. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлемді ескере отырып жүргізіледі (егер қажет болса).

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың №1, №2 Қосымшаларына сәйкес мекенжайға және мерзім ішінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне(леріне) сәйкес және Шарттың № 1, № 2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ Тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ зақымдану қаупі заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Өнім беруші Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелген сәттен бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына енгізіледі.

3.3. Тауармен бірге өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шарттың 4.1.8-тармағында көрсетілген құжаттарды беруге міндетті.

3.4. Тауар Тапсырыс берушіге оны тапсырыс берушінің қоймасына берген және өнім беруші шарттың 3.3-тармақшаларын дереу орындаған сәттен бастап жеткізілген болып есептеледі. Өнім берушінің Шарттың көрсетілген тармақшасында көзделген міндеттерді орындамауы Тапсырыс берушінің шарттың 4.4-тармағының 4.4.2-тармақшасына сәйкес тауарды қабылдаудан бас тартуына әкеп соғады.

3.5. Тауарды сапа бойынша қабылдауды Тапсырыс беруші жеткізілген тауарға сәйкестік сертификаты (Егер тауар сертификаттауға жататын болса), сәйкестік туралы декларация (заңнамада белгіленген жағдайларда) және осы Шартқа №2 қосымшада көрсетілген техникалық шарттар болған жағдайда жүргізеді.

3.6. Тауарды саны, сапасы және толықтығы бойынша қабылдау "Волковгеология" АҚ Басқарма Төрағасының 18.08.2022 жылғы бұйрығымен бекітілген "Волковгеология" акционерлік қоғамындағы ("Волковгеология" АҚ) тауар материалдық құндылықтарды саны, сапасы және толықтығы бойынша қабылдау тәртібі туралы нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) сәйкес жүргізіледі. Нұсқаулықтың мәтіні Тапсырыс берушінің веб-сайтында орналасқан <http://www.vg.kz/gov-purchases/>. жеткізуші нұсқаулықпен танысқанын растайды. Жеткізуші Нұсқаулықты басшылыққа алуға келіседі және нұсқаулықты өзі үшін міндетті құжат ретінде таниды.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндеттенеді:

4.1.1. Тауарды Шарттың және өз өндірісінің талаптарына сәйкес жеткізуге.





Сатып алынған тауардың партиясына/сериясына сатып алынған тауардың қабылданғанын-берілгенін растайтын тиісті актіге, СТ-KZ нысанындағы сертификатқа (түпнұсқасы, нотариалды куәландырған көшірмесі не ішкі айналым үшін тауардың шығу тегі туралы сертификат беру жөніндегі уәкілетті органның мөрімен куәландырылған көшірмесі) тараптар қол қойған күнге дейін өнім берушінің ұсынуы осы міндеттеменің орындалуын растау болып табылады.

СТ-KZ нысанының сертификаты (тары) сатып алу туралы шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) ұсынылуы тиіс;

4.1.2. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) тауарды жеткізуден бас тартылған жағдайда, нақты жұмсалған шығыстарды ескере отырып (егер қолданылса) Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті.

4.1.3. Шарт талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жою.

4.1.4. Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну;

4.1.5. Тауардағы елішілік құндылық үлесі бойынша ұсынылатын ақпараттың дұрыстығына кепілдік беру. Елішілік құндылық үлесі бойынша дұрыс емес ақпарат берілген жағдайда өнім беруші тәртіпке және Шартқа сәйкес жауапты болады.

4.1.6. Тапсырыс берушіге жеткізілетін Тауарға құжаттарды Шартта көзделген мерзімдерде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.6.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеуге (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.6.2. Электрондық шот-фактура (ЭШФ).

4.1.6.3. Электрондық қабылдау-тапсыру актісі.

4.1.6.4. Тауарды қабылдау-беру актісі ("Волковгеология" АҚ-ның саны, ассортименті, сапасы және жиынтықтылығы бойынша тауарды қабылдау тәртібі туралы нұсқаулыққа 1,2,3-қосымша)

4.1.6.5. Тауарды босатуға арналған жүкқұжаттың түпнұсқасы-2 дана.

4.1.6.6. Тауарды салыстыру актісі.

4.1.6.7. Тапсырыс берушіге осы Шартқа қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде контрагенттің толтырылған сауалнамасын (осы Шартқа № 4 қосымша) ұсыну.

4.1.6.8. осы Шартта көзделген, тауарға қатысты және оның толықтығын, қауіпсіздігін, сапасын, пайдалану тәртібін, кепілдік міндеттемелерін (кепілдік талонын) және т.б. куәландыратын барлық құжаттар – 1 данадан, Тапсырыс берушіге қажетті өзге де құжаттар.

4.1.6.9. шарттың 6-бөлімінде көзделген өзге де құжаттар.

4.1.7. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді Шарт талаптарына сәйкес жоюға міндеттенеді.

4.1.8. Тауарды жеткізу мерзімдері бұзылған және (немесе) Тауарды жеткізуден бас тартқан жағдайда, нақты шеккен шығыстарды ескере отырып, Тапсырыс беруші төлеген авансты (алдын ала төлемді) Тапсырыс берушіге қайтаруға.

4.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеткізілетін Тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттар ережелерінде немесе өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды Шартты орындау шеңберінде ұсынуға міндеттенеді.

4.1.10. Тапсырыс берушіге осы Шартқа қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде контрагенттің толтырылған сауалнамасын (осы Шартқа № 4 қосымша) ұсыну.

4.1.11. шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау үшін қажетті шарттың ережелерінде, іскерлік айналым әдет-ғұрыптарында және Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген және туындайтын өзге де міндеттерді орындауға міндетті.

4.2. Өнім беруші құқылы:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қоюды талап етуге.

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға құқылы.

4.3. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

4.3.1. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдауға.

4.3.2. Өнім берушіден Тауарды қабылдау-беру актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Шарт бойынша қажетті ақпаратты толтыруға және ескертулер болмаған жағдайда Тауарды қабылдау-беру актісіне қол қоюға немесе дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, Өнім берушіге Тауарларды қабылдаудан бас тартуды жіберуге;

4.3.3. Шарттың талаптарына сәйкес төлемді (дерді) жасауға.





4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта көзделген тиісті сапа мен мөлшердегі Тауарды алуға.

4.4.2. Тауардың/Шарттың құнын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Тауардың кез келген бөлігінен бас тартуға немесе ақаулы өнім тізімдемесіне сәйкес Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтаруға;

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шартты орындаудан бас тартуға құқығы бар.

4.4.4. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.4.5. Шартқа № 1, 2 қосымшалардың талаптарына сәйкес келмейтін тауарды ауыстыруды талап ету;

4.4.6. Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылғанға дейін, оның ішінде тәуелсіз ұйымдарды тарта отырып, тауарға техникалық бақылау және/немесе сынақ жүргізу;

4.4.7. Өнім беруші Тапсырыс берушіге байланысты емес себептер бойынша шарт бойынша міндеттемелерді орындаудан бас тартқан жағдайда авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұстап қалу;

4.4.8. Өнім берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын өтеуді талап етуге;

4.4.9. Тауар Шарттың талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, оның ішінде мерзімдері бойынша, тауарды қабылдау-беру актісі және қорларды тарапқа босатуға арналған жүкқұжат бойынша өнім берушіден көрсетілген құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде тауарды қабылдаудан дәлелді бас тарту жіберілсін. Жеткізілген тауарда ақаулар болған кезде ақауларды жою мерзімін көрсете отырып Жеткізушіге ақаулар тізбесін жіберіңіз;

4.4.10. Өнім берушіден олардың атауын, БСН, басшылар мен құрылтайшылардың деректерін, жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы, ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (ағасы, әпкесі, ата-анасы, жұбайының (зайыбының) балалары) туралы мәліметтерді қоса алғанда, үлестес тұлғалар бойынша ЖСН, тікелей немесе жанама қатысуын көрсете отырып, ақпарат сұратуға заңды тұлғалардың жарғылық капиталына, құрылған күнінен бастап тіркеу өзгерістеріне;

4.4.11. өнім беруші шарттық міндеттемелерді орындауды бұзған жағдайда, өнім беруші мен Тапсырыс беруші арасында жасалған өзге де шарттар бойынша өнім берушінің алдында Шарттың және/немесе өзінің кредиторлық берешегінің орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан өнім берушіге шарттық міндеттемелерді орындауды бұзғаны үшін есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) және осыған байланысты туындаған сомасын акцептісіз тәртіппен ұстап қалсын шығындар.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген Тауардың техникалық сипаттамаға және Шарттың талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген Тауардың саны мен сапасы мәселелері, оның ішінде әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 10 (он) күні ішінде ұсынады.

Егер Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 10 (он) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күні ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 10 (он) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

5.5. Тапсырыс берушіде тауарларды көзбен шолып қарау кезінде, сондай-ақ жеткізілетін тауарларға кіріс бақылауын жүргізу кезінде анықталуы мүмкін тауарлардың сапасына ескертулер болған кезде тауарларды қабылдау-беру актісіне Тапсырыс беруші қол қоймайды, ал кіріс бақылауынан өтпеген сапасыз тауарлар Шартқа сәйкес келетін тауарларға ауыстыру үшін Өнім берушіге қайтарылады. Сонымен қатар, өнім жеткізуші сатып алынатын тауарлардың ең жақсы сипаттамаларын ұсынған кезде тауар эталонының үлгісіне сәйкес келмейтін жағдайларды қоспағанда, сапасы бойынша тауар эталонының үлгісіне сәйкес келуі керек.

5.6. Тапсырыс беруші Өнім берушіден сатып алу туралы Шарттың талаптарында көзделген тауардың жеткізілгенін растайтын құжатты (құжаттарды) алған күннен бастап 10(он) жұмыс күнінен кешіктірмей шарт бойынша қажетті ақпаратты толтырады және ескертулер болмаған жағдайда тауарларды қабылдау-беру актісіне қол қояды не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, тауарларды қабылдаудан бас тартады. Бұл ретте тауардың жеткізілгенін растайтын құжатты(ларды) өнім беруші Тапсырыс берушіге электрондық құжат түріндегі сатып алу веб-порталы арқылы жібереді.

5.7. Жеткіліксіз саны/сапасыз партиясы немесе жекелеген тауарлары анықталған жағдайда өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде жасалған шартқа сәйкес тауардың немесе жекелеген тауарлардың жеткізілмеген санын жеткізуге/олардың бүкіл партиясын ауыстыруға міндеттенеді, бұл ретте тауарды жеткізу жөніндегі шығыстар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.





5.8. Егер Тапсырыс беруші тауарды алған сәттен бастап 10 (он) ішінде өнім берушіге тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, тауар Тапсырыс беруші қабылдаған болып есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге жатады.

6. Кепілдік және Сапа

6.1. Жеткізуші жеткізілетін тауарға қолданылатын белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жаңа, үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарынан бос екендігіне және нормативтік құжаттардың (ГОСТ, КР СТ, ОСТ, ТУ, техникалық регламент және т.б.) талаптарына сәйкес келетіндігіне және оны қалыпты сақтау және пайдалану кезінде ақаулары болмайтындығына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші тауардың сапасы мен сипаттамалары бойынша Тапсырыс беруші тарапынан расталған эталондық үлгіге сәйкес тауарды жеткізу және жеткізуді жүзеге асыру сапасы бойынша кепілдік міндеттемені орындайды. Өнім беруші осы Шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауардың техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігіне бағалаудан өткен тауар үлгісіне сәйкес келетініне кепілдік береді (Шартқа № 2 қосымша).

6.3. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап 12 месяцев белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.4. Егер кепілдік мерзімі ішінде не Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 430-бабында көзделген мерзімдер ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші өз есебінен Тапсырыс беруші тиісті талаптар қойған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауардың кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығындарды жеткізуші көтереді.

6.5. Егер Тауарды ауыстыру Өнім берушінің кінәсі бойынша кешіктірілген болса, кепілдік мерзімі тиісті мерзімге ұзартылады.

6.6. Жеткізуші мыналарға кепілдік береді:

6.6.1. Өнім берушінің барлық рұқсат беру құжаттары, сондай-ақ лицензиялары және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де қажетті құжаттары болады.

6.6.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша шарттың орындалуына байланысты ақпарат пен құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдауды-беруді растайтын тиісті Қабылдау – беру актісіне Тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуге тиіс Шарттың жалпы құнының 20%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасы 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның сенімсіз әлеуетті өнім берушілер (өнім берушілер) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан Өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін, бірақ [шарттың жалпы сомасының не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының] 10% - нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.2. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ шарттың жалпы сомасынан (не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан) 10% - дан





аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.3. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әр күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасынан 0,1% мөлшерінде, бірақ [шарттың жалпы сомасынан не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан] 10% - дан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.4. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан өнім беруші шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.5. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.6. Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін осы Шарттың талаптарына сәйкес Өнім берушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері ШАРТ сомасының 20%-нан аспауға тиіс.

7.7. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші "Самұрық-Қазына" АҚ сенімсіз әлеуетті өнім берушілердің (өнім берушілердің) тізбесіне өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.8. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған Шартқа Тәртіптің тиісті тармағында (тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған, өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының және/немесе ұсыныстардың мазмұнын өзгерте алатын өзгерістер енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші келесі жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты;

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында Сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің Шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушінен Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.5. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.6. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шартты бұзу кезінде Өнім беруші шартты орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана Шартты бұзу күніне ақы талап етуге құқылы.

8.7. Сатып алуда "Самұрық-Қазына" АҚ құрылымдық бөлімшесі атынан сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің шарттан біржақты тәртіппен бас тартуына жол берілмейді. Бұл жағдайда шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және өнім берушіге шартты бұзған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.8. Егер шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.9. Шарт пен оған қосымшалар арасында қайшылықтар болған жағдайда басым күшке ие болады және шарттың ережелері қолданылады.





9. Хат-хабар

9.1. Егер Шарт талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзге түрде келісілмесе, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кідірістерсіз жазбаша нысанда жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе байланысты хат алмасу бойынша барлық құжаттарда Шарт нөмірі бар Тараптардың деректемелері болуы тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырысты хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік поштамен, телекспен, жеделхатпен немесе факспен жіберілген кез келген хабарлама (неғұрлым ертерек алынғаны расталмаған кезде) беру сәтінде жеткізілген болып есептеледі.

9.5. Тапсырысты (авиа) хатпен жіберілген хабарлама пошта бөлімшесінің немесе курьерлік қызметтің поштаның жеткізілгенін растайтын мөртабаны болған жағдайда жеткізілген болып есептеледі.

10. Шарттың қолданылу мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап өз күшіне енеді және до 31 декабря 2025 дейін жарамды, ал өзара есеп айырысу бөлігінде толық аяқталғанша жарамды болады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс мажор)

11.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін, егер ол еңсерілмес күш мән-жайларының салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «еңсерілмейтін күш мән-жайы» Тараптардың бақылауына бағынбайтын және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғалар соғыс қимылдары, табиғи немесе дүлей апаттар, індет, карантин, эмбарго және басқалар сияқты іс-қимылдарды қамтуы мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Еңсерілмейтін күш мән-жайлары туындаған кезде міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа форс-мажордың болжамды қолданылу мерзімі туралы осындай мән-жайлар басталған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде жазбаша түрде (хабарлама) хабарлауға, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай мән-жайлардың басталу фактісін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Осы Шарттан Тараптар арасында туындауы мүмкін барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздердің нәтижесінде тараптар шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында сот тәртібімен шешуді талап ете алады.

12.3. Осы Шарт Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтарды немесе өзге де заңсыз мақсаттарды алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде қандай да бір ақшалай қаражатты немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды, төлемейді және төлеуге рұқсат бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (қызметтерді) өтеусіз орындау жолымен және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді.

13.5. Жазбаша хабарламада Тарап контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамамен жіктелетін әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе





материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін мойындайды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Шарт тараптарының бірі шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде шарт тараптары шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартады.

14. Сәйкестік-жеткізушіні тексеру

14.1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шеңберінде Шарттың 13-бөліміне сәйкес Тапсырыс беруші Өнім берушіге комплаенс тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

14.2. Комплаенс-тексеру жүргізу барысында Тапсырыс беруші Өнім берушіні сыбайлас жемқорлық көріністерін, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, қандай да бір заңсыз қызметке қатысуын, өнім берушінің, оның акционерлерінің / құрылтайшыларының / қатысушыларының болуын қоса алғанда, ынтымақтастықтан/теріс ақпараттан/өзге де мәліметтерден бас тарту үшін негіздердің бар-жоғын тексереді, ынтымақтастыққа тыйым салатын халықаралық санкцияларға ұшыраған адамдар тізіміндегі басшылар.

15. Құпиялылық

15.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісімін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

15.2. Өнім беруші Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ға Шарт бойынша ақпаратты, оған қоса, бірақ онымен шектелмей, төлем деректемелері мен бөлшектері туралы ақпаратты Тапсырыс беруші банк-контрагенттердің байланыс арналарының талап етілетін хаттамаларын пайдалана отырып, деректерді берудің қорғалған арнасы арқылы «Самұрық-Қазына» АҚ Ақпараттық-талдау жүйесіне үзінді көшірмелер жіберуі арқылы ашуға құқылы екендігімен келіседі.

16. Санкциялық ескерту

16.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің





жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

16.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

16.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) бұзушылыққа немесе өнім жеткізуді/қызмет көрсетуді тоқтатуға әкеп соқтыруы мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

16.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

16.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

16.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

16.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және





мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

16.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны тенге («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

16.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында (www.nationalbank.kz) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша Ұлттық Банк жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

17. Басқа шарттар

17.1. Шарт бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды. Тараптар айырбастайтын шартқа қатысты барлық хат-хабарлар және басқа құжаттама осы шарттарға сәйкес келуі керек.

17.2. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар оларды жазбаша түрде жасаған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

17.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі.

18. Салық шот-фактураларын ресімдеу үшін Алушы мен жүк алушының деректемелері

18.1. Алушы: "Волковгеология" АҚ. Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 168. БСН 940740001484. ЖСК KZ646010131000206180. "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ. БИК HSBKKZKX. К6Е 17.

18.2. Жүк алушы: "Волковгеология" АҚ "Геотехноорталық" филиалы. Заңды мекен-жайы: Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент ауылы, Таукент ауылы, Сәтпаев көшесі, 4-үй, 2-пәтер. Нақты мекенжайы: Алматы қаласы, Бөгенбай батыр көшесі, 156/2. БСН 160941027180. ЖСК KZ946010131000305065. "Қазақстан Халық жинақ банкі" АҚ. БИК HSBKKZKX. К6Е 17.

19. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Волковгеология"
Алматы қ., Бөгенбай батыра, 168
БСН 940740001484
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ646010131000206180
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 292-60-17
Геотехноцентр "Волковгеология" АҚ филиалының
директоры БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ

"Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
область Жетісу, г. Талдыкорган, УЛИЦА АБЫЛАЙ ХАНА,
дом 371
БИН 090240005737
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010311000133838
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (728) 241-9153
Директор Адамбекова Айжан Мамановна

21.05.2025 15:08:30

26.05.2025 10:49:50





№1 қосымша

№1108188/2025/1 от 26.05.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1852 Т	Эмаль, пентафталъ	тағайындау: сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған Түс: кара	20.000	20.000	Килограмм	1 949.35	Иә	43 665.44	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1770 Т	Бояу, тотка қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска бежевая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1774 Т	Бояу, тотка қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4556014480

1764 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 белая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Иә	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1765 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 черная	15.000	15.000	Килограмм	2 274.35	Иә	38 209.08	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1779 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 красная	15.000	15.000	Килограмм	1 994.43	Иә	33 506.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1783 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4556014480

1782 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска бежевая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1864 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 зеленая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1865 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 голубая	20.000	20.000	Килограмм	1 644.53	Иә	36 837.47	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1787-1 T	Бояу, тотқа қарсы	Жалпы сипаттамалар: Автокөлік бояуы көк	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1855 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 черная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1854 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 белая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1803 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска желтая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Иә	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1790 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1789 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, п.Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1793 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 белая	50.000	50.000	Килограмм	2 064.41	Иә	115 606.96	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, п.Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1792 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, п.Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1862 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 желтая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1805 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1780 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 зеленая	15.000	15.000	Килограмм	1 994.43	Иә	33 506.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1785 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1859 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 голубая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1776 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 белая	15.000	15.000	Килограмм	2 204.37	Иә	37 033.42	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1763 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1804 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска бежевая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Қызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1808 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Қызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1857 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 красная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1861 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 черная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1858 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 зеленая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1791 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1801 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска белая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Иә	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1802 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска серая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Иә	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1777 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 черная	15.000	15.000	Килограмм	2 204.37	Иә	37 033.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1768 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 зеленая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Иә	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1773 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1775 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1772 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1771 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1853 T	Эмаль, пентафталъ	тағайындау: сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған Түс: қызыл	20.000	20.000	Килограмм	1 949.35	Иә	43 665.44	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1786 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1767 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 красная	15.000	15.000	Килограмм	2 274.35	Иә	38 209.08	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1766 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 желтая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Иә	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1778 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 желтая	15.000	15.000	Килограмм	1 994.43	Иә	33 506.42	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1784 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1781 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 голубая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Иә	34 682.09	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1863 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 красная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1800 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска синяя	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Иә	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1799 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска черная	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Иә	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1856 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 желтая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1788 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Байкенже, цех №5	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1769 T	Бояу, тотқа қарсы	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 голубая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Иә	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1798 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска бежевая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Иә	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1809 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1860 T	Эмаль, пентафталъ	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 белая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Иә	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



4556014480

1807 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
1806 T	Бояу, тотқа қарсы	Сипаттама: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Иә	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 57 (1852 Т, 4046528)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1852 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафтал
Қосымша сипаттама	тағайындау: сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған Түс: қара
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 55 (1770 Т, 4046530)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1770 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска бежевая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 51 (1774 Т, 4046534)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1774 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска серая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 37 (1764 Т, 4046548)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1764 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 белая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- 20°C , сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 36 (1765 Т, 4046549)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1765 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 черная
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- 20 $^{\circ}\text{C}$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 46 (1779 Т, 4046539)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1779 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 красная
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 42 (1783 Т, 4046543)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1783 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска черная
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 43 (1782 Т, 4046542)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1782 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска бежевая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (1864 Т, 4046582)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1864 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО "Алматинские краски"	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1865 Т, 4046583)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1865 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 голубая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО "Алматинские краски"	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1787-1 Т, 4046584)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1787-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Автокөлік бояуы көк
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО "Алматинские краски"	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (1855 Т, 4046567)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1855 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 черная
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (1854 Т, 4046566)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1854 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 белая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (1803 Т, 4046565)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1803 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска желтая
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	30.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (1790 Т, 4046556)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1790 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска белая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (1789 Т, 4046555)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1789 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска синяя
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (1793 Т, 4046559)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1793 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 белая
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- 20°C , сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	50.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (1792 Т, 4046558)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1792 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска желтая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (1862 Т, 4046580)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1862 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 желтая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (1805 Т, 4046573)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1805 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска черная
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 45 (1780 Т, 4046540)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1780 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 40 (1785 Т, 4046545)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1785 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска белая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (1859 Т, 4046571)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1859 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 голубая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 49 (1776 Т, 4046536)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1776 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 белая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- 20°C , сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 38 (1763 Т, 4046547)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1763 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска желтая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (1804 Т, 4046572)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1804 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска бежевая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (1808 Т, 4046576)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1808 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска серая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (1857 Т, 4046569)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1857 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 красная
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (1861 Т, 4046579)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1861 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 черная
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- 20 $^{\circ}\text{C}$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (1858 Т, 4046570)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1858 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ТОО «Алматинские краски»	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (1791 Т, 4046557)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1791 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска серая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (1801 Т, 4046563)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1801 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска белая
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	30.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (1802 Т, 4046564)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1802 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска серая
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	30.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 48 (1777 Т, 4046537)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1777 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 черная
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (1768 Т, 4046552)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1768 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 52 (1773 Т, 4046533)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1773 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска белая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 50 (1775 Т, 4046535)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1775 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска желтая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 53 (1772 Т, 4046532)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1772 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска синяя
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 54 (1771 Т, 4046531)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1771 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска черная
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 56 (1853 Т, 4046529)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1853 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафтал
Қосымша сипаттама	тағайындау: сыртқы және ішкі жұмыстарға арналған Түс: қызыл
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 39 (1786 Т, 4046546)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1786 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска серая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (1767 Т, 4046551)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1767 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 красная
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 35 (1766 Т, 4046550)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1766 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 желтая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 47 (1778 Т, 4046538)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1778 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотка қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 желтая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 41 (1784 Т, 4046544)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1784 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска синяя
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 44 (1781 Т, 4046541)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1781 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 голубая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1863 Т, 4046581)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1863 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 красная
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО "Алматинские краски"	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (1800 Т, 4046562)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1800 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска синяя
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	30.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (1799 Т, 4046561)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1799 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска черная
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	30.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (1856 Т, 4046568)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1856 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 желтая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (1788 Т, 4046554)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1788 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: Автомобильная краска черная
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 32 (1769 Т, 4046553)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1769 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Түстілік: краска эмаль ПФ-115 голубая
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- 20 $^{\circ}\text{C}$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	15.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (1798 Т, 4046560)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1798 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска бежевая
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	30.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (1809 Т, 4046577)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1809 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска желтая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО "Алматинские краски"	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (1860 Т, 4046578)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1860 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Эмаль, пентафталъ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: краска эмаль ПФ-115 белая
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Жасыл, қызыл, көк, қара, ақ, сары, хаки, қызыл-қоңыр, көк, сұр, құм.

1. Бағыты:

Атмосфералық әсерге ұшырайтын ағаш, металл және басқа да беттерді бояуға және үй-жайлардың ішін бояуға арналған. ГОСТ 6465-76 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттау

Бұл алкидті және меламина формальдегидті шайырлар мен органикалық еріткіштердің ерітінділеріндегі пигменттердің суспензиясы.

1. Техникалық сипаттамалары

- Ұшпайтын заттардың массалық бөлігі, % 49-70
- Жылтыр беті, % ≥ 50
- Тұтқырлықтың шартты мәні $T=20^{\circ}C$ 60 -120
- $20^{\circ}C$, сағ ≤ 24 кезінде кептіру уақыты
- ≤ 1 иілу кезіндегі серпімділік



- Қатты, шартты. бірлік 0,15-0,25
- ≥ 40 соққы күші
- Фильм адгезиясы деңгейі, 1 ұпай
- Г/м2 60 – 100 паналағыштығы
- Суға төзімділік ≥ 2
- Май төзімділігі, сағ ≥ 24
- Жуғыш заттарға төзімділік, сағ ≥ 15
- Тұтыну, кг/м2 0,1-0,18
- Жанғыш жанғыш топ
- Айқын иіс
- Уыттылығы орташа

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;
- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	20.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (1807 Т, 4046575)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1807 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска белая
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін- 10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1108188 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (1806 Т, 4046574)

Тапсырыс беруші: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "Геотехноцентр"

Жеткізуші: "Алматинские краски" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1806 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бояу, тотқа қарсы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Автомобильная краска синяя
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Түс тобы:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Бағыты:

Атмосфералық жағдайда да, үй-жай ішінде де пайдаланылатын бұйымдардың (авто-, мото -, велотехника және т.б.) алдын ала дайындалған металл бетін бояуға арналған. Эмаль жабыны судың, майлардың және жуғыш заттардың әсеріне төзімді. Жабын айна жылтырына жеткенге дейін жылтыратқыш пасталармен жақсы жылтыратылған. ГОСТ 33290-2015 сәйкес келуі керек.

1. Сипаттамасы

Синтетикалық алкид негізіндегі тез кептірілетін жоғары жылтыр өнеркәсіптік бояу.

1. Техникалық сипаттамалары

Тығыздығы (кг / м3)	1,2
---------------------	-----



Кептірілген пленка түрі	Жоғары жылтыр
1 қабатты тұтыну	90-115 гр/м2
2 қабатты тұтыну	175-210 гр/м2
Ұсынылатын қалыңдық	75-95мкм
Құрғақ заттардың концентрациясы	66%
Түсі	Түрлі түстер
Салыстырмалы ылғалдылығы 65% болатын 20°С-қа дейін кептіру уақыты - 2-ге дейін-10-15 минут; толық кептіру	10-12 сағат
Химиялық заттарға төзімділік	Суға, минералды майларға, бензинге төзімді
Сақтау және тасымалдау	Кепілдіктерді сақтау мерзімі өндірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Эмальді тікелей күн сәулесі мен ылғалдың түсуін болдырмай, тығыз жабық ыдыста тасымалдау және сақтау керек.

1. Тауарға арналған талаптар:

•	

Тауардың шығу тегін;

- Шығарылған күні 2024 жылдан ерте болмауы керек;
- Тауардың мәртебесі-тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс;



- Қаптама бояу оның сақталуын қамтамасыз ететін қорғалған материалға салынуы керек;
- Кепілдік мерзімі 3 жыл.
- Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету кезеңі, шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде.

1. Бояудың түсі мен өңі Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Жеткізілім алдында түс туралы келісіп, үлгілерді ұсыну керек!!!

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	ҚАЗАҚСТАН	25.00



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>
 8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.
 9. СТ-KZ сертификатының сериясы.
 10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.
 11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.
 12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.
 13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең
 14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.
- Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр

Юсупова Баян Бахитовна, Главный бухгалтер

Нуртаев Жумахан Иркенович, Ведущий менеджер ПТО

Акимбаева Жанара Темирхановна, Ведущий специалист по закупкам

Попова Виктория Георгиевна, ведущий юрисконсульт

Мырзагалиев Алмаз Рашитович, Начальник финансово-экономического отдела ГТЦ

Тормашев Степан Алексеевич, Начальник ПТО

Адамбекова Айжан Мамановна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1108188/2025/1

26.05.2025 г.

Акционерное общество "Волковгеология", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, действующего на основании Доверенность №05-12/004-25 от 05.01.2025 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор Адамбекова Айжан Мамановна, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1108188, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Поставляемый Товар должен быть передан Заказчику новым, не бывшим в употреблении (использовании или эксплуатации), а также соответствовать всем условиям Договора и требованиям законодательства, предъявляемым к данному Товару.

1.3. Замена Поставщиком Товара на товар, сходный по любым признакам, не допускается.

1.4. Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар, наименование (-я), технические характеристики, количество, цена (-ы), место (-а) и срок (-и) поставки которого (-ых) указаны в приложениях №1, 2 к Договору.

1.5. Адрес места назначения указан в приложении №1 к Договору. Поставка Товара осуществляется на условиях DDP «Место назначения» (INCOTERMS-2020).

1.6. Поставщик гарантирует, что обладает правом собственности на Товар или иным образом уполномочен распоряжаться Товаром, что передача Товара в собственность Заказчика является законной и что поставленный Товар свободен от какой-либо ответственности, обременения, обязательств.

1.7. Поставщик является собственником Товара и гарантирует отсутствие обременений и прав третьих лиц на Товар.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 4529316.09 (четыре миллиона пятьсот двадцать девять тысяч триста шестнадцать тенге, девять тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Авансовый платеж (предоплата) производится в размере 30% (тридцать) от общей суммы Договора.

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты) или не предоставления в установленные настоящим пунктом сроки счета на предоплату, данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Счет-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан (согласно приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г №562) и / или ЭСФ и выписанной не ранее даты совершения оборота по реализации и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после такой даты;





2.5.3. Акта приема-передачи товара на бумажном носителе, в соответствии внутреннего нормативного документа АО "Волковгеология" Приложения №1 к Инструкции о порядке приема товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности.

2.5.4. Накладная на отпуск запасов на сторону.

2.5.5. Электронный акт приема-передачи.

2.5.6. Иные документы по требованию Заказчика.

2.6. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.7. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.8. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.9. Поставщик настоящим Договором предоставляет право Заказчику в одностороннем порядке удерживать любые суммы неустоек (штрафа, пени) в полном объеме из причитающихся Поставщику денег по любым договорам, заключенным между Заказчиком и Поставщиком, в том числе суммы возмещения убытков, за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, штрафные санкции, наложенные уполномоченными государственными органами и контрагентами Заказчика по любым заключенным им договорам. Основаниями для удержания являются документы, подтверждающие: невыполнение/ненадлежащее выполнение договорных обязательств; срыв сроков поставки Товара; начисление штрафов, пени и иной неустойки, а также убытки, в том числе реальный ущерб и упущенная выгода Заказчика.

2.10. Если общая стоимость поставленного Поставщиком и принятого Заказчиком Товара не достигнет Общей суммы Договора, указанной в пункте 2.1 Договора, Поставщик не имеет права требовать от Заказчика выбрать (выкупить) оставшийся объем Товара и соответственно, оплаты за него.

2.11. Цена за единицу Товара в течение срока действия настоящего Договора увеличению не подлежит.

2.12. Оплата за Товар по настоящему Договору осуществляется по факту поставки соответствующей партии Товара в тенге путем перечисления денег на банковский счет Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 19 настоящего Договора, после выполнения Поставщиком всех своих обязательств по Договору, при условии отсутствия у Заказчика претензии к качеству, комплектности, количеству и срокам поставки Товара.

2.13. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты (если применимо).

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

3.3. Вместе с Товаром Поставщик обязан передать Заказчику документы, указанные в пункте 4.1.8 настоящего Договора.

3.4. Товар считается поставленным Заказчику с момента передачи его на склад Заказчика и немедленного исполнения Поставщиком подпунктов 3.3 Договора. Неисполнение Поставщиком обязанностей, предусмотренных указанными подпунктом Договора, влечет отказ Заказчика от принятия Товара в соответствии с подпунктом 4.4.2 пункта 4.4 Договора.

3.5. Приемка Товара по качеству проводится Заказчиком при условии наличия сертификата соответствия (если Товар подлежит сертификации), декларации о соответствии (в случаях, установленных законодательством) на поставленный Товар и техническими условиями, указанными в Приложении №2 к настоящему Договору.

3.6. Приемка Товара по количеству, качеству и комплектности производится в соответствии Инструкцией о порядке приемки товароматериальных ценностей по количеству, качеству и комплектности в Акционерном обществе «Волковгеология» (АО «Волковгеология»), утвержденной приказом Председателя Правления АО «Волковгеология» от 18.08.2022 года (далее – Инструкция). Текст Инструкции размещен на веб-сайте Заказчика по адресу <http://www.vg.kz/gov-purchases/>. Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Инструкцией. Поставщик согласен руководствоваться Инструкцией и признает Инструкцию как обязательный для себя документ.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора и собственного производства.





Подтверждением исполнения данного обязательства является предоставление поставщиком до даты подписания сторонами соответствующего акта, подтверждающего прием – передачу закупленного товара, сертификата формы СТ-KZ (оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, либо копия, заверенная печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения) на партию/серию закупаемого товара.

Сертификат(ы) формы СТ-KZ должен(ны) быть представлен(ы) на весь объем (количество) товара, поставленный в рамках договора о закупках;

4.1.2. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов (если применимо).

4.1.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.4. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.1.5. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле внутристрановой ценности в Товаре. В случае предоставления недостоверной информации по доле внутристрановой ценности Поставщик несет ответственность в соответствии с Порядком и Договором.

4.1.6. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.6.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.6.2. Электронная счет-фактура (ЭСФ).

4.1.6.3. Электронный акт приема-передачи.

4.1.6.4. Акт приема-передачи товара (приложение 1,2,3 к Инструкции о порядке приема товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности в АО «Волковгеология»)

4.1.6.5. Оригинал накладной на отпуск Товара – 2 экземпляра.

4.1.6.6. Акт сверки товара.

4.1.6.7. Предоставить Заказчику заполненную Анкету контрагента (Приложение № 4 к настоящему Договору) в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

4.1.6.8. все документы, предусмотренные настоящим Договором, относящиеся к Товару и удостоверяющие его комплектность, безопасность, качество, порядок эксплуатации, гарантийные обязательства (гарантийный талон) и т.п. – по 1 экземпляру, иные необходимые Заказчику документы.

4.1.6.9. иные документы, предусмотренные в 6 разделе Договора.

4.1.7. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

4.1.8. В случае нарушения сроков поставки Товара и (или) отказа от поставки Товара вернуть Заказчику выплаченный Заказчиком аванс (предоплату) с учетом фактически понесенных расходов.

4.1.9. Предоставлять в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.10. Предоставить Заказчику заполненную Анкету контрагента (Приложение № 4 к настоящему Договору) в течение 5 (пять) рабочих дней после подписания настоящего Договора.

4.1.11. выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений Договора, обычаев делового оборота и законодательства Республики Казахстан, необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания Акта приемки-передачи.

4.2.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта приемки-передачи Товара, заполнить необходимую информацию по договору и в случае отсутствия замечаний подписать Акт приемки-передачи Товара или направить поставщику отказ в принятии товаров, с указанием аргументированных обоснований.

4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.





4.4. Заказчик имеет право:

- 4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или возвратить некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью;
- 4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве РК, Порядке и (или) Договоре.
- 4.4.4. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.
- 4.4.5. Требовать замены Товара, не соответствующего требованиям приложений №№ 1, 2 к Договору;
- 4.4.6. До подписания Акта приема-передачи Товара проводить технический контроль и/или испытание Товара, в том числе с привлечением независимых организаций;
- 4.4.7. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору по причинам, не зависящим от Заказчика, удержать обеспечение возврата аванса (предоплаты);
- 4.4.8. Требовать от Поставщика возмещения понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы выставленных пени и штрафа;
- 4.4.9. В случае несоответствия Товара требованиям Договора, в том числе по срокам, по акту приема-передачи Товара и накладной на отпуск запасов на сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика указанных документов направить мотивированный отказ в приеме Товара. При наличии дефектов в поставленном Товаре направить Поставщику перечень дефектов с указанием срока устранения дефектов;
- 4.4.10. Запрашивать у Поставщика информацию по аффилированным лицам, включая их наименование, БИН, данные руководителей и учредителей, сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственников (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги)) с указанием ИИН, прямое или косвенное участие в уставном капитале юридических лиц, регистрационные изменения с даты образования;
- 4.4.11. в случае нарушения Поставщиком исполнения договорных обязательств, в безакцептном порядке удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора и/или иной своей кредиторской задолженности перед Поставщиком по иным договорам, заключенным между Поставщиком и Заказчиком, сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную Поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших, в связи с этим убытков.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения Товара.
Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.
- 5.4. В случае если Заказчик в течение 10 (десять) дней с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.
- 5.5. При наличии у Заказчика замечаний к качеству Товаров, которые могут быть выявлены при визуальном осмотре Товаров, а также при проведении входного контроля поставляемых Товаров, Акт приема-передачи Товаров не подписывается Заказчиком, а Товары ненадлежащего качества, не прошедшие входной контроль, возвращаются Поставщику для замены на Товары, соответствующие Договору. Кроме того, Товар по качеству должен соответствовать Образцу эталона товара, за исключением случаев несоответствия Образцу эталона товара, когда Поставщик предлагает лучшие характеристики закупаемых Товаров.
- 5.6. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документа(ов), подтверждающего(их) поставку Товара предусмотренных условиями Договора о закупках, заполняет необходимую информацию по Договору и в случае отсутствия замечаний подписывает Акт приемки-передачи Товаров, либо отказывает в принятии Товаров с указанием аргументированных обоснований. При этом, документ(ы), подтверждающий(ие) поставку товара, направляются Заказчику Поставщиком посредством веб-портала закупок в виде электронного документа.
- 5.7. В случае обнаружения недостаточного количества/некачественной партии или отдельных Товаров Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней поставить недопоставленное количество/заменить всю партию Товара или отдельных Товаров согласно





заклученному Договору, при этом расходы по доставке Товара осуществляются за счет Поставщика.

5.8. В случае если Заказчик в течение 10 (десять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, является новым, свободным от любых прав третьих лиц и соответствует требованиям нормативных документов (ГОСТ, СТ РК, ОСТ, ТУ, технический регламент и др.) и не будет иметь дефектов, при нормальном его хранении и использовании.

6.2. Поставщик исполняет гарантийное обязательство по качеству поставки Товара и осуществления поставки в соответствии с эталонным образцом, подтвержденным со стороны Заказчика по качеству и характеристикам Товара. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках исполнения настоящего Договора, соответствует образцу Товара, прошедшего оценку на соответствие требованиям Технической спецификации (приложение № 2 к Договору).

6.3. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.4. Если в течение гарантийного срока либо в течение сроков, предусмотренных статьей 430 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.5. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6.6. Поставщик гарантирует, что:

6.6.1. Поставщик имеет все разрешительные документы, а также лицензии и иные необходимые документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

6.6.2. Поставщик обязуется предоставить по запросу Заказчика информацию и документы, связанные с исполнением Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы договора.

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 20% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы договора.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.

7.2.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от [общей суммы договора либо от общей суммы неисполненного обязательства].

7.4.2. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за





каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора (либо от общей суммы неисполненного обязательства).

7.4.3. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от [общей суммы договора либо от общей суммы неисполненного обязательства].

7.4.4. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.6. Общий размер штрафов (пени), начисляемых Поставщику согласно условиям настоящего Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 20% от суммы Договора.

7.7. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Қазына».

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств, а также в иных случаях, определенных Порядком;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров;

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.5. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.6. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.7. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Қазына». В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.8. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и





штрафа.

8.9. В случае противоречий между Договором и Приложениями к нему имеют преимущественную силу и применяются положения Договора.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31 декабря 2025, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан в Специализированном Межрайонном Экономическом суде города Алматы.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение





взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Стороны договора отказываются от исполнения договора в одностороннем порядке при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

14. Комплаенс-проверка Поставщика

14.1. В рамках противодействия коррупции согласно раздела 13 Договора, Заказчик оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Поставщика.

14.2. В ходе проведения комплаенс-проверки Заказчик проверяет Поставщика на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве / негативной информации / иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие Поставщика, его акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

15. Конфиденциальность

15.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

16. Санкционная оговорка

16.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных





финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

16.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

16.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;

(д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

16.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

16.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимного приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

16.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

16.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо тенге становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.





16.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж тенге («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

16.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте (www.nationalbank.kz), по курсу Национальный Банк, на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

17. Прочие условия

17.1. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

17.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

17.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Реквизиты Получателя и Грузополучателя для оформления налоговых счёт-фактур

18.1. Получатель: АО "Волковгеология". г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 168. БИН 940740001484. ИИК KZ646010131000206180. АО "Народный сберегательный банк Казахстана". БИК HSBKKZKX. КБЕ 17.

18.2. Грузополучатель: Филиал АО "Волковгеология" "Геотехноцентр". Юридический адрес: Туркестанская обл., Сузакский р-н, с.о.Таукент, с.Таукент, ул.Сатбаева д.4 кв.2. Фактический адрес: г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 156/2. БИН 160941027180. ИИК KZ946010131000305065. АО "Народный сберегательный банк Казахстана". БИК HSBKKZKX. КБЕ 17.

19. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Волковгеология"
г.Алматы, Богенбай батыра, 168
БИН 940740001484
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ646010131000206180
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 292-60-17
Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр
БАЙИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алматинские краски"
область Жетісу, г. Талдықорған, УЛИЦА АБЫЛАЙ ХАНА,
дом 371
БИН 090240005737
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010311000133838
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (728) 241-9153
Директор Адамбекова Айжан Мамановна

21.05.2025 15:08:30

26.05.2025 10:49:50





4556014480

Приложение №1
к Договору №1108188/2025/1 от 26.05.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1852 T	Эмаль, пентафталевая	назначение: для наружных и внутренних работ Цвет: чёрная	20.000	20.000	Килограмм	1 949.35	Да	43 665.44	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1770 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска бежевая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1774 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





4556014480

1764 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 белая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Да	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1765 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 черная	15.000	15.000	Килограмм	2 274.35	Да	38 209.08	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1779 T	Краска, антикоррозионная	Описание: краска эмаль ПФ-115 красная	15.000	15.000	Килограмм	1 994.43	Да	33 506.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1783 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%





4556014480

1782 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска бежевая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1864 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 зеленая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1865 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 голубая	20.000	20.000	Килограмм	1 644.53	Да	36 837.47	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1787-1 T	Краска, антикоррозионная	Общие характеристики: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п.Байкенже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1855 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 черная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1854 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 белая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1803 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска желтая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Да	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1790 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п.Байкенже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1789 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, п.Байкөңже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1793 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 голубая	50.000	50.000	Килограмм	2 064.41	Да	115 606.96	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, п.Байкөңже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1792 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылординск ая область, п.Байкөңже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1862 T	Эмаль, пентафталева	Описание: краска эмаль ПФ-115 желтая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Түркестанская область, КАЗАХСТАН, Түркестанская область, Түркестанская область, Сузакский район, п. Қызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1805 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1780 T	Краска, антикоррозионная	Описание: краска эмаль ПФ-115 зеленая	15.000	15.000	Килограмм	1 994.43	Да	33 506.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1785 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1859 T	Эмаль, пентафталева	Описание: краска эмаль ПФ-115 голубая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1776 T	Краска, антикоррозионная	Описание: краска эмаль ПФ-115 белая	15.000	15.000	Килограмм	2 204.37	Да	37 033.42	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая обласы, КАЗАХСТАН, Қызылординск ая обласы, Қызылординск ая обласы,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1763 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская обласы, КАЗАХСТАН, Туркестанская обласы, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1804 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска бежевая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская обласы, КАЗАХСТАН, Туркестанская обласы, Туркестанская обласы, Сузакский район, п. Қызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1808 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская обласы, КАЗАХСТАН, Туркестанская обласы, Туркестанская обласы, Сузакский район, п. Қызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1857 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 красная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1861 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 черная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1858 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 зеленая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1791 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п. Байкенже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1801 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска белая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Да	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1802 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска серая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Да	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1777 T	Краска, антикоррозионная	Описание: краска эмаль ПФ-115 черная	15.000	15.000	Килограмм	2 204.37	Да	37 033.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1768 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 зеленая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Да	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1773 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1775 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1772 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1771 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска черная	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1853 T	Эмаль, пентафталева	назначение: для наружных и внутренних работ Цвет: красная	20.000	20.000	Килограмм	1 949.35	Да	43 665.44	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1786 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска серая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1767 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 красная	15.000	15.000	Килограмм	2 274.35	Да	38 209.08	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
1766 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 желтая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Да	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



1778 T	Краска, антикоррозионная	Описание: краска эмаль ПФ-115 желтая	15.000	15.000	Килограмм	1 994.43	Да	33 506.42	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1784 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1781 T	Краска, антикоррозионная	Описание: краска эмаль ПФ-115 голубая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Да	34 682.09	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область,п.Шие ли, цех №3	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1863 T	Эмаль, пентафталева	Описание: краска эмаль ПФ-115 красная	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1800 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска синяя	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Да	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1799 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска черная	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Да	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1856 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 желтая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1788 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, КАЗАХСТАН, Кызылординск ая область, Кызылординск ая область, п.Байкенже, цех №5	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1769 T	Краска, антикоррозионная	Цветность: краска эмаль ПФ-115 голубая	15.000	15.000	Килограмм	2 064.41	Да	34 682.09	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1798 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска бежевая	30.000	30.000	Килограмм	4 000	Да	134 400	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п. Тайконур, цех №4	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1809 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска желтая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1860 T	Эмаль, пентафталевая	Описание: краска эмаль ПФ-115 белая	20.000	20.000	Килограмм	1 504.57	Да	33 702.37	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



4556014480

1807 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска белая	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
1806 T	Краска, антикоррозионная	Описание: Автомобильная краска синяя	25.000	25.000	Килограмм	4 000	Да	112 000	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 57 (1852 Т, 4046528)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1852 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	назначение: для наружных и внутренних работ Цвет: чёрная
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 55 (1770 Т, 4046530)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1770 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска бежевая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 51 (1774 Т, 4046534)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1774 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска серая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 37 (1764 Т, 4046548)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1764 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 белая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 36 (1765 Т, 4046549)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1765 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 черная
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 46 (1779 Т, 4046539)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1779 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 красная
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 42 (1783 Т, 4046543)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1783 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска черная
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 43 (1782 Т, 4046542)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1782 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска бежевая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (1864 Т, 4046582)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1864 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО "Алматинские краски"	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1865 Т, 4046583)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1865 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 голубая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО "Алматинские краски"	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1787-1 Т, 4046584)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1787-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Автомобильная краска синяя
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО "Алматинские краски"	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (1855 Т, 4046567)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1855 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 черная
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (1854 Т, 4046566)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1854 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 белая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (1803 Т, 4046565)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1803 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска желтая
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	30.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (1790 Т, 4046556)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1790 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска желтая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Гарантийный срок 3 года
- Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 30 (1789 Т, 4046555)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1789 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска серая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (1793 Т, 4046559)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1793 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 голубая
Количество	50.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	50.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (1792 Т, 4046558)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1792 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска желтая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (1862 Т, 4046580)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1862 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 желтая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (1805 Т, 4046573)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1805 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска черная
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 45 (1780 Т, 4046540)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1780 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 40 (1785 Т, 4046545)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1785 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска белая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (1859 Т, 4046571)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1859 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 голубая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 49 (1776 Т, 4046536)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1776 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 белая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 38 (1763 Т, 4046547)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1763 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска желтая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Гарантийный срок 3 года
- Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (1804 Т, 4046572)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1804 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска бежевая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (1808 Т, 4046576)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1808 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска серая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Гарантийный срок 3 года
- Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (1857 Т, 4046569)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1857 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 красная
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (1861 Т, 4046579)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1861 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 черная
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (1858 Т, 4046570)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1858 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ, % 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость, ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ТОО «Алматинские краски»	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (1791 Т, 4046557)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1791 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска серая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (1801 Т, 4046563)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1801 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска белая
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	30.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (1802 Т, 4046564)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1802 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска серая
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	30.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 48 (1777 Т, 4046537)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1777 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 черная
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (1768 Т, 4046552)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1768 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 зеленая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 52 (1773 Т, 4046533)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1773 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска белая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 50 (1775 Т, 4046535)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1775 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска желтая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Гарантийный срок 3 года
- Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 53 (1772 Т, 4046532)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1772 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска синяя
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 54 (1771 Т, 4046531)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1771 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска черная
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 56 (1853 Т, 4046529)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1853 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	назначение: для наружных и внутренних работ Цвет: красная
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 39 (1786 Т, 4046546)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1786 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска серая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (1767 Т, 4046551)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1767 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 красная
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 35 (1766 Т, 4046550)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1766 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 желтая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 47 (1778 Т, 4046538)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1778 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 желтая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 41 (1784 Т, 4046544)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1784 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска синяя
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 44 (1781 Т, 4046541)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1781 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 голубая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Шиели, цех №3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1863 Т, 4046581)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1863 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 красная
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО "Алматинские краски"	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (1800 Т, 4046562)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1800 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска синяя
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	30.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (1799 Т, 4046561)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1799 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска черная
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	30.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (1856 Т, 4046568)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1856 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 желтая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (1788 Т, 4046554)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1788 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: Автомобильная краска белая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылординская область, п.Байкенже, цех №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 32 (1769 Т, 4046553)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1769 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Цветность: краска эмаль ПФ-115 голубая
Количество	15.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская обл, Сузакский район, п. Таукент цех №1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. Требование к товару:

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	15.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (1798 Т, 4046560)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1798 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска бежевая
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский р-н, п.Тайконур, цех №4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Гарантийный срок 3 года
- Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.

1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	30.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (1809 Т, 4046577)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1809 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска желтая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО "Алматинские краски"	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (1860 Т, 4046578)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1860 Т
Наименование и краткая характеристика	Эмаль, пентафталевая
Дополнительная характеристика	Описание: краска эмаль ПФ-115 белая
Количество	20.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. группа:

Зеленая, красная, синяя, черная, белая, желтая, хаки, красно-коричневая, голубая, серая, песочная.

1. Назначение:

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений. Должен соответствовать по ГОСТ 6465-76.

1. Описания

Представляет собой суспензию пигментов в растворах алкидных и меламиноформальдегидных смол и органических растворителях.

1. Технические характеристики



4556014480

- Массовая часть нелетучих веществ,% 49-70
- Блеск поверхности, % ≥ 50
- Вязкость условная при $T=20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 60 -120
- Время высыхания при $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, ч ≤ 24
- Эластичность при изгибе ≤ 1
- Твердость, усл. ед 0,15-0,25
- Ударная прочность ≥ 40
- Уровень адгезии пленки, баллы 1
- Укрывистость г/м² 60 – 100
- Водостойкость ≥ 2
- Маслостойкость,ч ≥ 24
- Устойчивость к моющим средствам, ч ≥ 15
- Расход, кг/м² 0,1 – 0,18
- Группа горючести легковоспламеняемая
- Запах ярко выраженный
- Токсичность умеренная

1. **Требование к товару:**

•

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
- Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
- Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
- Срок годности 5 лет

1. **Цвет и фон краски должен согласован с заказчиком.**

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Эмаль ПФ-115	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	20.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (1807 Т, 4046575)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1807 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска белая
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.



1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1108188
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (1806 Т, 4046574)

Заказчик: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" - "Геотехноцентр"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские краски"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1806 Т
Наименование и краткая характеристика	Краска, антикоррозионная
Дополнительная характеристика	Описание: Автомобильная краска синяя
Количество	25.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район, п. Кызымшек, цех №2
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.

Цветовая группа:

Синяя RAL5005, черная RAL9004, белая RAL9003, желтая RAL1023, серая RAL7042, песочная RAL1015, бежевая RAL1001.

1. Назначение:



Предназначена для окрашивания предварительно подготовленной металлической поверхности изделий (авто-, мото-, велотехники и др.), эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Покрытие эмали устойчиво к действию воды, масел и моющих средств. Покрытие отлично полируется полировочными пастами до достижения зеркального блеска. Должен соответствовать по ГОСТ 33290-2015

1. Описания

Быстросохнущая высокоглянцевая индустриальная краска на основе синтетического алкида.

1. Технические характеристики

Плотность (кг/м3)	1,2
Вид высушенной пленки	Высокоглянцевый
Расход на 1 слой	90-115 гр/м2
Расход на 2 слоя	175-210 гр/м2
Рекомендуемая толщина	75-95мкм
Концентрация сухого вещества	66%
Цвет	Различные цвета
Время высыхания до степени при 20°C относительной влажностью 65% - до степени 2 – 10-15 минут; полная сушка	10-12 часов
Стойкость к химическим средствам	Устойчива к воде, минеральным маслам, бензину
Хранение и транспортировка	Гарантий срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Транспортировать и хранить эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги.





1. **Требование к товару:**

Происхождение товара;

- Дата изготовления должна быть не ранее 2024 года;
 - Статус товара - товар должен быть новый, не использованный;
 - Упаковка Краска должна быть упакована в защищённом материале обеспечивающие её сохранность;
 - Гарантийный срок 3 года
 - Период поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, с даты подписания договора в течение 30 календарных дней.
1. Цвет и фон краски должен быть согласован с заказчиком. Перед поставкой необходимо согласовать цвет и предоставить образцы!!!

3. **Марки/модели и производители товара**

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Алкидная эмаль Q-AI LAST COAT	ТОО «Алматинские краски»	КАЗАХСТАН	25.00



к Договору №1108188/2025/1 от 26.05.2025 г.

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4556014480

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

БАЙНИЯЗОВ ШЫНГЫСХАН ЕРЗАКОВИЧ, Директор Филиала АО "Волковгеология" Геотехноцентр

Юсупова Баян Бахитовна, Главный бухгалтер

Нуртаев Жумахан Иркенович, Ведущий менеджер ПТО

Акимбаева Жанара Темирхановна, Ведущий специалист по закупкам

Попова Виктория Георгиевна, ведущий юрисконсульт

Мырзагалиев Алмаз Рашитович, Начальник финансово-экономического отдела ГТЦ

Тормашев Степан Алексеевич, Начальник ПТО

Адамбекова Айжан Мамановна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе