



Қосымша келісім 984635/2024/1-1
№984635/2024/1 келісім-шартқа арналған

25.12.2024 жылғы

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау), бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4130333672 24.12.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі орынбасарының міндетін атқарушы Колунтаев Арман Галимжанович атынан, бір жағынан, және "Трайб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ЖЕТПИСБАЕВ ДУМАН НУРУМОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің №20241224-1 от 24.12.2024 ж. хатына сәйкес негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. 10.1-тармақ, Шарт 482-24/984635/2024/1 20.05.2024 жаңа редакцияда жазылсын: "Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы 31 қаңтарға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

2. Осы қосымша келісімде көзделмеген барлық басқа жағдайларда Тараптар Шартты басшылыққа алады.

3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және заңды күшін сақтайды.

4. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және электрондық түрде орыс және қазақ тілінде бір данада жасалды және қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді

5. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

6. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
(Атырау)
Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Зейнолла Қабдолов даңғылы,
1 құрылыс
БСН 040740000537
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ446010141000007156
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 225-9200
Бас директордың коммерциялық мәселелер жөніндегі
орынбасарының міндетін атқарушы Колунтаев Арман
Галимжанович

"Трайб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Әуезов ауданы, Микрорайон Таугуль-3, улица
Исаева, дом 8
БСН 161140010034
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ34601A861003155571
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (778) 412-1532
Директор ЖЕТПИСБАЕВ ДУМАН НУРУМОВИЧ

25.12.2024 12:05:43

25.12.2024 15:59:24






Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
525 Т	Өлшеу жабдығы үшін жиынтық, климаттық параметрлерді өлшеу үшін	Басқа сипаттамалар: Термогигрометр. Техникалық сипаттамаға сәйкес	3.000	3.000	Дана	395 430	Иә	1 328 644.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
526 Т	Өлшеу жабдығы үшін жиынтық, климаттық параметрлерді өлшеу үшін	Басқа сипаттамалар: Ылғалдылықты өлшейтін берік зондпен бірге құрылғысы. Техникалық сипаттамаға сәйкес.	1.000	1.000	Дана	986 775	Иә	1 105 188	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





қосымшасы №984635/2024/1-1 от 25.12.2024 ЖЫЛҒЫ

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

984635 сатып алу бойынша
Багалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (525 Т, 3608999)

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

Жеткізуші: "Трайб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	525 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өлшеу жабдығы үшін жиынтық, климаттық параметрлерді өлшеу үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Термогигрометр. Техникалық сипаттамаға сәйкес
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Портативті ылғалдылық пен температура өлшегіші (термогигрометр) ИВТМ-7 М6-Д. Кірістірілген қысым датчигі бар өлшеу блогынан және ылғалдылық пен температураның бастапқы түрлендіргішінен тұрады. Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны – 0-ден 99%-ға дейін, салыстырмалы қателік – $\pm 2,0\%$ -дан аспайды, өлшенетін температура диапазоны – -45 -тен $+60$ °C-қа дейін, температураны өлшеудің абсолютті қателігі – $\pm 0,2$ -ден аспайды, қысымды өлшеу диапазоны - 840-тан 1060 гПа дейін, қысымды өлшеудің абсолютті қателігі – ± 3 гПа. Құрылғының қуат көзі - 3,7-ден 4,2 В-қа дейін, құрылғы тұтынатын қуат - 0,25 Вт-тан аспайды. Өлшеу қондырғысын пайдаланудың жұмыс жағдайлары: ауа температурасы - минус 40-тан плюс 50 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылық - 2-95%, атмосфералық қысым - 840-тан 1060 гПа дейін. Бастапқы түрлендіргішті пайдаланудың жұмыс шарттары: ауа температурасы - минус 40-тан плюс 60 ° C дейін, салыстырмалы ылғалдылық - 2-95%, атмосфералық қысым - 840-тан 1060 гПа дейін. Жеткізу жиынтығы: Төлқұжат. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық. Растайтын құжаттарды ұсына отырып, ҚР МӨЖ тізіліміне енгізу үлгіні бекіту туралы сертификаттың көшірмесі немесе ҚР МӨЖ тізіліміне ӨҚ енгізу туралы кепілдік хат. Тексеру әдістемесі, тексеру туралы сертификат. термогигрометр (өлшеу блогы, өлшеу түрлендіргіші); батарея (аккумулятор) - 2 дана; түрлендіргішті өлшеу қондырғысына қосуға арналған кабель, кемінде 1 м; желі адаптері 220 В + кабель 1,8 м; орауыш қорап; Қаптама және тара бойынша талаптары: зауыттық қаптамада болуы керек

Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Тауардың сапасына қойылатын талаптар: тауар жаңа және өндіру мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап 12 айдан ерте емес болуы керек.

Ескертпе: Портативті ылғалдылық пен температура өлшегіші (термогигрометр) ИВТМ-7 М6-Д ПЭП - МВИ-004-22 «Методике выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар-7» и массовой концентрации» әдісі бойынша сынақ жүргізуді қамтамасыз ету үшін сатып алынады.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Осы құжаттардың көпшілігі елшілік архивінен табылды. Қалғандары Қазақстан Республикасының Президентінің құпия қорында сақталып жатқан құжаттардағы құпиялық белгілері болмағандықтан олардың қосымша тастықталуы қажет.

[illegible]



ИВТМ-7 М 6-Д

ЭКСИС

РЕСЕЙ





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

984635 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (526 Т, 3608998)

Тапсырыс беруші: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (Атырау)

Жеткізуші: "Трайб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	526 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өлшеу жабдығы үшін жиынтық, климаттық параметрлерді өлшеу үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Ылғалдылықты өлшейтін берік зондпен бірге құрылғысы. Техникалық сипаттамаға сәйкес.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Testo 440 құрылғысы 180 °С дейінгі ылғалдылықты өлшейтін берік зондпен бірге климаттық параметрлерді өлшеуге арналған: температура, газ ағынындағы салыстырмалы ылғалдылық. Техникалық сипаттамалары: температураны сенсормен өлшеу диапазоны, °С-минус 40-тан плюс 150-ге дейін. Температураны термопарамен өлшеу диапазоны, °С-минус 200-ден плюс 1370-ке дейін. Өндіруші "Testo SE & Co. KGaA". Шығарылған елі Германия.

Жеткізу жиынтығы: Testo 440 құрылғысы; бекітілген кабелі бар +180 °С дейінгі температураға арналған ылғалдылық пен температураның берік зонды (кабельдің ұзындығы 1,4 м); USB коннекторы мен кабелі бар қуат көзі; Testo 440 және сақтауға және тасымалдауға арналған бірнеше зондтарға арналған біріктірілген корпус; пайдалану жөніндегі нұсқаулық орыс тілінде; ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілгенді растайтын құжаттарды ұсына отырып: үлгіні бекіту туралы сертификаттың көшірмесі немесе ҚР МӨЖ тізіліміне ӨҚ енгізу туралы кепілдік хат. Орыс тілінде тексеру әдістемесі, Testo 440 құралына және +180 °С дейінгі температураға арналған ылғалдылық пен температура зондына тексеру туралы сертификат;

Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай.

Тауардың сапасына қойылатын талаптар: тауар жаңа және өндіру мерзімі тауар жеткізілген күннен бастап 12 айдан ерте емес болуы керек.

Ескертпе: 180 °С дейінгі температурада ылғалдылықты өлшейтін берік зонды бар өлшеуге арналған Testo 440 құрылғысы ПЭП-МВИ-004-22 «Методике выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар-7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2»» бойынша сынақ жүргізу әдісімен үйлесімділікті қамтамасыз ету мақсатында сатып алынады



4135775984

Қол қоюшылар:

Колунтаев Арман Галимжанович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам

Гумаров Рустем Макарович, ведущий юрист отдела правового обеспечения

Медеева Айжан Сериковна, Директор департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования

Вернова Светлана Александровна, Начальник отдела планирования закупа и ценообразования

Бисалиева Анна Владимировна, Начальник ОМТС

Атымтай Абай Атымтайұлы, Заместитель начальника отдела организации закупок

ЖЕТПИСБАЕВ ДУМАН НУРУМОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 984635/2024/1-1
к договору №984635/2024/1**

25.12.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Колунтаев Арман Галимжанович, действующего на основании Доверенность №4130333672 от 24.12.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Трайб" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЖЕТПИСБАЕВ ДУМАН НУРУМОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании На основании письма поставщика №20241224-1 от 24.12.2024 г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Пункт 10.1. Договора 482-24/984635/2024/1 от 20.05.2024 изложить в новой редакции: "Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31 января 2025 года, а в части взаимно расчетов до их полного завершения

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и сохраняют юридическую силу.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и составлено в одном экземпляре на русском и казахском языке в электронном виде и вступает в силу с момента подписания

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

6. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
Атырауская область, Атырау Г.А., Проспект Зейнолла
Кабдолова, строение 1
БИН 040740000537
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ446010141000007156
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (712) 225-9200
Исполняющий обязанности заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам Колунтаев Арман
Галимжанович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Трайб"
г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Таугуль-3, улица
Исаева, дом 8
БИН 161140010034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ34601A861003155571
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (778) 412-1532
Директор ЖЕТПИСБАЕВ ДУМАН НУРУМОВИЧ

25.12.2024 12:05:43

25.12.2024 15:59:24






4135775984

Приложение №1
к Договору №984635/2024/1-1 от 25.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
525 Т	Комплект измерительного оборудования, для измерения климатических параметров	Прочие характеристики: Термогигрометр. Согласно технической спецификации.	3.000	3.000	Штука	395 430	Да	1 328 644.8	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
526 Т	Комплект измерительного оборудования, для измерения климатических параметров	Прочие характеристики: Прибор в комплекте с прочным зондом для измерения влажности. Согласно технической спецификации.	1.000	1.000	Штука	986 775	Да	1 105 188	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





к Договору №984635/2024/1-1 от 25.12.2024 г.

по закупке 984635
способом Запрос ценовых предложений

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Трайб"

Наименование	Значение
Номер строки	525 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект измерительного оборудования, для измерения климатических параметров
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Термогигрометр. Согласно технической спецификации.
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

Измеритель влажности и температуры портативный (термогигрометр) ИВТМ-7 М6-Д. Состоит из блока измерения со встроенным датчиком давления и первичного преобразователя влажности и температуры. Диапазон измерения относительной влажности - от 0 до 99%, относительная погрешность - не более $\pm 2,0\%$, диапазон измеряемых температур - от -45 до $+60$ °С, абсолютная погрешность измерения температуры - не более $\pm 0,2$ °С, диапазон измерения давления - от 840 до 1060 гПа, абсолютная погрешность измерения давления - ± 3 гПа. Питание прибора - от 3,7 до 4,2 В, мощность, потребляемая прибором - не более 0,25 Вт. Рабочие условия применения блока измерения: температура воздуха - от минус 40 до плюс 50 °С, относительная влажность – 2-95%, атмосферное давление- от 840 до 1060 гПа. Рабочие условия применения первичного преобразователя: температура воздуха - от минус 40 до плюс 60 °С, относительная влажность – 2-95%, атмосферное давление- от 840 до 1060 гПа.

Комплектность поставки: Паспорт. Руководство по эксплуатации. Внесение в реестр ГСИ РК с предоставлением подтверждающих документов: копия сертификата об утверждении типа или гарантийное письмо о внесении СИ в реестр ГСИ РК. Методика поверки, Сертификат о поверке. Термогигрометр (измерительный блок, измерительный преобразователь); элемент питания (аккумулятор) - 2 шт; кабель подключения преобразователя к измерительному блоку не менее 1 м; сетевой адаптер 220 В + кабель 1.8 м; упаковочный чехол.

Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи



Осы құжат электрондық жолмен қабылданды және қабылдау туралы қолма қол Протокол шығарды. Осы қабылдау қағдардағы қолма қол бұйымдар тараптың қолма қол тапсырыс қағдарына қосылған. Осыдан

Данный документ электронной почтой принят, и в ответ на него 31.05.2019 года был выдан «Служебный документ о приеме документов на электронном носителе подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Требования по качеству товара: товар должен быть новым со сроком изготовления не ранее 12 месяцев от даты поставки товара

Примечание: Измеритель влажности и температуры портативный (термогигрометр) ИВТМ-7 М6-Д закупается в целях обеспечения проведения испытания по ПЭП -МВИ-004-22 Методике выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар-7» и массовой концентрации

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ИВТМ-7 М 6-Д	ЭКСИС	РОССИЯ	3.00





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 984635
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (526 Т, 3608998)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Трайб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	526 Т
Наименование и краткая характеристика	Комплект измерительного оборудования, для измерения климатических параметров
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Прибор в комплекте с прочным зондом для измерения влажности. Согласно технической спецификации.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, город Атырау, улица Мухтара Ауэзова, 92, база ТОО «АНПЗ»
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прибор Testo 440 в комплекте с прочным зондом для измерения влажности при температуре до 180 °С, предназначен для измерений климатических параметров: температуры, относительной влажности в газовом потоке. Технические характеристики: диапазон измерения температуры сенсором, °С – от минус 40 до плюс 150. Диапазон измерения температуры термпарой, °С – от минус 200 до плюс 1370. Производитель "Testo SE & Co. KGaA". Страна происхождения Германия.

Комплектность поставки: прибор Testo 440; прочный зонд влажности и температуры для температур до +180 °С с фиксированным кабелем (длина кабеля 1,4 м); блок питания с USB-разъемом и кабелем; комбинированный кейс для Testo 440 и нескольких зондов для хранения и транспортировки; руководство по эксплуатации на русском языке. Внесение в реестр ГСИ РК с предоставлением подтверждающих документов: копия сертификата об утверждении типа или гарантийное письмо о внесении СИ в реестр ГСИ РК. Методика поверки на русском языке. Сертификат о поверке на прибор Testo 440 в комплекте с зондом для измерения влажности при температуре до +180 °С.

Гарантийный срок на поставляемый товар: 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи

Требования по качеству товара: товар должен быть новым, со сроком изготовления не ранее 12 месяцев от даты поставки товара.



Примечание: Прибор Testo 440 в комплекте с прочным зондом для измерений влажности при температуре до 180 °С закупается в целях обеспечения совместимости с методом проведения испытания по ПЭП -МВИ-004-22 Методике выполнения измерений массовой концентрации и определения массового выброса загрязняющих веществ в промышленных выбросах с применением газоанализаторов «Полар», «Протон», «Полар Универсал», «Полар про» и «Полар-7» и массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны с применением газоанализаторов «Полар-2».





Подписывающие:

Колунтаев Арман Галимжанович, Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам

Гумаров Рустем Макарович, ведущий юрист отдела правового обеспечения

Медеева Айжан Сериковна, Директор департамента материально-технического снабжения и комплектации оборудования

Вернова Светлана Александровна, Начальник отдела планирования закупа и ценообразования

Бисалиева Анна Владимировна, Начальник ОМТС

Атымтай Абай Атымтайұлы, Заместитель начальника отдела организации закупок

ЖЕТПИСБАЕВ ДУМАН НУРУМОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе