



Қосымша келісім 1051799/2024/1-2
№1051799/2024/1 келісім-шартқа арналған

31.12.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, 12.06.2023 жылғы №1061 сенімхат, негізінде әрекет ететін Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Актобинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ атынан, бір жағынан, және Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор", бұдан әрі "Жеткізуші" деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ГРИБКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шартқа өзгерістер енгізу

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 09.12.2024 жылғы №1051799/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа және Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған 25.12.2024 жылғы №1051799/2024/1-1 қосымша келісімге өзгеріс енгізу болып табылады.

1.2. 2024 жылғы 30 желтоқсандағы сатып алу жоспарының үзінді көшірмесі негізінде және өнім берушінің келісімімен тараптар келісімге келді.

1.2.1. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 қосымша жаңа редакцияда №1 қосымшада жазылсын осы қосымша келісімге.

1.2.2. Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 2 қосымша жаңа редакцияда жазылсын, №2 қосымшада осы қосымша келісімге.

1.3. 2.1-тармақ. Шарттың 2-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС-сын ескере отырып, 42 700 728 (қырық екі миллион жеті жүз мың жеті жүз жиырма сегіз) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін, мыналарды қоспағанда, өзгертуге жатпайды шартта және Тәртіпте көзделген жағдайлар."

2. Қорытынды ережелер

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім қосымша келісімге 1 және 2-қосымшалармен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар орыс және мемлекеттік тілде жасалған, бұл ретте тараптар әртүрлі оқылған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистральной сети"
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Алия Молдағұлова даңғылы, 49 үй, 625
BSN 011241002835
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ106010121000016208
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-4069, 97-4510
Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Актобинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ

Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор"
Жетісу облысы, Қажымұқана, 43
BSN 180440003192
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ536010311000153601
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 730-7842
Директор ГРИБКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

31.12.2024 14:09:54

31.12.2024 14:22:28





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
7677 T	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін	Сипаттама: РКВН-250. Сызба 140.02.00.00. РКВН-250 типті ажыратқыш (пышақтық шығыстары бар керамикалық вентильді) кернеуі 0-ден 250В-ге дейінгі айнымалы және тұрақты ток тізбектерінің окшаулағышын қорғауға арналған. электр коректендіру желілеріндегі найзағай разрядтары мен коммутациялық процестер нәтижесінде туындайтын импульстік асқын кернеулерден темір жол автоматикасы мен телемеханикасы құрылғыларында.	3.000	3.000	Дана	24 990	Иә	83 966.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 25.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





4170301265

7680-1 Т	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін	Сипаттама: УГКЗ- 8/9/11. Сызба нөмірі 168.00.00.00. 420-дан 780 Гц-ке дейінгі амплитудалық- модульдік сигналдарды қалыптастыруға және күшейтуге арналған. Стативтер мен шкафтардың рамаларында СШ типті розеткаларға орнатылады. Генерацияланатын жиіліктерге байланысты 8/9/11 УГКЗ-, 420, 480, 580 Гц көтергіш жиілігі, модуляция жиілігі 8 немесе 12 Гц, габариттік өлшемдері 228x84x203 мм, салмағы 2,5 кг аспайтын орындалуы тиіс.	6.000	6.000	Дана	613 790	Иә	4 124 668.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-------------	--	--	-------	-------	------	---------	----	-------------	---	-----	---	---





4170301265

7678-1 Т	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін	Сипаттама: УГКЗ-11/14/15. Сызба нөмірі 168.00.00.00. 420-дан 780 Гц-ке дейінгі амплитудалық-модульдік сигналдарды қалыптастыруға және күшейтуге арналған. Стативтер мен шкафтардың рамаларында СШ типті розеткаларға орнатылады. Генерацияланатын жиіліктерге байланысты 580, 720, 780 Гц, модуляция жиілігі 8 немесе 12 Гц, габариттік өлшемдері 228x84x203 мм, салмағы 2,5 кг аспайтын УГКЗ-11/14/15 орындалуы тиіс.	18.000	18.000	Дана	613 790	Иә	12 374 006.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-------------	--	--	--------	--------	------	---------	----	--------------	---	-----	---	---



4170301265

7675-1 Т	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін	Сипаттама: РН-600. Сызба 140.02.00.00. РН-600 типті разрядтағыш (пышақтық шығыстары бар керамикалық вентильді) тұрақты ток тізбектерінің оқшаулағышын қорғауға арналған. электр қоректендіру желілеріндегі найзағай разрядтары мен коммутациялық процестер нәтижесінде туындайтын импульстік асқын кернеулерден темір жол автоматикасы мен телемеханикасы құрылғыларында. Ажыратқыштардың істен шығуының статикалық кернеуі 500-ден 800В-ге дейінгі шекте болуы тиіс.	958.000	958.000	Дана	18 990	Иә	20 375 510.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-------------	--	---	---------	---------	------	--------	----	--------------	---	-----	---	---



4170301265

7673-1 Т	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін	Сипаттама: РН-900. Сызба 140.02.00.00. РН-900 типті разрядтағыш (пышақтық шығыстары бар керамикалық вентильді) тұрақты ток тізбектерінің оқшаулағышын қорғауға арналған. электр қоректендіру желілеріндегі найзағай разрядтары мен коммутациялық процестер нәтижесінде туындайтын импульстік асқын кернеулерден темір жол автоматикасы мен телемеханикасы құрылғыларында. Ажыратқыштардың істен шығуының статикалық кернеуі 750-ден 950В-ге дейінгі шекте болуы тиіс.	270.000	270.000	Дана	18 990	Иә	5 742 576	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
-------------	--	---	---------	---------	------	--------	----	-----------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051799 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (7677 Т, 3831170)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7677 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: РКВН-250. Сызба 140.02.00.00. РКВН-250 типті ажыратқыш (пышақтық шығыстары бар керамикалық вентильді) кернеуі 0-ден 250В-ге дейінгі айнымалы және тұрақты ток тізбектерінің оқшаулағышын қорғауға арналған. электр коректендіру желілеріндегі найзағай разрядтары мен коммутациялық процестер нәтижесінде туындайтын импульстік асқын кернеулерден темір жол автоматикасы мен телемеханикасы құрылғыларында.
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 25.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051799 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (7680-1 Т, 3831168)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7680-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: УГКЗ-8/9/11. Сызба нөмірі 168.00.00.00. 420-дан 780 Гц-ке дейінгі амплитудалық-модульдік сигналдарды қалыптастыруға және күшейтуге арналған. Стативтер мен шкафтардың рамаларында СШ типті розеткаларға орнатылады. Генерацияланатын жиіліктерге байланысты 8/9/11 УГКЗ-, 420, 480, 580 Гц көтергіш жиілігі, модуляция жиілігі 8 немесе 12 Гц, габариттік өлшемдері 228x84x203 мм, салмағы 2,5 кг аспайтын орындалуы тиіс.
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051799 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (7678-1 Т, 3831169)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7678-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: УГКЗ-11/14/15. Сызба нөмірі 168.00.00.00. 420-дан 780 Гц-ке дейінгі амплитудалық-модульдік сигналдарды қалыптастыруға және күшейтуге арналған. Стативтер мен шкафтардың рамаларында СШ типті розеткаларға орнатылады. Генерацияланатын жиіліктерге байланысты 580, 720, 780 Гц, модуляция жиілігі 8 немесе 12 Гц, габариттік өлшемдері 228x84x203 мм, салмағы 2,5 кг аспайтын УГКЗ- 11/14/15 орындалуы тиіс.
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051799 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (7675-1 Т, 3831171)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7675-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: РН-600. Сызба 140.02.00.00. РН-600 типті разрядтағыш (пышақтық шығыстары бар керамикалық вентильді) тұрақты ток тізбектерінің оқшаулағышын қорғауға арналған. электр қоректендіру желілеріндегі найзағай разрядтары мен коммутациялық процестер нәтижесінде туындайтын импульстік асқын кернеулерден темір жол автоматикасы мен телемеханикасы құрылғыларында. Ажыратқыштардың істен шығуының статикалық кернеуі 500-ден 800В-ге дейінгі шекте болуы тиіс.
Саны	958.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051799 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (7673-1 Т, 3831172)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Жаупкершілігі шектеулі серіктестік "Жетысу Контакттор"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7673-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электросигнализация, теміржол жолдары үшін
Қосымша сипаттама	Сипаттама: РН-900. Сызба 140.02.00.00. РН-900 типті разрядтағыш (пышақтық шығыстары бар керамикалық вентильді) тұрақты ток тізбектерінің оқшаулағышын қорғауға арналған. электр қоректендіру желілеріндегі найзағай разрядтары мен коммутациялық процестер нәтижесінде туындайтын импульстік асқын кернеулерден темір жол автоматикасы мен телемеханикасы құрылғыларында. Ажыратқыштардың істен шығуының статикалық кернеуі 750-ден 950В-ге дейінгі шекте болуы тиіс.
Саны	270.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтобе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



4170301265

Қол қоюшылар:

ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобинское отделение магистральной сети"


Мырзагулов Ерлан Есимович, Начальник отдела материально-технического обеспечения

Уринбасарова Нуржамал Казыбековна, Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения

ГРИБКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1051799/2024/1-2
к договору №1051799/2024/1**

31.12.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобынское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, действующего на основании доверенности №1061 от 12.06.2023 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контакттор" именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Директор ГРИБКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Внесение изменений в Договор

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменения в Договор о закупке товаров №1051799/2024/1 от 09.12.2024 года и к дополнительному соглашению №1051799/2024/1-1 от 25.12.2024 года заключенного между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. На основании выписки Плана закупа от 30 декабря 2024 года, и согласием Поставщика, стороны пришли к соглашению.

1.2.1. Заменить Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью Договора в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2.2. Заменить Приложение №2 являющееся неотъемлемой частью Договора в редакции, изложенной в Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Пункт 2.1. раздела 2 Договора изложить в следующей редакции: "Общая сумма настоящего Договора составляет 42 700 728 (Сорок два миллиона семьсот тысяч семьсот двадцать восемь) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

2. Заключительные положения

2.1. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение с приложениями 1 и 2 к Дополнительному соглашению является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском и государственном языке, имеющее одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, при этом в случае разночтения Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал Акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобынское отделение магистральной сети"
Ақтобынская область, Ақтобе Ғ.А., г.Ақтобе, ПРОСПЕКТ АЛИИ МОЛДАҒУЛОВЫ, дом 49, 625
БИН 011241002835
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ106010121000016208
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-4069, 97-4510
Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобынское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контакттор"
область Жетісу, Кажымукана, 43
БИН 180440003192
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ536010311000153601
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (707) 730-7842
Директор ГРИБКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

31.12.2024 14:09:54

31.12.2024 14:22:28





4170301265

Приложение №1
к Договору №1051799/2024/1-2 от 31.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
7677 Т	Электросигнализация, для железных дорог	Описание: РКВН-250. Чертёж 140.02.00.00. Разрядник типа РКВН-250 (керамический вентильный с ножевыми выводами) предназначен для защиты изоляции цепей переменного и постоянного тока с напряжением от 0 до 250В. в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в линиях электропитания.	3.000	3.000	Штука	24 990	Да	83 966.4	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 25.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%





4170301265

7680-1 Т	Электросигнализация, для железных дорог	Описание: УГКЗ-8/9/11. Номер чертежа 168.00.00.00. Предназначен для формирования и усиления амплитудно-модулированных сигналов от 420 до 780 Гц. Устанавливается на рамах стативов и шкафов в розетки типа НШ. В зависимости от генерируемых частот имеет исполнение УГКЗ- 8/9/11, несущая частота 420, 480, 580 Гц, частота модуляции 8 или 12 Гц, габаритные размеры 228х84х203 мм, масса не более 2,5 кг.	6.000	6.000	Штука	613 790	Да	4 124 668.8	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
7678-1 Т	Электросигнализация, для железных дорог	Описание: УГКЗ-11/14/15. Номер чертежа 168.00.00.00. Предназначен для формирования и усиления амплитудно-модулированных сигналов от 420 до 780 Гц. Устанавливается на рамах стативов и шкафов в розетки типа НШ. В зависимости от генерируемых частот имеет исполнение УГКЗ- 11/14/15, несущая частота 580, 720, 780 Гц, частота модуляции 8 или 12 Гц, габаритные размеры 228х84х203 мм, масса не более 2,5 кг.	18.000	18.000	Штука	613 790	Да	12 374 006.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



4170301265

7675-1 Т	Электросигнализация, для железных дорог	Описание: РН-600. Чертёж 140.02.00.00. Разрядник типа РН- 600 (керамический вентильный с ножевыми выводами) предназначен для защиты изоляции цепей постоянного тока. в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в линиях электропитания. Статическое напряжение пробоя разрядников должно быть в пределах от 500 до 800В.	958.000	958.000	Штука	18 990	Да	20 375 510.4	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
-------------	--	---	---------	---------	-------	--------	----	--------------	---	-----	--	--



4170301265

7673-1 Т	Электросигнализация, для железных дорог	Описание: РН-900. Чертёж 140.02.00.00. Разрядник типа РН- 900 (керамический вентильный с ножевыми выводами) предназначен для защиты изоляции цепей постоянного тока. в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов и коммутационных процессов в линиях электропитания. Статическое напряжение пробоя разрядников должно быть в пределах от 750 до 950В.	270.000	270.000	Штука	18 990	Да	5 742 576	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
-------------	--	---	---------	---------	-------	--------	----	-----------	---	-----	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051799
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (7677 Т, 3831170)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контактор"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7677 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросигнализация, для железных дорог
Дополнительная характеристика	Описание: РКВН-250. Чертеж 140.02.00.00. Разрядник типа РКВН-250 (керамический вентильный с ножевыми выводами) предназначен для защиты изоляции цепей переменного и постоянного тока с напряжением от 0 до 250В. в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозových разрядов и коммутационных процессов в линиях электропитания.
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 25.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051799
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (7680-1 Т, 3831168)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контактор"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7680-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросигнализация, для железных дорог
Дополнительная характеристика	Описание: УГКЗ-8/9/11. Номер чертежа 168.00.00.00. Предназначен для формирования и усиления амплитудно-модулированных сигналов от 420 до 780 Гц. Устанавливается на рамах стативов и шкафов в розетки типа НШ. В зависимости от генерируемых частот имеет исполнение УГКЗ- 8/9/11, несущая частота 420, 480, 580 Гц, частота модуляции 8 или 12 Гц, габаритные размеры 228х84х203 мм, масса не более 2,5 кг.
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051799
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (7678-1 Т, 3831169)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Актобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контактор"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7678-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросигнализация, для железных дорог
Дополнительная характеристика	Описание: УГКЗ-11/14/15. Номер чертежа 168.00.00.00. Предназначен для формирования и усиления амплитудно-модулированных сигналов от 420 до 780 Гц. Устанавливается на рамах стативов и шкафов в розетки типа НШ. В зависимости от генерируемых частот имеет исполнение УГКЗ- 11/14/15, несущая частота 580, 720, 780 Гц, частота модуляции 8 или 12 Гц, габаритные размеры 228х84х203 мм, масса не более 2,5 кг.
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051799
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (7675-1 Т, 3831171)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контакттор"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7675-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросигнализация, для железных дорог
Дополнительная характеристика	Описание: РН-600. Чертеж 140.02.00.00. Разрядник типа РН-600 (керамический вентильный с ножевыми выводами) предназначен для защиты изоляции цепей постоянного тока. в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозových разрядов и коммутационных процессов в линиях электропитания. Статическое напряжение пробоя разрядников должно быть в пределах от 500 до 800В.
Количество	958.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051799
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (7673-1 Т, 3831172)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жетысу Контакттор"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7673-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Электросигнализация, для железных дорог
Дополнительная характеристика	Описание: РН-900. Чертеж 140.02.00.00. Разрядник типа РН-900 (керамический вентильный с ножевыми выводами) предназначен для защиты изоляции цепей постоянного тока. в устройствах железнодорожной автоматики и телемеханики от импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозových разрядов и коммутационных процессов в линиях электропитания. Статическое напряжение пробоя разрядников должно быть в пределах от 750 до 950В.
Количество	270.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



Подписывающие:

ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Мырзагулов Ерлан Есимович, Начальник отдела материально-технического обеспечения

Уринбасарова Нуржамал Казыбековна, Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения

ГРИБКО ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе