



Қосымша келісім 1115219/2025/4-1
№1115219/2025/4 келісім-шартқа арналған

06.08.2025 жылғы

"Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, Сенімхат №2865108183 29.12.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Техникалық директор Кадралиев Абай Марабаевич атынан, бір жағынан, және "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Өнім беруші" деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор Юнусметов Рустам Ихматуллаевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің Мәні

1.1. ҚҚС есебімен 2 277 494,41 теңге сомасына көлемнің ұлғаюына байланысты Шарттың 2.1-тармағына өзгерістер енгізілсін және ол мынадай редакцияда жазылсын: "Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 7 081 929,17 (жеті миллион сексен бір мың тоғыз жүз жиырма тоғыз теңге он жеті тиын) теңгені құрайды және барлық сомаларды қамтиды Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті шығыстар және шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.2. Шарттың "сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" №1 және "техникалық ерекшелік" №2 қосымшаларына өзгерістер енгізілсін және осы Келісімнің жаңа редакциясында жазылсын.

1.3. Өнім берушінің заңды мекенжайының өзгеруіне байланысты "Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері" шартының 16-бөлімінде өзгерістер енгізілсін және өнім берушінің деректемелері жаңа редакцияда жазылсын:

"LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды облысы, Қарағанды қ. а.,

Молоков көшесі, 100/10 ғимарат.

BSN 191140005579.

БИК IRTYKZKA.

ЖСК KZ3196502F0013099333.

"ForteBank" АҚ.

Тел.: +7 (771) 395-4565.

1.4. Осы Келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады.

1.5. Осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.6. Осы Келісім екі тілде бірдей заңды күші бар екі түпнұсқа данада, әрбір тарап үшін бір данадан жасалды.

1.7. Осы Келісім Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді, Шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады және тараптар арасында 30.06.2025 ж. бастап туындаған құқықтық қатынастарға өз күшін таратады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Алматы қ., Медеу ауданы, Нусупбекова көшесі, 11/9 үй

BSN 010140001382

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ046017131000014753

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (727) 331-3198

Техникалық директор Кадралиев Абай Марабаевич

"LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Молокова көшесі,

100/10

BSN 191140005579

БСК IRTYKZKA

ЖСК KZ9396502F0011892216

"ForteBank" АҚ

Тел.: +7 (771) 395-4565

Бас директор Юнусметов Рустам Ихматуллаевич

05.08.2025 12:54:25

06.08.2025 09:39:10





№1 қосымша

№1115219/2025/4-1 от 06.08.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
294-1 Т	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	310.000	310.000	Дана	1 464.21	Иә	508 373.72	КАЗАХСТАН, г. Алматы, ул. Гончарная 2-я, 145а	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
322-1 Т	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12	-	54.000	54.000	Метр	6 657.6	Иә	402 651.65	КАЗАХСТАН, Северо- Казахстанская область, Петропавловс к Г.А., г. Петропавлов ск, ул. Труда 47	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
275 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	3.000	3.000	Орама	1 089	Иә	3 659.04	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г. Усть- Каменогорск, ул. Стахановск ая, 70	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
289-1 Т	Кәбіл-арна, сатылы	-	90.000	90.000	Жиынтық	15 111.31	Иә	1 523 220.05	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., г. Қарағанда, пр-т Строителей, д. 4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





297 T	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	9.000	9.000	Дана	1 464.2	Иә	14 759.14	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул.Труда 47	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
296 T	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	9.000	9.000	Дана	1 464.2	Иә	14 759.14	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевского 111	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
301 T	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	9.000	9.000	Дана	1 464.2	Иә	14 759.14	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
324-1 T	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12	-	54.000	54.000	Метр	6 555	Иә	396 446.4	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
270-1 T	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	103.000	103.000	Орама	1 089	Иә	125 627.04	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
278-1 T	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	1035.000	1035.000	Дана	279.75	Иә	324 286.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



319-1 Т	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12	-	54.000	54.000	Метр	6 865.6	Иә	415 231.49	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
320-1 Т	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12	-	54.000	54.000	Метр	6 865.6	Иә	415 231.49	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, ул.Стахановск ая,70	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
323-1 Т	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12	-	54.000	54.000	Метр	6 417	Иә	388 100.16	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
277 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	3.000	3.000	Орама	1 089	Иә	3 659.04	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
287-1 Т	Кәбіл-арна, сатылы	-	45.000	45.000	Жиынтық	15 111.31	Иә	761 610.03	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



298 Т	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	18.000	18.000	Дана	1 464.2	Иә	29 518.27	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, пр-т Строителей, д.4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
280 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруд ы және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	30.000	30.000	Дана	369.2	Иә	12 405.12	КАЗАХСТАН, Қостанайская область, Қостанай Г.А., г.Қостанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
291-1 Т	Кәбіл-арна, сатылы	-	45.000	45.000	Жиынтық	16 130.05	Иә	812 954.52	КАЗАХСТАН, Қостанайская область, Қостанай Г.А., г.Қостанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
288-1 Т	Кәбіл-арна, сатылы	-	45.000	45.000	Жиынтық	15 111.31	Иә	761 610.03	КАЗАХСТАН, Восточно- Қазақстанская область, Усть- Қаменогорск Г.А., г.Усть- Қаменогорск, ул.Стахановск ая,70	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
272 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	3.000	3.000	Орама	1 089	Иә	3 659.04	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Қокшетау Г.А., г.Қокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4779518590

274 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	6.000	6.000	Орама	1 089	Иә	7 318.08	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, пр-т Строителей, д.4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
273 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	3.000	3.000	Орама	1 089	Иә	3 659.04	КАЗАХСТАН, Северо- Казахстанская область, Петропавловс к Г.А., г.Петропавлов ск, ул.Труда 47	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
285 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруд ы және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	30.000	30.000	Дана	369.2	Иә	12 405.12	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
271 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	3.000	3.000	Орама	1 089	Иә	3 659.04	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
282 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруд ы және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	60.000	60.000	Дана	369.2	Иә	24 810.24	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, пр-т Строителей, д.4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



281 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	30.000	30.000	Дана	369.2	Иә	12 405.12	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул.Труда 47	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
299 Т	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	9.000	9.000	Дана	1 464.2	Иә	14 759.14	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская,70	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
276 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан	-	3.000	3.000	Орама	1 089	Иә	3 659.04	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
284 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	30.000	30.000	Дана	369.2	Иә	12 405.12	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
300 Т	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	9.000	9.000	Дана	1 464.2	Иә	14 759.14	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4779518590

279 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	30.000	30.000	Дана	369.2	Иә	12 405.12	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
295 Т	Бітегіш таспа, винилді негізде	-	9.000	9.000	Дана	1 464.2	Иә	14 759.14	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
283 Т	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған	-	30.000	30.000	Дана	369.2	Иә	12 405.12	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., ул.Стахановская, 70	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (294-1 Т, 4071420)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	294-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	310.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Гончарная 2-я, 145а
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (к80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °С дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°С дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

МЕМСТ 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (322-1 Т, 4071446)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	322-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12
Қосымша сипаттама	-
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ., ул.Труда 47
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12П арнасы U-тәрізді сортты прокат болуы керек. Ол болаттан ыстық илектеу арқылы жасалады. Ол металл және моноклит ті темірбетон құрылымдарын салу кезінде тірек құрылым ретінде қолданылады.

Профиль нөмірі-12П Биіктігі, мм - 120 Қабырғаның қалыңдығы, мм - 4.8 Сөренің қалыңдығы, мм-7.8 Тү рі-сөрелердің параллель беттерімен

МЕМСТ 8240-97, 8240-89



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 43 (275 Т, 4071405)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	275 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., ул.Стахановская, 70
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ІЕК Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Жолақ қысқышының құлпы-пластикалық құлып-бекіткіш

Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс қамту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (289-1 Т, 4071449)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	289-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл-арна, сатылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	90.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды к., пр-т Строителей, д. 4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабель-канал, баспалдақ, мырышталған мырышталған болаттан жасалған, өнеркәсіптік, телекоммуникациялық және азаматтық нысандарда ашық электр сымдарын және ашық кабель желілерін жүргізу кезінде сымдар мен кабельдерді төсеу үшін тассаларды орнатуда қолданылады.

Металл қалыңдығы (мм): кемінде 1,5 Қауіпсіз жұмыс жүктемесі (кг/м) (2.0 м): 105 Штангалар арасындағы қашықтық (м): 300 Климаттық орындалуы: ХЛ1, УХЛ1 Металл жабыны: ыстық мырыш Мырыш жабынының қалыңдығы: 45-120 М КМ Металл маркасы: Болат 08PS

Кабельдік арна, баспалдақ мыналардан тұрады:

№	Аталуы	Өлшем бірлігі	1 жинақтағы саны
1	Баспалдақ науасы 400*50 *2500 мм	дана	1
2	СН-300 аяқтың еденге арналған тірегі	дана	4



3	Н50 Қосқышы	дана	2
4	М-8*120 бетон болты	дана	4
5	Болт М-8*50	дана	12
6	Гайка М-8	дана	12

Баспалдақ науалары үздіксіз мырыштау қондырғыларында Ыстық мырышталған СУЫҚ илектелген болаттан жасалған.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (297 Т, 4071430)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	297 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл к., ул.Труда 47
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (к80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °C дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°C дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

MEMST 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (296 Т, 4071429)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	296 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ул. Чернышевского 111
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (к80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °С дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°С дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

MEMCT 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (301 Т, 4071424)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	301 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул.Короленко 5/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (к80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °С дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°С дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

МЕМСТ 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (324-1 Т, 4071444)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	324-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12
Қосымша сипаттама	-
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., ул. Алатау, 30а.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12П арнасы U-тәрізді сортты прокат болуы керек. Ол болаттан ыстық илектеу арқылы жасалады. Ол металл және моноклит ті темірбетон құрылымдарын салу кезінде тірек құрылым ретінде қолданылады.

Профиль нөмірі-12П Биіктігі, мм - 120 Қабырғаның қалыңдығы, мм - 4.8 Сөренің қалыңдығы, мм-7.8 Түрі-сөрелердің параллель беттерімен

МЕМСТ 8240-97, 8240-89



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 46 (270-1 Т, 4071402)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	270-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	103.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ИЕК

Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының құлпы-пластикалық құлып-бекіткіш

Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс камту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 37 (278-1 Т, 4071411)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	278-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	1035.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Гончарная 2-я, 145а
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (319-1 Т, 4071447)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	319-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12
Қосымша сипаттама	-
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., ул. Братьев Жолдасовых, 24
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12П арнасы U-тәрізді сортты прокат болуы керек. Ол болаттан ыстық илектеу арқылы жасалады. Ол металл және монолитті темірбетон құрылымдарын салу кезінде тірек құрылым ретінде қолданылады.

Профиль нөмірі-12П Биіктігі, мм - 120 Қабырғаның қалыңдығы, мм - 4.8 Сөренің қалыңдығы, мм-7.8 Түрі-сөрелердің параллель беттерімен

МЕМСТ 8240-97, 8240-89



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (320-1 Т, 4071435)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	320-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12
Қосымша сипаттама	-
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., ул.Стахановская, 70
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12 П арнасы U-тәрізді сортты прокат болуы керек. Ол болаттан ыстық илектену арқылы жасалады. Ол металл және моноконті темірбетон құрылымдарын салу кезінде тірек құрылым ретінде қолданылады.

Профиль нөмірі-12П Биіктігі, мм - 120 Қабырғаның қалыңдығы, мм - 4.8 Сөренің қалыңдығы, мм-7.8 Түрі-сөрелердің параллель беттерімен

МЕМСТ 8240-97



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (323-1 Т, 4071445)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	323-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Швеллер, болат, ыстықтай жәмішсымдалған, сөрелердің параллельді қырларымен, швеллер нөмірі 12
Қосымша сипаттама	-
Саны	54.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ул. Чернышевского 111
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

12П арнасы U-тәрізді сортты прокат болуы керек. Ол болаттан ыстық илектеу арқылы жасалады. Ол металл және монолитті темірбетон құрылымдарын салу кезінде тірек құрылым ретінде қолданылады.

Профиль нөмірі-12П Биіктігі, мм - 120 Қабырғаның қалыңдығы, мм - 4.8 Сөренің қалыңдығы, мм-7.8 Түрі-сөрелердің параллель беттерімен

МЕМСТ 8240-97



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 41 (277 Т, 4071407)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	277 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул.Короленко 5/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кеше нді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ІЕК Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының құлпы-пластикалық құлып-бекіткіш

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс қамту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (287-1 Т, 4071440)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	287-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл-арна, сатылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., ул. Братьев Жолдасовых, 24
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабель-канал, баспалдақ, мырышталған мырышталған болаттан жасалған, өнеркәсіптік, телекоммуникациялық және азаматтық нысандарда ашық электр сымдарын және ашық кабель желілерін жүргізу кезінде сымдар мен кабельдерді төсеу үшін трассаларды орнатуда қолданылады.

Металл қалыңдығы (мм): кемінде 1,5 Қауіпсіз жұмыс жүктемесі (кг/м) (2.0 м): 105 Штангалар арасындағы қашықтық (м): 300 Климаттық орындалуы: ХЛ1, УХЛ1 Металл жабыны: ыстық мырыш Мырыш жабынының қалыңдығы: 45-120 М КМ Металл маркасы: Болат 08PS

Кабельдік арна, баспалдақ мыналардан тұрады:

№	Аталуы	Өлшем бірлігі	1 жинақтағы саны
1	Баспалдақ науасы 400*50 *2500 мм	дана	1
2	СН-300 аяқтың еденге арналған тірегі	дана	4

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3	H50 Қосқышы	дана	2
4	M-8*120 бетон болты	дана	4
5	Болт M-8*50	дана	12
6	Гайка M-8	дана	12

Баспалдақ науалары үздіксіз мырыштау қондырғыларында Ыстық мырышталған СУЫҚ илектелген болаттан жасалған.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (298 Т, 4071431)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	298 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	18.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды к., пр-т Строителей, д. 4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (кс80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °C дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°C дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

МЕМСТ 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 36 (280 Т, 4071412)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	280 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., ул. Чернышевского 111
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (291-1 Т, 4071437)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	291-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл-арна, сатылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ө., Қостанай қ., ул. Чернышевского 111
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабель-канал, баспалдақ, мырышталған мырышталған болаттан жасалған, өнеркәсіптік, телекоммуникациялық және азаматтық нысандарда ашық электр сымдарын және ашық кабель желілерін жүргізу кезінде сымдар мен кабельдерді төсеу үшін т.рассаларды орнатуда қолданылады.

Металл қалыңдығы (мм): кемінде 1,5 Қауіпсіз жұмыс жүктемесі (кг/м) (2.0 м): 105 Штангалар арасындағы қашықтық (м м): 300 Климаттық орындалуы: ХЛ1, УХЛ1 Металл жабыны: ыстық мырыш Мырыш жабынының қалыңдығы: 45-120 М КМ Металл маркасы: Болат 08PS

Кабельдік арна, баспалдақ мыналардан тұрады:

№	Аталуы	Өлшем бірлігі	1 жинақтағы саны
1	Баспалдақ науасы 400*50 *2500 мм	дана	1
2	СН-300 аяқтың еденге арналған тірегі	дана	4



3	Н50 Қосқышы	дана	2
4	М-8*120 бетон болты	дана	4
5	Болт М-8*50	дана	12
6	Гайка М-8	дана	12

Баспалдақ науалары үздіксіз мырыштау қондырғыларында Ыстық мырышталған СУЫҚ илектелген болаттан жасалған.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (288-1 Т, 4071439)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	288-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кәбіл-арна, сатылы
Қосымша сипаттама	-
Саны	45.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., ул.Стахановская, 70
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 08.08.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабель-канал, баспалдақ, мырышталған мырышталған болаттан жасалған, өнеркәсіптік, телекоммуникациялық және азаматтық нысандарда ашық электр сымдарын және ашық кабель желілерін жүргізу кезінде сымдар мен кабельдерді төсеу үшін трассаларды орнатуда қолданылады.

Металл қалыңдығы (мм): кемінде 1,5 Қауіпсіз жұмыс жүктемесі (кг/м) (2.0 м): 105 Штангалар арасындағы қашықтық (м): 300 Климаттық орындалуы: ХЛ1, УХЛ1 Металл жабыны: ыстық мырыш Мырыш жабынының қалыңдығы: 45-120 М КМ Металл маркасы: Болат 08PS

Кабельдік арна, баспалдақ мыналардан тұрады:

№	Аталуы	Өлшем бірлігі	1 жинақтағы саны
1	Баспалдақ науасы 400*50 *2500 мм	дана	1
2	СН-300 аяқтың еденге арналған тірегі	дана	4

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3	H50 Қосқышы	дана	2
4	M-8*120 бетон болты	дана	4
5	Болт M-8*50	дана	12
6	Гайка M-8	дана	12

Баспалдақ науалары үздіксіз мырыштау қондырғыларында Ыстық мырышталған СУЫҚ илектелген болаттан жасалған.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 45 (272 Т, 4071403)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	272 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., ул. Алатау, 30а.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ИЕК Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының ҚҰЛПЫ-пластикалық құлып-бекіткіш



Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс қамту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 44 (274 Т, 4071404)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	274 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды к., пр-т Строителей, д. 4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ИЕК

Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының құлпы-пластикалық құлып-бекіткіш

Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс камту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 48 (273 Т, 4071400)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	273 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл к., ул.Труда 47
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ИЕК

Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының құлпы-пластикалық құлып-бекіткіш

Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс камту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (285 Т, 4071415)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	285 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ө., Павлодар қ., ул.Короленко 5/1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 49 (271 Т, 4071399)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	271 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ө., Қостанай қ., ул. Чернышевского 111
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ІЕК Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімділікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының ҚҰЛПЫ-пластикалық құлып-бекіткіш



Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс қамту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 39 (282 Т, 4071409)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	282 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	60.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., пр-т Строителей, д.4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляция нные трубки, главным образом, на изоляция нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 35 (281 Т, 4071413)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	281 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған окшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл Қ.Ә., Петропавл қ., ул.Труда 47
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляция нные трубки, главным образом, на изоляция нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (299 Т, 4071422)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	299 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., Өскемен қ., ул.Стахановская, 70
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (к80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °С дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°С дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

МЕМСТ 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 42 (276 Т, 4071406)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	276 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, поливинилхлоридтан
Қосымша сипаттама	-
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Орама
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., ул. Братьев Жолдасовых, 24
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қысқыш (галстук) байламға байлауға және кабельдер мен өткізгіштерді орнатуға арналған. Арнайы кешенді қоспалары бар жоғары сапалы шикізаттан жасалған. ИЕК

Хкн қысқыш материалының жаңа формуласы монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде беріктік пен серпімді лікті сақтауға кепілдік береді.

Материалдың сипаттамалары

Материал-полиамид (нейлон) 6.6.

өздігінен сөнетін, галогенсіз

Түсі-Қара Ұзындығы - 300 мм

Ені - 3.6 мм

Сым байламдарын бекіту диаметрі-5...80

Ультракүлгін сәулеленуге төзімділік-ASTM d6779 сәйкес

Ажыратылатын құлып-қайта пайдалануға болатын қысқыш-жоқ

Созылу беріктігі - 180

Жолақ қысқышының құлпы-пластикалық құлып-бекіткіш

Модель немесе орындау - ішкі беріліспен

Макс камту диаметрі-тартқыш-80

Жолақтың немесе таспаның ұзындығы 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Бекіту әдісі немесе түрі жоқ

Климаттық орындау-IEK_V0000008

Қаптамадағы саны-100 дана





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 38 (284 Т, 4071410)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	284 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.э., Аягөз қ., ул. Братьев Жолдасовых, 24
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	---	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (300 Т, 4071433)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	300 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Аягөз ауданы, Аягөз қ.ә., Аягөз қ., ул. Братьев Жолдасовых, 24
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тығыздағыш таспа (кс80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге тұйықтау шыбықтарының қосылыстарын электрден қорғауға арналған жабысқақ термостабелді тығыздағышы бар этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °С дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°C дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

МЕМСТ 25621-83



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 40 (279 Т, 4071408)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	279 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған оқшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., ул. Алатау, 30а.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (295 Т, 4071421)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	295 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бітегіш таспа, винилді негізде
Қосымша сипаттама	-
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., ул. Алатау, 30а.
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күнішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Герметикалық таспа (к80 гидроокшаулағыш мастикалық таспа) кабельдер мен сымдардың, сондай-ақ сымдар мен жерге қосу өзектерінің қосылыстарын электрден қорғау үшін оған жабысқақ термостабелді герметик жағылған этилен-пропилен резеңкеден жасалған негізді қамтитын пластикалық көп қабатты таспа болуы тиіс. Күштік және телекоммуникациялық кабельдердің зақымдалған қабығын жөндеу және герметизациялау, кабельдік қосылыстарды, кабельдік муфталарды байланыс тіректерінде, кабельдік құдықтарда, тораптық түйіспелерде және кабельдік қосылыстарды тарату шкафтарында туралау үшін.

Қалыңдығы-1.65 мм

Ені-51мм

Ұзындығы-3000 мм

Электр окшаулау-1000 В дейін

Температураға төзімділік-90 °С дейін

Қысқа мерзімді температураның шамадан тыс жүктелуіне төзімділік-130°С дейін

Диэлектрлік беріктік - 26,5 кВ / мм

Созылу-оның ұзындығының 300% дейін

Үзіліс кезінде ұзарту-970%

3. Техникалық стандарттар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4779518590

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастан	К б
2	Иә	ГОСТ 25621-83	331952	Межгос ударств енный стандарт	Матер иалы и издели я полимер ные строит ельны е гермет изиру ющие и уплот няющ ие. Класс ифика ция и общие технич еские требов ания	МКС: 83.140.99 КГС: Ж10	СССР (СССР)	11	Рези новы е и пласт масс овые издел ия проч ие	Действует	Утверж ден и введен в действи е Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по делам строите льства от 17.01.19 83 № 12	01.07.1 983	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1115219 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (283 Т, 4071414)

Тапсырыс беруші: "Ауыл Телеком" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "LVE Group" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	283 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Термоапшу, зақымдалған окшаулауды, беттерді саңылаусыздандыруды және кабельдер мен сымдардың электрлі жалғауларын қалпына келтіру, сымдарды құрсаулау және таңбалауға арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен Қ.Ә., ул.Стахановская,70
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 жұмыс күніішінде
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы - 100.0 см

Диаметрі - 16.0 мм

Ілмек өлшемі-16

Жиынтықтағы саны-1

Түсі-қара

Салмағы-0.1 г

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4779518590

2	Иә	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубок и гибкие электр оизоля ционн ые часть 1 опреде ления и общие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скрепл ения, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применя ется к бумагам с покрытие м.	"Қазақста н стандарт тау және сертифика ттау инстит уты " РМҚ (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изол яцио нные мате риалы	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01.2 016
---	----	-------------------------------	--------	---	---	---	--	----	---	-----------	--	----------------



4779518590

Қол қоюшылар:

Кадралиев Абай Марабаевич, Технический директор

Юнусметов Рустам Ихматуллаевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1115219/2025/4-1
к договору №1115219/2025/4**

06.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Технический директор Кадралиев Абай Марабаевич, действующего на основании Доверенность №2865108183 от 29.12.2023, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group" именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генеральный директор Юнусметов Рустам Ихматуллаевич, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. В связи с увеличением объема на сумму 2 277 494,41 тенге с учетом НДС, внести изменения в п.2.1 Договора и изложить его в следующей редакции: «Общая сумма настоящего Договора составляет 7 081 929,17 (Семь миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать девять тенге семнадцать тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Внести изменения в Приложения №1 «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» и №2 «Техническая спецификация» Договора и изложить в новой редакции настоящего Соглашения.

1.3. В связи со сменой юридического адреса Поставщика внести изменения в Разделе 16 Договора «Места нахождения и банковские реквизиты Сторон» и изложить реквизиты Поставщика в новой редакции:

Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

Карагандинская область, Караганда Г.А.,

улица Молокова, строение 100/10.

БИН 191140005579.

БИК IRTYKZKA.

ИИК KZ3196502F0013099333.

АО "ForteBank".

Тел.: +7 (771) 395-4565.

1.4. Условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются без изменений.

1.5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.6. Настоящее Соглашение составлено на двух языках в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

1.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами, действует в течение срока действия Договора и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие между Сторонами с 30.06.2025 г.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

г.Алматы, Медеуский район, улица Нусупбекова, дом 11/9

БИН 010140001382

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ046017131000014753

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (727) 331-3198

Технический директор Кадралиев Абай Марабаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

Карагандинская область, Караганда Г.А., улица Молокова,

строение 100/10

БИН 191140005579

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ9396502F0011892216

АО "ForteBank"

Тел.: +7 (771) 395-4565

Генеральный директор Юнусметов Рустам Ихматуллаевич

05.08.2025 12:54:25

06.08.2025 09:39:10





4779518590

Приложение №1

к Договору №1115219/2025/4-1 от 06.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
294-1 Т	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	310.000	310.000	Штука	1 464.21	Да	508 373.72	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
322-1 Т	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12	-	54.000	54.000	Метр	6 657.6	Да	402 651.65	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул.Труда 47	DDP	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
275 Т	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	3.000	3.000	Упаковка	1 089	Да	3 659.04	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
289-1 Т	Кабель-канал, лестничный	-	90.000	90.000	Комплект	15 111.31	Да	1 523 220.05	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4779518590

297 T	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	9.000	9.000	Штука	1 464.2	Да	14 759.14	КАЗАХСТАН, Северо- Казахстанская область, Петропавловс к Г.А., г.Петропавлов ск, ул.Труда 47	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
296 T	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	9.000	9.000	Штука	1 464.2	Да	14 759.14	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
301 T	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	9.000	9.000	Штука	1 464.2	Да	14 759.14	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
324-1 T	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12	-	54.000	54.000	Метр	6 555	Да	396 446.4	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
270-1 T	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	103.000	103.000	Упаковка	1 089	Да	125 627.04	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4779518590

278-1 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	1035.000	1035.000	Штука	279.75	Да	324 286.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
319-1 Т	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12	-	54.000	54.000	Метр	6 865.6	Да	415 231.49	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
320-1 Т	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12	-	54.000	54.000	Метр	6 865.6	Да	415 231.49	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, ул.Стахановск ая,70	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
323-1 Т	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12	-	54.000	54.000	Метр	6 417	Да	388 100.16	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
277 Т	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	3.000	3.000	Упаковка	1 089	Да	3 659.04	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4779518590

287-1 Т	Кабель-канал, лестничный	-	45.000	45.000	Комплект	15 111.31	Да	761 610.03	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
298 Т	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	18.000	18.000	Штука	1 464.2	Да	29 518.27	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
280 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	30.000	30.000	Штука	369.2	Да	12 405.12	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
291-1 Т	Кабель-канал, лестничный	-	45.000	45.000	Комплект	16 130.05	Да	812 954.52	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
288-1 Т	Кабель-канал, лестничный	-	45.000	45.000	Комплект	15 111.31	Да	761 610.03	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., г.Усть- Каменогорск, ул.Стахановск ая,70	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 08.08.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4779518590

272 T	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	3.000	3.000	Упаковка	1 089	Да	3 659.04	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
274 T	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	6.000	6.000	Упаковка	1 089	Да	7 318.08	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, пр-т Строителей, д.4	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
273 T	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	3.000	3.000	Упаковка	1 089	Да	3 659.04	КАЗАХСТАН, Северо- Қазақстанская область, Петропавловс к Г.А., г.Петропавлов ск, ул.Труда 47	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
285 T	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	30.000	30.000	Штука	369.2	Да	12 405.12	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
271 T	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	3.000	3.000	Упаковка	1 089	Да	3 659.04	КАЗАХСТАН, Қостанайская область, Қостанай Г.А., г.Қостанай, ул. Чернышевског о 111	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4779518590

282 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	60.000	60.000	Штука	369.2	Да	24 810.24	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
281 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	30.000	30.000	Штука	369.2	Да	12 405.12	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул.Труда 47	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
299 Т	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	9.000	9.000	Штука	1 464.2	Да	14 759.14	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская,70	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
276 Т	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида	-	3.000	3.000	Упаковка	1 089	Да	3 659.04	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4779518590

284 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	30.000	30.000	Штука	369.2	Да	12 405.12	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
300 Т	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	9.000	9.000	Штука	1 464.2	Да	14 759.14	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
279 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	30.000	30.000	Штука	369.2	Да	12 405.12	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
295 Т	Лента герметизирующая, на виниловой основе	-	9.000	9.000	Штука	1 464.2	Да	14 759.14	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



4779518590

283 Т	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов	-	30.000	30.000	Штука	369.2	Да	12 405.12	КАЗАХСТАН, Восточно- Казахстанская область, Усть- Каменогорск Г.А., ул.Стахановск ая,70	DDP	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
-------	--	---	--------	--------	-------	-------	----	-----------	--	-----	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (294-1 Т, 4071420)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	294-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	310.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970% ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (322-1 Т, 4071446)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	322-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12
Дополнительная характеристика	-
Количество	54.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г. Петропавловск, ул.Труда 47
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Швеллер 12П должен представлять собой сортовой прокат П-образной формы. Изготавливается из стали путем горячего проката. Применяется в качестве опорной конструкции при возведении металлических и монолитных железобетонных строений.

Номер профиля – 12П

Высота, мм - 120

Толщина стенки, мм - 4.8

Толщина полки, мм - 7.8

Тип - с параллельными гранями полок

ГОСТ 8240-97



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 43 (275 Т, 4071405)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	275 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская,70
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн IEK гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (289-1 Т, 4071449)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	289-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель-канал, лестничный
Дополнительная характеристика	-
Количество	90.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель-канал, лестничный, оцинкованный изготовлен из оцинкованной стали, используется в монтаже трасс для прокладки проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на промышленных, телекоммуникационных и гражданских объектах.

Толщина металла (мм): не менее 1,5

Безопасная рабочая нагрузка (кг/м)(2.0м):105

Расстояние между перекладинами (мм): 300

Климатическое исполнение: ХЛ 1, УХЛ 1

Покрытие металла: Горячий цинк

Толщина цинкового покрытия:45-120 микрон

Марка металла: Сталь 08ПС

Кабель-канал, лестничный состоит из:



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в 1 комплекте
1	Лоток лестничный 40 0*50*2500 мм	шт	1
2	Стойка напольная СН -300 ножки	шт	4
3	Соединитель Н50	шт	2
4	Болт для бетона М-8* 120	шт	4
5	Болт М-8*50	шт	12
6	Гайка М-8	шт	12

Лестничные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (297 Т, 4071430)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	297 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г. Петропавловск, ул.Труда 47
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970%

ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (296 Т, 4071429)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	296 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевского 111
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970%

ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (301 Т, 4071424)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	301 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970%

ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (324-1 Т, 4071444)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	324-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12
Дополнительная характеристика	-
Количество	54.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Швеллер 12П должен представлять собой сортовой прокат П-образной формы. Изготавливается из стали путем горячего проката. Применяется в качестве опорной конструкции при возведении металлических и монолитных железобетонных строений.

Номер профиля – 12П

Высота, мм - 120

Толщина стенки, мм - 4.8

Толщина полки, мм - 7.8

Тип - с параллельными гранями полок

ГОСТ 8240-97



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 46 (270-1 Т, 4071402)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	270-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	103.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн ИЕК гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Способ или тип крепления Нет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Климатическое исполнение - IEK_V00000008



4779518590

Количество в упаковке – 100 штук



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 37 (278-1 Т, 4071411)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	278-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	1035.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Гончарная 2-я, 145а
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящий стандарт распространяется на гибкие изоляционные трубки, главным образом, на изоляционные проводники и соединители электрического оборудования. Некоторые виды трубок также подходят для скрепления, распознавания, герметизации от окружающей среды и механической защиты. Настоящий стандарт не применяется к бумагам с покрытием. РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Пласти массовые и резин овые изоляционные материалы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (319-1 Т, 4071447)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	319-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12
Дополнительная характеристика	-
Количество	54.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Швеллер 12П должен представлять собой сортовой прокат П-образной формы. Изготавливается из стали путем горячего проката. Применяется в качестве опорной конструкции при возведении металлических и монолитных железобетонных строений.

Номер профиля – 12П

Высота, мм - 120

Толщина стенки, мм - 4.8

Толщина полки, мм - 7.8

Тип - с параллельными гранями полок

ГОСТ 8240-97



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (320-1 Т, 4071435)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	320-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12
Дополнительная характеристика	-
Количество	54.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская,70
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Швеллер 12П должен представлять собой сортовой прокат П-образной формы. Изготавливается из стали путем горячего проката. Применяется в качестве опорной конструкции при возведении металлических и монолитных железобетонных строений.

Номер профиля – 12П

Высота, мм - 120

Толщина стенки, мм - 4.8

Толщина полки, мм - 7.8

Тип - с параллельными гранями полок

ГОСТ 8240-97



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (323-1 Т, 4071445)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	323-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Швеллер, стальной, горячекатаный, с параллельными гранями полок, номер швеллера 12
Дополнительная характеристика	-
Количество	54.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевского 111
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Швеллер 12П должен представлять собой сортовой прокат П-образной формы. Изготавливается из стали путем горячего проката. Применяется в качестве опорной конструкции при возведении металлических и монолитных железобетонных строений.

Номер профиля – 12П

Высота, мм - 120

Толщина стенки, мм - 4.8

Толщина полки, мм - 7.8

Тип - с параллельными гранями полок

ГОСТ 8240-97



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 41 (277 Т, 4071407)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	277 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн IEK гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180



Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (287-1 Т, 4071440)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	287-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель-канал, лестничный
Дополнительная характеристика	-
Количество	45.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель-канал, лестничный, оцинкованный изготовлен из оцинкованной стали, используется в монтаже трасс для прокладки проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на промышленных, телекоммуникационных и гражданских объектах.

Толщина металла (мм): не менее 1,5

Безопасная рабочая нагрузка (кг/м)(2.0м):105

Расстояние между перекладинами (мм): 300

Климатическое исполнение: ХЛ 1, УХЛ 1

Покрытие металла: Горячий цинк

Толщина цинкового покрытия:45-120 микрон

Марка металла: Сталь 08ПС

Кабель-канал, лестничный состоит из:



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в 1 комплекте
1	Лоток лестничный 40 0*50*2500 мм	шт	1
2	Стойка напольная СН -300 ножки	шт	4
3	Соединитель Н50	шт	2
4	Болт для бетона М-8* 120	шт	4
5	Болт М-8*50	шт	12
6	Гайка М-8	шт	12

Лестничные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (298 Т, 4071431)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	298 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	18.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970%

ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 36 (280 Т, 4071412)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	280 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевского 111
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скреплен ия, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применяе тся к бумагам с покрытие м.	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изоля цио нные мате риалы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства по инвести циям и развити ю Респуб лики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	--	--	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (291-1 Т, 4071437)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	291-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель-канал, лестничный
Дополнительная характеристика	-
Количество	45.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевского 111
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель-канал, лестничный, оцинкованный изготовлен из оцинкованной стали, используется в монтаже трасс для прокладки проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на промышленных, телекоммуникационных и гражданских объектах.

Толщина металла (мм): не менее 1,5

Безопасная рабочая нагрузка (кг/м)(2.0м):105

Расстояние между перекладинами (мм): 300

Климатическое исполнение: ХЛ 1, УХЛ 1

Покрытие металла: Горячий цинк

Толщина цинкового покрытия:45-120 микрон

Марка металла: Сталь 08ПС

Кабель-канал, лестничный состоит из:



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в 1 комплекте
1	Лоток лестничный 400*50*2500 мм	шт	1
2	Стойка напольная СН-300 ножки	шт	4
3	Соединитель Н50	шт	2
4	Болт для бетона М-8*120	шт	4
5	Болт М-8*50	шт	12
6	Гайка М-8	шт	12

Лестничные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (288-1 Т, 4071439)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	288-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель-канал, лестничный
Дополнительная характеристика	-
Количество	45.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская,70
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 08.08.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель-канал, лестничный, оцинкованный изготовлен из оцинкованной стали, используется в монтаже трасс для прокладки проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабельных линий на промышленных, телекоммуникационных и гражданских объектах.

Толщина металла (мм): не менее 1,5

Безопасная рабочая нагрузка (кг/м)(2.0м):105

Расстояние между перекладинами (мм): 300

Климатическое исполнение: ХЛ 1, УХЛ 1

Покрытие металла: Горячий цинк

Толщина цинкового покрытия:45-120 микрон

Марка металла: Сталь 08ПС

Кабель-канал, лестничный состоит из:



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во в 1 комплекте
1	Лоток лестничный 400*50*2500 мм	шт	1
2	Стойка напольная СН-300 ножки	шт	4
3	Соединитель Н50	шт	2
4	Болт для бетона М-8*120	шт	4
5	Болт М-8*50	шт	12
6	Гайка М-8	шт	12

Лестничные лотки изготавливаются из рулонной холоднокатанной стали, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 45 (272 Т, 4071403)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	272 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн ІЕК гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 44 (274 Т, 4071404)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	274 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	6.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн ИЕК гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4779518590

Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 48 (273 Т, 4071400)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	273 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г. Петропавловск, ул.Труда 47
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн ІЕК гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (285 Т, 4071415)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	285 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Короленко 5/1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящий стандарт распространяется на гибкие изоляционные трубки, главным образом, на изоляционные проводники и соединители электрического оборудования. Некоторые виды трубок также подходят для скрепления, распознавания, герметизации от окружающей среды и механической защиты. Настоящий стандарт не применяется к бумагам с покрытием. РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Пласти массовые и резин овые изоля ционные матери алы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 49 (271 Т, 4071399)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	271 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, ул. Чернышевского 111
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн IEK гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 39 (282 Т, 4071409)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	282 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	60.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, пр-т Строителей, д.4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скреплен ия, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применяе тся к бумагам с покрытие м.	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изоля цио нные мате риалы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства по инвести циям и развити ю Респуб лики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	--	--	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 35 (281 Т, 4071413)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	281 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Петропавловск Г.А., г.Петропавловск, ул.Труда 47
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящий стандарт распространяется на гибкие изоляционные трубки, главным образом, на изоляционные проводники и соединители электрического оборудования. Некоторые виды трубок также подходят для скрепления, распознавания, герметизации от окружающей среды и механической защиты. Настоящий стандарт не применяется к бумагам с покрытием. РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Пласти массовые и резин овые изоляционные материалы	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	---	----	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (299 Т, 4071422)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	299 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская,70
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970% ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 42 (276 Т, 4071406)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	276 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из поливинилхлорида
Дополнительная характеристика	-
Количество	3.000
Единица измерения	Упаковка
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Хомут (стяжка) предназначен для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников. Изготовлен из высококачественного сырья со специальными комплексными добавками. Новая формула материала хомутов Хкн ИЕК гарантирует сохранение прочности и эластичности при монтаже, эксплуатации, транспортировке и хранении.

Характеристики материала

Материал - полиамид (нейлон) 6.6. самозатухающий, без галогенов

Цвет - Черный

Длина - 300 мм

Ширина - 3.6 мм

Диаметр закрепления пучков проводов - 5...80

Стойкость к УФ-излучению - согласно ASTM D6779

Разъемный замок - многоразовый хомут - Нет

Прочность на разрыв - 180

Замок ленточного хомута - Пластиковый замок-застежка

Модель или исполнение - С внутренним зубчатым зацеплением

Макс диаметр охвата – жгута - 80

Длина полосы или ленты 300

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4779518590

Способ или тип крепления Нет

Климатическое исполнение - IEK_V0000008

Количество в упаковке – 100 штук





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 38 (284 Т, 4071410)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	284 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скреплен ия, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применяе тся к бумагам с покрытие м.	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изоля цио нные мате риалы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства по инвести циям и развити ю Респуб лики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	--	--	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (300 Т, 4071433)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	300 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Аягозский район, Аягоз г.а., г.Аягоз, ул. Братьев Жолдасовых, 24
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм

Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970%

ГОСТ 25621-83



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 40 (279 Т, 4071408)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	279 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скреплен ия, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применяе тся к бумагам с покрытие м.	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изоля цио нные мате риалы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства по инвести циям и развити ю Респуб лики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	--	--	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (295 Т, 4071421)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	295 Т
Наименование и краткая характеристика	Лента герметизирующая, на виниловой основе
Дополнительная характеристика	-
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, ул. Алатау, 30а.
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Лента герметизирующая (гидроизоляционная мастичная лента КС80) должна представлять собой пластичную многослойную ленту, включающую в себя основу из этилено-пропиленовой резины, с нанесенным на нее липким термостабильным герметиком, для электрозащиты соединений кабелей и проводов, а также проводов и стержней заземления. Для ремонта и герметизации поврежденной оболочки силовых и телекоммуникационных кабелей, выравнивания кабельных соединений, кабельных муфт на опорах связи, в кабельных колодцах, на узловых стыках и в шкафах распределения кабельных соединений.

Толщина – 1.65мм

Ширина – 51мм

Длина – 3000мм

Электроизоляция - до 1000 В

Устойчивость к температурам - до 90 °С

Устойчивость к кратковременным температурным перегрузкам - до 130°С

Диэлектрическая прочность - 26,5 кВ/мм



Растяжение - до 300% от своей длины

Удлинение при разрыве - 970%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 25621-83	331952	Межгосударственный стандарт	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования	МКС: 83.140.99 КГС: Ж10	СССР (СССР)	11	Резиновые и пластмассовые изделия прочее	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17.01.1983 № 12	01.07.1983



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1115219
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (283 Т, 4071414)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ауыл Телеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "LVE Group"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	283 Т
Наименование и краткая характеристика	Термоусадка, для восстановления поврежденной изоляции, герметизации поверхностей и электрических соединений кабелей и проводов, бандажирования и маркировки проводов
Дополнительная характеристика	-
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., ул.Стахановская,70
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина - 100.0 см

Диаметр - 16.0 мм

Размер крючка - 16

Количество в наборе - 1

Цвет - черный

Вес - 0.1 г

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4779518590

2	Да	СТ РК IEC 60684- 1-2014	378818	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубки гибкие электроизоляционные часть 1 определения и общие требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на гибкие изоляцио нные трубки, главным образом, на изоляцио нные проводни ки и соединит ели электрич еского оборудов ания. Некот орые виды трубок также подходят для скреплен ия, распозна вания, герметиз ации от окружаю щей среды и механиче ской защиты. Настоящ ий стандарт не применяе тся к бумагам с покрытие м.	РГП "Казахста нский институт стандарт изации и сертифик ации" (г. Нур- Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	28	Плас тмас совы е и рези новы е изоля цио нные мате риалы	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регулиру вания и метролог ии Минист ерства по инвести циям и развити ю Респуб лики Казахст ан № 219-од от 24 октября 2014 года	01.01. 2016
---	----	----------------------------------	--------	---	--	--	--	----	---	---------------	--	----------------



4779518590

Подписывающие:

Кадралиев Абай Марабаевич, Технический директор

Юнусметов Рустам Ихматуллаевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

