



Қосымша келісім 1083501/2025/5-1
№1083501/2025/5 келісім-шартқа арналған

22.08.2025 жылғы

АО "Казакхтелеком", бұдан әрі Тұтынушы деп аталатын, Сенімхат №4267513594 25.02.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Павлодар қатынау желісін пайдалану департаментінің директоры Мубаракوف Кайрат Агжанович атынан, бір жағынан, және "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ДАНИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің тақырыбы

1.1. 3521-2 Т лоттары бойынша тауарға сұраныстың сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғанның 50 (елу) пайызынан аспайтын көлемде ұлғаюына байланысты, баға өзгеріссіз қалған жағдайда тараптар тармақты өзгертуге және бекітуге келісті 2.1 Шарт келесідей: «Осы Шарттың жалпы сомасы Қазақстан Республикасының ҚҚС есебімен 375 672,64 (үш жүз жетпіс бес мың алты жүз жетпіс екі) теңге 64 тиынды құрайды және оған барлық шығыстар кіреді, Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажет және Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.»

1.2. Шартқа No 1, No 2 қосымшаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Қосымша келісімге No 1, No 2 қосымшалардағы редакцияда баяндалсын.

1.3. Қосымша көлемді жеткізу мерзімі осы қосымша шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қаралады.

2. Басқа шарттар

2.1. Қосымша шарт орыс және қазақ тілдерінде бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада, тараптардың әрқайсысы үшін 1 (бір) данадан жасалды. Осы Қосымша шарт талаптарының мағыналық мазмұнында қайшылықтар немесе қайшылықтар болған жағдайда, Тараптар орыс тілінде баяндалған мәтінді басшылыққа алады.

2.2. Қосымша келісім оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Шарт тоқтатылғанға дейін әрекет етеді.

2.3. Шарттың қосымша келісіммен өзгертілмеген барлық басқа шарттары күшінде қалады және Тараптар үшін міндетті болып табылады.

2.4. Қосымша келісімде тікелей көзделмеген барлық басқа мәселелерде Тараптар Шартты және Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Казакхтелеком": Объединение
"Дивизион "Сеть" - филиал АО "Казакхтелеком"
Алматы қ., Медеу ауданы, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
BSN 940241000314
BSK HSBKZKX
ЖСК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77055935124
Павлодар қатынау желісін пайдалану департаментінің
директоры Мубаракوف Кайрат Агжанович

"ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., Естай, 134,
340
BSN 100540012597
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ478562203118166857
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (718) 220-3330
Директор ДАНИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

22.08.2025 12:35:05

22.08.2025 15:05:55





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3639-1 Т	Ұштық, жоғары вольтті ажыратқышқа арналған	-	8.000	8.000	Дана	1 356	Иә	12 149.76	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3754-1 Т	Сөндіргіш, бір пернелі	-	20.000	20.000	Дана	386	Иә	8 646.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3521-2 Т	Электророзетка, ашалы	-	150.000	150.000	Дана	519	Иә	87 192	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3449-1 Т	Ұштық, кәбiлдiк, қалайыланған	-	300.000	300.000	Дана	256	Иә	86 016	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4816030906

3749-1 Т	Сөндіргіш, қос пернелі	-	20.000	20.000	Дана	430	Иә	9 632	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3758-1 Т	Сөндіргіш, бір пернелі	-	20.000	20.000	Дана	282	Иә	6 316.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3448-1 Т	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған	-	20.000	20.000	Дана	847	Иә	18 972.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3450-1 Т	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған	-	50.000	50.000	Дана	164	Иә	9 184	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3451-1 Т	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған	-	50.000	50.000	Дана	150	Иә	8 400	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3452-1 Т	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған	-	50.000	50.000	Дана	220	Иә	12 320	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3447-1 Т	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған	-	24.000	24.000	Дана	3 676	Иә	98 810.88	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3342-1 Т	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, пластиктен жасалған	-	500.000	500.000	Дана	10	Иә	5 600	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (ОДС РУСД Восток)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
3324-1 Т	Кеңірдектенген құбыр, электрмонтаждық, полиэтиленді	-	100.000	100.000	Метр	111	Иә	12 432	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 18 (3639-1 Т, 3950614)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3639-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, жоғары вольтті ажыратқышқа арналған
Қосымша сипаттама	-
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кеңес мыс қалайы TML 120-12-17

Сипаттама кеңес мыс қалайы TML 120-12-17

Сығымдау үшін қалайыланған кабельдік мыс ұштары 35 кВ дейінгі кернеудегі мыс өткізгіштері бар сымдар мен кабельдерді ұштауға арналған.

ГОСТ 7386-80 сәйкес келеді. М2 мыс түтігінен жасалған. Электролиттік қалайылау әдісімен қалайы-висмут жабыны.

* Өнім түрі-кеңес

* Түс-Металл

* Ұзындығы - 81 мм

* Диаметрі - 22 мм



• * Сымның көлденең қимасы - 120 мм

* * Байланыс штангасының диаметрі - 12 мм





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 21 (3754-1 Т, 3950611)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3754-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, бір пернелі
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1 пернелік ішкі қосқыш

Жалпы сипаттамалары

Стандартты түрі (өтпейтін)

Орнату жасырын

Жиынтық қосқыш жинақта

Коммутаторлар ауыстырып қосқыш

Пернелер саны 1 перне

Бұрандалы бекіту түрі

Түсі ак

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4816030906

2	Иә	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосударственный стандарт	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Часть	Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на монтажные коробки	Российская Федерация ()	75	Переклюатели	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства промышленности и торговли Республики Казахстан от 05 марта 2009 г. No 113-	01.07.2009
---	----	--------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--------------------------	----	--------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4816030906

					1. Общие требования и методы испытаний для выключа телей, за исклю чением монта жных коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт нне распрот раняется на Автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1-99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9-2001.					од непосредственн о в качестве государственн о го стандар та Республ ики Казахст анс 01 июля 2009 г.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (3521-2 Т, 3950620)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3521-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электророзетка, ашалы
Қосымша сипаттама	-
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қосарланған үстеме Розетка

Жалпы сипаттамалары

Құрылыс: үстеме

Түрі: электр

Ұялар саны: 2

Жерге қосу: Иә

Жабдық: Розетка жинағы

Бекіту түрі: бұрандалы

Номиналды ток: 16.0 А

Номиналды кернеу: 250.0 В



Қосымша сипаттамалар

Орындау: тік

Материал: пластик

Түсі: ақ

Қорғаныс перделері: жоқ

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 30988.2.6- 2012 (IEC 60884-2-6: 1997)	362160	Межгос ударств енный стандарт	Соеди нители электр ически е штепс ельны е бытов ого и аналог ичного назнач ения. Часть 2-6. Допол нитель ные требов ания к розетк ам с выклю чателе ми с блоки ровка й для стацио нарны х устано вок и метод ы испыт аний	В настояще м стандарт е изложен ы техничес кие требован ия, правила и методы испытан ий, которые дополня ют, изменяю т и исключа ют соответс твующие разделы и/или пункты ГОСТ 30988.1	Общество с ограничен ной ответстве нностью "ВНИИЭл ектромапп рат" ()	12	Вилк и, розет ки, соед инит ели	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 29 июля 2014 г. № 168- од межгосу дарстве нный в качеств е национа льного стандар та с 1 января 2015 г.	01.01.2 015	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 16 (3449-1 Т, 3950616)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3449-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған
Қосымша сипаттама	-
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КЕҢЕС МЫС ҚАЛАЙЫ TML 25-8-8

Мақсаты

* Мыс сымдары бар сымдар мен кабельдерді аяқтау үшін.

Қолдану

* Оларды мыс шиналарына және электр құрылғыларының сымдарына қосу үшін.

* Кернеуі 35 кВ дейінгі кабельдер үшін.

Материалдар

* M2 маркалы мыс құбырдан жасалған.

* Жабын-электролиттік қалайылау.

Артықшылықтары

* ГОСТ 7386-80 сәйкес келеді.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 22 (3749-1 Т, 3950610)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3749-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, қос пернелі
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2 пернелік ішкі қосқыш

Жалпы сипаттамалары

Стандартты түрі (өтпейтін)

Орнату жасырын

Жиынтық қосқыш жинақта

Коммутаторлар ауыстырып қосқыш

Пернелер саны 2 пернелер

Бұрандалы бекіту түрі

Түсі ақ



3. Техникалық стандарттар

| №
р
/с | ҚР
тіркелген | Белгіленуі | Құжат
нөмірі | Санаты | Атауы

 | Қолдану
саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу
күні
бастап | К
б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------
--
--
--
--
--
--|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
| | | | | Межгос | Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных
стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и
номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на
установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для
бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное
напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего назначения, приводимые в действие вручную, предназначенные для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного и (или) постоянного тока на номинальное напряжение не более 440 В и номинальный ток не более 63 А при внутренней и наружной установках в помещениях. Стандарт распространяется на установочные выключатели (далее - выключатели) общего | | | | | | | | |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Иә	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	ударств енный стандарт	ически х устано вок. Часть 1. Общие требов ания и метод ы испыт аний	раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн ых коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт нне распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9- 2001.	я Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действует	ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непосре дственн о в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст анс 01 июля 2009 г.	01.07.2 009
---	----	--------------------------	--------	------------------------------	---	--	------------------------	----	-----------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 23 (3758-1 Т, 3950609)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3758-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сөндіргіш, бір пернелі
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ашық орнатудың 1 пернелік қосқышы

Санат: Ажыратқыштар

Конфигурация түрі: жинау

Көлемі, м3: 0.00013

Өту: Жоқ

Артқы Жарық: Жоқ

Кернеу, Жылы: 220

Түсі: ақ

Материал: пластик

Қорғау дәрежесі: IP20

Пернелер саны: 1



Өлшем бірлігі: дана.

Орнату түрі: ашық

Салмағы, кг.: 0.047

Бекіту: бұрандалы бекіту

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Стандарт распрост раняется на установо чные выключа тели (далее - выключа тели) общего назначен ия, приводи мые в действие вручную, предназн аченные для бытовых и аналогич ных стациона рных электрич еских установо к переменн ого и (или) постоянн ого тока на номинал ьное напряже ние не более 440 В и номинал ьный ток не более 63 А при						Приказо м Комите та по техниче скому регулир ованию и метроло	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4816030906

2	Иә	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгос ударств енный стандарт	ли для бытов ых и аналог ичных стацио нарны х электр ически х устано вок. Часть 1. Общие требов ания и метод ы испыт аний	внутренн ей и наружно й установк ах в помещен иях. Стандарт распрост раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн ых коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт не распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки	Российска я Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действует	гии Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непосре дственн о в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст анс 01 июля 2009 г.	01.07.2 009
---	----	--------------------------	--------	--	--	--	-------------------------------------	----	-----------------------	-----------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4816030906

опубликованной в
ИУС
№№ 9-
2001.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 15 (3448-1 Т, 3950617)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3448-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған
Қосымша сипаттама	-
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кеңес мыс қалайы TML 95-12-15

Сипаттама кеңес мыс қалайы TML 95-12-15

Сығымдау үшін қалайыланған кабельдік мыс ұштары 35 кВ дейінгі кернеудегі мыс өткізгіштері бар сымдар мен кабельдерді ұштауға арналған.

ГОСТ 7386-80 сәйкес келеді. М2 мыс түтігінен жасалған. Электролиттік қалайылау әдісімен қалайы-висмут жабыны.

* Өнім түрі-кеңес

* Түс-Металл

* Ұзындығы - 75 мм

* Диаметрі - 19 мм



• Сымның көлденең қимасы-95 мм2

* * Байланыс штангасының диаметрі - 12 мм





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 17 (3450-1 Т, 3950615)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3450-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КЕҢЕС МЫС ҚАЛАЙЫ TML 16-8-6

Мақсаты

* Мыс сымдары бар сымдар мен кабельдерді аяқтау үшін.

Қолдану

* Оларды мыс шиналарына және электр құрылғыларының сымдарына қосу үшін.

* Кернеуі 35 кВ дейінгі кабельдер үшін.

Материалдар

* M2 маркалы мыс құбырдан жасалған.

* Жабын-электролиттік қалайылау.

Артықшылықтары

* ГОСТ 7386-80 сәйкес келеді.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 19 (3451-1 Т, 3950613)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3451-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

КЕҢЕС МЫС ҚАЛАЙЫ TML 10-8-5

Мақсаты

* Мыс сымдары бар сымдар мен кабельдерді аяқтау үшін.

Қолдану

* Оларды мыс шиналарына және электр құрылғыларының сымдарына қосу үшін.

* Кернеуі 35 кВ дейінгі кабельдер үшін.

Материалдар

* M2 маркалы мыс құбырдан жасалған.

* Жабын-электролиттік қалайылау.

Артықшылықтары

* ГОСТ 7386-80 сәйкес келеді.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 20 (3452-1 Т, 3950612)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі
Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3452-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, көбілдік, қалайыланған
Қосымша сипаттама	-
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

GML-25 жең мыс қалайы қосқышы

Қысыммен бекітілетін мыс кабельді жалғау жеңдері сым мен кабельді қимасы 25 мм² дейінгі мыс өткізгіштермен қосуға арналған. Материал: қалайы мыс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4816030906

2	Иә	ГОСТ 23469.3-79	315569	Межгосударственный стандарт	Гильзы кабельные соединительные медные, закрепляемые опрессовкой. Конструкция и размеры	МКС: 29.120.10 КГС: Е77	СССР (СССР)	17	Кабелепроводы	Действует	01.01.1982
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	---------------	-----------	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 14 (3447-1 Т, 3950618)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3447-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ұштық, кәбілдік, қалайыланған
Қосымша сипаттама	-
Саны	24.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ө., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кеңес мыс қалайы TML 240-20-24

Сығымдау үшін қалайыланған кабельдік мыс ұштары 35 кВ дейінгі кернеудегі мыс өткізгіштері бар сымдар мен кабельдерді ұштауға арналған.

ГОСТ 7386-80 сәйкес келеді. М2 мыс түтігінен жасалған. Электродиттік қалайылау әдісімен қалайы-висмут жабыны.

* Өнім түрі-кеңес

* Түс-Металл

* Ұзындығы - 105 мм

* Диаметрі - 32 мм

• Сымның көлденең қимасы-240 мм²



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4816030906

* * Байланыс штангасының диаметрі - 20 мм



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (3342-1 Т, 3950623)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3342-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қамыт (тұтастырғыш), бекітпелі, пластиктен жасалған
Қосымша сипаттама	-
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (ОДС РУСД Восток)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кабель байланысы 300x4 мм, пластик 100 дана

Негізгі сипаттамалары

Құлып пластикалық құлақша

Түрі сыртқы

Дана саны 100

Материал пластик

Ұзындығы, мм 300.0

Ені, мм 4.0

Ішкі тісті беріліс ерекшеліктері

Түсі ақ

ГОСТ Р МЭК 62275-2015

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083501 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (3324-1 Т, 3950625)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігі

Жеткізуші: "ДАН-Трейд Компани" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3324-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кеңірдектенген құбыр, электрмонтаждық, полиэтиленді
Қосымша сипаттама	-
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Құбыр гофр 25мм с брошкой, қара (галогенді емес) , 50м/б

Сипаттама

Механикалық зақымданудан қорғауға және жиілігі 50 Гц дейінгі 1000 В тұрақты немесе айнымалы ток кернеуінде жұмыс істейтін әртүрлі өнеркәсіптік, тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр қондырғыларының сымдары мен кабельдерін қосымша оқшаулауға арналған. Электр сымдарына арналған PND гофрленген құбыры төмен қысымды полиэтилен (PND) негізінде жасалады. Кабельге арналған 25 Болат тартқышы (зонд) бар PND гофры, сымдар қолданылады: -жасырын сымдар үшін, мысалы, төбелерге, қабырғаларға (бетонға), еденге төсеу үшін. - пайдалану кезінде олардың механикалық зақымдану қаупі жоқ жағдайларда, сондай-ақ жерге ашық сымдар үшін. -ПНД гофрленген құбырларында сымды немесе кабельді тартуды жеңілдету үшін, дайындау кезінде брошь (зонд) салынады-диаметрі 0,8-0,9 мм болат сым. Түсі - Қара қорғау дәрежесі - ГОСТ 14254 (МЭК 529) бойынша IP 55 монтаждау -25°C-тан +90°C-қа дейінгі температурада ең төменгі иілу радиусы-3 диаметр. Жұмыс температурасының диапазоны--40°C-тан +45°C-қа дейін беріктігі - 350 Н-ден 5 см-ге дейін +20°C оқшаулау кедергісі-1 минут ішінде 100 МОм. (500) Диэлектрическая беріктігі - 2 000-15 мин. бойы (50 Гц) отқа төзімділігі - жануды қолдамайды.



4816030906

Қол қоюшылар:

Мубараков Кайрат Агжанович, Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей доступа

Касымжанова Гульжанат Тулеухановна, Ведущий инженер по техническому обслуживанию оборудования электропитающих устройств

Байдаурова Жанна Каримовна, Заместитель Главного бухгалтера Павлодарского региона ОДС

Мейрбаева Динара Берековна, Ведущий логистик ОКиСК

ДАНИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1083501/2025/5-1
к договору №1083501/2025/5**

22.08.2025 г.

Акционерное общество "Казакхтелеком", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей доступа Мубараков Кайрат Агжанович, действующего на основании Доверенность №4267513594 от 25.02.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ДАНИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В связи с увеличением потребности товаров по лотам 3521-2 Т на объем, не превышающих 50 (пятьдесят) процентов от первоначально запланированных в плане закупок, при условии неизменности цены, стороны пришли к соглашению внести изменение и изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: "Общая сумма настоящего Договора составляет 375 672,64 (Триста семьдесят пять тысяч шестьсот

семьдесят две) тенге 64 тиын с НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

1.2. Приложения № 1, №2 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения № 1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Сроки поставки дополнительного объема считать в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

2. Иные условия

2.1. Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском и казахском языках, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон. В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом содержании условий настоящего Дополнительного соглашения Стороны руководствуются текстом изложенным на русском языке.

2.2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает действовать до прекращения действия Соглашения.

2.3. Все иные условия Договора, не изменённые дополнительным соглашением, остаются в силе и являются обязательными для исполнения Сторонами.

2.4. Во всем ином, что прямо не предусмотрено дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором и законодательством Республики Казахстан.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казакхтелеком": Объединение
"Дивизион "Сеть" - филиал АО "Казакхтелеком"
г. Алматы, Медеуский район, УЛИЦА ЕСЕНОВА, дом 23/7
БИН 940241000314
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ63601A861011913761
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +77055935124
Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей
доступа Мубараков Кайрат Агжанович

22.08.2025 12:35:05

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-
Трейд Компани"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, УЛИЦА
ЕСТАЯ, дом 134, нежилое помещение 340
БИН 100540012597
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ478562203118166857
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (718) 220-3330
Директор ДАНИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

22.08.2025 15:05:55



4816030906

Приложение №1

к Договору №1083501/2025/5-1 от 22.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3639-1 Т	Наконечник, для высоковольтного выключателя	-	8.000	8.000	Штука	1 356	Да	12 149.76	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3754-1 Т	Выключатель, одноклавишный	-	20.000	20.000	Штука	386	Да	8 646.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3521-2 Т	Электророзетка, штепсельная	-	150.000	150.000	Штука	519	Да	87 192	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
3449-1 Т	Наконечник, кабельный, луженый	-	300.000	300.000	Штука	256	Да	86 016	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4816030906

3749-1 Т	Выключатель, двухклавишный	-	20.000	20.000	Штука	430	Да	9 632	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3758-1 Т	Выключатель, одноклавишный	-	20.000	20.000	Штука	282	Да	6 316.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3448-1 Т	Наконечник, кабельный, луженый	-	20.000	20.000	Штука	847	Да	18 972.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3450-1 Т	Наконечник, кабельный, луженый	-	50.000	50.000	Штука	164	Да	9 184	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3451-1 Т	Наконечник, кабельный, луженый	-	50.000	50.000	Штука	150	Да	8 400	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4816030906

3452-1 Т	Наконечник, кабельный, луженый	-	50.000	50.000	Штука	220	Да	12 320	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3447-1 Т	Наконечник, кабельный, луженый	-	24.000	24.000	Штука	3 676	Да	98 810.88	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3342-1 Т	Хомут (стяжка), крепёжный, из пластика	-	500.000	500.000	Штука	10	Да	5 600	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (ОДС РУСД Восток)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
3324-1 Т	Труба гофрированная, электромонтажная, полиэтиленовая	-	100.000	100.000	Метр	111	Да	12 432	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 18 (3639-1 Т, 3950614)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3639-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, для высоковольтного выключателя
Дополнительная характеристика	-
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17

Описание наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-17

Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами на напряжение до 35 кВ. Обеспечивают присоединение жил проводов и кабелей к медным шинам и выводам электротехнических устройств всех типов.

Соответствуют ГОСТ 7386-80. Изготавливаются из медной трубки М2. Покрытие оловянно-висмутовое методом электролитического лужения.

- Тип изделия - Наконечник
- Цвет - Металл
- Длина - 81 мм
- Диаметр - 22 мм
- Сечение провода - 120 мм²
- Диаметр контактного стержня - 12 мм





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 21 (3754-1 Т, 3950611)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3754-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, одноклавишный
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выключатель 1-клавишный внутренний

Общие характеристики

Тип стандартный (непроходной)

Монтаж скрытый

Комплектация выключатель в сборе

Переключатели выключатель клавишный

Количество клавиш 1 клавиша

Тип крепления винтовой

Цвет белый



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
					Выключател и для бытовых и аналогичны х стационарн	Стандарт распрост раняется на установо чные выключа тели (далее - выключа тели) общего назначен ия, приводи мые в действие вручную, предназн аченные для бытовых и аналогич ных стациона рных электрич еских установо к переменн ого и (или) постоянн ого тока на номиналь ное напряжен ие не более 440 В и номиналь ный ток не более 63 А при внутренн ей и наружно й установк ах в помещен иях. Стандарт распрост					Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2	Да	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосуд арственны й стандарт	ых электрическ их установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн ых коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт не распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9- 2001.	Российск ая Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действ ует	Казахст ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непоср едствен но в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст анс 01 июля 2009 г.	01.07. 2009
---	----	--------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-----------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (3521-2 Т, 3950620)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3521-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Электророзетка, штепсельная
Дополнительная характеристика	-
Количество	150.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Розетка накладная сдвоенная

Общие характеристики

Конструкция: накладная

Тип: электрический

Количество гнезд: 2

С заземлением: Да

Комплектация: розетка в сборе

Тип крепления: винтовой

Номинальный ток: 16.0 А

Номинальное напряжение: 250.0 В



Дополнительные характеристики

Исполнение: вертикальное

Материал: пластик

Цвет: белый

Защитные шторки: Нет

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 30988.2.6-2012 (IEC 60884-2-6:1997)	362160	Межгосударственный стандарт	Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 2-6. Дополнительные требования к розеткам с выключателями с блокировкой для стационарных установок и методы испытаний	В настоящем стандарте изложены технические требования, правила и методы испытаний, которые дополняют, изменяют и исключают соответствующие разделы и/или пункты ГОСТ 30988.1	Общество с ограниченной ответственностью "ВНИИэлектроаппарат" ()	12	Вилки, розетки, соединители	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 29 июля 2014 г. № 168-од межгосударственный в качестве национального стандарта с 1 января 2015 г.	01.01.2015



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 16 (3449-1 Т, 3950616)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3449-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Дополнительная характеристика	-
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник медный луженый ТМЛ 25-8-8

Назначение

- Для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами.

Применение

- Для присоединения их к медным шинам и выводам электротехнических устройств.
- Для кабелей напряжением до 35 кВ.

Материалы

- Изготавливаются из медной трубы марки М2.
- Покрытие— электролитическое лужение.

Преимущества

- Соответствуют ГОСТ 7386-80.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 22 (3749-1 Т, 3950610)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3749-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, двухклавишный
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выключатель 2-клавишный внутренний

Общие характеристики

Тип стандартный (непроходной)

Монтаж скрытый

Комплектация выключатель в сборе

Переключатели выключатель клавишный

Количество клавиш 2 клавиши

Тип крепления винтовой

Цвет белый



3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с	
						Стандарт распрост раняется на установо чные выключа тели (далее - выключа тели) общего назначен ия, приводи мые в действие вручную, предназн аченные для бытовых и аналогич ных стациона рных электрич еских установо к переменн ого и (или) постоянн ого тока на номиналь ное напряжен ие не более 440 В и номиналь ный ток не более 63 А при внутренн ей и наружно й						Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии Минист ерства	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4816030906

2	Да	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосуд арственны й стандарт	Выключател и для бытовых и аналогичны х стационарн ых электрическ их установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	установк ах в помещен иях. Стандарт распрост раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн ых коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт не распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1- 99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС	Российск ая Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действ ует	индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непоср едствен но в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст анс 01 июля 2009 г.	01.07. 2009
---	----	--------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	-------------------------------------	----	-----------------------	---------------	---	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4816030906

№№ 9-
2001.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 23 (3758-1 Т, 3950609)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3758-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Выключатель, одноклавишный
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Выключатель 1-клавишный открытой установки

Категория: [Выключатели](#)

Тип комплектации: в сборе

Объем, м3:0.00013

Проходной: Нет

Подсветка: Нет

Напряжение, В: 220

Цвет: белый

Материал: пластик

Степень защиты: IP20



Количество клавиш: 1

Единица измерения: шт.

Тип монтажа: открытый

Вес, кг.: 0.047

Крепление: винтовое крепление

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с		
						Стандарт распрост раняется на установо чные выключа тели (далее - выключа тели) общего назначен ия, приводи мые в действие вручную, предназн аченные для бытовых и аналогич ных стациона рных электрич еских установо к переменн ого и (или) постоянн ого тока на номиналь ное напряжен ие не более 440 В и номиналь							Приказ ом Комите та по технич ескому	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4816030906

2	Да	ГОСТ 30850.1- 2002	337000	Межгосуд арственны й стандарт	Выключател и для бытовых и аналогичны х стационарн ых электрическ их установок. Часть 1. Общие требования и методы испытаний	ный ток не более 63 А при внутренн ей и наружно й установк ах в помещен иях. Стандарт распрост раняется на монтажн ые коробки для выключа телей, за исключе нием монтажн ых коробок для выключа телей скрытой установк и. Стандарт не распрост раняется на автомати ческие выключа тели для бытовых и аналогич ных установо к, выключа тели для электроп риборов и выключа тели, вмонтиро ванные в электрош нур. Стандарт подготов лен на основе ГОСТ Р 51324.1-	Российск ая Федераци я ()	75	Пере ключ атели	Действ ует	регул ировани ю и метрол огии Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 05 марта 2009 г. № 113- од непоср едствен но в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст анс 01 июля 2009 г.	01.07. 2009
---	----	--------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	-------------------------------------	----	-----------------------	---------------	--	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4816030906

						99 с учетом поправки , опублико ванной в ИУС №№ 9- 2001.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 15 (3448-1 Т, 3950617)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3448-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Дополнительная характеристика	-
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник медный лужёный ТМЛ 95-12-15

Описание наконечник медный луженый ТМЛ 95-12-15

Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами на напряжение до 35 кВ. Обеспечивают присоединение жил проводов и кабелей к медным шинам и выводам электротехнических устройств всех типов.

Соответствуют ГОСТ 7386-80. Изготавливаются из медной трубки М2. Покрытие оловянно-висмутовое методом электролитического лужения.

- Тип изделия - Наконечник
- Цвет - Металл
- Длина - 75 мм

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- Диаметр - 19 мм
- Сечение провода - 95 мм²
- Диаметр контактного стержня - 12 мм





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 17 (3450-1 Т, 3950615)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3450-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6

Назначение

- Для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами.

Применение

- Для присоединения их к медным шинам и выводам электротехнических устройств.
- Для кабелей напряжением до 35 кВ.

Материалы

- Изготавливаются из медной трубы марки М2.
- Покрытие— электролитическое лужение.

Преимущества

- Соответствуют ГОСТ 7386-80.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 19 (3451-1 Т, 3950613)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3451-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5

Назначение

- Для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами.

Применение

- Для присоединения их к медным шинам и выводам электротехнических устройств.
- Для кабелей напряжением до 35 кВ.

Материалы

- Изготавливаются из медной трубы марки М2.
- Покрытие— электролитическое лужение.

Преимущества

- Соответствуют ГОСТ 7386-80.





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 20 (3452-1 Т, 3950612)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3452-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Дополнительная характеристика	-
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Гильза ГМЛ-25 медная луженая соединительная

Кабельные соединительные медные гильзы, закрепляемые опрессовкой, предназначены для соединения провода и кабеля с медными жилами с сечением до 25 мм². Материал: луженая медь.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4816030906

2	Да	ГОСТ 23469.3- 79	315569	Межгосуд арственны й стандарт	Гильзы кабельные соединитель ные медные, закрепляют ые опрессовкой . Конструкци я и размеры	МКС: 29.120.10 КГС: E77	СССР (СССР)	17	Кабеле проводы	Действ ует		01.01. 1982
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	-------------------------------	----------------	----	-------------------	---------------	--	----------------





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 14 (3447-1 Т, 3950618)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3447-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Наконечник, кабельный, луженый
Дополнительная характеристика	-
Количество	24.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наконечник медный луженый ТМЛ 240-20-24

Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами на напряжение до 35 кВ. Обеспечивают присоединение жил проводов и кабелей к медным шинам и выводам электротехнических устройств всех типов.

Соответствуют ГОСТ 7386-80. Изготавливаются из медной трубки М2. Покрытие оловянно-висмутовое методом электролитического лужения.

- Тип изделия - Наконечник
- Цвет - Металл
- Длина - 105 мм
- Диаметр - 32 мм
- Сечение провода - 240 мм²



- Диаметр контактного стержня - 20 мм





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (3342-1 Т, 3950623)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казакхтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3342-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Хомут (стяжка), крепежный, из пластика
Дополнительная характеристика	-
Количество	500.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул. Лесная, 1 (ОДС РУСД Восток)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабельная стяжка 300x4 мм, пластик 100 шт

Основные характеристики

Замок пластиковый язычок

Тип наружные

Количество штук 100

Материал пластик

Длина, мм 300.0

Ширина, мм 4.0

Особенности с внутренним зубчатым зацеплением

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Цвет белый

ГОСТ Р МЭК 62275-2015





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083501
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (3324-1 Т, 3950625)

Заказчик: Объединение "Дивизион "Сеть" - филиал акционерного общества "Казахтелеком"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДАН-Трейд Компани"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3324-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба гофрированная, электромонтажная, полиэтиленовая
Дополнительная характеристика	-
Количество	100.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, г.Павлодар, ул.Лесная, 1 (Павлодарский ДЭСД ОДС)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба гофра 25мм с протяжкой, черная (безгалогенная) , 50м /б

Описание

Предназначена для защиты от механических повреждений и дополнительной изоляции проводов и кабелей различных электрических установок промышленного, бытового и аналогичного назначения, работающих при напряжении до 1000 В постоянного или переменного тока, частотой до 50 Гц. Гофротруба ПНД для электропроводки изготавливается на основе полиэтилена низкого давления (ПНД). Гофра ПНД со стальной протяжкой (зондом) 25 для кабеля, провода применяется: -для скрытой проводки, например для закладки в потолках, в стенах (в бетон), в полу. -для открытой проводки в тех случаях, когда нет опасности их механического повреждения при эксплуатации, а так же в грунт. - для облегчения протягивания провода или кабеля в гофротрубах ПНД, при изготовлении вставляется протяжка (зонд) - стальная проволока диаметром 0,8-0,9 мм. Цвет - черный Степень защиты - IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529) Монтаж - при температуре от -25°C до +90°C Минимальный радиус изгиба - 3 диаметра. Диапазон рабочей температуры - от -40°С до +45°С Прочность - 350 Н на 5 см при +20°С Сопротивление изоляции - 100 мОм в течение 1 мин. (500 В) Диэлектрическая прочность - 2 000 В в течение 15 мин. (50 Гц) Огнестойкость- не поддерживает горение.





Подписывающие:

Мубараков Кайрат Агжанович, Директор Павлодарского Департамента эксплуатации сетей доступа

Касымжанова Гульжанат Тулеухановна, Ведущий инженер по техническому обслуживанию оборудования электропитающих устройств

Байдаурова Жанна Каримовна, Заместитель Главного бухгалтера Павлодарского региона ОДС

Мейрбаева Динара Берековна, Ведущий логистик ОКиСК

ДАНИЛЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе