



Қосымша келісім 952784/2024/1-1
№952784/2024/1 келісім-шартқа арналған

02.08.2024 жылғы

"Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Бас атқарушы директор Бишимов Куаныш Ердаулетович атынан, бір жағынан, және "КАМАЗ-Инжиниринг" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директоры КИСТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Письмо 25-05/2634 от 25.07.2024 г. негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Өзгерістер

1.1. Шарттың "тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері" деген 16-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

1.1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ176010241000012293

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 239-6854

1.1.2. Акционерное общество "КАМАЗ-Инжиниринг"

Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, здание 245А

БИН 050640006237

БИК KPSTKZKA

ИИК KZ74563G350000091473

АО "Казпочта"

Тел.: +7 (707) 555-3360

2. Басқа

2.1. Осы Келісім қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өздерінің талаптарын растайды міндеттемелер.

2.2. Осы Келісім бірдей заңды күші бар 2 данада жасалды, бір данадан Жеткізуші мен Тапсырыс беруші.

2.3. Осы Келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және оған қол қойған Тараптардың орындауы үшін міндетті.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ.,
Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ176010241000012293

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 239-6854

Бас атқарушы директор Бишимов Куаныш Ердаулетович

"КАМАЗ-Инжиниринг" акционерлік қоғамы
Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., улица
Байкена Ашимова, здание 245А

БИН 050640006237

БСК KPSTKZKA

ЖСК KZ74563G350000091473

"Казпочта" АҚ

Тел.: +7 (707) 555-3360

Бас директоры КИСТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

01.08.2024 17:00:35

02.08.2024 16:01:09





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2002 Т	Автомобиль, мамандандырылған, автогидрокөтергіш, жебенің биіктігі 30 м-ден артық емес, телескопиялық бағана құрылысы	Басқа сипаттамалар: Автогидро көтергіш (жебенің биіктігі кемінде 30 м, жебенің конструкциясы телескопиялық) жұмысшыларды электр беру желілерін, Байланыс желілері мен байланыс желілерін монтаждау және қызмет көрсету, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу және қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын құралдармен және материалдармен көтеруге және жылжытуға арналған.	1.000	1.000	Дана	127 000 000	Иә	142 240 000	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинат овская, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

952784 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2002 Т, 3496866)

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "КАМАЗ-Инжиниринг" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2002 Т
Атауы және қысқаша сипаттама	Автомобиль, мамандандырылған, автогидрокөтергіш, жебенің биіктігі 30 м-ден артық емес, телескопиялық бағана құрылысы
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Автогидро көтергіш (жебенің биіктігі кемінде 30 м, жебенің конструкциясы телескопиялық) жұмысшыларды электр беру желілерін, Байланыс желілері мен байланыс желілерін монтаждау және қызмет көрсету, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу және қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын құралдармен және материалдармен көтеруге және жылжытуға арналған.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

Автогидро көтергіш, жебенің биіктігі кемінде 30 м, жебенің құрылымы телескопиялық, электр беру желілерін, байланыс желілері мен түйісу желілерін монтаждау және қызмет көрсету, ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу және қызмет көрсету кезінде пайдаланылатын құрал-саймандар мен материалдары бар жұмысшыларды көтеруге және орнын ауыстыруға арналған.

-

Техникалық және пайдалану сипаттамалары:

-

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба» заңымен, Қазақстан Республикасының заңдары мен қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағының ережесіне қарамастан, электрондық құжатпен берілген.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 2015 года «Об электронном документообороте и электронной подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Атауы

Көрсеткіш

Доңғалақ формуласы	6x4
Қозғалтқыш	Евро-5
Бейтараптандыру жүйесі	ОГ(AdBlue)
Блоктау	ДАБ (дөнгелек аралық блоктау), ОАБ (ось аралық блоктау)
Көтергіштің жұмыс органының құрылымы	айналмалы жақтауға және қосымша бүгілмеге қосылған телескопиялық 4 секциялық жебе.
Аспалы құрылғыдағы адамдардың ең көп саны	2 адам.
Максималды жүк көтергіштігі	300 кг артық емес
Аспалы құрылғы алаңы	1,2±0,1 м ²
Аспалы құрылғының бұрылу бұрышы	±60° артық емес
Аспалы құрылғыны электр оқшаулау	1000 В
Рұқсат етілген максималды қолдың күші (аспалы құрылғыда екі адам жасайтын)	400 Н
Көтерудің жұмыс биіктігі	30 кем емес
Жебенің ұшуы	19000 мм артық емес



Аспалы құрылғының максималды жылдамдығы	0,5 м/с
База	3690+1320 мм артық емес
Дөнгелектер жолтабаны (артық емес):	-
алдыңғы	2 035 мм
артқы	1 804 мм
Жолдың бос аралығы	280 мм кем емес
Көліктің максималды жүру жылдамдығы	70 км/ч
Шиналар	11.00R20 11R22,5 (камерасыз).
Тірек контуры	5100x5600 мм кем емес
Табанға максималды тіреу реакциясы	116 кН
Статикалық тұрақтылық коэффициенті	1,34
Жебенің бұрылу бұрышы	360°
Басқару тәсілі	электр гидравликалық
Гидро жүйедегі жұмыс қысымы	16 МПа
Көтергішке ток беру әдісі	негізгі шассидің электр жабдықтарынан



Көтергіштің толық массасы	16 150 кг артық емес
Көтергіштің толық массасын осьтер бойынша көліктік жағдайда бөлу, артық емес:	
алдыңғы	5 550 кг
артқы	10 600 кг
Көтергіш жабдықтың массасы	8 300 кг артық емес
Көтергіштің көліктік жағдайындағы габариттік өлшемдері ДхШхВ	8380мм±50мм x 2550мм±50мм x 3830мм±50 мм
Айналмалы бөліктегі және аспалы құрылғыдағы оператордың пульті	1 дана
Оператордың орнында және аспалы құрылғыда сөйлесу құрылғысы;	1 дана
Анемометр.	1 дана

-

Қосымша жиынтық: ОП-5 өрт сөндіргіші-1 дана, медициналық дәрі кобдишасы – 1 дана, авариялық тоқтату белгісі – 1 дана, кілттер жиынтығы – 1 дана, домалауға қарсы тіректер – 2 дана, тораптар мен агрегаттарды майлауға арналған шприц – 1 дана.

Құжаттама: есепке алу үшін қажетті құжаттаманың толық пакеті, атап айтқанда: шарттың түпнұсқасы, көлік құралы шассіінің паспорты, тауардың шығу тегі туралы сертификат, өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауардың) тұтынушылық қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды және олардың қаптамасын (кәдеге жарату, жинау) ұйымдастыру алымдары, тасымалдау, өңдеу, залалсыздандыру, пайдалану және (немесе) кәдеге жарату үшін төлемақының толықтығы туралы құжат, толық кедендік тазарту, ТЖМ паспорты және қолдануға рұқсат, шот-фактура, мөр қойылған тауарды босатуға арналған жүкқұжат, жергілікті қамту бойынша есептілікті ұсыну нысаны. Сәйкестік сертификаты.



Орыс тіліндегі әдебиеттермен қамтамасыз ету: орналастыру, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Көлік жаңа болып табылады, шығу жылы 2023 жылдан кеш болмауы тиіс, бұрын пайдаланбаған, әзірлеуші зауытта көзделген және сипаттамада көрсетілген аспалы, электрлік, гидравликалық жабдықтар мен техникалық сұйықтықтардың барлығы бар.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
ВИПО-32 на шасси КамАЗ-65115	АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	ҚАЗАҚСТАН	1.00



3549689512

Қол қоюшылар:

Бишимов Куаныш Ердаулетович, Генеральный директор

Петрук Сергей Васильевич, Заместитель генерального директора - технический директор

Нурбаев Руслан Аспандиярович, Директор департамента закупок

СТАРИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, Начальник отдела закупок и мониторинга

Чернышева Марина Григорьевна, Заместитель начальника отдела правового обеспечения

Молдажанов Тимур Бакижанович, Исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения

КИСТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 952784/2024/1-1
к договору №952784/2024/1**

02.08.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генеральный директор Бишимов Куаныш Ердаулетович, действующего на основании Устав, , с одной стороны, и Акционерное общество "КАМАЗ-Инжиниринг" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор КИСТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо 25-05/2634 от 25.07.2024 г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Изменения

1.1. Раздел 16 "Места нахождения и банковские реквизиты Сторон" Договора изложить в следующей редакции:

1.1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ176010241000012293

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 239-6854

1.1.2. Акционерное общество "КАМАЗ-Инжиниринг"

Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица Байкена Ашимова, здание 245А

БИН 050640006237

БИК KPSTKZKA

ИИК KZ74563G350000091473

АО "Казпочта"

Тел.: +7 (707) 555-3360

2. Прочее

2.1. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Поставщика и Заказчика.

2.3. Настоящее соглашение вступает в действие с момента подписания и обязательно для исполнения Сторонами, его подписавшими.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Павлодарский нефтехимический завод"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,
Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ176010241000012293

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 239-6854

Генеральный директор Бишимов Куаныш Ердаулетович

Акционерное общество "КАМАЗ-Инжиниринг"

Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, улица

Байкена Ашимова, здание 245А

БИН 050640006237

БИК KPSTKZKA

ИИК KZ74563G350000091473

АО "Казпочта"

Тел.: +7 (707) 555-3360

Генеральный директор КИСТИН СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

01.08.2024 17:00:35

02.08.2024 16:01:09





3549689512

Приложение №1
к Договору №952784/2024/1-1 от 02.08.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2002 Т	Автомобиль, специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 30 м, конструкция стрелы телескопическая	Прочие характеристики: Автогидроподъемник (высота стрелы не менее 30 м, конструкция стрелы телескопическая) предназначен для подъёма и перемещения рабочих с инструментом и материалами, используемыми при монтаже и обслуживании линий электропередач, линий связи и контактных сетей, ремонте и обслуживании зданий и сооружений.	1.000	1.000	Штука	127 000 000	Да	142 240 000	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинат овская, 1	DDP	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 952784
способом Открытый тендер на понижение
Лот № 1 (2002 Т, 3496866)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Поставщик: Акционерное общество "КАМАЗ-Инжиниринг"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2002 Т
Наименование и краткая характеристика	Автомобиль, специализированный, автогидроподъемник, высота стрелы более 30 м, конструкция стрелы телескопическая
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Автогидроподъемник (высота стрелы не менее 30 м, конструкция стрелы телескопическая) предназначен для подъема и перемещения рабочих с инструментом и материалами, используемыми при монтаже и обслуживании линий электропередач, линий связи и контактных сетей, ремонте и обслуживании зданий и сооружений.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Автогидроподъемник, высота стрелы не менее 30м, конструкция стрелы телескопическая предназначен для подъема и перемещения рабочих с инструментом и материалами, используемыми при монтаже и обслуживании линий электропередач, линий связи и контактных сетей, ремонте и обслуживании зданий и сооружений.

-

Технические и эксплуатационные характеристики:

-





Наименование

Показатель

Колесная формула	6x4
Двигатель	Евро-5
Система нейтрализации	ОГ(AdBlue)
Блокировка	МКБ (межколесная блокировка), МОБ (межосевая блокировка)
Конструкция рабочего органа подъемника	телескопическая 4-х секционная стрела, соединенная с поворотной рамой и дополнительным коленом.
Максимальное количество людей в люльке	2 чел.
Максимальная грузоподъемность	не более 300 кг
Площадь люльки	1,2±0,1 м ²
Угол поворота люльки	не более ±60°
Электроизоляция люльки	1000 В
Максимально допустимое ручное усилие (создаваемое двумя людьми в люльке)	400 Н
Рабочая высота подъема	не менее 30м
Вылет стрелы	не более 19000 мм



Максимальная скорость подъема люльки	0,5 м/с
База	не более 3690+1320 мм
Колея колес (не более):	-
передних	2 035 мм
задних	1 804 мм
Дорожный просвет	не менее 280 мм
Максимальная транспортная скорость передвижения	70 км/ч
Шины	11.00R20 11R22,5 (бескамерные).
Опорный контур	не менее 5100x5600 мм
Максимальная реакция опоры на лапы	116 кН
Коэффициент статической устойчивости	1,34
Угол поворота стрелы	360°
Способ управления	электрогидравлический
Рабочее давление в гидросистеме	16 МПа
Способ токоподвода к подъемнику	от электрооборудования базового шасси



Полная масса подъемника	не более 16 150 кг
Распределение полной массы подъемника в транспортном положении по осям, не более:	
на переднюю	5 550 кг
на заднюю	10 600 кг
Масса подъемного оборудования	не более 8 300 кг
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении ДхШхВ	8380мм±50мм х 2550мм±50мм х 3830мм±50 мм
Пульт оператора на поворотной части и в люльке	1шт.
Переговорное устройство на месте оператора и в люльке;	1шт.
Анемометр.	1шт.

-
Дополнительная комплектация: огнетушитель ОП-5-1 шт., медицинская аптечка – 1 шт., знак аварийной остановки – 1шт., комплект ключей – 1шт., противооткатные упоры – 2шт., шприц для смазки узлов и агрегатов-1шт).

Документация: полный пакет документации, необходимой для постановки на учет, а именно: оригинал договора, паспорт шасси транспортного средства, сертификат о происхождении товара, документ о полноте платы за организационные сборы, транспортировки, переработки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товара), на которые распространяется расширенные обязательства производителей (импортеров), и их упаковки (утиль, сбор), полная таможенная очистка, паспорт МЧС и разрешение на применение, счёт – фактура, накладная на отпуск товара с печатями, форма предоставления отчётности по местному содержанию. Сертификат соответствия.

Обеспечить литературой на русском языке: руководство по устройству, эксплуатации.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Транспорт является новым, не позднее 2023 года выпуска, не бывшим в употреблении, имеет в наличии все предусмотренное заводом-изготовителем и указанное в спецификации навесное, электрическое, гидравлическое оборудование и технические жидкости.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
ВИПО-32 на шасси КамАЗ-65115	АО "КАМАЗ-Инжиниринг"	КАЗАХСТАН	1.00





Подписывающие:

Бишимов Куаныш Ердаулетович, Генеральный директор

Петрук Сергей Васильевич, Заместитель генерального директора - технический директор

Нурбаев Руслан Аспандиярович, Директор департамента закупок

СТАРИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, Начальник отдела закупок и мониторинга

Чернышева Марина Григорьевна, Заместитель начальника отдела правового обеспечения

Молдажанов Тимур Бакижанович, Исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения

КИСТИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Генеральный директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе