



Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1084540/2025/2

27.03.2025 жылғы

"Теміржолсу - Караганды" ЖШС, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Директор Кошакаев Ержан Маликович атынан, бір жағынан, және "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2019 жылғы «9» қыркүйектегі № 31/19) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың сатып алу қызметін басқару стандартына (бұдан әрі – Стандарт) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1084540 негізінде осы тауарларды сатып алу жөнінде шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді.

1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 35696929.24 (отыз бес миллион алты жүз тоқсан алты мың тоғыз жүз жиырма тоғыз теңге, жиырма төрт тиын) Теңге ҚҚС-сыз құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Стандартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.4. Аванстық төлем (алдын ала төлем) Өнім беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі. Аванстық төлем (алдын ала төлем) Стандарттың 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, авансты қайтаруды қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда жүргізіледі. Өнім беруші аванстық төлемнен (алдын ала төлемнен) бас тартқан жағдайда, осы аванстық төлем (алдын ала төлем) жүзеге асырылмайды.

2.4.1. Стандарттың 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларда аванстық төлем (алдын ала төлем) _____ мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсыну негізінде жүргізіледі:

2.4.1.1. Төлем шоты;

2.4.1.2. ...

2.5. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.5.1. Электрондық құжат нысанында шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу (электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) ұсынылады).

2.5.2. Шот-фактуралар;

2.5.3. ____

2.6. Тапсырыс беруші төлемге арналған құжаттар пакетін уақытылы ұсынбауға байланысты төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапты болмайды.

2.7. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлем ескеріле отырып жүргізіледі.

3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші тауарды мекенжайы бойынша және Шартқа №1, №2 қосымшаға сәйкес мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тапсырыс беруші қабылдау-беру актісіне қол қойған күн тауарды жеткізу күні болып есептеледі. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды қабылдап алу-беру актісіне сәйкес және Шартқа №1, №2 қосымшаларға сәйкес саны мен сапасы бойынша жеткізеді. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу, бүліну қаупі Тапсырыс беруші қабылдап алу-беру актісіне қол қойған күннен бастап Тапсырыс берушіге Өнім берушіден ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнының 3 % мөлшерінде Банк кепілдігі, Төлем тапсырмалары түрінде енгізілсін. Осы міндеттеме, егер ол Стандарттың 43-бабының 7-тармағында көрсетілген





талаптарға сәйкес келген жағдайда Өнім берушіге қатысты қолданылмайды.

4.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында берілген тауардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы жергілікті қамту үлесін есептеу (жүйеде ұсынылады). Соңғы қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.2. Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ-KZ нысаны сертификатының (сертификаттарының) электрондық көшірмесі (көшірмелері)(Жүйеде ұсынылады). Стандарттың 37-бабының 6-тармағына сәйкес «қарапайым заттар экономикасы» тауарларын жеткізу кезінде түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.3. ____...

4.1.4. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді шарт талаптарына сәйкес жою. Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы жергілікті қамтудың болжамды үлесін ұсынуды талап етуге құқығы жоқ.

4.2. Тапсырыс беруші міндетті:

4.2.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.2.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.2.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.2.4. Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге төлеген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

4.2.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

4.3. Өнім беруші құқылы:

4.3.1. Тапсырыс берушіден Шартта белгіленген төлемді (төлемдерді) талап ету.

4.3.2. Тапсырыс берушіден тауарды уақытылы қабылдауды және беру-өткізу актісіне қол қояды талап ету;

4.3.3. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап ету;

4.3.4. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап ету.

4.3.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Стандартта және (немесе) Шартта аталған негіздемелер бойынша Шартты бұзу.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Стандартта және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша шартты бұзу.

5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі қарап тексеру арқылы және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге тауарды алған сәттен бастап немесе әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) анықталған жұмыс күні ішінде 7 (жеті) ұсынады. Егер Өнім беруші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 7 (жеті) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күндері ішінде тауардың жеткіліксіз жеткізілген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.

5.4. Тауардың саны мен талап етілетін сапасы жеткіліксіз болған жағдайда, Өнім беруші 7 (жеті) жұмыс күні ішінде тауардың жетіспеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жетіспеген бөлігін жеткізу бойынша шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап орнатылған кепілдікті 12 (двенадцать) календарных месяцев мерзім ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға





міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта белгіленген жеткізу мерзімдерін өткізіп алған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізудің әр өткізіп алған күні үшін уақытында жеткізілмеген Тауарлардың бағасынан 0,01% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасынан 10% артық емес мөлшерде айыппұлды төлеуге міндетті;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген тауарды қабылдау-беруді растайтын тиісті Қабылдау-беру актісіне тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуі тиіс Шарттың жалпы құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін шарт талаптарына сәйкес негізсіз бұзған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақы төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы жергілікті қамту үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ шарт сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақы төлейді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Егер Өнім беруші Шарттың 4.1.3-тармағында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады және әлеуетті Өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады.

7.5. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.5.1. Шарт бойынша төлемдерді (оның ішінде аванстық төлемдерді) негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.2. Өнім беруші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтаруды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ аванстық төлем сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.3. Өнім беруші ұсынған шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеме сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақына төлеуге тиіс.

7.5.4. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктірген сомасының 0,01% - ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.5. Тапсырыс беруші қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды негізсіз кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктірген сомасының 0,01% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10% - ынан аспайтын өсімақыны төлейді.

7.5.6. Тапсырыс беруші құжаттарды негізсіз уақытылы ұсынбаған жағдайда (егер шарт талаптары бойынша Тапсырыс берушінің тауарды жеткізу үшін өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан өнім беруші шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаса, Өнім беруші тапсырыс берушіден мерзімін өткізіп алудан келтірілген шығындарды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өтеуді талап етуге құқылы.

7.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда Тапсырыс беруші Холдингтің сенімсіз Өнім берушілерінің тізбесіне өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу жөніндегі Қордың операторына белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.7. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге енгізілген сомадан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген айыппұл сомасын және осыған байланысты туындаған шығындарды ұстап қалуға құқылы.

7.8. Тапсырыс беруші төлеген алдын ала төлем сомасынан аз сомаға тауарды іс жүзінде жеткізу кезінде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші авансты қайтаруды қамтамасыз етудің енгізілген сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.





7.9. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.10. Тауарды уақытылы жеткізбегені немесе жеткізуден бас тартқаны үшін Шарт талаптарына сәйкес жеткізілетін тауарды тауар өндірушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімақылардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10% - ынан аспауға тиіс.

8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Стандартқа сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға немесе сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Стандарттың тиісті тармағында (тармақтарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды сатып алудың орынды еместігіне байланысты:

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Алқалы атқарушы органның/Байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (Алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда). Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді негізді жөнсіздікке байланысты Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарды өтеген жағдайда жол беріледі.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты біржақты тәртіппен орындаудан бас тартқан жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуге тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуге тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған жағдайда Өнім беруші Шартты орындауға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

8.5. Қордың уәкілетті органы сатып алуда сатып алу мәселелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші жасаған шартты біржақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

Мұндай жағдайда келісім-шартты ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Шартты бұзу күніне қарай нақты шығындарды өтеу шартымен Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзуға болады.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған шығындар мен шығыстарды, сондай-ақ қойылған өсімақы мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және до 31 декабря 2025 года қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара





орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің максаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың максаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу процедураларының жүргізілгендігін мойындайды және олардың сақталуын қадағалайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндетті.

14. Құпиялылық

14.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Тараптар осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия емес және жүйеде және/немесе Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының басқа ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғаларға қолжетімді екендігімен келіседі.

Тараптар осы Шартқа сәйкес берген және/немесе қолданған басқа құжаттар мен ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Стандартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың тақырыбына қатысты мәселелерді олардың іс жүзінде шешілу мүдделері үшін сотта қаралатын істерге қолданылмайды немесе егер мұндай ашып көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша жүзеге асырылады.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.





15. Басқа шарттар

15.1. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

15.2. Шартқа қосымшалар, өзгертулер және толықтырулар оларды жазбаша түрде орындау және Тараптардың өкілетті тұлғалары қол қою шартымен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

15.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалған және реттеледі.

16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ.,
Карпатская, 19 Д
БСН 040340001602
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ876010191000051145
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (721) 293-1281
Директор Кошакаев Ержан Маликович

"КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., улица
Зеленый Лог-6, дом 6, 6
БСН 210340021284
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ15601A191001111041
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (747) 721-4645
Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

20.03.2025 09:11:14

27.03.2025 08:31:51





4384939565

№1 қосымша

№1084540/2025/2 от 27.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
229 Т	Ерітінді, цементті-әкті, қалағыш	Характеристика: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	4.240	4.240	Куб метр	25 898	Жоқ	109 807.52	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

221 T	Бұрып жіберу, полиэтиленді, диаметрі 32 мм	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	104.000	104.000	Дана	2 141	Жоқ	222 664	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
216 T	Герметик, силиконды	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	91.460	91.460	Дана	695	Жоқ	63 564.7	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

217 T	Желім, тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	3420.000	3420.000	Килограмм	80	Жоқ	273 600	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
227 T	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша, керамикалық, үйіндісіз тікбұрышты, зерленген	Характеристика: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	872.100	872.100	Шаршы метр	2 472	Жоқ	2 155 831.2	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

232 T	Болат табағы, маркасы Ст.20Х23Н18, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған	Характеристика: Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	0.600	0.600	Тонна	360 031	Жоқ	216 018.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
220 T	Жалғастырғыш-баспақ, металлды пластикалық, редукциямен	Характеристика: Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	104.000	104.000	Дана	2 209	Жоқ	229 736	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

246 T	Өрттік хабарлағыш, түтіндік	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	180.000	180.000	Дана	1 926	Жоқ	346 680	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
223 T	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, бөлмеаралық, шыныланған	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1.900	1.900	Шаршы метр	53 674	Жоқ	101 980.6	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

249 T	Желдеткіш, тартылатын	Характеристика: Вентилятор вытяжной Q 280 м3/час, Р 100 Па, N 40 Вт, потолочный	6.000	6.000	Дана	17 084	Жоқ	102 504	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
230 T	Шыңдалғы, қосындыланған болаттан жасалған, шаршы тегіс	Характеристика: Поковки из квадратных заготовок	0.190	0.190	Тонна	624 830	Жоқ	118 717.7	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

213 T	Ыстық асфальт, ұсақ дәнді	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	182.040	182.040	Тонна	24 757	Жоқ	4 506 764.28	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
224 T	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, екі камералы, шыныпакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной- откидной створкой	228.150	228.150	Шаршы метр	20 540	Жоқ	4 686 201	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

239 Т	Қаппа, автоматтық, көтергіш-секциялық	Характеристика: Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м2	74.880	74.880	Шаршы метр	64 212	Жоқ	4 808 194.56	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
240 Т	Құрылыс құрылымы, біріктірілген, болат	Характеристика: Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1.940	1.940	Тонна	1 124 882	Жоқ	2 182 271.08	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

237 T	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 300,1-350 мм	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	550.000	550.000	Метр	1 381	Жоқ	759 550	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
222 T	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған	Характеристика: Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	104.000	104.000	Дана	1 417	Жоқ	147 368	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

238 T	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 300,1-350 мм	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75 размерами 50x3,5 мм	150.000	150.000	Метр	2 874	Жоқ	431 100	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
225 T	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, үш ашпалы, екі камералы, шыныпакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	5.220	5.220	Шаршы метр	43 954	Жоқ	229 439.88	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

244 Т	Жартылай дөңгелек басты бұранда, болат, диаметр 10 мм, сомынмен	Характеристика: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	0.340	0.340	Тонна	831 695	Жоқ	282 776.3	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
247 Т	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В	Характеристика: Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	255.000	255.000	Метр	1 907	Жоқ	486 285	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

242 T	Бұрма қақпак, бу-генераторлы қондырғыға арналған	Характеристика: Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	104.000	104.000	Дана	3 934	Жоқ	409 136	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
218 T	Желім-герметик, анаэробтық	Характеристика: Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	58.720	58.720	Килограмм	2 604	Жоқ	152 906.88	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

241 T	Есіктің блогы, сыртқы, металлдан жасалған	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный	1.890	1.890	Шаршы метр	70 069	Жоқ	132 430.41	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
236 T	Болат пішін, майыстырылған, С-текес	Характеристика: Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	181.800	181.800	Метр	3 760	Жоқ	683 568	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

235 T	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 45 мм	Характеристика: Уголок стальной горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	7.650	7.650	Тонна	311 899	Жоқ	2 386 027.35	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
226 T	Аражабынды, шыныдан жасалған	Характеристика: Перегородка остекленная из ПВХ профилей	61.250	61.250	Шаршы метр	16 506	Жоқ	1 010 992.5	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%



4384939565

214 Т	Ыстық асфальт, ірі дәнді	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки І	358.160	358.160	Тонна	23 623	Жоқ	8 460 813.68	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
-------	--------------------------	--	---------	---------	-------	--------	-----	--------------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (229 Т, 3954098)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	229 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ерітінді, цементті-әкті, қалағыш
Қосымша сипаттама	Характеристика: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6
Саны	4.240
Өлшем бірлігі	Куб метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 28013-98 әрлеу ерітіндісі ауыр цемент-әк 1:1:6. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384\$39565

2	Иә	ГОСТ 28013-98	333274	Межгосударственный стандарт	Растворы строительные. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 12.11.1998 г.	01.07.1999
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	-------------	----	---	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (221 Т, 3954091)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	221 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрып жіберу, полиэтиленді, диаметрі 32 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 32 мм 90° ПЭ 100 SDR 11 PN16 электрмен дәнекерленген полиэтиленді бұру. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (216 Т, 3954093)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	216 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Герметик, силиконды
Қосымша сипаттама	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл
Саны	91.460
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 25621-83 силиконды Герметик 310 мл. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 25621-83	331952	Межгосударственный стандарт	Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования	МКС: 83.140.99 КГС: Ж10	СССР (СССР)	11	Резиновые и пластмассовые изделия прочие	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17.01.1983 № 12	01.07.1983
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (217 Т, 3954088)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	217 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желім, тұсқағаздар/кілемдер/ асбест цемент /талшықты тақталар/керамика үшін, полимерлі плиткалар / линолеум
Қосымша сипаттама	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки
Саны	3420.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1168-2006 құрғақ желім қоспасы плиткаға арналған негіз болып табылады. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	СТ РК 1168-2006	339211	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси сухие строит ельны е Техни ческие услови я.	Настоящ ийстанда ртраспро страняет сянасмес исухиест роительн ые, применяе мыедляк аменной кладки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажа строител ьныхкон струкций , выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплу тационн ыхуслов иях. Стандарт нераспро страняет сянаспец иальныес месисухи естроите льные (жаросто йкие, химическ истойкие , тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действует	приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации Минист ерства экономи ки и торговл и Республ ики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10.2 006
---	----	--------------------	--------	---	---	---	--------	----	--	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (227 Т, 3954079)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	227 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған тақтайша, керамикалық, үйіндісіз тікбұрышты, зерленген
Қосымша сипаттама	Характеристика: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная
Саны	872.100
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қабырғалардың ішкі қаптамасына арналған жылтыратылған керамикалық Плитка, I сортты ГОСТ 6141-91 10 күн ішінде
Тапсырыс берушінің өтініші бойынша тегіс бір түсті жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384\$39565

2	Иә	ГОСТ 6141-91	332862	Межгосударственный стандарт	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия	МКС: 91.100.25 КГС: Ж16	СССР (СССР)	14	Керамические изделия для строительства	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.12.1990 г. № 120	01.07.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	-------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (232 Т, 3954092)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	232 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат табағы, маркасы Ст.20Х23Н18, қалыңдығы 0,40-12 мм, ыстықтай жәмішсымдалған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм
Саны	0.600
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген сұрыпты болат прокат ГОСТ 535-2005 ені 28-ден 70 мм-ге дейін, қалыңдығы 4-тен 60 мм-ге дейін. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 535-2005	327221	Межгосударственный стандарт	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на горячекатаный сортовой и фасонный прокат общего и специального назначения из углеродистой стали обыкновенного качества.	СССР (СССР)	27	Стальной листовой прокат и полуфабрикаты	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (220 Т, 3954089)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	220 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалғастырғыш-баспақ, металлды пластикалық, редукциямен
Қосымша сипаттама	Характеристика: Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Диаметрі 32 мм термопластикалық қысымды құбырларға арналған баспайтын болаттан жасалған жеңі бар жезден жасалған Муфта-пресс. Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (246 Т, 3954086)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	246 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттік хабарлағыш, түтіндік
Қосымша сипаттама	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141
Саны	180.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ЖК 212-141 түтін моделінің өрт хабарлағышы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (223 Т, 3954099)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	223 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, поливинилхлоридтан, бөлмеаралық, шыныланған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный
Саны	1.900
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9 бір камералы екі қабатты әйнекпен толтырылған ПВХ профильдерінен жасалған ішкі есік блогы. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на дверные блоки из поливин илхлорид ных профиле							




438439565

2	Иә	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосударственный стандарт	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия	й с полотнам и рамочно й конструк ции для зданий и сооружен ий различно го назначен ия. Область примене ния конкретн ых видов дверных блоков устанавли вают в зависи- мости от условий эксплуат ации в соответс твии с действую щими строител ьными нормами и правилам и с учетом требован ий настояще го стандарт а. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на балконн ые дверные блоки, а также на дверные блоки специаль ного назначен ия в	Учрежден ие «Центр по сертифика ции оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двер и и окна	Действует	Приказ Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводитс я в действи е с 01.08.20 18 г.	01.08.2018
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	---------------------	-----------	---	------------



4384\$39565

						части дополнит ельных требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть примене н для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (249 Т, 3954100)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	249 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желдеткіш, тартылатын
Қосымша сипаттама	Характеристика: Вентилятор вытяжной Q 280 м3/час, Р 100 Па, N 40 Вт, потолочный
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сору желдеткіші Q 280 м3/сағ, Р 100 Па, N 40 Вт, төбе. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (230 Т, 3954097)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	230 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шындалғы, қосындыланған болаттан жасалған, шаршы тегіс
Қосымша сипаттама	Характеристика: Поковки из квадратных заготовок
Саны	0.190
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шаршы дайындамалардан соғу. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на поковки общего назначен ия, изготowl яемые из углероди							



438439565

2	Иә	ГОСТ 7829-70	327645	Межгосударственный стандарт	Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски	стой и легированной стали ковкой на молотах при единичном и мелкосерийном производстве, и устанавливает величину припусков на механическую обработку резанием, величину предельных отклонений на номинальные размеры поковки, а также величину и условия назначения напусков для поковок. Стандарт не распространяется на поковки из высоколегированной стали и сплавов с особыми физическими свойствами	СССР (СССР)	27	Чугунные и стальные поковки	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15.01.70 № 60	01.01.1971
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	-----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (213 Т, 3954075)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	213 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ыстық асфальт, ұсақ дәнді
Қосымша сипаттама	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I
Саны	182.040
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1225-2019 А типті, I маркалы асфальтбетонды ыстық тығыз ұсақ түйіршікті қоспалар, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля на смеси							



438439565

2	Иә	СТ РК 1225-2019	427380	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси асфаль тобето нные дорож ные, аэродр омные и асфаль тобето н Техни ческие условия	асфальто бетонные дорожны е, аэродром ные и асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применя емые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответс твии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01.2 020
---	----	--------------------	--------	---	---	--	--------	---	---	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (224 Т, 3954070)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	224 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, қос ашпалы, екі камералы, шыныпакет
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой
Саны	228.150
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 60 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы бір құрылымды үш жармалы ГОСТ 30674-99 екі камералы екі қабатты, айналмалы-жиналмалы фурнитурасы бар: үш элементті - бір айналмалы-жиналмалы жапқышы бар. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4384939565

2	Иә	ГОСТ 30674-99	333326	Межгосударственный стандарт	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двери и окна	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 02.12.1999 г.
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--------------	-----------	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (239 Т, 3954074)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	239 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қақпа, автоматтық, көтергіш-секциялық
Қосымша сипаттама	Характеристика: Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м2
Саны	74.880
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ауданы 18,1-ден 25 м2-ге дейін оқшауланған металл, Автоматты, секциялық қақпалар. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (240 Т, 3954078)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	240 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс құрылымы, біріктірілген, болат
Қосымша сипаттама	Характеристика: Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012
Саны	1.940
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бір Профильді болат конструкциялар ГОСТ 23118-2012 Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізіледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на строител ьные конструк ции из стали классов прочност							



4384439565

2	Иә	ГОСТ 23118- 2012	362508	Межгосударственный стандарт	Конструкции стальные строительные. Общие технические условия	и не выше С440 для зданий и сооружений различного назначения, предназначенные для применения в климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно и устанавливает общие требования к этим конструкциям. Настоящий стандарт не распространяется на конструкции, выполняющие роль технологического оборудования (стальные конструкции доменных печей и воздухоподогревателей, резервуары и газгольдеры, излучаю	Закрытое акционерное общество "Центральный Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова" ЗАО "ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова") ()	32	Металлические конструкции	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 октября 2014 г. № 207-од и действует в качестве национального стандарта с 13 октября 2014 г.
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	---------------------------	-----------	--



4384\$39565

						щие конструк ции антенных сооружен ий, надшахт ные копры, конструк ции подъемн о- транспор тного оборудов ания и лифтов, магистра льные и технолог ические трубопро воды), а также железнодорожных и автодоро жных мостов и гидротех нических сооружен ий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (237 Т, 3954080)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	237 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 300,1-350 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм
Саны	550.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кәдімгі ГОСТ 3262-75 өлшемдері 32х3,2 мм дәнекерленген су-газ өткізгіш мырышталған болат құбыр Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізіледі.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (222 Т, 3954094)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	222 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Адаптер, полипропиленнен жасалған құбырларға арналған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Переход (адаптер) полибутиеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

32х20 ММ термопластикадан жасалған қысымды құбырларға арналған қысқыш Рb полибутендік өтпелі (адаптер).
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (238 Т, 3954084)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	238 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Су газ өткізетін құбыр, болат, диаметрі 300,1-350 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 3262-75 өлшемдері 50х3,5 мм дәнекерленген су-газ өткізгіш кәдімгі мырышталған болат құбыр. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу 10 күн ішінде.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (225 Т, 3954090)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	225 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Терезелік блок, поливинилхлоридтан, үш ашпалы, екі камералы, шыныпакет
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой
Саны	5.220
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қалыңдығы 70 мм ПВХ профильдерінен жасалған терезе блогы бір құрылымды үш жармалы ГОСТ 30674-99 екі камералы екі қабатты терезесі бар, ашылмайтын: саңырау. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 30674-99	333326	Межгосударственный стандарт	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двери и окна	Действует	Принят Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 02.12.1999 г.
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	--------------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (244 Т, 3954087)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	244 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жартылай дөңгелек басты бұранда, болат, диаметр 10 мм, сомынмен
Қосымша сипаттама	Характеристика: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ
Саны	0.340
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Санитарлық-техникалық жұмыстарға арналған ГОСТ ISO 8992-2015 гайкасы мен шайбасы бар Болт. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ ISO 8992-2015	383760	Межгосударственный стандарт	Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек	Настоящий стандарт устанавливает общие требования к стандартным болтам, винтам, шпилькам и гайкам, а также к нестандартным крепежным изделиям. Стандарт следует применять в соответствии со ссылочными стандартами на допуски, механические и эксплуатационные свойства, геометрические элементы, дефекты поверхности, окончательную обработку поверхности и обеспечение качества	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ()	12	Гайки	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии от 15.04.2019 г. № 178-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 15.04.2019г.	15.04.2019
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	----	-------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (247 Т, 3954083)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	247 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қуатты кабель, маркасы ПвВГнг, кернеуі 1 000 В
Қосымша сипаттама	Характеристика: Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1
Саны	255.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қуат кабелі сандар 3, кернеуі 1 кВ ГОСТ 31996-2012, АВВГ маркалы 3Х70+1х35 (ок)-1. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгос ударств енный стандарт	Кабел и силов ые с пласт массов ой изоляция и на номина льное напря жение 0,66 1 и 3 кв. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляция й, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номинал ьное переменн ое напряже ние 0,66 1 и 3 кВ номинал ьной частотой 50 Гц. Стандарт устанавли вает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно- исследова тельский институт стандарт зации и сертифика ции в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабел ли	Действует	Принят и введен в действи е Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых технолог ий Республ ики Казахст ан в качеств е национа льного в Республ ике Казахст ан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2 015
---	----	------------------------	--------	--	---	--	--	----	-------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (242 Т, 3954085)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	242 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрма қаппак, бу-генераторлы қондырғыға арналған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32
Саны	104.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Су мен буға арналған шойын муфталы клапан (клапан), Т +225°С дейін, PN16, 15кч18п(р) маркалы, 15КЧ33П ГОСТ 5761-2005 DN 32. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на клапаны общепро мышленн ого назначен ия на номинал ьное давление							



4384439565

2	Иә	ГОСТ 5761-2005	336796	Межгосударственный стандарт	Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия	не более PN250 и температур рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназначенные для работы на жидких и газообразных средах: - запорные номинальных диаметров от DN 6 до DN 600 с ручным приводом, электро-, пневмо- и гидроприводом, а также с дистанционным управлением - регулирующие номинальных диаметров от DN 6 до DN 300 с ручным приводом, а также с дистанционным управлением ручным приводом. Нераспространяется на	Российская Федерация ()	27	Клапаны	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 июня 2009 г. № 272-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2009 г.	01.01.2010
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	--	--	--------------------------	----	---------	-----------	--	------------



4384\$39565

						клапаны специаль ные, регулиру ющие многошту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафраг мовые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (218 Т, 3954095)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	218 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Желім-герметик, анаэробтық
Қосымша сипаттама	Характеристика: Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А
Саны	58.720
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

А маркалы желім-герметик (эластосил 137-352) Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (241 Т, 3954096)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	241 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Есіктің блогы, сыртқы, металлдан жасалған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный
Саны	1.890
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жабық қорабы бар Болат есік блогы ГОСТ 31173-2003 оқшауланған. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384939565

2	Иә	ГОСТ 31173- 2003	333345	Межгос ударств енный стандарт	Блоки дверн ые стальн ые. Техн ические условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж34	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действует	Принят Приказо м Комите та по делам строите льства и жилищн о- коммун ального хозяйст ва Минист ерства индустр ии и торговл и Республ ики Казахст ан от 15.09.20 04 г. №375 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 01.01.20 05 г.	01.03.2 004
---	----	------------------------	--------	--	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (236 Т, 3954082)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	236 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Болат пішін, майыстырылған, С-текес
Қосымша сипаттама	Характеристика: Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении
Саны	181.800
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Төбелік дизайндағы кабельдік трассаларды орнатуға арналған биіктігі 20 мм, ені 30 мм С-тәрізді Профиль. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (235 Т, 3954076)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	235 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Бұрыш, болат, тең сөрелі, ыстықтай жәмішсымдалған, ені 45 мм
Қосымша сипаттама	Характеристика: Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм
Саны	7.650
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көміртекті болаттан жасалған ыстықтай илектелген болат бұрышы ГОСТ 8509-93 сөренің ені 40-тан 125 мм-ге дейін, қалыңдығы 2-ден 16 мм-ге дейін. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4384439565

2	Иә	ГОСТ 8509-93	327685	Межгосударственный стандарт	Уголки и стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.	СССР (СССР)	12	Стальные профили	Действует	ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 3 от 17 февраля 1993 г.)	18.02.1993
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (226 Т, 3954077)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Қарағанды" ЖШС

Жеткізуші: "КХ Керемет Қарағанда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	226 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аражабынды, шыныдан жасалған
Қосымша сипаттама	Характеристика: Перегородка остекленная из ПВХ профилей
Саны	61.250
Өлшем бірлігі	Шаршы метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ПВХ профильдерінен жылтыратылған бөлік. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1084540 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (214 Т, 3954073)

Тапсырыс беруші: "Теміржолсу - Караганды" ЖШС
Жеткізуші: "КХ Керемет Караганда" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	214 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ыстық асфальт, ірі дөңді
Қосымша сипаттама	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I
Саны	358.160
Өлшем бірлігі	Тонна
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Октябрь а.ә., Октябрь ауданы, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 30.06.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ҚР СТ 1225-2019 А типті, I маркалы асфальтбетонды ыстық тығыз ірі түйіршікті қоспалар, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күн ішінде жеткізу.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля на смеси							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



438439565

2	Иә	СТ РК 1225-2019	427380	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Смеси асфаль тобето нные дорож ные, аэродр омные и асфаль тобето н Техни ческие условия	асфальто бетонные дорожные, аэродром ные и асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применя емые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответс твии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действует	Приказ Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства торговл и и интегра ции Республ ики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01.2 020
---	----	--------------------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----------	---	----------------



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

№ p/c	Жеткізуші	ТЖҚ БНА коды *	Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы	МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы	Сатып алу көлемі		СТ-KZ сертификаты						Тауар шығарылған елдің коды	Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен	Шартта елішілік құндылықты, %
					5-бабы бойынша өлшем бірлігінде	ақпалай мәнде	№	Серия	Берген органын коды	Берілген жылы	Берілген күні	Елішілік құндылық үлесі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 (Σ15/Σ7*100%)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Ескерту:



4384939565

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Кошакаев Ержан Маликович, Директор

ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Договор о закупке товаров №1084540/2025/2

27.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директор Кошакаев Ержан Маликович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (№ 31/19 от «9» сентября 2019 года) (далее – Стандарт), и на основании Протокол итогов № 1084540, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 35696929.24 (тридцать пять миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать девять тенге, двадцать четыре тиын) Тенге без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты).

Авансовый платеж (предоплата) производится при условии предоставления обеспечения возврата аванса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта.

В случае отказа Поставщика от авансового платежа (предоплаты), данный авансовый платеж (предоплата) не осуществляется.

2.4.1. Авансовый платеж (предоплата) в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Стандарта производится в срок _____ на основании предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1.1. Счет на оплату;

2.4.1.2. ...

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли местного содержания в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система).

2.5.2. Счет-фактуры;

2.5.3. ____

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.7. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.

3.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком акта приема-передачи. Товар передается Поставщиком Заказчику по количеству и качеству согласно акту приема-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели, порчи Товара переходит от Поставщика Заказчику с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи. Расходы, связанные с поставкой включаются в Общую сумму Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;





4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения. Данное обязательство не распространяется на Поставщика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 7 статьи 43 Стандарта.

4.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.3.1. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.3.2. Электронную (ые) копию (ии) сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи при поставке товаров «экономики простых вещей» в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Стандарта.

4.1.3.3. ____.

4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Товарах.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.

4.2.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.2.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

4.2.5. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнения Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.3. Поставщик имеет право:

4.3.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;

4.3.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4.3.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.

4.3.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Стандарте и (или) Договоре.

5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Поставщик не дал ответа в течение 7 (семь) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 7 (семь) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня





подписания акта приема передач к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 7 (семь) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае необоснованной просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае необоснованного нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.1.3. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.

7.5.3. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства.

7.5.4. В случае необоснованной задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.5. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,01% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.

7.5.6. В случае необоснованного несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.6. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

7.7. В случае необоснованного нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.





7.8. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.10. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. В случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается расторжение заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом Фонда по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31 декабря 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.





11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами





выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

15. Прочие условия

15.1. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Қарағандын обласы, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда,

Қарпатская, 19 Д

БИН 040340001602

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ876010191000051145

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (721) 293-1281

Директор Кошакаев Ержан Маликович

20.03.2025 09:11:14

Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ
Кермет Караганда"

Қарағандын обласы, Қарағанда Г.А., г.Қарағанда, улица

Зеленый Лог-6, дом 6, 6

БИН 210340021284

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ15601A191001111041

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (747) 721-4645

Директор ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА

27.03.2025 08:31:51





Приложение №1
к Договору №1084540/2025/2 от 27.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
229 Т	Раствор, цементно-известковый, кладочный	Характеристика: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	4.240	4.240	Метр кубический	25 898	Нет	109 807.52	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

221 T	Отвод, полиэтиленовый, диаметр 32 мм	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	104.000	104.000	Штука	2 141	Нет	222 664	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
216 T	Герметик, силиконовый	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	91.460	91.460	Штука	695	Нет	63 564.7	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

217 Т	Клей, для обоев/ковровых покрытий/асбестоцемента/древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/линолеума	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	3420.000	3420.000	Килограмм	80	Нет	273 600	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
227 Т	Плитка для внутренней облицовки стен, керамическая, прямоугольная без завала, глазурованная	Характеристика: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	872.100	872.100	Метр квадратный	2 472	Нет	2 155 831.2	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

232 T	Лист стальной, марка Ст.20Х23Н18, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный	Характеристика: Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	0.600	0.600	Тонна (метрическая)	360 031	Нет	216 018.6	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
220 T	Пресс-муфта, металлопластиковая, с редукцией	Характеристика: Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	104.000	104.000	Штука	2 209	Нет	229 736	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

246 T	Извещатель пожарный, дымовой	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	180.000	180.000	Штука	1 926	Нет	346 680	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
223 T	Блок дверной, из поливинилхлорида, межкомнатный, остекленный	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1.900	1.900	Метр квадратный	53 674	Нет	101 980.6	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

249 T	Вентилятор, вытяжной	Характеристика: Вентилятор вытяжной Q 280 м3/час, Р 100 Па, N 40 Вт, потолочный	6.000	6.000	Штука	17 084	Нет	102 504	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
230 T	Поковка, из легированной стали, квадратная гладкая	Характеристика: Поковки из квадратных заготовок	0.190	0.190	Тонна (метрическ ая)	624 830	Нет	118 717.7	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

213 T	Асфальт горячий, мелкозернистый	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	182.040	182.040	Тонна (метрическая)	24 757	Нет	4 506 764.28	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
224 T	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, двухкамерный, стеклопакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотнo-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотнo-откидной створкой	228.150	228.150	Метр квадратный	20 540	Нет	4 686 201	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

239 T	Ворота, автоматические, подъемно-секционные	Характеристика: Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м2	74.880	74.880	Метр квадратный	64 212	Нет	4 808 194.56	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
240 T	Конструкция строительная, комбинированная, стальная	Характеристика: Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	1.940	1.940	Тонна (метрическ ая)	1 124 882	Нет	2 182 271.08	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

237 Т	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 300,1-350 мм	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	550.000	550.000	Метр	1 381	Нет	759 550	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
222 Т	Адаптер, для трубы, из полипропилена	Характеристика: Переход (адаптер) полибутиновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм	104.000	104.000	Штука	1 417	Нет	147 368	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

238 T	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 300,1-350 мм	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	150.000	150.000	Метр	2 874	Нет	431 100	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
225 T	Блок оконный, из поливинилхлорида, трехстворчатый, двухкамерный, стеклопакет	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	5.220	5.220	Метр квадратный	43 954	Нет	229 439.88	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қарағанда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Қарағанда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

244 T	Болт с полукруглой головкой, стальной, диаметр 10 мм, с гайкой	Характеристика: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	0.340	0.340	Тонна (метрическая)	831 695	Нет	282 776.3	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
247 T	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В	Характеристика: Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1	255.000	255.000	Метр	1 907	Нет	486 285	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

242 T	Клапан поворотный, для парогенераторной установки	Характеристика: Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°C, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	104.000	104.000	Штука	3 934	Нет	409 136	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%
218 T	Клей - герметик, анаэробный	Характеристика: Клей- герметик (эластосил 137-352) марки А	58.720	58.720	Килограмм	2 604	Нет	152 906.88	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончательны й платеж - 0%



4384939565

241 T	Блок дверной, наружный, металлический	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный	1.890	1.890	Метр квадратный	70 069	Нет	132 430.41	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
236 T	Профиль стальной, гнутый, С-образный	Характеристика: Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	181.800	181.800	Метр	3 760	Нет	683 568	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

235 T	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 45 мм	Характеристика: Уголок стальной горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	7.650	7.650	Тонна (метрическая)	311 899	Нет	2 386 027.35	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
226 T	Перегородка, из стекла	Характеристика: Перегородка остекленная из ПВХ профилей	61.250	61.250	Метр квадратный	16 506	Нет	1 010 992.5	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%



4384939565

214 Т	Асфальт горячий, крупнозернистый	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	358.160	358.160	Тонна (метрическ ая)	23 623	Нет	8 460 813.68	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст.Караганда- Сортировочна я ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 30.06.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 100%, Окончительны й платеж - 0%
-------	----------------------------------	--	---------	---------	----------------------------	--------	-----	--------------	--	-----	--	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (229 Т, 3954098)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	229 Т
Наименование и краткая характеристика	Раствор, цементно-известковый, кладочный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6
Количество	4.240
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 28013- 98	333274	Межгосуд арственны й стандарт	Растворы строительн ые. Общие технические условия	МКС: 91.100.10 КГС: Ж13	СССР (СССР)	22	Це ме нт. Гипс. Изве сть. Стро итель ный раств ор	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 12.11.1 998 г.	01.07. 1999
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (221 Т, 3954091)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	221 Т
Наименование и краткая характеристика	Отвод, полиэтиленовый, диаметр 32 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN16 диаметром 32 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (216 Т, 3954093)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	216 Т
Наименование и краткая характеристика	Герметик, силиконовый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл
Количество	91.460
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 25621- 83	331952	Межгосуд арственны й стандарт	Материалы и изделия полимерные строительн ые герметизиру ющие и уплотняющ ие. Классифика ция и общие технические требования	МКС: 83.140.99 КГС: Ж10	СССР (СССР)	11	Рези новы е и пласт масс овые издел ия проч ие	Действ ует	Утверж ден и введен в действи е Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по делам строите льства от 17.01.1 983 № 12	01.07. 1983
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (217 Т, 3954088)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	217 Т
Наименование и краткая характеристика	Клей, для обоев/ковровых покрытий/ асбестоцемента /древесноволокнистых плит/керамических, полимерных плиток/ линолеума
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки
Количество	3420.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	СТ РК 1168- 2006	339211	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси сухие строительн ые Технически е условия.	Настоящ ийстанда ртраспро страняетс янасмеси сухиестр оительны е, применяе миеддяка мальнойкл адки, устройст вавыравн ивающих стяжек, втомчисл есамонив елирующ ихся, монтажас троитель ныхконст рукций, выполне нияоблиц овочных, штукатур ныхидек оративно - отделочн ыхработв различны хэксплуа тационн ыхуслови ях. Стандарт нераспро страняетс янаспеци альныесм есисухие строител ьные (жаросто йкие, химическ истойкие, тепло- огнестой кие, напрягаю щие, тампона жные, гидроизо ляционн ыеидр.).	Нет ()	49	Прод укты хими ческо й пром ышле ннос ти	Действ ует	приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации Минист ерства эконом ики и торговл и Респуб лики Казахст ан от 29 декабря 2002 года № 523	05.10. 2006
---	----	------------------------	--------	---	--	--	--------	----	--	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 22 (227 Т, 3954079)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	227 Т
Наименование и краткая характеристика	Плитка для внутренней облицовки стен, керамическая, прямоугольная без завала, глазуванная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Плитка керамическая глазуванная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная
Количество	872.100
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Плитка керамическая глазуванная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 6141-91	332862	Межгосударственный стандарт	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен. Технические условия	МКС: 91.100.25 КГС: Ж16	СССР (СССР)	14	Керамические изделия для строительства	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29.12.1990 г. № 120	01.07.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	--	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (232 Т, 3954092)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	232 Т
Наименование и краткая характеристика	Лист стальной, марка Ст.20Х23Н18, толщина 0,40-12 мм, горячекатаный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм
Количество	0.600
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 535- 2005	327221	Межгосуд арственны й стандарт	Прокат сортовой и фасонный из стали углеродисто й обыкновенн ого качества. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на горячека танный сортовой и фасонны й прокат общего и специаль ного назначен ий из углероди стой стали обыкнове нного качества.	СССР (СССР)	27	Стал ьной лист овой прокат и полу фабр икаты	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (220 Т, 3954089)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	220 Т
Наименование и краткая характеристика	Пресс-муфта, металлопластиковая, с редукцией
Дополнительная характеристика	Характеристика: Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (246 Т, 3954086)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	246 Т
Наименование и краткая характеристика	Извещатель пожарный, дымовой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141
Количество	180.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 2 (223 Т, 3954099)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	223 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, из поливинилхлорида, межкомнатный, остекленный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный
Количество	1.900
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленные с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на дверные блоки из поливинилхлоридных						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4384939565

2	Да	ГОСТ 30970- 2014	372548	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные из поливинилх лоридных профилей. Общие технические условия	профиле й с полотнам и рамочной конструк ции для зданий и сооружен ий различно го назначен ия. Область применен ия конкретн ых видов дверных блоков устанавл ивают в зависи- мости от условий эксплуат ации в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и правилам и с учетом требован ий настояще го стандарт а. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на балконн ые дверные блоки, а также на дверные блоки специаль ного назначен ия в части	Учрежден ие «Центр по сертифик ации оконной и дверной техники (ЦС ОДТ)» (-)	36	Двер и и окна	Действ ует	Приказ Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 23 июля 2018 года № 212-од, вводитс я в действи е с 01.08.2 018 г.	01.08. 2018
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	----	---------------------	---------------	---	----------------



4384939565

						дополнит ельных требован ий к пожарно й безопасн ости и др. Настоящ ий стандарт может быть применен для целей сертифик ации изделий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (249 Т, 3954100)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	249 Т
Наименование и краткая характеристика	Вентилятор, вытяжной
Дополнительная характеристика	Характеристика: Вентилятор вытяжной Q 280 м3/час, Р 100 Па, N 40 Вт, потолочный
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Вентилятор вытяжной Q 280 м3/час, Р 100 Па, N 40 Вт, потолочный. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (230 Т, 3954097)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	230 Т
Наименование и краткая характеристика	Поковка, из легированной стали, квадратная гладкая
Дополнительная характеристика	Характеристика: Поковки из квадратных заготовок
Количество	0.190
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поковки из квадратных заготовок. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на поковки общего назначения, изготавливаемые из						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4384939565

2	Да	ГОСТ 7829-70	327645	Межгосударственный стандарт	Поковки из углеродистой и легированной стали, изготовляемые ковкой на молотах. Припуски и допуски	СССР (СССР)	27	Чугунные и стальные поковки	Действует	Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 15.01.70 № 60	01.01.1971
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------	----	-----------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (213 Т, 3954075)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	213 Т
Наименование и краткая характеристика	Асфальт горячий, мелкозернистый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки І
Количество	182.040
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки І. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4384939565

2	Да	СТ РК 1225- 2019	427380	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси асфальтобет онные дорожные, аэродромны е и асфальтобет он Технически е условия	на смеси асфальто бетонные дорожны е, аэродром ные и асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применяе мые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01. 2020
---	----	------------------------	--------	---	---	--	--------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (224 Т, 3954070)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	224 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок оконный, из поливинилхлорида, двухстворчатый, двухкамерный, стеклопакет
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой
Количество	228.150
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой.
Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 30674- 99	333326	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки оконные из поливинилх лоридных профилей. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двер и и окна	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 02.12.1 999 г.
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (239 Т, 3954074)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	239 Т
Наименование и краткая характеристика	Ворота, автоматические, подъемно-секционные
Дополнительная характеристика	Характеристика: Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м2
Количество	74.880
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 18,1 до 25 м2. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (240 Т, 3954078)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	240 Т
Наименование и краткая характеристика	Конструкция строительная, комбинированная, стальная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012
Количество	1.940
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на строительные конструкции из стали классов						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4384939565

2	Да	ГОСТ 23118- 2012	362508	Межгосуд арственны й стандарт	Конструкци и стальные строительны е. Общие технические условия	прочност и не выше С440 для зданий и сооружен ий различно го назначен ия, предназн аченные для применен ия в климатич еских районах с сейсмичн остью до 9 баллов включите льно и устанавл ивает общие требован ия к этим конструк циям. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на конструк ции, выполня ющие роль технолог ического оборудов ания (стальны е конструк ции доменны х печей и воздухон агревател ей, резервуа ры и газгольде ры, излучаю	Закрытое акционер ное общество "Централ ьный Трудовог о Красного Знамени научно- исследова тельский и проектны й институт строитель ных металлок онструкц ий им. Н. П. Мельнико ва" ЗАО "ЦНИИП СК им. Н. П. Мельнико ва") ()	32	Мета ллич еские конс трук ции	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии Минист ерства по инвест ициям и развити ю Респуб лики Казахст ан от 10 октября 2014 г. № 207- од и действи ет в качеств е национ ального стандар та с 13 октября 2014 г.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	--	---------------	---



4384939565

						щие конструк ции антенных сооружен ий, надшахтн ые копры, конструк ции подъемно - транспор тного оборудов ания и лифтов, магистра льные и технолог ические трубопро воды), а также железнодорожных и автодоро жных мостов и гидротех нических сооружен ий					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (237 Т, 3954080)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	237 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 300,1-350 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм
Количество	550.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (222 Т, 3954094)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	222 Т
Наименование и краткая характеристика	Адаптер, для трубы, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Характеристика: Переход (адаптер) полибутиновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Переход (адаптер) полибутиновые РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 32х20 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (238 Т, 3954084)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	238 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба водогазопроводная, стальная, диаметр 300,1-350 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм
Количество	150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 3262-75	308654	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на неоцинкованные и оцинкованные стальные сварные трубы с нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой и без резьбы, применяемые для водопроводов и газопроводов, систем отопления, а также для деталей водопроводных и газопроводных конструкций	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.09.75 N 2379	01.01.1977
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (225 Т, 3954090)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	225 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок оконный, из поливинилхлорида, трехстворчатый, двухкамерный, стеклопакет
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой
Количество	5.220
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 30674- 99	333326	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки оконные из поливинилх лоридных профилей. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: Ж35	СССР (СССР)	55	Двер и и окна	Действ ует	Принят Межгос ударств енной научно- технич еской комисс ией по стандар тизации и и технич ескому нормир ованию в строите льстве (МНТК С) 02.12.1 999 г.
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (244 Т, 3954087)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	244 Т
Наименование и краткая характеристика	Болт с полукруглой головкой, стальной, диаметр 10 мм, с гайкой
Дополнительная характеристика	Характеристика: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ
Количество	0.340
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ ISO 8992- 2015	383760	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек	Настоящ ий стандарт устанавл ивает общие требован ия к стандарт ным болтам, винтам, шпилька м и гайкам, а также к нестанда ртным крепежн ым изделиям . Стандарт следует применят ь со ссылочн ыми стандарт ами на допуски, механиче ские и эксплуат ационны е свойства, геометри ческие элементы , дефекты поверхно сти, окончате льную обработк у поверхно сти и обеспече ние качества	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	12	Гайки	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та техниче ского регули ровани я и метрол огии от 15.04.2 019 г. № 178- од. непоср едствен но в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 15.04.2 019г.	15.04. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (247 Т, 3954083)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	247 Т
Наименование и краткая характеристика	Кабель силовой, марка ПвВГнг, напряжение 1 000 В
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1
Количество	255.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х70+1х35 (ок)-1. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 31996- 2012	362564	Межгосуд арственны й стандарт	Кабели силовые с пластмассов ой изоляцияй на номинально е напряжение 0,66 1 и 3 кв. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на силовые кабели с пластмас совой изоляцияй, предназн аченные для передачи и распреде ления электрич еской энергии в стациона рных установк ах на номиналь ное переменн ое напряжен ие 0,66 1 и 3 кВ номиналь ной частотой 50 Гц. Стандарт устанавл ивает основные требован ия к конструк циям и техничес ким характер истикам кабелей, их эксплуат ационны е свойства и методы контроля	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно-ис следова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	40	Кабели	Действ ует	Принят и введен в действи е Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан в качеств е национ ального в Респуб лике Казахст ан за № 95- од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (242 Т, 3954085)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	242 Т
Наименование и краткая характеристика	Клапан поворотный, для парогенераторной установки
Дополнительная характеристика	Характеристика: Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32
Количество	104.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на клапаны общепромышленного назначения на номинальное						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4384939565

2	Да	ГОСТ 5761- 2005	336796	Межгосуд арственны й стандарт	Клапаны на номинально е давление не более PN 250. Общие технические условия	давление не более PN250 и температ уру рабочей среды от 173 К (минус 100°C) до 723 К (450°C), предназн аченные для работы на жидких и газообраз ных средах: - запорные номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 600 с ручным приводо м, электро-, пневмо- и гидропри водом, а также с дистанци онным управлен ием - регулиру ющие номиналь ных диаметро в от DN 6 до DN 300 с ручным при- водом, а также с дистанци онным управлен ием ручным приводо м. Нераспро страаняет ся на	Российск ая Федераци я ()	27	Клап аны	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 02 июня 2009 г. № 272- од введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 009 г.	01.01. 2010
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	-------------	---------------	---	----------------



4384939565

						клапаны специаль ные, регулиру ющие многошту пенчатые , с электром агнитны м приводо м, диафрагм овые, криогенн ые, неметалл ические и для рабочего давления менее 0,133 Па (10-3 мм рт. ст.)					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (218 Т, 3954095)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	218 Т
Наименование и краткая характеристика	Клей - герметик, анаэробный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А
Количество	58.720
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (241 Т, 3954096)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	241 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок дверной, наружный, металлический
Дополнительная характеристика	Характеристика: Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный
Количество	1.890
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 31173- 2003	333345	Межгосуд арственны й стандарт	Блоки дверные стальные. Технически е условия	МКС: 91.060.50 КГС: ЖЗ4	СССР (СССР)	54	Двер и и окна	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по делам строите льства и жилищ но- коммун ального хозяйст ва Минист ерства индуст рии и торговл и Респуб лики Казахст ан от 15.09.2 004 г. №375 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01.01.2 005 г.	01.03. 2004
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	--	----------------------------------	----------------	----	---------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (236 Т, 3954082)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	236 Т
Наименование и краткая характеристика	Профиль стальной, гнутый, С-образный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении
Количество	181.800
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении.
Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (235 Т, 3954076)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	235 Т
Наименование и краткая характеристика	Уголок, стальной, равнополочный, горячекатаный, ширина 45 мм
Дополнительная характеристика	Характеристика: Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм
Количество	7.650
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4384939565

2	Да	ГОСТ 8509-93	327685	Межгосуд арственны й стандарт	Уголки стальные горячекатан ые равнополоч ные. Сортамент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на уголки стальные горячека таные равнопол очные.	СССР (СССР)	12	Стал ьные проф или	Действ ует	ПРИН ЯТ Межгос ударств енным совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (проток ол N 3 от 17 феврал я 1993 г.)	18.02. 1993
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	-----------------------------	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (226 Т, 3954077)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	226 Т
Наименование и краткая характеристика	Перегородка, из стекла
Дополнительная характеристика	Характеристика: Перегородка остекленная из ПВХ профилей
Количество	61.250
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перегородка остекленная из ПВХ профилей Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1084540
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 28 (214 Т, 3954073)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТЕМІРЖОЛСУ - КАРАГАНДЫ"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КХ Керемет Караганда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	214 Т
Наименование и краткая характеристика	Асфальт горячий, крупнозернистый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I
Количество	358.160
Единица измерения	Тонна (метрическая)
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., Октябрьская р.а., Октябрьский район, ст. Караганда-Сортировочная ПЧ-24, здание Депо машин тяжелого типа
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 30.06.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I. Поставка по заявке заказчика в течении 10 дней.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает технические требования и методы контроля						


Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4384939565

2	Да	СТ РК 1225- 2019	427380	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Смеси асфальтобет онные дорожные, аэродромны е и асфальтобет он Технически е условия	на смеси асфальто бетонные дорожны е, аэродром ные и асфальто бетон (далее по тексту – смеси и асфальто бетон), применяе мые для устройст ва покрыти й и основани й автомоби льных дорог, аэродром ов, городски х улиц и площаде й, дорог промышл енных предприя тий в соответст вии с действую щими строител ьными нормами и проектно й документ ацией, утвержде нными в установл енном порядке в условиях Республи ки Казахста н согласно [1-3].	-2 (-)	0	Доро жно- стро итель ные мате риалы	Действ ует	Приказ Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан от 27 сентябр я 2019 года № 362-од	07.01. 2020
---	----	------------------------	--------	---	---	--	--------	---	---	---------------	--	----------------



к Договору №1084540/2025/2 от 27.03.2025 г.

Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ _____ ОТ _____

[illegible]



4384939565

Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Кошакаев Ержан Маликович, Директор

ОМБАЕВА АЙГЕРИМ СЕРИКОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе