



Қосымша келісім 1126645/2025/5-1
№1126645/2025/5 келісім-шартқа арналған

08.08.2025 жылғы

"Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы негізінде, - негізінде әрекет ететін Бас директор Кыстаубаев Айдарбек Тансыкович атынан, бір жағынан, және "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор Балерт Инна Сергеевна атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Тапсырыс берушінің деректемелерін өзгерту, негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісім.

1.1. 18.07.2025 жылғы №1126645/25/5 сатып алу туралы шарттың (бұдан әрі - Шарт) талаптарына мынадай өзгерістер енгізілсін: 1.1.1. Шарттың 16-бөлімі өзгертілсін және жаңа редакцияда жазылсын: "Energy Solutions Center "ЖШС Павлодар облысы, Екібастұз Г. А., Екібастұз қ., Д. А. Қонаев даңғылы, 105 құрылыс БСН 111140017558 БСК HSBKKZKX ЖСК KZ84601A361001596391"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Д.А.Қонаев даңғылы, 105 құрылым
БСН 111140017558
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ84601A361001596391
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 728-0605
Бас директор Кыстаубаев Айдарбек Тансыкович

"Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., 140000, 5/2
БСН 170540002364
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ228562203102208770
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (701) 487-3093
Директор Балерт Инна Сергеевна

08.08.2025 08:55:04

08.08.2025 11:46:09





№1 қосымша

№1126645/2025/5-1 от 08.08.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
453 T	Егеу, жартылай домалақ	Сипаттама: 03-58 HRC файлы жартылай дөңгелек, L-300 мм	20.000	20.000	Дана	2 536.2	Иә	56 810.88	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
489 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 19 * 22 мм	30.000	30.000	Дана	756	Иә	25 401.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
450 T	Егеу, үш қырлы	Сипаттама: Файл 2821-0076 (300 №1) үш қырлы ГОСТ1465- 80	15.000	15.000	Дана	2 746.84	Иә	46 146.91	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
454 T	Егеу, жартылай домалақ	Сипаттама: Файл I=150мм № 3 жартылай шеңбер	15.000	15.000	Дана	1 624	Иә	27 283.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





442 T	Егеу, жазық	Сипаттама: Тегіс файл 2820-0036 (400мм №1) жалпақ мұрынды ГОСТ1465-80	22.000	22.000	Дана	3 256.41	Иә	80 237.94	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
447 T	Егеу, шаршы	Сипаттама: Файл 2821-0021 (250 №1) шаршы ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Дана	1 479.5	Иә	24 855.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
497 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Қаппақ кілтi 30*32	5.000	5.000	Дана	2 432	Иә	13 619.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
498 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: 36 кілт, Қос киім	5.000	5.000	Дана	2 875.6	Иә	16 103.36	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
437 T	Қол ара, ағашпен жұмыс істеуге арналған, қолдық	Сипаттама: Темір ара, ағаш үшін әмбебап аралау 3-450-4 (450 мм қадам 4мм) MEMCT26215-84	5.000	5.000	Дана	1 656.32	Иә	9 275.39	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





425 T	Қайшы, бақшалы	Сипаттама: Қайшылар бақша қайшылары хеджирлеу қайшылары 500 мм	2.000	2.000	Дана	3 144.01	Иә	7 042.58	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
448 T	Егеу, үш қырлы	Сипаттама: Үш қырлы файл 2821-0088 (400мм №3) үш қырлы ГОСТ 1465-80	2.000	2.000	Дана	2 856	Иә	6 397.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
452 T	Егеу, жартылай домалақ	Сипаттама: Жартылай дөңгелек файл 2822-0163 (400мм №3) жартылай дөңгелек ГОСТ 1465-80	2.000	2.000	Дана	4 104.85	Иә	9 194.86	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
441 T	Егеу, жазық	Сипаттама: Тегіс файл 2820-0038 (400мм №3) жалпақ мұрынды ГОСТ 1465-80	2.000	2.000	Дана	3 876	Иә	8 682.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
457 T	Егеу, дөңгелек	Сипаттама: Дөңгелек файл, L-400 мм	20.000	20.000	Дана	3 082.6	Иә	69 050.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



4788576635

443 T	Егеу, жазық	Сипаттама: Файл тегіс, L-350 мм	20.000	20.000	Дана	2 721.2	Иә	60 954.88	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
449 T	Егеу, үш қырлы	Сипаттама: Файл L=200 № 2 үш қырлы	15.000	15.000	Дана	1 396	Иә	23 452.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
458 T	Егеу, дөңгелек	Сипаттама: Барх файлы-дөңгелек	15.000	15.000	Дана	1 442.28	Иә	24 230.3	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
444 T	Егеу, жазық	Сипаттама: Файл 2820-0013 (150мм №3) жалпақ мұрынды ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Дана	1 634.4	Иә	27 457.92	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
455 T	Егеу, жартылай домалақ	Сипаттама: Файл L=300мм № 1 жартылай шеңбер	15.000	15.000	Дана	2 691.8	Иә	45 222.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



446 T	Егеу, шаршы	Сипаттама: Файл L=300мм № 1 шаршы	15.000	15.000	Дана	2 031.56	Иә	34 130.21	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
445 T	Егеу, жазық	Сипаттама: № 1 файл, жалпақ, екі компонентті тұтқа	15.000	15.000	Дана	1 598.8	Иә	26 859.84	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
459 T	Егеу, дөңгелек	Сипаттама: Файл 2822-0021 (250 №1) дөңгелек тістері кесілген ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Дана	1 426	Иә	23 956.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
451 T	Егеу, үш қырлы	Сипаттама: Файл 2821-0066 (200 №1) үш қырлы ГОСТ1465- 80	15.000	15.000	Дана	1 415.8	Иә	23 785.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
460 T	Егеу, дөңгелек	Сипаттама: Файл 2822-0068 (300 №3) дөңгелек, тістері кесілген ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Дана	2 108	Иә	35 414.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



499 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт 7811-0292 1 X9 (24*27) гайка сақиналы екі жақты иінді ГОСТ2906-80	10.000	10.000	Дана	1 484	Иә	16 620.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
495 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Реттелетін кілт 19	5.000	5.000	Дана	1 184	Иә	6 630.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
491 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 14 * 17 мм	40.000	40.000	Дана	591.3	Иә	26 490.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
490 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 17 * 19 мм	30.000	30.000	Дана	598	Иә	20 092.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
469 T	Тістеуік, бүйірлік	Сипаттама: Сым кескіштер бүйірлік сым кескіштер бүйірлік сым кескіштер 125 мм	10.000	10.000	Дана	1 256.2	Иә	14 069.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



483 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 10 * 12 мм	30.000	30.000	Дана	360	Иә	12 096	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
488 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 22 * 24 мм	30.000	30.000	Дана	925	Иә	31 080	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
487 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 27 * 30 мм	25.000	25.000	Дана	1 440	Иә	40 320	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
502 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Ішкі алтыбұрышты бұрандаларға арналған алтыбұрышты кілт 7 3926-011-57887514-09	10.000	10.000	Дана	493	Иә	5 521.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
484 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, қаппак, соққы, жұтқыншақтың өлшемі 46 мм	10.000	10.000	Дана	3 800	Иә	42 560	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



501 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Ішкі алтыбұрышты бұрандаларға арналған Аллен кілті 8 3926-011-57887514-09	10.000	10.000	Дана	580	Иә	6 496	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
480 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, аралас, жұтқыншақтың өлшемі 19,0 мм	30.000	30.000	Дана	572	Иә	19 219.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
481 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, қақпақ, екі жақты, жұтқыншақтың өлшемі 17 * 19 мм	40.000	40.000	Дана	896	Иә	40 140.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
485 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, қақпақ, соққы, жұтқыншақтың өлшемі 41 мм	10.000	10.000	Дана	3 925	Иә	43 960	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
492 T	Кілт, сомын, монолитті	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 12 * 14 мм	30.000	30.000	Дана	360	Иә	12 096	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 24 (453 Т, 4111530)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	453 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жартылай домалақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 03-58 HRC файлы жартылай дөңгелек, L-300 мм
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы: 410 мм

Пішіні: жартылай шеңбер

Жұмыс бөлігінің ұзындығы: 300 мм

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 63 (489 Т, 4111491)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	489 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 19 * 22 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұтқыншақтың мөлшері: 19x22

Түрі: кароб

Материал: болат

МЕМСТ 2838-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 31 (450 Т, 4111523)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	450 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, үш қырлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл 2821-0076 (300 №1) үш қырлы ГОСТ1465-80
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қаптамадағы саны - 3 дана; өңдеу материалы - Металл бойынша;

Қима пішіні-үшбұрышты;

Жұмыс бөлігінің ұзындығы-300 мм.

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгос ударств енный стандарт	Напил ьники. Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на слесарны е напильни ки общего назначен ия.	СССР (СССР)	34	Напи льни ки	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 25.01.80 N 354	01.01.1 981	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 27 (454 Т, 4111527)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	454 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жартылай домалақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл l=150мм № 3 жартылай шеңбер
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жартылай дөңгелек файл; қаптамадағы саны-1 дана.;

Өңдеу материалы-Металл бойынша; қима пішіні-жартылай шеңбер;

Жалпы ұзындығы - 150 мм; жұмыс бөлігінің ұзындығы-150 мм.

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (442 Т, 4111533)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	442 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жазық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тегіс файл 2820-0036 (400мм №1) жалпақ мұрынды ГОСТ1465-80
Саны	22.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Напильник 2820-0036 (400 мм №1) жалпақ мұрынды.

Металл өңдеу материалы. Қиманың пішіні тегіс.

Ойық жиілігі №3. Жалпы ұзындығы 400 мм. ГОСТ1465-80.

Металды өңдеуге арналған.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 35 (447 Т, 4111519)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	447 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, шаршы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл 2821-0021 (250 №1) шаршы ГОСТ1465-80
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жалпы ұзындығы - 310 мм;
Жұмыс ұзындығы - 250 мм; ені-10 мм; қалыңдығы-10 мм;
№1 ойық.
Напильник 2821-0021. MEMCT1465-80.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгос ударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 71 (497 Т, 4111483)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	497 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қақпақ кілті 30*32
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұтқыншақтың мөлшері: 30x32

Көрініс: қақпақ

Материал: болат

Жабын: хромдалған

МЕМСТ 2906-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 72 (498 Т, 4111482)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	498 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомьн, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 36 кілт, Қос киім
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұтқыншақ мөлшері: 36 мм

Көрініс: қақпақ

Материал: көміртекгі болат

МЕМСТ 29308-92

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29308-92	301100	Межгос ударств енный стандарт	Инструмент монта жный для винтов и гаек. Номен клатура	МКС: 01.040.25 , 25.140.30 КГС: Г24	СССР (СССР)	16	Маш инос трое ние (Сло вари)	Действует		01.01.1 998	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (437 Т, 4111543)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	437 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қол ара, ағашпен жұмыс істеуге арналған, қолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір ара, ағаш үшін әмбебап аралау 3-450-4 (450 мм кадам 4мм) MEMCT26215-84
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ағаш аралау, қолмен (450 мм 4 мм кадам) MEMCT 26215-84

Пышақтың ұзындығы, мм-450

Темір араның мақсаты-ағаш үшін

Тіс қадамы (TPI) -4

Араның дизайны-мылжың,

Тұтқаның пішіні-D-тәрізді,

Мүмкіндіктер-көп компонентті тұтқа,

Ұзындығы, мм-450

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 26215-84	331126	Межгосударственный стандарт	Ножовки по дереву. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на ножовки по дереву, предназначенные для ручной распиловки древесины и древесных материалов при выполнении плотничных и столярных работ.	СССР (СССР)	11	Деревообрабатывающие инструменты	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.84 N 1974	01.07.1985
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	----------------------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (425 Т, 4111538)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	425 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қайшы, бақшалы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қайшылар бақша қайшылары хеджирлеу қайшылары 500 мм
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қайшылар 500 мм хеджирлеу қайшылары

Жұмыс диаметрі 25 мм. пышақ материалы болат. Тұтқалардың материалы пластик. Пышақ түрі Тегіс. Пышақтардың пішіні түзу. Пышақтың ұзындығы 200 мм. тұтқалардың ұзындығы 200 мм. құралдың ұзындығы 500 мм.

Ағаштар мен бұталардың тәждерін жасартатын кесуге арналған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (448 Т, 4111536)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	448 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, үш қырлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Үш қырлы файл 2821-0088 (400мм №3) үш қырлы ГОСТ 1465-80
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МЕМСТ 1465-80.

Қатты материалдарға арналған түрі. Пішіні үшбұрышты. Жұмыс ұзындығы 400 мм.сынып (№) 3.

Металды өңдеуге арналған.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (452 Т, 4111535)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	452 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жартылай домалақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жартылай дөңгелек файл 2822-0163 (400мм №3) жартылай дөңгелек ГОСТ 1465-80
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

МЕМСТ 1465-80.

Қатты материалдарға арналған түрі. Қос ойық түрі (кросс)

Пішіні жартылай дөңгелек. Жұмыс ұзындығы 400 мм.сынып (№) 3.

Металды өңдеуге арналған.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгос ударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (441 Т, 4111534)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	441 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жазық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Тегіс файл 2820-0038 (400мм №3) жалпақ мұрынды ГОСТ 1465-80
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Металл өңдеу материалы. Қиманың пішіні тегіс.

Ойық жиілігі №3. Жалпы ұзындығы 400 мм. МЕМСТ 1465-80

Металды өңдеуге арналған.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (457 Т, 4111532)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	457 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, дөңгелек
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Дөңгелек файл, L-400 мм
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ұзындығы: 400 мм

Түрі: металл бойынша

Салмағы: 0,5 кг.

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (443 Т, 4111531)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	443 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жазық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл тегіс, L-350 мм
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұмыс бөлігінің көлденең қимасының пішіні: тікбұрышты (тегіс)

Жұмыс бөлігінің ұзындығы: 350 мм

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 25 (449 Т, 4111529)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	449 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, үш қырлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл L=200 № 2 үш қырлы
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Напильник 2821-0066. MEMCT 1465-80.

Қиманың пішіні-үшбұрышты; жалпы ұзындығы - 200 мм;

Жұмыс бөлігінің ұзындығы-200 мм.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 26 (458 Т, 4111528)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	458 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, дөңгелек
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Барх файлы-дөңгелек
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ойық жиілігі №3.

Екі компонентті эргономикалық тұтқа. Жоғары көміртекті болат құралы. Қиманың пішіні дөңгелек.

Жалпы ұзындығы 250 мм.

металл беттерін жақсы өңдеу және тегістеу үшін.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 28 (444 Т, 4111526)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	444 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жазық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл 2820-0013 (150мм №3) жалпақ мұрынды ГОСТ1465-80
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пішін-тегіс;

Жұмыс ұзындығы - 150 мм;

Сынып (№) - 3;

Тұтқаның материалы екі компонентті.

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 29 (455 Т, 4111525)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	455 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жартылай домалақ
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл L=300мм № 1 жартылай шеңбер
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қаптамадағы саны - 2 дана; өңдеу материалы - Металл бойынша;

Қиманың пішіні-жартылай шеңбер; жалпы ұзындығы - 300 мм;

Жұмыс бөлігінің ұзындығы-300 мм.

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 30 (446 Т, 4111524)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	446 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, шаршы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл L=300мм № 1 шаршы
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қаптамадағы саны-1 дана.;

Өңдеу материалы-Металл бойынша;

Қима пішіні-шаршы;

Жұмыс бөлігінің ұзындығы-300 мм.

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4788576635

2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 32 (445 Т, 4111522)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	445 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, жазық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: № 1 файл, жалпақ, екі компонентті тұтқа
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пішін-тегіс;

Жұмыс ұзындығы - 250 мм;

Сынып (№) - 1;

Тұтқаның материалы-екі компонентті

МЕМСТ 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 33 (459 Т, 4111521)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	459 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, дөңгелек
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл 2822-0021 (250 №1) дөңгелек тістері кесілген ГОСТ1465-80
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тістері кесілген дөңгелек. MEMCT1465-80.

Жалпы ұзындығы - 310 мм; жұмыс ұзындығы-250 мм; ені - 10 мм; қалыңдығы-мм; №1 Ойық.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 34 (451 Т, 4111520)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	451 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, үш қырлы
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл 2821-0066 (200 №1) үш қырлы ГОСТ1465-80
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Файл 2821-0066. МЕМСТ1465-80.

Қиманың пішіні-үшбұрышты; жалпы ұзындығы - 200 мм;

Жұмыс бөлігінің ұзындығы-200 мм.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 36 (460 Т, 4111518)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	460 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Егеу, дөңгелек
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Файл 2822-0068 (300 №3) дөңгелек, тістері кесілген ГОСТ1465-80
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қима пішіні-дөңгелек;

Жұмыс бөлігінің материалы-болат;

Ойық түрі-тістер;

Кесу жиілігі - №3.

мемст 1465-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---------------------------------	--	-------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 73 (499 Т, 4111481)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	499 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт 7811-0292 1 X9 (24*27) гайка сақиналы екі жақты иінді ГОСТ2906-80
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұтқыншақтың мөлшері: 24x27

Көрініс: жаңғақ, сақина, екі жақты

Материал: болат

Жабын: хромдалған

МЕМСТ 2906-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные кольцевые двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 69 (495 Т, 4111485)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	495 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Реттелетін кілт 19
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Өлшемі: 19 мм

Макс. қысылатын құбырдың диаметрі: 19 мм

Жұтқыншақтың сыртқы ені: 60 мм

Жұтқыншақтың тереңдігі: 18 мм

Кілт ұзындығы: 160 мм

МЕМСТ 7275-75

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 7275-75	309683	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные разводные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на разводные ключи, изготовляемые для потребностей экономики страны и экспорта.	СССР (СССР)	11	Инструменты, управляемые вручную	Действует	01.01.1 978
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------	----	----------------------------------	-----------	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 65 (491 Т, 4111489)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	491 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 14 * 17 мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілт түрі кароб екі жақты

Мін өлшемі, мм 14

Мах өлшемі, мм 17

Материал болат 4

МЕМСТ 2839-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 64 (490 Т, 4111490)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	490 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 17 * 19 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілт түрі кароб екі жақты

Мін өлшемі, мм 14

Мах өлшемі, мм 17

Материал болат 4

МЕМСТ 2839-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4788576635

2	Иә	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 43 (469 Т, 4111511)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	469 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуік, бүйірлік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Сым кескіштер бүйірлік сым кескіштер бүйірлік сым кескіштер 125 мм
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бүйірлік сым кескіштер 125 мм.

Ұзындығы: 125 мм. диэлектрлік жабын: жоқ. Күшейтілген: жоқ.

Диагональды/бүйірлік түрі. Қиғаш кесу түрі

Тұтқалар-қақпақтар бар. Тұтқалардың материалы-екі компонентті қақпақтар

Губка материалы болат У7А. тотыққан жабын.

Жабдықты орнатуға және бөлшектеуге арналған.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 57 (483 Т, 4111497)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	483 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 10 * 12 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұтқыншақтың мөлшері: 10x12

Түрі: кароб

Материал: болат

МЕМСТ 2838-80

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4788576635

2	Иә	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 62 (488 Т, 4111492)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	488 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 22 * 24 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 61 (487 Т, 4111493)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	487 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 27 * 30 мм
Саны	25.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 76 (502 Т, 4111478)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	502 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ішкі алтыбұрышты бұрандаларға арналған алтыбұрышты кілт 7 3926-011-57887514-09
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 58 (484 Т, 4111496)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	484 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, қақпақ, сокқы, жұтқыншақтың өлшемі 46 мм
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 75 (501 Т, 4111479)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	501 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ішкі алтыбұрышты бұрандаларға арналған Аллен кілті 8 3926-011-57887514-09
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 54 (480 Т, 4111500)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	480 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, аралас, жұтқыншақтың өлшемі 19,0 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 55 (481 Т, 4111499)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	481 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, қақпақ, екі жақты, жұтқыншақтың өлшемі 17 * 19 мм
Саны	40.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 59 (485 Т, 4111495)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	485 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, қақпақ, сокқы, жұтқыншақтың өлшемі 41 мм
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1126645 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 66 (492 Т, 4111488)

Тапсырыс беруші: "Energy Solutions Center" Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Геном-С" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	492 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, сомын, монолитті
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт кілті, кароб, екі жақты, өлшемі 12 * 14 мм
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект имени Кунаева 105
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қарастырылмаған



Қол қоюшылар:

Қыстаубаев Айдарбек Тансыкович, Генеральный директор

Шеин Максим Викторович, Начальник отдела материально-технического снабжения

Темирғалина Акмарал Аманжоловна, Начальник юридической службы

Кадырханов Жанат Баймуратович, Заместитель генерального директора по обеспечению

Акишев Кайрат Маратович, Руководитель Службы планирования организации закупок и управления договорами

Талканов Ельжас Ержанович, Заместитель генерального директора по производству

Макишева Гүлмира Максұтовна, Ведущий экономист

Балерт Инна Сергеевна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1126645/2025/5-1
к договору №1126645/2025/5**

08.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генеральный директор Кыстаубаев Айдарбек Тансыкович, действующего на основании На основании Устава, -, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Балерт Инна Сергеевна, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Изменение реквизитов Заказчика., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Дополнительное соглашение.

1.1. Внести в условия Договора о закупке №1126645/25/5 от 18.07.2025 года (далее- Договор) следующие изменения: 1.1.1. Раздел 16 Договора изменить и изложить в новой редакции: ТОО "Energy Solutions Center" Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, проспект Д.А.Кунаева, строение 105 БИН 111140017558 БИК HSBKKZKX ИИК KZ84601A361001596391 АО “Народный Банк Казахстана”

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз,
проспект Д.А.Кунаева, строение 105
БИН 111140017558
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ84601A361001596391
АО “Народный Банк Казахстана”
Тел.: +7 (718) 728-0605
Генеральный директор Кыстаубаев Айдарбек Тансыкович

08.08.2025 08:55:04

Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, УЛИЦА
ТОРГОВАЯ, дом 5/2
БИН 170540002364
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ228562203102208770
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (701) 487-3093
Директор Балерт Инна Сергеевна

08.08.2025 11:46:09



Приложение №1

к Договору №1126645/2025/5-1 от 08.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
453 Т	Напильник, полукруглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК 03-58 HRC полукруглый, L-300 мм	20.000	20.000	Штука	2 536.2	Да	56 810.88	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
489 Т	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 19*22 мм	30.000	30.000	Штука	756	Да	25 401.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
450 Т	Напильник, трехгранный	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2821-0076 (300 №1) трехгранный ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Штука	2 746.84	Да	46 146.91	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
454 Т	Напильник, полукруглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=150мм №3 полукруглый	15.000	15.000	Штука	1 624	Да	27 283.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



442 T	Напильник, плоский	Характеристика: Напильник плоский НАПИЛЬНИК 2820-0036 (400мм №1) плоский тупоносый ГОСТ1465-80	22.000	22.000	Штука	3 256.41	Да	80 237.94	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
447 T	Напильник, квадратный	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2821-0021 (250 №1) квадратный ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Штука	1 479.5	Да	24 855.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
497 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ накидной 30*32	5.000	5.000	Штука	2 432	Да	13 619.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
498 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ 36,накидной	5.000	5.000	Штука	2 875.6	Да	16 103.36	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
437 T	Ножовка, по дереву, ручная	Характеристика: Ножовка, по дереву для универсальной распиловки 3-450-4 (450мм шаг 4мм) ГОСТ26215-84	5.000	5.000	Штука	1 656.32	Да	9 275.39	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



425 T	Ножницы, садовые	Характеристика: Ножницы садовые НОЖНИЦЫ кусторезы 500мм	2.000	2.000	Штука	3 144.01	Да	7 042.58	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
448 T	Напильник, трехгранный	Характеристика: Напильник трехгранный НАПИЛЬНИК 2821- 0088 (400мм №3) трехгранный ГОСТ 1465-80	2.000	2.000	Штука	2 856	Да	6 397.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
452 T	Напильник, полукруглый	Характеристика: Напильник полукруглый НАПИЛЬНИК 2822- 0163 (400мм №3) полукруглый ГОСТ 1465-80	2.000	2.000	Штука	4 104.85	Да	9 194.86	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
441 T	Напильник, плоский	Характеристика: Напильник плоский НАПИЛЬНИК 2820- 0038 (400мм №3) плоский тупоносый ГОСТ 1465-80	2.000	2.000	Штука	3 876	Да	8 682.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
457 T	Напильник, круглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК круглый, L-400 мм	20.000	20.000	Штука	3 082.6	Да	69 050.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



443 T	Напильник, плоский	Характеристика: НАПИЛЬНИК плоский, L-350 мм	20.000	20.000	Штука	2 721.2	Да	60 954.88	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
449 T	Напильник, трехгранный	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=200 №2 трехгранный	15.000	15.000	Штука	1 396	Да	23 452.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
458 T	Напильник, круглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК барх- круглый	15.000	15.000	Штука	1 442.28	Да	24 230.3	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
444 T	Напильник, плоский	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2820- 0013 (150мм №3) плоский тупоносый ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Штука	1 634.4	Да	27 457.92	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
455 T	Напильник, полукруглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=300мм №1 полукруглый	15.000	15.000	Штука	2 691.8	Да	45 222.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



4788576635

446 T	Напильник, квадратный	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=300мм №1 квадратный	15.000	15.000	Штука	2 031.56	Да	34 130.21	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
445 T	Напильник, плоский	Характеристика: НАПИЛЬНИК №1,плоский,двухкомп онентная рукоятка	15.000	15.000	Штука	1 598.8	Да	26 859.84	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
459 T	Напильник, круглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2822- 0021 (250 №1) круглый с насеченными зубьями ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Штука	1 426	Да	23 956.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
451 T	Напильник, трехгранный	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2821- 0066 (200 №1) трехгранный ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Штука	1 415.8	Да	23 785.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
460 T	Напильник, круглый	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2822- 0068 (300 №3) круглый с нарезанными зубьями ГОСТ1465-80	15.000	15.000	Штука	2 108	Да	35 414.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4788576635

499 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ 7811-0292 1 Х9 (24*27) гаечный кольцевой двусторонний коленчатый ГОСТ290 6-80	10.000	10.000	Штука	1 484	Да	16 620.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
495 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ разводной 19	5.000	5.000	Штука	1 184	Да	6 630.4	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
491 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 14*17 мм	40.000	40.000	Штука	591.3	Да	26 490.24	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
490 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 17*19 мм	30.000	30.000	Штука	598	Да	20 092.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
469 T	Кусачки, боковые	Характеристика: Кусачки боковые КУСАЧКИ боковые 125мм	10.000	10.000	Штука	1 256.2	Да	14 069.44	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4788576635

483 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 10*12 мм	30.000	30.000	Штука	360	Да	12 096	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
488 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 22*24 мм	30.000	30.000	Штука	925	Да	31 080	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
487 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 27*30 мм	25.000	25.000	Штука	1 440	Да	40 320	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
502 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ шестигранный для винтов с внутренним шестигранником 7 3926-011-57887514-09	10.000	10.000	Штука	493	Да	5 521.6	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
484 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, накидной, ударный, размер зева 46 мм	10.000	10.000	Штука	3 800	Да	42 560	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





501 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ шестигранный для винтов с внутренним шестигранныком 8 3926-011-57887514-09	10.000	10.000	Штука	580	Да	6 496	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
480 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, комбинированный, размер зева 19,0 мм	30.000	30.000	Штука	572	Да	19 219.2	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
481 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, накидной, двусторонний, размер зева 17*19 мм	40.000	40.000	Штука	896	Да	40 140.8	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
485 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, накидной, ударный, размер зева 41 мм	10.000	10.000	Штука	3 925	Да	43 960	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
492 T	Ключ, гаечный, монолитный	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 12*14 мм	30.000	30.000	Штука	360	Да	12 096	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105	DDP	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 24 (453 Т, 4111530)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	453 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, полукруглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 03-58 HRC полукруглый, L-300 мм
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина: 410 мм

Форма: полукруглый

Длина рабочей части: 300 мм

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 63 (489 Т, 4111491)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	489 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 19*22 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер зева: 19х22

Вид: рожковый

Материал: сталь

ГОСТ 2838—80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструкции, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 31 (450 Т, 4111523)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	450 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, трехгранный
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2821-0076 (300 №1) трехгранный ГОСТ1465-80
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Количество в упаковке - 3 шт.; Материал обработки - По металлу;

Форма сечения – Трехгранный;

Длина рабочей части - 300 мм.

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 27 (454 Т, 4111527)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	454 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, полукруглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=150мм №3 полукруглый
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Напильник полукруглый; Количество в упаковке - 1 шт.;

Материал обработки - По металлу; Форма сечения – Полукруглая;

Общая длина - 150 мм; Длина рабочей части - 150 мм.

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 21 (442 Т, 4111533)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	442 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, плоский
Дополнительная характеристика	Характеристика: Напильник плоский НАПИЛЬНИК 2820-0036 (400мм №1) плоский тупоносый ГОСТ1465-80
Количество	22.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Напильник 2820-0036 (400 мм №1) плоский тупоносый.

Материал обработки по металлу. Форма сечения плоская.

Частота насечки №3. Общая длина 400 мм. ГОСТ1465-80.

Предназначен для обработки металла.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 35 (447 Т, 4111519)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	447 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, квадратный
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2821-0021 (250 №1) квадратный ГОСТ1465-80
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Общая длина – 310 мм;
Рабочая длина – 250 мм; Ширина – 10 мм; Толщина – 10 мм;
Насечка №1.
Напильник 2821-0021. ГОСТ1465-80.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 71 (497 Т, 4111483)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	497 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ накидной 30*32
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер зева: 30х32

Вид: накидной

Материал: сталь

Покрытие: хромированное

ГОСТ 2906-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 72 (498 Т, 4111482)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	498 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ 36,накидной
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер зева: 36 мм

Вид: накидной

Материал: углеродистая сталь

ГОСТ 29308-92

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 29308-92	301100	Межгосударственный стандарт	Инструмент монтажный для винтов и гаек. Номенклатура	МКС: 01.040.25, 25.140.30 КГС: Г24	СССР (СССР)	16	Машиностроение (Словари)	Действует		01.01.1998



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (437 Т, 4111543)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	437 Т
Наименование и краткая характеристика	Ножовка, по дереву, ручная
Дополнительная характеристика	Характеристика: Ножовка, по дереву для универсальной распиловки 3-450-4 (450мм шаг 4мм) ГОСТ26215-84
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ножовка по дереву, ручная (450мм шаг 4мм) ГОСТ 26215-84

Длина лезвия, мм-450

Назначение ножовки - для дерева

Шаг зубьев (TPI)-4

Конструкция пилы-Обушковая,

Форма рукояти-D-образная,

Особенности-Многокомпонентная ручка,

Длина, мм-450

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 26215- 84	331126	Межгосуд арственны й стандарт	Ножовки по дереву. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ножовки по дереву, предназн аченные для ручной распилов ки древесин ы и древесны х материал ов при выполне нии плотничн ых и столярны х работ.	СССР (СССР)	11	Дере вооб рабат ываю щие инст руме нты	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 19.06.8 4 N 1974	01.07. 1985
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (425 Т, 4111538)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	425 Т
Наименование и краткая характеристика	Ножницы, садовые
Дополнительная характеристика	Характеристика: Ножницы садовые НОЖНИЦЫ кусторезы 500мм
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ножницы кусторезы 500 мм

Рабочий диаметр 25 мм. Материал лезвия сталь. Материал рукояток пластик. Тип лезвий плоскостные. Форма лезвий прямые. Длина лезвия 200 мм. Длина ручек 200 мм. Длина инструмента 500 мм.

Предназначены для омолаживающей обрезки крон деревьев и кустарников



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 18 (448 Т, 4111536)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	448 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, трехгранный
Дополнительная характеристика	Характеристика: Напильник трехгранный НАПИЛЬНИК 2821-0088 (400мм №3) трехгранный ГОСТ 1465-80
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 1465-80.
Тип для твердых материалов. Форма трехгранный. Рабочая длина 400 мм. Класс (№) 3.
Предназначен для обработки металла.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 19 (452 Т, 4111535)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	452 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, полукруглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: Напильник полукруглый НАПИЛЬНИК 2822-0163 (400мм №3) полукруглый ГОСТ 1465-80
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 1465-80.

Тип для твердых материалов. Тип насечки двойная (перекрестная)

Форма полукруглый. Рабочая длина 400 мм. Класс (№) 3.

Предназначен для обработки металла.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (441 Т, 4111534)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	441 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, плоский
Дополнительная характеристика	Характеристика: Напильник плоский НАПИЛЬНИК 2820-0038 (400мм №3) плоский тупоносый ГОСТ 1465-80
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал обработки по металлу. Форма сечения плоская.

Частота насечки №3. Общая длина 400 мм. ГОСТ1465-80

Предназначен для обработки металла.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (457 Т, 4111532)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	457 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, круглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК круглый, L-400 мм
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Длина: 400 мм

Тип: по металлу

Вес: 0,5 кг.

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 23 (443 Т, 4111531)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	443 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, плоский
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК плоский, L-350 мм
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Форма сечения рабочей части: прямоугольная (плоская)

Длина рабочей части: 350 мм

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 25 (449 Т, 4111529)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	449 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, трехгранный
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=200 №2 трехгранный
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Напильник 2821-0066. ГОСТ 1465-80.

Форма сечения – Трехгранная; Общая длина - 200 мм;

Длина рабочей части - 200 мм.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 26 (458 Т, 4111528)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	458 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, круглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК барх-круглый
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Частота насечки №3.

Двухкомпонентная эргономичная рукоятка. Инструмент из высокоуглеродистой стали. Форма сечения круглая.

Общая длина 250 мм.

для тонкой обработки и шлифовки металлических поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 28 (444 Т, 4111526)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	444 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, плоский
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2820-0013 (150мм №3) плоский тупоносый ГОСТ1465-80
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Форма - плоский;

Рабочая длина - 150 мм;

Класс (№) - 3;

Материал рукояти - двухкомпонентная.

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 29 (455 Т, 4111525)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	455 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, полукруглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=300мм №1 полукруглый
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Количество в упаковке - 2 шт.; Материал обработки - По металлу;

Форма сечения – Полукруглая; Общая длина - 300 мм;

Длина рабочей части - 300 мм.

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 30 (446 Т, 4111524)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	446 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, квадратный
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК L=300мм №1 квадратный
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Количество в упаковке - 1 шт.;

Материал обработки - По металлу;

Форма сечения – Квадратный;

Длина рабочей части - 300 мм.

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 32 (445 Т, 4111522)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	445 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, плоский
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК №1,плоский,двухкомпонентная рукоятка
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Форма - плоский;

Рабочая длина - 250 мм;

Класс (№) - 1;

Материал рукояти - двухкомпонентная

ГОСТ 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 33 (459 Т, 4111521)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	459 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, круглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2822-0021 (250 №1) круглый с насеченными зубьями ГОСТ1465-80
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Круглый с насеченными зубьями. ГОСТ1465-80.

Общая длина – 310 мм; Рабочая длина – 250 мм; Ширина – 10 мм; Толщина – мм; Насечка №1.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 34 (451 Т, 4111520)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	451 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, трехгранный
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2821-0066 (200 №1) трехгранный ГОСТ1465-80
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Напильник 2821-0066. ГОСТ1465-80.

Форма сечения – Трехгранная; Общая длина - 200 мм;

Длина рабочей части - 200 мм.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 36 (460 Т, 4111518)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	460 Т
Наименование и краткая характеристика	Напильник, круглый
Дополнительная характеристика	Характеристика: НАПИЛЬНИК 2822-0068 (300 №3) круглый с нарезанными зубьями ГОСТ1465-80
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Форма сечения - круглая;

Материал рабочей части - сталь;

Тип насечки -зубья;

Частота насечки - №3.

гост 1465-80

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 1465-80	309519	Межгосударственный стандарт	Напильники Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на слесарные напильники общего назначения.	СССР (СССР)	34	Напильники	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.01.80 N 354	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 73 (499 Т, 4111481)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	499 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ 7811-0292 1 Х9 (24*27) гаечный кольцевой двусторонний коленчатый ГОСТ2906-80
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер зева: 24x27
Вид: гаечный, кольцевой, двусторонний
Материал: сталь
Покрытие: хромированное
ГОСТ 2906-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 2906-80	312281	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные двусторонние коленчатые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные кольцевые двусторонние коленчатые ключи с размерами от 5,5х7 до 50х55 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2802	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 69 (495 Т, 4111485)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	495 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ разводной 19
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер: 19 мм

Макс.диаметр зажимаемой трубы: 19 мм

Внешняя ширина зева: 60 мм

Глубина зева: 18 мм

Длина ключа: 160 мм

ГОСТ 7275-75

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 7275-75	309683	Межгосуд арственны й стандарт	Ключи гаечные разводные. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на разводны е ключи, изготовл яемые для потребно стей экономик и страны и экспорта.	СССР (СССР)	11	Инст руме нты, упра вляе мые вруч ную	Действ ует	01.01. 1978
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	--	---------------	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 65 (491 Т, 4111489)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	491 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 14*17 мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип ключа Рожковые двусторонние

Размер min, мм 14

Размер max, мм 17

Материал сталь 4

ГОСТ 2839-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № 64 (490 Т, 4111490)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	490 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 17*19 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип ключа Рожковые двусторонние

Размер min, мм 14

Размер max, мм 17

Материал сталь 4

ГОСТ 2839-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 2839-80	309565	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи с открытыми зевами размерами от 2,5 х3,2 до 75х80 мм, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта	СССР (СССР)	15	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2800	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 43 (469 Т, 4111511)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	469 Т
Наименование и краткая характеристика	Кусачки, боковые
Дополнительная характеристика	Характеристика: Кусачки боковые КУСАЧКИ боковые 125мм
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

КУСАЧКИ боковые 125 мм.

Длина: 125 мм. Диэлектрическое покрытие: нет. Усиленные: нет.

Тип диагональные/боковые. Тип реза диагональный

Рукоятки-чехлы есть. Материал рукояток-чехлов двухкомпонентные

Материал губок сталь У7А. Покрытие оксидированное.

Предназначены для монтажа и демонтажа оборудования.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 57 (483 Т, 4111497)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	483 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 10*12 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Размер зева: 10x12

Вид: рожковый

Материал: сталь

ГОСТ 2838-80

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4788576635

2	Да	ГОСТ 2838-80	309564	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на гаечные ключи, изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. Стандарт не распространяется на ключи, изготовляемые из материалов, предназначенных для работы во взрывоопасных условиях	СССР (СССР)	7	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июня 1980 г. N 2799	01.01.1981
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	---	----------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 62 (488 Т, 4111492)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	488 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 22*24 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 61 (487 Т, 4111493)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	487 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 27*30 мм
Количество	25.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 76 (502 Т, 4111478)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	502 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ шестигранный для винтов с внутренним шестигранником 7 3926-011-57887514-09
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 58 (484 Т, 4111496)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	484 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, накидной, ударный, размер зева 46 мм
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 75 (501 Т, 4111479)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	501 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ шестигранный для винтов с внутренним шестигранником 8 3926-011-57887514-09
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 54 (480 Т, 4111500)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	480 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, комбинированный, размер зева 19,0 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 55 (481 Т, 4111499)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	481 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, накидной, двусторонний, размер зева 17*19 мм
Количество	40.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 59 (485 Т, 4111495)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	485 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, накидной, ударный, размер зева 41 мм
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 1126645
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 66 (492 Т, 4111488)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Energy Solutions Center"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Геном-С"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	492 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, гаечный, монолитный
Дополнительная характеристика	Характеристика: КЛЮЧ гаечный, рожковый, двусторонний, размер 12*14 мм
Количество	30.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, Проспект имени Кунаева 105
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Не предусмотрено



Подписывающие:

Қыстаубаев Айдарбек Тансықович, Генеральный директор

Шеин Максим Викторович, Начальник отдела материально-технического снабжения

Темирғалина Ақмарал Аманжоловна, Начальник юридической службы

Қадырханов Жанат Баймуратович, Заместитель генерального директора по обеспечению

Ақишев Қайрат Маратович, Руководитель Службы планирования организации закупок и управления договорами

Талқанов Ельжас Ержанович, Заместитель генерального директора по производству

Мақишева Гүлмира Мақсұтовна, Ведущий экономист

Балерт Инна Сергеевна, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе