



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 351597
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (2515 Т, 1185273) Витраж

Заказчик **Товарщество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"**
Организатор **Товарщество с ограниченной ответственностью "Мангистауэнергомунай"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2515 Т
Наименование и краткая характеристика	Витраж, из алюминиевого профиля
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Витраж стеклянный (с установкой) из алюминиевого профиля
Количество	34.020
Единица измерения	Метр квадратный
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, промзона-4, здание №5
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Цель и задачи; Приобретение Алюминиевого витража фасадной части пристройки к офису ТОО "Мангистауэнергомунай", с входным двухстворчатым дверным блоком ДНГ21-18.

- Цвет алюминиевых профилей должна быть коричневый, отвечать ГОСТу 22233-2001 и должны быть толщиной не менее 14,5см;
- Стёкла алюминиевого витража должны быть коричнево-зеркального цвета, 75% тонировки, с двойным сплошным остеклением, толщиной витражных стекол не менее 4мм. Толщина стеклопакета должна быть 4/16/4.
- Размер проемов стекол витража должна составлять 11,26x0,9м;
- Дверной блок должен быть двухстворчатым, с доводчиками, размером 2,1x1,8м, цвет алюминиевого профиля коричневый, стекло двойное коричнево – зеркальное 75% тонировки, стеклопакет толщиной 4/16/4. (Ручку, замок дверного блока и конструкцию открывающих окон согласовать с заказчиком);
- Внутренняя часть алюминиевых витражей должна быть разделена специальными теплоизолирующими полимерными составами.

Требования к поставщику:

- срок выполнения 30 календарных дней с момента подписания договора (включая поставку и установку витража).
- даёт гарантию на качество работ не менее 2-х лет со дня подписания акта приема передачи ТМЦ (кроме стеклопакетов).
- производит установку (монтаж) витража фасадной части пристройки к офису ТОО "Мангистауэнергомунай"
- поставляемый Товар должен быть новым не ранее 2019 года изготовления, должен иметь необходимые документы, подтверждающие качество, время выпуска и соответствие казахстанским стандартам.
- материалы должны быть согласованы и одобрены заказчиком. Согласование с Заказчиком не освобождает Поставщика от ответственности за исправность и качество материалов.
- края соприкасающиеся к существующим керамогранитам, утеплить и обрамить специальной декоративной рейкой.
- для крыльца приобрести лист сотового поликарбоната коричневого цвета размером 2x6м.
- предоставляет все сертификаты на поставленный Товар.

Приложение

чертеж витража.pdf

Подписал

Дата подписания

ЖАНГИРХАНУЛЫ БАУЫРЖАН

05.11.2019

