



Қосымша келісім 1079211/2025/1-1
№1079211/2025/1 келісім-шартқа арналған

23.06.2025 жылғы

ЖШС "Тау-Кен Алтын", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175263866 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бизнесі қолдау жөніндегі директор Омаров Даурен Рашидович атынан, бір жағынан, және "AGE Family" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор РАХТАЕВ ЕРБОЛ КУРМАНГАЗЫЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің 17.06.2025 жылғы шығыс № 145/23 хаты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар 25.02.2025 жылғы № 1079211/2025/1 шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы келісімге келді:

1.1.1. Шарттың 2.1-тармағындағы "ҚР ҚҚС есебімен 3 219 518,4 (үш миллион екі жүз он тоғыз мың бес жүз он сегіз теңге қырық тиын) теңге" деген сөздер мен цифрлар "ҚҚС есебімен 2 991 570 (екі миллион тоғыз жүз тоқсан бір мың бес жүз жетпіс) теңге" деген сөздермен және цифрлармен ауыстырылсын.

1.1.2. «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі» шартына № 1 қосымша осы қосымша келісімге № 1 қосымшаның редакциясында өзгертілсін және баяндалсын.

1.2. Осы қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, оған Тараптар қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптардың орындауы үшін міндетті болады, өз қолданысын 2025 жылғы 22 мамырдан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданады және Шартта көзделген мерзімге сәйкес қолданылады.

1.3. Тараптардың Шарт бойынша осы қосымша келісімде қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде екі данада, тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан жасалды. Өртүрлі оқылған жағдайда қосымша келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ЖШС "Тау-Кен Алтын"
Астана қ., А-194, 1
BSN 091240012920
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ806010111000150603
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 230-9623
Бизнесі қолдау жөніндегі директор Омаров Даурен
Рашидович

20.06.2025 16:32:48

"AGE Family" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Алматы" ауданы, улица Габидена Мустафина,
дом 21/6, оф.46
BSN 151140004315
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ3996503F0011128681
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (701) 888-5143
Директор РАХТАЕВ ЕРБОЛ КУРМАНГАЗЫЕВИЧ

23.06.2025 13:30:44





№1 қосымша

№1079211/2025/1-1 от 23.06.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
18-1 Т	Ацетилен, техникалық, маркасы Б	Тиесілілік: ЦЗЛ Сипаттама: ГОСТ 5457-75 еріген және техникалық газ тәрізді ацетилен. Техникалық шарттар	30.000	30.000	Килограмм	5 819	Жоқ	174 570	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальн ый парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%
11-1 Т	Азот, газ тәрізді, ерекше жиілікті, сұрып 1	Тиесілілік: ЦЗЛ Сипаттама: ГОСТ 9293-74 газ тәрізді және сұйық Азот. Техникалық шарттар	1800.000	1800.000	Килограмм	1 500	Жоқ	2 817 000	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальн ый парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1079211 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (18-1 Т, 3934355)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: "AGE Family" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	18-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ацетилен, техникалық, маркасы Б
Қосымша сипаттама	Тиесілілік: ЦЗЛ Сипаттама: ГОСТ 5457-75 еріген және техникалық газ тәрізді ацетилен. Техникалық шарттар
Саны	30.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Баллондағы газ тәрізді ацетилен

1. Өнімнің жалпы сипаттамасы:

ГОСТ 949-73 сәйкес көлемі 40 литр баллондардағы Ацетилен

Б маркасы, ОКП бірінші сорты 2411220230 ГОСТ 5457-75 тауар әр жеткізілімде бір партиядан болуы керек.

Еріген ацетилен партиясы келесі деректерді қамтитын сапа құжатымен бірге жүруі керек:

- өндіруші кәсіпорынның атауы және оның тауар белгісі;





- Өнімнің атауы, маркасы және сорты;
- партия нөмірі;
- өнімді дайындау күні;
- килограмдағы немесе текше метрдегі ацетилен мөлшері;
- жүргізілген талдаулардың нәтижелері немесе өнімнің осы стандарттың талаптарына сәйкестігі туралы растау;
- осы стандарттың белгіленуі.

Номиналды қысым 1,9 МПа (19,0 кгс/см) кезінде 20°C температурада Баллондағы газдың қысымы минус 5-тен плюс 40°C дейінгі аралықта кестеде көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс.3. ГОСТ 5457-75.

Еріген ацетиленге арналған баллондар, оларды бояу, таңбалау Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен бекітілген "Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларында" көзделген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Тауар жеткізу кезінде 3 айдан ерте емес жаңа және өндірілген болуы керек.

Тауарды жеткізу тапсырыс берушіден өтінімді алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтінім бойынша жүзеге асырылуға тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4653946633

2	Иә	ГОСТ 5457-75	324856	Межгосударственный стандарт	Ацетиленовые газопроводные и газопроводные технические условия. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический ацетилен, получаемый из карбида кальция в стационарных генераторах	СССР (СССР)	12	Алифатическое углеводороды	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 16 апреля 1975 г. N 964	01.01.1977
3	Иә	ГОСТ 949-73	308647	Межгосударственный стандарт	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см ²). Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на баллоны из углеродистой и легированной стали малого объема - до 12 л и среднего объема - от 20 до 50 л с рабочим давлением до 19,6 МПа (200 кгс/см ² ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см ²). Технические условия (с Изменен	СССР (СССР)	12	Сосуды под давлением, газовые баллоны	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 19 декабря 1973 г. N 2717	01.01.1975

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4653946633

					ческие условия	иями N 1-5)), изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и перевозки и сжатых, сжиженных и растворенных газов при температурах от минус 50 до плюс 60° С						
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен бекітілген Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1079211 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (11-1 Т, 3934354)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: "AGE Family" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	11-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Азот, газ тәрізді, ерекше жиілікті, сұрып 1
Қосымша сипаттама	Тиесілілік: ЦЗЛ Сипаттама: ГОСТ 9293-74 газ тәрізді және сұйық Азот. Техникалық шарттар
Саны	1800.000
Өлшем бірлігі	Килограмм
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Баллондағы газ тәрізді азот

Өнімнің жалпы сипаттамасы: ГОСТ 949-73 сәйкес көлемі 40 литр баллондардағы газ тәрізді Азот.

1-ші сорт ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73).

Физика-химиялық көрсеткіштер бойынша азот, ерекше тазалық, бірінші сорт ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) 1-кестесінде көрсетілген нормаларға сәйкес келуі керек.

Тауар әр жеткізілімде бір партия болуы керек. Азот газының партиясы келесі деректерді қамтитын сапа туралы құжатпен бірге жүруі керек:



• өндіруші кәсіпорынның атауы және оның тауар белгісі;

• Өнімнің атауы, маркасы және сорты;

• партия нөмірі;

• өнімді дайындау күні;

• килограмдағы немесе текше метрдегі газ мөлшері;

• жүргізілген талдаулардың нәтижелері немесе өнімнің осы стандарттың талаптарына сәйкестігі туралы растау;

• осы стандарттың белгіленуі.

Баллондардың сыртқы беті боялуы, жазулардың мазмұны және көлденең жолақтардың түсі ГОСТ 26460-85 1-кестесіне сәйкес келуі тиіс. Баллондар Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен бекітілген "Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды орнату және қауіпсіз пайдалану қағидаларында" көзделген талаптарға сәйкес келуге тиіс. Тауар жеткізу кезінде 3 айдан ерте емес жаңа және өндірілген болуы керек.

Тауарды жеткізу тапсырыс берушіден өтінімді алған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде өтінім бойынша жүзеге асырылуға тиіс.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4653946633

2	Иә	ГОСТ 26460-85	325518	Межгосударственный стандарт	Продукты разделения воздуха - кислород, азот, аргон, неон, криптон, ксенон, а также газовые смеси на основе этих продуктов в с другими газами и устанавливает правила их упаковки, маркировки, транспортирования и хранения	Настоящий стандарт распространяется на газообразные и жидкие продукты разделения воздуха - кислород, азот, аргон, неон, криптон, ксенон, а также газовые смеси на основе этих продуктов в с другими газами и устанавливает правила их упаковки, маркировки, транспортирования и хранения	СССР (СССР)	8	Продукты химического промышленности в целом	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.03.85 N 674	01.07.1986
3	Иә	ГОСТ 9293-74	324986	Межгосударственный стандарт	Азот газообразный и жидкий. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на газообразный и жидкий азот, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации	СССР (СССР)	16	Химические элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 25 июля 1974 г. N 1773	01.01.1976

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4653946633

4	Иә	ГОСТ 949-73	308647	Межгосударственный стандарт	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см ²). Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на баллоны из углеродистой и легированной стали малого объема - до 12 л и среднего объема - от 20 до 50 л с рабочим давлением до 19,6 МПа (200 кгс/см ² ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см ²). Технические условия (с Изменениями N 1-5)), изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных	СССР (СССР)	12	Сосуды под давлением, газовые баллоны	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 19 декабря 1973 г. N 2717	01.01.1975
---	----	-------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------------------------	-----------	---	------------



4653946633

газов
при
температ
урах от
минус
50 до
плюс 60°
С

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р /с	Атауы
1	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығымен бекітілген Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары



4653946633

Қол қоюшылар:

Омаров Даурен Рашидович, Директор по обеспечению бизнеса


Ахмет Асылхан Нурланұлы, Ведущий менеджер Службы экономики и управления рисками

Ахметбеков Дидар Аманбекович, Руководитель службы технического сопровождения - Главный энергетик

РАХТАЕВ ЕРБОЛ КУРМАНГАЗЫЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1079211/2025/1-1
к договору №1079211/2025/1**

23.06.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор по обеспечению бизнеса Омаров Даурен Рашидович, действующего на основании Доверенность №4175263866 от 05.01.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "AGE Family" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор РАХТАЕВ ЕРБОЛ КУРМАНГАЗЫЕВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Письмо Поставщика за исх. № 145/23 от 17.06.2025 г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны пришли к соглашению внести в договор №1079211/2025/1 от 25.02.2025 года (далее - Договор) следующие изменения и дополнения:

1.1.1. В пункте 2.1 Договора слова и цифры «3 219 518,4 (три миллиона двести девятнадцать тысяч пятьсот восемнадцать тенге сорок тиын) тенге с учетом НДС РК» заменить словами и цифрами «2 991 570 (два миллиона девятьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят) тенге без учета НДС РК».

1.1.2. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу и становится обязательным для исполнения Сторонами с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 22 мая 2025 года, и действует в соответствии со сроком предусмотренным Договором.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае разночтений преимущественную силу будет иметь текст дополнительного соглашения на русском языке.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"
г. Астана, А-194, 1
БИН 091240012920
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ806010111000150603
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 230-9623
Директор по обеспечению бизнеса Омаров Даурен Рашидович

Товарищество с ограниченной ответственностью "AGE Family"
г. Астана, район "Алматы", улица Габиден Мустафина, дом 21/6, оф.46
БИН 151140004315
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ3996503F0011128681
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 888-5143
Директор РАХТАЕВ ЕРБОЛ КУРМАНГАЗЫЕВИЧ

20.06.2025 16:32:48

23.06.2025 13:30:44





4653946633

Приложение №1

к Договору №1079211/2025/1-1 от 23.06.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
18-1 Т	Ацетилен, технический, марка Б	Принадлежность: ЦЗЛ Описание: ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия	30.000	30.000	Килограмм	5 819	Нет	174 570	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%
11-1 Т	Азот, газообразный, особой чистоты, сорт 1	Принадлежность: ЦЗЛ Описание: ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия	1800.000	1800.000	Килограмм	1 500	Нет	2 817 000	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079211
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (18-1 Т, 3934355)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGE Family"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	18-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Ацетилен, технический, марка Б
Дополнительная характеристика	Принадлежность: ЦЗЛ Описание: ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия
Количество	30.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Ацетилен газообразный в баллонах

1. Общая характеристика изделия:

Ацетилен в баллонах объемом 40 литров в соответствии с ГОСТ 949-73

Марка Б, первый сорт ОКП 2411220230 ГОСТ 5457-75 Товар должен быть при каждой поставке из одной партии.

Партия растворенного ацетилена должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование, марку и сорт продукта;
- номер партии;
- дату изготовления продукта;
- количество ацетилена в килограммах или кубических метрах;



- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям настоящего стандарта;
- обозначение настоящего стандарта.

При номинальном давлении 1,9 МПа (19,0 кгс/см) при 20°C давление газа в баллоне в интервале температур от минус 5 до плюс 40°C должно соответствовать указанному в табл.3. ГОСТ 5457-75.

Баллоны для растворенного ацетилена, их окраска, маркировка, должны соответствовать требованиям, предусмотренным "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.

Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 3 месяцев на момент поставки.

Поставка Товара должна осуществляться по заявке в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 5457-75	324856	Межгосударственный стандарт	Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на технический ацетилен, получаемый из карбида кальция в стационарных генераторах	СССР (СССР)	12	Алифатическое углеводороды	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 апреля 1975 г. N 964	01.01.1977
						Настоящий стандарт распространяется на баллоны из углеродистой и легированной стали малого объема - до 12 л и						



4653946633

3	Да	ГОСТ 949-73	308647	Межгосударственный стандарт	Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия	среднего объема - от 20 до 50 л с рабочим давлением до 19,6 МПа (200 кгс/см ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия (с Изменениями N 1-5)), изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов при температурах от минус 50 до плюс 60°C	СССР (СССР)	12	Сосуды под давлением, газовые баллоны	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 19 декабря 1973 г. N 2717	01.01.1975
---	----	-------------	--------	-----------------------------	--	--	-------------	----	---------------------------------------	-----------	---	------------

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1079211
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (11-1 Т, 3934354)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AGE Family"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	11-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Азот, газообразный, особой чистоты, сорт 1
Дополнительная характеристика	Принадлежность: ЦЗЛ Описание: ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. Технические условия
Количество	1800.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Азот газообразный в баллонах

Общая характеристика изделия: Азот газообразный в баллонах объемом 40 литров в соответствии с ГОСТ 949-73.

Особой чистоты, 1-й сорт ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73).

По физико-химическим показателям азот, особой чистоты, первый сорт должен соответствовать нормам, указанным в таблице 1 ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73).

Товар должен быть при каждой поставке одной партии. Партия газообразного азота должна сопровождаться документом о качестве, содержащим следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование, марку и сорт продукта;
- номер партии;
- дату изготовления продукта;
- количество газа в килограммах или кубических метрах;
- результаты проведенных анализов или подтверждение о соответствии продукта требованиям настоящего стандарта;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- обозначение настоящего стандарта.

Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена, содержание надписей и цвет поперечных полос должны соответствовать таблице 1 ГОСТ 26460-85. Баллоны должны соответствовать требованиям, предусмотренным "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Товар должен быть новым и изготовленным не ранее 3 месяцев на момент поставки.

Поставка Товара должна осуществляться по заявке в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 26460-85	325518	Межгосударственный стандарт	Продукты разделения воздуха. Газы. Криопродукты. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на газообразные и жидкие продукты разделения воздуха - кислород, азот, аргон, неон, криптон, ксенон, а также газовые смеси на основе этих продуктов с другими газами и устанавливает правила их упаковки, маркировки, транспортирования и хранения	СССР (СССР)	8	Продукты химической промышленности в целом	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.03.85 N 674	01.07.1986



4653946633

3	Да	ГОСТ 9293-74	324986	Межгосударственный стандарт	Азот газообразный и жидкий. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на газообразный и жидкий азот, получаемый из атмосферного воздуха способом низкотемпературной ректификации	СССР (СССР)	16	Химические элементы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25 июля 1974 г. N 1773	01.01.1976
4	Да	ГОСТ 949-73	308647	Межгосударственный стандарт	Баллоны стальные среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на баллоны из углеродистой и легированной стали малого объема - до 12 л и среднего объема - от 20 до 50 л с рабочим давлением до 19,6 МПа (200 кгс/см ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на $P_r \leq 19,6$ МПа (200 кгс/см кв.). Технические условия (с	СССР (СССР)	12	Сосуды под давлением, газовые баллоны	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 19 декабря	01.01.1975

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



19731.
N 2717

Изменениями N 1-5)), изготовленные из бесшовных труб и предназначенные для хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов при температурах от минус 50 до плюс 60°C

4. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358



4653946633

Подписывающие:

Омаров Даурен Рашидович, Директор по обеспечению бизнеса

Ахмет Асылхан Нурланұлы, Ведущий менеджер Службы экономики и управления рисками

Ахметбеков Дидар Аманбекович, Руководитель службы технического сопровождения - Главный энергетик

РАХТАЕВ ЕРБОЛ КУРМАНГАЗЫЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

