



## Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №1142113/2025/1

08.09.2025 жылғы

Акционерное общество «Казпочта», бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Директор СКОФ Мукашев Болатбек Жанибековичке негізінде әрекет ететін Сенімхат №4267514094 01.04.2025 бастап, атынан, бір жағынан, және ИП ATS бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор АДАХМАНОВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ негізінде әрекет ететін Уведомление, , екінші тараптан бірлесіп «Тараптар», ал жоғарыда көрсетілгендей жеке-жеке «Тарап» деп аталатындар «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығымен «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлғалардың сатып алуды жүзеге асыру тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 1142113 негізінде осы тауарларды сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

Өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып, мыналарды растайды:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылады;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқ;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалады және сәйкестендірді.

### 1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

### 2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 2894463.00 (екі миллион сегіз жүз тоқсан төрт мың төрт жүз алпыс үш) Теңге ҚҚС-сыз құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.4. Аванстық төлем (алдын ала төлем), Тәртіптің 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Өнім беруші авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді ұсынған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жүргізіледі.

Тәртіптің 43-бабының 8-тармағында көзделген жағдайларда аванстық төлем (алдын ала төлем) шарт жасалған және өнім беруші алдын ала төлеуге шот берген күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей.

2.5. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.5.1. Шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы елішілік құндылық үлесін электрондық құжат нысанында есептеу (электрондық сатып алуды жүргізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Веб-портал) ұсынылады.

2.5.2. Шот-фактуралар;

2.5.3. Тауар алуға ұсынылатын жүкқұжат;

2.5.4. Өзара есеп айырысуды салыстыру актісі.

2.6. Төлеу Өнім берушіге Тапсырыс берушінің келесі банктік реквизиттерінен жүзеге асырылады: БСН 000 140 002 217, БИК КРСТКЗКА АҚ "Казпошта" ИИК KZ94563W339000007849, Кбс 16, БСК 2811010030102.

2.7. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.8. Тапсырыс беруші Мердігердің төлем құжаттарының топтамасын уақтылы ұсынбауына/қол қоюына байланысты төлемді кешіктіргені үшін жауапты болмайды.

2.9. Нақты жеткізілген тауар үшін төлем бұрын төленген алдын ала төлем ескеріле отырып жүргізіледі.

### 3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші Тауарды Шарттың № 1, № 2 қосымшаларына сәйкес мекенжай бойынша және мерзімінде жеткізуге міндетті.





3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

3.3. Тауар әрбір жеке тауар түрінің талаптарына сәйкес өндірушінің стандартты қаптамасына буып-түйіледі, ол жеткізу орнына тасымалдау кезінде оның бүлінуіне немесе бүлінуіне жол бермеуді қамтамасыз етуге тиіс.

3.4. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауар жеткізілген күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде 3 данада мынадай құжаттаманы: 1) актіні; 2) босатуға арналған жүкқұжатты; 3) салыстыру актісін ұсынады. Өнім беруші шот-фактураны ҚР Салық кодексінің талаптарына сәйкес ұсынады.

3.5. Тауарды қабылдап алу-беру Өнім беруші жасайтын актімен ресімделеді және Тапсырыс берушіде тауар сапасына ескертулер болмаған кезде Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қояды. Тапсырыс берушіде тауар сапасына ескертулер (бұдан әрі – тауардағы ақаулар) болған жағдайда Тапсырыс беруші актіге қол қоймауға құқылы және 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде өнім берушіге барлық анықталған кемшіліктердің тізбесін жазбаша түрде жіберуге тиіс. Тауарлардағы ақауларды жою мерзімін Тапсырыс беруші белгілейді, бірақ 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспауы тиіс.

#### 4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

##### 4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Банк кепілдігі келесі ақпаратты қамтуы тиіс:

Банктік кепілдік түрі (шарттың орындалуын қамтамасыз ету кепілдігі).

Банктің атауы.

Банк кепілдігінің нөмірі (міндеттеме кепілдігі).

Банктік кепілдігінің күні.

Өнім Берушінің Атауы.

Шарттың нөмірі мен күні.

Шарттың мәні.

Банк кепілдігінің сомасы.

Банктік кепілдігінің қолданылу мерзімі.

4.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында жеткізілген Тауардың барлық көлеміне (санына) Шарттағы елішілік құндылық үлесін есептеу (Веб-порталда ұсынылады). Қабылдау-берудің соңғы актісімен бірге беріледі.

4.1.4. Шарт талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жоюға.

Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықтың болжамды үлесін ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.1.5. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, стандарттардың ережелерінде немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. [www.post.kz](http://www.post.kz) корпоративтік сайтында қолжетімді, 25.12.2018 жылғы "Қазпошта" АҚ-ның Өнім берушілерді басқару нұсқаулығына сәйкес "Қазпошта" АҚ-ның этикалық принциптерін сақтауға міндетті.

4.1.7. Тауарды қабылдау-тапсыру актісі, жіберу жүкқұжаты бойынша тапсыру және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ресімделген шот-фактураны жазып беру.

##### 4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Тапсырыс берушіден авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап етуге

4.2.4. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақытылы қайтаруды талап етуге.

4.2.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға құқығы бар.

##### 4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.





4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.3.4. Тапсырыс берушіден алынған алдын ала төлем сомасына шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге төлеген авансты (алдын ала төлемді) қайтаруды қамтамасыз етуді қайтару.

4.3.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. ҚР заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқығы бар.

## 5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілдері тексеру жолымен және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша, оның ішінде қабылдаудың әдеттегі тәсілі кезінде анықталмайтын ақаулар бойынша (жасырын ақаулар) Тапсырыс беруші Өнім берушіге Тауарды алған сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күндері ішінде талап қояды.

Егер Өнім беруші 10 (он) жұмыс күндері ішінде жауап бермесе, мұндай шағым Өнім беруші мойындаған болып саналады және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен хабарлама алған сәттен бастап 10 (он) күндері ішінде Тауардың жеткізілмеген және/немесе сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді.

## 6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді.

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарға Қабылдау-беру актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай белгіленген кепілдік мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

## 7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта көрсетілген тауарды жеткізу мерзімдерін кешіктірген жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін уақтылы жеткізілмеген тауар құнының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.2.3. Тауарлардағы елішілік құндылық үлесінің нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін Шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.4.1. Шарт бойынша төлемдер (оның ішінде аванстық төлемдер) кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші берушіге мерзімі өткен





әрбір күнтізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.2. Жеткізуші ұсынған аванстық төлемді қамтамасыз етуді қайтару кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін аванстық төлем сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ аванстық төлем сомасының 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.3. Өнім беруші ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтару кідірілген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлеуге тиіс.

7.4.4. Тапсырыс беруші тауарды қабылдауды кідірткен жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідіріс сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ Шарттың жалпы сомасының (не орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасының) 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.5. Тапсырыс беруші Қабылдау-тапсыру актісіне қол қояды кідірткен жағдайда Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кідірту сомасының 0,1% мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан. 10%-нан аспайтын мөлшерде өсімпұл төлейді.

7.4.6. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған жағдайда (егер Шарттың талаптары бойынша Тапсырыс берушінің Тауарды жеткізу үшін Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімі өтіп кеткен залалдарды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.5. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші «Самұрық-Қазына» АҚ-ның Сенімсіз әлеуетті өнім берушілерінің (өнім берушілерінің) тізбесіне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін сатып алу мәселелері жөніндегі уәкілетті органға белгіленген тәртіппен ақпарат жібереді.

7.6. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын енгізілген қамтамасыз ету сомасынан Өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны және осыған байланысты туындаған шығындар үшін есептелген айыппұл сомасын ұстап қалуға құқылы.

7.7. Тапсырыс беруші алдын ала төлем жасағаннан аз сомаға тауарды нақты жеткізген кезде Шарттың қолданылуы тоқтатылған жағдайда Тапсырыс беруші енгізілген авансты қайтаруды қамтамасыз ету сомасынан тиісті айырманы ұстап қалуға құқылы.

7.8. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.9. Шарттың талаптарына сәйкес жеткізілетін Тауарды өндірушіге Тауарды уақтылы жеткізбегені не жеткізуден бас тартқаны үшін есептелетін айыппұлдардың (өсімпұлдардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10%-нан аспауға тиіс.

## **8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі**

8.1. Осы Шартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртіпке сәйкес жүзеге асырылады.

8.2. Жобаға не сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу талаптарының мазмұнын және/немесе Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты өзгерте алатын өзгерістерді Тәртіптің тиісті тармағында(тарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағының негізінде;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттемелерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды алуға негізді орынсыздыққа байланысты, атап айтқанда:

8.3.3.1. төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқарған жағдайда;

8.3.3.2. тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/байқау кеңесінің шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда (алқалы атқарушы орган/басқару органының байқау кеңесі/жоғары органы (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда.

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алудың негізді орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге нақты шеккен шығыстарды төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.4. Шарт тараптарының бірі Шарт талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі міндеттемелерді бұзған кезде.

8.4. Тапсырыс беруші Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Өнім берушіге Шарттан бас тартудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 5 (бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада себеп көрсетілуі тиіс, жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттан бас тарту туралы хабарламаның күшіне ену күні айтылуы тиіс.

8.5. Сатып алуда «Самұрық-Қазына» АҚ-ның құрылымдық бөлімшесі тұлғасында сатып алуды жүзеге асыру мәселелері жөніндегі





уәкілетті орган бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс берушінің жасалған Шартты біржақты тәртіппен бұзуына және (немесе) бас тартуына жол берілмейді.

Бұл жағдайда Шарт тараптардың өзара келісімі бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Өнім берушіген Шарт бұзылған күнге нақты жұмсалған шығыстарды төлеу кезінде бұзылуы мүмкін.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда, Өнім беруші Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған келтірілген залалдар мен шығындарды, сондай-ақ қойылған өсімпұл мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

### 9. Хабарламалар

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

### 10. Шарттың мерзімі

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылдың 31 қазанға дейін қолданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады.

### 11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

### 12. Дауларды шешу тәртібі

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

### 13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын





қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөніндегі рәсімдердің жүргізілуін таниды және олардың сақталуын бақылайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Егер Тарапқа Тапсырыс беруші қызметкерлерінің ықтимал сыбайлас жемқорлық мінез-құлқы туралы белгілі болса және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық белгілері болса, тарап Тапсырыс берушінің корпоративтік сайтында көрсетілген байланыстар бойынша тиісті ақпарат бере алады ([www.post.kz](http://www.post.kz)) бөлімінде жедел желі.

#### 14. Құпиялылық

14.1. Тараптар осы Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия еместігіне және Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының веб-порталында және/немесе өзге де ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғалар үшін қолжетімді екендігіне өз келісінмін білдіреді.

Осы Шарт бойынша Тараптар беретін және/немесе пайдаланатын өзге де құжаттама мен ақпарат құпия болады және Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың мәніне қатысты мәселелерді оларды практикалық шешу мүддесінде немесе мұндай жария ету Қазақстан Республикасының заңнамасында ұйғарылған не оған уәкілетті мемлекеттік органдардың талап етуі бойынша жүзеге асырылатын жағдайларда сотта қарау жағдайларына қолданылмайды.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

#### 15. Басқа шарттар

15.1. Тараптар осы Шарттың талаптарымен келісе отырып және Өнім берушінің кепілдіктері негізінде және оларға адалдықпен сүйене отырып, Өнім беруші:

(а) Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның және (немесе) SDN санкциялық тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) санкциялар тізіміне, сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа санкциялар тізіміне енгізілмегеніне кепілдік береді.

Өнім берушінің Шартпен келісімі осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкцияларды бұзуға әкеп соқпайды;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болған күні және осы Шартқа сәйкес оның нақты орындалған күніне дейін – Өнім берушінің шоттары, оның ішінде Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын меншікті және корреспонденттік шоттары АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылатын ЕО-ның қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын адамдардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them) және (немесе) Ұлыбританиядағы Қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK) және (немесе)





SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – шетелдіктердің тізімі корреспонденттік шот немесе өтпелі төленетін шот ашатын немесе жүргізетін қаржы институттары тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынады), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі) банктерде немесе қаржы институттарында орналасқан.

(с) Мердігердің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (Office of Foreign Assets Control of U. S. Department of the Treasury) басқаратын Еуропалық одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялар тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе өтпелі төлем шотын ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ аумақтан тыс әрекеті бар кез келген басқа Санкциялар тізіміне енгізілмеген.

15.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, анық емес және (немесе) дәл болмаса, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей, Өнім берушінің осындай кепілдігінің дәйексіздігі немесе дәл емес болуы нәтижесінде немесе оған байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама шығындарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

15.3. Егер Шартпен келісім жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық Акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық Актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне байланысты қолданылып жүрген Санкциялық Актінің («Жаңа Санкциялар») қолданылу аясы кеңейсе немесе өзгеше түрде өзгерсе және осындай Жаңа Санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін етпеуі немесе айтарлықтай қиындатуы мүмкін және (немесе)

(б) осындай Тараптың қаржыландыру көздеріне және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама шығындарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) ұзақ уақыт қол жеткізе алмауына әкеп соқтырған немесе әкеп соқтыруы мүмкін және (немесе)

(с) олар бұзушылыққа немесе өнімді жеткізуді/жұмысты тоқтатуға әкелуі мүмкін

(д) Тараптардың қандай да бірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау Жаңа Санкциялармен мүмкін емес немесе айтарлықтай кедергі келтіретін Тараптардың міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғады және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингінің төмендеуіне әкеп соқтырды немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған мұндай төмендеу ықтималдығы бар (бірге – «Жаңа Санкциялардың Салдары»), мұндай Тарап Жаңа Санкциялар қабылданған сәттен бастап 2 жұмыс күні ішінде (осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) ресми растайтын құжаттарды қоса бере отырып және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты бұл туралы дереу жазбаша хабардар етуге міндеттенеді.

15.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына Жаңа Санкциялардың ықтимал әсеріне қатысты өз ұстанымдарын адал талқылау және келісу үшін, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды қоса алғанда («Адал келіссөздер»), Жаңа Санкциялардың осындай теріс әсерін болғызбау немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы Тараптар кездесу(лер)/келіссөздер өткізеді.

15.5. Тараптар жүргізілген адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 5 жұмыс күні ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа Санкциялардың бұзылуын немесе оларды Тараптардың осы Шартты орындауына қолдануын болғызбауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

15.6. Тараптар адал келіссөздердің бірінші күні өткізілгеннен кейін 5 жұмыс күні өткен соң келісімге қол жеткізбеген жағдайда, кез келген Тарап кез келген уақытта Жаңа Санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты Жаңа Санкциялар туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбеушілік туралы хабарлама») жіберуге құқылы. Келісімге қол жеткізілмегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда Тарап Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама шығындардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.

15.7. Тараптар жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша Жаңа Санкциялар, 15.8-баптың ережелері себебінен өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда келіседі, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша баламалы валютада төлем жасау Тараптарға Жаңа Санкциялардың салдарын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда басым тәртіппен қолдануға жатады және





мұндай жағдайда 15.5 және 15.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды.

15.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не тенге жүзеге асыру Өнім беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісуі бойынша өзге де түрде орынсыз болып қалса, осыны растайды және келіседі, Тапсырыс беруші Өнім берушіні бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенеді және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны тенгеде («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банктік шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

15.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуі тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 15.8-тармақ теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен қолданылған жағдайда), онда Тараптар, егер немесе Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты өзінің интернет сайтында ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)) тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) бағам бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жарияламаса, мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларымен есеп айырысуды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетін болады.

15.10. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

15.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

15.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

#### 16. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество «Қазпочта»  
Астана қ., Бейбитшилик, 37, 401  
BSN 000140002217  
BSK KPSTKZKA  
ЖСК KZ94563W339000007849  
"Қазпочта" АҚ  
Тел.: +7 (717) 261-1699  
Директор СКОФ Мукашев Болатбек Жанибековиче

ИП ATS  
Астана қ., Р.Дуйсенбаева, 13  
BSN 751201300358  
BSK HSBKKZKX  
ЖСК KZ86601A871004348171  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (701) 514-5795  
Директор АДАХМАНОВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ

08.09.2025 08:56:16

08.09.2025 12:28:18





4851705549

№1 қосымша

№1142113/2025/1 от 08.09.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы | Қосымша сипаттамасы                          | Жалпы саны | Саны  | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы | Жеткізу орны                                                                                                                                                                              | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                                   | Төлем шарттары                                                          |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1504 Т          | Отын, топ 1, жарылған        | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 3.000      | 3.000 | Куб метр      | 17 127        | Жоқ            | 51 381 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область, Район<br>им.Г.Мусрепо<br>ва, Пески       | DDP              | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1521 Т          | Отын, топ 1, жарылған        | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000      | 2.000 | Куб метр      | 17 127        | Жоқ            | 34 254 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Уалихановски<br>й район,<br>с.Аккудық | DDP              | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |





4851705549

|        |                       |                                              |        |        |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1519 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000  | 2.000  | Куб метр | 17 127 | Жок | 34 254  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Уалихановски<br>й район,<br>с.Тельжан       | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1512 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000  | 2.000  | Куб метр | 17 127 | Жок | 34 254  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Мамлютский<br>район,<br>с.Возкресенов<br>ка | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1509 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 25.000 | 25.000 | Куб метр | 17 127 | Жок | 428 175 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Кызылжарски<br>й район,<br>с.Бишкуль        | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4851705549

|        |                       |                                              |        |        |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                             |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1510 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 12.000 | 12.000 | Куб метр | 17 127 | Жок | 205 524 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Мамлютский<br>район,<br>с.Мамлютка      | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1515 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 5.000  | 5.000  | Куб метр | 17 127 | Жок | 85 635  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область, Район<br>им.М.Жумабае<br>ва, с.Полудино    | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1520 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000  | 2.000  | Куб метр | 17 127 | Жок | 34 254  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Уалихановски<br>й район,<br>с.Каратерек | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4851705549

|        |                       |                                              |        |        |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                              |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1503 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 1.000  | 1.000  | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 17 127  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Акжарский<br>район,<br>с.Кызылтуское     | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1505 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 3.000  | 3.000  | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 51 381  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область, Район<br>Им.Г.Мусрепо<br>ва,<br>с.Тахтаброд | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1500 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 10.000 | 10.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 171 270 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Айыртауский<br>район,<br>с.Имантау       | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4851705549

|        |                       |                                              |       |       |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1501 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 7.000 | 7.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 119 889 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Акжарский<br>район,<br>с.Талшик               | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1513 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000 | 2.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 34 254  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Мамлютский<br>район,<br>с.Минкесер            | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1517 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 8.000 | 8.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 137 016 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Уалихановски<br>й район,<br>с.Кишкенекол<br>ь | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4851705549

|        |                       |                                              |        |        |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                            |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1518 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000  | 2.000  | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 34 254  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Уалихановски<br>й район,<br>с.Кондыбай | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1507 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 20.000 | 20.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 342 540 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Жамбылский<br>район,<br>с.Пресновка    | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1499 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 30.000 | 30.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 513 810 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Айыртауский<br>район,<br>с.Саумалколь  | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4851705549

|        |                       |                                              |       |       |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                        |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1506 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 8.000 | 8.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 137 016 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Есильский<br>район,<br>с.Ильинка   | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1508 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 3.000 | 3.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 51 381  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Жамбылский<br>район,<br>с.Мирное   | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1511 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 2.000 | 2.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 34 254  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Мамлютский<br>район,с.Покро<br>вка | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



4851705549

|        |                       |                                              |        |        |          |        |     |         |                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                   |                                                                         |
|--------|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|----------|--------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1514 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 12.000 | 12.000 | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 205 524 | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область, Район<br>им.М.Жумабае<br>ва, г.Булаево               | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1502 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 3.000  | 3.000  | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 51 381  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Акжарский<br>район,<br>с.Ленинградск<br>ое        | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1516 T | Отын, топ 1, жарылған | Жалпы сипаттамалар:<br>Отын, 1-топ, жарылған | 5.000  | 5.000  | Куб метр | 17 127 | Жоқ | 85 635  | КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>КАЗАХСТАН,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область,<br>Северо-<br>Казахстанская<br>область, Район<br>им.М.Жумабае<br>ва,<br>с.Карагандинс<br>кое | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>20 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 18 (1504 Т, 4158161)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1504 Т                                                                                                                                    |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                     |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                 |
| Саны                           | 3.000                                                                                                                                     |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                  |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.Г.Мусрепова, Пески |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                       |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                     |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                               |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (1521 Т, 4158178)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1521 Т                                                                                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                        |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                    |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Аккудык |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                  |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (1519 Т, 4158176)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1519 Т                                                                                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                        |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                    |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Тельжан |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                  |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (1512 Т, 4158169)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1512 Т                                                                                                                                          |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                       |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                        |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Возкресеновка |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                     |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 13 (1509 Т, 4158166)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1509 Т                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                       |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                   |
| Саны                           | 25.000                                                                                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бишкуль |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                 |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 12 (1510 Т, 4158167)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1510 Т                                                                                                                                     |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                  |
| Саны                           | 12.000                                                                                                                                     |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                   |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Мамлютка |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                        |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (1515 Т, 4158172)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1515 Т                                                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                          |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                      |
| Саны                           | 5.000                                                                                                                                          |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, с.Полудино |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                            |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                          |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                    |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (1520 Т, 4158177)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1520 Т                                                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                          |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                      |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                          |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Каратерек |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                            |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                          |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                    |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 19 (1503 Т, 4158160)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1503 Т                                                                                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                        |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                    |
| Саны                           | 1.000                                                                                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Кызылтуское |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                        |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                  |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 17 (1505 Т, 4158162)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1505 Т                                                                                                                                          |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                       |
| Саны                           | 3.000                                                                                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                        |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район Им.Г.Мусрепова, с.Тахтаброд |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                     |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 22 (1500 Т, 4158157)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1500 Т                                                                                                                                     |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                  |
| Саны                           | 10.000                                                                                                                                     |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                   |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Имантау |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                        |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 21 (1501 Т, 4158158)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1501 Т                                                                                                                                  |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                   |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                               |
| Саны                           | 7.000                                                                                                                                   |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                     |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                   |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                             |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.
- Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.



### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (1513 Т, 4158170)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1513 Т                                                                                                                                     |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                  |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                   |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Минкесер |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                        |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (1517 Т, 4158174)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1517 Т                                                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                            |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                        |
| Саны                           | 8.000                                                                                                                                            |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                         |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                              |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                            |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                      |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (1518 Т, 4158175)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1518 Т                                                                                                                                        |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                         |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                     |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                         |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                      |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кондыбай |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                         |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                   |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 15 (1507 Т, 4158164)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1507 Т                                                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                       |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                   |
| Саны                           | 20.000                                                                                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                         |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                       |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                 |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 23 (1499 Т, 4158156)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1499 Т                                                                                                                                        |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                         |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                     |
| Саны                           | 30.000                                                                                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                      |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                         |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                   |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 16 (1506 Т, 4158163)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП АТС

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1506 Т                                                                                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                    |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                |
| Саны                           | 8.000                                                                                                                                    |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Ильинка |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                      |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                    |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                              |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.
- Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.



### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 14 (1508 Т, 4158165)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1508 Т                                                                                                                                   |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                    |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                |
| Саны                           | 3.000                                                                                                                                    |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                 |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Мирное |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                      |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                    |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                              |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 11 (1511 Т, 4158168)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1511 Т                                                                                                                                     |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                      |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                  |
| Саны                           | 2.000                                                                                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                   |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Покровка |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                        |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                      |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (1514 Т, 4158171)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1514 Т                                                                                                                                        |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                         |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                     |
| Саны                           | 12.000                                                                                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                      |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, г.Булаево |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                         |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                   |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 20 (1502 Т, 4158159)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1502 Т                                                                                                                                         |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                          |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                      |
| Саны                           | 3.000                                                                                                                                          |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Ленинградское |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                            |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                          |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                    |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142113 сатып алу бойынша  
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (1516 Т, 4158173)

Тапсырыс беруші: Акционерное общество «Казпочта»

Жеткізуші: ИП ATS

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1516 Т                                                                                                                                               |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Отын, топ 1, жарылған                                                                                                                                |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Отын, 1-топ, жарылған                                                                                                            |
| Саны                           | 5.000                                                                                                                                                |
| Өлшем бірлігі                  | Куб метр                                                                                                                                             |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Солтүстік Қазақстан облысы, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, с.Карагандинское |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                                                  |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні                                                                                                |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                                                          |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

## Техникалық ерекшелік

- Қайыңды отын (жарылған).
- Ұзындығы – 0,4 м-ден 0,5 м-ге дейін.
- Тауарға мінездеме: сыртқы шірігінің болмауы, ортасы мен шел қабығының шірігі дөңбектің кесілген жерінен 65% - дан көп болмауы тиіс. 20 % партия көлемі дөңбектің кесілген жерінен 30 дан 65% артық болмауы керек. Отынның кемігі мен кетігі болмауы тиіс. Бұтақтарының биіктігі 30 мм аспауы керек. Отынның қабығы болуы да, болмауы да мүмкін.
- Пошталық байланыстың аудандық тораптарына және ауылдық бөлімшелеріне отын ырғытуын жеткізу қамтамасыз етілсін.



5. Отынды жеткізу кезінде олардың жолда жоғалуын, немесе авариялық жағдайларын болдырмау керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                       | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                                                              | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                               | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3243-88 | 330855          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Дрова.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на дрова<br>хвойных<br>и<br>лиственн<br>ых<br>пород,<br>использу<br>емых в<br>качестве<br>топлива. | СССР<br>(СССР) | 7      | Древ<br>есин<br>а,<br>пило<br>вочн<br>ые<br>брев<br>на,<br>пило<br>мате<br>риалы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>21.12.88<br>N 4372 | 01.01.1<br>990           |        |



Тауар жеткізу келісім-шартындағы елішілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

| № p/c | Жеткізуші | ТЖҚ БНА коды * | Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы | МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы | Сатып алу көлемі                |               | СТ-KZ сертификаты |       |                     |               |               |                         | Тауар шығарылған елдің коды | Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен | Шартта елішілік құндылықты, % |
|-------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|       |           |                |                                                          |                                                    | 5-бабы бойынша өлшем бірлігінде | ақпалай мәнде | №                 | Серия | Берген органын коды | Берілген жылы | Берілген күні | Елішілік құндылық үлесі |                             |                                       |                               |
| 1     | 2         | 3              | 4                                                        | 5                                                  | 6                               | 7             | 8                 | 9     | 10                  | 11            | 12            | 13                      | 14                          | 15 (7*13/100%)                        | 16 (Σ15/Σ7*100%)              |
|       |           |                |                                                          |                                                    |                                 |               |                   |       |                     |               |               |                         |                             | 0,00                                  | x                             |
|       |           |                |                                                          |                                                    |                                 | 0,00          |                   |       |                     |               |               |                         |                             | 0,00                                  | 0,00%                         |

Ескерту:



4851705549

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Мукашев Болатбек Жанибековичке, СКОФ Директоры

Ростовская Светлана Михайловна, Юрист сектора правового обеспечения СК ОФ

АДАХМАНОВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



1142113

## Договор о закупке товаров №1142113/2025/1

08.09.2025 г.

Акционерное общество «Казпочта», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице СКОФ Директоры Мукашев Болатбек Жанибековиче, действующего на основании Доверенность №4267514094 от 01.04.2025, , с одной стороны, и ИП ATS именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор АДАХМАНОВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ, действующего на основании Уведомление, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 1142113, заключили настоящий договор о закупке товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

### 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

### 2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 2894463.00 (два миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят три) Тенге без НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления Поставщиком обеспечения возврата аванса (предоплаты), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Порядка.

Авансовый платеж (предоплата) в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 43 Порядка производится в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора и предоставления Поставщиком счета на предоплату.

2.5. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Веб-портал).

2.5.2. Счет-фактуры;

2.5.3. Накладная на отпуск товаров;

2.5.4. Акт сверки.

2.6. Оплата Поставщику будет производиться со следующих банковских реквизитов Заказчика: БИН 000 140 002 217, БИК KPSTKZKA Банк АО «Казпочта», ИИК KZ94563W339000007849, Кбе 16, КБК 2811010030102.

2.7. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Поставщиком пакета документов на оплату.

2.9. Оплата за фактически поставленный Товар производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

### 3. Сроки и условия поставки





- 3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору.
- 3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.
- 3.3. Товар упаковывается в стандартную упаковку производителя в соответствии с требованиями каждого отдельного вида Товара, которая должна обеспечивать предотвращение его от повреждения или порчи во время перевозки к месту поставки.
- 3.4. Поставщик предоставляет Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Товара следующую документацию в 3-х экземплярах: 1) Акт; 2) накладную на отпуск; 3) Акт-сверки. Счет-фактура выставляется Поставщиком в соответствии с требованиями Налогового кодекса РК.
- 3.5. Прием-передача Товара оформляется Актом, который составляется Поставщиком и подписывается уполномоченными представителями Сторон при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству Товара. В случае наличия у Заказчика замечаний к качеству Товара (далее – дефекты в Товаре) Заказчик вправе не подписывать Акт и должен направить в течение 20 (двадцати) рабочих дней Поставщику перечень всех выявленных недостатков в письменном виде. Срок устранения дефектов в Товарах устанавливается Заказчиком, но не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней.

#### 4. Права и обязательства Сторон

##### 4.1. Поставщик обязуется:

- 4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;
- 4.1.2. Банковская гарантия должна содержать следующую информацию:  
Вид банковской гарантии (гарантия обеспечения исполнения договора).  
Наименование банка.  
Номер банковской гарантии (гарантийного обязательства).  
Дата банковской гарантии.  
Наименование Поставщика.  
Номер и дату договора.  
Предмет договора.  
Сумма банковской гарантии.  
Срок действия банковской гарантии.
- 4.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:  
4.1.3.1. Расчет доли внутристрановой ценности в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется на Веб-портале). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.
- 4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли внутристрановой ценности в Товарах.
- 4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.1.6. Соблюдать этические принципы АО "Казпочта", согласно Руководства по управлению поставщиками АО "Казпочта" от 25.12.2018 года, которое доступно на корпоративном сайте Общества [www.post.kz](http://www.post.kz).
- 4.1.7. Сдать Товар по акту приема-передачи, накладной на отпуск и выписать счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

##### 4.2. Поставщик имеет право:

- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;
- 4.2.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения возврата аванса (предоплаты);
- 4.2.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.
- 4.2.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.

##### 4.3. Заказчик обязуется:

- 4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
- 4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.





4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.

4.3.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору на сумму полученной от Заказчика предоплаты.

4.3.5. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнение Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.

4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.

4.4.3. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РК, Порядке и (или) Договоре.

## 5. Порядок сдачи и приемки Товара

5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.

5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителями Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара, в том числе, по дефектам, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты) предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения Товара.

Если Поставщик не дал ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

## 6. Гарантии и Качество

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

## 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.;

7.2.2. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от общей суммы неисполненного обязательства.

7.2.3. В случае не предоставления фактического расчета доли внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства..

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. Ответственность Заказчика:

7.4.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере





0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от от общей суммы неисполненного обязательства..

7.4.2. В случае задержки возврата обеспечения авансового платежа, представленного Поставщиком, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы авансового платежа, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы авансового платежа.

7.4.3. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.

7.4.4. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Договора (либо от общей суммы неисполненного обязательства).

7.4.5. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от от общей суммы неисполненного обязательства..

7.4.6. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) АО «Самрук-Казына».

7.6. В случае нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.7. В случае прекращения действия Договора при фактической поставке Товара на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

7.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.9. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

## **8. Порядок изменения, расторжение Договора**

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим(и) пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.4. при нарушении одной из сторон Договора обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями Договора.

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты отказа от Договора. В уведомлении должна быть указана причина, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу уведомления об отказе от Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические





затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается расторжение и (или) отказ заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений Уполномоченным органом по вопросам осуществления закупок в лице структурного подразделения АО «Самрук-Казына».

В этом случае договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и при оплате Поставщику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

## **9. Корреспонденция**

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

## **10. Срок действия Договора**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до 31 октября 2025 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

## **11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

## **12. Порядок разрешения споров**

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

## **13. Противодействие коррупции**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в





пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. В случае если Стороне стало известно о возможном коррупционном поведении работников Заказчика и имеются признаки коррупционного правонарушения, Сторона может предоставить соответствующую информацию по контактам, указанным на корпоративном сайте Заказчика ([www.post.kz](http://www.post.kz)) в разделе Горячая Линия.

#### 14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц на Веб-портале и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

#### 15. Прочие условия

15.1. Стороны соглашаясь с условиями настоящего Договора и на основании гарантий поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

(а) ни Поставщик, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

Соглашение Поставщика с Договором не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщика, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных





финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящую Договор от имени Поставщика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

15.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.

15.3. В случае, если после даты соглашения с Договором будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

(а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору и (или)

(б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)

(с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/выполнения Работ.

(д) повлекут нарушения обязательств (ковантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)

(е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством (вместе – «Последствия Новых Санкций»), такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 2 рабочих дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

15.4. Не позднее 2 рабочих дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

15.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 5 рабочих дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

15.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 5 рабочих дней после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

15.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо тенге становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 15.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 15.5 и 15.6. не подлежат применению.





15.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в тенге становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Поставщика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж в тенге («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

15.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящей Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 15.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)), по курсу Национального Банка Республики Казахстан, на дату соответствующего платежа или расчёта даты, к которой привязан платеж или расчёт.

15.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### 16. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество «Казпочта»  
г. Астана, Бейбитшилик, 37, 401  
БИН 000140002217  
БИК KPSKZKZK  
ИИК KZ94563W339000007849  
АО "Казпочта"  
Тел.: +7 (717) 261-1699  
СКОФ Директоры Мукашев Болатбек Жанибековичке

ИП ATS  
г. Астана, Р. Дуйсенбаева, 13  
БИН 751201300358  
БИК HSBKZKZK  
ИИК KZ86601A871004348171  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (701) 514-5795  
Директор АДАХМАНОВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ

08.09.2025 08:56:16

08.09.2025 12:28:18






4851705549

Приложение №1

к Договору №1142113/2025/1 от 08.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки ПП | Наименование и краткая характеристика | Дополнительная характеристика                                              | Общее к-во | К-во  | Ед. изм         | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма  | Место поставки                                                                                                                                 | Условия поставки | Срок поставки                                            | Условия оплаты                                                                |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1504 Т      | Дрова, группа 1, расколотые           | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 3.000      | 3.000 | Метр кубический | 17 127          | Нет            | 51 381 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.Г.Мусрепова, Пески    | DDP              | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1521 Т      | Дрова, группа 1, расколотые           | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000      | 2.000 | Метр кубический | 17 127          | Нет            | 34 254 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Аккудык | DDP              | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |





4851705549

|        |                             |                                                                            |        |        |                 |        |     |         |                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1519 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000  | 2.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 34 254  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Тельжан    | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1512 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000  | 2.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 34 254  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Возкресеновка | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1509 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 25.000 | 25.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 428 175 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бишкуль     | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



4851705549

|        |                             |                                                                            |        |        |                 |        |     |         |                                                                                                                                                  |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1510 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 12.000 | 12.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 205 524 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Мамлютка     | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1515 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 5.000  | 5.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 85 635  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, с.Полудино | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1520 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000  | 2.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 34 254  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Каратерек | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



|        |                             |                                                                            |        |        |                 |        |     |         |                                                                                                                                                   |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1503 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 1.000  | 1.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 17 127  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Кызылтуское    | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1505 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 3.000  | 3.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 51 381  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район Им.Г.Мусрепова, с.Тахтаброд | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1500 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 10.000 | 10.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 171 270 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Имантау      | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



4851705549

|        |                             |                                                                            |       |       |                 |        |     |         |                                                                                                                                                    |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1501 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 7.000 | 7.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 119 889 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик          | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1513 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000 | 2.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 34 254  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Минкесер       | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1517 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 8.000 | 8.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 137 016 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



|        |                             |                                                                            |        |        |                 |        |     |         |                                                                                                                                                 |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1518 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000  | 2.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 34 254  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кондыбай | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1507 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 20.000 | 20.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 342 540 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка   | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1499 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 30.000 | 30.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 513 810 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



4851705549

|        |                             |                                                                            |       |       |                 |        |     |         |                                                                                                                                              |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------|--------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1506 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 8.000 | 8.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 137 016 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Ильинка   | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1508 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 3.000 | 3.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 51 381  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Мирное   | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1511 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 2.000 | 2.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 34 254  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Покровка | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



4851705549

|        |                             |                                                                            |        |        |                 |        |     |         |                                                                                                                                                        |     |                                                          |                                                                               |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1514 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 12.000 | 12.000 | Метр кубический | 17 127 | Нет | 205 524 | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, г.Булаево        | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1502 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 3.000  | 3.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 51 381  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Ленинградское       | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 1516 T | Дрова, группа 1, расколотые | Общие характеристики:<br>СКОФ_2811010030102<br>Дрова, группа 1, расколотые | 5.000  | 5.000  | Метр кубический | 17 127 | Нет | 85 635  | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, с.Карагандинское | DDP | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 18 (1504 Т, 4158161)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1504 Т                                                                                                                                      |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                        |
| Количество                            | 3.000                                                                                                                                       |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                             |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.Г.Мусрепова, Пески |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                         |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                    |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                     |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (1521 Т, 4158178)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1521 Т                                                                                                                                         |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                    |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                           |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                          |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Аккудык |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                            |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                       |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                        |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (1519 Т, 4158176)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1519 Т                                                                                                                                         |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                    |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                           |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                          |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Тельжан |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                            |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                       |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                        |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

1. Дрова топливные березовые (колотый)

2. Длина – от 0,4 м до 0,5 м.

3. Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.

4. Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (1512 Т, 4158169)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1512 Т                                                                                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                       |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                              |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                             |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Возкресеновка |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                          |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                           |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 13 (1509 Т, 4158166)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1509 Т                                                                                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                   |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                          |
| Количество                            | 25.000                                                                                                                                        |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                               |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бишкуль |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                           |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                       |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 12 (1510 Т, 4158167)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1510 Т                                                                                                                                       |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                         |
| Количество                            | 12.000                                                                                                                                       |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Мамлютка |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                     |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                      |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (1515 Т, 4158172)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1515 Т                                                                                                                                           |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                      |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                             |
| Количество                            | 5.000                                                                                                                                            |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                  |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, с.Полудино |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                              |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                          |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (1520 Т, 4158177)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1520 Т                                                                                                                                           |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                      |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                             |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                            |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                  |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Каратерек |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                              |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                          |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 19 (1503 Т, 4158160)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1503 Т                                                                                                                                         |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                    |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                           |
| Количество                            | 1.000                                                                                                                                          |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Кызылтуское |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                            |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                       |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                        |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 17 (1505 Т, 4158162)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1505 Т                                                                                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                       |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                              |
| Количество                            | 3.000                                                                                                                                             |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район Им.Г.Мусрепова, с.Тахтаброд |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                          |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                           |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 22 (1500 Т, 4158157)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1500 Т                                                                                                                                       |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                         |
| Количество                            | 10.000                                                                                                                                       |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Имантау |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                     |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                      |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п /п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|--------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2      | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 21 (1501 Т, 4158158)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1501 Т                                                                                                                                    |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                               |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                      |
| Количество                            | 7.000                                                                                                                                     |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                           |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Талшик |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                       |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                  |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                   |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (1513 Т, 4158170)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1513 Т                                                                                                                                       |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                  |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                         |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                        |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, с.Минкесер |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                          |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                     |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                      |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (1517 Т, 4158174)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1517 Т                                                                                                                                             |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                        |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                               |
| Количество                            | 8.000                                                                                                                                              |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                            |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п /п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|--------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2      | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (1518 Т, 4158175)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1518 Т                                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                            |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                           |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кондыбай |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                             |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                        |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                         |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 15 (1507 Т, 4158164)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1507 Т                                                                                                                                        |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                   |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                          |
| Количество                            | 20.000                                                                                                                                        |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                               |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Пресновка |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                           |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                      |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                       |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 23 (1499 Т, 4158156)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1499 Т                                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                            |
| Количество                            | 30.000                                                                                                                                          |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                             |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                        |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                         |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 16 (1506 Т, 4158163)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1506 Т                                                                                                                                     |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                       |
| Количество                            | 8.000                                                                                                                                      |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                            |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с.Ильинка |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                        |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                   |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                    |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 14 (1508 Т, 4158165)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1508 Т                                                                                                                                     |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                       |
| Количество                            | 3.000                                                                                                                                      |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                            |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, с.Мирное |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                        |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                   |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                    |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 11 (1511 Т, 4158168)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1511 Т                                                                                                                                      |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                 |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                        |
| Количество                            | 2.000                                                                                                                                       |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                             |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район,с.Покровка |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                         |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                    |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                     |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п /п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|--------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2      | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (1514 Т, 4158171)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1514 Т                                                                                                                                          |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                     |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                            |
| Количество                            | 12.000                                                                                                                                          |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                 |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, г.Булаево |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                             |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                        |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                         |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 20 (1502 Т, 4158159)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП ATS

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1502 Т                                                                                                                                           |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                      |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                             |
| Количество                            | 3.000                                                                                                                                            |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                  |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Акжарский район, с.Ленинградское |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                              |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                         |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                          |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация

- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990    |



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142113  
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (1516 Т, 4158173)

Заказчик: Акционерное общество «Казпочта»

Поставщик: ИП АТС

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1516 Т                                                                                                                                                 |
| Наименование и краткая характеристика | Дрова, группа 1, расколотые                                                                                                                            |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: СКОФ_2811010030102_Дрова, группа 1, расколотые                                                                                   |
| Количество                            | 5.000                                                                                                                                                  |
| Единица измерения                     | Метр кубический                                                                                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, КАЗАХСТАН, Северо-Казахстанская область, Северо-Казахстанская область, Район им.М.Жумабаева, с.Карагандинское |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                                                    |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 20 календарных дней                                                                                               |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                                                |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

## Техническая спецификация



- Дрова топливные березовые (колотый)
- Длина – от 0,4 м до 0,5 м.
- Характеристика товара: Не допускается наружная трухлявая гниль, ядровая и заболонная гнили допускаются размером не более 65 % площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65 % площади торца не должно превышать 20 % объема партии. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
- Осуществлять доставку дров-швырок до районного узла и сельских отделений почтовой связи.



5. Осуществлять вывоз дров способами, исключающими возможность их потери при перевозке, созданий аварийной ситуации.

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование               | Область применения                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                                         | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3243-88 | 330855          | Межгосударственный стандарт | Дрова. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива. | СССР (СССР) | 7        | Древесина, пиловочные бревна, пиломатериалы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 N 4372 | 01.01.1990      |



к Договору №1142113/2025/1 от 08.09.2025 г.

| № | ОТ |
|---|----|
|---|----|

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Мукашев Болатбек Жанибековичке, СКОФ Директоры

Ростовская Светлана Михайловна, Юрист сектора правового обеспечения СК ОФ

АДАХМАНОВ ТАЛГАТ СЕРИКОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе