



Қосымша келісім 875171/2025/1-6
№875171/2023/1 келісім-шартқа арналған

28.10.2025 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267515254 01.07.2025 бастап, негізінде әрекет ететін ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары Каримов Нурлан Манапович атынан, бір жағынан, және "ПРОММАШ.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін бас директоры Матасов Дмитрий Евгеньевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні Тапсырыс беруші мен жеткізуші арасында жасалған 26.09.2023 жылғы №875171/2023/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Тәртіптің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы негізінде 2025 жылға № 22 (323-5 Т 3267787) лот бойынша 25 дана, 2026 жылға 29 дана тауар жеткізу көлемі ұлғайтылды.

1.3. Шартының 2.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 5 253 774 624 (Бес миллиард екі жүз елу үш миллион жеті жүз жетпіс төрт мың алты жүз жиырма төрт) теңге ҚР ҚКС есебімен құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды және тәртіппен».

1.4. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі (Шартқа №1 қосымша) осы қосымша келісімге №1 қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

1.5. 2025 жылы тауарды қосымша көлемге жеткізу кестесін жеткізуші осы қосымша келісімге қол қойылған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде ұсынады. Тауарды жеткізу кестесімен келіспеген жағдайда, Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде себептерін көрсете отырып, Тауарды жеткізу кестесін қайта қарау туралы Жеткізушіні хабардар етеді. Жеткізуші Тапсырыс берушіден жеткізу шарттарын қайта қарау туралы хабарлама алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге ескертулерді жоюды ескере отырып, тауарды жеткізу кестесін ұсынады. Тапсырыс беруші тауарды жеткізу кестесімен келіскен жағдайда 10 (он) жұмыс күні ішінде өнім берушіге тауарды жеткізуге өтінім жібереді, ол тараптардың тауарды жеткізу шарттары туралы келісімінің соңғы нысаны болып табылады.

1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.7. Осы қосымша келісім оған қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған сәтке дейін қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Астана қ., "Есіл" ауданы, УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
BSN 041141006285
BSK HSBKZKX
ЖСК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
ЦЖС Директордың жабдықтау жөніндегі орынбасары
Каримов Нурлан Манапович

"ПРОММАШ.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Екібастұз қ., Проспект
имени Д.А.Кунаева, дом 93
BSN 191140023785
BSK KСJBKZKX
ЖСК KZ138562203127361711
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (718) 722-6974
бас директоры Матасов Дмитрий Евгеньевич

28.10.2025 14:45:58

28.10.2025 16:54:38





№1 қосымша

№875171/2025/1-6 от 28.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Жыл	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Қорытынды сома	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
322-3 Т	Теміржол айкастырмасы, типі Р65, маркасы 1/11	Сипаттама: Жоба 2764. Крестовина төсемдерде ребордтармен күйма өзекшемен және рельстік жақтаулармен; контррельс жол рельсімен жапсырмалармен және бұрандалармен байланысты емес. Шығарылған жылы - сатып алу жоспарын қалыптастырудың алдыңғы жылы, теміржол магистралдық желілері үшін.	148.000	2023	148.000	Дана	4 743 619	Иә	786 302 285.44	3 628 678 790.24	КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Согласно заявке Заказчика	FCA	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			258.000	2024	258.000	Дана	4 743 619	Иә	1 370 716 146.24					
			143.000	2025	143.000	Дана	4 743 619	Иә	759 738 019.04					
			134.000	2026	134.000	Дана	4 743 619	Иә	711 922 339.52					
323-5 Т	Теміржол айкастырмасы, типі Р65, маркасы 1/9	Сипаттама: Жоба Kz2766.01.000 Құйылған өзекшесі және рельстік жақтаулары бар көпірдегі айкастырма. Шығарылған жылы - сатып алу жоспарын қалыптастырудың алдыңғы жылы, теміржол магистралдық желілері үшін.	63.000	2023	63.000	Дана	4 577 219	Иә	322 968 572.64	1 625 095 833.76	КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Согласно заявке Заказчика	FCA	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
			74.000	2024	74.000	Дана	4 577 219	Иә	379 359 910.72					
			90.000	2025	90.000	Дана	4 577 219	Иә	461 383 675.2					
			90.000	2026	90.000	Дана	4 577 219	Иә	461 383 675.2					





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

875171 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (322-3 Т, 3267786)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ПРОММАШ.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	322-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Теміржол айкастырмасы, типі Р65, маркасы 1/11
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жоба 2764. Крестовина төсемдерде ребордтармен құйма өзекшемен және рельстік жақтаулармен; контррельс жол рельсімен жапсырмалармен және бұрандалармен байланысты емес. Шығарылған жылы - сатып алу жоспарын қалыптастырудың алдыңғы жылы, теміржол магистралдық желілері үшін.
Саны	683.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Согласно заявке Заказчика
Жеткізу шарттары	FCA
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Атауы және қысқаша сипаттамасы

1/11 маркалы Р65 типті крестовина Kz 2764.03.000 жобасы.

2.Қосымша сипаттама (сипаттама)

Kz2764.03.000 жобасы. Құйылған өзегі және рельсті мұрты бар ребордтары бар астарлы крест, ГОСТ 7370-2015 "Теміржол кресттері. Техникалық шарттар". Шығарылған жылы - сатып алу жоспарын қалыптастырудың алдыңғы жылы, теміржол магистралдық желілері үшін.

3. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары





1/11 Kz 2764.03.000 маркалы Р65 типті крестовина Kz2764.00.000 жобасының ағаш арқалықтарында 1/11 маркалы Р65 типті бағыттамалық бұрмаларда пайдалануға арналған. Өнім 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" ГОСТ 15150 және 1.1-тармақ бойынша 120 км /сағ түзу және 40 км /сағ дейін рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығымен оське 25 тоннаға дейінгі осьтік жүктемесі бар 1520 мм калибрлі жолдарда пайдалану үшін дайындалатын болады СН ҚР 3.03-14-2014.

4. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

Кресттер өнімді тағайындау талаптарына сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады. Кресттің құрамдас бөліктерінде қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіретін зиянды заттар жоқ. Крестовина ТР ТС 003/2011, ГОСТ 7370-2015 "Теміржол крестовиналары. Техникалық шарттар".

5. Техникалық талаптар

Өнім ГОСТ 7370-2015 бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады. Геометриялық параметрлер-дизайн құжаттамасына сәйкес. Крест жасау кезінде қолданылатын материалдар дизайн құжаттамасының талаптарына сәйкес келеді.

6. Өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі өнімнің әрбір бірлігіне қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Қабылдау-тапсыру сынақтары ГОСТ 7370-2015 талаптарында белгіленген көлемде жүргізілетін болады.

7. Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар

Таңбалау ГОСТ 7370-2015 талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Таңбалау белгілерінің тәртібі:

ЕАС-нарықтағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;

№ ... - бұйымның реттік нөмірі (зауыттық);

ПМКЗ-дайындаушы зауыттың тауар белгісі немесе шартты белгісі;

ОКК-сапаны бақылау бөлімінің стигмасы;

20.. - Шығарылған жылы (соңғы екі Сан);

Р65-рельс түрі;

1/11-бағыттамалық аударма Крестінің маркасы;

НТ-сырғанау бетін термиялық өңдеудің болуы;

1280-салмағы кг;

Kz2764-конструкторлық құжаттаманы белгілеу;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2-крест санаты.

8. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы

Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы өнімді Тапсырыс берушінің аумағына жеткізген кезде орындалады.

9. Өнімді қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптар

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде Тапсырыс беруші конструкторлық құжаттаманың және ГОСТ 7370-2015 талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап бір күнтізбелік күн ішінде сәйкессіздік туралы жазбаша хабарлайды.

10. Тасымалдау және сақтау талаптары

Тасымалдау тандалған көлік түрі үшін қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелерін сақтай отырып, теміржол немесе автомобиль көлігімен жүзеге асырылады. Крест өздігінен қозғалудың алдын алу үшін көлік құралына бекітіледі. Тасымалдау кезіндегі жағдай құрылымның деформациясын болдырмауы керек. Кресттерді сақтау топырақпен немесе еденмен жанасуды болдырмайтын кемінде 80 мм төсемдерде жабық үй-жайда немесе ашық алаңда жүзеге асырылады. Қатарлар арасында қатарларда сақтаған кезде тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде ілмек жағдайларын қамтамасыз ететін ағаш төсемдерді төсеу қажет. Тасымалдау, сақтау, тиеу және түсіру шарттары кресттің механикалық зақымданудан сақталуын қамтамасыз етуі керек. Тасымалдау шарттары -8, сақтау -5 немесе 8 ГОСТ 15150 бойынша. Сақтау мерзімі-3 жыл.

11. Өнім кепілдігі

Крестовиналар конструкторлық құжаттаманың және ГОСТ 7370-2015 "Теміржол крестовиналары. Техникалық шарттар", Тапсырыс беруші тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде. Кепілдік қызмет ету мерзімі - жеткізу сәтінен бастап 3 жыл немесе 60 млн. т. бруттодан аспайтын кепілдік табысы. Жүргізілген жөндеу жұмыстары туралы паспортта паспорт пен белгілер болмаған кезде дайындаушы кәсіпорынның талаптары қабылданбайды.

Тапсырыс беруші өндіруші кәсіпорынға жарнама ұсынады:

Дайындаушы кәсіпорынның мекенжайы: ЖШС "ПРОММАШ.KZ".

141200, ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, даңғыл. Д. А. Қонаева 93.

Тел / факс: +7 (7187) 22-69-74.

E-mail: info@pmkz.rws.kz.

12. Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар

Өнімді жеткізу өнімнің әрбір бірлігіне сапа паспортымен бірге жүреді.

Паспортта мәліметтер болады:



- өнімнің мақсаты туралы;
- өнім сапасын бақылау туралы;
- кепілдік туралы;
- кәдеге жарату және сақтау туралы, оларды пайдалануды тоқтатқаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйымдар элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.

13. Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талап

Тендерге қатысуға өтінім құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген, сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестік сертификатын, сондай-ақ СТ-KZ сертификатын береміз. Сәйкестік сертификаты мен СТ-KZ сертификаты тауарды жеткізу кезінде қолданыстағылармен бірге болады.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

875171 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (323-5 Т, 3267787)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының "Магистральдық желі дирекциясы" филиалы

Жеткізуші: "ПРОММАШ.KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	323-5 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Теміржол айкастырмасы, типі Р65, маркасы 1/9
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Жоба Kz2766.01.000 Құйылған өзекшесі және рельстік жактаулары бар көпірдегі айкастырма. Шығарылған жылы - сатып алу жоспарын қалыптастырудың алдыңғы жылы, теміржол магистралдық желілері үшін.
Саны	317.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Согласно заявке Заказчика
Жеткізу шарттары	FCA
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.Атауы және қысқаша сипаттамасы

1/9 маркалы Р65 типті крестовина Kz 2766.01.000 жобасы.

2.Қосымша сипаттама (сипаттама)

Kz2766.01.000 жобасы. Құйылған өзегі және рельсті мұрты бар ребордтары бар астарлы крест, ГОСТ 7370-2015 "Теміржол кресттері. Техникалық шарттар". Шығарылған жылы - сатып алу жоспарын қалыптастырудың алдыңғы жылы, теміржол магистралдық желілері үшін.

3. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1/9 Kz 2766.01.000 маркалы Р65 типті крестовина Kz2766.00. 000 жобасының ағаш арқалықтарында 1/9 маркалы Р65 типті бағыттамалық бұрмаларда пайдалануға арналған. Өнім 15150 "Машиналар, аспаптар және басқа да техникалық бұйымдар" ГОСТ 15150 және 1.1-тармақ бойынша 1520 мм калибрлі жолдарда



осьтік жүктемесі бір оське 25 тоннаға дейін, жол берілетін қозғалыс жылдамдығы түзу жол бойынша 100 км /сағ және бүйірлік жол бойынша 40 км/сағ дейін пайдалану үшін дайындалатын болады СН ҚР 3.03-14-2014.

4. Өнімнің қауіпсіздігіне қойылатын талаптар

Кресттер өнімді тағайындау талаптарына сәйкес пайдалану үшін қауіпсіз болады. Кресттің құрамдас бөліктерінде қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған ортаға қауіп төндіретін зиянды заттар жоқ. Крестовина ТР ТС 003/2011, ГОСТ 7370-2015 "Теміржол крестовиналары. Техникалық шарттар".

5. Техникалық талаптар

Өнім ГОСТ 7370-2015 бойынша бекітілген конструкторлық және технологиялық құжаттамаға сәйкес дайындалады. Геометриялық параметрлер-дизайн құжаттамасына сәйкес. Крест жасау кезінде қолданылатын материалдар дизайн құжаттамасының талаптарына сәйкес келеді.

6. Өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі талаптар

Дайындаушы кәсіпорынның техникалық бақылау қызметі өнімнің әрбір бірлігіне қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізуді қамтамасыз етеді. Қабылдау-тапсыру сынақтары ГОСТ 7370-2015 талаптарында белгіленген көлемде жүргізілетін болады.

7. Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар

Таңбалау ГОСТ 7370-2015 талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Таңбалау белгілерінің тәртібі:

ЕАС-нарықтағы өнім айналымының бірыңғай белгісі;

№ ... - бұйымның реттік нөмірі (зауыттық);

ПМКЗ-дайындаушы зауыттың тауар белгісі немесе шартты белгісі;

ОКК-сапаны бақылау бөлімінің стигмасы;

20.. - Шығарылған жылы (соңғы екі Сан);

Р65-рельс түрі;

1/9-бағыттамалық аударма Крестінің маркасы;

НТ-сырғанау бетін термиялық өңдеудің болуы;

1200-салмағы кг;

Kz2766-конструкторлық құжаттаманы белгілеу;

2-крест санаты.



8. Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы

Тапсырыс берушінің өнімді қабылдауы өнімді Тапсырыс берушінің аумағына жеткізген кезде орындалады.

9. Өнімді қайтарып алу рәсіміне қойылатын талаптар

Осы техникалық ерекшеліктің, дайындаушы кәсіпорынның конструкторлық құжаттамасының талаптарына сәйкессіздіктер анықталған кезде Тапсырыс беруші конструкторлық құжаттаманың және ГОСТ 7370-2015 талаптарына сәйкес келмейтін өнімді айналымға шығару фактісі анықталған кезден бастап бір күнтізбелік күн ішінде сәйкессіздік туралы жазбаша хабарлайды.

10. Тасымалдауға және сақтауға қойылатын талаптар

Тасымалдау таңдалған көлік түрі үшін қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелерін сақтай отырып, теміржол немесе автомобиль көлігімен жүзеге асырылады. Крест өздігінен қозғалудың алдын алу үшін көлік құралына бекітіледі. Тасымалдау кезіндегі жағдай құрылымның деформациясын болдырмауы керек. Кресттерді сақтау топырақпен немесе еденмен жанасуды болдырмайтын кемінде 80 мм төсемдерде жабық үй-жайда немесе ашық алаңда жүзеге асырылады. Қатарлар арасында қатарларда сақтаған кезде тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде ілмек жағдайларын қамтамасыз ететін ағаш төсемдерді төсеу қажет. Тасымалдау, сақтау, тиеу және түсіру шарттары кресттің механикалық зақымданудан сақталуын қамтамасыз етуі керек. Тасымалдау шарттары -8, сақтау -5 немесе 8 ГОСТ 15150 бойынша. Сақтау мерзімі-3 жыл.

11. Өнім кепілдігі

Кресттер конструкторлық құжаттаманың және ГОСТ 7370-2015 "Теміржол крестовиналары. Техникалық шарттар", Тапсырыс беруші тасымалдау, сақтау, монтаждау және пайдалану шарттарын сақтаған кезде. Кепілдік қызмет ету мерзімі - жеткізу сәтінен бастап 3 жыл немесе 60 млн. т. бруттодан аспайтын кепілдік табысы.

Жүргізілген жөндеу жұмыстары туралы паспортта паспорт пен белгілер болмаған кезде дайындаушы кәсіпорынның талаптары қабылданбайды.

Тапсырыс беруші өндіруші кәсіпорынға жарнама ұсынады:

Дайындаушы кәсіпорынның мекенжайы: ЖШС "ПРОММАШ.KZ".

141200, ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, даңғыл. Д. А. Қонаева 93.

Тел / факс: +7 (7187) 22-69-74.

E-mail: info@pmkz.rws.kz.

12. Техникалық құжаттамаға қойылатын талаптар

Өнімді жеткізу өнімнің әрбір бірлігіне сапа паспортымен бірге жүреді.

Паспортта мәліметтер болады:



- өнімнің мақсаты туралы;

- өнім сапасын бақылау туралы;

- кепілдік туралы;

- кәдеге жарату және сақтау туралы, оларды пайдалануды тоқтатқаннан кейін жиынтықтың бұйымдарын (бұйымдар элементтерін) кәдеге жарату тәртібін көздеу.

13. Әлеуетті жеткізушілерге қойылатын талап

Тендерге қатысуға өтінім құрамында Кеден одағының сертификаттау жөніндегі органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай тізіліміне енгізілген, сәйкестікті растау жөніндегі аккредиттелген орган берген өнімнің сәйкестік сертификатын, сондай-ақ СТ-KZ сертификатын береміз. Сәйкестік сертификаты мен СТ-KZ сертификаты тауарды жеткізу кезінде қолданыстағылармен бірге болады.



Қол қоюшылар:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС


Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Матасов Дмитрий Евгеньевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 875171/2025/1-6
к договору №875171/2023/1**

28.10.2025 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов Нурлан Манапович, действующего на основании Доверенность №4267515254 от 01.07.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ.KZ" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор Матасов Дмитрий Евгеньевич, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №875171/2023/1 от 26.09.2023 года (далее – Договор), заключенный между Заказчиком и Поставщиком.
- 1.2. На основании подпункта 4) пункта 1 статьи 65 Порядка, увеличены объемы поставки Товара по лоту № 22 (323-5 Т 3267787) на 2025 год в количестве 25 штук, на 2026 год в количестве 29 штук.
- 1.3. Пункт 2.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 5 253 774 624 (Пять миллиардов двести пятьдесят три миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать четыре) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».
- 1.4. Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (приложение №1 к Договору) изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению
- 1.5. График поставки Товара на дополнительный объем в 2025 году, предоставляется Поставщиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения. В случае несогласия с Графиком поставки Товара, Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения Графика поставки Товара уведомляет Поставщика о пересмотре Графика поставки Товара, с указанием причин. Поставщик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения от Заказчика уведомления о пересмотре условий поставки, предоставляет Заказчику График поставки Товара с учетом устранения замечаний. Заказчик, в случае согласия с Графиком поставки Товара в течение 10 (десять) рабочих дней направляет Поставщику Заявку на поставку товара, которая является завершающей формой согласия Сторон об условиях поставки Товара.
- 1.6. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.7. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г.Астана, район "Есиль", УЛИЦА ДІНМҰХАМЕД
ҚОНАЕВ, здание 10
БИН 041141006285
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ926010111000024287
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-6412
Заместитель директора по снабжению ЦЖС Каримов
Нурлан Манапович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"ПРОММАШ.KZ"
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз,
Проспект имени Д.А.Кунаева, дом 93
БИН 191140023785
БИК KCSJBKZKX
ИИК KZ138562203127361711
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (718) 722-6974
Генеральный директор Матасов Дмитрий Евгеньевич

28.10.2025 14:45:58

28.10.2025 16:54:38





4984401179

Приложение №1
к Договору №875171/2025/1-6 от 28.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строк и ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к- во	Год	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Итоговая сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
322-3 Т	Крестовина железнодорожная, тип Р65, марка 1/11	Описание: Проект 2764. Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками; контррельс не связан вкладышами и болт ами с путевым рельсом. Год выпуска - предыдущий года формирования плана закупа, для железнодорожных магистральных сетей.	148.000	2023	148.000	Штука	4 743 619	Да	786 302 285.44	3 628 678 790.24	КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Согласно заявке Заказчика	FCA	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			258.000	2024	258.000	Штука	4 743 619	Да	1 370 716 146.24					
			143.000	2025	143.000	Штука	4 743 619	Да	759 738 019.04					
			134.000	2026	134.000	Штука	4 743 619	Да	711 922 339.52					
323-5 Т	Крестовина железнодорожная, тип Р65, марка 1/9	Описание: Проект Kz2766.01.000СБ. Крестовина на мостике, с литым сердечником и рельсовыми усовиками. Год выпуска - предыдущий года формирования плана закупа, для железнодорожных магистральных сетей.	63.000	2023	63.000	Штука	4 577 219	Да	322 968 572.64	1 625 095 833.76	КАЗАХСТА Н, Туркестанск ая область, Согласно заявке Заказчика	FCA	С даты подписания договора по (включитель но) 31.12.2026	Предоплата - 30%, Промежуточ ный платеж - 0%, Окончатель ный платеж - 70%
			74.000	2024	74.000	Штука	4 577 219	Да	379 359 910.72					
			90.000	2025	90.000	Штука	4 577 219	Да	461 383 675.2					
			90.000	2026	90.000	Штука	4 577 219	Да	461 383 675.2					





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 875171
способом Открытый тендер

Лот № 23 (322-3 Т, 3267786)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ.KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	322-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Крестовина железнодорожная, тип Р65, марка 1/11
Дополнительная характеристика	Описание: Проект 2764. Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками; контррельс не связан вкладышами и болтами с путевым рельсом. Год выпуска - предыдущий года формирования плана закупок, для железнодорожных магистральных сетей.
Количество	683.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Согласно заявке Заказчика
Условия поставки	FCA
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование и краткая характеристик

Крестовина типа Р65 марки 1/11 проект Kz2764.03.000.

2. Дополнительная характеристика (описание)

Проект Kz2764.03.000. Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками, изготовлена в соответствии с ГОСТ 7370-2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия». Год выпуска - предыдущий году формирования плана закупок, для железнодорожных магистральных сетей.

3. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики





Крестовина типа Р65 марки 1/11 Kz2764.03.000 будет предназначена для эксплуатации в стрелочных переводах типа Р65 марки 1/11 на деревянных брусках проекта Kz2764.00.000. Продукция будет изготовлена для эксплуатации на путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 25 тонн на ось, с допустимой скоростью движения до 120 км /час по прямому и 40 км/час по боковому пути, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

4. Требования к безопасности продукции

Крестовины будут безопасны для использования в соответствии с требованиями назначения продукции. Составные части крестовины не содержат вредных веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Крестовина будет соответствовать требованиям, установленным в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 7370 - 2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия».

5. Технические требования

Продукция будет изготовлена в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по ГОСТ 7370-2015. Геометрические параметры – согласно конструкторской документации. Материалы, используемые при изготовлении крестовины, соответствуют требованиям конструкторской документации.

6. Требования по обеспечению контроля качества продукции

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой единицы продукции. Приемо-сдаточные испытания будут проводиться в объеме установленном требованиями ГОСТ 7370-2015.

7. Требования к маркировке продукции

Маркировка будет производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7370-2015.

Порядок знаков маркировки:

ЕАС – единый знак обращения продукции на рынке;

№... - порядковый номер изделия (заводской);

ПМКЗ - товарный знак или условное обозначение завода-изготовителя;

ОКК - клеймо отдела контроля качества;

20.. - год изготовления (две последние цифры);

Р65 - тип рельсов;

1/11 - марка крестовины стрелочного перевода;

НТ - наличие термообработки поверхности катания;



1280 - масса в кг;

Kz2764- обозначение конструкторской документации;

2 – категория крестовины.

8. Приемка продукции Заказчиком

Приемка продукции Заказчиком будет выполнена при поставке продукции на территорию Заказчика.

9. Требования к процедуре отзыва продукции

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской документации предприятия-изготовителя, Заказчик письменно уведомляет о несоответствии в течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям конструкторской документации и ГОСТ 7370-2015.

10. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование производится железнодорожным или автомобильным транспортом с соблюдением правил перевозки грузов, действующих для выбранного вида транспорта. Крестовина будет закреплена на транспортном средстве для предотвращения самопроизвольного перемещения. Положение при транспортировке должно исключать деформацию конструкции. Хранение крестовин будет осуществляться в закрытом помещении или на открытой площадке на подкладках не менее 80 мм, исключающих соприкосновение с грунтом или полом. При хранении в штабелях между рядами обязательно укладывать деревянные прокладки, обеспечивающие условия строповки при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Условия транспортирования, хранения, погрузки и разгрузки должны обеспечивать сохранность крестовины от механических повреждений. Условия транспортирования –8, хранения –5 или 8 по ГОСТ 15150. Срок хранения – 3 года.

11. Гарантия на продукцию

Крестовины будет соответствовать требованиям конструкторской документации и ГОСТ 7370-2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия», при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок службы – 3 года с момента поставки или гарантийная наработка не более 60 млн.т. брутто. При отсутствии паспорта и пометок в паспорте о проведенных ремонтных работах претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

Заказчик предъявляет рекламации предприятию-изготовителю:

Адрес предприятия – изготовителя: ТОО «ПРОММАШ.KZ».

141200, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, проспект им. Д.А. Кунаева 93.

Тел/факс: +7 (7187) 22-69-74.

E-mail: info@pmkz.rws.kz.

12. Требования к технической документации



Поставка продукции будет сопровождаться паспортом качества на каждую единицу продукции.

Паспорт будет содержать сведения:

- о назначении продукции;
- о контроле качества продукции;
- о гарантии;
- об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.

13. Требование к потенциальным поставщикам

В составе заявки на участие в тендере предоставим сертификат соответствия продукции, выданный аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, а также сертификат СТ-KZ. Сертификат соответствия и сертификат СТ-KZ будут с действующим, на момент поставки товара, сроком.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 875171
способом Открытый тендер

Лот № 22 (323-5 Т, 3267787)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Дирекция магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ.KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	323-5 Т
Наименование и краткая характеристика	Крестовина железнодорожная, тип Р65, марка 1/9
Дополнительная характеристика	Описание: Проект Kz2766.01.000СБ. Крестовина на мостике, с литым сердечником и рельсовыми усовиками. Год выпуска - предыдущий года формирования плана закупа, для железнодорожных магистральных сетей.
Количество	317.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Согласно заявке Заказчика
Условия поставки	FCA
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование и краткая характеристик

Крестовина типа Р65 марки 1/9 проект Kz2766.01.000.

2. Дополнительная характеристика (описание)

Проект Kz2766.01.000. Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками, изготовлена в соответствии с ГОСТ 7370-2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия». Год выпуска - предыдущий году формирования плана закупа, для железнодорожных магистральных сетей.

3. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Крестовина типа Р65 марки 1/9 Kz2766.01.000 будет предназначена для эксплуатации в стрелочных переводах типа Р65 марки 1/9 на деревянных брусках проекта Kz2766.00.000. Продукция будет изготовлена для эксплуатации на путях колеи 1520 мм с осевой нагрузкой до 25 тонн на ось, с



допустимой скоростью движения до 100 км /час по прямому и 40 км/час по боковому пути, климатическое исполнение УХЛ, категории 1 по ГОСТ 15150 «Машины, приборы и другие технические изделия» и пункту 1.1 СН РК 3.03-14-2014.

4. Требования к безопасности продукции

Крестовины будут безопасны для использования в соответствии с требованиями назначения продукции. Составные части крестовины не содержат вредных веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Крестовина будет соответствовать требованиям, установленным в ТР ТС 003/2011, ГОСТ 7370 - 2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия».

5. Технические требования

Продукция будет изготовлена в соответствии с утвержденной конструкторской и технологической документацией по ГОСТ 7370-2015. Геометрические параметры – согласно конструкторской документации. Материалы, используемые при изготовлении крестовины, соответствуют требованиям конструкторской документации.

6. Требования по обеспечению контроля качества продукции

Служба технического контроля предприятия – изготовителя, обеспечит проведение приемо-сдаточных испытаний каждой единицы продукции. Прием-сдаточные испытания будут проводиться в объеме установленном требованиями ГОСТ 7370-2015.

7. Требования к маркировке продукции

Маркировка будет производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 7370-2015.

Порядок знаков маркировки:

ЕАС – единый знак обращения продукции на рынке;

№... - порядковый номер изделия (заводской);

ПМКЗ - товарный знак или условное обозначение завода-изготовителя;

ОКК - клеймо отдела контроля качества;

20.. - год изготовления (две последние цифры);

Р65 - тип рельсов;

1/9 - марка крестовины стрелочного перевода;

НТ - наличие термообработки поверхности катания;

1200 - масса в кг;

Kz2766- обозначение конструкторской документации;



2 – категория крестовины.

8. Приемка продукции Заказчиком

Приемка продукции Заказчиком будет выполнена при поставке продукции на территорию Заказчика.

9. Требования к процедуре отзыва продукции

При выявлении несоответствий требованиям настоящей Технической спецификации, конструкторской документации предприятия-изготовителя, Заказчик письменно уведомляет о несоответствии в течение одного календарного дня с момента установления факта выпуска в обращение продукции несоответствующей требованиям конструкторской документации и ГОСТ 7370-2015.

10. Требования к транспортированию и хранению

Транспортирование производится железнодорожным или автомобильным транспортом с соблюдением правил перевозки грузов, действующих для выбранного вида транспорта. Крестовина будет закреплена на транспортном средстве для предотвращения самопроизвольного перемещения. Положение при транспортировке должно исключать деформацию конструкции. Хранение крестовин будет осуществляться в закрытом помещении или на открытой площадке на подкладках не менее 80 мм, исключающих соприкосновение с грунтом или полом. При хранении в штабелях между рядами обязательно укладывать деревянные прокладки, обеспечивающие условия строповки при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Условия транспортирования, хранения, погрузки и разгрузки должны обеспечивать сохранность крестовины от механических повреждений. Условия транспортирования – 8, хранения – 5 или 8 по ГОСТ 15150. Срок хранения – 3 года.

11. Гарантия на продукцию

Крестовины будут соответствовать требованиям конструкторской документации и ГОСТ 7370-2015 «Крестовины железнодорожные. Технические условия», при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок службы – 3 года с момента поставки или гарантийная наработка не более 60 млн.т. брутто. При отсутствии паспорта и пометок в паспорте о проведенных ремонтных работах претензии предприятием-изготовителем не принимаются.

Заказчик предъявляет рекламации предприятию-изготовителю:

Адрес предприятия – изготовителя: ТОО «ПРОММАШ.KZ».

141200, РК, Павлодарская обл., г.Экибастуз, проспект им. Д.А. Кунаева 93.

Тел/факс: +7 (7187) 22-69-74.

E-mail: info@pmkz.rws.kz.

12. Требования к технической документации

Поставка продукции будет сопровождаться паспортом качества на каждую единицу продукции.

Паспорт будет содержать сведения:



- о назначении продукции;
- о контроле качества продукции;
- о гарантии;
- об утилизации и хранении, предусматривать порядок утилизации изделий (элементов изделий) комплекта после прекращения их использования.

13. Требование к потенциальным поставщикам

В составе заявки на участие в тендере предоставим сертификат соответствия продукции, выданный аккредитованным органом по подтверждению соответствия, включенный в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, а также сертификат СТ-KZ. Сертификат соответствия и сертификат СТ-KZ будут с действующим, на момент поставки товара, сроком.



Подписывающие:

Каримов Нурлан Манапович, Заместитель директора по снабжению ЦЖС

Кожапова Ботагоз Канатовна, главный менеджер ЦЖСО ТМЦ

Каиржанова Ассоль Темирболатовна, главный менеджер ЦЖСПЗ

Матасов Дмитрий Евгеньевич, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе