



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 1101662

АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
(Тапсырыс берушінің атауы)

09.04.2025

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

Қол бұрағыш, электр бұрағыш
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Сан ы	Өлше м бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (956 T, 402176 0)	257330.650.0000 23	Шурупове рт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, Қайта зарядталатын, литий-ионды аккумулятор 18 В, 4 Аh; N рев.= 0-400/0-1300 айн/мин. Кері GSR 18. ГОСТ 16519-2006	1.000	Дана	24731.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 2 (958 T, 402175 9)	257330.650.0000 23	Шурупове рт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, Максимальный момент (катты бұрандамен жетек) - 54 Нм Момент, макс. (бұрандаларды жұмсақ бұрау) - 21 Нм Бос жүріс жылдамдығы (1-ші/2-ші жылдамдық) - 0 – 450 / 0 – 1700	1.000	Дана	59000.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				айн/мин Соққылар саны 0-27000 соққы/мин Батарея түрі - Li-Ion Акумулятордың кернеуі - 18 В Батарея сыйымдылығы - 1,5 Ah Батареямен бірге салмағы - 1,7 кг Кілтсіз бұрғылау патроны - 13 мм Крутящий кезеңдердің саны - 20 + 2 Ұзындығы - 210 мм Ені - 62 мм Биіктігі - 225 мм Бұрғылау диаметрі Макс. Ø ағаштан жасалған тесіктер - 35 мм Макс. Ø болаттан жасалған тесіктер - 10 мм Макс. Ø кірпіштегі тесіктер - 8 мм Макс. Ø бұрандалар - 10 мм Чемодан – иә 2 литий-ионды батареялар 1,5 Ah 1 зарядтағыш AL 1814 CV				г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	
№ 3 (1203 Т, 402175 8)	282411.900.0000 19	Перфоратор	электрлі	506: Сипаттама, кос режимді балғамен бұрғы 1200 айн / мин дейін реттеледі. Құрал SDS-плюс патронмен жабдықталған. Кері функция. Қалыпты бұрғылау және балғамен бұрғылау функциялары. Қосымша тұтқа. ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	1.000	Дана	30353.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.
№ 4 (959 Т, 402175 7)	257330.650.0000 23	Шурупове рт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, қайта зарядталатын, батарея, 2,0 Ah; Nob=0-400/0-1300 айн / мин. кері.Момент, ГОСТ 16519.	3.000	Дана	75969.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к., ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.



								обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленна я зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 5 (1204 Т, 402175 6)	282411.900.0000 19	Перфорато р	электрлі	506: Сипаттама, минутына айналым саны 1100, 220 вольт, реверсивті, қуаты кемінде 780 Ватт, бетон бойынша қолданылатын борактың диаметрі 24 мм және одан аз, минутына соғу жиілігі 4500, тегіс іске қосу. Кабельдің ұзындығы 4 метр.	3.000	Дана	88821.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленна я зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 6 (960 Т, 402175 5)	257330.650.0000 23	Шурупове рт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, Қайта зарядталатын кәсіби түрі, 2 жылдамдықты бұрғылаушы, кернеуі кемінде 18 вольт, максималды айналу моменті 30 Нм, реверсивті, жарықдиодты жарықтандыру, бұрғы диаметрі 0,8 мм-ден 10 мм-ге дейін 2 дана жиынтығында литий-ионды батарея түрі , жылдам патрон, шпиндельдің айналу жиілігі 0- ден 1350 айн/мин	3.000	Дана	73128.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленна я зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 7 (961 Т, 402175 4)	257330.650.0000 23	Шурупове рт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, Сымсыз соққылы бұрғы. Литий- ионды батарея 18 В; Айналу жылдамдығы, 400/135 айн/мин; Айналу моменті 30 Н*м; Жарықдиодты батарея зарядының көрсеткіші; Патрон диаметрі - 13 мм (1/2"); Кілтсіз	2.000	Дана	76400.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , ҚАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				патрон; Айналу моменті параметрлерінің саны - 20; 2 жылдамдықты беріліс қорабы; Электрондық тежегіш; Кері; Шпиндельді құлыптау; Екі жұмыс режимі (бұрғылау/соққылау). ГОСТ ИЕС 60745-2 -1-2014				пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 8 (1205 Т, 402175 3)	282411.900.0000 19	Перфоратор	электрлі	506: Сипаттама, Электр балғалы бұрғы, кернеуі 230-50 Гц, номиналды қуаты - 1010 Вт, айналу жылдамдығы 800 айн/мин, соққы қуаты - 37000 айн/мин, металл үшін - 13 мм, ағаш үшін - 32 мм, бетон үшін 7,2 мм ГОСТ Р 51318.14.2 - 2009 ж	2.000	Дана	108150.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 9 (962 Т, 402175 2)	257330.650.0000 23	Шуруповерт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, Құрылғы түрі: қайта зарядталатын; аккумулятор түрі: никель-кадмий; кернеу: 10 - 14,4 В; айналу моменті: 10 Ньютон метрден; 400 - 500 айн/мин; 2 жұмыс режимі (бұрау және бұрғылау). Кері функциясы бар ГОСТ Р 50635-94	2.000	Дана	122500.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 10 (1206 Т, 402175 1)	282411.900.0000 19	Перфоратор	электрлі	506: Сипаттама, Қол балғалы бұрғы сымсыз 2,6КДж. Патрон түрі: SDS-плюс; Жұмыс режимдері: соққымен бұрғылау, қашау (соққылау), бұрғылау; Қуат	1.000	Дана	298000.00	КАЗАХСТАН, Солнечный к. , КАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				көзі: 18 вольт литий-ионды батарея. Сыйымдылығы 6,0 Ah және қосымша тұтқасы бар 2 литий-ионды батареялары бар жағдайда. ГОСТ IEC 60745-2-1- 2014				Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленна я зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 11 (955 Т, 402175 0)	257330.650.0000 23	Шурупове рт	қолмен жасалатын	506: Сипаттама, Максималды момент (қатты бұрандамен жетек) - 54 Нм Момент, макс. (бұрандаларды жұмсақ бұрау) - 21 Нм Бос жүріс жылдамдығы (1- ші/2-ші жылдамдық) - 0 – 450 / 0 – 1700 айн/мин Соққылар саны 0-27000 соққы/мин Батарея түрі - Li-Ion Аккумулятордың кернеуі - 18 В Батарея сыйымдылығы - 1,5 Ah Батареямен бірге салмағы - 1,7 кг Кілтсіз бұрғылау патроны - 13 мм Крутящий кезеңдердің саны - 20 + 2 Ұзындығы - 210 мм Ені - 62 мм Биіктігі - 225 мм Бұрғылау диаметрі Макс. Ø ағаштан жасалған тесіктер - 35 мм Макс. Ø болаттан жасалған тесіктер - 10 мм Макс. Ø кірпіштегі тесіктер - 8 мм Макс. Ø бұрандалар - 10 мм Чемодан – иә 2 литий-ионды батареялар 1,5 Ah 1 зарядтағыш AL 1814 CV	8.000	Дана	472000.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленна я зона ГРЭС 2, строение 1/1	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	
№ 12 (1202 Т, 402174 9)	282411.900.0000 19	Перфорато р	электрлі	506: Сипаттама, Айналмалы балға дизайны – Бочкова Патрон түрі - SDS- плюс Жұмыс режимдері - Балғамен бұрғылау Қуат - желі 220 В	7.000	Дана	422800.00	КАЗАХСТАН , Солнечный к. , КАЗАҚСТАН , Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә.,	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2025 дейін.	



				Қуатты тұтыну - 1000 Ең көп айналымдар саны - 820 Ең көп соққылар саны - 4700 Максималды әсер ету күші - 4.2 Салмағы - 4,2 кг Максималды бұрғылау диаметрі (бетон) - 40 Дірілдеуді басу жүйесі - Иә Жабдық Қаптама түрі - Пластикалық қорап Бұрғылау тереңдігін шектегіш - Иә				Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечны й, промышленна я зона ГРЭС 2, строение 1/1		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны, электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:

Электрондық көшірме немесе электрондық құжат нысанында ұсынылады;
-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші;

Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;
Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);
- техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болса) жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде. Бұл ретте техникалық ерекшелікке хабарландыруда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс электрондық құжаттар және/немесе электрондық көшірмелер түріндегі құжаттар қоса берілуі мүмкін;
- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қактығысы туралы мәліметтер:

Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;
Электрондық құжат түрінде ұсынылады.

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.

Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 09.04.2025 16:15

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 17.04.2025 10:00



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (771) 937-4209, IBarmina@gres2.kz

Нысанды дайындаған: Цой Евгения Сергеевна





ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 1101662

Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
(наименование заказчика)

09.04.2025

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений .

Шуруповерт ручной, перфоратор электрический
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (956 Т, 402176 0)	257330.650.000 023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, Аккумуляторная, батарея Li-ion 18 В, 4 Аh; N об.= 0-400/0-1300 об/мин. Реверс GSR 18. ГОСТ 16519-2006	1.000	Штука	24731.00	КАЗАХСТАН, п.Солнечный, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	
№ 2 (958 Т, 402175 9)	257330.650.000 023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, Макс. крутящий момент - 54 Нм Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) - 0 – 450 / 0 – 1700 об/мин Число ударов 0-27000 уд/мин Напряжение аккумулятора - 18 В Емкость	1.000	Штука	59000.00	КАЗАХСТАН, п.Солнечный, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	



				аккумулятора - 1.5 А/ч Вес с аккумулятором - 1.7 кг Быстрогажимной сверлильный патрон - 13 мм Число ступеней крутящего момента - 20 + 2 Длина - 210 мм Ширина - 62 мм Высота - 225 мм Диаметр сверления Макс. Ø отверстия в древесине - 35 мм Макс. Ø отверстия в стали - 10 мм Макс. Ø отверстия в кирпиче - 8 мм Макс. Ø шурупов - 10 мм Чемодан – есть 2 литий-ионных аккумулятора 1,5 А/ч 1 зарядное устройство AL 1814 CV				обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 3 (1203 Т, 4021758)	282411.900.000 019	Перфоратор	электрический	506: Характеристика, двухрежимный перфоратор регулируется до 1200 об/мин. Инструмент оснащен патроном SDS-plus. Функция реверса. Функция обычное сверление и сверление с ударом. Дополнительная рукоятка. ГОСТ ИЕС 60745-2-6-2014	1.000	Штука	30353.00	КАЗАХСТАН, п.Солнечный, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	
№ 4 (959 Т, 4021757)	257330.650.000 023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, аккумуляторный, батарея, 2,0 Аh; Ноб=0-400/0-1300 об/мин. Реверс.Крутящий момент,ГОСТ 16519.	3.000	Штука	75969.00	КАЗАХСТАН, п.Солнечный, КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а.,	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	



								п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 5 (1204 Т, 402175 6)	282411.900.000 019	Перфоратор	электрический	506: Характеристика, число оборотов в минуту 1100, 220 вольт, реверсивный, мощность не менее 780 Вт , диаметр применяемого бура по бетону от 24 мм и менее, частота ударов в минуту 4500, плавный пуск. Длина кабеля 4 метра.	3.000	Штук а	88821.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечный , КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включитель но) 12.2025	
№ 6 (960 Т, 402175 5)	257330.650.000 023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, Аккумуляторная профессионально го типа, 2-х скоростная дрель- шуруповерт , тип аккумулятора литий-ионный в комплекте из 2 штук с напряжением не менее 18 вольт, максимальный крутящий момент 30 Нм, реверсивная, подсветка светодиодная, диаметр сверла от 0,8 мм до 10 мм, быстрозажимной патрон, частота вращения шпиделя от 0 до 1350 оборотов в минуту	3.000	Штук а	73128.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечный , КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включитель но) 12.2025	
№ 7 (961 Т, 402175	257330.650.000 023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, Дрель ударная	2.000	Штук а	76400.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечный	С даты подписания договора по	



4)				аккумуляторная. Литий-ионный аккумулятор 18 В; Частота вращения, 400/135 об/мин; Крутящий момент 30 Н*м; LED индикация заряда аккумулятора; Диаметр патрона – 13 мм (1/2"); Быстрозажимной патрон; Количество установок момента - 20; 2-х скоростной редуктор; Электронный тормоз; Реверс; Блокировка шпинделя; Два режима работы (сверление/ударное вращение).ГОСТ ИЕС 60745-2-1-2014				КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	(включительно) 12.2025	
№ 8 (1205 Т, 4021753)	282411.900.000019	Перфоратор	электрический	506: Характеристика, Перфоратор электрический, напряжение 230-50Гц, номинальная мощность - 1010Вт, частота вращения 800 об/мин, ударная мощность - 37000об/мин, рабочая производительность по металлу - 13мм, по дереву - 32мм, по бетону 7,2мм ГОСТ Р 51318.14.2-2009	2.000	Штука	108150.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечный, КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	
№ 9 (962 Т, 4021752)	257330.650.000023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, Тип устройства: аккумуляторный; тип аккумулятора: никель-кадмиевый; напряжение: 10 - 14,4 В; Крутящий момент: от 10	2.000	Штука	122500.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечный, КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а.,	С даты подписания договора по (включительно) 12.2025	



				ньютон-метров; 400 - 500 оборотов в минуту; 2 режима работы (закручивание и сверление). Наличие функции реверса. ГОСТ Р 50635-94				п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1		
№ 10 (1206 Т, 402175 1)	282411.900.000 019	Перфоратор	электрический	506: Характеристика, Перфоратор ручной аккумуляторный 2,6КДж. Тип патрона: SDS- plus; Режимы работы: сверление с ударом, долбление (удар), сверление; Питание: аккумулятор литий-ионный 18 Вольт. В кейсе с 2 литий-ионными аккумуляторами емкостью 6,0 А/ч и дополнительной рукояткой. ГОСТ IEC 60745-2-1- 2014	1.000	Штук а	298000.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечный , КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включитель но) 12.2025	
№ 11 (955 Т, 402175 0)	257330.650.000 023	Шуруповерт	ручной	506: Характеристика, Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов) - 54 Нм Крутящий момент, макс. (мягкое заворачивание шурупов) - 21 Нм Число оборотов холостого хода (1-я/2-я скорость) - 0 – 450 / 0 – 1700 об/мин Число ударов 0- 27000 уд/мин Тип батареи - Li- Ion Напряжение аккумулятора - 18 В Емкость аккумулятора - 1.5 А/ч Вес с аккумулятором - 1.7 кг Быстрозажимной сверильный	8.000	Штук а	472000.00	КАЗАХСТА Н , п.Солнечный , КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включитель но) 12.2025	



				патрон - 13 мм Число ступеней крутящего момента - 20 + 2 Длина - 210 мм Ширина - 62 мм Высота - 225 мм Диаметр сверления Макс. Ø отверстия в древесине - 35 мм Макс. Ø отверстия в стали - 10 мм Макс. Ø отверстия в кирпиче - 8 мм Макс. Ø шурупов - 10 мм Чемодан — есть 2 литий- ионных аккумулятора 1,5 А/ч 1 зарядное устройство AL 1814 CV						
№ 12 (1202 Т, 402174 9)	282411.900.000 019	Перфоратор	электрический	506: Характеристика, Конструкция перфоратора - Бочковой Тип патрона - SDS- plus Режимы работы - Сверление с ударом Питание - Сеть 220В Потребляемая мощность - 1000 Максимальное количество оборотов - 820 Максимальное количество ударов - 4700 Максимальная сила удара - 4.2 Вес - 4.2кг Максимальный диаметр сверления (бетон) - 40 Система гашения вибрации - Да Комплектация Тип упаковки - Пластиковый кейс Ограничитель глубины сверления - Да	7.000	Штук а	422800.00	КАЗАХСТА Н, п.Солнечный , КАЗАХСТА Н, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечн ый, промышленн ая зона ГРЭС 2, строение 1/1	С даты подписания договора по (включитель но) 12.2025	

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в



виде электронной копии или электронного документа;

- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования):

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 09.04.2025 16:15

6. Окончательный срок представления заявок: 17.04.2025 10:00

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (771) 937-4209, IBarmina@gres2.kz

Форму подготовил: Цой Евгения Сергеевна