



Қосымша келісім 1048352/2025/1-1
№1048352/2024/1 келісім-шартқа арналған

07.03.2025 жылғы

Теміржолсу-Павлодар ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Устав, - негізінде әрекет ететін Директор Альпиев Мурат Абышович атынан, бір жағынан, және Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Басшы STRINKEVICH SERGEY ALEKSANDROVICH атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Жеткізушінің деректемелерін өзгерту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Келісімнің Мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің (бұдан әрі - Келісім) мәні 28.11.2024 жылғы №1048352/2024/1 Шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Шарттың "Тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері" деген 16-бөлімде өнім берушінің деректемелері мынадай редакцияда жазылсын:

"СНГ-ТРЕЙД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Пермь, Кузбасская, 33, 1-5

СТН 5902228316

БӨП 590401001

ОГРН 1125902007945

Банк: "БАНК ФИНАМ"АҚ

БСК: 044525604

№40702398700008122078 (қазақстандық теңгедегі ағымдағы шот)

№40702398000009122078 (қазақстандық теңгедегі транзиттік шот)

OF JSC FINAM BANK

SWIFT: FNMMRUMM, MOSCOW, RUSSIA

Корреспондент-Банк-Bank RBK KAZAKHSTAN, ALMATY

Кор. Шот-KZ9782115TZP10000005

SWIFT: KINCKZKAXXX

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Теміржолсу-Павлодар ЖШС

Павлодар облысы, Павлодар қ., Павлодар қ.,
Промышленная зона "Центральная", строение 2242

БСН 040340002053

БСК HSBKKZKX

ЖСК KZ926010241000022777

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 237-3575

Директор Альпиев Мурат Абышович

-

-

Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

Пермь, Кузбасская, 33, 1-5

БСН 5902228316

БСК 044525604

ЖСК 40702398700008122078

АО "БАНК ФИНАМ"

Тел.: +7(343)288-70-40 д.209

Басшы STRINKEVICH SERGEY ALEKSANDROVICH

OF JSC FINAM BANK

SWIFT: FNMMRUMM, MOSCOW, RUSSIA,

Банк-корреспондент - BANK RBK KAZAKHSTAN,
ALMATY

Кор. Счет - KZ9782115TZP10000005

SWIFT: KINCKZKAXXX

07.03.2025 12:55:57

07.03.2025 13:23:13





№1 қосымша

№1048352/2025/1-1 от 07.03.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
266 Т	Ілмек, 1СК-12,5, болат	Мән: КС 3574 автокранына арналған бір тармақты арқанды итарқа, ұзындығы 1,5 метр, диагоналы 12 мм,	4.000	4.000	Дана	10 960	Жоқ	43 840	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
259 Т	Ілмек, 1СК-0,8, болат	Мән: Тоқыма итарқа, КС 3574 автокранына арналған ілмек, ұзындығы 3 метр, 5*3	4.000	4.000	Дана	10 207	Жоқ	40 828	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
267 Т	Ілмек, 1СК-12,5, болат	Мән: КС 3574 автокранына арналған бір тармақты арқан итарқа, ұзындығы 1 метр, диагоналы 10 мм	4.000	4.000	Дана	6 324	Жоқ	25 296	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
268 Т	Ілмек, 4СЦ-16,0, болат	Мән: КС 3574 автокранына арналған төрт тармақты арқан кабелі (өрмекші), ұзындығы 1,5 метр, диагоналы 16 мм	1.000	1.000	Дана	43 262	Жоқ	43 262	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048352 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (266 Т, 3818581)

Тапсырыс беруші: Теміржолсу-Павлодар ЖШС

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	266 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек, ІСК-12,5, болат
Қосымша сипаттама	Мән: КС 3574 автокранына арналған бір тармақты арқанды итарқа, ұзындығы 1,5 метр, диагоналы 12 мм,
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Арқанды итарқа-бұл арқанның сегменті, оның ұштарында ілмектер пайда болады, олардың біріне Ілмек орнатылады, арқанның ұштарын тығыздау қолмен өру әдісімен жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік, көлік және қойма кәсіпорындарында тиеу-түсіру және басқа да жүк көтеру операцияларын орындау үшін қолданылады. Арқандардың негізгі артықшылықтары-динамикалық жүктемелерге төзімділік, икемділік, қолданудың әмбебаптығы. Пайдаланудың температуралық диапазоны – 40° С – тан + 100°С-қа дейін. Түрі-ІСК. Дизайн бір тармақты. Жүк көтергіштігі - 1,5 тонна. ұзындығы-1500 мм. арқанның диаметрі-12 мм. итарқа ұштарын тығыздау әдісі-өру. Ілмек 320А-1,5 т. Материал-болат арқан. Қауіпсіздік шегі-6: 1 к. 3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): ГОСТ 25573-82 және РД 10-231-98. 4. Қажетті саны: 4 дана. 5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 6. Жеткізуді жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен сапa туралы құжаттың (сертификаттың) көшірмесімен сүйемелдеу. Тапсырыс берушінің талап етілетін мөлшердегі өтінімдері шарт жасалғаннан кейін үш күн ішінде өнім берушінің электрондық мекенжайына жіберілетін болады. Жеткізуші берілген өтінімге сәйкес тауарларды жеткізуге міндеттенеді. Жеткізуші техникалық сипаттаманың әрбір тармағын растауы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4396721654

2	Иә	ГОСТ 25573-82	320802	Межгосударственный стандарт	Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные стропы, состоящие из соединительных элементов в (канатных ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабинов) и применяемые в строительстве для строповки и грузов	СССР (СССР)	65	Вспомогательные приспособления для подъёмного оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.12.82 N 293	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048352 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (259 Т, 3818583)

Тапсырыс беруші: Теміржолсу-Павлодар ЖШС

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	259 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек, 1СК-0,8, болат
Қосымша сипаттама	Мән: Тоқыма итарка, КС 3574 автокранына арналған ілмек, ұзындығы 3 метр, 5*3
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тоқыма итарка үлкен жүктерді көтеру және жылжыту үшін кеңінен қолданылады. Өнім тозуға, коррозияға және қолайсыз ауа-райына төзімді жоғары беріктігі бар полиэфирден жасалған барлық қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып жасалған. Таспаның икемділігі мен жұмсақтығы сынғыш және боялған заттардың зақымдану қаупінсіз Мұқият бекітілуін қамтамасыз етеді. Түрі-Ілмек. Жүк көтергіштігі - 5 т. Мах жүк көтергіштігі - 5000 кг. Материал – полиэстер. Ұзындығы - 3 м. ені – 125 мм. 3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): ТУ 3178-006-41037529-2016 (ТР КО 010-2011). 4. Қажетті саны: 4 дана. 5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 6. Жеткізуді жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен сапа туралы құжаттың (сертификаттың) көшірмесімен сүйемелдеу. Тапсырыс берушінің талап етілетін мөлшердегі өтінімдері шарт жасалғаннан кейін үш күн ішінде өнім берушінің электрондық мекенжайына жіберілетін болады. Жеткізуші берілген өтінімге сәйкес тауарларды жеткізуге міндеттенеді. Жеткізуші техникалық сипаттаманың әрбір тармағын растауы керек.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048352 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (267 Т, 3818580)

Тапсырыс беруші: Теміржолсу-Павлодар ЖШС

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	267 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек, 1СК-12,5, болат
Қосымша сипаттама	Мән: КС 3574 автокранына арналған бір тармақты арқан итарқа, ұзындығы 1 метр, диагонали 10 мм
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Арқанды итарқа-бұл арқанның сегменті, оның ұштарында ілмектер пайда болады, олардың біріне Ілмек орнатылады, арқанның ұштарын тығыздау қолмен өру әдісімен жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік, көлік және қойма кәсіпорындарында тиеу-түсіру және басқа да жүк көтеру операцияларын орындау үшін қолданылады. Арқандардың негізгі артықшылықтары-динамикалық жүктемелерге төзімділік, икемділік, қолданудың әмбебаптығы. Пайдаланудың температуралық диапазоны – 40° С – тан + 100°С-қа дейін. Түрі-ІСК. Дизайн бір тармақты. Жүк көтергіштігі - 1,0 тонна. ұзындығы-1000 мм. арқанның диаметрі-9,6 мм. итарқа ұштарын тығыздау әдісі-өру. Ілмек 320А – 1,0 т.Материал-болат арқан. Қауіпсіздік шегі-6: 1 к. 3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): ГОСТ 25573-82 және РД 10-231-98. 4. Қажетті саны: 4 дана. 5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 6. Жеткізуді жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен сапa туралы құжаттың (сертификаттың) көшірмесімен сүйемелдеу. Тапсырыс берушінің талап етілетін мөлшердегі өтінімдері шарт жасалғаннан кейін үш күн ішінде өнім берушінің электрондық мекенжайына жіберілетін болады. Жеткізуші берілген өтінімге сәйкес тауарларды жеткізуге міндеттенеді. Жеткізуші техникалық сипаттаманың әрбір тармағын растауы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4396721654

2	Иә	ГОСТ 25573-82	320802	Межгосударственный стандарт	Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные стропы, состоящие из соединительных элементов в (канатных ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабинов) и применяемые в строительстве для строповки и грузов	СССР (СССР)	65	Вспомогательные приспособления для подъёмного оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.12.82 N 293	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1048352 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (268 Т, 3818579)

Тапсырыс беруші: Теміржолсу-Павлодар ЖШС

Жеткізуші: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	268 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Ілмек, 4СЦ-16,0, болат
Қосымша сипаттама	Мән: КС 3574 автокранына арналған төрт тармақты арқан кабелі (өрмекші), ұзындығы 1,5 метр, диагонали 16 мм
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Арқанды итарка-бұл арқанның төрт сегменті, оның ұштарында ілмектер пайда болады, бір жағында қарама-қарсы жағында Ілмек орнатылады. орталық буын төрт сегментті біріктіреді, арқанның ұштарын тығыздау алюминий жеңдермен қысу әдісімен жүзеге асырылады. Өнеркәсіптік, көлік және қойма кәсіпорындарында тиеу-түсіру және басқа да жүк көтеру операцияларын орындау үшін қолданылады. Арқандардың негізгі артықшылықтары-динамикалық жүктемелерге төзімділік, икемділік, қолданудың әмбебаптығы. Пайдаланудың температуралық диапазоны – 40° С – тан + 100°С-қа дейін. Түрі-4СК. Дизайн – төрт тармақты. Жүк көтергіштігі-6,3 т. ұзындығы-1500 мм. арқанның диаметрі – 16,5 ММ. буын-РТЗ-6,3. Итарканың ұштарын тығыздау әдісі-жеңмен қысу. Ілмек 320А - 3,0 т. Материал-болат арқан. Қауіпсіздік шегі-6: 1 к. 3. Стандарттарға сәйкестігі (халықаралық/ішкі): ГОСТ 25573-82 және РД 10-231-98. 4. Қажетті саны: 1 дана. 5. Жеткізілетін тауарға кепілдік мерзімі: жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 6. Жеткізуді жеткізушінің мөрінің түпнұсқасымен сапа туралы құжаттың (сертификаттың) көшірмесімен сүйемелдеу. Тапсырыс берушінің талап етілетін мөлшердегі өтінімдері шарт жасалғаннан кейін үш күн ішінде өнім берушінің электрондық мекенжайына жіберілетін болады. Жеткізуші берілген өтінімге сәйкес тауарларды жеткізуге міндеттенеді. Жеткізуші техникалық сипаттаманың әрбір тармағын растауы керек.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4396721654

2	Иә	ГОСТ 25573-82	320802	Межгосударственный стандарт	Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на грузовые канатные стропы, состоящие из соединительных элементов в (канатных ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабинов) и применяемые в строительстве для строповки и грузов	СССР (СССР)	65	Вспомогательные приспособления для подъёмного оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.12.82 N 293	01.01.1984
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--	-----------	--	------------



4396721654

Қол қоюшылар:

Альпиев Мурат Абышович, Директор

STRINKEVICH SERGEY ALEKSANDROVICH, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1048352/2025/1-1
к договору №1048352/2024/1**

07.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу - Павлодар", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор Альпиев Мурат Абышович, действующего на основании Устав, -, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор STRINKEVICH SERGEY ALEKSANDROVICH, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Изменение реквизитов Поставщика, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения (далее - Соглашение) является внесение изменений в Договор 1048352/2024/1 от 28.11.2024 года (далее - Договор) следующих изменений.

1.2. В разделе 16 "Места нахождения и банковские реквизиты Сторон" Договора реквизиты Поставщика изложить в следующей редакции:
Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

Пермь, Кузбасская, 33, 1-5

ИНН 5902228316

КПП 590401001

ОГРН 1125902007945

Банк: АО "БАНК ФИНАМ"

БИК: 044525604

№40702398700008122078 (текущий счет в Казахстанских тенге)

№40702398000009122078 (транзитный счет в Казахстанских тенге)

OF JSC FINAM BANK

SWIFT: FNMMRUMM, MOSCOW, RUSSIA

Банк-корреспондент - BANK RBK KAZAKHSTAN, ALMATY

Кор. Счет - KZ9782115TZP10000005

SWIFT: KINCKZKAXXX

1.3. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Теміржолсу - Павлодар"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,

Промышленная зона "Центральная", строение 2242

БИН 040340002053

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ926010241000022777

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 237-3575

Директор Альпиев Мурат Абышович

-

-

Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

Пермь, Кузбасская, 33, 1-5

БИН 5902228316

БИК 044525604

ИИК 40702398700008122078

АО "БАНК ФИНАМ"

Тел.: +7(343)288-70-40 д.209

Директор STRINKEVICH SERGEY ALEKSANDROVICH

OF JSC FINAM BANK

SWIFT: FNMMRUMM, MOSCOW, RUSSIA,

Банк-корреспондент - BANK RBK KAZAKHSTAN,
ALMATY

Кор. Счет - KZ9782115TZP10000005

SWIFT: KINCKZKAXXX

07.03.2025 12:55:57

07.03.2025 13:23:13





4396721654

Приложение №1

к Договору №1048352/2025/1-1 от 07.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
266 Т	Строп, 1СК-12,5, стальной	Значение: Одноветвевой канатный строп для автокрана КС 3574, длина 1,5 метра, диагональ 12 мм,	4.000	4.000	Штука	10 960	Нет	43 840	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
259 Т	Строп, 1СК-0,8, стальной	Значение: Строп текстильный, петлевой для автокрана КС 3574, длина 3 метра, 5*3	4.000	4.000	Штука	10 207	Нет	40 828	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
267 Т	Строп, 1СК-12,5, стальной	Значение: Одноветвевой канатный строп для автокрана КС 3574, длина 1 метр, диагональ 10 мм	4.000	4.000	Штука	6 324	Нет	25 296	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
268 Т	Строп, 4СП-16,0, стальной	Значение: Четырехветвевой канатный трос (паук) для автокрана КС 3574, длина 1,5 метра, диагональ 16 мм	1.000	1.000	Штука	43 262	Нет	43 262	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242	DDP	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048352
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (266 Т, 3818581)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу - Павлодар"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	266 Т
Наименование и краткая характеристика	Строп, 1СК-12,5, стальной
Дополнительная характеристика	Значение: Одноветевой канатный строп для автокрана КС 3574, длина 1,5 метра, диагональ 12 мм,
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Строп канатный представляет собой отрезок каната на концах которого формируются петли в одну из которых установлен крюк, заделка концов каната выполнена методом ручной заплетки. Применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных и других грузоподъемных операций на промышленных, транспортных и складских предприятиях.

Основными преимуществами канатных строп является устойчивость к динамическим нагрузкам, гибкость, универсальность применения. Температурный диапазон использования от – 40° С до + 100°С. Вид – канатный. Тип – 1СК. Конструкция – одноветевой. Грузоподъемность – 1,5 т. Длина – 1500 мм. Диаметр каната – 12 мм. Способ заделки концов стропы – заплетка. Крюк 320А – 1,5 т. Материал – канат стальной. Запас прочности – 6:1 к.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98.

4. Необходимое количество: 4 шт.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 месяцев со дня поставки.

6. Сопровождать поставку копией документа о качестве (сертификат) с оригиналом печати поставщика.

Заявки Заказчика с требуемыми размерами будут направлены на электронный адрес поставщика в течение трех дней после заключения договора. Поставщик обязуется поставить товары согласно поданной заявке.

Поставщик должен подтвердить каждый пункт технической спецификации.

3. Технические стандарты



4396721654

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 25573- 82	320802	Межгосуд арственны й стандарт	Стропы грузовые канатные для строительст ва. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на грузовые канатные стропы, состоящи е из соединит ельных элементо в (канатны х ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабино в) и применя емые в строител ьстве для строповк и грузов	СССР (СССР)	65	Вспо мога тельн ые прис осо блен ия для подъ емно го обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по делам строите льства от 21.12.8 2 N 293	01.01. 1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048352
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (259 Т, 3818583)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу - Павлодар"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	259 Т
Наименование и краткая характеристика	Строп, 1СК-0,8, стальной
Дополнительная характеристика	Значение: Строп текстильный, петлевой для автокрана КС 3574, длина 3 метра, 5*3
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Текстильный строп широко используют для подъема и перемещения крупногабаритных грузов. Изделие выполнено с соблюдением всех требований безопасности из высокопрочного полиэстера, устойчивого к износу, образованию коррозии и неблагоприятным атмосферным воздействиям. Гибкость и мягкость ленты обеспечивают бережную фиксацию хрупких и окрашенных предметов без риска повреждения. Тип – петлевой. Грузоподъемность – 5 т. Мах грузоподъемность – 5000 кг. Материал – [полиэстер](#). Длина – 3 м. Ширина – 125 мм.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ТУ 3178-006-41037529-2016 (ТР ТС 010-2011).

4. Необходимое количество: 4 шт.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 месяцев со дня поставки.

6. Сопровождать поставку копией документа о качестве (сертификат) с оригиналом печати поставщика.

Заявки Заказчика с требуемыми размерами будут направлены на электронный адрес поставщика в течение трех дней после заключения договора. Поставщик обязуется поставить товары согласно поданной заявке.

Поставщик должен подтвердить каждый пункт технической спецификации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048352
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (267 Т, 3818580)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу - Павлодар"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	267 Т
Наименование и краткая характеристика	Строп, 1СК-12,5, стальной
Дополнительная характеристика	Значение: Одноветвевой канатный строп для автокрана КС 3574, длина 1 метр, диагональ 10 мм
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Строп канатный представляет собой отрезок каната на концах которого формируются петли в одну из которых установлен крюк, заделка концов каната выполнена методом ручной заплетки. Применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных и других грузоподъемных операций на промышленных, транспортных и складских предприятиях.

Основными преимуществами канатных строп является устойчивость к динамическим нагрузкам, гибкость, универсальность применения. Температурный диапазон использования от - 40° С до + 100°С. Вид – канатный. Тип – 1СК. Конструкция – одноветвевой. Грузоподъемность – 1,0 т. Длина – 1000 мм. Диаметр каната – 9,6 мм. Способ заделки концов стропы – заплетка. Крюк 320А – 1,0 т. Материал – канат стальной. Запас прочности – 6:1 к.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98.

4. Необходимое количество: 4 шт.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 месяцев со дня поставки.

6. Сопровождать поставку копией документа о качестве (сертификат) с оригиналом печати поставщика.

Заявки Заказчика с требуемыми размерами будут направлены на электронный адрес поставщика в течение трех дней после заключения договора. Поставщик обязуется поставить товары согласно поданной заявке.

Поставщик должен подтвердить каждый пункт технической спецификации.

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4396721654

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 25573- 82	320802	Межгосуд арственны й стандарт	Стропы грузовые канатные для строительст ва. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на грузовые канатные стропы, состоящи е из соединит ельных элементо в (канатны х ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабино в) и применя емые в строител ьстве для строповк и грузов	СССР (СССР)	65	Вспо мога тельн ые прис осо блен ия для подъ емно го обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по делам строите льства от 21.12.8 2 N 293	01.01. 1984



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1048352
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (268 Т, 3818579)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу - Павлодар"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "СНГ-ТРЕЙД"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	268 Т
Наименование и краткая характеристика	Строп, 4СЦ-16,0, стальной
Дополнительная характеристика	Значение: Четырехветвевой канатный трос (паук) для автокрана КС 3574, длина 1,5 метра, диагональ 16 мм
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Павлодар, пром.зона Центральная, строение 2242
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Строп канатный представляет собой четыре отрезка каната на концах которых формируются петли с одной стороны установлен крюк с противоположной стороны центральное звено объединяющие между собой четыре отрезка, заделка концов каната выполнена методом опрессовки алюминиевыми втулками. Применяется для выполнения погрузочно-разгрузочных и других грузоподъемных операций на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Основными преимуществами канатных строп является устойчивость к динамическим нагрузкам, гибкость, универсальность применения. Температурный диапазон использования от – 40° С до + 100°С. Вид – канатный. Тип – 4СК. Конструкция – четырехветвевой. Грузоподъемность – 6,3 т. Длина – 1500 мм. Диаметр каната – 16,5 мм. Звено – РТЗ-6,3. Способ заделки концов стропы – опрессовка втулкой. Крюк 320А – 3,0 т. Материал – канат стальной. Запас прочности – 6:1 к.

3. Соответствие стандартам (международным/внутренним): ГОСТ 25573-82 и РД 10-231-98.

4. Необходимое количество: 1 шт.

5. Гарантийный срок на поставляемый товар: не менее 12 месяцев со дня поставки.

6. Сопровождать поставку копией документа о качестве (сертификат) с оригиналом печати поставщика.

Заявки Заказчика с требуемыми размерами будут направлены на электронный адрес поставщика в течение трех дней после заключения договора. Поставщик обязуется поставить товары согласно поданной заявке.

Поставщик должен подтвердить каждый пункт технической спецификации.

3. Технические стандарты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4396721654

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 25573- 82	320802	Межгосуд арственны й стандарт	Стропы грузовые канатные для строительст ва. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на грузовые канатные стропы, состоящи е из соединит ельных элементо в (канатны х ветвей, звеньев) и захватов (крюков, карабино в) и применя емые в строител ьстве для строповк и грузов	СССР (СССР)	65	Вспо мога тельн ые прис осо блен ия для подъ емно го обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по делам строите льства от 21.12.8 2 N 293	01.01. 1984



4396721654

Подписывающие:

Альпиев Мурат Абышович, Директор

STRINKEVICH SERGEY ALEKSANDROVICH, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

