



Қосымша келісім 1101959/2025/1-1
№1101959/2025/1 келісім-шартқа арналған

01.08.2025 жылғы

"Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде әрекет ететін Бас директор Ахметов Маждай Мағауиевич атынан, бір жағынан, және "Výlkan Pýmpen Rýs" jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Senimhat № 02 30.12.2024, негізінде қызмет ететін ókili Степанов Андрей Михайлович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Смена банковских реквизитов негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Өзгерістер

1.1. Шарттың 16-бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

1.1.1. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

"Павлодар мұнай-химия зауыты"

Павлодар облысы, Павлодар қ. а., Павлодар қ.,

Химкомбинатовская, 1

BSN 001140000362

БИК HSBKZKX

ЖСК KZ176010241000012293

"Қазақстан Халық Банкі" АҚ

Тел.: +7 (718) 239-6009

Бас директор Ахметов Маждай Мағауиұлы

1.1.2. "Вулкан Пумпен Рус" ЖШҚ

Р. Ф., Санкт-Петербург, Колпино, Павловская, 7, 22-Н

BSN 781731959

BSK 044525900

ЖСК 40702398200400000011

Банк "Cifra bank" LLC, Moscow, Russia

SWIFT FRFLRUMM

К / с 30101810245250000900

Қазақстандық теңгедегі төлемдер үшін / KZT: 40702398200400000011

"FREEDOM Bank Kazakhstan" делдал БАНКІ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Kz36551a024000124 KZT делдал Банкіндегі корреспонденттік шот

SWIFTKSNVKZKA

2. Басқалары

2.1. Осы Келісімде әсер етпеген Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз талаптарын растайды міндеттемелер.

2.2. Осы Келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және оған қол қойған Тараптардың орындауы үшін міндетті.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ.,
Химкомбинатовская, 1
BSN 001140000362
BSK HSBKZKX
ЖСК KZ176010241000012293
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (718) 239-6009
Бас директор Ахметов Маждай Мағауиевич

"Výlkan Pýmpen Rýs" jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi
г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Pavlovskaja, 7, 22-Н
BSN 7817319559
BSK
ЖСК 40702398200400000011
Bank «Cifra bank» LLC, Moscow, Russia,
30101810245250000900, SWIFT FRFLRUMM
Тел.: +78122004251
ókili Степанов Андрей Михайлович

31.07.2025 15:56:38

01.08.2025 15:41:24






Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3908 Т	Мөлшерлеу сорабы, сұйықтықтарды айдауға арналған, мембраналық	Басқа сипаттамалар: Пневматикалық мембраналық сорғы. Максималды жұмыс қысымы: 8 бар. Максималды өнімділігі: 700 л/мин дейін	2.000	2.000	Дана	1 786 478	Жоқ	3 572 956	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинат овская, 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 84 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





қосымшасы №1101959/2025/1-1 от 01.08.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1101959 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (3908 Т, 4022951)

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

Жеткізуші: "Yılkan Pýmpen Rýs" jaýapkershiligi shekteýli seriktestigi

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3908 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мөлшерлеу сорабы, сұйықтықтарды айдауға арналған, мембраналық
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Пневматикалық мембраналық сорғы. Максималды жұмыс қысымы: 8 бар. Максималды өнімділігі: 700 л/мин дейін
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 84 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пневматикалық мембраналық сорғы

Түрі: пневматикалық диафрагмалық сорғылар (мембраналық сорғылар)

Максималды жұмыс қысымы: 8 бар

Максималды өнімділігі: 700 л/мин дейін

Жұмыс диапазоны ауа қысымы: 2-ден 8 барға дейін

Максималды сору көтеру: 4,5 м

Айдалатын қатты дененің ең үлкен өлшемі: 9 мм

Ауа жинағыштың өлшемі: 3/4 "

Сұйықтықты қабылдау/шығару мөлшері: 2 "

Диафрагма материалы (мембраналар): PTFE, Santoprene, Keyflex, FKM, NBR, EPDM

Камера материалы: SSN - SSX: AISI 316L

Клапан для PTFE, AISI 316, EPDM

Осы құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарындағы «Ресми тіл» ұғымына қатысты өзгерістерді енгізу.

Данный документ является равнозначным документу, подписанному в 3-м квартале 2001 года, и является «Односторонним документом, содержащим электронную подпись» равнозначен документу на бумажном носителе



Клапан отырғыштары: PP, PVDF, AISI 316L

Қоршаған ортаның температурасы: -40 ° C бастап 40 ° C дейін

Бір цикл үшін көлемі: 3800-3900 текше см (деректер толық циклға жатады) шегінде

Жарылыс қауіпсіздігі: иә

Шу: 75-85 дБ (А) шегінде

Салмағы: 40-60 кг шегінде

Мембраналық сорғыға 2 жыл пайдалануға 2 ҚМК(Қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтар)
жиынтығы:

- Термопласттан жасалған диафрагма (мембрана) - әрбір жиынтыққа 2 дана,
- Шарикті мойынтіректің сепараторы - әр жиынтыққа 4 дана
- Шарикті мойынтіректің ершігі - әр жиынтыққа 4 дана
- Екі жиынтыққа арналған барлық үлгідегі тығыздағыш сақиналар

Сорғы MEMCT 31839-2012 қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі керек

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушінің атауы	Шығарған мемлекет	Саны
VPR8	ООО "Вулкан Пумпен Рус"	РЕСЕЙ	2.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на динамич еские и объемны е (роторны е и возвратн о- поступат ельные) насосы, поставля емые отдельно , без привода, насосные							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4721573992

агрегаты
на их
базе и
устанавли
вает
требован
ия
безопасн
ости к
их
констру
ированию,
сборке,
монтажу,
эксплуат
ации,
техобслу
живанию
и
ремонту,
средства
м
автомати
зации,
защиты,
сигнализ
ации и
контроля
.
Настоящ
ий
стандарт
устанавли
вает
перечень
основны
х
источник
ов
опасност
и при
эксплуат
ации
насоса
или
насосног
о
агрегата
и
определя
ет
требован
ия и/или
мероприя
тия по
снижени
ю
опасност
и.
Требован
ия
настояще
го
стандарт



4721573992

2	Иә	ГОСТ 31839- 2012 (EN 809-1998)	360220	Межгос ударств енный стандарт	Насос ы и агрега ты насосн ые для перека чки жидко стей. Общие требов ания безопа сности	а не распрост раняются на: - насосы и насосные агрегаты, приводи мые в действие исключи тельно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицин ского использо вания, находящ иеся в непосред ственном контакте с пациенто м - бытовые насосы - насосы и насосные агрегаты, специаль но разработ анные для эксплуат ации на объектах атомной энергети ки, которые в случае выхода из строя могут стать источник ом радиоакт ивного излучени я - насосы и насосные агрегаты для гидравли ческой	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Всеросси йский научно- исследова тельский институт стандарт изации и сертифика ции в машиностр оении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	47	Насосы	Действует	Приказом Комитета техническо го регулирова ния и метрологии от 26 ноября 2013 г. № 542- од межгосударст венный стандарт т введен в действи е в качестве национа льного стандар та 01.07.20 14 г.	01.07.2 014
---	----	---	--------	--	---	---	---	----	--------	-----------	--	----------------



4721573992

передачи
энергии
(техники
текучих
сред).
Настоящ
ий
стандарт
не
устанавл
ивает
требован
ий
безопасн
ости к
конструи
рованию
или
изготовл
ению
приводов
и
вспомога
тельного
оборудов
ания,
требован
ий
безопасн
ости при
перевозк
е,
транспор
тировани
и и
перемещ
ении
насосов
и
насосных
агрегатов
во время
их
эксплуат
ации,
требован
ий
безопасн
ости к
передато
чным
устройст
вам,
соединя
ющим
насос с
другими
устройст
вами.
Настоящ
ий
стандарт
не
распрост



4721573992

						раняется на насосы и насосные агрегаты, изготовл енные до даты введения настояще го стандарта						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Қол қоюшылар:

Ахметов Маждай Мағауиевич, Генеральный директор

Аникин Алексей Александрович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по производству - главного инженера

Ершова Анастасия Александровна, Ведущий юристконсульт

Молдажанов Тимур Бакижанович, Исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения

ДАНЬЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, Начальник отдела мониторинга и развития внутристрановой ценности

Степанов Андрей Михайлович, представитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1101959/2025/1-1
к договору №1101959/2025/1**

01.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генеральный директор Ахметов Маждай Магауиевич, действующего на основании Устав, , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Вулкан Пумпен Рус" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице представитель Степанов Андрей Михайлович, действующего на основании Доверенность №02 от 30.12.2024, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Смена банковских реквизитов, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Изменения

1.1. Раздел 16 Договора изложить в следующей редакции:

1.1.1. Товарищество с ограниченной ответственностью

"Павлодарский нефтехимический завод"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,

Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

БИК HSBKZKX

ИИК KZ176010241000012293

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 239-6009

Генеральный директор Ахметов Маждай Магауиевич

1.1.2. ООО «Вулкан Пумпен Рус»

Р.Ф., г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская, 7, 22-Н

БИН 781731959

БИК 044525900

ИИК 40702398200400000011

Банк «Cifra bank» LLC, Moscow, Russia

SWIFT FRFLRUMM

К/с 30101810245250000900

Для платежей в Казахстанских тенге/ KZT: 40702398200400000011

Банк посредник "FREEDOM BANK KAZAKHSTAN", г. Алматы, Республика Казахстан

Корреспондентский счет в Банке-посреднике KZ36551A024000124 KZT

SWIFTKSNVKZKA

2. Прочее

2.1. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее соглашение вступает в действие с момента подписания и обязательно для исполнения Сторонами, его подписавшими.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Павлодарский нефтехимический завод"

Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар,

Химкомбинатовская, 1

БИН 001140000362

БИК HSBKZKX

ИИК KZ176010241000012293

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (718) 239-6009

Генеральный директор Ахметов Маждай Магауиевич

Общество с ограниченной ответственностью "Вулкан

Пумпен Рус"

г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Павловская, 7, 22-Н

БИН 7817319559

БИК

ИИК 40702398200400000011

Bank «Cifra bank» LLC, Moscow, Russia,

30101810245250000900, SWIFT FRFLRUMM

Тел.: +78122004251

представитель Степанов Андрей Михайлович

31.07.2025 15:56:38

01.08.2025 15:41:24





4721573992

Приложение №1

к Договору №1101959/2025/1-1 от 01.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3908 Т	Насос дозировочный, для перекачки жидкостей, мембранный	Прочие характеристики: Пневматический мембранный насос. Максимальное давление 8 бар, максимальная производительность 700л/мин	2.000	2.000	Штука	1 786 478	Нет	3 572 956	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинат овская, 1	DDP	С даты подписания договора в течение 84 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1101959
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (3908 Т, 4022951)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью "Вулкан Пумпен Рус"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3908 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос дозировочный, для перекачки жидкостей, мембранный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Пневматический мембранный насос. Максимальное давление 8 бар, максимальная производительность 700л/мин
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 84 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пневматический мембранный насос

Тип: пневматические диафрагменные насосы (мембранные насосы)

Максимальное рабочее давление: 8 бар

Максимальная производительность: до 700 л/мин

Рабочий диапазон давление воздуха: от 2 до 8 бар

Максимальный подъем всасывания: 4,5 м

Максимальный размер перекачиваемого твердого тела: 9 мм

Размер воздухозаборника: 3/4"

Размер приема/выхода жидкости: 2"

Материал диафрагм (мембран): PTFE, Santoprene, Keyflex, FKM, NBR, EPDM

Материал камеры: SSN – SSX: AISI 316L

Классификация: PTFE, AISI 316L, NBR

Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Ресми қолданыстағы қағаздағы құжатпен бірге беріледі. Қолданыстағы құжаттың нұсқасы беріледі.

Данный документ создан на основании документа №1101959/2025/1-1 от 01.08.2025 г. «Об утверждении документа электронного аукциона» равнозначен документу на бумажном носителе



Седла клапанов: PP, PVDF, AISI 316L

Температура окружающей среды: от -40°C до 40°C

Объем за цикл: в пределах 3800-3900 куб.см (данные относятся к полному циклу)

Взрывобезопасность: да

Шум: в пределах 75-85 дБ (А)

Вес: в пределах 40-60 кг

Приложить 2 комплекта ЗиП (Запасные части и принадлежности) к мембранному насосу на 2 года эксплуатации:

- Диафрагма (мембрана) из термопласта – 2 шт на каждый комплект,
- Сепаратор шарикоподшипника – 4 шт на каждый комплект
- Седло шарикоподшипника – 4 шт на каждый комплект
- Уплотнительные кольца всех типов для двух комплектов

Насос должен соответствовать требованиям по безопасности ГОСТ 31839-2012

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
VPR8	ООО "Вулкан Пумпен Рус"	РОССИЯ	2.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
						Настоящий стандарт распространяется на динамические и объемные (роторные и возвратные) насосы, поставляемые отдельно, без привода,						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4721573992

насосные агрегаты на их базе и устанавливаются требования безопасности к их конструированию, сборке, монтажу, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, средствам автоматизации, защиты, сигнализации и контроля. Настоящий стандарт устанавливает перечень основных источников опасности при эксплуатации насоса или насосного агрегата и определяет требования и/или мероприятия по снижению опасности. Требования настоящего стандарта не



4721573992

2	Да	ГОСТ 31839- 2012 (EN 809- 1998)	360220	Межгосуд арственный й стандарт	Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности	распрост раняются на: - насосы и насосные агрегаты, приводи мые в действие исключи тельно вручную - насосы и насосные агрегаты для медицинс кого использо вания, находящ иеся в непосред ственном контакте с пациенто м - бытовые насосы - насосы и насосные агрегаты, специаль но разработа нные для эксплуат ации на объектах атомной энергети ки, которые в случае выхода из строя могут стать источник ом радиоакт ивного излучени я - насосы и насосные агрегаты для гидравли ческой передачи энергии	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Всеросс ийский научно- исследова тельский институт стандарт изации и сертифик ации в машиност роении" (ФГУП "ВНИИН МАШ") ()	47	Насо сы	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии от 26 ноября 2013 г. № 542- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та 01.07.2 014 г.	01.07. 2014
---	----	--	--------	--------------------------------------	---	---	---	----	------------	---------------	--	----------------



4721573992

(техники
текущих
сред).
Настоящ
ий
стандарт
не
устанавли
вается
требован
ий
безопасн
ости к
конструи
рованию
или
изготовл
ению
приводов
и
 вспомога
тельного
оборудов
ания,
требован
ий
безопасн
ости при
перевозк
е,
транспор
тировании
и и
перемещ
ении
насосов
и
насосных
агрегатов
во время
их
эксплуат
ации,
требован
ий
безопасн
ости к
передато
чным
устройст
вам,
соединяю
щим
насос с
другими
устройст
вами.
Настоящ
ий
стандарт
не
распрост
раняется
на



4721573992

						насосы и насосные агрегаты, изготовл енные до даты введения настояще го стандарта						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Подписывающие:

Ахметов Маждай Мағауиевич, Генеральный директор

Аникин Алексей Александрович, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по производству - главного инженера

Ершова Анастасия Александровна, Ведущий юристконсульт

Молдажанов Тимур Бакижанович, Исполняющий обязанности начальника отдела материально-технического снабжения

ДАНЬЕВ ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, Начальник отдела мониторинга и развития внутристрановой ценности

Степанов Андрей Михайлович, представитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе