



Қосымша келісім 1142311/2025/1-1
№1142311/2025/1 келісім-шартқа арналған

03.10.2025 жылғы

ЖШС "Тау-Кен Алтын", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4175263866 05.01.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бизнесі қолдау жөніндегі директор Омаров Даурен Рашидович атынан, бір жағынан, және ИП "АЙША", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, ТАЛОН № KZ40TWQ04510020 от 05.01.2025г., негізінде қызмет ететін Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша тіркеу есебіне тұруға қатысты өнім берушінің 01.10.2025 ж. № 69 хатына сәйкес негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар 08.09.2025 жылғы №1142311/2025/1 шартқа (бұдан әрі-Шарт) мынадай өзгерістер енгізуге келісімге келді:

1.1.1. Шарттың 2.1-тармағындағы "140 990,00 (жүз қырық мың тоғыз жүз тоқсан) теңге ҚҚС-сыз" деген сөздер мен сандар "157 908,8 (бір жүз елу жеті мың тоғыз жүз сегіз теңге сексен тиын)" деген сөздермен және сандармен ауыстырылсын.

1.1.2. "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" шартына №1 қосымша өзгертілсін және осы қосымша келісімге №1 қосымшаның редакциясында жазылсын.

1.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, күшіне енеді және тараптар оған қол қойған сәттен бастап Тараптардың орындауы үшін міндетті болады.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Тараптардың Шарт бойынша міндеттемелері өзгеріссіз қалады.

1.4. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заң күші бар орыс және қазақ тілдерінде екі данада жасалды. Сәйкес келмеген жағдайда қосымша келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым күшке ие болады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ЖШС "Тау-Кен Алтын"
Астана қ., А-194, 1
БСН 091240012920
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ806010111000150603
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 230-9623
Бизнесі қолдау жөніндегі директор Омаров Даурен
Рашидович

ИП "АЙША"
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., МИКРОРАЙОН АЛТЫН
ОРДА, 24 А, 29
БСН 890206300767
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ23601A121009478751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 834-6246
Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ

03.10.2025 15:16:08

03.10.2025 15:35:52





№1 қосымша

№1142311/2025/1-1 от 03.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
293 Т	Шарлы кран, полипропиленнен	Сипаттама: 20 мм полипропилен краны Тиесілілік: СТС	100.000	100.000	Дана	678.9	Иә	76 036.8	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальн ый парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
291 Т	Шарлы кран, полипропиленнен	Тиесілілік: СТС Сипаттама: Кран дәнекерленген полипропилен Д-25	10.000	10.000	Дана	2 550	Иә	28 560	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальн ый парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
292 Т	Шарлы кран, полипропиленнен	Тиесілілік: СТС Сипаттама: Жартылай айналымды Кран D50	10.000	10.000	Дана	4 760	Иә	53 312	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальн ый парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142311 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (293 Т, 4158692)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	293 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	Сипаттама: 20 мм полипропилен қраны Тиесілілік: СТС
Саны	100.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

20 мм полипропилен қраны

Техникалық сипаттамалары:

20 мм полипропилен қраны

Максималды Жұмыс температурасы-кем дегенде 95 градус.

Максималды жұмыс қысымы-кем дегенде 16 бар

Ең төменгі жұмыс температурасы-кем дегенде 15 градус.

Ең төменгі жұмыс қысымы-кемінде 0.001 бар

Жетек-Қолмен

Жұмыс ортасы-Газ, ауа, бу, агрессивті орта, Су

Қол жетегі-тұтқа тұтқасы





Орнату әдісі-көлденең / тік

Қосылу түрі-Дәнекерлеу

Кран диаметрі - 20

Корпус материалы-полипропилен

Қакпа түрі-шар

Қосылу түрі-Дәнекерлеу

Кепілдік мерзімі: актіге қол қойылған сәттен бастап 12 ай-тауарды қабылдау.

Тауарға қойылатын талаптар:

Полипропилен шарлы Кран суық немесе ыстық суды тасымалдайтын полипропилен су құбырларымен тасымалданатын сұйықтық ағынын жабуға арналған. Орнату Қоңырауды дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады.

Жаңа болуы керек және 2025 жылдан ерте шығарылмауы керек.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

Тауарды қабылдау-тапсыру кезінде талап етілетін жабдыққа сәйкес келетін техникалық паспорттар қоса берілсін.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4926447179

2	Иә	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгос ударств енный стандарт	Трубы напор ные из термо пласто в и соедин ительн ые детали к ним для систем водосн абжен ия и отопле ния. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорны е трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующие е воду, в том числе питьеву ю, и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопров одов из полимерн ых материало в» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метроло гии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 13.10.20 14 года.
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	--------------------------------------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142311 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (291 Т, 4158691)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	291 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	Тиесілілік: СТС Сипаттама: Кран дәнекерленген полипропилен Д-25
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Кран дәнекерленген полипропилен Д-25

Техникалық сипаттамалары:

Кран полипропилен шар d 25 мм

Өнім түрі-дәнекерленген шар краны

Материал-Полипропилен

Диаметрі, мм - 25

Түсі-Ақ

Максималды Жұмыс температурасы-кем дегенде 95 градус.

Максималды жұмыс қысымы-кем дегенде 16 бар

Ең төменгі жұмыс температурасы-15 градустан кем емес.



Ең төменгі жұмыс қысымы-кемінде 0.001 бар

Жетек-Қолмен

Жұмыс ортасы-Газ, ауа, бу, агрессивті орта, Су

Қол жетегі-тұтқа тұтқасы

Орнату әдісі-көлденең / тік

Қосылу түрі-Дәнекерлеу

Кепілдік мерзімі: актіге қол қойылған сәттен бастап 12 ай-тауарды қабылдау.

Тауарға қойылатын талаптар:

Шарлы полипропилен d=25 мм кран жоғары сапалы материалдардан жасалған, беріктігі, беріктігі, коррозияға ұшырамайды. Өнім ағынды реттеу үшін полипропиленді жылыту құбырлары мен суық/ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне орнату үшін қолданылады. Орнату Қоңырауды дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады.

Жаңа болуы керек және 2025 жылдан ерте шығарылмауы керек.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

Тауарды қабылдау-тапсыру кезінде талап етілетін жабдыққа сәйкес келетін техникалық паспорттар қоса берілсін.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4926447179

2	Иә	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгос ударств енный стандарт	Трубы напор ные из термо пласто в и соедин ительн ые детали к ним для систем водосн абжен ия и отопле ния. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорны е трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующие е воду, в том числе питьеву ю, и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопров одов из полимерн ых материало в» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метроло гии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 13.10.20 14 года.
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	--------------------------------------	-----------	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1142311 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (292 Т, 4158693)

Тапсырыс беруші: ЖШС "Тау-Кен Алтын"

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	292 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шарлы кран, полипропиленнен
Қосымша сипаттама	Тіесілілік: СТС Сипаттама: Жартылай айналымды Кран D50
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Жартылай айналымды Кран D50

Техникалық сипаттамалары:

Кран полипропилен шар d 50 мм

Өнім түрі-дәнекерленген шар краны

Материал-Полипропилен

Диаметрі, мм - 50

Түсі-Ақ

Максималды Жұмыс температурасы-кем дегенде 95 градус.

Максималды жұмыс қысымы-кем дегенде 16 бар

Ең төменгі жұмыс температурасы-15 градустан кем емес.

Ең төменгі жұмыс қысымы-кемінде 0.001 бар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Жетек-Қолмен

Жұмыс ортасы-Газ, ауа, бу, агрессивті орта, Су

Қол жетегі-тұтқа тұтқасы

Орнату әдісі-көлденең / тік

Қосылу түрі-Дәнекерлеу

Кепілдік мерзімі: актіге қол қойылған сәттен бастап 12 ай-тауарды қабылдау.

Тауарға қойылатын талаптар:

Шарлы полипропилен d=50 мм кран жоғары сапалы материалдардан жасалған, беріктігі, беріктігі, коррозияға ұшырамайды. Өнім ағынды реттеу үшін полипропиленді жылыту құбырлары мен суық/ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне орнату үшін қолданылады. Орнату Қоңырауды дәнекерлеу әдісімен жүзеге асырылады.

Жаңа болуы керек және 2025 жылдан ерте шығарылмауы керек.

Жеткізушіге қойылатын талаптар:

Тауарды қабылдау-тапсыру кезінде талап етілетін жабдыққа сәйкес келетін техникалық паспорттар қоса берілсін.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4926447179

2	Иә	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгос ударств енный стандарт	Трубы напор ные из термо пласто в и соедин ительн ые детали к ним для систем водосн абжен ия и отопле ния. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорны е трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующие е воду, в том числе питьеву ю, и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопров одов из полимерн ых материало в» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метроло гии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 13.10.20 14 года.
---	----	------------------------	--------	--	---	--	---	----	--------------------------------------	-----------	--



Қол қоюшылар:

Омаров Даурен Рашидович, Директор по обеспечению бизнеса


Мустафаев Сабыржан Алдабергенович, Инженер ППП

Шолатаев Ардак Сагинтаевич, Руководитель службы экономики и управления рисками

ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1142311/2025/1-1
к договору №1142311/2025/1**

03.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор по обеспечению бизнеса Омаров Даурен Рашидович, действующего на основании Доверенность №4175263866 от 05.01.2025, , с одной стороны, и ИП "АЙША" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, действующего на основании ТАЛОН № KZ40TWQ04510020 от 05.01.2025г., , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письма Поставщика № 69 от 01.10.2025 г., касательно становления на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость (НДС), заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны пришли к соглашению внести в договор №1142311/2025/1 от 08.09.2025 года (далее - Договор) следующие изменения:

1.1.1. В пункте 2.1 Договора слова и цифры «140 990,00 (сто сорок тысяч девятьсот девяносто) Тенге без НДС» заменить словами и цифрами «157 908,8 (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот восемь тенге восемьдесят тиын) с учетом НДС РК».

1.1.2. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

1.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу и становится обязательным для исполнения Сторонами с момента его подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются без изменений.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском и казахском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. В случае разночтений преимущественную силу будет иметь текст дополнительного соглашения на русском языке.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"
г.Астана, А-194, 1
БИН 091240012920
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ806010111000150603
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 230-9623
Директор по обеспечению бизнеса Омаров Даурен Рашидович

ИП "АЙША"
Актюбинская область, Актобе Г.А., МИКРОРАЙОН
АЛТЫН ОРДА, 24 А, 29
БИН 890206300767
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ23601A121009478751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 834-6246
Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ

03.10.2025 15:16:08

03.10.2025 15:35:52






Приложение №1

к Договору №1142311/2025/1-1 от 03.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
293 Т	Кран шаровой, из полипропилена	Описание: Кран полипропиленовый 20 мм Принадлежность: СТС	100.000	100.000	Штука	678.9	Да	76 036.8	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
291 Т	Кран шаровой, из полипропилена	Принадлежность: СТС Описание: Кран приварной полипропилен Д-25	10.000	10.000	Штука	2 550	Да	28 560	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
292 Т	Кран шаровой, из полипропилена	Принадлежность: СТС Описание: Кран полуоборотный Д50	10.000	10.000	Штука	4 760	Да	53 312	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142311
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (293 Т, 4158692)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	293 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Описание: Кран полипропиленовый 20 мм Принадлежность: СТС
Количество	100.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация закупаемых товаров

Кран полипропиленовый 20 мм

Технические характеристики:

Кран полипропиленовый 20 мм

Максимальная рабочая температура - не менее 95 град.

Максимальное рабочее давление - не менее 16 бар

Минимальная рабочая температура - не менее 15 град.

Минимальное рабочее давление - не менее 0.001 бар

Привод - Ручной

Рабочая среда - Газ, Воздух, Пар, Агрессивная среда, Вода

Ручной привод - ручка рычаг





Способ монтажа - Горизонтальный/вертикальный

Тип присоединения - Пайка

Диаметр крана - 20

Материал корпуса - полипропиленовый

Тип затвора - Шаровой

Тип подключения - Пайка

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания Акта-приема передачи Товара.

Требования к товару:

Кран полипропиленовый шаровой предназначен для перекрытия потока жидкости, транспортируемой полипропиленовыми водопроводными трубами, транспортирующих холодную или горячую воду. Монтаж производится методом раструбной сварки.

Должен быть новым и произведен не ранее 2025 года.

Требования к поставщику:

При приемо-передаче товара, приложить технические паспорта, соответствующие требуемому оборудованию.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



4926447179

2	Да	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгосуд арственны й стандарт	Трубы напорные из термопласто в и соединитель ные детали к ним для систем водоснабже ния и отопления. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорные трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующи е воду, в том числе питьевую , и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопро водов из полимерн ых материал ов» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действ ует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метролог ии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качестве национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 13.10.2 014 года.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------------------------------------	---------------	---



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142311
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (291 Т, 4158691)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	291 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Принадлежность: СТС Описание: Кран приварной полипропилен Д-25
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация закупаемых товаров

Кран приварной полипропилен Д-25

Технические характеристики:

Кран полипропиленовый шаровой d 25 мм

Тип товара - Кран шаровой приварной

Материал - Полипропилен

Диаметр, мм - 25

Цвет – Белый

Максимальная рабочая температура – не менее 95 град.

Максимальное рабочее давление - не менее 16 бар

Минимальная рабочая температура - не менее -15 град.

Минимальное рабочее давление - не менее 0.001 бар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Привод - Ручной

Рабочая среда - Газ, Воздух, Пар, Агрессивная среда, Вода

Ручной привод - ручка рычаг

Способ монтажа - Горизонтальный/вертикальный

Тип присоединения - Пайка

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания Акта-приема передачи Товара.

Требования к товару:

Кран шаровой полипропиленовый D=25 мм выполнен из высококачественных материалов, отличается прочностью, долговечностью, не подвержен коррозии. Изделие применяется для установки на системы полипропиленовых труб отопления и холодного/горячего водоснабжения для регулировки потока. Монтаж производится методом раструбной сварки.

Должен быть новым и произведен не ранее 2025 года.

Требования к поставщику:

При приемо-передаче товара, приложить технические паспорта, соответствующие требуемому оборудованию.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4926447179

2	Да	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгосуд арственны й стандарт	Трубы напорные из термопласто в и соединитель ные детали к ним для систем водоснабже ния и отопления. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорные трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующи е воду, в том числе питьевую , и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопро водов из полимерн ых материал ов» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действ ует	Принят и введен в действи е Комите том технич еского регули рования и метрол огии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 13.10.2 014 года.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------------------------------------	---------------	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1142311
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (292 Т, 4158693)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тау-Кен Алтын"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	292 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран шаровой, из полипропилена
Дополнительная характеристика	Принадлежность: СТС Описание: Кран полуоборотный Д50
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, Индустриальный парк, СЭЗ "Астана-Новый город", ул. А194, д. 1
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация закупаемых товаров

Кран полуоборотный Д50

Технические характеристики:

Кран полипропиленовый шаровой d 50 мм

Тип товара - Кран шаровой приварной

Материал - Полипропилен

Диаметр, мм - 50

Цвет – Белый

Максимальная рабочая температура - не менее 95 град.

Максимальное рабочее давление - не менее 16 бар

Минимальная рабочая температура - не менее -15 град.

Минимальное рабочее давление - не менее 0.001 бар



Привод - Ручной

Рабочая среда - Газ, Воздух, Пар, Агрессивная среда, Вода

Ручной привод - ручка рычаг

Способ монтажа - Горизонтальный/вертикальный

Тип присоединения - Пайка

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента подписания Акта-приема передачи Товара.

Требования к товару:

Кран шаровой полипропиленовый D=50 мм выполнен из высококачественных материалов, отличается прочностью, долговечностью, не подвержен коррозии. Изделие применяется для установки на системы полипропиленовых труб отопления и холодного/горячего водоснабжения для регулировки потока. Монтаж производится методом раструбной сварки.

Должен быть новым и произведен не ранее 2025 года.

Требования к поставщику:

При приемо-передаче товара, приложить технические паспорта, соответствующие требуемому оборудованию.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4926447179

2	Да	ГОСТ 32415- 2013	365430	Межгосуд арственны й стандарт	Трубы напорные из термопласто в и соединитель ные детали к ним для систем водоснабже ния и отопления. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на напорные трубы из термопла стов (далее - трубы) и соединит ельные детали к ним (далее - фитинги) , транспор тирующи е воду, в том числе питьевую , и предназн аченные для систем холодног о водоснаб жения, горячего водоснаб жения и отопления	ООО «НТЦ Системы трубопро водов из полимерн ых материал ов» (-)	83	Сист емы водо снаб жения	Действ ует	Принят и введен в действи е Комите том техниче ского регулиру вания и метролог ии от 10 октября 2014 г. № 207- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 32415- 2013 в качестве национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 13.10.2 014 года.
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	---	----	--------------------------------------	---------------	---



Подписывающие:

Омаров Даурен Рашидович, Директор по обеспечению бизнеса

Мустафаев Сабыржан Алдабергенович, Инженер ППР

Шолатаев Ардак Сагинтаевич, Руководитель службы экономики и управления рисками

ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе