



Қосымша келісім 1071664/2025/1-1
№1071664/2025/1 келісім-шартқа арналған

16.10.2025 жылғы

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514614 02.05.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Сатып алу жөніндегі Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы атынан, бір жағынан, және ИП "АЙША", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, ТАЛОН № KZ40TGWQ04510020 от 05.01.2025г., негізінде қызмет ететін Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-9 т.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалардың, тарифтердің, алымдар мен төлемдердің өзгеруіне байланысты шарт сомасының азаюы немесе ұлғаюы негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Тараптар өзара келісім бойынша 2025 жылғы 18 ақпандағы №1071664/2025/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізуге уағдаласты:

1.1.1. Шарттың 2-бөлімінің 2.1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын: «2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 1 421 461 (бір миллион төрт жүз жиырма бір мың төрт жүз алпыс бір) теңге 60 тиын құрайды, оның ішінде : ҚҚС есепке алғанда 220 001 екі жүз жиырма мың бір) теңге 60 тиын және ҚҚС есепке алмағанда 1 201 460 (бір миллион екі жүз бір мың төрт жүз алпыс) теңгені құрайды және барлық шығыстарды қамтиды. Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті және Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.»;

1.1.2. Шарттың 2-бөлімінің 2.4-тармағы 2.4.6-тармақшамен толықтырылсын және мынадай редакцияда жазылсын: «2.4.6 қосылған құн салығы (12%).»;

1.1.3. Шартқа № 1 қосымша осы қосымша келісімге қоса берілген, оның ажырамас бөлігі болып табылатын Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.2. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

1.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісім қозғамаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

1.4. Осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Әртүрлі оқылған жағдайда осы қосымша келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КазТрансОйл" акционерлік қоғам
Астана қ., "Нұра" ауданы, Проспект Тұран, здание 20, н.п.
12
БСН 970540000107
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Сатып алу жөніндегі Басқарушы директор Салпек Берік Серікұлы

ИП "АЙША"
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., МИКРОРАЙОН АЛТЫН
ОРДА, 24 А, 29
БСН 890206300767
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ23601A121009478751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 834-6246
Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ

15.10.2025 10:32:19

16.10.2025 11:47:13





4943458391

№1 қосымша

№1071664/2025/1-1 от 16.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
10501 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	33 006	Жоқ	33 006	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
10510 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	216 006	Жоқ	216 006	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4943458391

10500 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	29 606	Жок	29 606	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
10503 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	33 606	Иә	37 638.72	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, ЦС Мангистауско го НУ, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZMNU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





4943458391

10507 Т	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	2.000	2.000	Дана	206 006	Жоқ	412 012	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Ақтау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZMNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
10502 Т	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	33 006	Жоқ	33 006	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл " 8(7122) 931- 288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





10508 Т	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	31 006	Иә	34 726.72	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, г. Жезказган, Промзона, район старого аэропорта, Жезказганское НУ, АО "КазТрансОйл " 8 (7102) 770- 263, 770-265, smts- zhnu@kaztrans oil.kz - по заявкам (VGNU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
10506 Т	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	33 006	Жоқ	33 006	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, ЦС Мангистауско го НУ, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZMNU-1)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4943458391

10505 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	2.000	2.000	Дана	206 606	Жок	413 212	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-2)	DDP	Шартка кол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
10511 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	31 606	Жок	31 606	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)	DDP	Шартка кол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
10504 T	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	1.000	1.000	Дана	48 606	Иә	54 438.72	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	Шартка кол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%



4943458391

10509 Т	Перфоратор, электрлі	Аталуы: Перфоратор	2.000	2.000	Дана	41 606	Иә	93 197.44	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл " тел: 8 (72- 833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-2)	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
------------	----------------------	--------------------	-------	-------	------	--------	----	-----------	---	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 11 (10501 Т, 3906716)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10501 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Перфоратор-бос жүріс жиілігі, айн/мин 0-1100; салмағы, кг 2,4 артық емес; соққы энергиясы, Дж 2,7; жалпы ұзындығы, мм 360; желілік сым, м 4; Макс. бұрғылау диаметрі (болат), мм 13; қуат, Вт 780; макс. бұрғылау диаметрі (бетон), мм 24; макс. бұрғылау диаметрі (ағаш), мм 32.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (10510 Т, 3906725)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10510 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балғамен бұрғылау (балға) жоғары қуатты салыстырмалы түрде аз салмақпен біріктіреді. Түрі: кәсіби. Қысқаш: SDS-Max.
Қуат тұтыну: 1700 Вт. Соккы жиілігі: 900-1700 соккы/мин. соккы энергиясы 23 Дж. Салмағы артық емес: 11,4 кг.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 8 (10500 Т, 3906719)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10500 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Перфоратор - қауіпсіздік муфтасы. Айналымалы щетка ұстағышы (сол/оң айналу кезінде бірдей айналу моменті). Қуат тұтыну, Вт 800. Соққы энергиясы, Дж 2.7. Соққы жиілігі, соққы / мин 4000. Бос жүріс айналымдарының максималды саны, айн / мин 900. Өлшемдері, мм 210 x 80 x 400 мм. салмағы кг-нан аспайды 3.1. SDS-plus картриджін құралсыз жылдам қысқыш картриджге лезде ауыстыру. Қашау үшін айналу құлпы. Топсалы жыртылудың алдын алу үшін кабельді бекіту.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 5 (10503 Т, 3906722)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10503 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қуаты кемінде 900 Ватт. SDS-plus патроны, реверс, ағашты бұрғылау диаметрі кемінде 32 мм, металды бұрғылау диаметрі кемінде 13 мм, бетонды бұрғылау диаметрі кемінде 32 мм, бұрғылау диаметрі кемінде 90 мм. салмағы 4,7 кг аспайды

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	--------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 7 (10507 Т, 3906720)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10507 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балғамен бұрғылау (балға) жоғары қуатты салыстырмалы түрде аз салмақпен біріктіреді. Түрі: кәсіби. Қысқаш: SDS-Max. Қуат тұтыну: 1700 Вт. Соққы жиілігі: 900-1700 соққы/мин. соққы энергиясы 23 Дж. Салмағы артық емес: 11,4 кг.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	--------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 12 (10502 Т, 3906715)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10502 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Перфоратор-бос жүріс жиілігі, айн/мин 0-1100; салмағы, кг 2,4 артық емес; соққы энергиясы, Дж 2,7; жалпы ұзындығы, мм 360; желілік сым, м 4; Макс. бұрғылау диаметрі (болат), мм 13; қуат, Вт 780; макс. бұрғылау диаметрі (бетон), мм 24; макс. бұрғылау диаметрі (ағаш), мм 32.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 4 (10508 Т, 3906723)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10508 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ұлытау облысы, г. Жезказған, Промзона, район старого аэропорта, Жезказғанское НУ, АО "КазТрансОйл" 8 (7102) 770-263, 770-265, smts-zhnu@kaztransoil.kz - по заявкам (VGNU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Перфоратор - қауіпсіздік муфтасы. Айналымалы щетка ұстағышы (сол/оң айналу кезінде бірдей айналу моменті). Қуат тұтыну, Вт 800. Соққы энергиясы, Дж 2.7. Соққы жиілігі, соққы / мин 4000. Бос жүріс айналымдарының максималды саны, айн / мин 900. Өлшемдері, мм 210 x 80 x 400 мм. салмағы кг-нан аспайды 3.1. SDS-plus картриджін құралсыз жылдам қысқыш картриджге лезде ауыстыру. Қашау үшін айналу құлпы. Топсалы жыртылудың алдын алу үшін кабельді бекіту.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	--------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 6 (10506 Т, 3906721)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10506 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, п. Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Перфоратор - қауіпсіздік муфтасы. Айналмалы щетка ұстағышы (сол/оң айналу кезінде бірдей айналу моменті). Қуат тұтыну, Вт 800. Соққы энергиясы, Дж 2.7. Соққы жиілігі, соққы / мин 4000. Бос жүріс айналымдарының максималды саны, айн / мин 900. Өлшемдері, мм 210 x 80 x 400 мм. салмағы кг-нан аспайды 3.1. SDS-plus картриджін құралсыз жылдам қысқыш картриджге лезде ауыстыру. Қашау үшін айналу құлпы. Топсалы жыртылудың алдын алу үшін кабельді бекіту.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машины ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	--------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 9 (10505 Т, 3906718)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10505 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балғамен бұрғылау (балға) жоғары қуатты салыстырмалы түрде аз салмақпен біріктіреді. Түрі: кәсіби. Қысқыш: SDS-Max. Қуат тұтыну: 1700 Вт. Соққы жиілігі: 900-1700 соққы/мин. соққы энергиясы 23 Дж. Салмағы артық емес: 11,4 кг.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (10511 Т, 3906726)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10511 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8 (7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Перфоратор - қауіпсіздік муфтасы. Айналымды щетка ұстағышы (сол/оң айналу кезінде бірдей айналу моменті). Қуат тұтыну, Вт 800. Соккы энергиясы, Дж 2.7. Соккы жиілігі, соккы / мин 4000. Бос жүріс айналымдарының максималды саны, айн / мин 900. Өлшемдері, мм 210 x 80 x 400 мм. салмағы кг-нан аспайды 3.1. SDS-plus картриджін құралсыз жылдам қысқыш картриджге лезде ауыстыру. Қашау үшін айналу құлпы. Топсалы жыртылудың алдын алу үшін кабельді бекіту.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6-2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	-------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 10 (10504 Т, 3906717)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10504 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрғылау Перфораторы. Жеткізу жинағы: 310 мм тереңдікті шектегіш. 13 мм жылдам қысқыш патрон. SDS-plus ауыстырылатын патрон. Қосымша тұтқа. Майлау түтігі. Сипаттамалары. Номиналды қуат тұтыну 900 W. бірлік соққы энергиясы 0-5 Дж. Айналымдар саны 0-3600 соққы/мин. айналымдардың номиналды саны 0-800 айн / мин.Кабельсіз салмақ 4,7 кг артық емес. бұрғылау диапазоны: Диам. бетондағы бұрғылау, балғамен бұрғылау биттері 6-32 мм. оңтайлы диапазон. бұрғылау. бетонда 14 - 25 мм балғамен бұрғылау биттері бар . Макс. диам. кірпіштен бұрғылау, қуыс бұрғылау биттері 90 мм.макс. диам. 13 мм болаттағы бұрғылау. макс.диам. 32 мм ағашта бұрғылау.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	--------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1071664 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (10509 Т, 3906724)

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Жеткізуші: ИП "АЙША"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	10509 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Перфоратор, электрлі
Қосымша сипаттама	Аталуы: Перфоратор
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-2)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қуаты кемінде 900 Ватт. SDS-plus патроны, реверс, ағашты бұрғылау диаметрі кемінде 32 мм, металды бұрғылау диаметрі кемінде 13 мм, бетонды бұрғылау диаметрі кемінде 32 мм, бұрғылау диаметрі кемінде 90 мм. салмағы 4,7 кг аспайды

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4943458391

2	Иә	ГОСТ IEC 60745-2-6- 2014	372188	Межгосударственный стандарт	Машина ручные электрические. Безопасность и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфораторам	Настоящий стандарт распространяется на молотки и перфораторы	ЗАО «ИНТЕРСКОЛ» (ЗАО «ИНТЕРСКОЛ») (-)	16	Электрические инструменты	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 октября 2015г. № 217-од межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60745-2-6—2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 01 декабря 2015 г.	01.12.2015
---	----	--------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---------------------------------------	----	---------------------------	-----------	---	------------



Қол қоюшылар:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по закупкам

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Нуралина Диана Токтаровна, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Нурпейсова Айгерім Ахметбекқызы, Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Сериков Ерлан Бекетович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Танатаров Дагестан Танатарович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Жумалиев Азамат Набидуллаевич, Ведущий юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1071664/2025/1-1
к договору №1071664/2025/1**

16.10.2025 г.

Акционерное общество "КазТрансОйл", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по закупкам Салпек Берік Серікұлы, действующего на основании Доверенность №4267514614 от 02.05.2025, с одной стороны, и ИП "АЙША" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, действующего на основании ТАЛОН № KZ40TWQ04510020 от 05.01.2025г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-9) - Уменьшение или увеличение суммы договора, связанной с изменением цен, тарифов, сборов и

платежей, установленных законодательством РК, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Стороны по взаимному согласию договорились внести в договор о закупке товаров от 18 февраля 2025 года №1071664/2025/1 (далее - Договор) следующие изменения и дополнение:

1.1.1. пункт 2.1 раздела 2 Договора изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 1 421 461 (один миллион четыреста двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят один) тенге 60 тиын из них: 220 001 (двести двадцать тысяч один) тенге 60 тиын с учетом НДС и 1 201 460 (один миллион двести одна тысяча четыреста шестьдесят) тенге без учета НДС и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.»;

1.1.2. пункт 2.4 раздела 2 Договора дополнить подпунктом 2.4.6 и изложить в следующей редакции: «2.4.6 налог на добавленную стоимость (12%).»;

1.1.3. приложение №1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению №1 к Договору, приложенному к дополнительному соглашению, являющееся его неотъемлемой частью.

1.2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня подписания Сторонами.

1.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и подлежат исполнению Сторонами.

1.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. В случае разночтений превалярующим будет являться текст настоящего дополнительного соглашения на русском языке.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "КазТрансОйл"
г.Астана, район "Нұра", Проспект Тұран, здание 20, н.п. 12
БИН 970540000107
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ536010111000012185
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-5298
Управляющий директор по закупкам Салпек Берік Серікұлы

ИП "АЙША"
Актюбинская область, Актобе Г.А., МИКРОРАЙОН
АЛТЫН ОРДА, 24 А, 29
БИН 890206300767
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ23601A121009478751
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 834-6246
Директор ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ

15.10.2025 10:32:19

16.10.2025 11:47:13






4943458391

Приложение №1
к Договору №1071664/2025/1-1 от 16.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
10501 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	33 006	Нет	33 006	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
10510 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	216 006	Нет	216 006	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4943458391

10500 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	29 606	Нет	29 606	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл ", 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
10503 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	33 606	Да	37 638.72	КАЗАХСТАН, Мангистауск ая область, г. Ақтау, п.Умирзак, ЦС Мангистауско го НУ, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZMNU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





4943458391

10507 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	2.000	2.000	Штука	206 006	Нет	412 012	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Ақтау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл ", тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZMNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%
10502 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	33 006	Нет	33 006	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл " 8(7122) 931- 288, 931-460, 931-217, anu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%





4943458391

10508 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	31 006	Да	34 726.72	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, г. Жезказған, Промзона, район старого аэропорта, Жезказғанское НУ, АО "ҚазТрансОйл" 8 (7102) 770- 263, 770-265, smts- zhnu@kaztrans oil.kz - по заявкам (VGNU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
10506 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	33 006	Нет	33 006	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, г. Ақтау, п. Умирзак, ЦС Мангистауско го НУ, АО "ҚазТрансОйл" , тел: 8 (7292) 479-748, 479- 696, 479-533 mnu- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZMNU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4943458391

10505 T	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	2.000	2.000	Штука	206 606	Нет	413 212	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл" , 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
10511 T	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	31 606	Нет	31 606	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
10504 T	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	1.000	1.000	Штука	48 606	Да	54 438.72	КАЗАХСТАН, Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл" , 8(7112) 981- 211, 981-136, oral- mts@kaztranso il.kz - по заявкам (ZANUR-1)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%



4943458391

10509 Т	Перфоратор, электрический	Наименование: Перфоратор	2.000	2.000	Штука	41 606	Да	93 197.44	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл " тел: 8 (72- 833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-2)	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
------------	------------------------------	-----------------------------	-------	-------	-------	--------	----	-----------	---	-----	---	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 11 (10501 Т, 3906716)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10501 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор - частота холостого хода, об/мин 0-1100; Вес, не более кг 2,4; Энергия удара, Дж 2,7; Габаритная длина, мм 360; Сетевой шнур, м 4; Макс. диаметр сверления (сталь), мм 13; Мощность, Вт 780; Макс. диаметр сверления (бетон), мм 24; Макс. диаметр сверления (дерево), мм 32.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 2 (10510 Т, 3906725)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10510 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор (отбойный молоток) сочетает высокую мощность с относительно небольшим весом. Тип: профессиональный. Зажим: SDS-Max. Потребляемая мощность: 1700 Вт. Частота ударов: 900-1700 удар/мин. Энергия удара 23 Дж. Вес не более: 11,4 кг.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 8 (10500 Т, 3906719)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10500 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор - Предохранительная муфта. Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом/правом вращении). Потребляемая мощность, Вт 800. Энергия удара, Дж 2.7. Частота ударов, уд/мин 4000. Максимальное число оборотов холостого хода, Об/мин 900. Размеры, мм 210 x 80 x 400 мм. Вес не более кг 3.1. Мгновенная смена патрона SDS-plus на быстрозажимной патрон без инструмента. Блокировка вращения для долбления. Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 5 (10503 Т, 3906722)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10503 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мощность не менее 900 Вт. Патрон SDS-plus, реверс, диаметр сверления дерева не менее 32мм, диаметр сверления металла не менее 13мм, диаметр сверления бетона буром не менее 32мм, диаметр сверления коронкой не менее 90мм. Вес не более 4,7 кг

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 7 (10507 Т, 3906720)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10507 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор (отбойный молоток) сочетает высокую мощность с относительно небольшим весом. Тип: профессиональный. Зажим: SDS-Max. Потребляемая мощность: 1700 Вт. Частота ударов: 900-1700 удар/мин. Энергия удара 23 Дж. Вес не более: 11,4 кг.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 12 (10502 Т, 3906715)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10502 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Атырауское НУ, АО "КазТрансОйл" 8(7122) 931-288, 931-460, 931-217, anu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор - частота холостого хода, об/мин 0-1100; Вес, не более кг 2,4; Энергия удара, Дж 2,7; Габаритная длина, мм 360; Сетевой шнур, м 4; Макс. диаметр сверления (сталь), мм 13; Мощность, Вт 780; Макс. диаметр сверления (бетон), мм 24; Макс. диаметр сверления (дерево), мм 32.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 4 (10508 Т, 3906723)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10508 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Ұлытау, г. Жезказган, Промзона, район старого аэропорта, Жезказганское НУ, АО "КазТрансОйл" 8 (7102) 770-263, 770-265, smts-zhnu@kaztransoil.kz - по заявкам (VGNU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор - Предохранительная муфта. Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом/правом вращении). Потребляемая мощность, Вт 800. Энергия удара, Дж 2.7. Частота ударов, уд/мин 4000. Максимальное число оборотов холостого хода, Об/мин 900. Размеры, мм 210 x 80 x 400 мм. Вес не более кг 3.1. Мгновенная смена патрона SDS-plus на быстрозажимной патрон без инструмента. Блокировка вращения для долбления. Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 6 (10506 Т, 3906721)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10506 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, п.Умирзак, ЦС Мангистауского НУ, АО "КазТрансОйл", тел: 8 (7292) 479-748, 479-696, 479-533 mnu-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZMNU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор - Предохранительная муфта. Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом/правом вращении). Потребляемая мощность, Вт 800. Энергия удара, Дж 2.7. Частота ударов, уд/мин 4000. Максимальное число оборотов холостого хода, Об/мин 900. Размеры, мм 210 x 80 x 400 мм. Вес не более кг 3.1. Мгновенная смена патрона SDS-plus на быстрозажимной патрон без инструмента. Блокировка вращения для долбления. Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 9 (10505 Т, 3906718)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10505 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор (отбойный молоток) сочетает высокую мощность с относительно небольшим весом. Тип: профессиональный. Зажим: SDS-Max. Потребляемая мощность: 1700 Вт. Частота ударов: 900-1700 удар/мин. Энергия удара 23 Дж. Вес не более: 11,4 кг.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (10511 Т, 3906726)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10511 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, 5-ый км. Уральского шоссе, Западное УОУ тел: 8(7122) 931-748, 580, 436, 557 - по заявкам (ZUOU-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Перфоратор - Предохранительная муфта. Поворотный щеткодержатель (одинаковый крутящий момент при левом/правом вращении). Потребляемая мощность, Вт 800. Энергия удара, Дж 2.7. Частота ударов, уд/мин 4000. Максимальное число оборотов холостого хода, Об/мин 900. Размеры, мм 210 x 80 x 400 мм. Вес не более кг 3.1. Мгновенная смена патрона SDS-plus на быстрозажимной патрон без инструмента. Блокировка вращения для долбления. Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 10 (10504 Т, 3906717)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10504 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сабыр Рахимова, 3 – промбаза, ЛПДС "Уральск" АО "КазТрансОйл", 8(7112) 981-211, 981-136, oral-mts@kaztransoil.kz - по заявкам (ZANUR-1)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Дрель перфораторная. Комплект поставки: Ограничитель глубины 310 мм. Пластиковый кейс. Быстрозажимной патрон 13 мм. Сменный патрон SDS -plus. Дополнительная рукоятка. Тюбик со смазкой. Характеристики. Номинальная потребляемая мощность 900 W. Энергия единичного удара 0 - 5 Дж. Число ударов при ном. числе оборотов 0 - 3600 уд /мин. Номинальное число оборотов 0 - 800 об/мин. Масса без кабеля не более 4,7 кг. Диапазон сверления: Диамет. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора 6 - 32 мм. Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора 14 - 25 мм . Макс. диам. сверления в кирпичной кладке, полые сверлильные коронки 90 мм. Макс. диам. сверления в стали 13 мм. Макс. диам. сверления в древесине 32 мм.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1071664
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 3 (10509 Т, 3906724)

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Поставщик: ИП "АЙША"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10509 Т
Наименование и краткая характеристика	Перфоратор, электрический
Дополнительная характеристика	Наименование: Перфоратор
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, г. Ушарал - Алакольский район, ул. Касымжанова 1, Восточное УОУ, АО "КазТрансОйл" тел: 8 (72-833) 2-34-54 - по заявкам (VUNU-2)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Мощность не менее 900 Вт. Патрон SDS-plus, реверс, диаметр сверления дерева не менее 32мм, диаметр сверления металла не менее 13мм, диаметр сверления бетона буром не менее 32мм, диаметр сверления коронкой не менее 90мм. Вес не более 4,7 кг

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4943458391

2	Да	ГОСТ IEC 60745- 2-6- 2014	372188	Межгосуд арственны й стандарт	Машины ручные электрическ ие. Безопасност ь и методы испытаний. Часть 2-6. Частные требования к молоткам и перфоратор ам	Настоящ ий стандарт распрост раняется на молотки и перфорат оры	ЗАО «ИНТЕР СКОЛ» (ЗАО «ИНТЕР СКОЛ») (-)	16	Элек трич еские инст руме нты	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 30 октября 2015г. № 217- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ IEC 60745- 2-6— 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01 декабря 2015 г.	01.12. 2015
---	----	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	--	---------------	--	----------------



Подписывающие:

Салпек Берік Серікұлы , Управляющий директор по закупкам

Друзь Елена Сергеевна, Руководитель службы комплаенс - контроля

Турумбетов Ержан Жаксыбаевич, Начальник отдела планирования и консолидации

Нуралина Диана Токтаровна, Главный специалист департамента бизнес-планирования и экономического анализа

Туребаев Тлеубек Рахатович, Директор департамента материально-технического снабжения

Нурпейсова Айгерім Ахметбекқызы, Ведущий специалист службы комплаенс-контроля

Аргингазин Асет Конысбекович, Директор департамента контрактов и развития местного содержания

Оринбеков Арман Канатович, Начальник управления правовой экспертизы договоров

Сериков Ерлан Бекетович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Танатаров Дагестан Танатарович, Заместитель директора департамента материально-технического снабжения

Жумалиев Азамат Набидуллаевич, Ведущий юрисконсульт управления правовой экспертизы договоров

Кабдуллина Алтын Рахметолловна, Начальник управления налогового планирования и учета

Гончарова Ольга Владимировна, Начальник отдела департамента контрактов и развития местного содержания

ЖАУЛЫБАЕВ АРМАН АДИЛОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе