



Қосымша келісім 1011715/2024/2-1
№1011715/2024/2 келісім-шартқа арналған

18.12.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, 2023 жылғы 31 мамырдағы сенімхат, негізінде әрекет ететін АҚ Филиалы - "ҰК" Қазақстан темір жолы "Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" директоры Кизатов Артур Ануарбекович атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZELECTROMET", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, Жарғы негізінде қызмет ететін Директор КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 31.07.2024 жылғы №1011715/2024/2 тауарларды сатып алу туралы шартқа (бұдан әрі – Шарт) №1, №2 қосымшалардың қосымша сипаттамасына, сипаттамасына және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларына өзгеріс енгізу болып табылады.

1.2. қосымша сипаттамадағы №1,2 қосымша, "Блок" 1-лотындағы (3836-1 Т 3698891) сипаттама және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: екі блоктан тұратын жүк көтергіштігі 2т Полиспаст, әрбір блокта кемінде 4 ролик болады. Блоктың диаметрі 110 мм, биіктігі 280 мм, блоктың ені 160 мм, осьтің диаметрі 12 мм.

зығыр арқанның ұзындығы 110м. арқанның диаметрі 15мм. металл Ілмек-2 дана

2. Қосымша келісімнің қорытынды шарттары

2.1. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады.

2.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ақмола облысы, Көкшетау Қ.Ә., Көкшетау қ., Академик Вернадский көшесі, 1 үй
БСН 020741002822
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ256010321000017286
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (716) 229-2107
АҚ Филиалы - "ҰК" Қазақстан темір жолы "Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" директоры Кизатов Артур Ануарбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZELECTROMET"
Шымкент қ., Темир казык кошесі, здание 9
БСН 240340000059
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ38601A291003869981
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 222-0727
Директор КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ

17.12.2024 14:54:40

18.12.2024 07:20:02





№1 қосымша

№1011715/2024/2-1 от 18.12.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3836-1 Т	Блок, полиспастты, жүк көтергіштігі 1-3 т	Сипаттама: Екі блоктан тұратын жүк көтергіштігі 2Т Полиспаст, әр блокта кемінде 4 ролик бар. Блоктың диаметрі 110 мм, биіктігі 280 мм, блоктың ені 150 мм, осьтің диаметрі 15 мм. жинаққа ұзындығы 110 м зығыр арқан кіреді. арқанның диаметрі 15 мм	46.000	46.000	Дана	103 950	Иә	5 355 504	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1011715 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (3836-1 Т, 3698891)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының " Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZELECTROMET"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3836-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Блок, полиспастты, жүк көтергіштігі 1-3 т
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Екі блоктан тұратын жүк көтергіштігі 2Т Полиспаст, әр блокта кемінде 4 ролик бар. Блоктың диаметрі 110 мм, биіктігі 280 мм, блоктың ені 150 мм, осьтің диаметрі 15 мм. жинаққа ұзындығы 110 м зығыр арқан кіреді. арқанның диаметрі 15 мм
Саны	46.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Екі блоктан тұратын жүк көтергіштігі 2Т Полиспаст, әр блокта кемінде 4 ролик бар. Блоктың диаметрі 110 мм, биіктігі 280 мм, блоктың ені 160 мм, осьтің диаметрі 12 мм. жиынтыққа ұзындығы 110 мм зығыр арқан кіреді. арқанның диаметрі 15 мм. металл Ілмек-2 дана



4123981701

Қол қоюшылар:

Кизатов Артур Ануарбекович, Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Акмолинское отделение магистральной сети»

КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1011715/2024/2-1
к договору №1011715/2024/2**

18.12.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети» Кизатов Артур Ануарбекович, действующего на основании Доверенности от 31 мая 2023 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZELECTROMET" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ, действующего на основании Устав, Жарғы, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменения в Договор о закупке товаров №1011715/2024/2 от 31.07.2024года (далее – Договор), в части изменения дополнительной характеристике, Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики приложений №1, №2.

1.2. приложение №1,2 в дополнительной характеристике, описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики в лоте 1 (3836-1 Т 3698891) "Блок" изменить и изложить в следующий редакции: Полиспаст грузоподъемностью 2т, состоящий из двух блоков, каждый блок имеет не менее 4 роликов. Диаметр блока 110 мм, высота 280мм, ширина блока 160мм, диаметр оси 12мм. В комплект входит
льняной канат длиной 110м. Диаметр каната 15мм. Крюк металлический – 2 шт

2. Заключительные условия дополнительного соглашения

2.1. Условия Договора, не затронутые данным дополнительным соглашением, остаются без изменения.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и действует в течение срока действия Договора.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
Ақмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, УЛИЦА
АКАДЕМИКА В.И.ВЕРНАДСКОГО, дом 1
БИН 020741002822
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ256010321000017286
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (716) 229-2107
Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское
отделение магистральной сети» Кизатов Артур
Ануарбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"KAZELECTROMET"
г.Шымкент, Улица Темир казык, здание 9,
БИН 240340000059
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ38601A291003869981
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (701) 222-0727
Директор КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ

17.12.2024 14:54:40

18.12.2024 07:20:02





4123981701

Приложение №1
к Договору №1011715/2024/2-1 от 18.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3836-1 Т	Блок, полиспастный, грузоподъемность 1-3 Т	Описание: Полиспаст грузоподъемностью 2т, состоящий из двух блоков, каждый блок имеет не менее 4 роликов. Диаметр блока 110 мм, высота 280мм, ширина блока 150мм, диаметр оси 15мм. В комплект входит льняной канат длиной 110 м. Диаметр каната 15мм	46.000	46.000	Штука	103 950	Да	5 355 504	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1011715
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (3836-1 Т, 3698891)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақмолинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZELECTROMET"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3836-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Блок, полиспастный, грузоподъемность 1-3 т
Дополнительная характеристика	Описание: Полиспаст грузоподъемностью 2т, состоящий из двух блоков, каждый блок имеет не менее 4 роликов. Диаметр блока 110 мм, высота 280мм, ширина блока 150мм, диаметр оси 15мм. В комплект входит льняной канат длиной 110 м. Диаметр каната 15мм
Количество	46.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Полиспаст грузоподъемностью 2т, состоящий из двух блоков, каждый блок имеет не менее 4 роликов. Диаметр блока 110 мм, высота 280мм, ширина блока 160мм, диаметр оси 12мм. В комплект входит льняной канат длиной 110м. Диаметр каната 15мм. **Крюк металлический – 2 шт**



4123981701

Подписывающие:

Кизатов Артур Ануарбекович, Директор филиала АО «НК «КТЖ» - «Акмолинское отделение магистральной сети»

КУРБАНОВ РУСЛАН СЛАМБЕКУЛЫ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

