



**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер на понижение
№ 437661**

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 16.05.2020 17:10:00 проект тендерной документации по закупке:


Датчик нагрузки, динамограф, термометр.

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Munay Tools", ФИО инициатора: НУРКУМАНОВ МУРАТ ТОЛЕУКАНОВИЧ, Контактные данные: +7 (701) 711-1154

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	20.05.2020 16:44	1(1131-2 Т,1530602)	Техническая спецификация поставщика	Лот № (1131-2 Т, 1530602) Динамограф Техническая спецификация полностью скопирована с определенной марки/модели изготовителя. Просим привести ТС в соответствие со Стандартом закупочной деятельности. Просим убрать требование о предоставлении образцов так как в условиях карантина и ограничения междугороднего и международного сообщения данное требование технически невыполнимо Требование ТС: Наличие графического индикатора, для обеспечения проведения измерений вшироком диапазоне температур (от минус 40 °С до плюс 50 °С) и визуализации результатов исследований ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ Наличие графического индикатора либо мобильного беспроводного прибора, для обеспечения проведения измерений вшироком диапазоне температур (от минус 40 °С до плюс 50 °С) и визуализации результатов исследований Требование ТС: Интерфейс для считывания данных RS-232 (СОМ-порт); ВОПРОС: Данное требование не обосновано так как определяется заводом изготовителем. Для чего требовать СОМ порт и при этом использовать переводники на USB ??? просим переформулировать или удалить данное требование как ограничивающее конкуренцию и морально устаревшее. Требование	отклонено	Пояснение: противоречит требованиям заказчика, и запросам непосредственных пользователей данного товара. Данный товар включен в список при закупках которых допускается требование образцов.






				<p>ТС Габаритные размеры, мм - 155x290x205; Масса, кг, не более - 4,3; Указанные требования нарушают стандарт закупочной деятельности и также, инженерно не обоснованы. сокращают конкурентную среду</p> <p>Требование ТС Комплектация: - модуль измерительный, шт - 1; - комплект датчика нагрузки, шт - 1; - сетевой адаптер, шт - 1; - кабель заряда от борт сети, шт - 1; - кабель интерфейсный PC универсальный, шт - 1; - адаптер USB-COM, шт - 1; - сумка для переноски прибора, шт - 1; - пластина-подкладка под датчик нагрузки, шт - 2; - компакт-диск с программным обеспечением БД, шт - 1; - ЗИП; - нить кевларовая в полиэфирном чулке (для датчика перемещения), 5 м, шт - 3; - хвостовик на нить (в сборе), шт - 1;</p> <p>Указать что комплектность определяется заводом изготовителем без указания фирменных обозначений . так как данная комплектность соответствие только определенной марки прибора одного изготовителя. 1) Требование ТС Предоставить образец динамографа до вскрытия заявок в Акционерное общество «Эмбаунайгаз» Республика Казахстан, г. Атырау, улица Валиханова, 1 кабинет № 303</p> <p>ВОПРОС: Просим убрать данное требование так как в условиях карантина и ограничения междугородного и международного сообщения данное требование технически невыполнимо. Кроме того, согласно Утвержденному Приказом Заместителя Председателя Правления АО "Самрук-Казына" от 02 апреля 2020 года № 21-П данный Товар НЕ ВХОДИТ в Перечень товаров, при закупках которых допускается требование образцов.</p>		
2	20.05.2020 16:41	2(1130-2 T,1530601)	Техническая спецификация поставщика	<p>1. Согласно требованиям ТС указано: «Способ установки связи с датчиком - NFC», а также «Подключаемые устройства сбора и передачи информации: 1. Портативный блок регистрации на базе смартфона ОС Android; 2. Стационарный блок сбора и передачи информации со встроенным GSM модемом». Место установки датчика-динамографа является Зоной 2 класса взрывоопасности. Для активации датчика по NFC необходимо поднести к динамографу смартфон на расстояние 10-15 см, то есть непосредственно в Зону 2. В требованиях ТС не содержится требований к взрывозащите смартфона, кроме как «... с передачей данных по (Bluetooth Low Energy)» в</p>	отклонено	<p>Пояснение: противоречит требованиям заказчика, и запросам непосредственных пользователей данного товара. Данный товар включен в список при закупках которых допускается требование образцов.</p>






защищенный по классу IP 68...»
исполнение «класс защиты IP68» ни
каким образом не отражает класс
взрывозащиты. Соответственно,
смартфоном, даже класса защиты
IP68, невозможно активировать
датчик не допуская ГРУБЕЙШИХ
нарушений правил нефтегазовой
промышленности, промышленной
безопасности и охраны труда. Также
отметим, что в руководстве по
эксплуатации Компании ООО
«МАГМАТЭК» содержится отметка
о том, что со смартфоном без
сертификата о взрывозащите
запрещено пользоваться во
взрывоопасной зоне.
КОММЕНТАРИЙ: 1. Место
установки датчика-эхолота является
Зоной 2 класса взрывоопасности. Для
активации датчика по NFC
необходимо поднести к датчику-
эхолоту смартфон на расстояние 10-
15 см, то есть непосредственно в
Зону 2. В требованиях ТС не
содержится требований к
взрывозащите смартфона, таким
образом требования ТС нарушает
правила промышленной
безопасности, охраны труда и
правила эксплуатации нефтегазовой
промышленности . ВОПРОС: для
чего дополнительно предусмотрено
активация прибора по NFC что
нарушает требования
промбезопасности если уже в ТС
заказчика содержится требование
работы по беспроводному каналу
Bluetooth. Просим удалить. 2. Для
чего указано фирменное обозначение
и характеристики определенного
производителя для устройства -
Портативный блок сбора и передачи
информации (БСПМ) на базе
смартфона ОС Android, класс защиты
IP68 - во первых почему именно блок
сбора и передачи информации
должен быть под управлением ОС
Android если закупаемый прибор
поставляется с уже
предустановленной ОС. Во вторых
почему установлена защита по IP
именно 68 (справочно IP68 -
Погружение на глубину не более 1
метра длительностью не более 30
минут Устройство может работать в
погружённом режиме; IP 67 -
Кратковременное погружение на
глубину до 1 м При
кратковременном погружении вода
не попадает в количествах,
нарушающих работу устройства.
Постоянная работа в погружённом
режиме не предполагается.)
ВОПРОС: Просим убрать данное
требование и сформулировать его






«Активация, а также управление прибором и съем данных с прибора осуществляется по беспроводной технологии с соблюдением правил и норм промышленной безопасности за пределами взрывоопасной зоны с помощью мобильного устройства управления и сбора информации" 3. Также отметим, что в руководстве по эксплуатации Компании ООО «МАГМАТЭК» (ТС заказчика копирует это описание) содержится отметка о том, что со смартфоном без сертификата о взрывозащите запрещено пользоваться во взрывоопасной зоне. ВОПРОС: На основании вышеизложенного просим пояснить, каким образом будет производиться активация прибора несертифицированным по взрывозащите смартфоном, либо внести изменения в ТС с требованиями по взрывозащите к блокам съема и передачи информации. 4. В требовании ТС содержится «Стационарный блок сбора и передачи информации со встроенным GSM модемом» - указанное оборудование отдельным блоком производится только компанией ООО «МАГМАТЭК», остальные производители GSM-модем встраивают в корпус и используют (при необходимости) только выносную антенну. Указанное требование ограничивает конкуренцию, просим изменить требование таким образом, чтобы другие производители могли также соответствовать требованию о наличии GSM-модемов. 5) Техническая спецификация полностью скопирована с определенной марки/модели изготовителя. Просим привести ТС в соответствие со Стандартом закупочной деятельности. Просим убрать требование о предоставлении образцов так как в условиях карантина и ограничения междугородного и международного сообщения данное требование технически невыполнимо 6) ТРЕБОВАНИЕ ТС Способ установки связи с датчиком - NFC; Данный способ противоречит правилам промышленной безопасности и ограничивает конкуренцию, просим удалить. 7) ТРЕБОВАНИЕ ТС Подключаемые устройства сбора и передачи информации: 1. Портативный блок регистрации на базе смартфона ОС Android; 2. Стационарный блок сбора и передачи информации со встроенным GSM модемом; ВОПРОС - входят ли оба





				прибора в объем поставки? почему управление именно на ОС Android если блок поставляется с предустановленным ПО? Предлагаем предусмотреть весь указанный функционал в одном а не 2-х приборах. 8) Предоставить образец динамографа до вскрытия заявок в Акционерное общество «Эмбаунайгаз» Республика Казахстан, г. Атырау, улица Валиханова, 1 кабинет № 303 ВОПРОС: Просим убрать данное требование так как в условиях карантина и ограничения междугороднего и международного сообщения данное требование технически невыполнимо. Кроме того, согласно Утвержденному Приказом Заместителя Председателя Правления АО "Самрук-Қазына" от 02 апреля 2020 года № 21-П данный Товар НЕ ВХОДИТ в Перечень товаров, при закупках которых допускается требование образцов.		
3	20.05.2020 16:45	3(1071-2 Т,1530600)	Техническая спецификация поставщика	1) Требование ТС Предоставить образец динамографа до вскрытия заявок в Акционерное общество «Эмбаунайгаз» Республика Казахстан, г. Атырау, улица Валиханова, 1 кабинет № 303 ВОПРОС: Просим убрать данное требование так как в условиях карантина и ограничения междугороднего и международного сообщения данное требование технически невыполнимо. Кроме того, согласно Утвержденному Приказом Заместителя Председателя Правления АО "Самрук-Қазына" от 02 апреля 2020 года № 21-П данный Товар НЕ ВХОДИТ в Перечень товаров, при закупках которых допускается требование образцов.	отклонено	Данный товар включен в список при закупках которых допускается требование образцов.
4	20.05.2020 16:45	4(1067-3 Т,1530599)	Техническая спецификация поставщика	Лот № (1067-3 Т, 1530599) Термометр Техническая спецификация полностью скопирована с определенной марки/модели изготовителя. Просим привести ТС в соответствие со Стандартом закупочной деятельности. Предоставить образец динамографа до вскрытия заявок в Акционерное общество «Эмбаунайгаз» Республика Казахстан, г. Атырау, улица Валиханова, 1 кабинет № 303 ВОПРОС: Просим убрать данное требование так как в условиях карантина и ограничения междугороднего и международного сообщения данное требование технически невыполнимо. Кроме того, согласно Утвержденному Приказом Заместителя Председателя Правления АО "Самрук-Қазына" от	отклонено	Данный товар включен в список при закупках которых допускается требование образцов.





				02 апреля 2020 года № 21-П данный Товар НЕ ВХОДИТ в Перечень товаров, при закупках которых допускается требование образцов.		
5	20.05.2020 16:43	5(1066-3 Т,1530598)	Техническая спецификация поставщика	<p>Термометр 1) Пункт ТС Поддерживает полнофункциональный режим работы с персональным компьютером - управление работой, задание режимов, считывание данных из памяти и т.п. Кнопки управления на корпусе прибора. Возможность установки и изменения программы работы без подключения к ПК с помощью клавиш на корпусе прибора. Комментарий - Данное требование указывает на марку/модели и изготовителя товара. Вопрос. Просим изменить на следующую редакцию: Поддерживает полнофункциональный режим работы с персональным компьютером - управление работой, задание режимов, считывание данных из памяти и т.п. Возможность установки и изменения программы работы без подключения к ПК с помощью клавиш на корпусе прибора либо с мобильного беспроводного блока управления. 2) Пункт ТС Интерфейс для считывания данных RS-232 (COM-порт). ВОПРОС: Данное требование не обосновано так как определяется заводом изготовителем. Для чего требовать COM порт и при этом использовать переводники на USB ??? просим переформулировать или удалить данное требование как ограничивающее конкуренцию и морально устаревшее. 3) Пункт ТС Габаритные размеры, мм:- диаметр - 65; -длина - 210. Масса электронного блока, кг, не более - 1,5 ВОПРОС: Указать реальные обоснованные требования заказчика в формате не менее и не более исходя из эксплуатационных условий. Приведённые заказчиком параметры никак не влияют на эксплуатацию прибора. 4) Требования ТС: Комплектность: 1. Манометр-термометр устьевой - 1шт; 2. Программное обеспечение» (СД диск) - 1шт; 3. Кабель интерфейсный - 1шт; 4.Кабель переходной - 1шт; 5.Ключ гаечный рожковый - 1шт; 6.Устройство зарядное - 1шт; 7. Футляр термоизоляционный - 1шт; 8. Руководство по эксплуатации - 1шт; 9. Руководство пользователя - 1шт; 10. Паспорт - 1шт; 11. Методика поверки - 1шт; 12. Табличка - 1шт; 13. Упаковка - 1шт; 14. Адаптер USB-COM- 1шт; 15. Свидетельство о</p>	отклонено	Пояснение: противоречит требованиям заказчика, и запросам непосредственных пользователей данного товара. данный товар включен в список при закупках которых допускается требование образцов.





			<p>поверки - 1шт. Данный прибор работает автономно и не требует дополнительного оборудования и программных средств. Для хранения данных, обработки и экспорта результатов измерений, используется программа БД «СИАМ», установленная на компьютер. Указать что комплектность определяется заводом изготовителем без указания фирменных обозначений . так как данная комплектность соответствие только определенной марки прибора одного изготовителя. 1) Требование ТС Предоставить образец динамографа до вскрытия заявок в Акционерное общество «Эмбаунагаз» Республика Казахстан, г. Атырау, улица Валиханова, 1 кабинет № 303 ВОПРОС: Просим убрать данное требование так как в условиях карантина и ограничения междугороднего и международного сообщения данное требование технически невыполнимо. Кроме того, согласно Утвержденному Приказом Заместителя Председателя Правления АО "Самрук-Қазына" от 02 апреля 2020 года № 21-П данный Товар НЕ ВХОДИТ в Перечень товаров, при закупках которых допускается требование образцов.</p>			
6	20.05.2020 16:41	6(1065-3 T,1530597)	<p>Техническая спецификация поставщика</p>	<p>Следующие требования ТС заказчика однозначно указывают на завод изготовитель, марку и модель прибора. просим удалить так как идет нарушение правил закупок: 1. Габаритные размеры, мм: Диаметр - 32; Длина - 571; Масса, кг, не более - 2,3. Указать реальные обоснованные требования заказчика в формате не менее и не более, 2. Комплектность прибора: - прибор САМТ-03, шт- 1; - утяжелитель составной, шт - 1; - кабель интерфейсный, шт - 1; - ключ гаечный рожковый, шт - 2. Комплект ЗИП: - кольцо 023-029-36, шт - 3; - кольцо 024-028-25, шт - 2; - кольцо 018-021-19, шт - 3; - компакт-диск с программным обеспечением «БД СИАМ 2.5», шт - 1. Указать что комплектность определяется заводом изготовителем без указания фирменных обозначений . так как данная комплектность соответствие только определенной марки прибора одного изготовителя. 3. Интерфейс для считывания данных RS-232 (COM-порт или USBадаптер). Данное требование не обосновано так как определяется заводом изготовителем. Для чего требоваь COM порт и при этом использовать переводники на USB ??? 1) Требование ТС Предоставить</p>	отклонено	В случае отклонения предложения.





				образец динамографа до вскрытия заявок в Акционерное общество «Эмбаунайгаз» Республика Казахстан, г. Атырау, улица Валиханова, 1 кабинет № 303 ВОПРОС: Просим убрать данное требование так как в условиях карантина и ограничения междугороднего и международного сообщения данное требование технически невыполнимо. Кроме того, согласно Утвержденному Приказом Заместителя Председателя Правления АО "Самрук-Қазына" от 02 апреля 2020 года № 21-П данный Товар НЕ ВХОДИТ в Перечень товаров, при закупках которых допускается требование образцов.	
--	--	--	--	---	--

Заместитель председателя Правления по геологии и разработке

Адилбеков Кайрат
Адилбекович

Дата и время
подписания:

22.05.2020
22:22

