



Қосымша келісім 922638/2024/1-2
№922638/2023/1 келісім-шартқа арналған

17.09.2024 жылғы

"Вагонсервис" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №3203040838 24.04.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың операциялық мәселелер жөніндегі орынбасары Нурекешов Данияр Шиналиевич атынан, бір жағынан, және "СКЭП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор ИСЕНОВ ШАРИП МАШРАБОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың сомасы

1.1. 2.1-тармақ. 26.12.2023 жылғы № 922638/2023/1 тауарларды сатып алу туралы шарт өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

"2.1. Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС-сын ескере отырып, 28 282 860,48 (жиырма сегіз миллион екі жүз сексен екі мың сегіз жүз алпыс теңге қырық сегіз тиын) теңгені құрайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық шығыстарды, сондай-ақ барлық салықтар мен алымдарды қамтиды және тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. шартта және Тәртіпте көзделген жағдайлар".

1.2. Шартқа №1 қосымша осы Келісімге қосымшалар өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

1.3. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Вагонсервис" АҚ
Астана қ., пр. Кабанбай Батыра, 19, Блок С
БСН 040240005450
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ776010111000022423
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-0483
Бас директордың операциялық мәселелер жөніндегі
орынбасары Нурекешов Данияр Шиналиевич

"СКЭП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарағанды облысы, Саран Қ.Ә., Саран қ., УЛИЦА
ЖАНГАЛИ КОЖАНОВА, дом 4а
БСН 090640003498
БСК KСJBKZKX
ЖСК KZ16856000005959870
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (721) 377-4432
Директор ИСЕНОВ ШАРИП МАШРАБОВИЧ

17.09.2024 12:03:40


17.09.2024 16:00:24





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
236 Т	Қосу құбыртүтігі, темір жолдық құрамның тежегіштеріне арналған	Басқа сипаттамалар: .	50.000	50.000	Дана	11 611.08	Иә	650 220.48	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Жаманкулова 14	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
237-1 Т	Резеңке жең, қосқыш арматурасыз темір жолдары мен метрополитеннің қозғалыс құрамының тежегіш жүйесіне арналған	Басқа сипаттамалар: .	800.000	800.000	Дана	15 420	Иә	13 816 320	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Аксенгир 12	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
238-1 Т	Резеңке жең, қосқыш арматурасыз темір жолдары мен метрополитеннің қозғалыс құрамының тежегіш жүйесіне арналған	Басқа сипаттамалар: .	800.000	800.000	Дана	15 420	Иә	13 816 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Тобаякова 26	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

922638 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (236 Т, 3395674)

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ
Жеткізуші: "СКЭП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	236 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қосу құбыртүтігі, темір жолдық құрамның тежегіштеріне арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: .
Саны	50.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г.Ақтөбе, ул.Жаманкулова 14
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Р17Б байланыстырушы жең темір жолдардың жылжымалы құрамының іргелес бірліктерінің ауа өткізгіштерінің икемді ажыратылатын қосылысын қамтамасыз етуге және 1МПа (10 кгс /см2) дейінгі қысыммен ауаны беруге арналған. Ол 11/4 дюймдік құбыр диаметрі бар теміржол вагондары мен локомотивтерінде қолданылады.

Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қабылдау немесе біліктілік комиссиясы актісінің көшірмесін ГОСТ 15.902-2014 сәйкес сериялық өндіріске немесе орнату партиясына рұқсатпен ұсыну;

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3599259519

2	Иә	ГОСТ 2593-2014	375810	Межгосударственный стандарт	РУКАВА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на рукава соединительные (далее — рукава), предназначенные для применения на железнодорожном подвижном составе и метрополитене. Рукава предназначены для гибкого соединения воздушных магистралей с целью подачи сжатого воздуха давлением до 1,0 МПа, а также для разъёмного соединения электрических цепей электропневматического тормоза.	ОАО «Научно-исследовательский институт вагоностроения» (ОАО «НИИ вагоностроения») (-)	20	Подвижной состав железных дорог	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015 г. № 276-од межгосударственный стандарт ГОСТ 2593-2014 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2016 г.	01.01.2016
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	---------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

922638 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (237-1 Т, 3395672)

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ
Жеткізуші: "СКЭП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	237-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резеңке жең, қосқыш арматурасыз темір жолдары мен метрополитеннің қозғалыс құрамының тежегіш жүйесіне арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: .
Саны	800.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., ул.Аксенгир 12
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

369А Д-35 тежегіш жеңінің резеңке түтігі

Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қабылдау немесе біліктілік комиссиясы актісінің көшірмесін ГОСТ 15.902-2014 сәйкес сериялық өндіріске немесе орнату партиясына рұқсатпен ұсыну;

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3599259519

2	Иә	ГОСТ 1335-84	331501	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	27	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.03.1984 № 1150	01.01.1985
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	--------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

922638 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (238-1 Т, 3395670)

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ
Жеткізуші: "СКЭП" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	238-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Резеңке жең, қосқыш арматурасыз темір жолдары мен метрополитеннің қозғалыс құрамының тежегіш жүйесіне арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: .
Саны	800.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., ул.Тобаякова 26
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

369А Д-35 тежегіш жеңінің резеңке түтігі

Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қабылдау немесе біліктілік комиссиясы актісінің көшірмесін ГОСТ 15.902-2014 сәйкес сериялық өндіріске немесе орнату партиясына рұқсатпен ұсыну;

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3599259519

2	Иә	ГОСТ 1335-84	331501	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	27	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.03.1984 № 1150	01.01.1985
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	----------------------------	-------------	----	--------	-----------	--	------------



Қол қоюшылар:

Нуреқешов Данияр Шиналиевич, Заместитель Генерального директора по операционным вопросам

Сатуов Жандос Қайратұлы, Менеджер 1 уровня Функционального направления по закупкам Департамента обеспечения

Кентбаев Бауыржан Несипбаевич, Главный менеджер функционального направления по обеспечению Департамента обеспечения

ИСЕНОВ ШАРИП МАШРАБОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 922638/2024/1-2
к договору №922638/2023/1**

17.09.2024 г.

Акционерное общество "Вагонсервис", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Генерального директора по операционным вопросам Нурекешов Данияр Шиналиевич, действующего на основании Доверенность №3203040838 от 24.04.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭП" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ИСЕНОВ ШАРИП МАШРАБОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма договора

1.1. Пункт 2.1. Договора о закупке товаров № 922638/2023/1 от 26.12.2023 года изменить и изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма настоящего договора составляет 28 282 860,48 (двадцать восемь миллионов двести восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят тенге сорок восемь тиын) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Приложение №1 к Договору изменить и изложить в редакции Приложения к настоящему Соглашению.

1.3. Условия Договора, незатронутые настоящим Дополнительным соглашением остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Вагонсервис"
г.Астана, пр. Кабанбай Батыра, 19, Блок С
БИН 040240005450
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ776010111000022423
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 260-0483
Заместитель Генерального директора по операционным
вопросам Нурекешов Данияр Шиналиевич

17.09.2024 12:03:40

Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭП"
Карагандинская область, Сарань Г.А., г.Сарань, УЛИЦА
ЖАНГАЛИ КОЖАНОВА, дом 4а
БИН 090640003498
БИК KСJBKZKX
ИИК KZ168560000005959870
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (721) 377-4432
Директор ИСЕНОВ ШАРИП МАШРАБОВИЧ

17.09.2024 16:00:24






3599259519

Приложение №1

к Договору №922638/2024/1-2 от 17.09.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
236 Т	Рукав соединительный, для тормозов железнодорожного состава	Прочие характеристики: Рукав соединительные Р17Б предназначен для обеспечения гибкого разъёмного соединения воздухопроводов смежных единиц подвижного состава железных дорог и для подачи воздуха под давлением до 1МПа (10 кгс/см2). Применяется на вагонах и локомотивах железных дорог с воздухопроводом диаметром труб 11/4 дюйма.	50.000	50.000	Штука	11 611.08	Да	650 220.48	КАЗАХСТАН, Актобинская область, г.Актобе, ул.Жаманкулова 14	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
237-1 Т	Рукав резиновый, для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры	Прочие характеристики: Трубка резиновая тормозного рукава 369А Д-35	800.000	800.000	Штука	15 420	Да	13 816 320	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Аксенгир 12	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
238-1 Т	Рукав резиновый, для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры	Прочие характеристики: Трубка резиновая тормозного рукава 369А Д-35	800.000	800.000	Штука	15 420	Да	13 816 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Тобаякова 26	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 922638
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (236 Т, 3395674)

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	236 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав соединительный, для тормозов железнодорожного состава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Рукав соединительные Р17Б предназначен для обеспечения гибкого разъёмного соединения воздухопроводов смежных единиц подвижного состава железных дорог и для подачи воздуха под давлением до 1МПа (10 кгс/см2). Применяется на вагонах и локомотивах железных дорог с воздухопроводом диаметром труб 1 1/4 дюйма.
Количество	50.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актубинская область, г.Актобе, ул.Жаманкулова 14
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рукав соединительные Р17Б предназначен для обеспечения гибкого разъёмного соединения воздухопроводов смежных единиц подвижного состава железных дорог и для подачи воздуха под давлением до 1МПа (10 кгс/см2). Применяется на вагонах и локомотивах железных дорог с воздухопроводом диаметром труб 1 1/4 дюйма.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить копия акта приемочной либо квалификационной комиссии в соответствии с ГОСТ 15.902-2014 с разрешением на серийное производство либо установочной партии;

3. Технические стандарты



3599259519

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 2593- 2014	375810	Межгосуд арственный стандарт	РУКАВА СОЕДИНИ ТЕЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗНО ДОРОЖНО ГО ПОДВИЖН ОГО СОСТАВА Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на рукава соединит ельные (далее — рукава), предназн аченные для применен ия на железнодорожном подвижном составе и метропол итене. Рукава предназн ачены для гибкого соединен ия воздушн ых магистралей с целью подачи сжатого воздуха давление м до 1,0 МПа, а также для разъемно го соединен ия электрич еских цепей электроп невматич еского тормоза.	ОАО «Научно- исследова тельский институт вагоностр оения» (ОАО «НИИ вагоностр оения») (-)	20	Подв ижно й соста в желе зных дорог	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули рования и метролог ии от 30 декабря 2015 г. № 276- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 2593- 2014 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 января 2016 г.	01.01. 2016



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 922638
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (237-1 Т, 3395672)

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	237-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав резиновый, для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка резиновая тормозного рукава 369А Д-35
Количество	800.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, ул.Аксенгир 12
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трубка резиновая тормозного рукава 369А Д-35

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить копия акта приемочной либо квалификационной комиссии в соответствии с ГОСТ 15.902-2014 с разрешением на серийное производство либо установочной партии;

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3599259519

2	Да	ГОСТ 1335-84	331501	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	27	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.03.1984 № 1150	01.01.1985
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	--------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 922638
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (238-1 Т, 3395670)

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СКЭП"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	238-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Рукав резиновый, для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Трубка резиновая тормозного рукава 369А Д-35
Количество	800.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, ул.Тобаякова 26
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Трубка резиновая тормозного рукава 369А Д-35

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить копия акта приемочной либо квалификационной комиссии в соответствии с ГОСТ 15.902-2014 с разрешением на серийное производство либо установочной партии;

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



3599259519

2	Да	ГОСТ 1335-84	331501	Межгосударственный стандарт	Рукава резиновые с нитяным усилением для тормозной системы подвижного состава железных дорог и метрополитена без присоединительной арматуры. Технические условия	МКС: 83.140.40 КГС: Л63	СССР (СССР)	27	Рукава	Действует	Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.03.1984 № 1150	01.01.1985
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------------------	-------------	----	--------	-----------	--	------------



Подписывающие:

Нуреқешов Данияр Шиналиевич, Заместитель Генерального директора по операционным вопросам

Сатуов Жандос Қайратұлы, Менеджер 1 уровня Функционального направления по закупкам Департамента обеспечения

Кентбаев Бауыржан Несипбаевич, Главный менеджер функционального направления по обеспечению Департамента обеспечения

ИСЕНОВ ШАРИП МАШРАБОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе