



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 529375, Закуп щебня
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (119-1 Т, 1908437) Щебень

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	119-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Щебень, гравийный
Дополнительная характеристика	Значение: Щебень фр 20-40 мм
Количество	4960.000
Единица измерения	Метр кубический
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2021
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Объект: Реконструкция внутрипромысловых дорог ГУ и ЗУ 4960 мЗ

Щебень фр 20-40 мм


Щебень фракций 20-40мм ГОСТ 8267-93

- Товар не должен содержать посторонних засоряющих примесей.
- Щебень из плотных горных пород должно быть прочностью М-1000-1200,
- зерновой состав, % полные остатки на ситах d - от 90 до 100
0,5(d+D) - от 30 до 60
D - до 10
1,25 D - до 0,5
- прочность по дробимости, % потеря массы - 13-15
- содержание пылевидных и глинистых частиц, не более - 2%
- содержание глины в комках, % не более - 0,25
- содержание зерен слабых пород % не более - 10
- морозостойкость, % потери массы, не более -10
- истираемость, % потери массы - 25-35
- определение средней плотности, г/с3 - 2-3
- Эффективная удельная активность (Аэфф), Бк/кг - до 370 мЗ 1477

Качество поставляемого Товара должно полностью соответствовать стандартам и требованиям ГОСТа, ОСТа и/или Ту и подтверждаться сертификатами соответствия и происхождения (форма СТ-KZ), а также паспортом качества изготовителя установленного образца, иметь протокола испытаний.

Службой технического контроля поставщик должен проводиться приемочный контроль, периодические испытания и каждая партия поставляемого товара должна сопровождаться документом о качестве, в котором указываются:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- номер и дату выдачи документа;
- наименование и адрес потребителя;
- номер партии и количество щебня;
- номер вагона или автотранспортных средств и номера накладных;
- зерновой состав щебня;
- содержание дробленых зерен в щебне;
- содержание глины в комках;





- содержание пылевидных и глинистых частиц;
- марку щебня по прочности (дробимости);
- содержание зерен слабых пород;
- морозостойкость щебня
- насыпную плотность щебня;
- удельную эффективную активность естественных радионуклидов щебня;
- устойчивость структуры щебня против распадов;
- содержание вредных компонентов и примесей;
- обозначение настоящего стандарта.

График поставки: С даты подписания договора по 12.2020г. согласно заявке Заказчика.

Поставка продукции производится по адресу: ТОО «Кен-Курылыс-Сервис», г. Жанаозен, Промзона.

Примечание: потенциальный поставщик должен представить в составе заявки техническую спецификацию в соответствии с содержанием данной технической спецификации.

Подписал
Дата подписания

Есмуханова Эльза Гимрановна
04.02.2021

