



Қосымша келісім 1083389/2025/1-3
№1083389/2025/1 келісім-шартқа арналған

14.08.2025 жылғы

"Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514281 10.04.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Нуржанов Рауан Алимғалиевич атынан, бір жағынан, және "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Бас директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және хат негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Жеткізушінің "Тараптар" хатына сәйкес 26.03.2025 ж. no1083389/2025/1 шартына өзгерістер енгізу туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

1.2. Өнім берушінің деректемелерінің өзгеруіне байланысты шартқа өзгерістер енгізілсін және өнім берушінің банктік деректемелері бөлігінде "тараптардың орналасқан жері және банктік деректемелері" деген 16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: БСН 040940005684, БСК КСJBKZKX, ЖСК KZ738562203137685699, "БанкЦентрКредит" АҚ.

1.3. Шарттың No1 және NO2 қосымшалары осы қосымша келісімге No 1 және No 2 қосымшалармен ауыстырылсын.

2. Басқалар

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім "Тараптар" қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім және оған № 1 және № 2 қосымшалар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.4. Осы қосымша келісім әрбір тарап үшін бір данадан тең заңды күші бар 2 данада орыс және қазақ тілінде жасалды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ.,
өнеркәсіптік аймақ, н / ж
БСН 980740002360
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ646010351000001305
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 349-3500
Директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Нуржанов
Рауан Алимғалиевич

"Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Байқоңыр" ауданы, Кеңшағыл к-сі, 2/1
БСН 040940005684
БСК КСJBKZKX
ЖСК KZ738562203137685699
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: +7 (777) 522-9705
Бас директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ

14.08.2025 16:34:39

14.08.2025 17:37:11





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
278-1 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 201-250 мм	Мән: Ыстықтай деформацияланған жіксіз Д 219х14 бол.20, экструдталған полиэтиленмен 2 қабатты сыртқы зауыттық окшаулағышы бар болат құбыры	2247.000	2247.000	Метр	47 935	Иә	120 635 138.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
279-3 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 201-250 мм	Мән: Ыстықтай деформацияланған жіксіз Д 219х10 бол.20, экструдталған полиэтиленмен 2 қабатты сыртқы зауыттық окшаулағышы бар болат құбыры	38376.600	38376.600	Метр	35 575	Иә	1 529 077 250.4	КАЗАХСТАН, Мангистауска я область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083389 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (278-1 Т, 3950300)

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	278-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 201-250 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Ыстықтай деформацияланған жіксіз Д 219х14 бол.20, экструдталған полиэтиленмен 2 қабатты сыртқы зауыттық оқшаулағышы бар болат құбыры
Саны	2247.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен к., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : Ыстықтай деформацияланған жіксіз Д 219х14 бол.20, экструдталған полиэтиленмен 2 қабатты сыртқы зауыттық оқшаулағышы бар болат құбыры

Жоба: Реконструкция нефтепроводов и водоводов объектов нефтедобычи АО "ОМГ" –2247 м

Сипаттама және қажетті функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Д 219х14 мм болат20, экструдталған полиэтиленмен екіқабатты сыртқы зауыттық оқшаулағышы бар ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыры

Диаметрі-219 мм

Қалыңдығы – 14 мм

Болат маркасы – болат 20

Ұзындығы – 11,75-12 м

Фаскасымен





Міндетті талаптар:

Тауар жаңа болуы тиіс.

Тауардың сипаттамасы техникалық стандарттарға, нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес келуі және дайындаушы зауыттың стандарттарына, сондай-ақ белгіленген үлгідегі дайындаушы зауыттың сәйкестік және шығу тегі сертификаттарына/сапа паспорттарына жауап беруі тиіс.

Жеткізу кестесі: Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 12.2025 жылдың аяғына дейін.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушіні ң атауы	Шығарған мемлекет	Са ны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная д 219х14 мм, ст.20, с двухслойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТ АН	224 7.00

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8731-74	308689	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесшо вные горяче дефор миров анные. Техни ческие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на горячеде формиро ванные бесшовн ые трубы общего назначен ия из углероди стой и легирова нной стали	СССР (СССР)	8	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 19.11.74 N 2560	01.01.1 976	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1083389 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (279-3 Т, 3950299)

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: "Сталь Трейд - НС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	279-3 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, болат, диаметрі 201-250 мм
Қосымша сипаттама	Мән: Ыстықтай деформацияланған жіксіз Д 219х10 бол.20, экструдталған полиэтиленмен 2 қабатты сыртқы зауыттық оқшаулағышы бар болат құбыры
Саны	38376.600
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен к., промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамасы : Ыстықтай деформацияланған жіксіз Д 219х10 бол.20, экструдталған полиэтиленмен 2 қабатты сыртқы зауыттық оқшаулағышы бар болат құбыры

Жоба: Реконструкция нефтепроводов и водоводов объектов нефтедобычи АО "ОМГ" – 38 353,40 м

Сипаттама және қажетті функционалдық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Д 219х10 мм болат20, экструдталған полиэтиленмен екіқабатты сыртқы зауыттық оқшаулағышы бар ыстықтай деформацияланған жіксіз болат құбыры

Диаметрі-219 мм

Қалыңдығы – 10 мм

Болат маркасы – болат 20

Ұзындығы – 11,75-12 м

Фаскасымен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Міндетті талаптар:

Тауар жаңа болуы тиіс.

Тауардың сипаттамасы техникалық стандарттарға, нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес келуі және дайындаушы зауыттың стандарттарына, сондай-ақ белгіленген үлгідегі дайындаушы зауыттың сәйкестік және шығу тегі сертификаттарына/сапа паспорттарына жауап беруі тиіс.

Жеткізу кестесі: Келісім шартқа қол қойылған күннен бастап Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес 12.2025 жылдың аяғына дейін.

3. Тауар маркалары/модельдері және өндірушілері

Маркасы/моделі	Өндірушіні ң атауы	Шығарған мемлекет	Саны
Труба стальная бесшовная горячедеформированная д 219х10 мм, ст.20, с двухслойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом	ТОО «Сталь Трейд-НС»	ҚАЗАҚСТ АН	383 76.60

4. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8731-74	308689	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесшо вные горяче дефор миров анные. Техни ческие требов ания	Настоящ ий стандарт распрост раняется на горячеде формиро ванные бесшовн ые трубы общего назначен ия из углероди стой и легирова нной стали	СССР (СССР)	8	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 19.11.74 N 2560	01.01.1 976	



4803144431

Қол қоюшылар:

Нуржанов Рауан Алимғалиевич, Заместитель директора по производству

Нурмуханов Аскар Кенджебаевич, Руководитель группы по правовому обеспечению

Жанаргуль Казиева Джулановна, Главный бухгалтер

КАТАРБАЕВ ГАЗИЗ ГАБИДЕНОВИЧ, Начальник ОМТС

АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1083389/2025/1-3
к договору №1083389/2025/1**

14.08.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель директора по производству Нуржанов Рауан Алимгалиевич, действующего на основании Доверенность №4267514281 от 10.04.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генеральный директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании письма, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Согласно письма Поставщика "Сторонами" достигнута договоренность о внесении изменений в договор No1083389/2025/1 от 26.03.2025г.

1.2. В связи с изменениями реквизитов Поставщика внести изменения в договор и изложить пункт 16 "Местонахождение и банковские реквизиты сторон" в части банковских реквизитов Поставщика в следующей редакции: БИН 040940005684, БИК КСJBKZKX, ИИК KZ738562203137685699, АО "БанкЦентрКредит".

1.3. Приложения No1 и No2 договора заменить Приложениями No 1 и No 2 к настоящему дополнительному соглашению.

2. Прочие

2.1. Все остальные условия договора не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания "Сторонами" и действует до истечения срока действия договора.

2.3. Настоящее дополнительное соглашение и Приложения No 1 и No 2 к нему, являются неотъемлемой частью договора.

2.4. Настоящее дополнительное соглашение составлено на русском и на казахском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сторон.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен,
промзона, б/н
БИН 980740002360
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ646010351000001305
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 349-3500
Заместитель директора по производству Нуржанов Рауан Алимгалиевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"
г.Астана, район "Байқоңыр", Жилой массив Өндіріс, улица Кеңшағыл, здание 2/1
БИН 040940005684
БИК КСJBKZKX
ИИК KZ738562203137685699
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +7 (777) 522-9705
Генеральный директор АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ

14.08.2025 16:34:39

14.08.2025 17:37:11





Приложение №1

к Договору №1083389/2025/1-3 от 14.08.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
278-1 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 201-250 мм	Значение: Труба стальная бесшовная горячедеформированная Д 219х14 ст.20, с 2-х слойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом	2247.000	2247.000	Метр	47 935	Да	120 635 138.4	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
279-3 Т	Труба общего назначения, стальная, диаметр 201-250 мм	Значение: Труба стальная бесшовная горячедеформированная Д 219х10 ст.20, с 2-х слойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом	38376.600	38376.600	Метр	35 575	Да	1 529 077 250.4	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083389
способом Открытый тендер

Лот № 1 (278-1 Т, 3950300)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	278-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 201-250 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба стальная бесшовная горячедеформированная Д 219х14 ст.20, с 2-х слойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом
Количество	2247.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Труба стальная бесшовная горячедеформированная Д 219х14 ст.20, с 2-х слойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом

Проект: Реконструкция нефтепроводов и водоводов объектов нефтедобычи АО "ОМГ" – 2247 м

Описание и требуемые функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики:

Труба стальная бесшовная горячедеформированная д 219х14 мм, ст.20, с двухслойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом

Диаметр -219 мм

Толщина-14 мм

Марка стали-ст20

Длина -11,75-12 м

С фаской





Обязательные требования:

Товар должен быть новый.

Характеристика Товара должна соответствовать техническим стандартам, нормативно-техническим документациям и отвечать стандартам завода-изготовителя, а также сертификатам соответствия и происхождения/паспортам качества завода-изготовителя установленного образца.

График поставки: С даты подписания договора по 12.2025г. согласно Заявке Заказчика.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная д 219х14 мм, ст.20, с двухслойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	2247.00

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 8731-74	308689	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные . Технические требования	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.11.74 N 2560	01.01.1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1083389
способом Открытый тендер

Лот № 2 (279-3 Т, 3950299)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сталь Трейд - НС"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	279-3 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стальная, диаметр 201-250 мм
Дополнительная характеристика	Значение: Труба стальная бесшовная горячедеформированная Д 219х10 ст.20, с 2-х слойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом
Количество	38376.600
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, промзона, склад ТОО "Кен-Курылыс-Сервис"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация Труба стальная бесшовная горячедеформированная Д 219х10 ст.20, с 2-х слойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом

Проект: Реконструкция нефтепроводов и водоводов объектов нефтедобычи АО "ОМГ" – 38 353,40 м

Описание и требуемые функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики:

Труба стальная бесшовная горячедеформированная д 219х10 мм, ст.20, с двухслойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом

Диаметр -219 мм

Толщина-10 мм

Марка стали-ст20

Длина -11,75-12 м

С фаской



Обязательные требования:

Товар должен быть новый.

Характеристика Товара должна соответствовать техническим стандартам, нормативно-техническим документациям и отвечать стандартам завода-изготовителя, а также сертификатам соответствия и происхождения/паспортам качества завода-изготовителя установленного образца.

График поставки: С даты подписания договора по 12.2025г. согласно Заявке Заказчика.

3. Марки/модели и производители товара

Марка/модель	Наименование производителя	Страна происхождения	Количество
Труба стальная бесшовная горячедеформированная д 219х10 мм, ст.20, с двухслойной наружной заводской изоляцией экструдированным полиэтиленом	ТОО «Сталь Трейд-НС»	КАЗАХСТАН	38376.60

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 8731-74	308689	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные трубы общего назначения из углеродистой и легированной стали	СССР (СССР)	8	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.11.74 N 2560	01.01.1976



4803144431

Подписывающие:

Нуржанов Рауан Алимгалиевич, Заместитель директора по производству

Нурмуханов Аскар Кенджебаевич, Руководитель группы по правовому обеспечению

Жанаргуль Казиева Джулановна, Главный бухгалтер

КАТАРБАЕВ ГАЗИЗ ГАБИДЕНОВИЧ, Начальник ОМТС

АРЫНГАЗИН АЛИБЕК АБАЕВИЧ, Генеральный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе