



#256-09-23R

**Қосымша келісім 834540/2023/6-1**  
**№834540/2023/6 келісім-шартқа арналған**

15.12.2023 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат № 120-055/23 юр. 24.11.2023 ж., негізінде әрекет ететін Директор филиала УМГ "Ақтау" Джумабаев Алибек Акбердыевич атынан, бір жағынан, және "А-Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы ДЖИОЕВ НИКОЛАЙ УМАРОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

**1. Қосымша келісімнің мәні**

1.1. Тауарларды сатып алу туралы Шарттың 2.1 тармақтың 2-бөлімі өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 251 994 129 (Екі жүз елу бір миллион тоғыз жүз тоқсан төрт мың жүз жиырма тоғыз) теңге 36 тиын құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды, Шартта және Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда."

1.2. Шартқа N1 Қосымша осы қосымша келісімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.3. Шартқа N2 Қосымша осы қосымша келісімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.4. Осы Қосымша келісім қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.5. Осы Қосымша келісім оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындағанға дейін қолданылады.

1.6. Осы қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар 2 (екі) данада жасалды.

**2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері**

"Интергаз Орталық Азия" АҚ  
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 12 шағын аудан,  
74/1 ғимарат  
БСН 081141004731  
БСК HSBKKZKX  
ЖСК KZ486010231000037974  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (729) 252-5780  
Директор филиала УМГ "Ақтау" Джумабаев Алибек  
Акбердыевич

"А-Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Алматы қ., Түркісіб ауданы, Іле трактісі, 7  
БСН 080840011464  
БСК KINCKZKA  
ЖСК KZ7282116WNF10000001  
"Bank RBK" АҚ  
Тел.: +7 (727) 279-3333  
Заңды тұлғаның уәкілетті органымен  
тағайындалған(таңдалған) басқарушы ДЖИОЕВ НИКОЛАЙ  
УМАРОВИЧ

14.12.2023 15:46:50

15.12.2023 10:24:16





№1 қосымша

№834540/2023/6-1 от 15.12.2023 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                                                                         | Қосымша сипаттамасы                                           | Жалпы саны | Саны   | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы        | Жеткізу орны                                                                                                            | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                       | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3520-4 Т        | Магистральдық газ-мұнай құбырларының, мұнай өнімдері құбырларының құбыры, болат, диаметрі 701-750 мм | Жалпы сипаттамалар: d720 tst20 K52 тік тігісті болат құбыр    | 75.246     | 75.246 | Тонна         | 975 936.85    | Иә             | 82 247 585.52 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, филиал «УМГ «Ақтау», Бейнеуское ЛПУ      | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 3632-4 Т        | Электрмен пісірілген құбыр, болат, диаметрі 1401-1450 мм                                             | Жалпы сипаттамалар: d1420 tst19,5 K60 тік тігісті болат құбыр | 15.460     | 15.460 | Тонна         | 1 128 720.95  | Иә             | 19 544 028.99 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Боранкулский с.о., с.Боранкул, филиал «УМГ «Ақтау», Опорненское ЛПУ | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 9961-1 Т        | Электрмен пісірілген құбыр, болат, диаметрі 701-750 мм                                               | Жалпы сипаттамалар: Құбыр d720 ст 16 K60 Ppaб=10 МПа түзу жік | 19.908     | 19.908 | Тонна         | 1 003 561     | Иә             | 22 376 359.47 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, город Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау                             | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |





2814539606

|             |                                                                |                                                                         |         |         |       |                 |    |                |                                                                                                                    |     |                                                                   |                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 9965-1<br>Т | Электрмен пісірілген<br>құбыр, болат, диаметрі<br>1001-1050 мм | Жалпы сипаттамалар:<br>Құбыр d1020 tct21<br>K55 Ppaб=7,5МПа<br>түзу жік | 106.214 | 106.214 | Тонна | 1 074<br>533.45 | Иә | 127 826 155.36 | КАЗАХСТАН,<br>Мангистауска<br>я область,<br>город Актау,<br>Промзона,<br>пром.площадк<br>а ГРС, склад<br>УМГ Актау | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>60 күнтізбелік<br>күні | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|





## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

834540 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (3520-4 Т, 3110034)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "А-Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                          |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 3520-4 Т                                                                                                      |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Магистральдық газ-мұнай құбырларының, мұнай өнімдері құбырларының құбыры, болат, диаметрі 701-750 мм          |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: d720 tst20 K52 тік тігісті болат құбыр                                                    |
| Саны                           | 75.246                                                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                         |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, филиал «УМГ «Ақтау», Бейнеуское ЛПУ |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                                         |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                   |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Магистральдық газ-мұнай құбырларының, мұнай өнімдері құбырларының құбыры, болат. Диаметрі, мм: 720; Қабырғасының қалыңдығы, мм: 20; Болат сыныбы: төмен қоспаланған; Беріктік класы: K52; Тігіс түрі: түзу тігіс; Сыртқы оқшаулау: құбырларды зауыттық үш қабатты полимерлі жабын; Шектеулі жұмыс қысымы, МПа: 7,4-7,5; МЕМСТ 31447-2012 МЕМСТ 20295-85.

Өндіруші зауыт: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Шыққан елі: Ресей Федерациясы.

Тауарды жеткізу шарттары, орны: DDP, Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, филиал «УМГ «Ақтау», Бейнеуское ЛПУ.

Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні.

Тасымалданатын орта: Табиғи газ.

Жеткізілген тауарға кепілдік мерзімі: Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Тауардың сапасына қойылатын талаптар: Өнім жаңа, шығарылған күннен бастап 2022 жылдан ерте емес болуы керек.

### 3. Техникалық стандарттар



| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|





2814539606

|   |    |                        |        |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114 - 120 мм, применяемые для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих некоррозионно-активные продукты (природный газ, нефть и нефтепродукты) при избыточном рабочем давлении до 9,8 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> в квадрате) и температуре окружающей среды до минус 60 град. С | Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») ( ) | 36 | Стальные трубы и трубки специального назначения | Действует | Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г. | 01.01.2015 |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



2814539606

|   |    |                  |        |                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |             |    |                           |           |                                                                                         |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Иә | ГОСТ<br>20295-85 | 308953 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральные ошовные трубы диаметром 114-1420 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, технологических и промысловых трубопроводов | СССР (СССР) | 11 | Чугунные и стальные трубы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. N 3693 | 01.01.1987 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

834540 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (3632-4 Т, 3110017)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "А-Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 3632-4 Т                                                                                                           |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Электрмен пісірілген құбыр, болат, диаметрі 1401-1450 мм                                                           |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: d1420 tst19,5 K60 тік тігісті болат құбыр                                                      |
| Саны                           | 15.460                                                                                                             |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                                              |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Бейнеуский район, Боранкулский с.о., с.Боранкул, филиал «УМГ «Ақтау», Опорненское ЛПУ |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                                                |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                                              |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                                        |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрмен пісірілген құбыр, болат. Диаметрі, мм: 1420; Қабырғасының қалыңдығы, мм: 19-19,5; Болат сыныбы: төмен қоспаланған; Беріктік класы: K60; Тігіс түрі: түзу тігіс; Сыртқы оқшаулау: құбырларды зауыттық үш қабатты полимерлі жабын; Шектеулі жұмыс қысымы, МПа: 7,4-7,5. МЕМСТ 31447- 2012 МЕМСТ 20295-85.

Өндіруші зауыт: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Шыққан елі: Ресей Федерациясы.

Тауарды жеткізу шарттары, орны: DDP, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, Бейнеуский район, Боранкулский с.о., с.Боранкул, филиал «УМГ «Ақтау», Опорненское ЛПУ.

Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні.

Тасымалданатын орта: Табиғи газ.

Жеткізілген тауарға кепілдік мерзімі: Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Тауардың сапасына қойылатын талаптар: Өнім жаңа, шығарылған күннен бастап 2022 жылдан ерте емес болуы керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



2814539606

|   |    |                        |        |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114 - 120 мм, применяемые для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих некоррозионно-активные продукты (природный газ, нефть и нефтепродукты) при избыточном рабочем давлении до 9,8 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> в квадрате) и температуре окружающей среды до минус 60 град. С | Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») ( ) | 36 | Стальные трубы и трубки специального назначения | Действует | Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г. | 01.01.2015 |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



2814539606

|   |    |                  |        |                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |                           |           |                                                                                         |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Иә | ГОСТ<br>20295-85 | 308953 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114-1420 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, трубопроводов, технологических и промышленных трубопроводов | СССР (СССР) | 11 | Чугунные и стальные трубы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. N 3693 | 01.01.1987 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

834540 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (9961-1 Т, 3110042)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "А-Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 9961-1 Т                                                                               |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Электрмен пісірілген құбыр, болат, диаметрі 701-750 мм                                 |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Құбыр d720 ст 16 К60 Pраб=10 МПа түзу жік                          |
| Саны                           | 19.908                                                                                 |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                  |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, город Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                    |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                  |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                            |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрмен пісірілген құбыр, болат. Диаметрі, мм: 720; Қабырғасының қалыңдығы, мм: 16; Болат сыныбы: төмен қоспаланған; Беріктік класы: К60; Тігіс түрі: түзу тігіс; Сыртқы оқшаулау: зауыттық құбырлардың үш қабатты полимерлі жабыны Шектеулі жұмыс қысымы, МПа: 10. МЕМСТ 31447- 2012 МЕМСТ 20295-85.

Өндіруші зауыт: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Шыққан елі: Ресей Федерациясы.

Тауарды жеткізу шарттары, орны: DDP, Қазақстан Республикасы Маңғыстау облысы, город Ақтау, Промзона, пром. площадка ГРС, склад УМГ Ақтау.

Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні.

Тасымалданатын орта: Табиғи газ.

Жеткізілген тауарға кепілдік мерзімі: Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Тауардың сапасына қойылатын талаптар: Өнім жаңа, шығарылған күннен бастап 2022 жылдан ерте емес болуы керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



2814539606

|   |    |                        |        |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114 - 120 мм, применяемые для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих некоррозионно-активные продукты (природный газ, нефть и нефтепродукты) при избыточном рабочем давлении до 9,8 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> в квадрате) и температуре окружающей среды до минус 60 град. С | Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») ( ) | 36 | Стальные трубы и трубки специального назначения | Действует | Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г. | 01.01.2015 |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



2814539606

|   |    |                  |        |                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |             |    |                           |           |                                                                                         |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Иә | ГОСТ<br>20295-85 | 308953 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральные ошовные трубы диаметром 114-1420 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, технологических и промысловых трубопроводов | СССР (СССР) | 11 | Чугунные и стальные трубы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. N 3693 | 01.01.1987 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

834540 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (9965-1 Т, 3110043)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "А-Сталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 9965-1 Т                                                                               |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Электрмен пісірілген құбыр, болат, диаметрі 1001-1050 мм                               |
| Қосымша сипаттама              | Жалпы сипаттамалар: Құбыр d1020 tct21 K55 Ppaб=7,5МПа түзу жік                         |
| Саны                           | 106.214                                                                                |
| Өлшем бірлігі                  | Тонна                                                                                  |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, город Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                    |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні                                  |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                            |

### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Электрмен пісірілген құбыр, болат, Диаметр, мм: 1020; Қабырғасының қалыңдығы, мм: 21; Болат сыныбы: төмен қоспаланған; Беріктік класы: K55; Тігіс түрі: түзу тігіс; Сыртқы оқшаулау: құбырларды зауыттық үш қабатты полимерлі жабын; Шектеулі жұмыс қысымы, МПа: 7,4-7,5; МЕМСТ 31447- 2012 МЕМСТ 20295-85.

Өндіруші зауыт: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Шыққан елі: Ресей Федерациясы.

Тауарды жеткізу шарттары, орны: DDP, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы, город Ақтау, Промзона, пром. площадка ГРС, склад УМГ Ақтау.

Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі: Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні.

Тасымалданатын орта: Табиғи газ.

Жеткізілген тауарға кепілдік мерзімі: Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы керек.

Тауардың сапасына қойылатын талаптар: Өнім жаңа, шығарылған күннен бастап 2022 жылдан ерте емес болуы керек.

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



2814539606

|   |    |                        |        |                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |    |                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральношовные трубы диаметром 114 - 120 мм, применяемые для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих некоррозионно-активные продукты (природный газ, нефть и нефтепродукты) при избыточном рабочем давлении до 9,8 МПа (100 кгс/см <sup>2</sup> в квадрате) и температуре окружающей среды до минус 60 град. С | Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») ( ) | 36 | Стальные трубы и трубки специального назначения | Действует | Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г. | 01.01.2015 |
|---|----|------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



2814539606

|   |    |                  |        |                             |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |             |    |                           |           |                                                                                         |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3 | Иә | ГОСТ<br>20295-85 | 308953 | Межгосударственный стандарт | Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спиральные ошовные трубы диаметром 114-1420 мм, применяемые для сооружения магистральных газонефтепроводов, технологических и промысловых трубопроводов | СССР (СССР) | 11 | Чугунные и стальные трубы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 ноября 1985 г. N 3693 | 01.01.1987 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|



Қол қоюшылар:

Джумабаев Алибек Акбердыевич, Директор филиала УМГ "Ақтау"

Кыдырбаев Алимбек Нысамбаевич, Первый заместитель директора филиала УМГ "Ақтау"

Исембайұлы Нұрлан, Начальник юридического отдела

Аязбаева Жумабике Кангабаевна, Главный бухгалтер

Тюребекова Гульхан Сариевна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Касымжанов Дархан Тайманулы, Начальник производственно-технической службы

Жамалидденов Умирбай Амантаевич, Начальник ОКЗиМТС

ДЖИОЕВ НИКОЛАЙ УМАРОВИЧ, Директор

Сураева Анастасия Владимировна, Менеджер коммерческого отдела

Ускембаев Марал Муратханович, Исполнительный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



#256-09-23R

**Дополнительное соглашение 834540/2023/6-1  
к договору №834540/2023/6**

15.12.2023 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор филиала УМГ "Актау" Джумабаев Алибек Акбердыевич, действующего на основании Доверенность №120-055/23юр. от 24.11.2023г., , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Сталь" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ДЖИОЕВ НИКОЛАЙ УМАРОВИЧ, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

**1. Предмет дополнительного соглашения**

1.1. Пункт 2.1. раздела 2 Договора о закупке товаров изменить и изложить в следующей редакции: "2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 251 994 129 (Двести пятьдесят один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи сто двадцать девять) Тенге 36 тиын, с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком."

1.2. Приложение N1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному Соглашению.

1.3. Приложение N2 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному Соглашению.

1.4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

1.6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон**

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"  
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон  
12, здание 74/1  
БИН 081141004731  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ486010231000037974  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (729) 252-5780  
Директор филиала УМГ "Актау" Джумабаев Алибек  
Акбердыевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Сталь"  
г.Алматы, Турксибский район, Илийский тракт, 7  
БИН 080840011464  
БИК KINCKZKA  
ИИК KZ7282116WNF10000001  
АО "Bank RBK"  
Тел.: +7 (727) 279-3333  
Директор ДЖИОЕВ НИКОЛАЙ УМАРОВИЧ

14.12.2023 15:46:50

15.12.2023 10:24:16



Приложение №1

к Договору №834540/2023/6-1 от 15.12.2023 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки<br>ПП | Наименование и краткая характеристика                                                      | Дополнительная характеристика                                      | Общее к-во | К-во   | Ед. изм             | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма         | Место поставки                                                                                                         | Условия поставки | Срок поставки                                            | Условия оплаты                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-----------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3520-4<br>Т    | Труба магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 701-750 мм | Общие характеристики: Труба стальная d720 tst20 K52 прямошовная    | 75.246     | 75.246 | Тонна (метрическая) | 975 936.85      | Да             | 82 247 585.52 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, филиал «УМГ «Актау», Бейнеуское ЛПУ     | DDP              | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 3632-4<br>Т    | Труба электросварная, стальная, диаметр 1401-1450 мм                                       | Общие характеристики: Труба стальная d1420 tst19,5 K60 прямошовная | 15.460     | 15.460 | Тонна (метрическая) | 1 128 720.95    | Да             | 19 544 028.99 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Боранкулский с.о., с.Боранкул, филиал «УМГ «Актау», Опоренское ЛПУ | DDP              | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |
| 9961-1<br>Т    | Труба электросварная, стальная, диаметр 701-750 мм                                         | Общие характеристики: Труба d720 tst16 K60 Pраб=10МПа прямошовная  | 19.908     | 19.908 | Тонна (метрическая) | 1 003 561       | Да             | 22 376 359.47 | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, город Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау                            | DDP              | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней | Предоплата - 0%,<br>Промежуточный платеж - 0%,<br>Окончательный платеж - 100% |





2814539606

|             |                                                            |                                                                                 |         |         |                            |                 |    |                |                                                                                                                    |     |                                                                         |                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9965-1<br>Т | Труба электросварная,<br>стальная, диаметр<br>1001-1050 мм | Общие<br>характеристики: Труба<br>d1020 tct21 K55<br>Рраб=7,5МПа<br>прямошовная | 106.214 | 106.214 | Тонна<br>(метрическ<br>ая) | 1 074<br>533.45 | Да | 127 826 155.36 | КАЗАХСТАН,<br>Мангистауска<br>я область,<br>город Актау,<br>Промзона,<br>пром.площадк<br>а ГРС, склад<br>УМГ Актау | DDP | С даты<br>подписания<br>договора в<br>течение 60<br>календарных<br>дней | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------------|-----------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 834540  
способом Открытый тендер

Лот № 20 (3520-4 Т, 3110034)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз  
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Сталь"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 3520-4 Т                                                                                                           |
| Наименование и краткая характеристика | Труба магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная, диаметр 701-750 мм                         |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Труба стальная d720 tst20 K52 прямошовная                                                    |
| Количество                            | 75.246                                                                                                             |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, филиал «УМГ «Ақтау», Бейнеуское ЛПУ |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                            |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, стальная,. Диаметр, мм: 720; Толщина стенки, мм: 20; Марка стали: низколегированная; Класс прочности: K52; Тип шва: прямошовная; Изоляция наружная: трехслойное полимерное покрытие труб заводского нанесения; Предельное рабочее давление, МПа: 7,4-7,5. ГОСТ 31447- 2012 ГОСТ 20295- 85.

Завод изготовитель: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Страна происхождения: Российская Федерация.

Условия, место поставки товара: DDP, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, Бейнеуский с.о., с.Бейнеу, филиал «УМГ «Ақтау», Бейнеуское ЛПУ.

Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С даты подписания договора в течение 60 календарных дней.

Транспортируемая среда: Природный газ.

Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи.

Требования по качеству товара: товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска.

### 3. Технические стандарты





2814539606

| №<br>п<br>/п | Зарегис-<br>триро-<br>ван в<br>РК | Обозна-<br>чение | Номер<br>доку-<br>мента | Категория | Наименова-<br>ние | Область<br>примене-<br>ния | Разработ-<br>чик | Страни-<br>цы | МКС | Статус | Приказ | Дата<br>введе-<br>ния с |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|





2814539606

|   |    |                        |        |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газопрово<br>дов и<br>нефтепро<br>дуктопрово<br>дов<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>о -<br>шовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114 -<br>120 мм,<br>применяе<br>мые для<br>строител<br>ьства и<br>ремонта<br>магистра<br>льных<br>газопров<br>одов,<br>нефтепро<br>водов и<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>транспор<br>тирующи<br>х<br>некорроз<br>ионно -<br>активные<br>продукты<br>(природн<br>ый газ,<br>нефть и<br>нефтепро<br>дукты)<br>при<br>избыточн<br>ом<br>рабочем<br>давлении<br>до 9,8<br>МПа<br>(100 кгс<br>/см в<br>квадрате)<br>и<br>температ<br>уре<br>оключаю<br>щей<br>среды до<br>минус 60<br>град. С | Открытое<br>акционер<br>ное<br>общество<br>«Российс<br>кий<br>научно-<br>исследова<br>тельский<br>институт<br>трубной<br>промышлен<br>ности»<br>(ОАО<br>«РосНИТ<br>И») ( ) | 36 | Стал<br>ьные<br>труб<br>ы и<br>труб<br>ки<br>спе<br>циаль<br>ного<br>назна<br>чения | Действ<br>ует | Принят<br>и<br>введен<br>в<br>действи<br>е<br>Приказ<br>ом<br>Комите<br>та<br>технич<br>еского<br>регули<br>рования<br>и<br>метрол<br>огии<br>Минист<br>ерства<br>индуст<br>рии и<br>новых<br>технол<br>огий<br>Респуб<br>лики<br>Казахст<br>ан в<br>качеств<br>е<br>национ<br>ального<br>в<br>Респуб<br>лике<br>Казахст<br>ан за<br>№ 95-<br>од от<br>30<br>апреля<br>с 1<br>января<br>2015 г. | 01.01.<br>2015 |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



2814539606

|   |    |                      |        |                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                                            |               |                                                                                                                                            |                |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Да | ГОСТ<br>20295-<br>85 | 308953 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газонефтепр<br>оводов.<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>ошовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114-<br>1420 мм,<br>применяе<br>мые для<br>сооружен<br>ия<br>магистра<br>льных<br>газонефт<br>епроводо<br>в,<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>технолог<br>ических<br>и<br>промысл<br>овых<br>трубопро<br>водов | СССР<br>(СССР) | 11 | Чугу<br>нные<br>и<br>сталь<br>ные<br>трубы | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>25<br>ноября<br>1985 г.<br>N 3693 | 01.01.<br>1987 |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 834540  
способом Открытый тендер

Лот № 36 (3632-4 Т, 3110017)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз  
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Сталь"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 3632-4 Т                                                                                                                |
| Наименование и краткая характеристика | Труба электросварная, стальная, диаметр 1401-1450 мм                                                                    |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Труба стальная d1420 tst19,5 K60 прямошовная                                                      |
| Количество                            | 15.460                                                                                                                  |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                                                     |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Бейнеуский район, Боранкулский с.о., с.Боранкул, филиал «УМГ «Ақтау», Опорненское ЛПУ |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                                                     |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                                                 |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба электросварная стальная. Диаметр, мм: 1420; Толщина стенки, мм: 19-19,5; Марка стали: низколегированная; Класс прочности: K60; Тип шва: прямошовная; Изоляция наружная: трехслойное полимерное покрытие труб заводского нанесения; Предельное рабочее давление, МПа: 7,4-7,5. ГОСТ 31447- 2012 ГОСТ 20295- 85.

Завод изготовитель: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Страна происхождения: Российская Федерация.

Условия, место поставки товара: DDP, Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, Боранкулский с.о., с.Боранкул, филиал «УМГ «Ақтау», Опорненское ЛПУ.

Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С даты подписания договора в течение 60 календарных дней.

Транспортируемая среда: Природный газ.

Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи.

Требования по качеству товара: товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска.

### 3. Технические стандарты



2814539606

| №<br>п<br>/п | Зарегис-<br>триро-<br>ван в<br>РК | Обозна-<br>чение | Номер<br>доку-<br>мента | Категория | Наименова-<br>ние | Область<br>примене-<br>ния | Разработ-<br>чик | Страни-<br>цы | МКС | Статус | Приказ | Дата<br>введе-<br>ния с |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|





2814539606

|   |    |                        |        |                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газопроводо<br>в,<br>нефтепрово<br>дов и<br>нефтепроду<br>ктопроводов<br>. Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>о -<br>шовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114 -<br>120 мм,<br>применяе<br>мые для<br>строител<br>ьства и<br>ремонта<br>магистра<br>льных<br>газопров<br>одов,<br>нефтепро<br>водов и<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>транспор<br>тирующи<br>х<br>некорроз<br>ионно -<br>активные<br>продукты<br>(природн<br>ый газ,<br>нефть и<br>нефтепро<br>дукты)<br>при<br>избыточн<br>ом<br>рабочем<br>давлении<br>до 9,8<br>МПа<br>(100 кгс<br>/см в<br>квадрате)<br>и<br>температ<br>уре<br>оключаю<br>щей<br>среды до<br>минус 60<br>град. С | Открытое<br>акционер<br>ное<br>общество<br>«Российс<br>кий<br>научно-<br>исследова<br>тельский<br>институт<br>трубной<br>промышлен<br>ности»<br>(ОАО<br>«РосНИТ<br>И») ( ) | 36 | Стал<br>ьные<br>труб<br>ы и<br>труб<br>ки<br>спец<br>иаль<br>ного<br>назна<br>чения | Действ<br>ует | Принят<br>и<br>введен<br>в<br>действи<br>е<br>Приказ<br>ом<br>Комите<br>та<br>технич<br>еского<br>регули<br>рования<br>и<br>метрол<br>огии<br>Минист<br>ерства<br>индуст<br>рии и<br>новых<br>технол<br>огий<br>Респуб<br>лики<br>Казахст<br>ан в<br>качеств<br>е<br>национ<br>ального<br>в<br>Респуб<br>лике<br>Казахст<br>ан за<br>№ 95-<br>од от<br>30<br>апреля<br>с 1<br>января<br>2015 г. | 01.01.<br>2015 |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



2814539606

|   |    |                      |        |                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                                            |               |                                                                                                                                            |                |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Да | ГОСТ<br>20295-<br>85 | 308953 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газонефтепр<br>оводов.<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>ошовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114-<br>1420 мм,<br>применяе<br>мые для<br>сооружен<br>ия<br>магистра<br>льных<br>газонефт<br>епроводо<br>в,<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>технолог<br>ических<br>и<br>промысл<br>овых<br>трубопро<br>водов | СССР<br>(СССР) | 11 | Чугу<br>нные<br>и<br>сталь<br>ные<br>трубы | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>25<br>ноября<br>1985 г.<br>N 3693 | 01.01.<br>1987 |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 834540  
способом Открытый тендер

Лот № 12 (9961-1 Т, 3110042)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз  
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Сталь"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 9961-1 Т                                                                                    |
| Наименование и краткая характеристика | Труба электросварная, стальная, диаметр 701-750 мм                                          |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Труба d720 tct16 K60 Pраб=10МПа прямошовная                           |
| Количество                            | 19.908                                                                                      |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, город Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                         |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                    |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                     |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба электросварная, стальная. Диаметр, мм: 720; Толщина стенки, мм: 16; Марка стали: низколегированная; Класс прочности: K60; Тип шва: прямошовная; Изоляция наружная: трехслойное полимерное покрытие труб заводского нанесения; Предельное рабочее давление, МПа: 10. ГОСТ 31447- 2012 ГОСТ 20295- 85.

Завод изготовитель: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Страна происхождения: Российская Федерация.

Условия, место поставки товара: DDP, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона, пром. площадка ГРС, склад УМГ Актау.

Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С даты подписания договора в течение 60 календарных дней.

Транспортируемая среда: Природный газ.

Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи.

Требования по качеству товара: товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска.

### 3. Технические стандарты



2814539606

| № п /п | Зарегис-<br>триро-<br>ван в<br>РК | Обозна-<br>чение | Номер<br>доку-<br>мента | Категория | Наименова-<br>ние | Область<br>примене-<br>ния | Разработ-<br>чик | Страни-<br>цы | МКС | Статус | Приказ | Дата<br>введе-<br>ния с |
|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|





2814539606

|   |    |                        |        |                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газопроводо<br>в,<br>нефтепрово<br>дов и<br>нефтепроду<br>ктопроводов<br>. Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>о -<br>шовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114 -<br>120 мм,<br>применяе<br>мые для<br>строител<br>ьства и<br>ремонта<br>магистра<br>льных<br>газопров<br>одов,<br>нефтепро<br>водов и<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>транспор<br>тирующи<br>х<br>некорроз<br>ионно -<br>активные<br>продукты<br>(природн<br>ый газ,<br>нефть и<br>нефтепро<br>дукты)<br>при<br>избыточн<br>ом<br>рабочем<br>давлении<br>до 9,8<br>МПа<br>(100 кгс<br>/см в<br>квадрате)<br>и<br>температ<br>уре<br>оключаю<br>щей<br>среды до<br>минус 60<br>град. С | Открытое<br>акционер<br>ное<br>общество<br>«Российс<br>кий<br>научно-<br>исследова<br>тельский<br>институт<br>трубной<br>промышлен<br>ности»<br>(ОАО<br>«РосНИТ<br>И») ( ) | 36 | Стал<br>ьные<br>труб<br>ы и<br>труб<br>ки<br>спец<br>иаль<br>ного<br>назна<br>чения | Действ<br>ует | Принят<br>и<br>введен<br>в<br>действи<br>е<br>Приказ<br>ом<br>Комите<br>та<br>технич<br>еского<br>регули<br>рования<br>и<br>метрол<br>огии<br>Минист<br>ерства<br>индуст<br>рии и<br>новых<br>технол<br>огий<br>Респуб<br>лики<br>Казахст<br>ан в<br>качеств<br>е<br>национ<br>ального<br>в<br>Респуб<br>лике<br>Казахст<br>ан за<br>№ 95-<br>од от<br>30<br>апреля<br>с 1<br>января<br>2015 г. | 01.01.<br>2015 |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



2814539606

|   |    |                      |        |                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                                            |               |                                                                                                                                            |                |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Да | ГОСТ<br>20295-<br>85 | 308953 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газонефтепр<br>оводов.<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>ошовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114-<br>1420 мм,<br>применяе<br>мые для<br>сооружен<br>ия<br>магистра<br>льных<br>газонефт<br>епроводо<br>в,<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>технолог<br>ических<br>и<br>промысл<br>овых<br>трубопро<br>водов | СССР<br>(СССР) | 11 | Чугу<br>нные<br>и<br>сталь<br>ные<br>трубы | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>25<br>ноября<br>1985 г.<br>N 3693 | 01.01.<br>1987 |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 834540  
способом Открытый тендер

Лот № 11 (9965-1 Т, 3110043)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз  
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-Сталь"

### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 9965-1 Т                                                                                    |
| Наименование и краткая характеристика | Труба электросварная, стальная, диаметр 1001-1050 мм                                        |
| Дополнительная характеристика         | Общие характеристики: Труба d1020 tct21 K55 P <sub>раб</sub> =7,5МПа прямошовная            |
| Количество                            | 106.214                                                                                     |
| Единица измерения                     | Тонна (метрическая)                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Мангистауская область, город Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                         |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора в течение 60 календарных дней                                    |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                     |

### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Труба электросварная стальная. Диаметр, мм: 1020; Толщина стенки, мм: 21; Марка стали: низколегированная; Класс прочности: K55; Тип шва: прямошовная; Изоляция наружная: трехслойное полимерное покрытие труб заводского нанесения; Предельное рабочее давление, МПа: 7,4-7,5. ГОСТ 31447- 2012 ГОСТ 20295- 85.

Завод изготовитель: «ОМК» АО «Выксунский металлургический завод»/ПАО «Северсталь»/ООО «ТМК Трубопроводные решения»/АО «Загорский трубный завод».

Страна происхождения: Российская Федерация.

Условия, место поставки товара: DDP, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона, пром. площадка ГРС, склад УМГ Актау.

Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С даты подписания договора в течение 60 календарных дней.

Транспортируемая среда: Природный газ

Гарантийный срок на поставляемый товар: Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки-передачи.

Требования по качеству товара: товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска.

### 3. Технические стандарты



2814539606

| №<br>п<br>/п | Зарегис-<br>триро-<br>ван в<br>РК | Обозна-<br>чение | Номер<br>доку-<br>мента | Категория | Наименова-<br>ние | Область<br>примене-<br>ния | Разработ-<br>чик | Страни-<br>цы | МКС | Статус | Приказ | Дата<br>введе-<br>ния с |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----|--------|--------|-------------------------|





2814539606

|   |    |                        |        |                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>31447-<br>2012 | 362532 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газопроводо<br>в,<br>нефтепрово<br>дов и<br>нефтепроду<br>ктопроводов<br>. Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямошо<br>вные и<br>спиральн<br>о -<br>шовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114 -<br>120 мм,<br>применяе<br>мые для<br>строител<br>ьства и<br>ремонта<br>магистра<br>льных<br>газопров<br>одов,<br>нефтепро<br>водов и<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>транспор<br>тирующи<br>х<br>некорроз<br>ионно -<br>активные<br>продукты<br>(природн<br>ый газ,<br>нефть и<br>нефтепро<br>дукты)<br>при<br>избыточн<br>ом<br>рабочем<br>давлении<br>до 9,8<br>МПа<br>(100 кгс<br>/см в<br>квадрате)<br>и<br>температ<br>уре<br>оключаю<br>щей<br>среды до<br>минус 60<br>град. С | Открытое<br>акционер<br>ное<br>общество<br>«Российс<br>кий<br>научно-<br>исследова<br>тельский<br>институт<br>трубной<br>промышлен<br>ности»<br>(ОАО<br>«РосНИТ<br>И») ( ) | 36 | Стал<br>ьные<br>труб<br>ы и<br>труб<br>ки<br>спец<br>иаль<br>ного<br>назна<br>чения | Действ<br>ует | Принят<br>и<br>введен<br>в<br>действи<br>е<br>Приказ<br>ом<br>Комите<br>та<br>технич<br>еского<br>регули<br>рования<br>и<br>метрол<br>огии<br>Минист<br>ерства<br>индуст<br>рии и<br>новых<br>технол<br>огий<br>Респуб<br>лики<br>Казахст<br>ан в<br>качеств<br>е<br>национ<br>ального<br>в<br>Респуб<br>лике<br>Казахст<br>ан за<br>№ 95-<br>од от<br>30<br>апреля<br>с 1<br>января<br>2015 г. | 01.01.<br>2015 |
|---|----|------------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



2814539606

|   |    |                      |        |                                     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |    |                                            |               |                                                                                                                                            |                |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | Да | ГОСТ<br>20295-<br>85 | 308953 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Трубы<br>стальные<br>сварные<br>для<br>магистральн<br>ых<br>газонефтепр<br>оводов.<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>стальные<br>сварные<br>прямош<br>овные и<br>спиральн<br>ошовные<br>трубы<br>диаметро<br>м 114-<br>1420 мм,<br>применяе<br>мые для<br>сооружен<br>ия<br>магистра<br>льных<br>газонефт<br>епроводо<br>в,<br>нефтепро<br>дуктопро<br>водов,<br>технолог<br>ических<br>и<br>промысл<br>овых<br>трубопро<br>водов | СССР<br>(СССР) | 11 | Чугу<br>нные<br>и<br>сталь<br>ные<br>трубы | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>25<br>ноября<br>1985 г.<br>N 3693 | 01.01.<br>1987 |
|---|----|----------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



Подписывающие:

Джумабаев Алибек Акбердыевич, Директор филиала УМГ "Ақтау"

Кыдырбаев Алимбек Нысамбаевич, Первый заместитель директора филиала УМГ "Ақтау"

Исембайұлы Нұрлан, Начальник юридического отдела

Аязбаева Жумабике Кангабаевна, Главный бухгалтер

Тюребекова Гульхан Сариевна, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования

Касымжанов Дархан Тайманулы, Начальник производственно-технической службы

Жамалидденов Умирбай Амантаевич, Начальник ОКЗиМТС

ДЖИОЕВ НИКОЛАЙ УМАРОВИЧ, Директор

Сураева Анастасия Владимировна, Менеджер коммерческого отдела

Ускембаев Марал Муратханович, Исполнительный директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе