



Қосымша келісім 971198/2024/4-1
№971198/2024/4 келісім-шартқа арналған

08.10.2024 жылғы

"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2936758820 06.02.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас инженер Кокрекбаев Марлен Каримович атынан, бір жағынан, және ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE", бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор БАГАЖАНОВ ДИАС АСХАТОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. Осы қосымша келісімнің (бұдан әрі - Келісім) мәні 2024 жылғы 13 мамырдағы № №971198/2024/4 Шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізу болып табылады:
- 1.2. Осы қосымша келісімнің (бұдан әрі - Келісім) мәні 2024 жылғы 13 мамырдағы № №971198/2024/4 Шартқа (бұдан әрі - Шарт) мынадай өзгерістер енгізу болып табылады:
- 1.2. 2.1-тармақ. Шарттар өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: "2.1. Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 18 969 481,89 (он сегіз миллион тоғыз жүз алпыс тоғыз мың төрт жүз сексен бір теңге, сексен тоғыз тиын) теңгені құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.
- 1.3. Осы Келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.
- 1.4. Осы Келісімде әсер етпеген Шарттың барлық басқа талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.
- 1.5. Келісім мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар 4 (төрт) бірдей данада, Тараптардың әрқайсысы үшін әрбір тілде 1 (бір) данадан жасалды. Мемлекеттік және орыс мәтіндері арасында алшақтық болған жағдайда, орыс тілі артықшылыққа ие болады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Есіл" ауданы, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 6
БСН 031040001799
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ736010111000022204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 261-1655
Бас инженер Кокрекбаев Марлен Каримович

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"
Астана қ., КЕНЕН АЗИРБАЕВ, 8, 169
БСН 220940045077
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ2796503F0011660748
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (705) 705-6446
Директор БАГАЖАНОВ ДИАС АСХАТОВИЧ

08.10.2024 13:09:58

08.10.2024 15:23:53





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
888-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және қоректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға және оларға қосылатын шлангты бекітуге арналған (4314В. бұрандалы қосылыс оған қосылатын шлангты бекітуге және теміржолдардың жылжымалы құрамының тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға арналған)	134.000	134.000	Дана	27 261.17	Иә	4 091 356.4	КАЗАХСТАН, г.Астана, г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





3753966622

902-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).	85.000	85.000	Дана	20 577.22	Иә	1 958 951.34	КАЗАХСТАН, г.Астана, г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	--	---	--------	--------	------	-----------	----	--------------	--	-----	---	---





3753966622

901-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).	142.000	142.000	Дана	20 577.22	Иә	3 272 601.07	КАЗАХСТАН, Қарағандинска я область, Қараганда Г.А., г.Қараганда, Қарагандинска я обл., п. Қарабас,ул.Во кзальная 10	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	--	---	---------	---------	------	-----------	----	--------------	--	-----	---	---





3753966622

898-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).	114.000	114.000	Дана	20 577.22	Иә	2 627 299.45	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	--	---	---------	---------	------	-----------	----	--------------	--	-----	---	---



894-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).	82.000	82.000	Дана	20 577.22	Иә	1 889 811.88	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Жетысуская область, Алакольский район, ст. Достык	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
885-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға және оларға қосылатын шлангты бекітуге арналған (4314В. бұрандалы қосылыс оған қосылатын шлангты бекітуге және теміржолдардың жылжымалы құрамының тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға арналған)	117.000	117.000	Дана	27 261.17	Иә	3 572 303.72	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



3753966622

887-1 Т	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға және оларға қосылатын шлангты бекітуге арналған (4314В. бұрандалы қосылыс оған қосылатын шлангты бекітуге және теміржолдардың жылжымалы құрамының тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға арналған)	51.000	51.000	Дана	27 261.17	Иә	1 557 158.03	КАЗАХСТАН, Қарагандинска я область, Қараганда Г.А., г.Қараганда, Қарагандинска я обл., п. Қарабас,ул.Во кзальная 10	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
------------	--	--	--------	--------	------	-----------	----	--------------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (888-1 Т, 3564396)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	888-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттама сы	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға және оларға қосылатын шлангты бекітуге арналған (4314В. бұрандалы қосылыс оған қосылатын шлангты бекітуге және теміржолдардың жылжымалы құрамының тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға арналған)
Саны	134.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314Б. Жіпсіз жалғау оған байланыстырушы шлангты бекітуге және темір жолдардың жылжымалы құрамының тежегіш және беру желілерін жабуға арналған)

Кепілдік мерзімі - дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Соңғы крандар №4313, 4314, 4314Б. пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314.00.00 РЭ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (902-1 Т, 3564382)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	902-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).
Саны	85.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314. УХЛ1 таңбалау 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымындағы тығыздық Ағып кетуге жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан артық емес) температура плюс 120 ° С әсер ету. Тұтқаны ұшында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысымда клапандарды ауыстыру күш-жігері. Кепілдендірілген сақтау мерзімі/пайдалану 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл). МЕМСТ 8734-75

Кепілдік мерзімі - Дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8734-75	308692	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесшо вные холод нодеф ормир ованн ые. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные бесшовн ые холоднот еформир ованные трубы	СССР (СССР)	12	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (901-1 Т, 3564383)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	901-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).
Саны	142.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды қ., Карагандинская обл., п. Карабас,ул. Вокзальная 10
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314. УХЛ1 таңбалау 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымындағы тығыздық Ағып кетуге жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан артық емес) температура плюс 120 ° С әсер ету. Тұтқаны ұшында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысымда клапандарды ауыстыру күш-жігері. Кепілдендірілген сақтау мерзімі/пайдалану 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл). МЕМСТ 8734-75

Кепілдік мерзімі - Дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8734-75	308692	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесшо вные холод нодеф ормир ованн ые. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные бесшовн ые холоднот еформир ованные трубы	СССР (СССР)	12	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (898-1 Т, 3564386)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	898-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).
Саны	114.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314. УХЛ1 таңбалау 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымындағы тығыздық Ағып кетуге жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан артық емес) температура плюс 120 ° С әсер ету. Тұтқаны ұшында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысымда клапандарды ауыстыру күш-жігері. Кепілдендірілген сақтау мерзімі/пайдалану 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл). MEMCT 8734-75

Кепілдік мерзімі - Дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8734-75	308692	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесшо вные холод нодеф ормир ованн ые. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные бесшовн ые холоднот еформир ованные трубы	СССР (СССР)	12	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (894-1 Т, 3564390)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	894-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 4314. УХЛ1 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымы кезінде тығыздықтың ағып кетуіне жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан аспайтын) температура плюс 120 ° С әсер етеді. Тұтқыштың соңында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысыммен ауыстырып қосу клапандарының күші. Кепілдендірілген сақтау мерзімі / жұмысы 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл).
Саны	82.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жетісу облысы, Жетысуская область, Алакольский район, ст. Достык
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314. УХЛ1 таңбалау 1,0 ± 0,02 МПа максималды жұмыс қысымындағы тығыздық Ағып кетуге жол берілмейді. Жұмыс температурасының диапазоны ± 60 ° С. Қысқа мерзімді (4 сағаттан артық емес) температура плюс 120 ° С әсер ету. Тұтқаны ұшында 10-нан 20 кг-ға дейін 0,6 ± 0,02 МПа қысымда клапандарды ауыстыру күш-жігері. Кепілдендірілген сақтау мерзімі/пайдалану 5/5 құрайды. MTBF 9000 цикл (6 жыл). Есептен шығаруға дейінгі қызмет мерзімі 20 жыл (30000 цикл). МЕМСТ 8734-75

Кепілдік мерзімі - Дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 8734-75	308692	Межгос ударств енный стандарт	Трубы стальн ые бесшо вные холод нодеф ормир ованн ые. Сорта мент	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стальные бесшовн ые холоднот еформир ованные трубы	СССР (СССР)	12	Чугу нные и сталь ные трубы	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а стандар тов Совета Минист ров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1 977	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (885-1 Т, 3564399)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	885-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттама	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға және оларға қосылатын шлангты бекітуге арналған (4314В. бұрандалы қосылыс оған қосылатын шлангты бекітуге және теміржолдардың жылжымалы құрамының тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға арналған)
Саны	117.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Қостанай Қ.Ә., Қостанай қ., Қостанайская область г.Костанай, Дзержинского 3
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314Б. Жіпсіз жалғау оған байланыстырушы шлангты бекітуге және темір жолдардың жылжымалы құрамының тежегіш және беру желілерін жабуға арналған)

Кепілдік мерзімі - дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Соңғы крандар №4313, 4314, 4314Б. пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314.00.00 РЭ



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

971198 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (887-1 Т, 3564397)

Тапсырыс беруші: "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жеткізуші: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	887-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттама	Шекті кран, жылжымалы құрамның тежегіш және коректендіру тораптарын жабуға және оларда жалғастыру жеңін бекітуге арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: жылжымалы құрамның тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға және оларға қосылатын шлангты бекітуге арналған (4314В. бұрандалы қосылыс оған қосылатын шлангты бекітуге және теміржолдардың жылжымалы құрамының тежегіші мен беру сызықтарын қабаттастыруға арналған)
Саны	51.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, Қарағанды Қ.Ә., Қарағанды к., Карагининская обл., п. Карабас,ул. Вокзальная 10
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314Б. Жіпсіз жалғау оған байланыстырушы шлангты бекітуге және темір жолдардың жылжымалы құрамының тежегіш және беру желілерін жабуға арналған)

Кепілдік мерзімі - дайындаушының кепілдік мерзімдеріне сәйкес келуі тиіс, бірақ тауарды қабылдау-беру актісіне қол қойылғаннан кейін кемінде 12 ай.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Соңғы крандар №4313, 4314, 4314Б. пайдалану жөніндегі Нұсқаулық 4314.00.00 РЭ



Қол қоюшылар:

Кокрекбаев Марлен Каримович, Главный инженер

Темирбеков Ербол Галимжанович, Главный менеджер Департамента снабжения

Окасов Асет Курмашевич, Исполнительный директор -директор департамента снабжения

Анарова Розахан Миркамилқызы, Менеджер 15 (грейда) департамента правового обеспечения ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"

Мажимов Аскар Мерекеевич, Директор департамента инвестиционной политики и финансов

Кенесаров Нурлан Ибрагимович, Главный менеджер - главный инженер Департамента вагонного хозяйства

Жулдыбаева Акбота Урынбасаровна, Главный бухгалтер - департамента бухгалтерского учета

Татибекова Бахыт Жумадильдиновна, Главный менеджер

Кулмагамбетов Нурболат Нуршаевич, Главный менеджер функционального направления производственно-хозяйственного администрирования

БАГАЖАНОВ ДИАС АСХАТОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 971198/2024/4-1
к договору №971198/2024/4**

08.10.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главный инженер Кокрекбаев Марлен Каримович, действующего на основании Доверенность №2936758820 от 06.02.2024, с одной стороны, и ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор БАГАЖАНОВ ДИАС АСХАТОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения (далее - Соглашение) является внесение в Договор № №971198/2024/4 от 13 мая 2024 года (далее - Договор) следующих изменений:

1.2. Предметом настоящего дополнительного соглашения (далее - Соглашение) является внесение в Договор № №971198/2024/4 от 13 мая 2024 года (далее - Договор) следующих изменений:

1.2. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: «2.1. Общая сумма Договора составляет 18 969 481,89 (восемнадцать миллионов девятьсот шестьдесят девять тысячи четыреста восемьдесят один тенге, восемьдесят девять тиын) тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

1.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока действия Договора.

1.4. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в неизменном виде, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.5. Соглашение составлено в 4 (четыре) идентичных экземплярах на государственном и русских языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру на каждом языке для каждой из Сторон. В случае расхождений между государственным и русским текстами, преимущество будет иметь русский язык.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
г. Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6
БИН 031040001799
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000022204
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 261-1655
Главный инженер Кокрекбаев Марлен Каримович

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"
г. Астана, КЕНЕН АЗИРБАЕВ, 8, 169
БИН 220940045077
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2796503F0011660748
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (705) 705-6446
Директор БАГАЖАНОВ ДИАС АСХАТОВИЧ

08.10.2024 13:09:58

08.10.2024 15:23:53





3753966622

Приложение №1
к Договору №971198/2024/4-1 от 08.10.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
888-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава (4314Б безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог) ТУ 3184-014-10785350-2007	134.000	134.000	Штука	27 261.17	Да	4 091 356.4	КАЗАХСТАН, г.Астана, г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





3753966622

902-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)	85.000	85.000	Штука	20 577.22	Да	1 958 951.34	КАЗАХСТАН, г. Астана, г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
------------	--	--	--------	--------	-------	-----------	----	--------------	---	-----	---	---





3753966622

901-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)	142.000	142.000	Штука	20 577.22	Да	3 272 601.07	КАЗАХСТАН, Карагандинска я область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинска я обл., п. Карабас,ул.Во кзальная 10	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
------------	--	--	---------	---------	-------	-----------	----	--------------	--	-----	---	--





3753966622

898-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)	114.000	114.000	Штука	20 577.22	Да	2 627 299.45	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
------------	--	--	---------	---------	-------	-----------	----	--------------	---	-----	--	---



3753966622

894-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)	82.000	82.000	Штука	20 577.22	Да	1 889 811.88	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Жетысуская область, Алакольский район, ст. Достык	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
------------	--	--	--------	--------	-------	-----------	----	--------------	--	-----	--	---



3753966622

885-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава (4314Б безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог) ТУ 3184-014-10785350-2007	117.000	117.000	Штука	27 261.17	Да	3 572 303.72	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
887-1 Т	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава	Прочие характеристики: Для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава (4314Б безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог) ТУ 3184-014-10785350-2007	51.000	51.000	Штука	27 261.17	Да	1 557 158.03	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская обл., п. Карабас, ул. Вокзальная 10	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 971198
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 8 (888-1 Т, 3564396)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	888-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава (4314Б безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог) ТУ 3184-014-10785350-2007
Количество	134.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Руководство по эксплуатации 4314Б. безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог)

Гарантийные сроки - должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Краны концевые №4313, 4314, 4314Б. Руководство по эксплуатации 4314.00.00 РЭ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 971198

способом Открытый тендер на понижение

Лот № 22 (902-1 Т, 3564382)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	902-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)
Количество	85.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, г Астана район Байконур ул. Ынтымак 2/4
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



3753966622

Руководство по эксплуатации 4314.УХЛ1 маркировка. Герметичность при максимальном рабочем давлении $1,0 \pm 0,02$ Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ± 60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении $0,6 \pm 0,02$ МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нароботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов) ГОСТ 8734-75.

Гарантийные сроки - Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8734-75	308692	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы	СССР (СССР)	12	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 971198

способом Открытый тендер на понижение

Лот № 21 (901-1 Т, 3564383)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	901-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)
Количество	142.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская обл., п. Карабас,ул. Вокзальная 10
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



3753966622

Руководство по эксплуатации 4314.УХЛ1 маркировка. Герметичность при максимальном рабочем давлении $1,0 \pm 0,02$ МПа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ± 60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении $0,6 \pm 0,02$ МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нароботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов) ГОСТ 8734-75.

Гарантийные сроки - Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8734-75	308692	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы	СССР (СССР)	12	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 971198
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 18 (898-1 Т, 3564386)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	898-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Наробotka до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)
Количество	114.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



3753966622

Руководство по эксплуатации 4314.УХЛ1 маркировка. Герметичность при максимальном рабочем давлении $1,0 \pm 0,02$ МПа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ± 60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении $0,6 \pm 0,02$ МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нароботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов) ГОСТ 8734-75.

Гарантийные сроки - Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8734-75	308692	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы	СССР (СССР)	12	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 971198
способом Открытый тендер на понижение
Лот № 14 (894-1 Т, 3564390)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	894-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава. 4314.УХЛ1 Герметичность при максимальном рабочем давлении 1,0±0,02 Мпа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ±60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении 0,6±0,02 МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нарботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов)
Количество	82.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Жетісу, Жетысуская область, Алакольский район, ст. Достык
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



3753966622

Руководство по эксплуатации 4314.УХЛ1 маркировка. Герметичность при максимальном рабочем давлении $1,0 \pm 0,02$ МПа Утечки не допускаются. Интервал рабочих температур ± 60 °С. Кратковременное (не более 4 часов) воздействие температуры плюс 120 °С. Усилие переключения кранов при давлении $0,6 \pm 0,02$ МПа от 10 до 20 кг на конце ручки. Гарантийный срок хранения/эксплуатации 5/5. Нароботка до отказа 9000 циклов (6 лет). Срок службы до списания 20 лет (30000 циклов) ГОСТ 8734-75.

Гарантийные сроки - Должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 8734-75	308692	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные холоднодеформированные трубы	СССР (СССР)	12	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.10.75 N 2604	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 971198
способом Открытый тендер на понижение
Лот № 5 (885-1 Т, 3564399)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	885-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава (4314Б безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог) ТУ 3184-014-10785350-2007
Количество	117.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Костанай Г.А., г.Костанай, Костанайская область г.Костанай, Дзержинского 3
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Руководство по эксплуатации 4314Б. безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог)

Гарантийные сроки - должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Краны концевые №4313, 4314, 4314Б. Руководство по эксплуатации 4314.00.00 РЭ



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 971198
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 7 (887-1 Т, 3564397)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ-ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Поставщик: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZ LOC SERVICE"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	887-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Кран концевой, для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Для перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава и крепления на них соединительного рукава (4314Б безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог) ТУ 3184-014-10785350-2007
Количество	51.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карагандинская обл., п. Карабас,ул. Вокзальная 10
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Руководство по эксплуатации 4314Б. безрезьбового соединения предназначен для крепления на нем соединительного рукава и перекрытия тормозной и питательной магистралей подвижного состава железных дорог)

Гарантийные сроки - должны соответствовать срокам гарантии от изготовителя, но не менее 12 месяцев после подписания акта приема-передачи товара.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Краны концевые №4313, 4314, 4314Б. Руководство по эксплуатации 4314.00.00 РЭ



3753966622

Подписывающие:

Кокрекбаев Марлен Каримович, Главный инженер

Темирбеков Ербол Галимжанович, Главный менеджер Департамента снабжения

Окасов Асет Курмашевич, Исполнительный директор -директор департамента снабжения

Анарова Розахан Миркамилқызы, Менеджер 15 (грейда) департамента правового обеспечения ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки"

Мажимов Аскар Мерекеевич, Директор департамента инвестиционной политики и финансов

Кенесаров Нурлан Ибрагимович, Главный менеджер - главный инженер Департамента вагонного хозяйства

Жулдыбаева Акбота Урынбасаровна, Главный бухгалтер - департамента бухгалтерского учета

Татибекова Бахыт Жумадильдиновна, Главный менеджер

Кулмагамбетов Нурболат Нуршаевич, Главный менеджер функционального направления производственно-хозяйственного администрирования

БАГАЖАНОВ ДИАС АСХАТОВИЧ, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе