



Қосымша келісім 1056143/2025/1-1
№1056143/2025/1 келісім-шартқа арналған

14.10.2025 жылғы

ТОО «СП «Caspi Bitum», бұдан әрі "CASPI BITUM "бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Сенімхат №3683510722 30.09.2024 бастап, Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Махмұд Темируланұлы Мадиебаев атынан 05.01.2025 жылғы №4175263879 сенімхат негізінде әрекет етеді негізінде әрекет ететін Бас аспапшы Ван Фухуа атынан, бір жағынан, және "Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Жарғысы, негізінде қызмет ететін Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Кіріс хатының негізінде 10.10.2025 жылғы №3484 (ҚҚС салық төлеуші) негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. Шарттың 2.1-тармағына өзгеріс енгізілсін және мынадай редакцияда жазылсын: Осы шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 9784831, 17 (тоғыз миллион жеті жүз сексен төрт мың сегіз жүз отыз бір теңге 17 тиын) құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және тараптар өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды шартта және тәртіппен көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Шарт бойынша.

1.2. Осы қосымша келісім әсер етпейтін қалған шарттар өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.3. Қосымша келісім бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде екі данада жасалды.

1.4. Қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

ТОО «СП «Caspi Bitum»
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промышленная
зона 5, здание 65
БСН 091040003865
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ31998PTB0000596500
«Alatau City Bank» акционерлік қоғамы
Тел.: +7 (729) 242-4102
Бас аспапшы Ван Фухуа

14.10.2025 09:35:51

"Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., Проспект Алии
Молдагуловой, дом 56Д
БСН 030240002454
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ136017141000001253
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 290-5620
Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ

14.10.2025 13:30:02





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
556 Т	Сорғы, тұрмыстық, өндірістік ағынды суларды және басқа ластанған сұйықтықтарды қайта айдау үшін, батырмалы, тік, берілуі 500 м3/с-қа дейін	Сипаттама: FKM (Viton) сакиналы кәріз сорғысы жұмыс дөңгелегінің түрі: еркін айналмалы жұмыс дөңгелегі (Super Vortex). Сорғының еркін өтуі 80 мм, қысым тесігі 100 мм. электр қозғалтқышының шығыс қуаты 7,5 кВт, айналым саны 2950 айн/мин тіректің биіктігі-31,8 метр. Жарылыстан қорғалған сорғы.Өнімділік 110 м3/сағ.Тот баспайтын болаттан жасалған сорғы Материалы.	1.000	1.000	Дана	8 736 456.4	Иә	9 784 831.17	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1056143 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (556 Т, 3845343)

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»
Жеткізуші: "Профит - Атырау" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	556 Т
Атауы және қысқаша сипатта масы	Сорғы, тұрмыстық, өндірістік ағынды суларды және басқа ластанған сұйықтықтарды қайта айдау үшін, батырмалы, тік, берілуі 500 м3/с-қа дейін
Қосымша сипатта ма	Сипаттама: FKM (Viton) сақиналы кәріз сорғысы жұмыс дөңгелегінің түрі: еркін айналмалы жұмыс дөңгелегі (Super Vortex). Сорғының еркін өтуі 80 мм, қысым тесігі 100 мм. электр қозғалтқышының шығыс қуаты 7,5 кВт, айналым саны 2950 айн/мин тіректің биіктігі-31,8 метр. Жарылыстан қорғалған сорғы.Өнімділік 110 м3 /сағ.Тот баспайтын болаттан жасалған сорғы Материалы.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттама

SLV типті кәріз сорғысы.80.100.75. Eh 2.51 D. C

FKM (Viton) сақиналы кәріз сорғысы жұмыс дөңгелегінің түрі: еркін құйынды жұмыс дөңгелегі (Super vortex). Сорғының еркін өтуі 80 мм, қысым тесігі 100 мм. электр қозғалтқышының шығыс қуаты 7,5 кВт, айналым саны 2950 айн / мин. тіректің биіктігі-31,8 метр. Жарылыстан қорғалған сорғы. Өнімділік 110 м3/сағ. басқару жүйесі: с ылғалдылық релесі.

Жұмыс сұйықтығы: кез келген тұтқыр сұйықтық максималды сұйықтық температурасы: 40 °C

Тығыздығы: 998.2 кг / м3

Техникалық сипаттама



Осы құжат электрондық құжат түрінде электрондық қолтаңбамен қол қойылған. Ресми құжаттың бұдан бөлек қол қойылған нұсқасы жоқ.

Данный документ сформирован в электронном виде с использованием электронной подписи. Подпись равнозначна подписи на бумажном носителе.



Жұмыс дөңгелегінің түрі: SUPER vortex. Бөлшектің максималды мөлшері: 80 мм

Бастапқы білік тығыздағышы: SIC/SIC

Екінші білік тығыздағышы: көміртек / керамика

Бренд тақтасындағы деректер: CE EN12050-1, ATEX

Хар-камдар бойынша төзімділік: ISO9906: 2012 3B2

Сорғы корпусы: Шойын EN 5.1301 EN-GJL-250

Жұмыс дөңгелегі: шойын EN 5.1301 EN-GJL-250

Электр қозғалтқышы: EN-GJL-250

FKM эластомерінің материалы. Өндіруші ел-Венгрия

ISO 9906

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ISO 9906: 2012 3B2	Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1, 2 and 3	Ротодинамикалық сорғылар- Гидравликалық өнімділікті қабылдау тестілері — 1, 2 және 3 сыныптар	Ротодинамические насосы — Приемочные испытания гидравлических характеристик — Классы 1, 2 и 3	01.05.2012	091040003865	ТОО «СП «Caspi Bitum»	«Caspi Bitum» БК" ЖШС





Қол қоюшылар:

Мадибаев Махмуд Темируланович, Заместитель генерального директора по производству

Ван Фухуа, Главный приборист

Тулемирзаева Асель Акылбеккызы, Начальник отдела правового и документационного обеспечения

Кульмагамбетов Алмас Маратович, Начальник отдела бюджетирования

Сейтов Бейбит Муфтахович, Начальник участка предварительной очистки

Абилов Саламат Аманбердыевич, Начальник отдела закупок и мониторинга контрактов

Мантықов Артур Кабдсихұлы, Главный бухгалтер

АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1056143/2025/1-1
к договору №1056143/2025/1**

14.10.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM", именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM", в лице Главный приборист Ван Фухуа, действующего на основании Доверенность №3683510722 от 30.09.2024, в лице Заместителя генерального директора по производству Мадимабаева Махмуда Темирулановича, действующего на основании Доверенности №4175263879 от 05.01.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит - Атырау" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит - Атырау", в лице Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании На основании входящего письма №3484 от 10.10.2025 года (налогоплательщик НДС), заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. Внести изменение в пункт 2.1 Договора и изложить в следующей редакции: Общая сумма настоящего Договора составляет 9784831, 17 (девять миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать один тенге 17 тиын) с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.
- 1.2. Остальные условия, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.3. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском и казахском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.
- 1.4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу со дня подписания и действует в течение срока действия Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промышленная
зона 5, здание 65
БИН 091040003865
БИК TSESKZKA
ИИК KZ31998РТВ0000596500
Акционерное общество «Alatau City Bank»
Тел.: +7 (729) 242-4102
Главный приборист Ван Фухуа

14.10.2025 09:35:51

Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит -
Атырау"
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Проспект
Алии Молдагуловой, дом 56Д
БИН 030240002454
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ136017141000001253
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 290-5620
Директор АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ

14.10.2025 13:30:02





Приложение №1
к Договору №1056143/2025/1-1 от 14.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
556 Т	Насос, для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей, погружной, вертикальный, подача до 500 м3/ч	Характеристика: Канализационный насос с уплотнительными кольцами FKM (Viton) Тип рабочего колеса: Свободно вихревое рабочее колесо (Super Vortex). Свободный проход насоса 80 мм, Напорное отверстие 100мм.Выходная мощность электродвигателя 7,5 кВт , число оборотов 2950 об/мин Высота подпора-31,8 метр. Насос во взрывозащищенном исполнении.Производительность 110 м3/ч. Материал насоса из нержавеющей стали.	1.000	1.000	Штука	8 736 456.4	Да	9 784 831.17	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65	DDP	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





Приложение №2

к Договору №1056143/2025/1-1 от 14.10.2025 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1056143
способом Открытый тендер

Лот № 2 (556 Т, 3845343)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Профит - Атырау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	556 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей, погружной, вертикальный, подача до 500 м3/ч
Дополнительная характеристика	Характеристика: Канализационный насос с уплотнительными кольцами FKM (Viton) Тип рабочего колеса: Свободно вихревое рабочее колесо (Super Vortex). Свободный проход насоса 80 мм, Напорное отверстие 100мм.Выходная мощность электродвигателя 7,5 кВт , число оборотов 2950 об/мин Высота подпора-31,8 метр. Насос во взрывозащищенном исполнении.Производительность 110 м3/ч. Материал насоса из нержавеющей стали.
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

техническая спецификация

Канализационный насос типа SLV.80.100.75. Ex 2.51D.C

Канализационный насос с уплотнительными кольцами FKM (Viton) Тип
рабочего колеса: Свободное вихревое рабочее колесо (Super Vortex).
Свободный проход насоса 80 мм. Напорное отверстие 100мм. Выходная
мощность электродвигателя 7,5 кВт. Число оборотов 2950 об/мин. Высота

[illegible]



подпора-31,8 метр. Насос во взрывозащищенном исполнении.
Производительность 110 м³/ч. Система управления: с реле влажности.

Рабочая жидкость: Любая вязкая жидкость Maximum liquid temperature: 40 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Тип рабочего колеса: SUPER VORTEX. Максимальный размер частицы: 80 мм

Первичное уплотнение вала: SIC/SIC

Вторичное уплотнение вала: CARBON/CERAMICS

Данные на фирменной табличке: CE EN12050-1, ATEX

Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B2

Корпус насоса: Чугун EN 5.1301 EN-GJL-250

Рабочее колесо: Чугун EN 5.1301 EN-GJL-250

Электродвигатель: EN-GJL-250

Материал эластомера FKM. Страна производитель-Венгрия

ISO 9906

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ISO 9906: 2012 3B2	Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1, 2 and 3	Ротодинамикалық сорғылар- Гидравликалық өнімділікті қабылдау тестілері — 1, 2 және 3 сыныптар	Ротодинамические насосы — Приемочные испытания гидравлических характеристик — Классы 1, 2 и 3	01.05.2012	091040003865	ТОО «СП «Caspi Bitum»	«Caspi Bitum» БК" ЖШС





Подписывающие:

Мадибаев Махмуд Темируланович, Заместитель генерального директора по производству

Ван Фухуа, Главный приборист

Тулемирзаева Асель Акылбеккызы, Начальник отдела правового и документационного обеспечения

Кульмагамбетов Алмас Маратович, Начальник отдела бюджетирования

Сейтов Бейбит Муфтахович, Начальник участка предварительной очистки

Абилов Саламат Аманбердыевич, Начальник отдела закупок и мониторинга контрактов

Мантықов Артур Кәбдісәхұлы, Главный бухгалтер

АЙТБАЕВ КАЙРАТ АМАНГЕЛЬДЫЕВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе