



Қосымша келісім 874433/2024/1-1
№874433/2023/1 келісім-шартқа арналған

20.02.2024 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №2453410944 16.06.2023 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы атынан, бір жағынан, және ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директоры Андрусенко Павел Васильевич атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және № 140224 техникалық кеңестің хаттамасы негізінде негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні.

1.1. Техникалық кеңестің 14.02.2024 ж. №140224 хаттамасы негізінде "жұмыс дөңгелегі" жеткізуге арналған шарттың қолданылу мерзімін ұзарту мәселесі бойынша 2-ЖЭО департаменті үшін.А. Жақытова "АлЭС" АҚ 04.08.2023 ж. №874433/2023/1 шарты бойынша осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді:

1.2. 04.08.2023 жылғы 874433/2023/1 шартының қолданылу мерзімін 29.02.2024 жылға дейін ұзарту және 12.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:"12.1 осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 29.02.2024 жылға дейін, ал өзара есеп айырысулар бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін қолданылады".

1.3. өнім беруші тауарды мерзімін бұза отырып нақты жеткізген кезде Тапсырыс беруші Шарттың 7.2.1-тармағына сәйкес төленуге жататын сомалардан тауарды жеткізуді кешіктірген әрбір күнтізбелік күн үшін өсімпұлды есептейтінімен және ұстап қалатынымен келіседі.

1.4. 7.4-тармаққа сәйкес. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан өнім берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімпұл (айыппұл) сомасын ұстап қалуына келіседі.

1.5. осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың барлық басқа талаптары өз қолданысын сақтайды және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.6. осы қосымша келісім бірдей заңды күші бар екі данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
BSN 060640001713
BSK TSESKZKA
ЖСК KZ65998CTB0001422435
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директор Ақтымбаев
Ерасыл Қайратұлы

ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., пошта
индексі 140000, 91/1, 42
BSN 130440013011
BSK IRTYKZKA
ЖСК KZ2296507F0008250409
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (708) 888-9998
Директоры Андрусенко Павел Васильевич

20.02.2024 11:02:07

20.02.2024 14:28:33





№1 қосымша

№874433/2024/1-1 от 20.02.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
7109 T	Балғалар осі, балғалы уатқышқа арналған	Басқа сипаттамалар: №1029-00 ПЛ-300 осі (3119101481:26)	12.000	12.000	Дана	186 500	Иә	2 506 560	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7083 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Қашықтан сорғы втулкасы КсВ 320/160 Т55-08.100 (3119101950: 26)	3.000	3.000	Дана	113 400	Иә	381 024	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7072 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Сорғы жеңі Т03-15.004 SE-1250-70 (3639100368: 26)	10.000	10.000	Дана	108 900	Иә	1 219 680	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7095 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі К 160/30 Н01.36.01.003 (3639100535:26)	1.000	1.000	Дана	169 000	Иә	189 280	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





2957459827

7094 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі 160/30 дейін (3639100319: 26)	3.000	3.000	Дана	108 000	Иә	362 880	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7093 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі 290/30 дейін (3639100452: 26)	3.000	3.000	Дана	762 000	Иә	2 560 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7070 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Сорғы жеңі H18.36.40.14 XV320/160 (3639100151: 26)	4.000	4.000	Дана	159 000	Иә	712 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7078 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: 300д90 (3639100564:26)типті жылу желісін қоректендірудің т03- 17.001 қашықтан сорғы втулкасы	20.000	20.000	Дана	59 500	Иә	1 332 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7081 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Гильзалар.№ H.18.63.40.09 КСВ 320x160 (3639100384: 26)	1.000	1.000	Дана	230 000	Иә	257 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





7080 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Қашықтан басқару пульти SE2500-180 T03-15,008 (3639100569: 26)	12.000	12.000	Дана	198 000	Иә	2 661 120	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7071 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Сорғы жеңі T03- 15.005 SE-1250-140 (3639100369: 26)	6.000	6.000	Дана	114 000	Иә	766 080	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7079 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Қашықтық Втулка сағ. T55-02.001 Д 6300-27 (3639100443: 26)	10.000	10.000	Дана	115 500	Иә	1 293 600	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7092 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі II кезең, ГОСТ 30136 Кс- 80-155. (3639100913:26)	6.000	6.000	Дана	220 000	Иә	1 478 400	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7098 T	Өкше, сорғы үшін, сорғының өстік жүктемелерін өтеу үшін	Басқа сипаттамалар: Сорғының өкшесі.791.002 X80- 155 (3639100064: 26)	8.000	8.000	Дана	167 000	Иә	1 496 320	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



7091 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: K290/30 сорғысына жұмыс дөңгелегі (3119101245:26)	4.000	4.000	Дана	800 190	Иә	3 584 851.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7099 T	Жейде, ортадан тепкіш қоректеуші сорғы үшін, сорғының	Басқа сипаттамалар: СЭ 1250-140 (3639100096:26)майлы сорғы жейдесі	5.000	5.000	Дана	145 600	Иә	815 360	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7075 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: T17-03.007 к290/30 (3639100150:26)қорған ыс сорғысының жеңі	20.000	20.000	Дана	25 200	Иә	564 480	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7088 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі Sch18-46 X80/155 (3639100870: 26)	9.000	9.000	Дана	225 650	Иә	2 274 552	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7074 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: T03-15.006 300д90 (3639100354:26)қорған ыс сорғысының жеңі	12.000	12.000	Дана	72 800	Иә	978 432	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



7076 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс жеңі T03- 15.002 SE-2500-180 (3639100376: 26)	12.000	12.000	Дана	177 900	Иә	2 390 976	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7073 T	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған	Басқа сипаттамалар: T03-00.003 SE1250- 140 сорғы жеңі (3639100401: 26)	2.000	2.000	Дана	198 000	Иә	443 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
7090 T	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс	Басқа сипаттамалар: Сорғы дөңгелегі 256- 01-00-03 300Д/90 (3639100567: 26)	1.000	1.000	Дана	784 000	Иә	878 080	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м- он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (7109 Т, 3265720)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7109 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Балғалар осі, балғалы уатқышқа арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: №1029-00 ПЛ-300 осі (3119101481:26)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Материал: 20х Болат;

Салмағы: 0,945 кг;

Диаметрі: 35 мм;

Ұзындығы: 12 мм;

Қолдану саласы: ПЛ-300 бөлшектеу машинасын жөндеу үшін

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 4543-2016	388426	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром или толщиной до 250 мм включительно), калиброванную и со специальной отделкой поверхности металлопродукцию из конструкционной легированной стали, применяемую в конструкциях общего назначения, после термической обработки	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧМ им. И. П. Бардина")	0	Термообработываемые стали	Действует	Принят приказом КТРМ № 145-од от 29.05.2017, действует с 01.08.2017	01.08.2017
---	----	-------------------	--------	-----------------------------	---	---	--	---	---------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (7083 Т, 3265689)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7083 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қашықтан сорғы втулкасы КсВ 320/160 Т55-08.100 (3119101950: 26)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қашықтан сорғы втулкасы КсВ 320/160 Т55-08.100

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ 5632-72	ГОСТ 5632-72				



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (7072 Т, 3265700)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7072 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сорғы жеңі Т03-15.004 SE-1250-70 (3639100368: 26)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы жеңі Т03-15.004 СЭ-1250-70

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 14 (7095 Т, 3265706)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7095 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі К 160/30 Н01.36.01.003 (3639100535:26)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұмыс дөңгелегі К160/30 Н01.36.01.003

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



2957459827

2	Иә	ГОСТ 332-91	321244	Межгосударственный стандарт	Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на суровые хлопчатобумажные и смешанные фильтровальные ткани, применяемые в различных отраслях промышленности при фильтровании растворов в качестве фильтровального материала	СССР (СССР)	11	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.05.91 N 720	01.01.1993
---	----	-------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (7094 Т, 3265707)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7094 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі 160/30 дейін (3639100319: 26)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы дөңгелегі K160 / 30,

Диаметрі: 329 мм;

Бір білікке отырғызу диаметрі: 45 мм;

Сору дискісінің диаметрі (ішкі) 130 мм;

Материал: шойын СЧ15

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (7093 Т, 3265708)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7093 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі 290/30 дейін (3639100452: 26)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұмыс дөңгелегі 290/30 дейін;

Сурет К290. 30.200.125. 003 А

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ Р 54806-2011	ГОСТ Р 54806-2011				



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (7070 Т, 3265702)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7070 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сорғы жеңі H18.36.40.14 XV320/160 (3639100151: 26)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы төлкесі H18.36.40.14. KCB320/160

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2841-80	309566	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на односторонние гаечные ключи с открытым зевом	СССР (СССР)	10	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.80 N 2801	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (7078 Т, 3265694)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7078 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: 300д90 (3639100564:26)типті жылу желісін коректендірудің т03-17.001 қашықтан сорғы втулкасы
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Т03-17.001 қашықтан сорғы төлкесі, 300Д90 типті жылу желісін толтыру

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2841-80	309566	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на односторонние гаечные ключи с открытым зевом	СССР (СССР)	10	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.80 N 2801	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (7081 Т, 3265691)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7081 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Гильзалар.№ Н.18.63.40.09 КСВ 320х160 (3639100384: 26)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Втулка сыз.№ Н.18.63.40.09 КСВ 320х160

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ 5632-72	ГОСТ 5632-72				



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (7080 Т, 3265692)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7080 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қашықтан басқару пульті SE2500-180 T03-15,008 (3639100569: 26)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қашықтық втулка СЭ2500-180

с.Т03-15,008

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (7071 Т, 3265701)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7071 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сорғы жеңі Т03-15.005 SE-1250-140 (3639100369: 26)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СЭ-1250-140 қашықтан сорғы жеңі;

Диаметрі: 110 мм

Ұзындығы: 225 мм

Материал: шойын СЧ18

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 27 (7079 Т, 3265693)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7079 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қашықтық Втулка сағ. Т55-02.001 Д 6300-27 (3639100443: 26)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қашықтық втулка с. Т55-02.001 Д 6300-27

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ 5632-72	ГОСТ 5632-72				



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (7092 Т, 3265709)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7092 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі II кезең, ГОСТ 30136 Кс-80-155. (3639100913:26)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сч-20 материалының маркасы

Салмағы 5,740 кг

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



2957459827

2	Иә	ГОСТ 30136-95	328918	Межгосударственный стандарт	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на катанку из углеродистой стали обыкновенного качества, предназначенную для перетяжки на проволоку и других целей.	СССР (СССР)	7	Стальные прутки и катанка	Действует	ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 8 от 10 октября 1995 г.) ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 8 от 10 октября 1995 г.)	12.10.1 995
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	---------------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (7098 Т, 3265722)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7098 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өкше, сорғы үшін, сорғының өстік жүктемелерін өтеу үшін
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сорғының өкшесі.791.002 X80-155 (3639100064: 26)
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сорғы өкшесі

Сыртқы диаметрі (биіктігі) 169 (-0,2) мм;

Ішкі өлшемі (диаметрі) 42 (-0,025) мм;

Рельстердің сақиналары үшін отырғызу мөлшері 27 мм;

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (7091 Т, 3265710)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7091 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: K290/30 сорғысына жұмыс дөңгелегі (3119101245:26)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

K-290/30 сорғының жұмыс дөңгелегі

Сурет K290. 30.200.125.003А

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ Р 54806-2011	ГОСТ Р 54806-2011				



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (7099 Т, 3265727)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7099 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жейде, ортадан тепкіш қоректеуші сорғы үшін, сорғының
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: СЭ 1250-140 (3639100096:26)майлы сорғы жейдесі
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Болат маркасы: 40Х Болат

№309 сызба

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (7075 Т, 3265697)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7075 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Т17-03.007 к290/30 (3639100150:26)қорғаныс сорғысының жеңі
Саны	20.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Т17-03.007 К290/30 қорғаныш сорғы төлкесі

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2841-80	309566	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом одностронние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на одностронние гаечные ключи с открытым зевом	СССР (СССР)	10	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.80 N 2801	01.01.1981	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (7088 Т, 3265725)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7088 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Жұмыс дөңгелегі Sch18-46 X80/155 (3639100870: 26)
Саны	9.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұмыс дөңгелегі Сч 18-46 Кс80/155

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



2957459827

2	Иә	ГОСТ 332-91	321244	Межгосударственный стандарт	Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на суровые хлопчатобумажные и смешанные фильтровальные ткани, применяемые в различных отраслях промышленности при фильтровании растворов в качестве фильтровального материала	СССР (СССР)	11	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.05.91 N 720	01.01.1993
---	----	-------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (7074 Т, 3265698)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7074 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: T03-15.006 300д90 (3639100354:26)қорғаныс сорғысының жеңі
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

300Д90 қорғаныш сорғы жеңі

Материал: Шойын

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт распрост раняется на горизонт альные одноступ енчатые центробе жные насосы (далее - насосы) с							



2957459827

2	Иә	ГОСТ 10272-87	308738	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные двустороннего входа. Основные параметры	полуспиральным подводом двустороннего входа с подачей от 65 до 13500 мГОСТ 10272-87 Насосы центробежные двустороннего входа. Основные параметры (с Изменением N 1) /ч (от 18 до 3750 л /с) и напором от 10 до 130 м, предназначенные для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химической активности, температурой до 358 К (85 °С), не содержащих твердых включений по массе более 0,05%, размеру	СССР (СССР)	8	Насосы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.10.87 N 4102	01.01.1989
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	---	--------	-----------	--	------------



2957459827

					более 0,2 мм и микротве рдостью более 6,5 ГПа (650 кгс /ммГОС Т 10272- 87 Насосы центробе жные двусторо нного входа. Основны е параметр ы (с Изменен ием N 1)).					
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (7076 Т, 3265696)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7076 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Қорғаныс жеңі Т03-15.002 SE-2500-180 (3639100376: 26)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

СЭ-2500-180 қорғаныс сорғысының жеңі;

Диаметрі: 110 мм;

Болат маркасы: 20Х13;

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (7073 Т, 3265699)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7073 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Төлке, ортадан тепкіш сорғыға арналған
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: ТО3-00.003 SE1250-140 сорғы жеңі (3639100401: 26)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТО3-00.003 СЭ1250-140 сорғы жеңі

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



2957459827

2	Иә	ГОСТ 15150-69	308229	Межгосударственный стандарт	Машина, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды	Настоящий стандарт распространяется на все виды машин, приборов и других технических изделий (далее - изделия) и устанавливает макроклиматическое районирование земного шара, исполнения, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Характеристика и конструкция механизмов, приборов и оборудования	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.12.69 N 1394	01.01.1 971
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	--	-----------	--	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

874433 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (7090 Т, 3265713)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: ЛМЗ "ТехноСталь" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7090 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дөңгелек, сорғыға арналған, жұмыс
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Сорғы дөңгелегі 256-01-00-03 300Д/90 (3639100567: 26)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2023 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жұмыс дөңгелегі сұр шойыннан жасалған СЧ20;

Жұмыс дөңгелегінің диаметрі (биіктігі): 460 мм;

Білік астындағы Өлшем (диаметрі): 80 мм;

Рельс сақиналары үшін отырғызу мөлшері: 260 мм;

Істен шыққан қосалқы бөлшектердің орнына толық жинақтау үшін сатып алынады;

Жеткізу тапсырыс берушінің жазбаша өтінімін берген сәттен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.

3. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарттау жөніндегі құжаттың қабылданған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2			МЕМСТ Р 54805-2011	ГОСТ Р 54805-2011				



Қол қоюшылар:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению

Бекболат Қуаныш Маратұлы, Начальник УМТСиУ

Салимов Фазоил Фазиолович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Шмелев Владимир Георгиевич, Начальник управления ремонтов

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления

Андрусенко Павел Васильевич, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 874433/2024/1-1
к договору №874433/2023/1**

20.02.2024 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, действующего на основании Доверенность №2453410944 от 16.06.2023, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Андрусенко Павел Васильевич, действующего на основании Устав, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании На основании протокола технического совещания №140224, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения.

1.1. На основании Протокола технического совещания №140224 от 14.02.2024г. по вопросу продление срока действия договора на поставку «Рабочее колесо» для департамента ТЭЦ-2 им.А.Жакутова АО «АлЭС» по договору №874433/2023/1 от 04.08.2023г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.2. Продлить срок действия Договора 874433/2023/1 от 04.08.2023г года по 29.02.2024 года и изложить Пункт 12.1 в следующей редакции: «12.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует по 29.02.2024 года, а в части взаиморасчетов до их полного завершения».

1.3. Поставщик согласен с тем, что при фактической поставке товара с нарушением срока, Заказчиком будет рассчитана и удержана пеня в соответствии с пунктом 7.2.1 Договора за каждый календарный день просрочки поставки товара из сумм, подлежащих к оплате.

1.4. В соответствии с п.7.4. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

1.5. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, сохраняют свои действие и Стороны подтверждают свои обязательства по ним.

1.6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
г. Алматы, Проспект Достык, 7
БИН 060640001713
БИК TSESKZKA
ИИК KZ65998CTB0001422435
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Управляющий директор по обеспечению Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Торайгырова, 91/1, 42
БИН 130440013011
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2296507F0008250409
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (708) 888-9998
Директор Андрусенко Павел Васильевич

20.02.2024 11:02:07

20.02.2024 14:28:33





2957459827

Приложение №1

к Договору №874433/2024/1-1 от 20.02.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
7109 T	Ось молотков, для молотковой дробилки	Прочие характеристики: Ось №1029-00 ПЛ-300 (3119101481:26)	12.000	12.000	Штука	186 500	Да	2 506 560	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7083 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка дистанционная насоса КсВ 320/160 Т55-08.100 (3119101950:26)	3.000	3.000	Штука	113 400	Да	381 024	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7072 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка насоса Т03-15.004 СЭ-1250-70 (3639100368:26)	10.000	10.000	Штука	108 900	Да	1 219 680	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7095 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Колесо рабочее К 160/30 Н01.36.01.003 (3639100535:26)	1.000	1.000	Штука	169 000	Да	189 280	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





2957459827

7094 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Колесо рабочее К 160/30 (3639100319:26)	3.000	3.000	Штука	108 000	Да	362 880	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7093 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Колесо рабочее К 290/30 (3639100452:26)	3.000	3.000	Штука	762 000	Да	2 560 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7070 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка насоса Н18.36.40.14 КСВ320/160 (3639100151:26)	4.000	4.000	Штука	159 000	Да	712 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7078 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка дистанционная насоса Т03-17.001 подпитки теплосети типа 300Д90 (3639100564:26)	20.000	20.000	Штука	59 500	Да	1 332 800	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
7081 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка черт.№ Н.18.63.40.09 КСВ 320х160 (3639100384:26)	1.000	1.000	Штука	230 000	Да	257 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





2957459827

7080 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка дистанционная СЭ2500-180 Т03-15,008 (3639100569:26)	12.000	12.000	Штука	198 000	Да	2 661 120	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7071 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка насоса Т03-15.005 СЭ-1250-140 (3639100369:26)	6.000	6.000	Штука	114 000	Да	766 080	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7079 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка дистанционная ч.Т55-02.001 Д 6300-27 (3639100443:26)	10.000	10.000	Штука	115 500	Да	1 293 600	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7092 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Колесо рабочее II ступень, ГОСТ 30136 Кс-80-155. (3639100913:26)	6.000	6.000	Штука	220 000	Да	1 478 400	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7098 T	Пята, для насоса, для компенсации осевых нагрузок насоса	Прочие характеристики: Пята насоса Черт.791.002 КС80-155 (3639100064:26)	8.000	8.000	Штука	167 000	Да	1 496 320	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



2957459827

7091 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Колесо рабочее к насосу К290/30 (3119101245:26)	4.000	4.000	Штука	800 190	Да	3 584 851.2	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7099 T	Рубашка, для центробежного питательного насоса	Прочие характеристики: Рубашка сальниковая насоса СЭ 1250-140 (3639100096:26)	5.000	5.000	Штука	145 600	Да	815 360	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7075 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка защитная насоса Т17-03.007 К290/30 (3639100150:26)	20.000	20.000	Штука	25 200	Да	564 480	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7088 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Рабочее колесо Сч18-46 Кс80/155 (3639100870:26)	9.000	9.000	Штука	225 650	Да	2 274 552	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7074 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка защитная насоса Т03-15.006 300Д90 (3639100354:26)	12.000	12.000	Штука	72 800	Да	978 432	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



2957459827

7076 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка защитная Т03-15.002 СЭ-2500-180 (3639100376:26)	12.000	12.000	Штука	177 900	Да	2 390 976	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7073 T	Втулка, для центробежного насоса	Прочие характеристики: Втулка насоса Т03-00.003 СЭ1250-140 (3639100401:26)	2.000	2.000	Штука	198 000	Да	443 520	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
7090 T	Колесо, для насоса, рабочее	Прочие характеристики: Колесо рабочее насоса 256-01-00-03 300Д/90 (3639100567:26)	1.000	1.000	Штука	784 000	Да	878 080	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2023	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 6 (7109 Т, 3265720)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7109 Т
Наименование и краткая характеристика	Ось молотков, для молотковой дробилки
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Ось №1029-00 ПЛ-300 (3119101481:26)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Материал: Сталь 20Х;
Масса: 0,945 кг;
Диаметр: 35 мм;
Длина: 12 мм;
Область применения: Для ремонта проборазделочной машины ПЛ-300
Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 4543- 2016	388426	Межгосуд арственны й стандарт	Металлопро дукция из конструкци онной легированно й стали. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на горячека таную и кованую (диаметр ом или толщино й до 250 мм включите льно), калибров анную и со специаль ной отделкой поверхно сти металлоп родукци ю из конструк ционной легирова нной стали, применяе мую в конструк циях общего назначен ия, после термичес кой обработки	Федераль ное государст венное унитарно е предприя тие "Централ ьный научно- исследова тельский институт черной металлург ии им. И. П. Бардина" (ФГУП "ЦНИИЧ М им. И. П. Бардина) ()	0	Терм ообрат ываемые стали	Действ ует	Принят приказ ом КТРМ № 145- од от 29.05.2 017, действи ет с 01.08.2 017	01.08. 2017
---	----	-----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	---	------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 31 (7083 Т, 3265689)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7083 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка дистанционная насоса КсВ 320/160 Т55-08.100 (3119101950:26)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка дистанционная насоса КсВ 320/160 Т55-08.100

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ 5632-72	ГОСТ 5632-72				



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 20 (7072 Т, 3265700)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7072 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка насоса Т03-15.004 СЭ-1250-70 (3639100368:26)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка насоса Т03-15.004 СЭ-1250-70

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 14 (7095 Т, 3265706)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7095 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колесо рабочее К 160/30 Н01.36.01.003 (3639100535:26)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Колесо рабочее К160/30 Н01.36.01.003

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 332-91	321244	Межгосударственный стандарт	Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Техническое условия	Настоящий стандарт распространяется на суровые хлопчатобумажные и смешанные фильтровальные ткани, применяемые в различных отраслях промышленности при фильтровании растворов в качестве фильтровального материала	СССР (СССР)	11	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 22.05.91 N 720	01.01.1993
---	----	----------------	--------	-----------------------------	--	---	----------------	----	---------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 13 (7094 Т, 3265707)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7094 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колесо рабочее К 160/30 (3639100319:26)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рабочее колесо насоса К160/30,
Диаметр: 329 мм;
Посадочный диаметр на вал: 45 мм;
Диаметр всасывающего диска (внутренний) 130 мм;
Материал: чугун СЧ15
Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 12 (7093 Т, 3265708)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7093 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колесо рабочее К 290/30 (3639100452:26)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Колесо рабочее К 290/30;

Чертёж К290.30.200.125.003А

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ Р 54806-2011	ГОСТ Р 54806-2011				



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 18 (7070 Т, 3265702)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7070 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка насоса Н18.36.40.14 КСВ320/160 (3639100151:26)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка насоса Н18.36.40.14 КСВ320/160

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2841-80	309566	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на односторонние гаечные ключи с открытым зевом	СССР (СССР)	10	Инструменты, управляемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.80 N 2801	01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 26 (7078 Т, 3265694)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7078 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка дистанционная насоса Т03-17.001 подпитки теплосети типа 300Д90 (3639100564:26)
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка дистанционная насоса Т03-17.001 подпитки теплосети типа 300Д90

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2841-80	309566	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на односторонние гаечные ключи с открытым зевом	СССР (СССР)	10	Инструменты, управяемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.80 N 2801	01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 29 (7081 Т, 3265691)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7081 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка черт.№ Н.18.63.40.09 КСВ 320х160 (3639100384:26)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка черт.№ Н.18.63.40.09 КСВ 320х160

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ 5632-72	ГОСТ 5632-72				



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 28 (7080 Т, 3265692)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7080 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка дистанционная СЭ2500-180 Т03-15,008 (3639100569: 26)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка дистанционная СЭ2500-180

ч.Т03-15,008

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 19 (7071 Т, 3265701)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7071 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка насоса Т03-15.005 СЭ-1250-140 (3639100369:26)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка дистанционная насоса СЭ-1250-140;

Диаметр: 110 мм

Длина: 225 мм

Материал: Чугун СЧ18

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 27 (7079 Т, 3265693)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7079 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка дистанционная ч.Т55-02.001 Д 6300-27 (3639100443: 26)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка дистанционная ч.Т55-02.001 Д 6300-27

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ 5632-72	ГОСТ 5632-72				



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 11 (7092 Т, 3265709)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7092 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колесо рабочее II ступень, ГОСТ 30136 Кс-80-155. (3639100913:26)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка материала Сч-20

Салмағы 5,740 кг

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 30136- 95	328918	Межгосуд арственны й стандарт	Катанка из углеродисто й стали обыкновенн ого качества. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на катанку из углероди стой стали обыкновен ного качества, предназн аченную для перетяжк и на проволок у и других целей.	СССР (СССР)	7	Стал ьные прут ки и катан ка	Действ ует	ПРИН ЯТ Межгос ударств енным Совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (проток ол N 8 от 10 октября 1995 г.) ПРИН ЯТ Межгос ударств енным Совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (проток ол N 8 от 10 октября 1995 г.)	12.10. 1995
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	---	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 5 (7098 Т, 3265722)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7098 Т
Наименование и краткая характеристика	Пята, для насоса, для компенсации осевых нагрузок насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Пята насоса Черт.791.002 КС80-155 (3639100064:26)
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Пята насоса

Диаметр наружный (высота) 169 (-0,2) мм;

Размер внутренний (диаметр) 42 (-0,025) мм;

Посадочный размер под кольца направляющие 27 мм;

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 10 (7091 Т, 3265710)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7091 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колесо рабочее к насосу К290/30 (3119101245:26)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рабочее колесо насоса К-290/30

Чертеж К290.30.200.125.003А

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ Р 54806-2011	ГОСТ Р 54806-2011				



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 3 (7099 Т, 3265727)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7099 Т
Наименование и краткая характеристика	Рубашка, для центробежного питательного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Рубашка сальниковая насоса СЭ 1250-140 (3639100096:26)
Количество	5.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Марка стали: сталь 40Х

Чертеж №309

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 23 (7075 Т, 3265697)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7075 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка защитная насоса Т17-03.007 К290/30 (3639100150:26)
Количество	20.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка защитная насоса Т17-03.007 К290/30

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ 2841-80	309566	Межгосударственный стандарт	Ключи гаечные с открытым зевом односторонние. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на односторонние гаечные ключи с открытым зевом	СССР (СССР)	10	Инструменты, управяемые вручную	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.80 N 2801	01.01.1981



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 4 (7088 Т, 3265725)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7088 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Рабочее колесо Сч18-46 Кс80/155 (3639100870:26)
Количество	9.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рабочее колесо Сч 18-46 Кс80/155

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 332-91	321244	Межгосуд арственны й стандарт	Ткани хлопчатобу мажные и смешанные суровые фильтроваль ные. Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на суровые хлопчато бумажны е и смешанн ые фильтров альные ткани, применяе мые в различны х отраслях промышл енности при фильтров ании растворо в в качестве фильтров ального материала	СССР (СССР)	11	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по управл ению качеств ом продук ции и стандар там от 22.05.9 1 N 720	01.01. 1993
---	----	----------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	------------------------------------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 22 (7074 Т, 3265698)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7074 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка защитная насоса Т03-15.006 300Д90 (3639100354:26)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка защитная насоса 300Д90

Материал: Чугун

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт распространяется на горизонтальные одноступенчатые центробежные насосы						




2957459827

2	Да	ГОСТ 10272- 87	308738	Межгосуд арственны й стандарт	Насосы центробежн ые двусторонне го входа. Основные параметры	(далее - насосы) с полуспир альным подводом двусторо нного входа с подачей от 65 до 13500 мГОСТ 10272-87 Насосы центробе жные двусторо нного входа. Основны е параметр ы (с Изменен ием N 1) /ч (от 18 до 3750 л /с) и напором от 10 до 130 м, предназн аченные для перекачи вания воды и жидкосте й, имеющих сходные с водой свойства по вязкости и химическ ой активнос ти, температ урой до 358 К (85 °С), не содержа щих твердых включен ий по массе более 0,05%,	СССР (СССР)	8	Насо сы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 30.10.8 7 N 4102	01.01. 1989
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	---	------------	---------------	---	----------------



2957459827

						размеру более 0,2 мм и микротве рдостью более 6,5 ГПа (650 кгс /ммГОСТ 10272-87 Насосы центробе жные двусторо нного входа. Основны е параметр ы (с Изменен ием N 1)).					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 24 (7076 Т, 3265696)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7076 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка защитная Т03-15.002 СЭ-2500-180 (3639100376:26)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка защитная насоса СЭ-2500-180;

Диаметр: 110 мм;

Марка стали: 20Х13;

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 21 (7073 Т, 3265699)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7073 Т
Наименование и краткая характеристика	Втулка, для центробежного насоса
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Втулка насоса ТО3-00.003 СЭ1250-140 (3639100401:26)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Втулка насоса ТО3-00.003 СЭ1250-140

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



2957459827

2	Да	ГОСТ 15150- 69	308229	Межгосуд арственны й стандарт	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатичес ких районов. Категории, условия эксплуатаци и, хранения и транспортир ования в части воздействия климатичес ких факторов внешней среды	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды машин, приборов и других техничес ких изделий (далее - изделия) и устанавл ивает макрокли матическ ое райониро вание земного шара, исполнен ия, категори и, условия эксплуат ации, хранения и транспор тировани я изделий в части воздейст вия климатич еских факторов внешней среды*	СССР (СССР)	59	Хара ктер исти ка и конс трук ция меха низм ов, приб оров и обор удов ания	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 29.12.6 9 N 1394	01.01. 1971
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	----------------	----	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 874433
способом Открытый тендер

Лот № 9 (7090 Т, 3265713)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью ЛМЗ "ТехноСталь"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7090 Т
Наименование и краткая характеристика	Колесо, для насоса, рабочее
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Колесо рабочее насоса 256-01-00-03 300Д/90 (3639100567: 26)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 имени А. Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2023
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Рабочее колесо изготавливается из серого чугуна СЧ20;

Диаметр (Высота) рабочего колеса: 460 мм;

Размер (Диаметр) под вал: 80 мм;

Посадочный размер под кольца направляющие: 260 мм;

Приобретается для доукомплектации взамен вышедших из строя запасных частей;

Поставка осуществляется в течение 60 календарных дней с момента подачи письменной заявки Заказчика.

3. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п/п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2			МЕМСТ Р 54805-2011	ГОСТ Р 54805-2011				



Подписывающие:

Ақтымбаев Ерасыл Қайратұлы, Управляющий директор по обеспечению

Бекболат Қуаныш Маратұлы, Начальник УМТСиУ

Салимов Фазил Фазилович, Директор ТЭЦ-2 имени А. Жакутова

Шмелев Владимир Георгиевич, Начальник управления ремонтов

Гурьева Эльмира Жаксыгельдиновна, Начальник юридического управления

Андрусенко Павел Васильевич, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе