



Қосымша келісім 1059726/2025/1-1
№1059726/2025/1 келісім-шартқа арналған

31.03.2025 жылғы

"Oil Construction Company" ЖШС, бұдан әрі "Oil Construction Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Сенімхат №3594178008 21.08.2024 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы атынан, бір жағынан, және "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі "Шыны пластик құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, Приказ №361-к от 01.07.2024г. (о назначении директора Кеңшілік Д.К.), негізінде қызмет ететін Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарт сомасы және Төлем шарттары

1.1. 4.1-тармақ. Шарттың 4-бабы мынадай редакцияда жазылсын: "4.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 66 174 626,32 (алпыс алты миллион жүз жетпіс төрт мың алты жүз жиырма алты) теңгені 32 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шартта және шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды. Тәртіп".

2. Басқа шарттар

2.1. Шарттың №1, №2 қосымшалары осы қосымша келісімге №1, №2 қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын.
2.2. Осы қосымша келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
2.3. Тараптардың Шарт бойынша қосымша келісіммен қозғалмаған міндеттемелері өзгеріссіз қалады және Тараптардың орындауына жатады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Oil Construction Company" ЖШС
Маңғыстау облысы, Ақтау, қаласы 25 микрорайон, 46 ғимарат
БСН 020640002982
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

"Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Баянды с.о., Баянды с., Илі шаруа қожалығы, 100 құрылыс
БСН 040140001870
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ1184903KZ003467714
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: +7 (729) 221-9902
Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы

28.03.2025 22:05:14

31.03.2025 11:47:44







№1 қосымша

№1059726/2025/1-1 от 31.03.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
57-1 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 151-200 мм	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду152мм, Ру 4,7 МПа	225.000	225.000	Метр	21 481.09	Иә	5 413 234.68	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
53 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 51-100 мм	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду100мм, Ру 9,5 МПа	500.000	500.000	Метр	13 500.04	Иә	7 560 022.4	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
56 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 51-100 мм	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду100мм, Ру 9,5 МПа	3400.000	3400.000	Метр	11 356.81	Иә	43 246 732.48	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
59-1 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 201-250 мм	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду217мм, Ру 4,6 МПа	150.000	150.000	Метр	25 314.63	Иә	4 252 857.84	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
63 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 251-300 мм	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду300мм, Ру 4,0 МПа	10.000	10.000	Метр	76 207.23	Иә	853 520.98	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
62 Т	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 201-250 мм	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду217мм, Ру 4,6 МПа	171.000	171.000	Метр	25 314.63	Иә	4 848 257.94	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





қосымшасы №1059726/2025/1-1 от 31.03.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1059726 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (57-1 Т, 3862357)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	57-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 151-200 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду152мм, Ру 4,7 МПа
Саны	225.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты келтеқұбыр (ниппель/раструб) Ду152мм, Рү 4,7МПа

Ниппель екі жағынан да сыртқы бұранда, ұзындығы 0,3 метрден 8,9 метрге дейін.

Керней(раструб) бір жағынан ішкі бұранда екінші жағынан сыртқы бұранда, ұзындығы 0,6 метрден 8,9 метрге дейін

Байланыс: бұрандалы 7 EUE 8rd.

Ішкі діаметрі: 152мм.

Жұмыс қысымы: 4,7 МПа (47кгс/см2).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек



Осы құжат – электрондық документ, оның тексты электрондық түрдегі Қазақстан Республикасындағы электрондық қолтаңбалармен қол қойылған және қағаздағы құжатқа қолтаңбамен қол қойылған. Данный документ – электронный документ, текст которого подписан электронными подписями в Республике Казахстан. Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе.



Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4426634873

						ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1059726 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (53 Т, 3862356)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	53 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду100мм, Ру 9,5 МПа
Саны	500.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты келтеқұбыр (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5МПа

Ниппель екі жағынан да сыртқы бұранда, ұзындығы 0,3 метрден 8,9 метрге дейін

Керней(раструб) бір жағынан ішкі бұранда екінші жағынан сыртқы бұранда, ұзындығы 0,6 метрден 8,9 метрге дейін

Байланыс: бұрандалы 4-1/2 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 100мм.

Жұмыс қысымы: 9,5 МПа (95кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек



Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорных и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовых соединен	Нет ()	106	Труб ы и фитин ги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4426634873

						ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1059726 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (56 Т, 3862360)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	56 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 51-100 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду100мм, Ру 9,5 МПа
Саны	3400.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты келтеқұбыр (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5МПа

Ниппель екі жағынан да сыртқы бұранда, ұзындығы 0,3 метрден 8,9 метрге дейін

Керней(раструб) бір жағынан ішкі бұранда екінші жағынан сыртқы бұранда, ұзындығы 0,6 метрден 8,9 метрге дейін

Байланыс: бұрандалы 4-1/2 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 100мм.

Жұмыс қысымы: 9,5 МПа (95кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек



Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4426634873

						ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1059726 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (59-1 Т, 3862358)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	59-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 201-250 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду217мм, Ру 4,6 МПа
Саны	150.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты келтеқұбыр (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6МПа

Ниппель екі жағынан да сыртқы бұранда, ұзындығы 0,3 метрден 8,9 метрге дейін

Керней(раструб) бір жағынан ішкі бұранда екінші жағынан сыртқы бұранда, ұзындығы 0,6 метрден 8,9 метрге дейін

Байланыс: бұрандалы 9 5/8 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 217мм.

Жұмыс қысымы: 4,6 МПа (47кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек



Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4426634873

						ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1059726 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (63 Т, 3862359)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	63 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 251-300 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду300мм, Ру 4,0 МПа
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Каламкас
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты келтеқұбыр (ниппель/раструб) Ду300мм, Ру 4,0МПа

Ниппель екі жағынан да сыртқы бұранда, ұзындығы 0,3 метрден 8,9 метрге дейін

Керней(раструб) бір жағынан ішкі бұранда екінші жағынан сыртқы бұранда, ұзындығы 0,6 метрден 8,9 метрге дейін

Байланыс: қонышты- тиекті қосылыс.

Ішкі диаметрі: 300мм.

Жұмыс қысымы: 4,0 МПа (40кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек



Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 3127-2017	388356	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы и фитин говые издели я из стекло пласти ка Растро бно- шипов ое замков ое соедин ение и соедин ение с фикса тором («Кей- Лок»)	.	Нет ()	68	Земл ерой ные маши ны	Действует	приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства по инвести циям и развити ю Республ ики Казахст ан № 340-од от 28 ноября 2017 года	01.01.2 019	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1059726 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (62 Т, 3862361)

Тапсырыс беруші: "Oil Construction Company" ЖШС

Жеткізуші: "Шыныпластикалық құбырлар зауыты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	62 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жалпы мақсаттағы құбыр, шыны-пластик, диаметрі 201-250 мм
Қосымша сипаттама	Аталуы: Шыны талшықты құбыр (ниппель / кернеу) Ду217мм, Ру 4,6 МПа
Саны	171.000
Өлшем бірлігі	Метр
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Жеткізілетін Тауардың сипаттамасы:

Шыны талшықты келтеқұбыр (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6МПа

Ниппель екі жағынан да сыртқы бұранда, ұзындығы 0,3 метрден 8,9 метрге дейін

Керней(раструб) бір жағынан ішкі бұранда екінші жағынан сыртқы бұранда, ұзындығы 0,6 метрден 8,9 метрге дейін

Байланыс: бұрандалы 9 5/8 EUE 8rd.

Ішкі диаметрі: 217мм.

Жұмыс қысымы: 4,6 МПа (47кгс/см²).

Өндіріс материалы: жоғары коррозияға төзімді әйнекпен нығайтылған амин қатайтқышын қолданатын эпоксидті шайыр.

Өнім жаңа, ақауларсыз, мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуі керек



Тауарды шығару күні Тапсырыс беруші тауарды жеткізуге тиісті өтінім берген күннен бастап 12 айдан аспауға тиіс

Тауарды жеткізу мерзімі: тауарды жеткізу осы техникалық ерекшеліктің 1-тармағында көрсетілген жеткізудің жалпы мерзімі шеңберінде Шарттың қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады. Бұл ретте Тапсырыс берушінің әрбір өтінімі бойынша тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші тиісті өтінім берген күннен бастап күнтізбелік 60 күнді құрайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	СТ РК 2307-2013	367830	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	Трубы стекло пласти ковые и фитин ги Техни ческие условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорных и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовых соединен	Нет ()	106	Труб ы и фитин ги из друг их мате риал ов	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07.2 014	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4426634873

						ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 °С						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Қол қоюшылар:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Джалгасбаев Аскар Оразғалиевич, Главный бухгалтер

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

Абатов Марат Смағулович, Ведущий юристконсульт

Мусатайұлы Азат, Начальник Отдела закупа и материально-технического снабжения

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Дополнительное соглашение 1059726/2025/1-1
к договору №1059726/2025/1

31.03.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company", в лице Заместитель генерального директора по производству Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, действующего на основании Доверенность №3594178008 от 21.08.2024, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб", в лице Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы, действующего на основании Приказ №361-к от 01.07.2024г. (о назначении директора Кеңшілік Д.К.), , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Сумма Договора и условия оплаты

1.1. Пункт 4.1. ст. 4 Договора изложить в следующей редакции: "4.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 66 174 626,32 (шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать шесть) Тенге 32 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком".

2. Прочие условия

2.1. Приложения №1, №2 Договора изложить в редакции Согласно Приложениям №1, №2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2.2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
2.3. Обязательства Сторон по Договору, не затронутые Дополнительным соглашением остаются в не изменённом виде и подлежат исполнению Сторонами.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"
Мангистауская область, г. Актау, 25 микрорайон, 46 здание
БИН 020640002982
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ076010231000148128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5853
Заместитель генерального директора по производству
Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы

28.03.2025 22:05:14

Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"
Мангистауская область, Мунайлинский район, Баяндынский с.о., с.Баянды, Крестьянское хозяйство Илі, строение 100
БИН 040140001870
БИК NURSKZKX
ИИК KZ1184903KZ003467714
АО "Нурбанк"
Тел.: +7 (729) 221-9902
Директор Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы

31.03.2025 11:47:44





4426634873

Приложение №1

к Договору №1059726/2025/1-1 от 31.03.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
57-1 Т	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 151-200 мм	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду152мм, Ру 4,7МПа	225.000	225.000	Метр	21 481.09	Да	5 413 234.68	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
53 Т	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 51-100 мм	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5МПа	500.000	500.000	Метр	13 500.04	Да	7 560 022.4	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
56 Т	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 51-100 мм	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5МПа	3400.000	3400.000	Метр	11 356.81	Да	43 246 732.48	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
59-1 Т	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 201-250 мм	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6МПа	150.000	150.000	Метр	25 314.63	Да	4 252 857.84	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





4426634873

63 Т	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 251-300 мм	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду300мм, Ру 4,0МПа	10.000	10.000	Метр	76 207.23	Да	853 520.98	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
62 Т	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 201-250 мм	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6МПа	171.000	171.000	Метр	25 314.63	Да	4 848 257.94	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1059726
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 5 (57-1 Т, 3862357)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	57-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 151-200 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду152мм, Ру 4,7 МПа
Количество	225.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду152мм, Ру 4,7МПа

Ниппель с обеих сторон наружная резьба, длина от 0,3 метр до 8,9 метр

Раструб с одной стороны внутренняя резьба с другой стороны наружная резьба, длина от 0,6 метр до 8,9 метр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 152мм.

Рабочее давление: 4,7МПа (47кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.



Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4426634873

2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре окружаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1059726
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 6 (53 Т, 3862356)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	53 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5 МПа
Количество	500.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5МПа

Ниппель с обеих сторон наружная резьба, длина от 0,3 метр до 8,9 метр

Раструб с одной стороны внутренняя резьба с другой стороны наружная резьба, длина от 0,6 метр до 8,9 метр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 100мм.

Рабочее давление: 9,5МПа (95кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.



Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4426634873

2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре оключаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1059726
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (56 Т, 3862360)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	56 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 51-100 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5 МПа
Количество	3400.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду100мм, Ру 9,5МПа

Ниппель с обеих сторон наружная резьба, длина от 0,3 метр до 8,9 метр

Раструб с одной стороны внутренняя резьба с другой стороны наружная резьба, длина от 0,6 метр до 8,9 метр

Соединение: резьбовое 4-1/2 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 100мм.

Рабочее давление: 9,5МПа (95кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.



Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4426634873

2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре оключаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1059726
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 4 (59-1 Т, 3862358)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	59-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 201-250 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6 МПа
Количество	150.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6МПа

Ниппель с обеих сторон наружная резьба, длина от 0,3 метр до 8,9 метр

Раструб с одной стороны внутренняя резьба с другой стороны наружная резьба, длина от 0,6 метр до 8,9 метр

Соединение: резьбовое 9 5/8 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 217мм.

Рабочее давление: 4,6МПа (46кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.



Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4426634873

2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре оключаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1059726
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 3 (63 Т, 3862359)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	63 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 251-300 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду300мм, Ру 4,0 МПа
Количество	10.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Каламкас
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду300мм, Ру 4,0МПа

Ниппель с обеих сторон наружная резьба, длина от 0,3 метр до 8,9 метр

Раструб с одной стороны внутренняя резьба с другой стороны наружная резьба, длина от 0,6 метр до 8,9 метр

Соединение: раструбно-шиповое.

Внутренний диаметр: 300мм.

Рабочее давление: 4,0МПа (40кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.



Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	СТ РК 3127-2017	388356	Национальный стандарт Республики Казахстан	Трубы и фитинговые изделия из стеклопластика Раструбно-шиповое замковое соединение и соединение с фиксатором («Кей-Лок»)	.	Нет ()	68	Землеройные машины	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 340-од от 28 ноября 2017 года	01.01.2019



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1059726
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (62 Т, 3862361)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Construction Company"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Завод стеклопластиковых труб"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	62 Т
Наименование и краткая характеристика	Труба общего назначения, стеклопластиковая, диаметр 201-250 мм
Дополнительная характеристика	Наименование: Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6 МПа
Количество	171.000
Единица измерения	Метр
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Характеристика поставляемого товара:

Патрубок стеклопластиковый (ниппель/раструб) Ду217мм, Ру 4,6МПа

Ниппель с обеих сторон наружная резьба, длина от 0,3 метр до 8,9 метр

Раструб с одной стороны внутренняя резьба с другой стороны наружная резьба, длина от 0,6 метр до 8,9 метр

Соединение: резьбовое 9 5/8 EUE 8rd.

Внутренний диаметр: 217мм.

Рабочее давление: 4,6МПа (46кгс/см²).

Материал изготовления: эпоксидная смола с использованием аминного отвердителя, армированный высококоррозионостойким стеклоровингом.

Товар должен быть новым, без дефектов, соответствовать государственным и межгосударственным стандартам.



Дата выпуска товара не должна превышать 12 месяцев со дня подачи Заказчиком соответствующей Заявки на поставку товара

Срок поставки товара: Поставка Товара осуществляется в течение срока действия Договора, в рамках Общего срока поставки, указанного в пункте 1 настоящей Технической спецификации. При этом, срок поставки Товара по каждой Заявке Заказчика составляет – 60 календарных дней с даты подачи Заказчиком соответствующей Заявки.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------



4426634873

2	Да	СТ РК 2307- 2013	367830	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	Трубы стеклопласт иковые и фитинги Технически е условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на стеклопл астиковы е трубы (насосно- компресс орные и обсадные трубы) внутренн им диаметро м от 50 мм до 217 мм (далее — трубы) и фитинги к ним (далее — фитинги) , предназн аченные для напорны х и безнапор ных трубопро водов, формиру емых на основе резьбовы х соединен ий, работаю щих при температ уре оключаю щей среды от минус 60° С до плюс 90 ° С	Нет ()	106	Труб ы и фити нги из друг их мате риал ов	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 12 августа 2013 г №426- од.	01.07. 2014
---	----	------------------------	--------	---	--	---	--------	-----	--	---------------	--	----------------



Подписывающие:

Сисенғалиев Руслан Серікбайұлы, Заместитель генерального директора по производству

Джалғасбаев Аскар Оразғалиевич, Главный бухгалтер

Жұмағалиева Мадина Рамазанқызы, Экономист отдела бизнес-планирования и экономического анализа

Абатов Марат Смағулович, Ведущий юристконсульт

Мусатайұлы Азат, Начальник Отдела закупа и материально-технического снабжения

Селиверстов Олег Александрович, Начальник Проектно-сметного отдела

Кеңшілік Данияр Кеңшілікұлы, Директор

Осы күжат «Электрондық күжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы күжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе