



Қосымша келісім 1133502/2025/18-1
№1133502/2025/18 келісім-шартқа арналған

09.10.2025 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат № 120-084/24 юр. 09.12.2024 ж., негізінде әрекет ететін Директор филиала УМГ "Ақтау" Джумабаев Алибек Акбердыевич атынан, бір жағынан, және "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, ЖАРҒЫ, негізінде қызмет ететін Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Өткізілген сатып алу шарттарының мазмұнын өзгертпейтін өзге де себептер негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 3.3.2 тармақша 3.3-тармақ. "Шарттың құны және төлеу шарттары" деген 3-бап өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

"3.3.2. Аралық төлем - 60%"

1.2. 3.3.3 тармақша 3.3-тармақ. "Шарттың құны және төлеу шарттары" деген 3-бап өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын:

"3.3.3. Соңғы төлем - 10%"

1.3. Осы қосымша келісімде Тараптар қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.5. Осы Шартқа қосымша Келісім Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан бірдей заңды күші бар қазақ және орыс тілдерінде 2 данада жасалды.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Филиал УМГ "Ақтау"
Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., 12 шағын аудан,
74/1 ғимарат
БСН 081141004731
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ486010231000037974
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5780
Директор филиала УМГ "Ақтау" Джумабаев Алибек
Акбердыевич
Фактический адрес: г.Ақтау, мкр.12, здание 74, Эл.почта:
info.aktau@ica.kz
Получатель - БИН 970740000392, Акционерное общество
"Интергаз Центральная Азия",
Грузополучатель - БИН 081141004731 Филиал УМГ "Ақтау"
АО "Интергаз Центральная Азия"

09.10.2025 15:13:06

"Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Алматы қ., Жетісу ауданы, Ратушный, 78, корпус 1
БСН 100640006526
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ44601A861003191281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 767-2015
Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович

09.10.2025 16:29:40





№1 қосымша

№1133502/2025/18-1 от 09.10.2025 жылғы келісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
7-4 Т	Костюм, ерлер, балқыған металдың шоқтары мен шашырауыннан қорғау үшін, матадан	Жалпы сипаттамалар: Дәнекерлеушінің жазғы костюмі	21.000	21.000	Жиынтық	43 263	Иә	1 017 545.76	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
7267-2 Т	Костюм, ерлер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, матадан	Жалпы сипаттамалар: Отқа төзімді қысқы костюм	196.000	196.000	Жиынтық	205 326	Иә	45 073 163.52	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
7257-2 Т	Костюм, ерлер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, матадан	Жалпы сипаттамалар: Отқа төзімді жазғы костюм	412.000	412.000	Жиынтық	121 968	Иә	56 280 913.92	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%
24-4 Т	Костюм, ерлер, балқыған металдың шоқтары мен шашырауыннан қорғау үшін, матадан	Жалпы сипаттамалар: Дәнекерлеушінің қысқы костюмі	5.000	5.000	Жиынтық	52 371	Иә	293 277.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 67 (7-4 Т, 4127154)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, балқыған металдың шоқтары мен шашырауыннан қорғау үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дәнекерлеушінің жазғы костюмі
Саны	21.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы.

Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауының әсерінен, металды кесуге және тегістеуге байланысты қарқынды жұмыстарды, әртүрлі өндірістік жағдайларда бүкіл ауысым бойы (6 сағаттан және одан да көп) дәнекерлеу жұмыстарын жүргізу кезінде қорғауға арналған.

2.1 Модельдің жинақталуы: Дәнекерлеушінің жазғы костюмі күртке мен шалбардан тұрады.

2.2 Сипаты және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.2.1 Костюм «Киімді жобалауға арналған бойлары, өлшемдері және толықтық топтары бойынша ерлердің типтік фигураларының жіктелуі» МемСТ 31399-2009 жіктеліміне сәйкес типтік фигуралар бойынша жасалады.

2.2.2 «Ерлердің аса үлкен өлшемдегі типтік фигураларының жіктелуі» МемСТ 31400-2009 жіктемелеріне сәйкес, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша аса үлкен өлшемдегі костюм дайындауға жол беріледі.

2.2.3 Партияны дайындау үшін өлшем мен бойдың пайыздық арақатынасын Тапсырыс беруші Шартта белгілейді.

2.2.4 Костюмнің сызықтық өлшемдерінің номиналды мәндерінен шекті ауытқулар:

- Ені бойынша өлшеу үшін — $\pm 1,0$ см;
- Ұзындығы бойынша өлшеу үшін — $\pm 1,5$ см.

2.2.5 Костюмнің өлшемі адамның денесінің өлшеміне сәйкес келуі керек.

2.2.6 Негізгі параметрлер мен сипаттамалар:





4937841722

3-сыныпты костюм қолмен дәнекерлеу операцияларын жұмысшыдан металл немесе отқақтың шашырау көзіне дейін шамамен 50 см қашықтықта орындауға арналған, ол шектеулі бөлмелерде, соның ішінде металдарда, мысалы, цистерналарда, құбырларда, сондай-ақ кеме жасау жағдайында, газ құбырларын төсеу, теміржолдағы жылжымалы құрамды жөндеу және соған ұқсас жағдайларда қолданылады. Металдарды оттегімен кесу кезіндегі жұмыстарда да киюге болады.

2.3 Эргономикалық талаптар:

2.3.1 Костюм EN 340 – 2012 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар» МемСТ талаптарына сай келуі тиіс.

Костюм құрылымы келесі ерекшеліктерді ескеруі керек:

- Костюмде балқытылған металдың шашырауы жиналуы мүмкін жерлерде қатпарлар мен қайырмаларға жол берілмейді.
- Жеңінің төменгі жағының құрылымы балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауына жол бермеуі керек.
- Күрткенің белінен төмен орналасқан қол салатын аузы бүйірлік тігістен 10° аспайтын ауытқуы бар бүйір қалталарын қоспағанда, қалтаның сыртқы аузы клапанмен жабылуы керек.
- Қалта клапаны қалтаның аузынан 10 мм кеңірек болуы керек. Клапандарды бекіту олардың тығыз жанасуын қамтамасыз етуі керек. Клапанды бүйірлік тігістер бойымен реттеуге рұқсат етіледі.

2.3.2 Ілмектері балқытылған металдың шашырауы жиналуы мүмкін жерлерде тесіктер немесе қатпарлар пайда болмайтындай етіп жасалуы керек. Ілмектер планкалармен, клапандармен немесе ұқсас элементтермен жабылуы тиіс. Ілмек элементтерінің арасындағы қашықтық 150 мм-ден аспауы керек, егер қолды жеке қорғаудың тиісті құралдары қолданылса, жең манжеттерінің ілмектері қосымша жабылмауы мүмкін.

2.3.3 Костюм күрткесі жұмыс операцияларын орындау кезінде шалбардың жоғарғы бөлігін кемінде 20 см жабуы керек.

2.3.4 3-ші класты қорғаныс костюмін жасауда келесі талаптар ескерілуі тиіс:

- Күртке мен шалбардың ілмектері оң жағында, орталық немесе аралас болуы керек.
- Күртке жеңдері мен шалбар балағының құрылымы барлық қажетті қимылдарды орындау кезінде пайдаланушының қолының қалпына сәйкес келуі керек.
- Күртке пен шалбар жеңдерінің жиегі ішкі білезікпен жабықталуы керек.
- Өңір қайырмасын, жаға жапсырмасын және білезікқаптар отқа төзімді материалдардан (мата және/немесе тоқылған мата) жасалуы керек.
- Ауа өткізгіштігі 10 дм/с кем материалдарды пайдаланған кезде құрылымда желдеткіш саңылаулар (төмен температурадан қорғауға арналған бұйымдарды қоспағанда) көзделуі тиіс.

Ескерту: Тапсырыс берушінің талабы бойынша ілмегі сол жағында болуы мүмкін.

2.3.5 Қорғаныс қасиеттерін арттыру үшін костюм төмендегідей орналастырылған төсемдермен жасалуы мүмкін:

- алдыңғы жағының бүкіл ұзындығы мен ені бойынша, артқы жағының жоғарғы бөлігі, куртканың бүйір бөліктері;
- жеңнің жоғарғы бөлігінде бүкіл ұзындығы бойынша ені кемінде 30 см және жеңдердің төменгі жағында биіктігі кемінде 20 см;
- шалбардың алдыңғы бөліктерінде жоғарыдан (куртканың төменгі деңгейінен кемінде 10 см жоғары) түбіне дейін;
- шалбардың артқы бөліктерінде биіктігі кемінде 15 см, бүйір және қадамдық тігістер бойымен тізе сызығынан кемінде 15 см жоғары және ені кемінде 7 см.

Қаптама негізгі материалдан жасалуы мүмкін.

2.3.6 Костюмде мыналар болмауы тиіс:

- теріні тітіркендіретін немесе пайдаланушыны жарақаттайтын шығыңқы, қатты, тырнатын немесе қатты беттері;
- тар және / немесе қан айналымын бұзатын;
- пайдаланушының қозғалысын шектейтін тым бос және / немесе ауыр болмауы тиіс.

2.3.7 Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған ерлер костюмі осы стандарттың талаптарына, бұйымға арналған техникалық құжаттамаға сәйкес стандартты қабылдаған мемлекеттің аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтай отырып дайындалады.

2.3.8 Костюмнің қасиеттері «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы» EN 340-2012 стандартына сәйкес болуы тиіс.



2.3.9 Костюм дайындау кезінде былғарыдан жасалған бұйымдардың қондырмаларын мынадай кесінділерден кесіп пішіуге рұқсат етіледі:

- киімнің алдыңғы жағы, арқасының иініші, жеңінің жоғарғы жағы кемінде екіден кем емес бөліктен;
- шалбарының алдыңғы бөлігі үш бөлшектен аспайтын болуы тиіс.

2.3.10 Костюм жоғарғы бөлігінің дәнекер тігістерінің үзілу жүктемесі кемінде 250 Н болуы тиіс.

2.3.11 Костюмнің жоғарғы бөлігінің түйіспе тігістері отқа төзімді жіппен тігілуі тиіс. Сырып тігуге, қайып тігуге және тігуге қойылатын талаптар – МемСТ 29122.

2.4 Сыртқы түрі:

2.4.1 Күртке

Ерлерге арналған тік сұлбалы жазғы күртке, диаметрі 2 см отқа төзімді жасырын түймелері бар, сол жағынан желден қорғайтын планкамен жабылған. Алдыңғы жағында көлденең қималары бар, көлденең қиманың астына тігілген төменгі жапсырмалы қалталары мен клапандары бар. Қалтаның аузы 20,0 см.

2.4.2 Артқы жағында көлбеу және көлденең қималары бар. Артқы жағының бүйір тігістерінде жеңдердің астында желдеткіш саңылаулар орналасқан.

2.4.3 Қондырма жең, тік қимасы бар. Шынтақ тігісі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету үшін бүгіліп тігілген.

2.4.4 Жағасы қондырмалы, 100% мақта, габардин.

2.4.5 Төсемі бар, кеуде деңгейінде қалтасы бар, қалтасының аузы 15 см.

2.4.6 Қайым тігістері мен жапсырма тігістері отқа төзімді жіптермен тігіледі, костюмнің ішкі бөліктерін жиектеп орау, астар бөлшектерін қосу, бөліктерді жиектеу өзектелген жіптермен орындалады.

2.4.7 Барлық түйіндік қосылыстар арнайы бекіту машинасында бекітілген.

2.4.8 Түймелері: термиялық және химиялық төзімді.

2.5 Шалбар

2.5.1 Ені 5,0 см қосып тігілген белдігі бар тік тігісті ерлер шалбары.

2.5.2 Алдыңғы жартысында 18,0 см*21,0 см 2 қондырмалы қалтасы орналасқан, артқы сол жақ жартысында 15*17 см қондырмалы қалтасы бар, ортасында отқа төзімді сырғыма-сыдырмасы бар шалбар, 5 типті, сыртқы сол жақ планкасымен және ішкі оң жақ беткейімен жабылған. Бүйірлік тігістердің тізе бүктемелерінде желдеткіш саңылаулар орналасқан.

2.5.3 Белдік алдыңғы жағынан түймеге бекітіледі, ені белдіктің ішіне тігілген серпімді лентамен реттеледі.

2.5.4 Барлық түйіндік қосылыстар арнайы бекіту машинасында бекітілген.

2.5.5 Түймелері: термиялық және химиялық төзімді.

2.5.6 Сыдырмасының жиектемесі: отқа төзімді.

2.6 Костюм сәйкес келуі керек:

- осы стандарттың талаптарына;
- жаңа және жеткізу сәтінен бастап 12 айдан ерте емес өндірілген болуы тиіс;
- МемСТ Р ИСО 11611-2011 ССБТ. Дәнекерлеу және ұқсас жұмыстар кезінде балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім. ТТ;
- МемСТ 12.4.250-2019 ССБТ. Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім. ТТ;
- МемСТ 12.4.031-84 жеке қорғау құралдары. Сұрыптылықты анықтау;
- МемСТ 12.4.103-83 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімі, аяқ пен қолды жеке қорғау құралдары. Жіктеу;
- МемСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) тоқыма материалдары. Маталар мен даналап жасалатын бұйымдар. Созылу кезінде жыртылу сипаттамаларын анықтау әдістері;
- МемСТ 4103-82 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдістері;
- МемСТ 10581-91 Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау және сақтау;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- МемСТ 20521-75 Тігін өндірісінің технологиясы. Терминдер мен анықтамалар;
- МемСТ 21050-2004 арнайы киімге арналған маталар. Құрғақ химиялық тазалауға төзімділікті анықтау әдісі;
- МемСТ 22977-89 Тігін бұйымдарының бөлшектері. Терминдер мен анықтамалар;
- МемСТ 23948-80 Тігін бұйымдары. Қабылдау қағидалары;
- МемСТ 29122-91 Жеке қорғау құралдары. Сырып тігуге, қайып тігуге және тігуге қойылатын талаптар;
- МемСТ 31399-2009 Киімді жобалауға арналған бойлары, өлшемдері және толықтық топтары бойынша ерлердің типтік фигураларының жіктелуі;
- МемСТ 31400-2009 Ерлердің аса үлкен өлшемдегі типтік фигураларының жіктелуі;
- МемСТ EN 340-2012 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар;
- МемСТ ISO 3758-2014 тоқыма бұйымдары. Күтім белгілерін таңбалау;
- МемСТ ISO 15025-2019 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жалыннан қорғауға арналған арнайы киім. Жалынның шектеулі таралуын сынау әдісі;
- Кеден одағының техникалық регламенті 019/2011 "жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы".

2.7 Әрбір жиынтық Тапсырыс берушіге тапсырылған кезде міндетті түрде таңбалануы тиіс, таңба тікелей өнімге немесе жойылуы қиын затбелгіге салынады.

2.7.1 Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде өрнектеу, жібекбаспа, нақыштау, құйып жасау, қалыптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастауы қиын затбелгіге өшірілуі қиын бояумен жазылуы тиіс.

2.7.2 Ақпаратты бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түрінде жазуға жол беріледі. Ақпарат бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік сақтау мерзімі ішінде оңай оқылуы, сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде төзімді болуы тиіс.

2.7.3 Таңбалау түсінікті, оқуға оңай және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (затбелгінің) бетіне салынуы тиіс.

2.7.4 Қорғаныс қасиеттерін белгілеу - [МемСТ 12.4.103](#) бойынша. [МемСТ EN 340](#) бойынша қорғаныс қасиеттерін қорғау класын көрсете отырып белгілеуге жол беріледі.

2.7.5 Таңбалау мазмұнына қойылатын талаптар МемСТ 10581-91-де белгіленген.

1. [МемСТ 12.4.103](#) сәйкес арнайы киімнің қорғаныс қасиеттерін әріптік белгілеу-Тр.

2. Дәнекерлеу кезінде тәуекелдерден қорғауды көрсетуге арналған пиктограмма төменде келтірілген:



Пиктограмма және арнайы киімді қорғау класы өнімге, алып тастауы қиын таңбалауға қолданылуы мүмкін.

3. Дайын бұйымдарды буып -түю, тасымалдау және сақтау - МемСТ 10581 бойынша (арнайы киім бөлігінде).

2.7.6 Тапсырыс берушіге тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуы тиіс:

1. Бүйірлік тігісте көрсетілген тігіс затбелгісі:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе) оның тауарлық белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;



- толық кеуде айналымы мен екі аралас бой өлшемі (мысалы, 170; 176 - 96; 100 өлшемді белгілердің қосарлы мәндерін топтастыру кезінде);

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша белгілер);

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2. Бұйымның толық кеуде айналымы мен екі аралас бой өлшемін көрсете отырып, мойынға тігілген затбелгі (мысалы, 170; 176 - 96; 100 өлшемді белгілердің қосарлы мәндерін топтастыру кезінде)

Анықтама: Жұмыс киімінің мөлшерін белгілеу адамның типтік фигурасының екі өлшемді белгілерін топтастыруды қамтуы тиіс:

- костюм үшін – бойы мен кеуде айналымының қосарлы мәні;

- комбинезон үшін - бойы мен кеуде айналымының қосарлы мәні.

3. Ілінетін қағаз затбелгі:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе) оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері

- толық кеуде айналымы мен екі аралас бой өлшемі (мысалы, 170; 176 - 96; 100 өлшемді белгілердің қосарлы мәндерін топтастыру кезінде);

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер);

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.7.7 Тауардың сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен сәйкестігін растауға міндетті.

2.7.8 Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады.

2.7.9 Бұйымдарды тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың беткі жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орам белгісі немесе орау парағы болуы тиіс.

2.8 Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

Әлеуетті өнім беруші Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Әлихан Бөкейхан, 12, «Болашақ» БО, QazaqGaz кеңсесі мекенжайы бойынша сатып алуға қатысуға өтінімдерді ашқанға дейін арнайы киімнің 1 (бір) тауар үлгісін ұсынуы тиіс.

Эталондық үлгінің өлшемі: модельді әзірлеу кезінде ер адамның типтік фигурасының өлшемдік белгілері негізге алынады - 100 өлшемі, 176 бойы, 2 толықтық топ.

Техникалық ерекшелік үшін жауапты тұлғаның байланыс деректері: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – «Ақтау» МГҚБ

өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қызметінің басшысы, тел.: 8(705)970 50 70 .

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Жеткізу бойынша жауапты тұлғаның байланыс деректері: Қоймалық есепке алу және МТЖ департаментінің бас менеджері

–Назия Сламкуловна Абдрахманова, тел.: 92-71-90.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 20521-75	300636	Межгос ударств енный стандарт	Техно логия швейн ого произв одства . Терми ны и опреде ления	МКС: 01.040.61 КГС: М00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле ннос ть (Сло вари)	Действует		01.01.1 976	
					Настоящ ий стандарт устанавл ивает две процедур ы (восплам енение поверхно сти и воспламе нение нижней кромки) определе ния характер истик распрост ранения пламени на вертикал ьно ориентир ованных гибких одно- или многоко мпонент ных материал ах (с покрытие м, стеганных , многосло йных, Систе ма станда ртов безопа сности труда. Одежд а специа льная для		Федераль ное агентство				Введен в действи е приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

3	Иә	ГОСТ ISO 15025- 2019	425328	Межгосударственный стандарт	защиты от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени.	конструкций типа «сэндвич» и аналогичных), когда они подвергаются воздействию небольшого заданного пламени. Данный метод испытаний не применяется в условиях ограниченной подачи воздуха или воздействия тепла большой интенсивности, для которых более подходящими являются другие методы испытаний.	по техническому регулированию и метрологии и РФ ()	23	Защитная одежда	Действует	государственной администрации Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08/2020г.	15.08.2020
					Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

4	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов по уходу при маркировке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашних обработок и как стирка, отбеливание, сушка и глажение. Включены также виды профессиональной обработки - сухая и мокрая чистка, исключе	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	--	---	--	----	---------------------	-----------	------------



4937841722

					но промышл енное глажение . Однако принима ется, что информа ция, сообщае мая четырьмя символа ми по уходу в домашни х условиях , будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечно му пользова телю																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4937841722

5	Иә	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	ма станда ртов безопа сности труда. Одежд а специа льная защит ная. Общие техниче ские требов ания	техниче ские требов ания, обознач ение размеров , маркиров ку, данные о старении , совмести мости, а также требован ия к информа ции, которую обязан предоста влять изготови тель защитно й специаль ной одежды	Открытое акционерн ое общество «Всеросси йский научно- исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС») ()	29	Защи тная одеж да	Действует	января 20140 № 16- од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 01 июля 2014 г.	01.07.2 014
6	Иә	ГОСТ 31400-2009	340177	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин и особенно больш их размеров	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин особо больших размеров и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из	Российская Федерация ()	18	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - однепосредственно в качестве	01.10.2 010

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

						текстиль ных материал ов, кожи и меха.					е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	
7	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгос ударств енный стандарт	Класс ифика ция типов ых фигур мужчи н по ростам , размер ам и полно тным группа м для проект ирован ия одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российска я Федераци я ()	22	Одеж да	Действует	приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства индустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однепос редстве нно в качеств е государ ственно го стандар та Республ ики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10.2 010
8	Иә	ГОСТ	304659	Межгос ударств	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Требо	МКС: 13.340.10	СССР	23	Защи тная	Действует		01.01.1

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



		29122-91		енный стандарт	вания к стежка м, строчкам и швам	КГС: М38	(СССР)		одежда			493784163	993
9	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662		01.01.1993
10	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. No 2522		01.07.1983
11	Иә	ГОСТ 3813-72	321344	Межгосударственный стандарт	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик	Настоящий стандарт распространяется на суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавливает методы определения	СССР (СССР)	20	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР		01.01.1973

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



от
01.03.72
N 486

					еристи к при растяж ении	разрывно й нагрузки, раздираю щей нагрузки и удлинени я при разрыве						
12	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгос ударств енный стандарт	Детал и швейн ых издели й. Терми ны и опреде ления	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле нос ть (Сло вари)	Действует		01.01.1 991
13	Иә	ГОСТ 21050- 2004	304486	Межгос ударств енный стандарт	Ткани для спецод ежды. Метод опреде ления устойч ивости к сухой химич еской чистке	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани для спецодеж ды из всех видов пряжи и нитей с защитны ми пропитка ми и без пропиток и устанавл ивает метод определе ния устойчив ости тканей, одежды из них, а также пакетов материал ов к сухой химическ ой чистке	СССР (СССР)	16	Защи тная одеж да	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 30 июня 2005 г. № 180 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 06 г.	01.07.2 006
						Настоящ ий стандарт распрост раняется						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

14	Иә	ГОСТ 12.4.250- 2019	422936	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Одежд а специа льная для защит ы от искр и брызг распла вленно го метал ла. Техни ческие требов ания	на специа льную одежду (далее — спецодеж да), предназн аченную для защиты работаю щих от повышен ных температ ур: искр и брызг расплавл енного металла, металлич еской окалины в ходе проведен ия сварочны х и аналогич ных работ (далее — искр и брызг расплавл енного металла).	Федераль ное агентство по техническ ому регулиров анию и метрологи и РФ ()	12	Упра влен ие качес твом и обес пече ние качес тва	Действует	Введен в действи е приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерства торговл и интегра ции Республ ики Казахст ан №291 от 07.08.20 20 г. с 15/08 /2020г.	15.08.2 020
15	Иә	ГОСТ 12.4.031- 84	304212	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Опред еление сортно сти	МКС: 13.340 КГС: T58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действует		01.07.1 985
16	Иә	ГОСТ 12.4.103-	304250	Межгос ударств	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Одежд а специа льная защит ная,	МКС: 13.340.10	СССР (СССР)	7	Защи тная одеж	Действует		01.07.1 984

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

		83		енный стандарт	средств индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	КГС: Т58			да			
17	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылдаған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р ИСО 11611-201111	Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ СВАРОЧНЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТАХ Технические требования	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі дөнекерлеу және ұқсас жұмыстар кезінде балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім техникалық талаптар	Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ СВАРОЧНЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТАХ Технические требования	01.12.2012	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия	"Интергаз Орталық Азия" АҚ

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
-------	-------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 70 (7267-2 Т, 4127151)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7267-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Отқа төзімді қысқы костюм
Саны	196.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 Модельдің атауы: Жоғары температурадан қорғайтын қысқы костюм (жиынтық).

2.1.1 Модельдің жинақталуы: Костюм күрткеден, алмалы-астарлыдан және жартылай комбинезоннан тұрады.

2.1.2 Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаты.

Атауы және қысқаша сипаттамасы: суық ауа райында жоғары температура мен жылулық сәулеленуден қорғауға арналған костюм.

Отқа төзімді жиынтық тұтану немесе жарылыс нәтижесінде өрт болған жағдайда күйіп қалудан қорғауға арналған.

2.1.3 Сипаты және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

Костюм өндірістік ластанудан және механикалық әсерлерден қорғау, суық ауа райында жоғары температура мен жылулық сәулеленуінен қорғау үшін арнайы киім ретінде қолданылады.

Қысқы отқа төзімді костюм (жиынтық) өндіру кезінде эргономикалық талаптар сақталуы тиіс.

Костюм бос тік сұлбалы, күрткеден, алмалы астарлыдан және жартылай комбинезоннан тұрады.

2.1.4 Күртке:

Пішімі кең күртке, жамбастың ортасына дейін ұзартылған, сыртқы және ішкі планкалармен жабылған екі жүгіртпесі бар металл тартылатын сыдырманың орталық бүйірлік бекіткіші бар. Сыртқы планка бес жасырын кнопкада бекітіледі. Кнопкаларды орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын лента-жолақпен нығайтылған. Ішкі планка жағаның жоғарғы жағындағы сыртқы жағына бүгіліп, жүгіртпеге арналған «тоқтаушы» жасайды. Сыдырма күрткешенің астына 8-12 см көтерілген. Ені 0,7 см әрлеу тігісі планкаға салынған.



2.1.5 Жағасы тік. Күрткені ілу үшін мойын жағаны тігу тігісіне ілмек салынған.

2.1.6 Алдыңғы жағында «Жапырақшасы» бар екі төс қалтасы бар, көлбеулі. Жапырақшаның ені 3-4 см, ұзындығы 19-20 ($\pm 0,5$) см. «Жапырақша» жасырын кнопкада бекітіледі. Кнопканы орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын лента-жолақпен нығайтылған.

«Жапырақша» бойымен ені 0,7 см өңдеу тігісі өтеді, «жапырақшаның» тігісі бойынша 0,1 см қондырып тігілген.

«Жапырақшаның» бүйірлі бөлімдері алдыңғы жағына 0,1 және 0,7 см тігістермен тігіліп және бекіткіш қойылған. Қалта матасы - флис.

2.1.7 Алдыңғы жағының жоғарғы бөлігінде «Жапырақшаның» үстінде газ анализаторының астында паталар орнатылған. Дайын түрдегі өлшемі 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Патаның тігістері алдыңғы жағында бекіту орнында 2 см қашықтықта көлденең бұйра тігіспен орындалады және бекіту машинасына бекітіледі. Патаның үстіндегі алдыңғы сол жағында «велькро» элементі (жұмсақ бөлігі) бар. «Велькро» ұзындығы 12 см, ені 2,5-3 см болатын негізгі матаның түсінде.

2.1.8 Екі металл жасырын кнопкаға бекітілген клапаны бар төменгі клапаны бар қалталары. Кнопкаларды орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын лента-жолақпен нығайтылған. Қалтаның жалпы биіктігі (клапанның астынан жоғарғы жағына дейін) 25 ($\pm 0,5$) см., қалтаның ені 21 см, клапанның биіктігі 7 ($\pm 0,5$) см. Қалталар алдыңғы жағына 0,1 және 0,7 мм әрлеу тігісімен тігілген. Ені 1,0 см әрлеу тігісі қалтаның жоғарғы бойымен өтеді. Қалтаға екі жағынан кіру бекіткішпен күшейтілген. Сол жақ қалтаның төменгі тігісіне «Жалын» жапсырмасы салынған.

2.1.9 Белбеу макта шнұры бар жасырын кулискамен өңделген, ол люверстер немесе ілмектер арқылы теріс жағына шығарылады және металл бекіткіштермен реттеледі. Белбеудің соңында металл ұшы бар.

2.1.10 Жеңдер тігілген, бір тігісті, түзу. Жеңнің ішінде төменгі бөлігінде кемінде 6,0 см тоқылған манжеттер орнатылады. Жең мен иық тігістерінің бойымен 0,1 см әрлеу тігістері салынады. Жеңнің төменгі бөлігінде, 16 см қашықтықта манжеттің төменгі шетінен жарық беретін лента 0,1 және 0,7 см тігілген. Шынтақ бөлігіндегі жеңде ені 0,1-0,7 см тігістермен тігілген шынтақ жамауы бар. Шынтақ жамауының өлшемі 20*18 см. Шынтақ жамауының төменгі жиегінде жарық шағылысатын жолақ тігілген.

2.1.11 Капюшон жылытылған, үш бөліктен тұрады (орталық және екі бүйір). Бөлшектерді тегістеу тігістері бойында 0,1-ге әрлеу тігісі төселген. Капюшон күртеге металды ажырайтын сыдырмамен бекітіледі. Каскамен кию үшін үлкейтілген капюшон. Төбе жағында капюшонның биіктігін реттеу үшін жартылай сақиналары бар пата орнатылған. Капюшон ұштарында екі жасырын кнопкамен бекітіледі. Кнопкаларды орнатудың барлық орындары (түйменің жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын жолақпен нығайтылған. Капюшонның алдыңғы бөлігінде макта баулары тартылады, ол металл бекіткіштермен реттеледі. Баудың соңында металл ұштары бар. Бау капюшонның сыртына люверстер немесе ілмектер арқылы шығады.

2.1.12 Астары жылытқышпен бір қабар сырып, жылытқыштың жылжымауына жол бермеу үшін бір-бірінен 15 см қашықтықта тік тігістермен тігілген. Негізгі матадан жасалған подборттары мен астыңғы бұрамасы (кемінде 15 см) бар астар. Сол жақ астарында, кеуде аймағында, негізгі матадан жасалған қалта тігілген. Қалтаның биіктігі 17 см, ені 15 см. Қалтаға екі жағынан кіру бекіткішпен нығайтылған.

2.1.13 Тығыздығы 150 г/м болатын бір қабатты күртке жылытқышы күшейту тығыздығы 100-150 г/м² қоса бір қабатта. Алдыңғы жағында, артқы және жеңдері күшейтілген.

2.2 Алынбалы астары.

Алынбалы астары флистен жасалған жемпір түрде. Жағасы тік. Жағаны тігу тігісі өріммен өңделеді. Ішкі астары үстінгі жағына ілмектер мен түймелерді пайдаланып, жеңдерге бекітілетін сырғытпалары бар пластикалық сыдырмамен бекітіледі. Ілмек көмегімен артқы жағында. Алдыңғы жағында «рамкада» пластикалық сыдырмада екі қалта бар. Қалта әдібі күрткенің негізгі матасынан. Жеңдері тоқылған манжетпен аяқталады немесе серпімді өрімге жиналады. Төсемнің төменгі жағы серпімді өріммен және оң жақ тігіс аймағында орнатылған пластикалық бекіткішпен реттеледі.

2.3 Жартылай комбинезон:

2.3.1 Жартылай комбинезон А типті. Жартылай комбинезон жылытылған. Алдыңғы жартысында қиылған қалталары бар. Қалтаның ауызы негізгі матамен, қалта матасы негізгі матамен өңделеді.

2.3.2 Белбеу тігілген, артқы жағында көтерілген. Белдіктің ені бүйірлерінде және алдыңғы жағында кемінде 4,5 см, артқы жағының ең биік нүктесінде кемінде 9 см. Белдікте белбеуге арналған төрт кең бастырма бар. Фастекстің төменгі бөлігі салынған ілмегі бар екі алдыңғы ілмек. Бүйірлерінде резеңке тігетін машинада төрт тігіспен өңделген серпімді жолақтағы белдік бар. Белбеу тігінен тесілген екі жасырын кнопкаға бекітіледі. Кнопкаға орнатудың барлық орындары (түйменің жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын жолақпен нығайтылған. Белдіктің жоғарғы жиегіне 0,7 (бүйір бөліктерінен басқа) тігіс салынған.



2.3.3 Артқы жағы фигуралы, белдікке ұзындығы кемінде 26 см металл сыдырмамен бекітілген. Артқы жағы бір қабатты жылытқышпен жылытылған және 0,1-0,7 тігіс салынған. Ені 4 см аспа бау, резеңке тігетін машинада төрт тігіс өңделген резеңкеге салынған. Аспа баудың ені 0,1-0,7 болатын әрлеу тігісі салынып, фастекстің жоғарғы бөлігі салынған.

2.3.4 Металл сыдырмадағы гульфик.

2.3.5 Алдыңғы жартысында тізе аймағында ені 0,1-0,7 см әрлеу тігісімен түзу тізе жамаулары тігілген. Тізе жамауының биіктігі 25 см. Тізе жамауларының бүйір жиектері жартылай комбинезонның бүйір және қадамдық тігісіне енеді. Тізе жамауларында екі бекіту тігісі бар. Тізе жамауының биіктігі кемінде 26 см.

2.3.6 Жарық беретін лента шалбар бойымен 0,1 және 0,7 см жолдармен, өнімнің астынан 21,0 см қашықтықта сызылған.

2.3.7 Отыратын тігісі мен бүйір тігісі бойымен 0,1 см тігіс салынған.

2.3.8 Жылытқыштың жылжымауына жол бермеу үшін бір-бірінен 15 см қашықтықта тік тігістері бар бір қабат жылытқыш төселіп тігілген.

2.3.9 Жылытқыш тығыздығы 100 г/м² болатын бір қабат.

2.4 Логотип:

2.4.1 Компанияның логотипі пішу бетінде кесте түрінде, ақ түсті жібек жіппен орындалған:

2.4.2 «ІСА» үлкен логотипі (3-қосымшадағы эскизге сәйкес) күрткенің артқы жағының ортасында орналасқан.

2.4.3 «ІСА» кішкентай логотипі (3-қосымшадағы эскизге сәйкес) күрткенің алдыңғы сол жағының қалтасында орналасқан.

2.4.4 «QazaqGaz» лаготипі (3-қосымшадағы эскизге сәйкес) күрткенің алдыңғы оң жағының кеудесінде орналасқан.

2.4.5 «ҚР Туы» логотипі (4-қосымшадағы эскизге сәйкес) кестеленген шеврон түрінде орындалған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Туы түстерінің жіптерімен орындалған, күрткенің оң жеңінде орналасқан.

2.4.6 «QazaqGaz 25 жыл» логотипі (4-қосымшадағы эскизге сәйкес) кестеленген шеврон түрінде жасалған, QazaqGaz корпоративтік түстерінің жіптерімен орындалған, күрткенің сол жеңінде орналасқан.

2.4.7 Логотип мөлшері бойынша рұқсат етілген ауытқулар 5% - дан аспайды.

2.5 Костюм сәйкес келуі керек:

- осы стандарттың талаптарына;

- КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті;

- МемСТ ISO 11612-2020 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Жылу мен жалыннан қорғайтын киім. Жалпы талаптар және пайдалану сипаттамалары;

- МемСТ 12.4.297-2013 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қорғау үшін арнайы киім. Термиялық сәулеленудің жоғары температурасынан, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауынан, қыздырылған беттермен жанасудан, жалынның қысқа мерзімді әсерінен. Техникалық талаптар және сынақ әдістері;

- МемСТ 12.4.303-2016 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Төмен температурадан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар;

- МемСТ 29122-91 Жеке қорғаныс құралдары. Тігістерге, тігістерге және тігістерге қойылатын талаптар;

- МемСТ 12807-2003 Тігін бұйымдары. Тігістерді, тігістерді және тігістерді жіктеу;

- МемСТ 12.4.011-89 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу;

- МемСТ 12.4.115-82 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды жеке қорғау құралдары. Таңбалауға қойылатын жалпы талаптар;

- МемСТ 10581-91 Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау және сақтау;

- МемСТ 12.4.031-84 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жеке қорғаныс құралдары. Сұрыптылықты анықтау;



- МемСТ ISO 3758-2014 Тоқыма бұйымдары. Күтім рәміздерімен таңбалау;
- МемСТ 4103-82 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдістері;
- МемСТ 23948-80 Тігін бұйымдары. Қабылдау ережелері;
- МемСТ 22977-89 Тігін бұйымдарының бөлшектері. Терминдер мен анықтамалар;
- МемСТ 2.114-95 Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Техникалық шарттар;
- ҚР СТ ИСО 10652-2010 киім. Стандартты өлшемдер жүйесі;
- МемСТ 31399-2009 Киімді жобалауға арналған бойлары, өлшемдері және толық топтары бойынша мужчин типтік фигураларының жіктелуі;
- МемСТ 31396-2009 Киімді жобалауға арналған әйелдердің бойлары, өлшемдері және толық топтары бойынша типтік фигуралардың жіктелуі;
- жаңа және жеткізілім сәтінен бастап 12 айдан ерте өндірілмеген болуы керек.

2.6 Әрбір жиынтық Тапсырыс берушіге тапсырылған кезде міндетті түрде таңбалануы тиіс, таңба тікелей өнімге немесе жойылуы қиын затбелгіге салынады.

2.6.1 Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде өрнектеу, жібекбаспа, нақыштау, құйып жасау, қалыптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастауы қиын затбелгіге өшірілуі қиын бояумен жазылуы тиіс.

2.6.2 Ақпаратты бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түрінде жазуға жол беріледі. Ақпарат бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік сақтау мерзімі ішінде оңай оқылуы, сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде төзімді болуы тиіс.

2.6.3 Қорғаныс қасиеттерін белгілеу – МемСТ 12.4.103 бойынша.

2.6.4 Әр өнімде келесі белгілер болуы керек:

1. Көрсетілген тігу жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса-модельдің, кодтың, артикулдың атауы,);
- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);
- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;
- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;
- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер);
- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;
- ОТК белгісі.

Жапсырма жинаққа кіретін әрбір өнімде болуы керек.

2. Өнім берушінің тауар белгісінің суреті бар, мойын аймағындағы артқы жағының ішкі бөлігіне реттелген тауар лентасы;

3. Бұйымның биіктігі мен өлшемін көрсете отырып, тауар лентасын тігу тігісіне тігілген жапсырма.

Жапсырма жинаққа кіретін әрбір өнімде болуы керек.

4. Қағаз ілулі жапсырма:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі);
- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);



- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;
- өнімнің мөлшері мен ұзындығы
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;
- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;
- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша белгілері);
- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;
- ОТК белгісі.

2.6.5 Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті түрде растау.

2.6.6 Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама МемСТ 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде).

2.6.7 Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

2.7 Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талап:

Әлеуетті өнім беруші Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Әлихан Бөкейхан, 12, «Болашақ» БО, QazaqGaz кеңсесі мекенжайы бойынша сатып алуға қатысуға өтінімдерді ашқанға дейін Арнайы киімнің 1 (бір) тауар үлгісін ұсынуы тиіс.

Анықтамалық үлгінің мөлшері: модельді әзірлеу кезінде ер адамның типтік фигурасының өлшемдік белгілері негізге алынады- Өлшемі 100, бойы 176, 2 толыққанды топ.

Техникалық ерекшелік үшін жауапты тұлғаның байланыс деректері: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – «Ақтау» МГҚБ өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қызметінің басшысы, тел.: 8(705)970 50 70 .

Жеткізу бойынша жауапты тұлғаның байланыс деректері: Қоймалық есепке алу және МТЖ департаментінің бас менеджері

–Назия Сламкуловна Абдрахманова, тел.: 92-71-90.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 29122-91	304659	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва индив идуаль ной защит ы. Требо вания к стежка м, строчк ам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действует		01.01.1 993	



4937841722

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»												
4937841722												
3	Иә	ГОСТ 12807-2003	322296	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов	Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и графические изображения и кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одежда	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г	01.01.2008
				Межгос	Система стандартов безопасности труда. Одежда специа	Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду для защиты от пониженных температур работников различных видов экономической деятельности при выполнении работ на открытой территории и в неотапливаемых помещениях. Настоящ	Открытое акционерное общество "Центральный научно-		Защи		Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 марта 2018г. за № 97-од введен в	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Иә	ГОСТ 12.4.303- 2016	383524	ударств енный стандарт	льная для защит ы от пониж енных темпе ратур. Техни ческие требов ания	ий стандарт устанавл ивает техничес кие требован ия к спецодеж де и материал ам для ее изготовл ения при проектир овании, постанов ке на производ ство и подтверж дения соответс твия. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на спортивн ую и форменн ую одежду	исследова тельский институт швейной промышле нности" (ОАО "ЦНИИК П") (-)	40	тная одеж да	Действует	действи е межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 12.4.303 -2016 в качеств е национа льного стандар та Республ ики Казахст ан с 15 апреля 2018 г.	15.04.2 018
---	----	---------------------------	--------	------------------------------	---	--	--	----	--------------------	-----------	---	----------------



4937841722

5	Иә	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры женщин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	20	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - односторонне в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--------------------------	----	--------	-----------	---	------------



4937841722

6	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--------------------------	----	--------	-----------	--	------------



4937841722

7	Иә	СТ РК ISO 10652- 2010	348660	Қазақст ан Республ икасын ың ұлттық стандар ты	ОДЕЖ ДА. Систе ма станда ртных размер ов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему размеров тела для примене ния в составле нии стандарт ных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчико в (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текс тиль ные воло кна в целом	Действует	Приказо м Председ ателя Комите та техниче ского регулир ования и метроло гии Минист ерстваи ндустр ии и новых техноло гий Республ ики Казахст ан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01.2 012
8	Иә	ГОСТ 2.114-95	300021	Межгос ударств енный стандарт	Едина я систем а констр укторск ой докум ентаци и. Техни ческие условия	МКС: 01.110 КГС: T52	СССР (СССР)	14	Техн ичес кая доку мент ация на прод укцию	Действует		27.04.1 995
9	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгос ударств енный стандарт	Детал и швейн ых издели й. Терми ны и опреде ления	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле нос ть (Сло вари)	Действует		01.01.1 991



4937841722

10	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
11	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07.1983
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

12	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	е, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов по уходу при маркировке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашней обработки и как стирка, отбеливание, сушка и глажение · Включены также виды профессиональной обработки и - сухая и мокрая чистка, исключено промышленное глажение · Однако принимается, что информация, сообщаемая	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
----	----	-----------------------	--------	-----------------------------	--	---	--	----	---------------------	-----------	------------



4937841722

					четырьмя символами по уходу в домашних условиях, будет также полезна при проведении профессиональной чистки и глажения. Настоящий стандарт распространяется на все текстильные изделия в том виде, в котором они поставляются конечному пользователю						
13	Иә	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: T58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует	01.07.1985
14	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662 01.01.1993



4937841722

15	Иә	ГОСТ 12.4.115- 82	300285	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва индив идуаль ной защит ы работа ющих. Общие требов ания к марки ровке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 983
16	Иә	ГОСТ 12.4.011- 89	304203	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва защит ы работа ющих. Общие требов ания и класси фикац ия	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действует	01.07.1 990

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
---	---------	--------------------------------	------------------------	----------------------	--	-----	---	--



4937841722

2	ГОСТ ISO 11612 – 2020	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Жылу мен жалыннан қорғайтын киім. Жалпы талаптар және пайдалану сипаттамалары	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики	01.10.2021	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия»	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
3	ГОСТ Р 12.4.29 7-2013	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қорғау үшін арнайы киім. Термиялық сәулеленудің жоғары температурасынан, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауынан, қыздырылған беттермен жанасудан, жалынның қысқа мерзімді әсерінен. Техникалық талаптар және сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний	01.12.2014	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия»	"Интергаз Орталық Азия" АҚ

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 66 (7257-2 Т, 4127155)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	7257-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, жоғары температуралардан қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Отқа төзімді жазғы костюм
Саны	412.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Модельдің атауы: Жоғары температурадан қорғайтын жазғы костюм.

2.1.1 Модельдің жинақталуы: Костюм күрткеден және жартылай комбинезоннан тұрады.

2.1.2 Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаты.

Атауы және қысқаша сипаттамасы: Жоғары температурадан қорғауға арналған костюм.

Отқа төзімді жиынтық тұтану немесе жарылыс нәтижесінде өрт болған жағдайда күйіп қалудан қорғауға арналған.

2.1.3 Сипаты және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары.

Костюм өндірістік ластанудан және механикалық әсерлерден қорғау, жылы ауа-райында жоғары температура мен жылу сәулеленуінен қорғау үшін арнайы киім ретінде қолданылады.

Костюм тік сұлбалы, эскизге сәйкес күрткеден мен жартылай комбинезоннан тұрады (техникалық сипаттамада келтірілген сипаттамаға сәйкес түсті орындау).

2.1.4 Күртке:

Екі түстен тұратын күрте - сұр және қою сұр, тік бос сұлбалы, жамбастың ортасына дейін созылған. Орталық борттық бекіткіш ажыратылатын металл сыдырмада сыртқы және ішкі планкалармен жабылған. Сыртқы планка бес жасырын металл кнопкалармен бекітіледі. Кнопкаларды орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын лента-жолақпен нығайтылған. Барлық кнопкалар пайдалану кезінде беріктік үшін лента-жолақпен бекітіледі. Планкада ені 0,7 см әрлеу тігісі салынған. Планканың ені 6-7 см.

2.1.5 Қою сұр матадан жасалған алдыңғы жағында иініштері бар. Иініштердің бойымен ені 5 см жарық беретін лента ені 0,1 және 0,7 әрлеу жолдарымен сызылған. Алдыңғы жағында бүйірінде астары бар.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.6 Алдыңғы жағында төс қалтасы бар. Оң жақ қалтада екі жасырын металл кнопкада клапаны бар. Кнопканы орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын лента-жолақпен нығайтылған. Клапан қою сұр матадан жасалған. Қалта биіктігі (қалтаның астынан клапанның жоғарғы жағына дейін) 18 см. Қалта ені 14 см. Клапанның биіктігі 6 см. Сол жақ қалта клапансыз. Биіктігі 15 см, ені 14 см. Клапандар мен қалталар бойымен 0,1-0,7 см тігіс.

2.1.7 Алдыңғы жағының жоғарғы бөлігінде газ анализаторының астында паталар орнатылған. Дайын түрдегі өлшемі 10*2, 5 (±0,5) см. Патаның тігістері алдыңғы жағында бекіту орнында 2 см қашықтықта көлденең бұйра тігіспен орындалады және бекіту машинасына бекітіледі.

2.1.8 Патаның тігістері алдыңғы жағында бекіту орнында патаның шетінен 2 см қашықтықта көлденең-бұйра тігіспен орындалады және бекіту машинасына бекітіледі. Патаның үстіндегі алдыңғы сол жағында «велькро» элементі (жұмсақ бөлігі) бар. «Велькро» ұзындығы 12 см, ені 2,5 см болатын негізгі матаның түсінде.

2.1.9 Төменгі екі жапсырма қалта. Қалтаның жоғарғы бөлігі кеуде қалтасының тігісіне кіреді. Қалтаның кіреберісі бұйра, бос, бұралған. Сол жақ қалтаның төменгі тігісіне «жалын» жапсырмасы салынған. Қалтаға 0,1 және 0,7 см әрлеу тігістері, қалтаға кіре берісте 0,7 см тігіс салынған. қалтаның биіктігі 31-32 см, ені 24-25 см.

2.1.10 Іініші бар артқы жағы қара сұр матадан жасалған. Іініштің бойымен ені 5 см жарық беретін лента ені 0,1 және 0,7 әрлеу жолдарымен сызылған. Күрткенің артқы жағындағы жарық беретін лента алдыңғы жағындағы жарық шағылыстыратын лентаға симметриялы орналасуы керек. Артқы жағының ішкі бөлігіне өнім берушінің тауар белгісінің кескінінен тауар лентасы бапталып, лентаның баптау тігісіне бұйымның мөлшері мен өсуін көрсететін бақылау лентасы салынған.

2.1.11 Жағасы қайырмалы, қара сұр матадан жасалған. Жағаға 0,7 см әрлеу тігісі төселген. Қара сұр матадан жасалған күрткенің іліп қоюға арналған ілмек жағаны тігу тігісіне тігілген.

2.1.12 Жеңдер екі тігіспен тігілген. Жеңнің шынтақ тігісі бойымен 0,1 см әрлеу тігісі төселген. Иық тігісі мен жең тігісінің бойымен ені 0,1 см тігіс тігілген. Қара сұр матадан жасалған тігілген манжеттері бар жеңдер. Манжеттің биіктігі 4,5-5 см. Манжеттер бір жасырын кнопкаға бекітіледі, сонымен қатар манжет ені бойынша реттеу үшін екінші кнопкаға орнатылады. Кнопкаларды орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын лента-жолақпен нығайтылған. Манжеттің шетінде 0,7 см әрлеу тігісі бар.

2.1.13 Жеңдердің төменгі бөлігі бойынша әрлеу тігістерімен 0,1 және 0,7 см, астынан 14,5 (±0,5) см қашықтықта ені 5,0 см жарық шағылыстыратын лента бапталған.

2.1.14 Шынтақ бөлігіндегі жеңде 0,1-0,7 см тігіспен тігілген шынтақ жамаулары бар. Шынтақтың төменгі жиегі жарық шағылыстыратын лента тігілген тігісіне кіреді.

2.1.15 Оң жеңде, иық тігісінен 12 см қашықтықта ҚР туы шеврон бастырып тігілген. Шевронның өлшемі 7*4,5 см, кесте әдісімен жасалған.

2.2 Жартылай комбинезон:

2.2.1 Жартылай комбинезон Б типті. Алынбалы төсбелгісі және алдыңғы патч қалталары бар жартылай комбинезон. Төсбелгіге 0,1 және 0,7 см әрлеу тігістері төселген. Үш ілмек пен түймеге алынбалы төсбелгі, орталық түйме, соның ішінде жартылай комбинезон белдігін бекіту үшін қолданылады. Түймелер белдіктің ішкі жағына тігілген, кеудеге үш көлденең ілмек тесілген.

2.2.2 Төсбелгіде екі жасырын металл кнопкаға бекітілген клапаны бар патч қалтасы бар. Кнопкаларды орнатудың барлық орындары (кнопканың жоғарғы және төменгі бөліктері) оларды костюм бөлшектеріне сенімді бекіту үшін жасырын жолақпен нығайтылған. Қалтаның биіктігі 21 см, ені 18 см. Клапан тұтқаның астындағы тесікті ашып, қалтаны толығымен жаппайды. Клапанның биіктігі 6 см, ені 14 см. Қалтада қаламсапқа жеке әрленген тігісімен тігілген. 0,1 және 0,7 см әрлеу тігістері клапан мен қалта тігісінің бойымен төселген. Клапан қара сұр матадан жасалған.

2.2.3 Төсбелгі мен иықбайды түймелеу учаскелерінен басқа, ені 4 см серпімді лентамен тігілген белдік. Белдікке белбеудің астына ені 1,0 -1,5 см болатын алты ілмек орнатылған. Ілмектің жоғарғы бөлігінде көлденең бекітпемен бекітілген.

2.2.4 Гульфик металдан жасалған сыдырмамен бекітіледі. Белбеу ілмекке және белдіктің ішкі жағына тігілген түймеге бекітіледі.

2.2.5 Иықбау ішінара резеңкеде (резеңке тігетін машинада орындалады), тігілген бөлшегі бар. Алдыңғы белдіктер фастексте, артқы жағында алынбалы екі түймеде орнатылады. Түймелер белдіктің ішкі жағына тігілген, белдіктердің тігілген бөлігінде екі көлденең ілмек тесілген.



2.2.6 Шалбардың алдыңғы жартысында кең жартылай шеңберлі кіреберісі бар алдыңғы бүйірлік патч қалталары өңделеді. Қалтаның аузында 0,7 см әрлеу тігісі төселген. Қалтаға кіретін ауызы өңделген. Қалтаның ұзындығы 30 (± 1) см, ені 17 (± 1) см.

2.2.7 Шалбардың алдыңғы жартысында тік тізе жамауы бар. Тізе жамауы қою сұр матадан жасалған. Бір балағы мен тіздегі бүйірлік және қадамдық тігістер аймағында эргономика үшін екі қатпар өңделеді. Тізе жамауларында жоғарғы және төменгі жиектері 0,1-0,7 тігістермен сызылған.

2.2.8 Шалбардың бүйір тігістеріне және орындықтың артқы тігісіне ені 0,1 және 0,7 см әрлеу тігістері салынған.

2.2.9 Ені 5 см жарық шағылыстыратын таспа шалбардың төменгі бөлігінен лентаның жоғарғы жиегіне дейін 20 ($\pm 0,5$) см қашықтықта шалбардың астынан ені 0,1 және 0,7 см әрлеу тігістерімен тігілген.

2.2.10 Шалбардың төменгі жағы тігіспен жабық кесілген.

2.3 Логотип:

2.3.1 Компанияның логотипі пішу бетінде кесте түрінде, ақ түсті жібек жіппен орындалған:

2.3.2 «ІСА» үлкен логотипі (3-қосымшадағы эскизге сәйкес) күрткенің артқы жағының ортасында орналасқан.

2.3.3 «ІСА» кішкентай логотипі (3-қосымшадағы эскизге сәйкес) алдыңғы сол жағының қалтасында орналасқан.

2.3.4 «QazaqGaz» логотипі (3-қосымшадағы эскизге сәйкес) алдыңғы оң жағының кеудесінде орналасқан.

2.3.5 «ҚР Туы» логотипі (4-қосымшадағы эскизге сәйкес) кестеленген шеврон түрінде орындалған, Қазақстан Республикасының Ұлттық Туы түстерінің жіптерімен орындалған, күрткенің оң жеңінде орналасқан.

2.3.6 «QazaqGaz 25 жыл» логотипі (4-қосымшадағы эскизге сәйкес) кестеленген шеврон түрінде жасалған, QazaqGaz корпоративтік түстерінің жіптерімен орындалған, күрткенің сол жеңінде орналасқан.

2.3.7 Логотип мөлшері бойынша рұқсат етілген ауытқулар 5% - дан аспайды.

2.4 Костюм сәйкес келуі керек:

- осы стандарттың талаптарына;

- КО ТР 019/2011 «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламенті;

- МемСТ ISO 11612-2020 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен, жылу сәулеленуінен, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауынан, қыздырылған бетпен жанасудан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар және сынақ әдістері;

- МемСТ Р 12.4.297-2013 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қорғау үшін арнайы киім. Термиялық сәулеленудің жоғары температурасынан, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауынан, қыздырылған беттермен жанасудан, жалынның қысқа мерзімді әсерінен. Техникалық талаптар және сынақ әдістері;

- МемСТ 29122-91 Жеке қорғаныс құралдары. Тігістерге, тігістерге және тігістерге қойылатын талаптар;

- МемСТ 12807-2003 Тігін бұйымдары. Тігістерді, тігістерді және тігістерді жіктеу;

- МемСТ 12.4.011-89 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу;

- МемСТ 12.4.115-82 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды жеке қорғау құралдары. Таңбалауға қойылатын жалпы талаптар;

- МемСТ 10581-91 Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау және сақтау;

- МемСТ 12.4.031-84 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жеке қорғаныс құралдары. Сұрыптылықты анықтау;

- МемСТ ISO 3758-2014 Тоқыма бұйымдары. Күтім рәміздерімен таңбалау;

- МемСТ 4103-82 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдістері;

- МемСТ 23948-80 Тігін бұйымдары. Қабылдау ережелері;



- МемСТ 22977-89 Тігін бұйымдарының бөлшектері. Терминдер мен анықтамалар;

- МемСТ 2.114-95 Конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі. Техникалық шарттар;

- ҚР СТ ИСО 10652-2010 киім. Стандартты өлшемдер жүйесі;

-МемСТ 31399-2009 Киімді жобалауға арналған бойлары, өлшемдері және толық топтары бойынша мужчин типтік фигураларының жіктелуі;

-МемСТ 31396-2009 Киімді жобалауға арналған әйелдердің бойлары, өлшемдері және толық топтары бойынша типтік фигуралардың жіктелуі;

- жаңа және жеткізілім сәтінен бастап 12 айдан ерте өндірілмеген болуы керек.

2.5 Әрбір жиынтық Тапсырыс берушіге тапсырылған кезде міндетті түрде таңбалануы тиіс, таңба тікелей өнімге немесе жойылуы қиын затбелгіге салынады.

2.5.1 Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде өрнектеу, жібекбаспа, нақыштау, құйып жасау, қалыптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастауы қиын затбелгіге өшірілуі қиын бояумен жазылуы тиіс.

2.5.2 Ақпаратты бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түрінде жазуға жол беріледі. Ақпарат бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік сақтау мерзімі ішінде оңай оқылуы, сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде төзімді болуы тиіс.

2.5.3 Қорғаныс қасиеттерін белгілеу – МемСТ 12.4.103 бойынша.

2.5.4 Әр өнімде келесі белгілер болуы керек:

1. Көрсетілген тігу жапсырмасы:

- бұйымның атауы (бар болса-модельдің, кодтың, артикулдың атауы,);
- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);
- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;
- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;
- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;
- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер);
- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;
- ОТК белгісі.

Жапсырма жинаққа кіретін әрбір өнімде болуы керек.

2. Өнім берушінің тауар белгісінің суреті бар, мойын аймағындағы артқы жағының ішкі бөлігіне реттелген тауар лентасы;

3. Бұйымның биіктігі мен өлшемін көрсете отырып, тауар лентасын тігу тігісіне тігілген жапсырма.

Жапсырма жинаққа кіретін әрбір өнімде болуы керек.

4. Қағаз ілулі жапсырма:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы, лоттың және сатып алудың нөмірі);
- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе)оның тауар белгісі (бар болса);
- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;
- өнімнің мөлшері мен ұзындығы
- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;



- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша белгілері);

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.5.5 Тауарды сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен міндетті түрде растау.

2.5.6 Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Қаптама МемСТ 10581 сәйкес (арнайы киім бөлігінде).

2.5.7 Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

2.6 Өлеуетті өнім берушіге қойылатын талап:

Өлеуетті өнім беруші Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Әлихан Бөкейхан, 12, «Болашақ» БО, QazaqGaz кеңсесі мекенжайы бойынша сатып алуға қатысуға өтінімдерді ашқанға дейін Арнайы киімнің 1 (бір) тауар үлгісін ұсынуы тиіс.

Анықтамалық үлгінің мөлшері: модельді әзірлеу кезінде ер адамның типтік фигурасының өлшемдік белгілері негізге алынады- Өлшемі 100, бойы 176, 2 толыққанды топ.

Техникалық ерекшелік үшін жауапты тұлғаның байланыс деректері: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – «Ақтау» МГҚБ өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қызметінің басшысы, тел.: 8(705)970 50 70 .

Жеткізу бойынша жауапты тұлғаның байланыс деректері: Қоймалық есепке алу және МТЖ департаментінің бас менеджері

–Назия Сламкуловна Абдрахманова, тел.: 92-71-90.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4937841722

2	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1993
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов по уходу при маркировке						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

3	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	ке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашних текстильных. Маркировка символами по уходу	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	--	---	--	----	---------------------	-----------	------------



4937841722

						стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечно му пользо вателю						
4	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Метод ы контро ля качест ва	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07.1 983
5	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Прави ла прием ки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одеж да	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 18.01.80 № 214	01.01.1 981
6	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгос ударств енный стандарт	Детал и швейн ых издели й. Терми ны и опреде ления	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле нос ть (Сло вари)	Действует		01.01.1 991



4937841722

7	Иә	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---	--	--------------------------	----	--------	-----------	--	------------



4937841722

8	Иә	ГОСТ 31396-2009	340173	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры женщин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	20	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - односторонне в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
9	Иә	ГОСТ 2.114-95	300021	Межгосударственный стандарт	Единая система конструкторской документации. Технические условия	МКС: 01.110 КГС: Т52	СССР (СССР)	14	Техническая документация на продукцию	Действует		27.04.1995



4937841722

10	Иә	ГОСТ 12.4.115-82	300285	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защитные средства	Действует	01.07.1983
11	Иә	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует	01.07.1985
12	Иә	ГОСТ 29122-91	304659	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защитная одежда	Действует	01.01.1993



4937841722

13	Иә	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Класс ифика ция стежк ов, строч ек и швов	Настоящ ий стандарт устанавл ивает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодовые обозначе ния стежков, строчек и швов, применяе мых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действует	Принят Приказо м Комите та по техниче скому регулиру ванию и метроло гии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.01.20 08 г	01.01.2 008
14	Иә	ГОСТ 12.4.011- 89	304203	Межгос ударств енный стандарт	Систе ма станда ртов безопа сности труда. Средс тва защит ы работа ющих. Общие требов ания и класси фикац ия	МКС: 13.340 КГС: T58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действует		01.07.1 990

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінд	Стандарт тау жөніндегі құжатты ң қабылда нған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
---	---------	--------------------------------	------------------------	----------------------	--	-----	---	--



4937841722

2	ГОСТ ISO 11612-2020	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен, жылу сәулеленуіне, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауына, қыздырылған бетпен жанасудан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар және сынақ әдістері;	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний	01.10.2021	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия"	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
3	ГОСТ Р 12.4.29-2013	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қорғау үшін арнайы киім. Термиялық сәулеленудің жоғары температурасынан, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауына, қыздырылған беттермен жанасудан, жалынның қысқа мерзімді әсерінен. Техникалық талаптар және сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний	01.12.2014	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия"	"Интергаз Орталық Азия" АҚ

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
-------	-------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1133502 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 71 (24-4 Т, 4127150)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Ақтау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: "Инвестиционный дом "IVM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	24-4 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, балқыған металдың шоқтары мен шашырауыннан қорғау үшін, матадан
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Дәнекерлеушінің қысқы костюмі
Саны	5.000
Өлшем бірлігі	Жиынтық
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау Қ.Ә., Ақтау қ., Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2. Сатып алынатын тауардың қысқаша сипаттамасы.

Жұмысшыларды балқытылған металдың, отқақтың ұшқынынан, шашырауынан, дәнекерлеу доғасының сәулеленуінен қорғауға арналған. Костюмнің қорғаныс қасиеттерінің негізгі көрсеткіштері жануға төзімділігі болып табылады.

2.1 Модельдің жинақталуы: Дәнекерлеушінің қысқы костюмі күртке мен шалбардан тұрады.

2.2 Сипаты және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

2.2.1 Костюм «Киімді жобалауға арналған бойлары, өлшемдері және толықтық топтары бойынша ерлердің типтік фигураларының жіктелуі» МемСТ 31399-2009 жіктеліміне сәйкес типтік фигуралар бойынша жасалады.

2.2.2 «Ерлердің аса үлкен өлшемдегі типтік фигураларының жіктелуі» МемСТ 31400-2009 жіктемелеріне сәйкес, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша аса үлкен өлшемдегі костюм дайындауға жол беріледі.

2.2.3 Партияны дайындау үшін өлшем мен бойдың пайыздық арақатынасын Тапсырыс беруші Шартта белгілейді.

2.2.4 Костюмнің сызықтық өлшемдерінің номиналды мәндерінен шекті ауытқулар:

- Ені бойынша өлшеу үшін — $\pm 1,0$ см;
- Ұзындығы бойынша өлшеу үшін — $\pm 1,5$ см.

2.2.5 Костюмнің өлшемі адамның денесінің өлшеміне сәйкес келуі керек.

2.2.6 Негізгі параметрлер мен сипаттамалар:

3-сыныпты костюм қолмен дәнекерлеу операцияларын жұмысшыдан металл немесе отқақтың шашырау көзіне дейін шамамен 50 см қашықтықта орындауға арналған, ол шектеулі бөлмелерде, соның ішінде металл кеңістікте, мысалы,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



цистерналарда, құбырларда, сондай-ақ кеме жасау жағдайында, газ құбырларын төсеу, теміржолдағы жылжымалы құрамды жөндеу және соған ұқсас жағдайларда қолданылады. Металдарды оттегімен кесу кезіндегі жұмыстарда да киюге болады.

2.3 Эргономикалық талаптар:

2.3.1 Костюм EN 340 – 2012 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар» МемСТ талаптарына сай келуі тиіс.

Костюм құрылымы келесі ерекшеліктерді ескеруі керек:

- Костюмде балқытылған металдың шашырауы жиналуы мүмкін жерлерде қатпарлар мен қайырмаларға жол берілмейді.
- Жеңінің төменгі жағының құрылымы балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауына жол бермеуі керек.
- Күрткенің белінен төмен орналасқан қол салатын аузы бүйірлік тігістен 10° аспайтын ауытқуы бар бүйір қалталарын қоспағанда, қалтаның сыртқы аузы клапанмен жабылуы керек.
- Қалта клапаны қалтаның аузынан 10 мм кеңірек болуы керек. Клапандарды бекіту олардың тығыз жанасуын қамтамасыз етуі керек. Клапанды бүйірлік тігістер бойымен реттеуге рұқсат етіледі.

2.3.2 Ілмектері балқытылған металдың шашырауы жиналуы мүмкін жерлерде тесіктер немесе қатпарлар пайда болмайтындай етіп жасалуы керек. Ілмектер планкалармен, клапандармен немесе ұқсас элементтермен жабылуы тиіс. Ілмек элементтерінің арасындағы қашықтық 150 мм-ден аспауы керек, егер қолды жеке қорғаудың тиісті құралдары қолданылса, жең манжеттерінің ілмектері қосымша жабылмауы мүмкін.

2.3.3 Костюм күрткесі жұмыс операцияларын орындау кезінде шалбардың жоғарғы бөлігін кемінде 20 см жабуы керек.

2.3.4 3-ші класты қорғаныс костюмін жасауда келесі талаптар ескерілуі тиіс:

- Күртке мен шалбардың ілмектері оң жағында, орталық немесе аралас болуы керек.
- Күртке жеңдері мен шалбар балағының құрылымы барлық қажетті қимылдарды орындау кезінде пайдаланушының қолының қалпына сәйкес келуі керек.
- Күртке пен шалбар жеңдерінің жиегі ішкі білезікпен жабықталуы керек.
- Өңір қайырмасын, жаға жапсырмасын және білезікқаптар отқа төзімді материалдардан (мата және/немесе тоқылған мата) жасалуы керек.
- Ауа өткізгіштігі 10 дм/с кем материалдарды пайдаланған кезде құрылымда желдеткіш саңылаулар (төмен температурадан қорғауға арналған бұйымдарды қоспағанда) көзделуі тиіс.

Ескерту: Тапсырыс берушінің талабы бойынша ілмегі сол жағында болуы мүмкін.

2.3.5 Қорғаныс қасиеттерін арттыру үшін костюм төмендегідей орналастырылған төсемдермен жасалуы мүмкін:

- алдыңғы жағының бүкіл ұзындығы мен ені бойынша, артқы жағының жоғарғы бөлігі, куртканың бүйір бөліктері;
- жеңнің жоғарғы бөлігінде бүкіл ұзындығы бойынша ені кемінде 30 см және жеңдердің төменгі жағында биіктігі кемінде 20 см;
- шалбардың алдыңғы бөліктерінде жоғарыдан (куртканың төменгі деңгейінен кемінде 10 см жоғары) түбіне дейін;
- шалбардың артқы бөліктерінде биіктігі кемінде 15 см, бүйір және қадамдық тігістер бойымен тізе сызығынан кемінде 15 см жоғары және ені кемінде 7 см.

Қаптама негізгі материалдан жасалуы мүмкін.

2.3.6 Костюмде мыналар болмауы тиіс:

- теріні тітіркендіретін немесе пайдаланушыны жарақаттайтын шығыңқы, қатты, тырнатын немесе қатты беттері;
- тар және / немесе қан айналымын бұзатын;
- пайдаланушының қозғалысын шектейтін тым бос және / немесе ауыр болмауы тиіс.

2.3.7 Тапсырыс берушінің талабы бойынша күкірт қышқылының 50% ерітіндісінің тамшыларының енуінен қорғауды 3 сағат бойы қамтамасыз ететін қышқылға төзімді қасиеттері бар материалдар пайдаланылуы мүмкін.

2.3.8 10 МПа созылу кезінде кесіндінің беріктік шегі кемінде 1,0 болуы керек.

2.3.9 Жуғаннан кейін маталардың сызықтық өлшемдерінің өзгеруі:

- негізі бойынша — минус 3,5%;
- арқауы бойынша — $\pm 2\%$.



2.3.10 Өнімдерде қолданылатын фурнитура жоғары температураның әсеріне төзімді болуы керек. Металл фурнитураны пайдалануға тыйым салынады.

2.3.11 Жарықты қайтаратын элементтерге, шеврондарға және сыртқы жағында орналасқан басқа ұқсас элементтерге арналған материалдар отқа төзімді болуы керек.

2.3.12 Негізгі материалды қорғау класынан төмен қорғау класының материалдарынан жасалған жапсырмаларды пайдалануға жол берілмейді.

2.4 Сыртқы түрі:

2.4.1 Күртке

Ерлерге арналған тік сұлбалы қысқы күртке, жылытқыш төсемі, диаметрі 2 см отқа төзімді жасырын түймелері бар, сол жағынан желден қорғайтын планкамен жабылған. Алдыңғы жағында көлденең қималары бар, көлденең қиманың астына тігілген төменгі жапсырмалы қалталары мен клапандары бар. Қалтаның аузы 20,0 см.

2.4.2 Артқы жағында көлбеу және көлденең қималары бар. Артқы жағының бүйір тігістерінде жеңдердің астында желдеткіш саңылаулар орналасқан.

2.4.3 Қондырма жең, тік қимасы бар. Шынтақ тігісі қозғалыс еркіндігін қамтамасыз ету үшін бүгіліп тігілген.

2.4.4 Жағасы қондырмалы, 100% мақтадан жасалған, габардин.

2.4.5 Тығыздығы 280 г/м² 100% мақтадан жасалған жылытқыш төсем.

Төсемде, кеуде тұсында, аузы 15 см болатын қалта бар.

2.4.6 Қайым тігістері мен қондырма элементтері отқа төзімді жіптермен тігіледі, костюмнің ішкі бөліктерін жиектеп орау, астар бөлшектерін қосу, бөліктерді жиектеу өзектелген жіптермен орындалады.

2.4.7 Барлық түйіндік қосылыстар арнайы бекіту машинасына бекітілген.

2.4.8 Түймелер термиялық және химиялық төзімді.

2.5 Шалбар

2.5.1 Ені 5,0 см қосып тігілген белдігі бар тік тігісті ерлер қысқы шалбары. Жылытқышы бар шалбар.

2.5.2 Алдыңғы жартысында 18,0 см*21,0 см 2 қондырмалы қалтасы орналасқан, артқы сол жақ жартысында 15*17 см қондырмалы қалтасы бар. Жылытқыш төсемі бар, ортасында отқа төзімді сырғыма-сыдырмасы бар шалбар, 5 типті, сыртқы сол жақ планкасымен және ішкі оң жақ беткеймен жабылған. Бүйірлік тігістердің тізе бүктемелерінде желдеткіш саңылаулар орналасқан.

2.5.3 Жылытқыш төсемі белдігіне қондырылған. Белдік алдыңғы жағынан түймеге бекітіледі, ені белдіктің ішіне тігілген серпімді лентамен реттеледі.

2.5.4 Барлық түйіндік қосылыстар арнайы бекіту машинасында бекітілген.

2.5.5 Түймелері: термиялық және химиялық төзімді.

2.5.6 Сыдырмасының жиектемесі: отқа төзімді.

2.6 Костюм сәйкес келуі керек:

- осы стандарттың талаптарына;
- жаңа және жеткізу сәтінен бастап 12 айдан ерте емес өндірілген болуы тиіс;
- МемСТ Р ИСО 11611-2011 ССБТ. Дәнекерлеу және ұқсас жұмыстар кезінде балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім. ТТ;
- МемСТ 12.4.250-2019 ССБТ. Балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім. ТТ;
- МемСТ 12.4.031-84 Жеке қорғау құралдары. Сұрыптылықты анықтау;
- МемСТ 12.4.103-83 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімі, аяқ пен қолды жеке қорғау құралдары. Жіктеу;
- МемСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Тоқыма материалдары. Маталар мен даналап жасалатын бұйымдар. Созылу кезінде жыртылу сипаттамаларын анықтау әдістері;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- МемСТ 4103-82 Тігін бұйымдары. Сапаны бақылау әдістері;
- МемСТ 10581-91 Тігін бұйымдары. Таңбалау, орау, тасымалдау және сақтау;
- МемСТ 20521-75 Тігін өндірісінің технологиясы. Терминдер мен анықтамалар;
- МемСТ 21050-2004 арнайы киімге арналған маталар. Құрғақ химиялық тазалауға төзімділікті анықтау әдісі;
- МемСТ 22977-89 Тігін бұйымдарының бөлшектері. Терминдер мен анықтамалар;
- МемСТ 23948-80 Тігін бұйымдары. Қабылдау қағидалары;
- МемСТ 29122-91 Жеке қорғау құралдары. Сырып тігуге, қайып тігуге және тігуге қойылатын талаптар;
- МемСТ 31399-2009 Киімді жобалауға арналған бойлары, өлшемдері және толықтық топтары бойынша ерлердің типтік фигураларының жіктелуі;
- МемСТ 31400-2009 Ерлердің аса үлкен өлшемдегі типтік фигураларының жіктелуі;
- МемСТ EN 340-2012 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Арнайы қорғаныс киімдері. Жалпы техникалық талаптар;
- МемСТ ISO 3758-2014 Тоқыма бұйымдары. Күтім белгілерін таңбалау;
- МемСТ ISO 15025-2019 Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жалыннан қорғауға арналған арнайы киім. Жалынның шектеулі таралуын сынау әдісі;
- Кеден одағының техникалық регламенті 019/2011 "Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы".

2.7 Әрбір жиынтық Тапсырыс берушіге тапсырылған кезде міндетті түрде таңбалануы тиіс, таңба тікелей өнімге немесе жойылуы қиын затбелгіге салынады.

2.7.1 Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде өрнектеу, жібекбаспа, нақыштау, құйып жасау, қалыптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастауы қиын затбелгіге өшірілуі қиын бояумен жазылуы тиіс.

2.7.2 Ақпаратты бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түрінде жазуға жол беріледі. Ақпарат бүкіл жарамдылық мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік сақтау мерзімі ішінде оңай оқылуы, сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде төзімді болуы тиіс.

2.7.3 Таңбалау түсінікті, оқуға оңай және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (затбелгінің) бетіне салынуы тиіс.

2.7.4 Қорғаныс қасиеттерін белгілеу - [МемСТ 12.4.103](#) бойынша. [МемСТ EN 340](#) бойынша қорғаныс қасиеттерін қорғау класын көрсете отырып белгілеуге жол беріледі.

2.7.5 Таңбалау мазмұнына қойылатын талаптар МемСТ 10581-91-де белгіленген.

1. [МемСТ 12.4.103](#) сәйкес арнайы киімнің қорғаныс қасиеттерін әріптік белгілеу-Тр.

2. Дәнекерлеу кезінде тәуекелдерден қорғауды көрсетуге арналған пиктограмма төменде келтірілген:



Пиктограмма және арнайы киімді қорғау класы өнімге, алып тастауы қиын таңбалауға қолданылуы мүмкін.

3. Дайын бұйымдарды буып -түю, тасымалдау және сақтау - МЕМСТ 10581 бойынша (арнайы киім бөлігінде).

2.7.6 Тапсырыс берушіге тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуы тиіс:

1. Бүйірлік тігісте көрсетілген тігіс затбелгісі:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе) оның тауарлық белгісі (бар болса);



- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері;

- толық кеуде айналымы мен екі аралас бой өлшемі (мысалы, 170; 176 - 96; 100 өлшемді белгілердің қосарлы мәндерін топтастыру кезінде);

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша белгілер);

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2. Бұйымның толық кеуде айналымы мен екі аралас бой өлшемін көрсете отырып, мойынға тігілген затбелгі (мысалы, 170; 176 - 96; 100 өлшемді белгілердің қосарлы мәндерін топтастыру кезінде)

Анықтама: Жұмыс киімінің мөлшерін белгілеу адамның типтік фигурасының екі өлшемді белгілерін топтастыруды қамтуы тиіс:

- костюм үшін – бойы мен кеуде айналымының қосарлы мәні;

- комбинезон үшін - бойы мен кеуде айналымының қосарлы мәні.

3. Ілінетін қағаз затбелгі:

- бұйымның атауы (бар болса - модельдің, кодтың, артикулдың атауы);

- дайындаушының атауы және мекенжайы және (немесе) оның тауар белгісі (бар болса);

- пиктограмманың қорғаныс қасиеттері

- толық кеуде айналымы мен екі аралас бой өлшемі (мысалы, 170; 176 - 96; 100 өлшемді белгілердің қосарлы мәндерін топтастыру кезінде);

- Кеден одағының техникалық регламентін белгілеу, оның талаптарына бұйым сәйкес келуі тиіс;

- дайындалған күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімі аяқталған күні, егер ол белгіленген болса;

- қорғау сыныбы туралы мәліметтер;

- күтім тәсілдері және жеке қорғану құралын кәдеге жаратуға қойылатын талаптар туралы мәліметтер (күтім бойынша рәміздер);

- жеке қорғаныс құралы жасалған құжат туралы мәліметтер;

- ОТК белгісі.

2.7.7 Тауардың сертификатпен немесе сәйкестік декларациясымен сәйкестігін растауға міндетті.

2.7.8 Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады.

2.7.9 Бұйымдарды тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың беткі жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орам белгісі немесе орау парағы болуы тиіс.

2.8 Өлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

Өлеуетті өнім беруші Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Әлихан Бөкейхан, 12, «Болашақ» БО, QazaqGaz кеңсесі мекенжайы бойынша сатып алуға қатысуға өтінімдерді ашқанға дейін арнайы киімнің 1 (бір) тауар үлгісін ұсынуы тиіс.

Эталондық үлгінің өлшемі: модельді әзірлеу кезінде ер адамның типтік фигурасының өлшемдік белгілері негізге алынады
- 100 өлшемі, 176 бойы, 2 толыққанды топ.



Техникалық ерекшелік үшін жауапты тұлғаның байланыс деректері: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – «Ақтау» МГҚБ

өндірістік бақылау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау қызметінің басшысы, тел.: 8(705)970 50 70 .

Жеткізу бойынша жауапты тұлғаның байланыс деректері: Қоймалық есепке алу және МТЖ департаментінің бас менеджері

–Назия Сламкуловна Абдрахманова, тел.: 92-71-90.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 31400- 2009	340177	Межгос ударств енный стандарт	Класс ифика ция типов ых фигур мужчи н особо больш их размер ов	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин особо больших размеров и устанавли вает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российска я Федераци я ()	18	Одеж да	Действует	приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии Минист ерства индустри и новых технолог ий Республи ки Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однепос редстве нно в качеств е государ ственно го стандар та Республи ки Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10.2 010	



4937841722

3	Иә	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также требования к информации, которую обязан предоставлять изготовитель защитной специальной одежды	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	29	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 20140 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.07.2014
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

4	Иә	ГОСТ ISO 3758-2014	373960	Межгосударственный стандарт	Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу	маркировка текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке, которая не вызывает необратимых повреждений изделия в процессе ухода за ним - использование этих символов по уходу при маркировке текстильного изделия. В настоящем стандарте рассмотрены такие виды домашних обработок и как стирка, отбеливание, сушка и глажение. Включены также виды профессиональной обработки и - сухая и мокрая	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	32	Текстильные изделия	Действует	01.01.2019
---	----	--------------------	--------	-----------------------------	--	--	---	----	---------------------	-----------	------------



4937841722

						чистка, исключе но промышл енное глажение . Однако принима ется, что информа ция, сообщае мая четырьмя символа ми по уходу в домашни х условиях , будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечно му пользова телю					
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает две процедур ы (восплам енение поверхно сти и воспламе					



4937841722

5	Иә	ГОСТ ISO 15025-2019	425328	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени.	нение нижней кромки) определения характеристик распространения пламени на вертикально ориентированных гибких одно- или многокомпонентных материалах (с покрытием, стеганых, многослойных, конструкций типа «сэндвич» и аналогичных), когда они подвергаются воздействию небольшого заданного пламени. Данный метод испытаний не применяется в условиях ограниченной подачи воздуха или воздействия тепла большой интенсивности,	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ ()	23	Защитная одежда	Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08/2020г.	15.08.2020
---	----	---------------------	--------	-----------------------------	---	---	---	----	-----------------	-----------	--	------------



4937841722

						для которых более подходя щими являются другие методы испытан ий.					 4937841722	
6	Иә	ГОСТ 4103-82	322247	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Метод ы контро ля качест ва	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действует	Постано влением Государ ственно го комитет а СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07.1 983
7	Иә	ГОСТ 10581-91	322284	Межгос ударств енный стандарт	Издел ия швейн ые. Марки ровка, упаков ка, трансп ортиро вание и хране ние	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действует	Постано влением Комите та стандар тизации и метроло гии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1 993



4937841722

8	Иә	ГОСТ 31399-2009	340176	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Стандарт распространяется на типовые фигуры мужчин и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	22	Одежда	Действует	приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства промышленности и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423-однепосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01 октября 2010 г.	01.10.2010
9	Иә	ГОСТ 29122-91	304659	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защитная одежда	Действует		01.01.1993



4937841722

10	Иә	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
11	Иә	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991



4937841722

12	Иә	ГОСТ 21050- 2004	304486	Межгос ударств енный стандарт	Ткани для спецод ежды. Метод опреде ления устойч ивости к сухой химич еской чистке	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани для спецодеж ды из всех видов пряжи и нитей с защитны ми пропитка ми и без пропиток и устанавл ивает метод определе ния устойчив ости тканей, одежды из них, а также пакетов материал ов к сухой химическ ой чистке	СССР (СССР)	16	Защи тная одеж да	Действует	Принят Приказо м Комите та по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации от 30 июня 2005 г. № 180 введен в действи е в качеств е национа льного стандар та с 01.07.20 06 г.	01.07.2 006
13	Иә	ГОСТ 20521-75	300636	Межгос ударств енный стандарт	Техно логия швейн ого произв одства . Терми ны и опреде ления	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле нность (Сло вари)	Действует		01.01.1 976



4937841722

14	Иә	ГОСТ 12.4.250- 2019	422936	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду (далее — спецодежда), предназначенную для защиты работающих от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины в ходе проведения сварочных и аналогичных работ (далее — искр и брызг расплавленного металла).	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ ()	12	Управление качеством и обеспечение качества	Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08/2020г.	15.08.2020
15	Иә	ГОСТ 12.4.031- 84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует		01.07.1985



4937841722

16	Иә	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует	01.07.1984
17	Иә	ГОСТ 3813-72	321344	Межгосударственный стандарт	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении	Настоящий стандарт распространяется на суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавливает методы определения разрывной нагрузки, раздирающей нагрузки и удлинения при разрыве	СССР (СССР)	20	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 01.03.72 N 486 01.01.1973

4. Халықаралық стандарттар (ҚР-да тіркелмеген)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

№	Белгісі	Түпнұсқа тіліндегі атауы	Атауы қазақ тілінде	Атауы орыс тілінде	Стандарт тау жөніндегі құжаттың қабылдаған күні	БСН	Пайдаланушы ұйымның атауы орыс тілінде	Пайдаланушы ұйымның атауы қазақ тілінде
2	ГОСТ Р ИСО 11611-201111	Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ СВАРОЧНЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТАХ Технические требования	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі дәнекерлеу және ұқсас жұмыстар кезінде балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғауға арналған арнайы киім техникалық талаптар	Система стандартов безопасности труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ СВАРОЧНЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТАХ Технические требования	01.12.2012	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия	"Интергаз Орталық Азия" АҚ

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Кеден одағының техникалық регламенті 019/2011 "Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы".



4937841722

Қол қоюшылар:

Джумабаев Алибек Акбердыевич, Директор филиала УМГ "Ақтау"

Кыдырбаев Алимбек Нысамбаевич, Первый заместитель директора филиала УМГ "Ақтау"

Токсанбай Жұмабек Қуанышұлы, Начальник отдела бухгалтерского учета

Исембайұлы Нұрлан, Начальник юридического отдела

Жеткізген Абзал Қамбарұлы, Руководитель службы ПК, ОТ и ОС филиала УМГ "Ақтау" АО "Интергаз Центральная Азия"

Алдабергенов Айбек Маратович, Начальник отдела

Баяндиев Жанузак Сабыржанович, Зам. главного инженера

Жамалидденов Умирбай Амантаевич, Начальник ОКЗиМТС

Аршидинов Бахтияр Пархатжанович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1133502/2025/18-1
к договору №1133502/2025/18**

09.10.2025 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор филиала УМГ "Актау" Джумабаев Алибек Акбердыевич, действующего на основании Доверенность №120-084/24юр. от 09.12.2024 г., с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович, действующего на основании УСТАВ, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Иные причины, не изменяющие содержание условий проведенной закупки, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Подпункт 3.3.2. пункта 3.3. статьи 3 «Сумма Договора и условия оплаты» изменить и изложить в следующей редакции:

"3.3.2. Промежуточный платеж – 60%".

1.2. Подпункт 3.3.3. пункта 3.3. статьи 3 «Сумма Договора и условия оплаты» изменить и изложить в следующей редакции:

"3.3.3. Промежуточный платеж – 10%".

1.3. Остальные условия Договора, не затронутые Сторонами в настоящем Дополнительном Соглашении, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.5. Настоящее Дополнительное соглашение к Договору составлено в 2-х экземплярах на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Филиал УМГ "Актау"
Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Микрорайон
12, здание 74/1
БИН 081141004731
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ486010231000037974
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (729) 252-5780
Директор филиала УМГ "Актау" Джумабаев Алибек
Акбердыевич
Фактический адрес: г.Актау, мкр.12, здание 74, Эл.почта:
info.aktau@ica.kz
Получатель - БИН 970740000392, Акционерное общество
"Интергаз Центральная Азия",
Грузополучатель - БИН 081141004731 Филиал УМГ "Актау"
АО "Интергаз Центральная Азия"

09.10.2025 15:13:06

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Инвестиционный дом "IVM"
г.Алматы, Жетысуский район, Ратушного, 78, корпус 1
БИН 100640006526
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ44601A861003191281
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (775) 767-2015
Директор Аршидинов Бахтияр Пархатжанович

09.10.2025 16:29:40





Приложение №1

к Договору №1133502/2025/18-1 от 09.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
7-4 Т	Костюм, мужской, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, из ткани	Общие характеристики: Костюм сварщика летний	21.000	21.000	Комплект	43 263	Да	1 017 545.76	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
7267-2 Т	Костюм, мужской, для защиты от повышенных температур, из ткани	Общие характеристики: Костюм огнестойкий зимний	196.000	196.000	Комплект	205 326	Да	45 073 163.52	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
7257-2 Т	Костюм, мужской, для защиты от повышенных температур, из ткани	Общие характеристики: Костюм огнестойкий летний	412.000	412.000	Комплект	121 968	Да	56 280 913.92	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%
24-4 Т	Костюм, мужской, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, из ткани	Общие характеристики: Костюм сварщика зимний	5.000	5.000	Комплект	52 371	Да	293 277.6	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Актау	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 67 (7-4 Т, 4127154)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, из ткани
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Костюм сварщика летний
Количество	21.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Ақтау Г.А., г.Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Краткое описание закупаемого товара.

Предназначен для защиты от воздействия искр и брызг расплавленного металла, при проведении интенсивных работ, связанных с резкой и шлифовкой металла, сварочных работ практически на протяжении всей смены (от 6 часов и более) в различных производственных условиях.

2.1 Комплектация модели: Костюм сварщика летний состоит из куртки и брюк.

2.2 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

2.2.1 Костюм изготавливают по типовым фигурам в соответствии с классификациями ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».

2.2.2 По заявке заказчика допускается изготовление костюма особо больших размеров в соответствии с классификациями ГОСТ 31400-2009 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров».

2.2.3 Процентное соотношение размеров и ростов для изготовления партии устанавливает заказчик в договоре.

2.2.4 Предельные отклонения от номинальных значений линейных измерений костюма:

- для измерений по ширине — $\pm 1,0$ см;
- для измерений по длине — $\pm 1,5$ см.

2.2.5 Размер костюма должен соответствовать размерам тела человека.

2.2.6 Основные параметры и характеристики:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронном подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Костюм 3-го класса предназначен для выполнения операций ручной сварки на расстоянии от работающего до источника брызг металла или окалины порядка 50 см. Он используется в ограниченных помещениях, в том числе металлических, например, в цистернах, трубопроводах, а также в условиях судостроения, при прокладывании газопроводов, ремонте подвижного состава на железной дороге и аналогичных. Также подходит для работы при кислородной резке металлов.

2.3 Эргономические требования:

2.3.1 Костюм должен соответствовать требованиям ГОСТ EN 340 – 2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования».

Конструкция костюма должна учитывать следующие особенности:

- В костюме не допускаются складки и отвороты в местах, где могут скапливаться брызги расплавленного металла.
- Конструкция низа рукава должна препятствовать проникновению искр и брызг расплавленного металла внутрь.
- Наружный вход в карман должен закрываться клапаном, за исключением боковых карманов на передней части куртки, располагающихся ниже талии, вход в которые имеет отклонение не более 10° от бокового шва.
- Клапан кармана должен быть шире входа в карман на 10 мм. Крепление клапанов должно обеспечивать их плотное прилегание. Допускается настрачивание клапана по боковым швам.

2.3.2 Застежки должны быть выполнены так, чтобы не образовывались отверстия или складки в местах, где могут скапливаться брызги расплавленного металла. Застежки должны быть закрыты планками, клапанами или подобными элементами. Расстояние между элементами застежки не должно превышать 150 мм. Застежки манжет рукавов могут не закрываться дополнительно, если используются соответствующие средства индивидуальной защиты рук.

2.3.3 Куртка костюма должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см при выполнении рабочих операций.

2.3.4 Изготовление костюма 3-го класса защиты должно учитывать следующие требования:

- Застежка куртки и брюк должна быть правосторонней, центральной или смещенной.
- Конструкция рукава куртки и брюк должна соответствовать положению руки пользователя при выполнении всех необходимых движений.
- Низ рукавов куртки и брюк должен быть снабжен внутренним напульсником.
- Подборт, накладку воротника и напульсники следует изготавливать из огнестойких материалов (ткань и/или трикотажное полотно).
- При использовании материалов с воздухопроницаемостью менее 10 дм/мс в конструкции должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия (за исключением изделий для защиты от пониженных температур).

Примечание: По требованию заказчика застежка может быть левосторонней.

2.3.5 Для повышения защитных свойств костюм может быть изготовлен с накладками, расположенными:

- по всей длине и ширине переда, верхней части спинки, на боковых частях куртки;
- на верхней части рукава по всей длине шириной не менее 30 см и по низу рукавов высотой не менее 20 см;
- на передних частях брюк от верха (не менее 10 см выше уровня низа куртки) до низа;
- на задних частях брюк по низу высотой не менее 15 см, вдоль бокового и шагового швов длиной не менее 15 см выше линии колена до низа и шириной не менее 7 см.

Накладка может быть изготовлена из основного материала.

2.3.6 Костюм не должен:

- иметь выступающие, твердые, царапающие или жесткие поверхности, вызывающие раздражение кожи или травмирующие пользователя;
- быть тесным и/или нарушать кровообращение;
- быть слишком свободным и/или тяжелым, ограничивающим движения пользователя.

2.3.7 Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла, мужской изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технической документацией на изделие, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

2.3.8 Свойства костюма по ГОСТ 12.4.250-2019 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования».

2.3.9 При изготовлении костюма раскрой накладок деталей изделия из кожи спилка допускается проводить из частей:

- перед полочки, кокетка спинки, верхняя часть рукава должна состоять не более чем из двух;



- передние части брюк должны быть не более чем из трех деталей.

2.3.10 Разрывная нагрузка соединительных швов деталей верха костюма должна быть не менее 250 Н.

2.3.11 Соединительные швы деталей верха костюма должны быть прошиты огнестойкими нитками. Требования к стежкам, строчкам и швам - ГОСТ 29122.

2.4 Внешний вид:

2.4.1 Куртка

Куртка летняя мужская прямого силуэта, с потайными огнестойкими пуговицами диаметром 2 см, закрытые левосторонней ветрозащитной планкой. Полочка с горизонтальными сечениями, с нижними накладными карманами и клапанами, вшитые под сечение. Вход в карман 20,0 см.

2.4.2 Спинка с наклонным и горизонтальным сечениями. По боковым швам синки под рукавами расположены вентиляционные отверстия.

2.4.3 Рукав втачной, с вертикальным сечением. Локтевой шов с изгибом, для обеспечения свободы движения.

2.4.4 Воротник втачной, 100% хлопок, габардиной.

2.4.5 На подкладке, на уровне груди имеется карман, вход в карман 15 см.

2.4.6 Стачные швы и накладные выполняются огнестойкими нитками, обмётывание внутренних срезов костюма, соединение деталей подкладки, окантовывание срезов выполняют армированными нитками.

2.4.7 Все узловые соединения закреплены на специальной закрепочной машине.

2.4.8 Пуговицы: термо- и химостойкие.

2.5 Брюки

2.5.1 Брюки мужские прямого покроя, на притачном поясе, шириной 5,0 см.

2.5.2 На передней половинке, расположены 2 накладных кармана 18,0 см*21,0см. На задней левой половине накладной карман 15*17 см. Брюки с центральной огнестойкой застёжкой-молнией, тип 5, закрытой внешней левосторонней планкой и внутренним правосторонним откосом. На коленных сгибах боковых швов расположены вентиляционные отверстия.

2.5.3 Пояс застёгивается с передней части на пуговице, по ширине регулируется эластичной лентой, вшитой внутрь пояса.

2.5.4 Все узловые соединения закреплены на специальной закрепочной машине.

2.5.5 Пуговицы: термо- и химостойкие.

2.5.6 Тесьма молния: огнезащитная.

2.6 Костюм должен соответствовать:

- требованиям настоящего стандарта;
- должен быть новым и произведенным не ранее 12 месяцев с момента поставки;
- ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. ТТ;
- ГОСТ 12.4.250-2019 ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. ТТ;
- ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности;
- ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация;
- ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении;
- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;
- ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и определения;
- ГОСТ 21050-2004 Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке;
- ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения;
- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки;
- ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам;



- ГОСТ 31399-2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды;
- ГОСТ 31400-2009 Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров;
- ГОСТ EN 340-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования;
- ГОСТ ISO 3758-2014 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу;
- ГОСТ ISO 15025-2019 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени;
- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2.7 Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.7.1 Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.7.2 Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.


2.7.3 Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

2.7.4 Обозначение защитных свойств - по [ГОСТ 12.4.103](#). Допускается обозначение защитных свойств по [ГОСТ EN 340](#) с указанием класса защиты.

2.7.5 Требования к содержанию маркировки установлены в ГОСТ 10581-91.

1. Буквенное обозначение защитных свойств спецодежды - Тр, в соответствии с [ГОСТ 12.4.103](#).

2. Пиктограмма для указания защиты от рисков при сварочных работах представлена ниже:



Пиктограмма и класс защиты спецодежды может наноситься на изделие, трудноудаляемую маркировку.

3. Упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий - по [ГОСТ 10581](#) (в части спецодежды).

2.7.6 При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176 - 96;100 при группировке сдвоенных значений размерных признаков);

- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;



-сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

2. Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия (Например, 170; 176 - 96; 100 при группировке двоянных значений размерных признаков.)

Справочно: Обозначение размера спецодежды должно содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека:

- для костюма - двоянные значения роста и обхвата груди;

- для комбинезона - значение роста и двоянные значения обхвата груди.

3. Бумажная навесная этикетка:

-наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);

-наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

-защитные свойства пиктограмма;

- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176 - 96;100 при группировке двоянных значений размерных признаков.);

-обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;

-дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;

-сведения о классе защиты;

-сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

-сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

- знак ОТК.

2.7.7 Обязательное подтверждение соответствия товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.7.8 Наличие индивидуальной упаковки обязательно.

2.7.9 Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

2.8. Требование к Потенциальному поставщику:

Потенциальный Поставщик должен предоставить 1 (один) товарный образец Спецодежды до момента вскрытия заявок на участие в закупке, по адресу г. Астана, район «Есиль», Әлихан Бөкейхан, 12, БЦ «Болашақ», Канцелярия QazaqGaz.

Размер эталонного образца: за основу при разработке модели приняты размерные признаки типовой мужской фигуры - 100 размера, 176 роста, 2 полнотная группа.

Контакты ответственного лица за техническую спецификацию: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды УМГ "Ақтау", тел.: 8(705)970 50 70.

Контакты ответственного лица по поставке: Главный менеджер Департамента складского учета и МТС - Абдрахманова

Назия Сламкуловна, тел.: 92-71-90.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

2	Да	ГОСТ 20521-75	300636	Межгосударственный стандарт	Технология швейного производства. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: М00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует	01.01.1976
3	Да	ГОСТ ISO 15025-2019	425328	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытаний на ограниченное распространение пламени.	Настоящий стандарт устанавливает две процедуры (воспламенение поверхности и воспламенение нижней кромки) определения характеристик распространения пламени на вертикально ориентированных гибких одно- или многокомпонентных материалах (с покрытием, стеганых, многослойных, конструктивный типа «сэндвич» и аналогичных), когда они подвергаются воздействию небольшого	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ ()	23	Защитная одежда	Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 15.08.2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



07.08.2
020 г. с
15/08
/2020г.

заданног
о
пламени.
Данный
метод
испытани
й не
применяе
тся в
условиях
ограниче
нной
подачи
воздуха
или
воздейст
вии
тепла
большой
интенсив
ности,
для
которых
более
подходя
щими
являются
другие
методы
испытани
й.

Настоящ
ий
стандарт
устанавл
ивает: -
систему
графичес
ких
символов
,
предназн
аченных
для
использо
вания
при
маркиров
ке
текстиль
ных
изделий
и
несущих
информа
цию о
наиболее
оптималь
ной
обработк
е,
которая
не



4937841722

4	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные · Маркировка символами по уходу	вызывает необрати мых поврежде ний изделия в процессе ухода за ним - использо вание этих символов по уходу при маркиров ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение · Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение · Однако принимает ся, что информа ция, сообщае мая четырьмя символам и по	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4937841722

						уходу в домашни х условиях, будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечном у пользова телю					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4937841722

5	Да	ГОСТ EN 340- 2012	360504	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на специаль ную защитну ю одежду и устанавл ивает общие техничес кие требован ия, обозначе ние размеров, маркиров ку, данные о старении, совмести мости, а также требован ия к информа ции, которую обязан предоста влять изготови тель защитной специаль ной одежды	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно-исследова тельский институт сертифика ции» (ОАО «ВНИИС ») ()	29	Защи тная одеж да	Действ ует	Приказ ом Комите татехни ческого регули ровани я и метрол огии от 22 января 20140 № 16- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 июля 2014 г.	01.07. 2014
---	----	-------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	----------------------------	---------------	--	----------------



4937841722

6	Да	ГОСТ 31400- 2009	340177	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин особо больших размеров	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин особо больших размеров и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	18	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------------	----	------------	---------------	---	----------------



4937841722

7	Да	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	22	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
8	Да	ГОСТ 29122- 91	304659	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действ ует		01.01. 1993



4937841722

9	Да	ГОСТ 10581- 91	322284	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Маркировка , упаковка, транспортир ование и хранение	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Комите та стандар тизации и и метрол огии СССР от 28.10.9 1 N 1662	01.01. 1993
10	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07. 1983



4937841722

11	Да	ГОСТ 3813-72	321344	Межгосударственный стандарт	Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении	Настоящий стандарт распространяется на суровые и готовые текстильные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавливает методы определения разрывной нагрузки, раздирающей нагрузки и удлинения при разрыве	СССР (СССР)	20	Текстильные изделия	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 01.03.72 N 486	01.01.1973
12	Да	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991



4937841722

13	Да	ГОСТ 21050- 2004	304486	Межгосуд арственны й стандарт	Ткани для спецодежды . Метод определения устойчивост и к сухой химической чистке	Настоящ ий стандарт распрост раняется на ткани для спецодеж ды из всех видов пряжи и нитей с защитны ми пропитка ми и без пропиток и устанавл ивает метод определе ния устойчив ости тканей, одежды из них, а также пакетов материал ов к сухой химическ ой чистке	СССР (СССР)	16	Защи тная одеж да	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации от 30 июня 2005 г. № 180 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.07.2 006 г.	01.07. 2006
----	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	----------------	----	----------------------------	---------------	---	----------------



4937841722

14	Да	ГОСТ 12.4.250 -2019	422936	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленн ого металла. Технически е требования	Настоящ ий стандарт распрост раняется на специаль ную одежду (далее — спецодеж да), предназн аченную для защиты работаю щих от повышен ных температ ур: искр и брызг расплавл енного металла, металлич еской окалины в ходе проведен ия сварочны х и аналогич ных работ (далее — искр и брызг расплавл енного металла).	Федераль ное агентство по техническ ому регулиров анию и метролог ии РФ ()	12	Упра влен ие качес твом и обес пече ние качес тва	Действ ует	Введен в действи е приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл и и интегра ции Респуб лики Казахст ан №291 от 07.08.2 020 г. с 15/08 /2020г.	15.08. 2020
15	Да	ГОСТ 12.4.031 -84	304212	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Определени е сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1985



4937841722

16	Да	ГОСТ 12.4.103 -83	304250	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуал ьной защиты ног и рук. Классифика ция	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защи тная одеж да	Действ ует		01.07. 1984
17	Да	ГОСТ 23948- 80	322356	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 18.01.8 0 N 214	01.01. 1981

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наимено вание на казахско м языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
--------------	-------------	---	--	---	--	-----	--	--



4937841722

2	ГОСТ Р ИСО 11611-201111	Система стандартов безопасност и труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛ ЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВ ЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ СВАРОЧН ЫХ И АНАЛОГИ ЧНЫХ РАБОТАХ Технически е требования	Еңбек қауіпсізді гі стандартт арының жүйесі дәнекерле у және ұқсас жұмыстар кезінде балқытыл ған металдың ұшқыны мен шашырау ынан қорғауға арналған арнайы киім техникал ық талаптар	Система стандартов безопасност и труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛ ЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВ ЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПРИ СВАРОЧН ЫХ И АНАЛОГИ ЧНЫХ РАБОТАХ Технически е требования	01.12.2012	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
---	-------------------------	---	--	---	------------	--------------	-------------------------------	----------------------------

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 70 (7267-2 Т, 4127151)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7267-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от повышенных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Костюм огнестойкий зимний
Количество	196.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Ақтау Г.А., г.Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Наименование модели: Костюм (комплект) зимний от повышенных температур.

2.1.1 Комплектация модели: Костюм состоит из куртки, подстежки и полукомбинезона.

2.1.2 Краткое описание закупаемого товара.

Наименование и краткая характеристика: костюм для защиты от повышенных температур и теплового излучения, в холодных погодных условиях.

Огнестойкий комплект предназначен для защиты от ожогов в случае воспламенения или возникновения пожара в результате взрыва.

2.1.3 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

Костюм используется в качестве специальной одежды для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий, и защиты от повышенных температур, и теплового излучения, в холодных погодных условиях.

При производстве костюма (комплекта) зимнего огнестойкого должны соблюдаться эргономические требования.

Костюм свободного прямого силуэта, состоит из куртки, съёмной подстежки и полукомбинезона.

2.1.4 Куртка:

Куртка свободного покроя, удлиненная, до середины бедра, с центральной бортовой застежкой на металлическую разъемную молнию с двумя бегунками, закрытую внешней и внутренней планками. Внешняя планка застегивается на пять потайных кнопок. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Внутренняя планка загибается на наружную сторону в верхней части



воротника, образуя «гаражик» для бегунка. Молния поднята от низа куртки на 8-12 см. По планке проложена отделочная строчка шириной 0,7 см.

2.1.5 Воротник стойка. В шов втачивания воротника в горловину вставлена петля для вешания куртки.

2.1.6 Полочки с двумя нагрудными карманами с «листочкой», под наклоном. Ширина листочки 3-4 см., длина 19-20 ($\pm 0,5$) см. «Листочка» застегивается на потайной кнопке. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По «листочке» проложена отделочная строчка на 0,7 см, по шву втачивания «листочки» на 0,1 см. Боковые срезы «листочки» настроены на полочку строчками на 0,1 и 0,7 см. и поставлена закрепка. Мешковина карманов – флис.

2.1.7 В верхней части полочек над «листочками» настроены паты под газоанализатор. Размер в готовом виде 10*2,5 ($\pm 0,5$) см. Швы паты выполнены на месте крепления к полочке фигурной строчкой крест-накрест на расстоянии 2 см. от края паты и закреплены на закрепочной машине. На левой полочке над патой предусмотрен элемент «велькро» (мягкая часть). «Велькро» длиной 12 см, шириной 2,5-3 см в цвет основной ткани.

2.1.8 Нижние накладные карманы с клапаном, застегивающимся на две металлические потайные кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Общая высота кармана (от низа до верха клапана) 25 ($\pm 0,5$) см., ширина кармана 21 см, высота клапана 7 ($\pm 0,5$) см. Карманы утеплены одним слоем утеплителя. По клапанам проходит отделочная строчка шириной 0,7 см. Карманы настроены на полочку отделочной строчкой на 0,1 и 0,7 мм. Отделочная строчка шириной 1,0 см проходит по верхнему входу в карман. Вход в карман с двух сторон усилен закрепкой. В нижний шов притачивания левого кармана втачана этикетка «Пламя».

2.1.9 Пояс обработан потайной кулиской с хлопковым шнуром, который выведен на изнаночную сторону через люверсы или петли и регулируется с помощью металлических фиксаторов. На концах шнура металлические наконечники.

2.1.10 Рукава втачные, одношовные, прямые. Внутри рукава в нижней части настрочиваются трикотажные манжеты не менее 6,0 см. По пройме и плечевым швам проложены отделочные строчки на 0,1 см. По нижней части рукава, на расстоянии 16 см. от края низа манжеты настроена световозвращающая лента, строчками на 0,1 и 0,7 см. На рукаве в локтевой части налокотники, настроенные строчками шириной 0,1-0,7 см. Размер налокотника 20*18 см. Нижний край налокотника входит в шов притачивания светоотражающей полосы.

2.1.11 Капюшон утепленный, состоит из трех частей (центральной и двух боковых). По швам сшивания частей проложена отделочная строчка на 0,1. Капюшон пристегивается к куртке при помощи металлической разъемной молнии. Капюшон, увеличенный для ношения с каской. На макушке настроена пата с полукольцами для регулирования высоты капюшона. Капюшон застегивается на концах на две потайные кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По лицевому срезу капюшона продернут хлопковый шнур, который регулируется при помощи металлических фиксаторов. На концах шнура металлические наконечники. Шнур выходит на наружную часть капюшона через люверсы или петли.

2.1.12 Подклад простеган с одним слоем утеплителя, вертикальными строчками на расстоянии 15 см друг от друга для предотвращения миграции утеплителя. Подклад с подбортами и нижней обтачкой (не менее 15 см) из основной ткани. На подкладе левой полочки, в области груди, настроен накладной карман из основной ткани. Высота кармана 17 см., ширина 15 см. Вход в карман с двух сторон усилен закрепкой.

2.1.13 Утеплитель куртки в один слой плотностью 150 г/м² плюс усиление плотность 100-150 г/м² в один слой. Усиление по полочкам, спинке и рукавам.

2.2 Съемная подстежка.

Съемная подстежка в виде джемпера из флиса. Воротник стойка. Шов втачивания воротника обработан тесьмой. Внутренняя подстежка пристегивается к верхней при помощи пластиковых молний с перекидными бегунками, к рукавам пристегивается при помощи навесных петель и пуговиц. По спине при помощи петли. Внизу полочек два кармана на пластиковой молнии «в рамку». Обтачки кармана из основной ткани куртки. Рукава заканчиваются трикотажной манжетой или собран на эластичную тесьму. Низ подстежки регулируется при помощи эластичной тесьмы и пластикового фиксатора установленного в области правого бокового шва.

2.3 Полукомбинезон:

2.3.1 Полукомбинезон Тип А. Полукомбинезон утепленный. Передние половинки с прорезными карманами. Вход в карман обработан обтачками из основной ткани, мешковина карманов – из основной ткани.

2.3.2 Пояс притачной, завышенный на спинке. Ширина пояса по бокам и спереди не менее 4,5 см, в самой высокой точке спинки не менее 9 см. На поясе четыре широкие шлевки под ремень. Две передние шлевки с петлей, в которую вставлена



нижняя часть фастекса. По бокам пояс на эластичной ленте, обработанной на резинопровивной машине четырьмя сточками. Пояс застегивается на две потайные кнопки, пробитые вертикально. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По верхнему краю пояса проложена строчка на 0,7 (кроме боковых частей).

2.3.3 Спинка фигурная, крепится к поясу при помощи металлической молнии длиной не менее 26 см. Спинка утеплена одним слоем утеплителя и проложена строчка на 0,1-0,7. Бретели шириной 4 см, со вставкой на резине, обработанной на резинопровивной машине четырьмя сточками. По бретелям проложена отделочная строчка шириной 0,1-0,7 и вставлена верхняя часть фастекса.

2.3.4 Гульфик на металлической молнии.

2.3.5 На передних половинках в области колен отделочной строчкой шириной 0,1-0,7 см настроены прямые наколенники. Высота наколенника 25 см. Боковые края наколенников входят в боковой и шаговый шов полукомбинезона. По наколенникам проложены две скрепляющие строчки. Высота наколенника не менее 26 см.

2.3.6 Световозвращающая лента настроена по брючинам вкруговую строчками на 0,1 и 0,7 см, на расстоянии 21,0 см от низа изделия.

2.3.7 По шву сидения и боковому шву проложена строчка на 0,1 см.

2.3.8 Подклад простеган с одним слоем утеплителя, вертикальными строчками на расстоянии 15 см друг от друга для предотвращения миграции утеплителя.

2.3.9 Утеплитель один слой плотностью 100 г/м².

2.4 Логотип:

2.4.1 Логотипы компании должны быть выполнены в виде нанесения вышивки на крое белого цвета.

2.4.2 Большой логотип «ICA» (согласно эскизу, приложение 3) располагается в центре спинки куртки.

2.4.3 Маленький логотип «ICA» (согласно эскизу, приложение 3) располагается на кармане на левой полочке.

2.4.4 Логотип «QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 2) располагается на правой полочке в области груди.

2.4.5 Логотип «Флаг РК» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками цветов Национального флага Республики Казахстан, располагается на правом рукаве куртки.

2.4.6 Логотип «25 лет QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками корпоративных цветов QazaqGaz, располагается на левом рукаве куртки.

2.4.7 Допускаемые отклонения по размерам логотипа не более 5%.

2.5 Костюм должен соответствовать:

- требованиям настоящего стандарта;
- ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ ISO 11612 – 2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики;
- ГОСТ Р 12.4.297 – 2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты. От повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ 12.4.303-2016 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования;
- ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам;
- ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов;
- ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;



- ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке;

- ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

- ГОСТ 12.4.031-84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Определение сортности;

- ГОСТ ISO 3758-2014 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу;

- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;

- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки;

- ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения;

- ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия;

- СТ РК ИСО 10652-2010 Одежда. Система стандартных размеров;

- ГОСТ 31399 – 2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды;

- ГОСТ 31396-2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды;

- должен быть новым и произведенным не ранее 12 месяцев с момента поставки.

2.6 Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.6.1 Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.6.2 Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть на государственном и русском языках, быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.6.3 Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103.

2.6.4 На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

1. Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула.);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

2. Товарная лента с изображения товарного знака поставщика, настроенная на внутреннюю часть спинки в области горловины;



3. Этикетка, вшитая в шов притачивания товарной ленты, с указанием роста и размера изделия.

Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

4. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупки);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- размер и рост изделия
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.6.5 Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.6.6 Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.6.7 Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

2.7 Требование к Потенциальному поставщику:

Потенциальный Поставщик должен предоставить 1 (один) товарный образец Спецодежды до момента вскрытия заявок на участие в закупке, по адресу г. Астана, район «Есиль», Әлихан Бөкейхан, 12, БЦ «Болашақ», Канцелярия QazaqGaz.

Размер эталонного образца: за основу при разработке модели приняты размерные признаки типовой мужской фигуры - 100 размера, 176 роста, 2 полнотная группа.

Контакты ответственного лица за техническую спецификацию: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды УМГ "Ақтау", тел.: 8(705)970 50 70.

Контакты ответственного лица по поставке: Главный менеджер Департамента складского учета и МТС - Абдрахманова

Назия Сламкуловна, тел.: 92-71-90.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4937841722

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

4937841722

2	Да	ГОСТ 29122-91	304659	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защитная одежда	Действует		01.01.1993
3	Да	ГОСТ 12807-2003	322296	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов	Настоящий стандарт устанавливает классификацию, условные и графические изображения и кодовые обозначения стежков, строчек и швов, применяемых при изготовлении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одежда	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г	01.01.2008
						Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду для защиты от пониженных температур работников различных видов экономической деятельности при выполнении					Приказом Комитета технического регулирования и метрологии	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4	Да	ГОСТ 12.4.303 -2016	383524	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная для защиты от пониженны х температур. Технически е требования	работ на открытой территор ии и в не отаплива емых помещен иях. Настоящ ий стандарт устанавл ивает техничес кие требован ия к спецодеж де и материал ам для ее изготовл ения при проектир овании, постанов ке на производ ство и подтверж дения соответст вия. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на спортивн ую и форменн ую одежду	Открытое акционер ное общество "Централ ьный научно- исследова тельский институт швейной промышл енности" (ОАО "ЦНИИК П") (-)	40	Защи тная одеж да	Действ ует	от 30 марта 2018г. за № 97-од введен в действи е межгос ударств енный стандар т ГОСТ 12.4.30 3-2016 в качеств е национ ального стандар та Респуб лики Казахст ан с 15 апреля 2018 г.	15.04. 2018
---	----	---------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	--	----	----------------------------	---------------	---	----------------



4937841722

5	Да	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	20	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------------	----	------------	---------------	---	----------------



4937841722

6	Да	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	22	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	-------------------------------------	----	------------	---------------	--	----------------



4937841722

7	Да	СТ РК ИСО 10652- 2010	348660	Националь ный стандарт Республик и Казахстан	ОДЕЖДА. Система стандартны х размеров	Настоящ ий стандарт устанавл ивает систему размеров тела для применен ия в составле нии стандарт ных размеров одежды для детей (Раздел 2), мужчин и мальчико в (Раздел 3) и женщин и девочек (Раздел 4)	Нет ()	76	Текс тиль ные воло кна в целом	Действ ует	Приказ ом Предсе дателя Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства и индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 15 декабря 2010 года № 575-од	01.01. 2012
8	Да	ГОСТ 2.114-95	300021	Межгосуд арственны й стандарт	Единая система конструктор ской документац ии. Технически е условия	МКС: 01.110 КГС: T52	СССР (СССР)	14	Техн ичес кая доку мент ация на прод укцию	Действ ует		27.04. 1995
9	Да	ГОСТ 22977- 89	300745	Межгосуд арственны й стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Шве йная пром ышле ннос ть (Сло вари)	Действ ует		01.01. 1991



4937841722

10	Да	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
11	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. No 2522	01.07.1983
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования при маркировке текстильных изделий и несущих информацию о наиболее оптимальной обработке						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

12	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные · Маркировка символами по уходу е, которая не вызывает необрати мых поврежде ний изделия в процессе ухода за ним - использо вание этих символов по уходу при маркиров ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение · Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение · Однако принимает ся, что информа ция, сообщае мая	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
----	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	---	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4937841722

					четырьмя символам и по уходу в домашних условиях, будет также полезна при проведении профессиональной чистки и глажения . Настоящий стандарт распространяется на все текстильные изделия в том виде, в котором они поставляются конечному пользователю						
13	Да	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определение сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует	01.07.1985
14	Да	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662 01.01.1993



4937841722

15	Да	ГОСТ 12.4.115 -82	300285	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты работающих . Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действ ует	01.07. 1983
16	Да	ГОСТ 12.4.011 -89	304203	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства защиты работающих . Общие требования и классифика ция	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действ ует	01.07. 1990

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наимено вание на языке оригинала	Наимено вание на казахском языке	Наимено вание на русском языке	Дата принятия документ а по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ ISO 11612 – 2020	Система стандартов безопаснос ти труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатац ионные характерис тики	Еңбек қауіпсіздігі стандартта рының жүйесі (ЕҚСЖ). Жылу мен жалыннан қорғайтын киім. Жалпы талаптар және пайдалану сипаттамал ары	Система стандартов безопаснос ти труда (ССБТ). Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатац ионные характерис тики	01.10.2021	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия»	"Интергаз Орталық Азия" АҚ



4937841722

3	ГОСТ Р 12.4.297-2013	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қорғау үшін арнайы киім. Термиялық сәулеленудің жоғары температурасынан, конвективті жылыудан, балқытылған металдың шашырауынан, қыздырылған беттермен жанасудан, жалынның қысқа мерзімді әсерінен. Техникалық талаптар және сынақ әдістері	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний	01.12.2014	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия»	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
---	-------------------------	--	--	--	------------	--------------	--------------------------------	----------------------------

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 66 (7257-2 Т, 4127155)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	7257-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от повышенных температур, из ткани
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Костюм огнестойкий летний
Количество	412.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Ақтау Г.А., г.Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Наименование модели: Летний костюм для защиты от повышенных температур.

2.1.1 Комплектация модели: Костюм состоит из куртки и полукombineзона.

2.1.2 Краткое описание закупаемого товара.

Наименование и краткая характеристика: Костюм, для защиты от повышенных температур.

Огнестойкий комплект предназначен для защиты от ожогов в случае воспламенения или возникновения пожара в результате взрыва.

2.1.3 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

Костюм используется в качестве специальной одежды для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий, и защиты от повышенных температур, и теплового излучения, в теплых погодных условиях.

Костюм прямого силуэта, состоит из куртки и полукombineзона, согласно эскизу (цветовое исполнение согласно описанию, приведенному в технической спецификации).

2.1.4 Куртка:

Куртка, комбинированная из двух цветов – серого и темно-серого, прямого свободного силуэта, удлиненная, до середины бедра. Центральная бортовая застежка на металлическую разъемную молнию, закрытую внешней и внутренней планками. Внешняя планка застёгивается на пять потайных металлических кнопок. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Все кнопки фиксируются лентой — стропой для прочности при эксплуатации. По планке проложена отделочная строчка шириной 0,7 см. Ширина планки 6-7 см.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.1.5 Полочки с кокетами, выполненными из ткани темно-серого цвета. По кокеткам настроена световозвращающая лента шириной 5 см отделочными строчками шириной 0,1 и 0,7. Борта полочек с подбортами.

2.1.6 На полочках нагрудные накладные карманы. Правый карман с клапаном на двух потайных металлических кнопках. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Клапан выполнен из ткани темно-серого цвета. Высота кармана (от низа кармана до верха клапана) 18 см. Ширина кармана 14 см. Высота клапана 6 см. Левый карман без клапана. Высота 15 см, ширина 14 см. По клапанам и карманам строчка на 0,1-0,7 см.

2.1.7 На полочку над карманом настроена пата под газоанализатор. Размер паты в готовом виде 10*2,5 (±0,5) см. Швы на месте крепления к полочке выполнены фигурной строчкой крест-накрест на расстоянии 2 см. от края пат и закреплены на закрепочной машине.

2.1.8 На левом кармане предусмотрен элемент «велькро» (мягкая часть) для крепления шеврона. «Велькро» длиной 12 см, шириной 2,5 см в цвет основной ткани, настроена на 2,5 см ниже верхнего края кармана.

2.1.9 Два нижних накладных кармана. Верхняя часть кармана входит в шов настрачивания нагрудных карманов. Вход в карман фигурный, свободный, обработан обтачкой. В нижний шов притачивания левого кармана втачена этикетка «Пламя». По карману проложены отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см, по входу в карман строчка на 0,7 см. Высота кармана 31-32 см., ширина 24-25 см.

2.1.10 Спинка с кокеткой, выполненной из ткани темно-серого цвета. По кокетке настроена Световозвращающая лента шириной 5 см отделочными строчками шириной 0,1 и 0,7. Свето-возвращающая лента на спинке куртки должна быть расположена симметрично светоот-ражающей ленте на полочках. На внутреннюю часть спинки настроена товарная лента с изображения товарного знака поставщика, в шов настрачивания ленты вставлена контрольная лента с обозначением размера и роста изделия.

2.1.11 Воротник отложной, выполнен из ткани темно-серого цвета. По воротнику проложена отделочная строчка 0,7 см. В шов втачивания воротника вшита петля для вешания куртки, выполненная из ткани темно-серого цвета.

2.1.12 Рукава втачные, двušовные. По локтевому шву рукава проложена отделочная строчка на 0,1 см. По плечевому шву и шву проймы проложена строчка шириной 0,1 см. Рукава с притачными манжетами, выполненными из ткани темно-серого цвета. Высота манжеты 4,5 – 5 см. Манжеты застегиваются на одну потайную кнопку, дополнительно установлена вторая кнопка для регулировки манжета по ширине. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. По краю манжета проложена отделочная строчка на 0,7 см.

2.1.13 По нижней части рукавов отделочными строчками на 0,1 и 0,7 см, на расстоянии 14,5 (±0,5) см от низа настроена светоотражающая лента шириной 5,0 см.

2.1.14 На рукаве в локтевой части налокотники, настроенные строчкой на 0,1-0,7 см. Нижний край налокотника входит в шов притачивания светоотражающей ленты.

2.1.15 На правом рукаве, на расстоянии 12 см от плечевого шва настроен шеврон флаг РК. Размер шеврона 7*4,5 см, выполнен методом вышивки.

2.2 Полукомбинезон:

2.2.1 Полукомбинезон тип Б.

Полукомбинезон со съёмным нагрудником и передними накладными карманами. По нагруднику проложены отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см. Нагрудник съёмный на трех петлях и пуговицах, центральная пуговица используется в том числе для застегивания пояса полукомбинезона. Пуговицы нашиты на внутреннюю часть пояса, на нагруднике пробиты три горизонтальные петли.

2.2.2 На нагруднике настроен накладной карман с клапаном, застегивающимся на две потайные металлические кнопки. Все места установки кнопок (верхней и нижней детали кнопки) усилены потайной лентой-стропой для более надежного их крепления к деталям костюма. Высота кармана 21 см, ширина 18 см. Клапан закрывает карман не полностью, открывая отверстие под ручку. Высота клапана 6 см, ширина 14 см. Карман расстрочен отделочной строчкой под ручку. По клапану и шву притачивания кармана проложены отделочные строчки на 0,1 и 0,7 см. Клапан выполнен из ткани темно-серого цвета.

2.2.3 Пояс притачной на эластичной ленте шириной 4 см, кроме участков пристёгивания нагрудника и лямок. На пояс настроены шесть шлевок под ремень, шириной 1,0 -1,5 см. В верхней части шлевки закреплены горизонтальной строчкой.



2.2.4 Гульфик застегивается на металлическую неразъемную молнию. Пояс застегивается на петлю и пуговицу, нашитую на внутренней части пояса.

2.2.5 Лямки частично на резине (выполнение на резинопровивочной машине), с притачной деталью. Лямки спереди съемные на фастексах, сзади на двух пуговицах. Пуговицы нашиты на внутреннюю часть пояса, на притачной детали лямок пробиты две горизонтальные петли.

2.2.6 На передних половинках брюк обработаны передние боковые накладные карманы с широким полукруглым входом. По входу в карман проложена отделочная строчка на 0,7 см. Вход в карман обработан обтачкой. Длина кармана 30 (± 1) см, ширина 17 (± 1) см.

2.2.7 На передних половинках брюк настроены прямые наколенники. Наколенники выполнены из ткани темно-серого цвета. В области боковых и шаговых швов на брючине и наколеннике обработаны по две складки для эргономики. Верхний и нижний края наколенников настроены строчками на 0,1-0,7.

2.2.8 По боковым швам брюк и заднему шву сиденья проложены отделочные строчки шириной 0,1 и 0,7 см.

2.2.9 Светоотражающая лента шириной 5 см нашита отделочными строчками шириной 0,1 и 0,7 см по низу брюк на расстоянии 20 ($\pm 0,5$) см от нижнего среза брюк до верхнего края ленты.

2.2.10 Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

2.3 Логотип:

2.3.1 Логотипы компании должны быть выполнены в виде нанесения вышивки на крое белого цвета.

2.3.2 Большой логотип «ICA» (согласно эскизу, приложение 3) располагается в центре спинки куртки.

2.3.3 Маленький логотип «ICA» (согласно эскизу, приложение 3) располагается на кармане на левой полочке.

2.3.4 Логотип «QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 2) располагается на правой полочке в области груди.

2.3.5 Логотип «Флаг РК» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками цветов Национального флага Республики Казахстан, располагается на правом рукаве куртки.

2.3.6 Логотип «25 лет QazaqGaz» (согласно эскизу, приложение 4) выполнен в виде вышитого шеврона, выполнен нитками корпоративных цветов QazaqGaz, располагается на левом рукаве куртки.

2.3.7 Допускаемые отклонения по размерам логотипа не более 5%.

2.4 Костюм должен соответствовать:

- требованиям настоящего стандарта;
- ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»;
- ГОСТ ISO 11612 – 2020 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ Р 12.4.297 – 2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. Технические требования и методы испытаний;
- ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам;
- ГОСТ 12807-2003 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов;
- ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация;
- ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке;
- ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 12.4.031-84 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Определение сортности;
- ГОСТ ISO 3758-2014 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу;
- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;
- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки;
- ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения;
- ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия;
- ГОСТ 31399 – 2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- ГОСТ 31396 - 2009 Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды;
- должен быть новым и произведенным не ранее 12 месяцев с момента поставки.

2.5 Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.5.1 Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.5.2 Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть на государственном и русском языках, быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.5.3 Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103.

2.5.4 На каждом изделии должны быть следующая маркировка:

1. Вшивная этикетка с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула.);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

2. Товарная лента с изображением товарного знака поставщика, настроенная на внутреннюю часть спинки в области горловины;

3. Этикетка, вшитая в шов притачивания товарной ленты, с указанием роста и размера изделия.

Этикетка должна быть на каждом изделии, входящем в комплект.

4. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- размер и рост изделия
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;



- знак ОТК.

2.5.5 Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.5.6 Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).

2.5.7 Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

2.6 Требование к Потенциальному поставщику:

Потенциальный Поставщик должен предоставить 1 (один) товарный образец Спецодежды до момента вскрытия заявок на участие в закупке, по адресу г. Астана, район «Есиль», Әлихан Бөкейхан, 12, БЦ «Болашақ», Канцелярия АО НК «QazaqGaz».

Размер эталонного образца: за основу при разработке модели приняты размерные признаки типовой мужской фигуры - 100 размера, 176 роста, 2 полнотная группа.

Контакты ответственного лица за техническую спецификацию: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды УМГ "Ақтау", тел.: 8(705)970 50 70.

Контакты ответственного лица по поставке: Главный менеджер Департамента складского учета и МТС - Абдрахманова

Назия Сламкуловна, тел.: 92-71-90.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 10581-91	322284	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение	Настоящий стандарт распространяется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одежда	Действует	Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 28.10.91 N 1662	01.01.1993
						Настоящий стандарт устанавливает: - систему графических символов, предназначенных для использования						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

3	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные · Маркировка символами по уходу	при маркиров ке текстиль ных изделий и несущих информа цию о наиболее оптималь ной обработк е, которая не вызывает необрати мых поврежде ний изделия в процессе ухода за ним - использо вание этих символов по уходу при маркиров ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение · Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4937841722

						и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение . Однако принимает ся, что информа ция, сообщает мая четырьмя символам и по уходу в домашни х условиях, будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечном у пользова телю					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4937841722

4	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07.1983
5	Да	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	Настоящий стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
6	Да	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991



4937841722

7	Да	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	22	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	------------	---------------	--	----------------



4937841722

8	Да	ГОСТ 31396- 2009	340173	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры женщин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	20	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423 - однопо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
9	Да	ГОСТ 2.114-95	300021	Межгосуд арственны й стандарт	Единая система конструктор ской документац ии. Технически е условия	МКС: 01.110 КГС: Т52	СССР (СССР)	14	Техн ичес кая доку мент ация на прод укцию	Действ ует		27.04. 1995



4937841722

10	Да	ГОСТ 12.4.115 -82	300285	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства индивидуал ьной защиты работающих . Общие требования к маркировке	МКС: 13.340, 01.075 КГС: Т58	СССР (СССР)	3	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1983
11	Да	ГОСТ 12.4.031 -84	304212	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Определени е сортности	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защи тные средс тва	Действ ует		01.07. 1985
12	Да	ГОСТ 29122- 91	304659	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: М38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действ ует		01.01. 1993
13	Да	ГОСТ 12807- 2003	322296	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Классифика ция стежков, строчек и швов	Настоящ ий стандарт устанавли вает классифи кацию, условные и графичес кие изображе ния и кодovые обозначе ния стежков, строчек и швов, применяе мых при изготовл ении швейных изделий	СССР (СССР)	118	Одеж да	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули ровани ю и метрол огии от 06 апреля 2006 г. № 129 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г	01.01. 2008



4937841722

14	Да	ГОСТ 12.4.011 -89	304203	Межгосуд арственный й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Средства защиты работающих . Общие требования и классифика ция	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	8	Защи тные средс тва	Действ ует	01.07. 1990
----	----	-------------------------	--------	--------------------------------------	---	----------------------------	----------------	---	------------------------------	---------------	----------------

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименование на языке оригинала	Наименование на казахском языке	Наименование на русском языке	Дата принятия документа по стандартизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ ISO 11612-2020	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ЕҚСЖ). Ашық жалынның қысқа мерзімді әсерінен, жылу сәулеленуінен, конвективті жылудан, балқытылған металдың шашырауынан, қыздырылған бетпен жанасудан қорғауға арналған арнайы киім. Техникалық талаптар және сынақ әдістері;	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний	01.10.2021	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия"	"Интергаз Орталық Азия" АҚ



3	ГОСТ Р 12.4.297-2013	Система стандартов безопаснос ти труда. Одежда специальна я для защиты от повышенн ых температур теплого излучения, конвективн ой теплоты, выплесков расплавлен ного металла, контакта с нагретыми поверхност ями, кратковрем енного воздействи я пламени. Технически е требования и методы испытаний	Еңбек қауіпсіздігі стандартта рының жүйесі. Қорғау үшін арнайы киім. Термиялық сәулеленуд ің жоғары температур асынан, конвективт і жылудан, балқытылғ ан металдың шашырауы нан, қыздырылғ ан беттермен жанасудан, жалынның қысқа мерзімді әсерінен. Техникалы қ талаптар және сынақ әдістері	Система стандартов безопаснос ти труда. Одежда специальна я для защиты от повышенн ых температур теплого излучения, конвективн ой теплоты, выплесков расплавлен ного металла, контакта с нагретыми поверхност ями, кратковрем енного воздействи я пламени. Технически е требования и методы испытаний	01.12.2014	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия"	"Интергаз Орталық Азия" АҚ
---	-------------------------	---	--	---	------------	--------------	--------------------------------------	----------------------------------

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1133502
способом Открытый тендер

Лот № 71 (24-4 Т, 4127150)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Ақтау" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Инвестиционный дом "IVM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	24-4 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от искр и брызг расплавленного металла, из ткани
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Костюм сварщика зимний
Количество	5.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Ақтау Г.А., г.Ақтау, Промзона, пром.площадка ГРС, склад УМГ Ақтау
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2. Краткое описание закупаемого товара.

Предназначен для защиты работающих от искр, брызг расплавленного металла, окалины, излучений сварочной дуги. Основные показатели защитных свойств костюма является стойкость к прожиганию.

2.1 Комплектация модели: Костюм для сварщика зимний состоит из куртки и брюк. 2.2 Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

2.2.1 Костюм изготавливают по типовым фигурам в соответствии с классификациями ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды».

2.2.2 По заявке заказчика допускается изготовление костюма особо больших размеров в соответствии с классификациями ГОСТ 31400-2009 «Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров».

2.2.3 Процентное соотношение размеров и ростов для изготовления партии устанавливает заказчик в договоре.

2.2.4 Предельные отклонения от номинальных значений линейных измерений костюма:

- для измерений по ширине — $\pm 1,0$ см;
- для измерений по длине — $\pm 1,5$ см.

2.2.5 Размер костюма должен соответствовать размерам тела человека.

2.2.6 Основные параметры и характеристики:

Костюм 3-го класса предназначен для выполнения операций ручной сварки на расстоянии от работающего до источника брызг металла или окалины порядка 50 см. Он используется в ограниченных помещениях, в том числе металлических,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



например, в цистернах, трубопроводах, а также в условиях судостроения, при прокладывании газопроводов, ремонте подвижного состава на железной дороге и аналогичных. Также подходит для работы при кислородной резке металлов.

2.3 Эргономические требования:

2.3.1 Костюм должен соответствовать требованиям ГОСТ EN 340 – 2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования».

Конструкция костюма должна учитывать следующие особенности:

- В костюме не допускаются складки и отвороты в местах, где могут скапливаться брызги расплавленного металла.
- Конструкция низа рукава должна препятствовать проникновению искр и брызг расплавленного металла внутрь.
- Наружный вход в карман должен закрываться клапаном, за исключением боковых карманов на передней части куртки, располагающихся ниже талии, вход в которые имеет отклонение не более 10° от бокового шва.
- Клапан кармана должен быть шире входа в карман на 10 мм. Крепление клапанов должно обеспечивать их плотное прилегание. Допускается настрачивание клапана по боковым швам.

2.3.2 Застежки должны быть выполнены так, чтобы не образовывались отверстия или складки в местах, где могут скапливаться брызги расплавленного металла. Застежки должны быть закрыты планками, клапанами или подобными элементами. Расстояние между элементами застежки не должно превышать 150 мм. Застежки манжет рукавов могут не закрываться дополнительно, если используются соответствующие средства индивидуальной защиты рук.

2.3.3 Куртка костюма должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см при выполнении рабочих операций.

2.3.4 Изготовление костюма 3-го класса защиты должно учитывать следующие требования:

- Застежка куртки и брюк должна быть правосторонней, центральной или смещенной.
- Конструкция рукава куртки и брюк должна соответствовать положению руки пользователя при выполнении всех необходимых движений.
- Низ рукавов куртки и брюк должен быть снабжен внутренним напульсником.
- Подборт, накладку воротника и напульсники следует изготавливать из огнестойких материалов (ткань и/или трикотажное полотно).
- При использовании материалов с воздухопроницаемостью менее 10 дм/мс в конструкции должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия (за исключением изделий для защиты от пониженных температур).

Примечание: По требованию заказчика застежка может быть левосторонней.

2.3.5 Для повышения защитных свойств костюм может быть изготовлен с накладками, расположенными:

- по всей длине и ширине переда, верхней части спинки, на боковых частях куртки;
- на верхней части рукава по всей длине шириной не менее 30 см и по низу рукавов высотой не менее 20 см;
- на передних частях брюк от верха (не менее 10 см выше уровня низа куртки) до низа;
- на задних частях брюк по низу высотой не менее 15 см, вдоль бокового и шагового швов длиной не менее 15 см выше линии колена до низа и шириной не менее 7 см.

Накладка может быть изготовлена из основного материала.

2.3.6 Костюм не должен:

- иметь выступающие, твердые, царапающие или жесткие поверхности, вызывающие раздражение кожи или травмирующие пользователя;
- быть тесным и/или нарушать кровообращение;
- быть слишком свободным и/или тяжелым, ограничивающим движения пользователя.

2.3.7 По требованию заказчика могут быть использованы материалы с кислотонепроницаемыми свойствами, обеспечивающими защиту от проникания капель 50%-ного раствора серной кислоты в течение 3 часов.

2.3.8 Предел прочности спилка при растяжении 10 МПа должен быть не менее 1,0.

2.3.9 Изменение линейных размеров тканей после стирки:

- по основе — минус 3,5%;
- по утку — ±2%.

2.3.10 Фурнитура, применяемая в изделиях, должна быть устойчива к действию повышенных температур. Запрещается использование металлической фурнитуры.



2.3.11 Материалы для световозвращающих элементов, шевронов и других подобных элементов, расположенных на внешней стороне, должны быть огнестойкими.

2.3.12 Не допускается использование накладок, изготовленных из материалов, имеющих класс защиты ниже, чем класс защиты основного материала.

2.4 Внешний вид:

2.4.1 Куртка

Куртка зимняя мужская прямого силуэта на утепленной подкладке с потайными огнестойкими пуговицами диаметром 2 см, закрытыми левосторонней ветрозащитной планкой. Полочка с горизонтальными сечениями, с нижними накладными карманами и клапанами, вшитыми под сечение. Вход в карман — 20 см.

2.4.2 Спинка с наклонным и горизонтальным сечениями. По боковым швам, под рукавами, расположены вентиляционные отверстия.

2.4.3 Рукав втачной, с вертикальным сечением. Локтевой шов с изгибом для обеспечения свободы движения.

2.4.4 Воротник втачной, выполнен из 100% хлопка, габардин.

2.4.5 Утепленная подкладка из 100% хлопка плотностью 280 г/м².

На подкладке, на уровне груди, имеется карман с входом 15 см.

2.4.6 Стачные швы и накладные элементы выполняются огнестойкими нитками, обмётывание внутренних срезов костюма, соединение деталей подкладки, окантовывание срезов — армированными нитками.

2.4.7 Все узловые соединения закреплены на специальной закрепочной машине.

2.4.8 Пуговицы термо- и химостойкие.

2.5 Брюки

2.5.1 Брюки мужские зимние прямого покроя на притачном поясе шириной 5 см.

Брюки с утеплителем.

2.5.2 На передней половинке расположены два накладных кармана размером 18 x 21 см. На задней левой половине — накладной карман размером 15 x 17 см. Брюки с утепленной подкладкой, с центральной огнестойкой застежкой-молнией типа 5, закрытой внешней левосторонней планкой и внутренним правосторонним откосом. На коленных сгибах, боковых швах, расположены вентиляционные отверстия.

2.5.3 Утепленная подкладка втачена в пояс. Пояс застегивается с передней части на пуговице, по ширине регулируется эластичной лентой, вшитой внутрь пояса.

2.5.4 Все узловые соединения закреплены на специальной закрепочной машине.

2.5.5 Пуговицы термо- и химостойкие.

2.5.6 Тесьма молнии огнезащитная.

2.6 Костюм должен соответствовать:

- требованиям настоящего стандарта;
- должен быть новым и произведенными не ранее 12 месяца с момента поставки;
- ГОСТ Р ИСО 11611-2011 ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах. ТТ;
- ГОСТ 12.4.250-2019 ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. ТТ;
- ГОСТ 12.4.031-84 Средства индивидуальной защиты. Определение сортности;
- ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация;
- ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении;
- ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы контроля качества;
- ГОСТ 10581-91 Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
- ГОСТ 20521-75 Технология швейного производства. Термины и определения;
- ГОСТ 21050-2004 Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке;
- ГОСТ 22977-89 Детали швейных изделий. Термины и определения;
- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки;
- ГОСТ 29122-91 Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам;
- ГОСТ 31399-2009 Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды;
- ГОСТ 31400-2009 Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров;
- ГОСТ EN 340-2012 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования;
- ГОСТ ISO 3758-2014 Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу;



- ГОСТ ISO 15025-2019 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пламени.
Метод испытаний на ограниченное распространение пламени;

-Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

2.7 Каждый комплект при сдаче Заказчику в обязательном порядке должен иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.7.1 Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.7.2 Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.7.3 Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

2.7.4 Обозначение защитных свойств - по [ГОСТ 12.4.103](#). Допускается обозначение защитных свойств по [ГОСТ EN 340](#) с указанием класса защиты.

2.7.5 Требования к содержанию маркировки установлены в ГОСТ 10581-91.

1. Буквенное обозначение защитных свойств спецодежды - Тр, в соответствии с [ГОСТ 12.4.103](#).

2. Пиктограмма для указания защиты от рисков при сварочных работах представлена ниже:



Пиктограмма и класс защиты спецодежды может наноситься на изделие, трудноудаляемую маркировку.

3. Упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий - по [ГОСТ 10581](#) (в части спецодежды).

2.7.6 При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176 - 96;100 при группировке двоянных значений размерных признаков.);
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.



2. Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия (Например, 170; 176 - 96;100 при группировке двоек значений размерных признаков.)

Справочно: Обозначение размера спецодежды должно содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека:

- для костюма - двойные значения роста и обхвата груди;
- для комбинезона - значение роста и двойные значения обхвата груди.

3. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176 - 96;100 при группировке двоек значений размерных признаков.);
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.7.7 Обязательное подтверждение соответствия товара сертификатом или декларацией соответствия.

2.7.8 Наличие индивидуальной упаковки обязательно.

2.7.9 Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.

2.8 Требование к Потенциальному поставщику:

Потенциальный Поставщик должен предоставить 1 (один) товарный образец Спецодежды до момента вскрытия заявок на участие в закупке, по адресу г. Астана, район «Есиль», Әлихан Бөкейхан, 12, БЦ «Болашақ», Канцелярия QazaqGaz.

Размер эталонного образца: за основу при разработке модели приняты размерные признаки типовой мужской фигуры - 100 размера, 176 роста, 2 полнотная группа.

Контакты ответственного лица за техническую спецификацию: Жеткізген Абзал Қамбарұлы – Руководитель службы производственного контроля, охраны труда и окружающей среды УМГ "Ақтау", тел.: 8(705)970 50 70.

Контакты ответственного лица по поставке: Главный менеджер Департамента складского учета и МТС - Абдрахманова

Назия Сламкуловна, тел.: 92-71-90.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Стандарт распрост					приказ ом Комите та технич еского регули ровани	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



я и 4937841722

2	Да	ГОСТ 31400-2009	340177	Межгосударственный стандарт	Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров	раняется на типовые фигуры мужчин особо больших размеров и устанавливает их классификацию по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды из текстильных материалов, кожи и меха.	Российская Федерация ()	18	Одежда	Действует	я и 4937841722 метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 22 сентября 2010 г. № 423 - однепо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
3	Да	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности и труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации»	29	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 2014 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действие в	01.07. 2014

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



качество
е
национ
ального
стандар
та
Респуб
лики
Казахст
ан с 01
июля
2014 г.

требован
ия к
информа
ции,
которую
обязан
предоста
влять
изготови
тель
защитной
специаль
ной
одежды

(ОАО
«ВНИИС
») ()

Настоящ
ий
стандарт
устанавл
ивает: -
систему
графичес
ких
символов
,
предназн
аченных
для
использо
вания
при
маркиров
ке
текстиль
ных
изделий
и
несущих
информа
цию о
наиболее
оптималь
ной
обработк
е,
которая
не
вызывает
необрати
мых
поврежде
ний
изделия
в
процессе
ухода за
ним -
использо
вание
этих
символов
по уходу
при
маркиров



4937841722

4	Да	ГОСТ ISO 3758- 2014	373960	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия текстильные . Маркировка символами по уходу	ке текстиль ного изделия. В настояще м стандарт е рассмотр ены такие виды домашне й обработк и как стирка, отбелива ние, сушка и глажение . Включен ы также виды професси ональной обработк и - сухая и мокрая чистка, исключе но промышл енное глажение . Однако принимает ся, что информа ция, сообщает мая четырьмя символам и по уходу в домашни х условиях, будет также полезна при проведен ии професси ональной чистки и глажения . Настоящ ий	Открытое акционер ное общество «Всеросс ийский научно- исследова тельский институт сертифик ации» (ОАО «ВНИИС ») ()	32	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	01.01. 2019
---	----	------------------------------	--------	-------------------------------------	--	---	--	----	------------------------------------	---------------	----------------



4937841722

						стандарт распрост раняется на все текстиль ные изделия в том виде, в котором они поставля ются конечном у пользо вателю						4937841722
5	Да	ГОСТ ISO 15025- 2019	425328	Межгосуд арственны й стандарт	Система стандартов безопасност и труда. Одежда специальная для защиты от пламени. Метод испытаний на	Настоящ ий стандарт устанавл ивает две процедур ы (восплам енение поверхно сти и воспламе нение нижней кромки) определе ния характер истик распрост ранения пламени на вертикал ьно ориентир ованных гибких одно- или многоко мпонентн ых материал ах (с покрытие м, стеганных, многосло йных, конструк ций типа «сэндвич » и аналогич	Федераль ное агентство по техническ ому регулиров анию и	23	Защи тная одеж да	Действ ует	Введен в действи е приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии Минист ерства торговл	15.08. 2020

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



и и 4937841722

					ограниченн ое распростран ение пламени.	ных), когда они подверга ются воздейст вию небольш ого заданног о пламени. Данный метод испытани й не применяе тся в условиях ограниче нной подачи воздуха или воздейст вии тепла большой интенсив ности, для которых более подходя щими являются другие методы испытани й.	метролог ии РФ ()					и и 4937841722 интегра ции Респуб лики Казахст ан №291 от 07.08.2 020 г. с 15/08 /2020г.	
6	Да	ГОСТ 4103-82	322247	Межгосуд арственны й стандарт	Изделия швейные. Методы контроля качества	Настоящ ий стандарт распрост раняется на все виды швейных изделий и устанавл ивает методы контроля качества готовых изделий	СССР (СССР)	23	Одеж да	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та СССР по стандар там от 25 июня 1982 г. № 2522	01.07. 1983	
					Изделия швейные. Маркировка	Настоящ ий стандарт					Постан овлени ем Комите та стандар		

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



7	Да	ГОСТ 10581- 91	322284	Межгосуд арственны й стандарт	, упаковка, транспорти рование и хранение	распрост раняется на все виды готовых швейных изделий	СССР (СССР)	18	Одеж да	Действ ует	тизация и и метрол огии СССР от 28.10.9 1 N 1662	01.01. 1993
8	Да	ГОСТ 31399- 2009	340176	Межгосуд арственны й стандарт	Классифика ция типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирова ния одежды	Стандарт распрост раняется на типовые фигуры мужчин и устанавл ивает их классифи кацию по ростам, размерам и полнотн ым группам для проектир ования одежды из текстиль ных материал ов, кожи и меха.	Российск ая Федераци я ()	22	Одеж да	Действ ует	приказ ом Комите та технич еского регули рования и метрол огии Минист ерства индуст рии и новых технол огий Респуб лики Казахст ан от 22 сентябр я 2010 г. № 423- однепо средств енно в качеств е государ ственно го стандар та Респуб лики Казахст ан с 01 октября 2010 г.	01.10. 2010
9	Да	ГОСТ 29122- 91	304659	Межгосуд арственны й стандарт	Средства индивидуал ьной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам	МКС: 13.340.10 КГС: M38	СССР (СССР)	23	Защи тная одеж да	Действ ует		01.01. 1993
						Настоящ ий					Постан	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



10	Да	ГОСТ 23948-80	322356	Межгосударственный стандарт	Изделия швейные. Правила приемки	стандарт распространяется на все виды швейных изделий и устанавливает правила приемки по качеству	СССР (СССР)	4	Одежда	Действует	Одобрено Государственным комитетом СССР по стандартам от 18.01.80 N 214	01.01.1981
11	Да	ГОСТ 22977-89	300745	Межгосударственный стандарт	Детали швейных изделий. Термины и определения	МКС: 01.040.61 КГС: M00	СССР (СССР)	11	Швейная промышленность (Словари)	Действует		01.01.1991
12	Да	ГОСТ 21050-2004	304486	Межгосударственный стандарт	Ткани для спецодежды. Метод определения устойчивости к сухой химической чистке	Настоящий стандарт распространяется на ткани для спецодежды из всех видов пряжи и нитей с защитными пропитками и без пропиток и устанавливает метод определения устойчивости тканей, одежды из них, а также пакетов материалов к сухой химической чистке	СССР (СССР)	16	Защитная одежда	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 30 июня 2005 г. № 180 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.07.2006 г.	01.07.2006
		ГОСТ		Межгосударственный стандарт	Технология швейного производства	МКС: 01.040.61	СССР		Швейная промышленность	Действует		01.01.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



13	Да	20521-75	300636	арстvenный стандарт	а. Термины и определения	КГС: М00	(СССР)	11	ннось (Словари)	ует	4937841740	4976
14	Да	ГОСТ 12.4.250-2019	422936	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную одежду (далее — спецодежда), предназначенную для защиты работающих от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины в ходе проведения сварочных и аналогичных работ (далее — искр и брызг расплавленного металла).	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ ()	12	Управление качеством и обеспечение качества	Действует	Введен в действие приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №291 от 07.08.2020 г. с 15/08/2020г.	15.08.2020
15	Да	ГОСТ 12.4.031-84	304212	Межгосударственный стандарт	Средства индивидуальной защиты. Определенные сортировки	МКС: 13.340 КГС: Т58	СССР (СССР)	5	Защитные средства	Действует		01.07.1985
16	Да	ГОСТ 12.4.103-83	304250	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной	МКС: 13.340.10 КГС: Т58	СССР (СССР)	7	Защитная одежда	Действует		01.07.1984

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

					ьной защиты ног и рук. Классифика ция							
17	Да	ГОСТ 3813-72	321344	Межгосуд арственный стандарт	Материалы текстильные . Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характерист ик при растяжении	Настоящ ий стандарт распрост раняется на суровые и готовые текстиль ные ткани и штучные изделия из волокон и нитей всех видов и устанавл ивает методы определе ния разрывно й нагрузки, раздираю щей нагрузки и удлинени я при разрыве	СССР (СССР)	20	Текс тиль ные издел ия	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 01.03.7 2 N 486	01.01. 1973

4. Международные стандарты (не зарегистрированные в РК)

№ п /п	Обозначение	Наименова ние на языке оригинала	Наимено вание на казахско м языке	Наименова ние на русском языке	Дата принятия документ а по стандар тизации	БИН	Наименование организации - пользователя на русском языке	Наименование организации - пользователя на казахском языке
2	ГОСТ Р ИСО 11611-201111	Система стандартов безопасност и труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛ ЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВ ЛЕННОГО МЕТАЛЛА	Еңбек қауіпсізді гі стандартт арының жүйесі дәнекерле у және ұқсас жұмыстар кезінде балқытыл ған металдың	Система стандартов безопасност и труда ОДЕЖДА СПЕЦИАЛ ЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР И БРЫЗГ РАСПЛАВ ЛЕННОГО МЕТАЛЛА	01.12.2012	970740000392	АО "Интергаз Центральная Азия	"Интергаз Орталық Азия" АҚ

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4937841722

	ПРИ СВАРОЧН ЫХ И АНАЛОГИ ЧНЫХ РАБОТАХ Технически е требования	ұшқыны мен шашырау ынан қорғауға арналған арнайы кіім техникал ық талаптар	ПРИ СВАРОЧН ЫХ И АНАЛОГИ ЧНЫХ РАБОТАХ Технически е требования				
--	---	--	---	--	--	--	--

5. Нормативно-технические документы

№ п /п	Наименование
1	ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты



Подписывающие:

Джумабаев Алибек Акбердыевич, Директор филиала УМГ "Ақтау"

Кыдырбаев Алимбек Нысамбаевич, Первый заместитель директора филиала УМГ "Ақтау"

Токсанбай Жұмабек Қуанышұлы, Начальник отдела бухгалтерского учета

Исембайұлы Нұрлан, Начальник юридического отдела

Жеткізген Абзал Қамбарұлы, Руководитель службы ПК, ОТ и ОС филиала УМГ "Ақтау" АО "Интергаз Центральная Азия"

Алдабергенов Айбек Маратович, Начальник отдела

Баяндиев Жанузак Сабыржанович, Зам. главного инженера

Жамалидденов Умирбай Амантаевич, Начальник ОКЗиМТС

Аршидинов Бахтияр Пархатжанович, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе