



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 537411
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (2971 Т, 1899090) Смесь строительная

Заказчик: Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

Организатор: Филиал акционерного общества "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2971 Т
Наименование и краткая характеристика	Смесь строительная, цементно-дисперсионная, штукатурная, сухая
Дополнительная характеристика	Наименование: Смесь сухая строительная, штукатурная цементная для наружных работ
Количество	10.000
Единица измерения	Килограмм
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казakhstanская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Центральный склад филиала Восточные МЭС
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

- "1 Внешний вид Сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей
2 Влажность, %, по массе, не более 0,6
3 Сроки схватывания, мин.:
начало, не ранее 40
конец, не позднее 90
4 Насыпная плотность в стандартном уплотненном состоянии, кг/м 1200±50
5 Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее 4
6 Прирост прочности на сжатие бетона после обработки, %, не менее 5
7 Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклы, не менее 100
8 Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H₂SO₄ стоек
9 Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH стоек
10 Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов стоек
11 Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад стоек
12 Ультрафиолет не оказывает влияния
13 Применимость для резервуаров с питьевой водой допускается
14 Кислотность среды применения, pH от 3 до 11
15 Применение: температура поверхности, ° С, не менее +5
16 Температура эксплуатации, ° С от -60 до +130
17 Условия хранения материала от - 50 до +50
18 Гарантийный срок хранения материала, мес 18
ГОСТ 33083-2014"

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения	Дата по
1	Нет				ГОСТ 33083-2014								

Подписал

Телицкая Ольга Олеговна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Дата подписания

29.01.2021



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

