



## Тауарларды сатып алу жөнінде шарт №976542/2024/1

09.07.2024 жылғы

«Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бас директорының өндірістік мәселелер жөніндегі орынбасары Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы негізінде әрекет ететін Сенімхат №3009287585 06.03.2024 бастап, атынан, бір жағынан, және "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА атынан, негізінде қызмет ететін Жарғы, , екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Нәтижелер хаттамасы № 976542 негізінде осы тауарларды сатып алу жөнінде шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегідей келісімге келді.

Әлеуетті өнім беруші осы Шартқа қол қоя отырып:

- заңнамаға сәйкес құрылған және әрекет ететін кәсіпкерлік субъектісі болып табылатынын;
- осы Шартқа қол қою үшін қандай да бір шектеулер, тыйым салулар жоқтығын;
- осы Шартқа қол қою алдында өзінің барлық кәсіпкерлік тәуекелдерін бағалағанын және сәйкестендіргенін растайды.

### 1. Шарттың мәні

1.1. Өнім беруші Тауарларды Шартта көрсетілген бағалар, өлшемдер және басқа да талаптар бойынша (бұдан әрі - Тауар) Тапсырыс берушінің меншігіне жіберуге және беруге міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші Шарт бойынша Өнім беруші өз міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда осы Шарттың талаптарында Тауарды қабылдауға және оған ақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Жеткізуші неғұрлым сапалы және жақсы техникалық сипаттамалары бар тауар ұсынған жағдайды қоспағанда, тауарды ұқсас тауарға немесе кез келген белгілері бойынша ұқсас тауарға ауыстыруға жол берілмейді.

### 2. Шарттың құны және төлеу шарттары

2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы 12525702.95 (он екі миллион бес жүз жиырма бес мың жеті жүз екі теңге, тоқсан бес тиын) Теңге ҚР ҚҚС-ты қоса алғанда құрайды және Шарттың талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды, Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

2.2. Шарт бойынша төлем түрлерінің жалпы арақатынасы Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген.

2.3. Шарт бойынша ақы төлеу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

2.3.1. Жеткізуші толық және тиісті түрде берген Тауар үшін төлемді Тапсырыс беруші осы Шарттың 2.4-тармағына сәйкес осы Шарттың 17-бөлімінде көрсетілген Жеткізушінің банктік шотына ақша аудару арқылы жүзеге асырады.

2.4. Жеткізілген тауарлар үшін ақы төлеу, оның ішінде шарт бойынша түпкілікті есеп айырысу Тараптар жеткізілген тауарлар Актісіне (актілеріне) (бұдан әрі-Қабылдап алу - беру актісі (актілері)) қол қойған және күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмейтін мерзімде мынадай құжатты (құжаттарды) ұсынған күннен бастап жүргізіледі:

2.4.1. Электрондық құжат нысанында шарт шеңберінде жеткізілген Тауарлардағы жергілікті қамту үлесін есептеу (электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – Жүйе) ұсынылады).

2.4.2. Жеке жазып көрсетілген ҚҚС жолы бар ЭШФ АЖ порталы арқылы жазылып берілетін электрондық шот-фактура;

2.4.3. Тауарға жүкқұжат;

2.4.4. Электрондық құжат нысанында Тараптар қол қойған қабылдау-тапсыру актісі ("Самұрық-Қазына" АҚ ақпараттық жүйесінде ұсынылады);

2.5. Өнім беруші заңнамаға сәйкес ресімделген және қол қойылған Қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге Веб-портал арқылы жібереді.

Электрондық түрде Веб-порталда Тауарларды қабылдау-беру актісін (актілерін) қалыптастыруға және қол қоюға жол беріледі.

Ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындау кезінде түпкілікті есеп айырысу тиісті жұмыстарды (қызметтерді) орындағаннан кейін Шарт бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.

Бұл ретте ілеспе жұмыстарды (қызметтерді) орындағаны үшін төлемді ұстап қалу Шарт сомасының 20%-ынан аспауы тиіс.

2.6. Тапсырыс беруші төлемге арналған құжаттар пакетін уақытылы ұсынбауға байланысты төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін жауапты болмайды.

2.7. Егер Жеткізуші жеткізген Тауардың жалпы көлемі 2.1-тармақта көрсетілген осы Шарттың жалпы сомасына жетпеген жағдайда, онда Жеткізушінің Тапсырыс берушіден тауардың қалған көлеміне жазбаша өтінімдерді және тиісінше осы Шарт бойынша қалған соманы төлеуді талап етуге құқығы жоқ

2.8. Тауардың бір бірлігі үшін баға Шартқа № 1 қосымшада көрсетілген және осы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде ұлғайтуға жатпайды





2.9. Жеткізушінің Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындауы деп техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін тиісті сападағы, мөлшердегі, атаудағы тауарды толық көлемде және осы Шартта белгіленген мерзімдерде жеткізуі түсініледі.

2.10. Жеткізушінің ақы төлеуге арналған құжаттарды және/немесе осы Шарттың талаптарына сәйкес ақы төлеу үшін қажетті басқа да құжаттарды уақтылы ұсынбауы Тапсырыс берушіні Шарт бойынша уақтылы төлемегені үшін жауапкершіліктен босатады.

2.11. Жеткізуші қабылдау-беру актісін (актілерін) Тапсырыс берушіге электрондық сатып алуды өткізуді қамтамасыз ететін «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық жүйелері (бұдан әрі – Жүйе) арқылы жібереді, сондай-ақ ЭШФ АЖ-да немесе қағаз жеткізгіште міндетті түрде қол қояды.

### 3. Жеткізу мерзімі және шарттары

3.1. Өнім беруші тауарды мекенжайы бойынша және Шартқа №1, №2 қосымшаға сәйкес мерзімінде жеткізуге міндетті.

3.2. Тауар Тапсырыс берушіге Қабылдау-беру актісіне (актілеріне) сәйкес саны мен сапасы бойынша және Шарттың №1, №2 қосымшаларына сәйкес беріледі. Тауарға меншік құқығы, сондай-ақ тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелі Өнім беруші заң актілеріне немесе Шартқа сәйкес Тауарды Тапсырыс берушіге беру жөніндегі өз міндетін орындаған болып есептелетін кезден бастап Тапсырыс берушіге ауысады. Жеткізуге байланысты шығыстар Шарттың жалпы сомасына қосылады.

### 4. Тараптардың құқықтары және міндеттері

4.1. Өнім беруші міндетті:

4.1.1. Шарттың шарттарына сәйкес Тауарды жеткізу;

4.1.2. Осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылу мерзімімен Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді Шарттың жалпы құнының 1.00 % мөлшерінде Төлем тапсырмалары, Банк кепілдігі түрінде енгізілсін.

4.1.3. Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауарға арналған құжаттарды Шартта көзделген мерзімде және шарттарда ұсынуға, оның ішінде:

4.1.3.1. Шарт шеңберінде электрондық құжат нысанында берілген тауардың бүкіл көлеміне (санына) Шарттағы жергілікті қамту үлесін есептеу (жүйеде ұсынылады). Соңғы қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.2. Шарт шеңберінде жеткізілген тауардың барлық көлеміне (санына) СТ-KZ нысаны сертификатының (сертификаттарының) электрондық көшірмесі (көшірмелері)(Жүйеде ұсынылады). Тәртібінің 37-бабының 6-тармағына сәйкес «қарапайым заттар экономикасы» тауарларын жеткізу кезінде түпкілікті қабылдау-тапсыру актісімен бірге ұсынылады.

4.1.3.3. Шарт талаптарына сәйкес тауардың саны мен сапасы бойынша Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді жою. Тапсырыс беруші Өнім берушінің тауарлардағы елішілік құндылықты ұсынуын талап етуге құқылы емес.

4.1.4. Тапсырыс беруші анықтаған тауардың саны мен сапасы бойынша кемшіліктерді шарт талаптарына сәйкес жою. Тапсырыс берушінің Өнім берушінің Тауарлардағы жергілікті қамтудың болжамды үлесін ұсынууды талап етуге құқығы жоқ.

4.1.5. Сатып алу туралы шартты орындау шеңберінде жеткізілетін тауарлардың техникалық регламенттерде, тәртіпке немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндеттенеді.

4.1.6. Тапсырыс берушіге тауармен бірге нормативтік құқықтық актілерде және/немесе осы Шартта көзделген оған қатысты құжаттарды (тауардың сапасын, санын, атауын, түр-түрін, қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар және т.б.), сондай-ақ қабылдап алу-беру актісін, тауарға жүкқұжатты (түпнұсқа) беру.

4.1.7. Егер жеткізілетін Тауар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сертификаттауға жататын өнімдер мен қызметтер тізбесіне кіретін болса, Тауармен бірге Тауарға сәйкестік сертификатын ұсыну.

4.1.8. Тапсырыс берушіге үшінші тұлғалардың кез келген құқықтарынан бос тауарды беру.

4.1.9. Тапсырыс беруші анықтаған кемшіліктерді (дұрыс жасалмаған жұмыстарды, ақауларды) осы Шартта көзделген немесе Тараптармен келісілген мерзімде өз есебінен жою.

4.1.10. Тауардың кездейсоқ қымбаттауы тәуекелін көтеру.

4.1.11. Тапсырыс берушіге тиісті сападағы, мөлшердегі, жиынтықтағы, ассортименттегі, атаудағы және техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін тауарларды беру.

4.1.12. Тапсырыс берушіге осы Шарттың \_\_ - тармағында көрсетілген мерзімде/мерзімдерде тауарды жеткізу мүмкін еместігін тудыратын, оған байланысты емес барлық мән-жайлар туралы дереу ескерту.

4.1.13. Осы Шартқа қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Шартқа №4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған контрагенттің сауалнамасын және осы Шартқа №5 қосымшаға сәйкес нысан бойынша ESG сауалнама-сауалнамасын ұсынсын.

4.1.14. Тапсырыс берушіге осы Шарт бойынша барлық кепілдіктер мен растауларды бұзу, сондай-ақ басқа да заңсыз іс-әрекеттер нәтижесінде қоса алғанда, осы Шарттың талаптарын тиісінше орындамаудан туындаған келтірілген залалдарды өтеу.





4.1.15. Осы Шарттың 5-бөліміне сәйкес қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс берушіге бергенге дейін оның жолда болған уақытында тауардың кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүліну тәуекелін көтеруге құқығы бар.

4.1.16. Тауарды жеткізу кезінде Тапсырыс берушінің аумағында енгізілген бақылау-өткізу және санитарлық-эпидемиологиялық режимдерді сақтау.

4.1.17. "Қазатомөнеркәсіп-SaUran" ЖШС өнім берушілер мен мердігерлер кодексінің талаптарын, оның ішінде Тапсырыс берушіге ESG сауалнама-сауалнамасын толтыру және ұсыну бөлігінде (осы Шартқа №5 қосымша) сақтау.

4.1.18. Осы Шарттың 15.4-тармағында көзделген кепілдіктерді сақтау/орындау.

4.1.19. Тапсырыс беруші осы Шарттың 15.3 және/немесе 15.4-тармақтарында көрсетілген фактілерді/ақпаратты анықтаған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде тараптардың келісімі бойынша осы Шартты бұзу.

4.1.20. Осы шарттың ережелерінде көзделген және олардан туындайтын және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындау үшін қажетті өзге де міндеттерді орындау.

#### 4.2. Өнім беруші:

4.2.1. Тапсырыс берушіден Шартта көзделген төлемді (төлемдерді) талап етуге;

4.2.2. Тапсырыс берушіден Тауарды уақытылы қабылдауды және Қабылдау-беру актілеріне қол қояды талап етуге.

4.2.3. Тапсырыс берушіден Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді уақтылы қайтаруды талап етуге.

4.2.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртіпте және (немесе) Шартта көзделген негіздемелер бойынша Шартты бұзуға және (немесе) Шарттан бас тартуға құқылы.

#### 4.3. Тапсырыс беруші міндетті:

4.3.1. Шарттың шарттарына сәйкес жеткізілген Тауарды қабылдау.

4.3.2. Өнім берушіден беру-өткізу актісін алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде наразылықтар болмаған жағдайда беру-өткізу актісіне қол қою.

4.3.3. Шарттың шарттарына сәйкес төлемді (төлемдерді) жүргізу.

4.3.4. Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Өнім берушіге енгізілген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруға.

#### 4.4. Тапсырыс беруші құқылы:

4.4.1. Өнім берушіден Шартта белгіленген сапаға және санға сәйкес Тауарды алу.

4.4.2. Шарттың бағасын сәйкесінше азайтумен Шарттың талаптарына сәйкес келмейтін Жұмыстарды немесе Жұмыстардың кез-келген бөлігінен бас тарту немесе ақаулы өнім тізімдемесімен Өнім берушіге сапасыз Тауарды қайтару.

4.4.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында, Тәртібінің және (немесе) Шартта көзделген негіздер бойынша шартты бұзу.

4.4.4. Жеткізуші осы Шарттың 4.1-тармағының 4.1.13 тармақшасында, сондай-ақ осы Шарттың 15.3 және/немесе 15.4-тармақтарында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, осы Шарттың 8-бөліміне сәйкес осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

4.4.5. Жеткізуші осы Шарттың талаптарына сәйкес өзіне алған міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда есептелген өсімпұлдар (айыппұлдар) сомасын өндіріп алу.

4.4.6. Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы Шартқа №4 қосымшаға сәйкес нысан бойынша контрагенттің толтырылған сауалнамасын және осы Шарттың №5к қосымшасына сәйкес нысан бойынша ESG сауалнама-сауалнамасын ұсынбаған жағдайда, осы Шартты орындаудан бас тартылсын.

4.4.7. Осы Шарттың және Қазақстан Республикасы заңнамасының ережелерінде көзделген және олардан туындайтын өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

4.4.8. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Тараптар осы Шарт бойынша Тараптардың өзара талаптарының жоқтығы туралы салыстыру актісіне қол қоюға міндеттенеді.

### 5. Тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі

5.1. Тапсырыс беруші жеткізілген тауардың техникалық ерекшелікке және Шарттың өзге де талаптарына сәйкестігін тексеруге құқылы.

5.2. Жеткізілген тауарды қабылдауды Тапсырыс берушінің өкілі қарап тексеру арқылы және осы Шартта көзделген құжаттар негізінде жүзеге асырады.

5.3. Жеткізілген тауардың саны мен сапасы мәселелері бойынша талапты Тапсырыс беруші Өнім берушіге тауарды алған сәттен бастап немесе әдеттегі қабылдау тәсілі кезінде анықталуы мүмкін емес ақаулар (жасырын ақаулар) анықталған жұмыс күні ішінде 5 (бес) ұсынады.

Егер Өнім беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде жауап бермесе, мұндай шағымды Өнім беруші таныды деп есептеледі және Өнім беруші өзінің тәуекелдері мен шығыстары есебінен 10 (он) хабарлама алған кезден бастап жұмыс күндері ішінде тауардың жеткіліксіз жеткізілген және/немесе сапасыз бөлігін ауыстыруға міндеттенеді.





5.4. Тауардың саны мен талап етілетін сапасы жеткіліксіз болған жағдайда, Өнім беруші 10 (он) жұмыс күні ішінде тауардың жетіспеген және сапасыз бөлігін жеткізуге міндеттенеді, бұл ретте тауардың жетіспеген бөлігін жеткізу бойынша шығыстар Өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

5.5. Егер Тапсырыс беруші Тауарды алған сәттен бастап 5 (бес) күні ішінде Өнім берушіге Тауардың тиісті емес саны және/немесе сапасы туралы хабарлама жібермеген жағдайда, Тауарды Тапсырыс беруші қабылдады деп есептеледі және осы Шарттың талаптарына сәйкес төленуге жатады.

## 6. Кепілдіктер және Сапа

6.1. Өнім беруші жеткізілетін тауарға қолданылатын, белгіленген талаптарға сәйкес келетін жеткізілетін тауардың сапасына кепілдік береді. Өнім беруші осы Шарт бойынша жеткізілген тауардың жеткізілген тауарды қалыпты пайдалану шартымен конструкциясына, материалдарына немесе жұмысына байланысты ақаулары болмайтынына кепілдік береді

6.2. Өнім беруші жеткізілген Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойған күннен бастап орнатылған кепілдікті 12 (двенадцать) календарных месяцев мерзімі ішінде Тауардың сапасына кепілдік береді.

6.3. Егер кепілдік мерзімі ішінде тауардың ақаулары немесе оның шарт талаптарына сәйкес келмеуі анықталса, өнім беруші Тапсырыс беруші тиісті талаптарды ұсынған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде ақаулы тауарды жаңасына өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді. Ауыстырылған тауар үшін кепілдік мерзімі жаңа тауарға ауыстырылған сәттен басталады. Тауарларды ауыстыру бойынша барлық шығыстарды Өнім беруші өз мойнына алады.

6.4. Егер тауарды ауыстыру бойынша кідіріс Өнім берушінің кінәсінен болған жағдайда, кепілдік мерзімі тиісті уақыт кезеңіне ұзартылады.

## 7. Тараптардың жауапкершілігі

7.1. Шарт бойынша міндеттерді орындамау және/немесе тиісті түрде орындамау үшін Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

7.2. Өнім берушінің жауапкершілігі:

7.2.1. Өнім беруші Шартта белгіленген Тауарды жеткізу мерзімдерін өткізіп алған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге жеткізудің әр өткізіп алған күні үшін уақытында жеткізілмеген Тауар құнының 0,01%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан; 10%-ынан артық емес мөлшерде өсімпұл төлейді;

7.2.2. Өнім беруші Шарт талаптарына сәйкес СТ-KZ нысанындағы сертификатты ұсынбаған жағдайда, Өнім беруші жеткізілген тауарды қабылдау-беруді растайтын тиісті Қабылдау-беру актісіне тараптар қол қойғанға дейін Өнім беруші төлеуі тиіс Шарттың жалпы құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады.

7.2.3. Өнім беруші Шарттың талаптарына сәйкес анықталған кемшіліктерді жою мерзімдерін бұзған жағдайда Өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күнгізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан; 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.2.4. Тауарлардағы елішілік құндылықтың нақты есебі ұсынылмаған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушіге мерзімі өткен әрбір күн үшін шарт сомасының 0,1% мөлшерінде өсімпұл төлейді, бірақ шарттың жалпы сомасының 10% - ынан аспайды.

7.2.5. Осы Шарттың талаптарына сәйкес контрагенттің сауалнамасы және ESG сауалнама-сауалнамасы уақтылы ұсынылмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіден осы Шарттың жалпы сомасының 5% мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.3. Өнім беруші Тапсырыс берушінің осы Шарт бойынша өнім берушінің өз міндеттемелерін орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс берушіге тиесілі өсімақы (айыппұлдар) сомасын осы Шарт бойынша төленуге жататын сомалардан ұстап қалуына келіседі.

7.4. Егер Өнім беруші Шарттың 4.1.2-тармағында белгіленген мерзімде Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді ұсынбаған жағдайда Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзады және әлеуетті Өнім беруші енгізген өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалады.

7.5. Осы Шарттың 12-бөлімінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Жеткізуші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан бас тартқан немесе мүмкін болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіден осы Шарттың жалпы сомасының 10% - ы мөлшерінде айыппұл төлеуді талап етуге құқылы.

7.6. Тапсырыс берушінің жауапкершілігі:

7.6.1. Шарт бойынша төлемдерді (оның ішінде аванстық төлемдерді) кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнгізбелік күн үшін берешек сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан; 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.2. Өнім беруші ұсынған Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтаруды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге мерзімі өткен әрбір күнгізбелік күн үшін Шарт сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасының

10%-ынан аспайтын өсімпұл төлеуі тиіс.





7.6.3. Тапсырыс беруші Тауарды қабылдауды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан; 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.4. Тапсырыс беруші Қабылдау-беру актісіне қол қояды кешіктірген жағдайда, Тапсырыс беруші Өнім берушіге әрбір күнтізбелік күн үшін кешіктіру сомасының 0,1%-ы мөлшерінде, бірақ орындалмаған міндеттеменің жалпы сомасынан; 10%-ынан аспайтын өсімпұл төлейді.

7.6.5. Тапсырыс беруші құжаттарды уақтылы ұсынбаған (Шарттың талаптары бойынша Тауар жеткізу үшін Тапсырыс берушінің Өнім берушіге құжаттарды ұсынуы талап етілген жағдайда), соның салдарынан Өнім беруші Шартта көзделген өз міндеттемелерін орындай алмаған жағдайда, Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мерзімін өткізіп алу арқылы келтірілген залалды өтеуді талап етуге құқығы бар.

7.7. Өнім беруші осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін негізсіз бұзған жағдайда Тапсырыс беруші обелгіленген тәртіппен Холдингтің Сенімсіз Өнім берушілерінің тізіліміне Өнім беруші туралы мәліметтерді енгізу үшін Қордың Сатып алу жөніндегі Операторына ақпаратты жібереді.

7.8. Өнім беруші Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауды негізсіз бұзған жағдайда, Тапсырыс беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуге енгізілген сомадан өнім берушіге Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін есептелген айыппұл сомасын және осыған байланысты туындаған шығындарды ұстап қалуға құқылы.

7.9. Тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімақыны) төлеу Тараптарды осы Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.

7.10. Тауарды уақтылы жеткізбегені немесе жеткізуден бас тартқаны үшін Шарт талаптарына сәйкес жеткізілетін тауарды тауар өндірушіге есептелетін айыппұлдардың (өсімақылардың) жалпы мөлшері шарт сомасының 10% - ынан аспауға тиіс.

## 8. Шартты өзгерту, бұзу тәртібі

8.1. Осы Шартқа өзгертулер және толықтырулар Қазақстан Республикасының заңнамасына және Тәртібіне сәйкес енгізіледі.

8.2. Жобаға немесе сатып алу туралы жасалған шартқа өткізілетін (өткізілген) сатып алу шарттарының мазмұнын өзгерте алатын өзгерістерді және/немесе Тәртібінің тиісті тармағында (тармақтарында) көзделмеген өзге де негіздер бойынша Өнім берушіні таңдау үшін негіз болған ұсынысты енгізуге жол берілмейді.

8.3. Тапсырыс беруші мынадай жағдайларда Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы:

8.3.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 404-бабының 2-тармағында көзделген;

8.3.2. Өнім беруші өз міндеттерін бұзған жағдайда;

8.3.3. Тауарларды сатып алудың орынды еместігіне байланысты:

8.3.3.1. Төтенше жағдайға немесе экономикадағы басқа да жағымсыз құбылыстарға байланысты Тапсырыс берушінің шығыстары қысқартылған жағдайда;

8.3.3.2. Тапсырыс берушінің алқалы атқарушы органының/Байқау кеңесінің (алқалы атқарушы орган/басқару органының/жоғары органның Байқау кеңесі (қатысушылардың жалпы жиналысы) болмаған жағдайда) шешімі негізінде өндірістік қажеттілік болмаған жағдайда.

8.3.4. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудың негізделген орынсыздығына байланысты сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға Тапсырыс беруші Өнім берушіге іс жүзінде шеккен шығыстарын төлеген жағдайда жол беріледі.

8.3.5. Сатып алу туралы шарт тараптарының бірі Шарттың талаптарында көзделген сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша міндеттемелерді бұзған кезде;

8.4. Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен Шартты орындаудан бас тартқан кезде Тапсырыс беруші Орындаушыға Шартты бұзудың болжамды күніне дейін кемінде күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын тиісті жазбаша хабарлама жібереді. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетілуі тиіс, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енген күні көрсетілуі тиіс. Жоғарыда көрсетілген мән-жайларға байланысты Шарт бұзылған жағдайда, Өнім беруші Шартты бұзған күндегі орындауға байланысты нақты шығындар үшін ғана төлемді талап етуге құқылы.

8.5. Қордың уәкілетті органы сатып алуда сатып алу мәселелері бойынша бұзушылықтарды анықтаған жағдайда Тапсырыс беруші жасаған шартты біржақты тәртіппен бұзуға жол берілмейді.

Мұндай жағдайда келісім-шартты ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес және Шартты бұзу күніне қарай нақты шығындарды өтеу шартымен Тараптардың өзара келісімі бойынша бұзуға болады.

8.6. Егер Шарт Тапсырыс берушінің кінәсінен бұзылған жағдайда Өнім берушінің Тапсырыс берушіден Шарт талаптарын тиісінше орындамау салдарынан туындаған шығындар мен шығыстарды, сондай-ақ қойылған өсімақы мен айыппұл сомасын қаржылық өтеуді талап етуге құқылы.

8.7. Тапсырыс беруші осы Шарттың 8.3-тармағында көрсетілген негіздерден басқа, Тәртібінде көзделген жағдайларда осы Шарттың 8.4-тармағында белгіленген тәртіппен осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.





8.8. Бір Тарап екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жібергеннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Шарттың 8.4 тармағына сәйкес Тараптар осы Шарт бойынша Жеткізуші нақты берген тауарлар бойынша ақшалай есеп айырысулар жүргізеді.

8.9. Осы Шарттың 8.3, 8.7-тармақтарында көзделген талаптар туындаған жағдайда, Жеткізуші Тапсырыс берушіден осы шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Шарттың 7-бөлімінде көзделген өсімпұлдарды (айыппұлдарды) өтеуге міндетті.

#### **9. Хабарламалар**

9.1. Егер Шарттың талаптары бойынша қандай да бір хат алысуды жүргізу, хабарламалар, нұсқаулықтар, келісімдер, бекітулер, сертификаттар немесе қандай да бір шешімдер ұсыну немесе шығару қажет болса және өзгеше түрде айтылмаса, онда хат алысудың мұндай түрі негізсіз бас тартулар мен кешіктірулер жазбаша түрде жүзеге асырылады.

9.2. Осы Шартқа сәйкес немесе оған байланысты хат алмасу жөніндегі барлық құжаттарда Тараптардың деректемелерімен Шарт нөмірі болуға тиіс.

9.3. Осы Шарттың талаптары бойынша жазбаша нысанда орындалуға тиіс кез келген хат-хабар, хабарламалар, есептер, сұрау салулар, талаптар, бекітулер, келісімдер, нұсқаулықтар, тапсырыстар, сертификаттар немесе басқа да хабарламалар алдын ала ұсынылуға және қолма-қол немесе кейіннен түпнұсқасын беру арқылы 5 (бес) жұмыс күні ішінде факсты/электрондық нұсқаны алған күннен бастап кейіннен түпнұсқасын бере отырып, пошталық хабарламасы бар тапсырыс хатпен, факспен немесе электрондық поштамен тапсырылуға тиіс.

9.4. Курьерлік пошта, телекс, телеграмма немесе факс арқылы жіберілген кез-келген хабарлама (алдыңғы алуды растаусыз) тапсыру уақытында жеткізілген деп есептеледі.

9.5. Тапсырыс (әуе) хат арқылы жіберілген ескерту пошталық жеткізуді растайтын пошталық бөлімнің немесе курьерлік қызметтің мөртабаны болған жағдайда жеткізілген деп есептеледі.

#### **10. Шарттың мерзімі**

10.1. Осы Шарт Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған күннен бастап күшіне енеді және до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору колданылады, ал өзара есеп айырысу бөлігінде олар толық аяқталғанға дейін колданылады.

#### **11. Еңсерілмейтін күш жағдайлары (Форс-мажор)**

11.1. Егер бұл форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Осы бөлімнің мақсаттары үшін «форс-мажорлық жағдайлар» Тараптардың еркінен тыс және күтпеген сипаттағы оқиғаны білдіреді. Мұндай оқиғаларға әскери әрекеттер, табиғи немесе табиғи апаттар, эпидемиялар, карантиндер, эмбарго және басқалары сияқты әрекеттер кіруі мүмкін, бірақ олармен шектелмейді.

11.2. Форс-мажорлық жағдай туындаған кезде, міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тарап екінші Тарапқа пайда болған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде форс-мажордың күтілетін ұзақтығы туралы жазбаша (хабарлама) хабарлауға, сонымен қатар осындай жағдайлар мен олардың себептері туралы, сондай-ақ құзыретті орган берген осындай жағдайлардың болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

11.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мүмкін еместігі туындаған Тараптың оны жауапкершіліктен босататын мән-жайлардың басталғаны туралы хабарламауы немесе уақтылы хабарламауы оны форс-мажор мән-жайлардың басталу дерегіне сілтеме жасау құқығынан айырады.

11.4. Егер форс-мажор жағдайлар қатарынан күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам жалғасатын болса, онда Тараптардың әрқайсысының осы Шарт бойынша міндеттемелерін одан әрі орындаудан бас тартуға құқығы болады және бұл жағдайда Тараптардың бірде-бірінің басқа Тараптың алдындағы ықтимал залалдарды өтеуге құқығы жоқ.

#### **12. Дауларды шешу тәртібі**

12.1. Шартқа қатысты Тараптар арасында пайда бола алатын барлық даулар және келіспеушіліктер келіссөздер арқылы шешіледі.

12.2. Егер осындай келіссөздер нәтижесінде Тараптар Шарт бойынша дауды шеше алмаса, Тараптардың кез-келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен шешуді талап ете алады. Осы Шартпен реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

12.3. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларымен реттеледі.

#### **13. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету**

13.1. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар мен олардың қызметкерлері төлем жасамайды, төлеуге ұсыныс жасамайды және қандай-да бір тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде заңсыз артықшылықтарға немесе өзге де заңсыз мақсаттарға қол жеткізу үшін қандай-да бір ақшалай қаражат немесе құндылық төлеуге жол бермейді.

13.2. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және олардың жұмыскерлері осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу ретінде сараланатын іс-әрекеттерді, сондай-ақ қолданыстағы





заңнаманың және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын іс-әрекеттерді жүзеге асырмайды.

13.3. Осы Шарт Тараптарының әрқайсысы басқа Тараптың жұмыскерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақшалай сомаларды, сыйлықтарды беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және жұмыскерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы жұмыскердің оны ынталандыратын тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған басқа да тәсілдермен ынталандырудан бас тартады.

13.4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттардың бұзылуы орын алды немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап екінші Тарапты жазбаша нысанда хабардар етуге міндетті.

13.5. Тарап жазбаша хабарламада контрагенттің, оның жұмыскерлерінің пара беру немесе алу, коммерциялық параға сатып алу сияқты қолданыстағы заңнамада сараланатын әрекеттерінен, сондай-ақ қолданыстағы заңнаманың және Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы халықаралық актілердің талаптарын бұзатын әрекеттерінен көрінетін осы шарттардың қандай да бір ережелерін бұзғанын немесе бұзуы мүмкін екенін анық растайтын немесе болжауға негіз беретін фактілерге сілтеме жасауға немесе материалдарды ұсынуға міндетті.

13.6. Осы Шарттың Тараптары сыбайлас жемқорлықтың алдын алу процедураларының жүргізілгендігін мойындайды және олардың сақталуын қадағалайды. Бұл ретте Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметке тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастар тәуекелін барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бір-біріне өзара жәрдем көрсетеді. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндетті.

13.7. Тараптар сыбайлас жемқорлық қызметіне Тараптарды тарту тәуекелдерін болдырмау мақсатында комплаенс тексерулер жүргізу жөніндегі рәсімдерді іске асыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

13.8. Осы бөлімінің мақсаттары үшін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама» термині Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы заңнамасын, сондай-ақ Ұлыбританияның «Парақорлық туралы» Заңын білдіреді.

13.9. Осы Шарттың 13.2 тармағына қосымша, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде, сондай-ақ осы Шартты жасасуға немесе тоқтатуға байланысты Тараптар Тараптар мен олардың қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар Тараптарға белгілі болғандай, олардың үлестес тұлғалары, агенттері, өкілдері, делдалдары және (немесе) қосалқы мердігерлері (бірлесіп орындаушылары) осы Шарттың мақсаттары үшін қолданылатын заңнамада қолданылатын пара беру/алу, коммерциялық сатып алу сияқты әрекеттерді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын бұзатын әрекеттерді жүзеге асырмайтынына сендіреді.

13.10. Осы бөлімді орындау шеңберінде Тапсырыс беруші Жеткізушіден Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы сақтау тұрғысынан шарттың орындалу барысын талдау мақсатында шарттың орындалуы жөніндегі мәліметтерді қамтитын кез келген құжаттарды сұратуға құқылы.

13.11. Осы Шарттың 13.5 тармағына сәйкес жазбаша хабарлама алған Тарап 10 күн мерзімде тергеу жүргізуге және оның нәтижелерін басқа Тараптың атына беруге міндетті.

13.12. Жеткізушіде Шарттың осы бөлімінің қандай да бір ережелерін бұзу болды немесе болуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, Жеткізуші бұл туралы Тапсырыс берушіні құпия хабардар ету саясатына сәйкес хабарлама жібере алады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың бұзылғаны туралы хабарлау, сондай-ақ Тапсырыс берушінің мұндай хабарламаларды қарау тәртібін көздейтін құпия ақпарат саясаты Тапсырыс берушінің корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

13.13. Тапсырыс беруші Жеткізушінің осы Шартты орындауға байланысты қызметін, оның құжаттары мен жазбаларын тексеруді өз қалауы бойынша жүргізу құқығын өзіне қалдырады. Тапсырыс беруші мұндай тексеру туралы жазбаша хабарламаны болжамды тексеру күніне дейін 20 (жиырма) жұмыс күнінен кешіктірмей беруге міндеттенеді және оны дербес немесе үшінші тарапты тарта отырып жүргізе алады.

13.14. Жеткізуші Тапсырыс берушіден хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей көрсетілген хабарламаны алғанын растауы және осындай хабарламаны алғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде тексеру жүргізілген күнді растауы тиіс. Тексеру жүргізу кезінде Тапсырыс беруші немесе уәкілетті үшінші тарап Жеткізушінің қызметкерлерінен Шарттың жасалуы, орындалуы, бұзылуына байланысты немесе оның шеңберінде сұхбат ала алады.

13.15. Егер тексеру нәтижесінде Жеткізуші өзі берген кепілдіктер мен куәліктерді бұзу жағдайлары анықталса, Жеткізуші көрсетілген анықтау күнінен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдауға және мұндай шаралар туралы Тапсырыс берушіге жазбаша нысанда хабарлауға міндетті. Сәйкессіздіктерді жою жөніндегі шараларды Жеткізуші өз есебінен қабылдауға тиіс.

#### 14. Құпиялылық

14.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Тараптар осы Шарттың мазмұны, сондай-ақ төлем туралы ақпарат құпия емес және жүйеде және/немесе Қазақстан Республикасының уәкілетті органдары мен ұйымдарының басқа ақпараттық жүйелерінде үшінші тұлғаларға





қолжетімді екендігімен келіседі.

Тараптар осы Шартқа сәйкес берген және/немесе қолданған басқа құжаттар мен ақпарат құпия болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар басқа Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз бұл ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы тармақтың екінші абзацы Шарттың тақырыбына қатысты мәселелерді олардың іс жүзінде шешілу мүдделері үшін сотта қаралатын істерге қолданылмайды немесе егер мұндай ашып көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың сұранысы бойынша жүзеге асырылады.

14.2. Өнім беруші Тапсырыс берушінің «Самұрық-Қазына» АҚ Шарт бойынша ақпаратты, оның ішінде деректемелер мен төлем деректемелері туралы ақпаратты қоса алғанда, онымен шектелмей, Тапсырыс берушіге қызмет көрсететін банктің контрагенттерін деректерді берудің қауіпсіз каналы арқылы байланыс арналарының қажетті хаттамаларын қолдана отырып, «Самұрық-Қазына» АҚ ақпараттық-талдамалық жүйесіне жіберу арқылы жария етуге құқылы екеніне келіседі.

### 15. Комплаенс-жеткізушіні тексеру

15.1. Осы Шарттың 13-бөліміне сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды қоса алғанда, комплаенс тәуекелдерді барынша азайту мақсатында Тапсырыс беруші Жеткізушіге комплаенс-тексеру жүргізу құқығын өзіне қалдырады.

15.2. Комплаенс-тексеру жүргізу барысында Тапсырыс беруші Жеткізушіні ынтымақтастықтан бас тарту үшін негіздердің/теріс ақпараттың/өзге де мәліметтердің болуын, оның ішінде, бірақ бұлармен шектелмей, сыбайлас жемқорлық көріністерін, ақшаны жылыстатуды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, қандай да бір заңсыз қызметке қатыстылығын, Жеткізушінің, оның акционерлерінің/құрылтайшыларының/қатысушыларының, басшыларының ынтымақтастыққа тыйым салатын халықаралық санкцияларға ұшыраған адамдар тізімінде болуын тексереді.

15.3. Комплаенс-тексерудің теріс нәтижелері осы Шартты бұзу үшін негіз болып табылады.

15.4. Жеткізуші оның акционерлері/құрылтайшылары/қатысушылары, басшылары ынтымақтастыққа тыйым салатын халықаралық санкцияларға ұшыраған адамдардың тізімінде жоқ екеніне және сыбайлас жемқорлық көріністерін, ақшаны жылыстатуды, терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, заңсыз қызметке қатыспайтынына және қатыспайтынына, сондай-ақ Жеткізушінің және/немесе Тапсырыс берушінің беделіне теріс әсер етуі мүмкін өзге де жағымсыз сәттердің жоқтығына кепілдік береді.

15.5. Жеткізуші осы Шарттың 4.1-тармағының 4.1.13-тармақшасында, сондай-ақ 15.3 және/немесе 15.4-тармақтарында көзделген міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Тапсырыс беруші осы Шарттың 9-бөліміне сәйкес осы Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы.

### 16. Басқа шарттар

16.1. Тараптар осы Шартты Орындаушының кепілдіктері негізінде және мұндайларға адал арқа сүйей отырып жасасады. Орындаушы мыналарға кепілдік береді:

Өнім беруші де, оның үлестес тұлғалары да, Өнім берушінің барлық акционерлері де Еуропалық Одақтың және (немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқарылатын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ экстерриториялық әрекеті бар кез келген басқа санкциялық тізімдерге енгізілмегеніне;

(а) Шарт жасасу және/немесе оны Өнім берушінің орындауы осы тармақтың (а) тармақшасында көрсетілген санкциялардың бұзылуына әкеп соқпайтынына;

(б) Өнім беруші Шарт бойынша тиісті міндеттемені орындауға міндетті болатын күні және осы Шартқа сәйкес оны іс жүзінде орындау күніне дейін – осы Шарт бойынша төлемдер жасау үшін пайдаланылатын Өнім берушінің шоттары, оның ішінде меншікті және корреспонденттік шоттары ЕО қаржылық санкцияларының объектілері болып табылатын тұлғалардың, топтардың және ұйымдардың жиынтық тізбесіне енгізілмеген банктерде немесе қаржы мекемелерінде болады, оларға қатысты активтерді тоқтату режимі қолданылады (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), және (немесе) Ұлыбританиядағы қаржылық санкцияларды жүзеге асыру жөніндегі басқарманың қаржылық санкциялар объектілерінің жиынтық тізімі (Consolidated List of financial sanctions targets of the office of Financial sanctions Implementations in the UK), және (немесе) SDN тізімдерінде (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шот ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), NS-MBS (non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге





негізделмеген Санкциялар тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасы (non-SDN Menu-Based sanctions List) Мемлекеттік қаржының ашықтығы;

(с) Подярдчиктің атынан осы Шартқа қол қоятын тұлға(лар) Еуропалық Одақтың және(немесе) Ұлыбританияның санкциялық тізіміне және (немесе) SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – арнайы бөлінген азаматтар мен бұғатталған тұлғалардың тізімі), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – корреспонденттік шотты немесе толассыз төлеммен шотты ашуға немесе жүргізуге тыйым салынған немесе бір немесе бірнеше қатаң шарттарға бағынатын шетелдік қаржы институттарының тізімі), АҚШ Қаржы министрлігінің шетелдік активтерді бақылау басқармасымен (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury) басқарылатын NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – SDN-ге негізделмеген санкциялар тізімі), сондай-ақ экстерриториялық әрекеті бар кез келген басқа санкциялық тізім.

16.2. Егер Өнім берушінің қандай да бір кепілдігі жалған, дұрыс емес және (немесе) дәл емес болып табылған жағдайда, Өнім беруші екінші Тараптың талабын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Өнім берушінің осындай кепілдігінің нәтижесінде немесе дұрыс еместігіне немесе дәл еместігіне байланысты туындаған тікелей және/немесе жанама залалдарды екінші Тарапқа өтеуге міндетті. Бұл ретте Тапсырыс беруші осы Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы

16.3. Егер Шарт жасалған күннен кейін қандай да бір жаңа Санкциялық акт қабылданса немесе қандай да бір қолданыстағы Санкциялық актіге өзгерістер енгізілсе немесе тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органының ресми түсіндірмесіне немесе шешіміне орай қолданыстағы Санкциялық актінің («Жаңа санкциялар») қолданылу аясы кеңейтілсе немесе өзгеше түрде өзгерсе, және осындай Жаңа санкциялар:

(а) ақылға қонымды және негізделген қорытынды бойынша Тараптар екінші Тараптың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауын мүмкін бермесе немесе елеулі түрде қиындатса; және (немесе)

(б) мұндай Тарап үшін қаржыландыру көздеріне ұзақ мерзімді қол жеткізу мүмкіндігін алуға және (немесе) Тарап үшін тікелей және/немесе жанама залалдарға (олардың ақылға қонымды қорытындысы бойынша) әкелсе немесе әкеп соғуы мүмкін; және (немесе)

(с) өнім беруді/қызметтер көрсетуді бұзуға не тоқтатуға әкеп соқса немесе әкеп соғуы мүмкін болса;

(д) Тараптардың қайсыбірінің елеулі кредиттік шарттарында қамтылған, оларды сақтау мүмкін емес немесе Жаңа санкциялармен елеулі түрде қиындатылған Тараптардың қайсыбірінің міндеттемелерін (ковенанттарын) бұзуға әкеп соғатын болса; және (немесе)

(е) осындай Тараптың кредиттік рейтингісінің төмендеуіне әкеп соқса немесе тиісті рейтингтік агенттік жазбаша нысанда растаған осындай төмендеу ықтималдығы бар болса,

(бірге – «Жаңа санкциялардың салдары»),

мұндай Тарап Жаңа санкциялар қабылданған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде ресми растаушы құжаттарды қоса бере отырып, бұл туралы және осы санкциялардың оған әсері туралы екінші Тарапты дереу жазбаша хабардар етуге(осы бапта көзделген әрбір хабарлама бұдан әрі «Санкциялар туралы хабарлама» деп аталады) міндеттенеді.

16.4. Санкциялар туралы хабарлама ұсынылған күннен бастап 3 (үш) күннен кешіктірмей Тараптар Жаңа санкциялардың Тараптардың осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына ықтимал әсеріне қатысты, сондай-ақ осы Шартқа өзгерістер енгізуді, тиісті юрисдикцияның құзыретті мемлекеттік органынан рұқсаттар/лицензиялар алуды («Адал келіссөздер») қоса алғанда, Жаңа санкциялардың осындай теріс ықпалының алдын алу немесе ықтимал төмендету жөніндегі ықтимал заңды және ақылға қонымды шаралар туралы өз позицияларын адал талқылау және келісу үшін кездесуді (кездесулерді)/келіссөздерді өткізеді.

16.5. Тараптар жүргізілген Адал келіссөздердің нәтижелері бойынша өзара қолайлы шешімге қол жеткізген кезде Тараптар өздері келіскен шараларды іске асыру үшін 3 (үш) күн ішінде не олар келіскен өзге мерзім ішінде ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, Жаңа санкциялардың бұзылуын немесе оларды осы Шартты Тараптардың орындауына қолдануды болдырмауға мүмкіндік беретін шаралар іске асырылуы мүмкін.

16.6. Тараптар Адал келіссөздердің бірінші күнін өткізгеннен кейін 3 (үш) кейін Келісімге қол жеткізбеген кезде кез келген Тараптың кез келген уақытта Жаңа санкциялардың салдарларына әкеп соққан Жаңа санкциялар қолданылатын немесе оларға қатысты туындаған Тарапқа («Тыйым салынған Тарап») келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама («Келісімге қол жеткізбегені туралы хабарлама») жіберуге құқығы бар. Келісімге қол жеткізбегені туралы осындай хабарлама жіберілген жағдайда, Тарап Шартты біржақты тәртіппен бұзуға және келтірілген тікелей және/немесе жанама залалдарды өтеуді талап етуге құқылы.

16.7. Жоғарыда келтірілген ережелерді шектемей, Тараптар, егер осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не \_\_\_\_\_ (валютаны көрсету) жүзеге асыру Тапсырыс беруші үшін заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі бойынша Жаңа санкцияларға байланысты өзгеше түрде орынсыз болған жағдайда, Тараптардың ақылға қонымды пікірі бойынша балама валютамен төлем жасау Тараптарға Жаңа санкциялардың салдарларын болдырмауға мүмкіндік берген жағдайда 16.8-баптың ережелері басым тәртіппен қолданылуға жатады және мұндай жағдайда 16.5 және 16.6-тармақтардың ережелері қолдануға жатпайды деп келіседі.

16.8. Тараптар осымен халықаралық банк жүйесіндегі белгісіздікті назарға ала отырып, егер кез келген сәтте осы Шарт бойынша кез келген төлемдерді АҚШ долларымен не (валютаны көрсету) жүзеге асыру заңсыз, мүмкін емес немесе Тараптардың өзара келісімі





бойынша өзгеше түрде орынсыз болатын болса, Тапсырыс беруші Мердігерді бұл туралы жазбаша нысанда хабардар етуге міндеттенетінін растайды және келіседі және Тараптар осындай төлем жүргізілетін баламалы валютаны (Тараптар келісетін валютаны көрсету) («Баламалы валюта») және осындай төлемді алушы Тараптың банк шотының деректемелерін жазбаша нысанда бірлесіп келіседі, Тараптар келісілген валютада төлемді табысты жүргізу үшін бір-біріне барлық қажетті және ақылға қонымды жәрдем көрсетуге міндеттенеді.

16.9. Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, егер осы Шартта төлемдер немесе есеп айырысулар жүргізілуге тиіс қандай да бір сомалар көрсетілсе, есептелсе немесе айқындалса (оның ішінде 16.8-тармақ қолданылған жағдайда теңгемен, рубльмен немесе өзге валютамен жасалған жағдайда), Тараптар мұндай төлемдерді немесе АҚШ долларындағы есеп айырысуларды жүзеге асыру мақсаттары үшін осы сомалар тиісті төлем немесе есеп айырысу (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бағамы бойынша АҚШ долларына қайта есептелетініне немесе егер Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі өзінің интернет сайтында ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)) тиісті валюталардың бағамдары туралы ақпаратты жарияламаса, \_\_\_\_\_ (басқа елдің баламалы Ұлттық Банкіні көрсету) бағамы бойынша, тиісті төлем немесе есеп айырысу күніне (төлем немесе есеп айырысу байланыстырылған күн) қайта есептелетініне келіседі.

16.10. Шарт 2 (екі) тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар данада жасалды. Шартқа қатысты барлық хат-хабар және Тараптардың бүкіл құжаттамасы осы шарттарға сәйкес болуы тиіс.

16.11. Осы Шартқа барлық қосымшалар, өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті тұлғалары қол қойған жағдайда оның ажырамас бөліктері болып табылады.

16.12. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жасалды және реттеледі

16.13. Мыналар осы Шарттың ажырамас бөліктері болып табылады:

16.13.1. № 1 қосымша - «Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі»;

16.13.2. № 2 қосымша - «Техникалық ерекшелік»;

16.13.3. № 3 қосымша - "Елішілік құндылық бойынша есептілік";

16.13.4. № 4 қосымша – «Контрагенттің сауалнамасы»;

16.13.5. № 5 қосымша – «Казатомпром»-SaUran" ЖШС Жеткізушілері мен мердігерлерінің кодексі»;

#### 17. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент ауылдық округі,  
Таукент ауылы, шағын аудан1 "Ынтамаудан", 133, 108  
BSN 150540001510  
BSK HSBKKZKX  
ЖСК KZ546010291000254949  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (778) 096-0000  
Бас директордың өндірістік мәселелер жөніндегі  
орынбасары Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы

"Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Шымкент қ., Әл Фараби ауданы, Ж.Аймауытов, 160  
BSN 081040016647  
BSK HSBKKZKX  
ЖСК KZ506010291000060342  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (701) 920-6189  
Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА

05.07.2024 17:57:08

09.07.2024 09:20:20





3441101649

№1 қосымша

№976542/2024/1 от 09.07.2024 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

| ЖП тармағының № | Атауы және қысқа сипаттамасы                        | Қосымша сипаттамасы                                                                        | Жалпы саны | Саны  | Өлшем бірлігі | Бірлік бағасы | ҚР ҚҚС белгісі | Сомасы   | Жеткізу орны                                                                      | Жеткізу шарттары | Жеткізу мерзімі                                                    | Төлем шарттары                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1231 Т          | Тиомочевина, химиялық таза                          | lab: Тиомочевина (х. ч.) ГОСТ-6344-73                                                      | 2.000      | 2.000 | Килограмм     | 4 250         | Иә             | 9 520    | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1202 Т          | Мыс сульфаты, талдау үшін таза, 5-сулы              | lab: Мыс күкірт қышқылы 5-Сулы ГОСТ-4165-78                                                | 0.200      | 0.200 | Килограмм     | 10 370        | Иә             | 2 322.88 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1195 Т          | Кальций көмір қышқылы, талдау үшін таза, кристалдар | lab: Кальций көмірқышқыл газы сусыз, құрамында негізгі заттың кем дегенде 99% ГОСТ-4530-76 | 2.000      | 2.000 | Килограмм     | 6 800         | Иә             | 15 232   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1218 Т          | Сынап (II) азот қышқылды, талдауға арналған таза    | lab: Сынап (II) азот қышқылы ГОСТ-4520-78                                                  | 0.300      | 0.300 | Килограмм     | 212 500       | Иә             | 71 400   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |





|        |                                                            |                                              |          |          |           |         |    |           |                                                                                   |     |                                                                    |                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1184 T | Ортофосфор қышқылы, химиялық таза                          | lab: Ортофосфор қышқылы ГОСТ-6552-80         | 2000.000 | 2000.000 | Килограмм | 2 507.5 | Иә | 5 616 800 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1246 T | Несепнәр (карбамид), талдау үшін таза                      | lab: Мочевина (карбамид) ГОСТ-6691-73        | 200.000  | 200.000  | Килограмм | 2 762.5 | Иә | 618 800   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1232 T | Фенолфталеин, ұнтақ                                        | lab: Фенолфталеин (С. Д. А.) ТУ-6-09-536088  | 0.020    | 0.020    | Килограмм | 82 450  | Иә | 1 846.88  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1226 T | Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз                          | lab: Сірке қышқылы (х. ч.) ГОСТ -6175        | 2.000    | 2.000    | Килограмм | 3 485   | Иә | 7 806.4   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1229 T | Сульфосалицил қышқылы 2 сулы, талдау үшін таза, кристалдар | lab: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-су ГОСТ-4478-78 | 0.500    | 0.500    | Килограмм | 32 215  | Иә | 18 040.4  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |



3441101649

|        |                                             |                                                                     |        |        |                |        |    |         |                                                                                   |     |                                                                    |                                                             |
|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|--------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1234 T | Спирт, этилды, техникалық, маркасы "Экстра" | lab: Этил Спирті                                                    | 90.000 | 90.000 | Литр (куб дм.) | 7 650  | Иә | 771 120 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1180 T | Күкірт қышқылы, химиялық таза               | lab: Күкірт қышқылы (х. С.) соңы.массалық үлесі 93,6-дан кем емес % | 50.000 | 50.000 | Килограмм      | 2 125  | Иә | 119 000 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1233 T | Формалин, маркасы ФМ, жоғары сұрып          | lab: ГОСТ 1625-2016 бойынша техникалық Формалин                     | 1.000  | 1.000  | Килограмм      | 8 925  | Иә | 9 996   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1189 T | Калий гидроксиді, талдау үшін таза          | lab: Калий гидроксиді ГОСТ-24363-80                                 | 20.000 | 20.000 | Килограмм      | 11 475 | Иә | 257 040 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1158 T | Индикатор қағаз, рН анықтауға арналған      | lab: Әмбебап рН 0-12 ТУ индикаторлық қағаз-6-09-1181-89             | 1.000  | 1.000  | Бір бума       | 4 675  | Иә | 5 236   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Мынкудық | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |



|        |                                                                   |                                                                                             |        |        |           |          |    |         |                                                                                                        |     |                                                                                   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1291 T | Диметилді сары, ұнтақ                                             | lab: Диметил сары<br>ТУ-6-09-4280-76                                                        | 0.030  | 0.030  | Килограмм | 123 250  | Иә | 4 141.2 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1247 T | Аммоний сульфаты<br>(күкіртқышқылды<br>аммоний), химиялық<br>таза | lab: ГОСТ-3769<br>бойынша массалық<br>үлесі 99% аммоний<br>сульфаты (аммоний<br>сульфаты) - | 0.300  | 0.300  | Килограмм | 11 687.5 | Иә | 3 927   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1212 T | Калий хроматы,<br>талдау үшін таза                                | lab: Хром-қышқыл<br>Калий (х. с.) ГОСТ-<br>4459-75                                          | 0.100  | 0.100  | Килограмм | 12 750   | Иә | 1 428   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1152 T | Натрий хлориді,<br>талдау үшін таза                               | lab: Натрий хлориді<br>ГОСТ-4233-77                                                         | 0.100  | 0.100  | Килограмм | 5 355    | Иә | 599.76  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1238 T | Азот қышқылы,<br>ерекше жиілікті                                  | lab: Азот қышқылы<br>ГОСТ-11125-84                                                          | 80.000 | 80.000 | Килограмм | 1 700    | Иә | 152 320 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



3441101649

|        |                                                             |                                                                   |          |          |           |           |    |          |                                                                                                        |     |                                                                                   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1200 T | Темір сульфаты,<br>химиялық таза, 9 сулы                    | lab: Темір сульфаты 9<br>су ГОСТ-9485-74                          | 0.200    | 0.200    | Килограмм | 3 400 000 | Иә | 761 600  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1201 T | Темір сульфаты,<br>талдау үшін таза, 7<br>сулы              | lab: Темір сульфаты<br>(Темір сульфаты 7-су)<br>ГОСТ -4148        | 0.100    | 0.100    | Килограмм | 15 895    | Иә | 1 780.24 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1215 T | Аммоний молибдаты,<br>талдау үшін таза                      | lab: Аммоний<br>Молибден қышқылы<br>сағ. Д. және ГОСТ-<br>3765-78 | 5.000    | 5.000    | Килограмм | 40 800    | Иә | 228 480  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1207 T | Натрий карбонаты,<br>техникалық, маркасы<br>А, жоғары сұрып | lab: Техникалық<br>кальциленген Сода                              | 1250.000 | 1250.000 | Килограмм | 331.5     | Иә | 464 100  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1198 T | Калий йодид, талдау<br>үшін таза                            | lab: Калий ИОДИСТІ<br>ГОСТ 4232-74                                | 2.000    | 2.000    | Килограмм | 153 000   | Иә | 342 720  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



3441101649

|        |                                           |                                                                                    |         |         |           |         |    |          |                                                                                                        |     |                                                                                   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1191 T | Калий гидроксиді,<br>стандарт-титр        | lab: Стандартты-титр<br>калий гидроксиді 0,1 н<br>ТУ-2462-001-<br>56278322-2008    | 20.000  | 20.000  | Орама     | 7 990   | Иә | 178 976  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1182 T | Күкірт қышқылы,<br>талдауға арналған таза | lab: Күкірт қышқылы<br>(С. Д. а.) ГОСТ-4204-<br>77                                 | 200.000 | 200.000 | Килограмм | 2 125   | Иә | 476 000  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1237 T | Азот қышқылы,<br>талдауға арналған таза   | lab: Азот қышқылы<br>Chda G4461-77                                                 | 50.000  | 50.000  | Килограмм | 1 700   | Иә | 95 200   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1240 T | Аммиак, су, талдау<br>үшін таза           | lab: ГОСТ бойынша<br>сулы Аммиак-3760<br>(аммиактың массалық<br>үлесі кемінде 25%) | 30.000  | 30.000  | Килограмм | 1 572.5 | Иә | 52 836   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1290 T | Крезолдық жасыл<br>бром, талдау үшін таза | lab: Бром крезол<br>жасыл ч. д. а ТУ-6-09-<br>1579-27)                             | 0.020   | 0.020   | Килограмм | 918 000 | Иә | 20 563.2 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



3441101649

|        |                                                                 |                                             |        |        |           |       |    |          |                                                                                   |     |                                                                    |                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1165 T | Сүзгілеу қағазы, зертханалық                                    | lab: Сүзгі қағазы көк Д=15 ТУ-6-09-1678-95  | 20.000 | 20.000 | Бір бума  | 1 530 | Иә | 34 272   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1163 T | Сүзгілеу қағазы, зертханалық                                    | lab: Сүзгі Қағазы АҚ Д=15 ТУ-6-09-1678-95   | 20.000 | 20.000 | Бір бума  | 1 530 | Иә | 34 272   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1164 T | Сүзгілеу қағазы, зертханалық                                    | lab: Сүзгі Қағазы АҚ Д=12,5 ТУ-6-09-1678-95 | 20.000 | 20.000 | Бір бума  | 1 530 | Иә | 34 272   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1208 T | Натрий карбонаты, техникалық, маркасы А, жоғары сұрып           | lab: Техникалық Сұрыптағы Сода Күлі         | 80.000 | 80.000 | Килограмм | 331.5 | Иә | 29 702.4 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1209 T | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода), сұрып 1 | lab: Ас содасы 500gr                        | 95.000 | 95.000 | Дана      | 1 020 | Иә | 108 528  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |



3441101649

|        |                                                                         |                                                                             |         |         |           |        |    |          |                                                                                                        |     |                                                                                   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|--------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1159 T | Индикатор қағаз, pH анықтауға арналған                                  | lab: Әмбебап pH 0-12<br>ТУ индикаторлық<br>қағаз-6-09-1181-89               | 20.000  | 20.000  | Бір бума  | 4 675  | Иә | 104 720  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1242 T | Аммоний хлориді<br>(хлорлы аммоний),<br>химиялық таза                   | lab: Аммоний хлориді<br>(аммоний хлориді)<br>ГОСТ-3773-72                   | 1.000   | 1.000   | Килограмм | 5 865  | Иә | 6 568.8  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1217 T | Аммоний ванадаты,<br>талдау үшін таза                                   | lab: Аммоний ванадий<br>қышқылы Мета С. Д.<br>және МЕМСТ<br>бойынша-9336-75 | 0.200   | 0.200   | Килограмм | 76 500 | Иә | 17 136   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1228 T | Сіркесу қышқыл<br>натрий (натрий<br>ацетаты), талдау үшін<br>таза, 3-су | lab: Натрий сірке<br>қышқылы (натрий<br>ацетаты) 3-су ГОСТ<br>199-78        | 3.000   | 3.000   | Килограмм | 3 995  | Иә | 13 423.2 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |
| 1243 T | Натрий нитриті<br>(азотты қышқыл<br>натрий), талдау үшін<br>таза        | lab: Натрий азот<br>қышқылы (натрий<br>нитриті) ГОСТ-4197-<br>74            | 100.000 | 100.000 | Килограмм | 2 890  | Иә | 323 680  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | Шартқа қол<br>қойылған<br>күннен бастап<br>(қоса алғанда)<br>31.12.2024<br>дейін. | Алдын ала<br>төлем - 0%,<br>Аралық төлем<br>- 0%, Соңғы<br>төлем - 100% |



3441101649

|        |                                                                 |                                                                     |        |        |           |          |    |          |                                                                                   |     |                                                                    |                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1179 T | Хлор сутегі (тұз қышқылы), талдау үшін таза                     | lab: Сутегі хлориді (тұз қышқылы) ГОСТ-3188-77                      | 50.000 | 50.000 | Килограмм | 2 125    | Иә | 119 000  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1219 T | Мор тұзы, күкірт қышқыл                                         | lab: Мор тұзы (аммоний Темір сульфаты 6-Сулы сағ. Д. А ГОСТ-4208-72 | 20.000 | 20.000 | Килограмм | 6 290    | Иә | 140 896  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1203 T | Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар), химиялық таза | lab: Темір аммоний сульфаты (темір-аммоний алюминийі) ГОСТ-4205-77  | 0.200  | 0.200  | Килограмм | 12 070   | Иә | 2 703.68 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1204 T | Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний), химиялық таза      | lab: Аммоний супер күкірт қышқылы (х. с.) ГОСТ-20418-75             | 0.200  | 0.200  | Килограмм | 3 808    | Иә | 852.99   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
| 1194 T | Титан хлориді (III), кристалдар                                 | lab: Титан (III) хлориді ГОСТ-3111-78 Р массалық үлесі 15%          | 20.000 | 20.000 | Килограмм | 33 787.5 | Иә | 756 840  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |



3441101649

|        |                                  |                                |         |         |           |       |    |            |                                                                                   |     |                                                                    |                                                             |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1223 Т | Спирт, химиялық таза, изоамилдік | lab: Техникалық изоамил спирті | 147.060 | 147.060 | Килограмм | 2 975 | Иә | 490 003.92 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін. | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100% |
|--------|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-----------|-------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (1231 Т, 3582295)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1231 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Тиомочевина, химиялық таза                                                   |
| Қосымша сипаттама              | lab: Тиомочевина (х. ч.) ГОСТ-6344-73                                        |
| Саны                           | 2.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Тиокарбамид (химиялық таза), түссіз кристалдар;
- Тиокарбамид (химиялық таза) ГОСТ 6344-73 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Реагенттер, тиокарбамид (химиялық таза) ГОСТ 6344-73

Негізгі артықшылықтары:

- Формула  $\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}$ ;
- Молекулярлық массасы-76,12;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 15 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                            |                                                                                                                                                                                      |             |    |                     |           |                                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>6344-73 | 324908 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Тиомочевина. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на тиомочевину, представляющую собой блестящие бесцветные кристаллы. Тиомочевина хорошо растворима в воде и растворяется при нагревании в спирте | СССР (СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.10.73 N 2352 | 01.01.1975 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (1202 Т, 3582303)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1202 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Мыс сульфаты, талдау үшін таза, 5-сулы                                       |
| Қосымша сипаттама              | lab: Мыс күкірт қышқылы 5-Сулы ГОСТ-4165-78                                  |
| Саны                           | 0.200                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|       |                                       |



1.

- Мыс (II) сульфаты 5-су, талдау үшін таза, көк түсті кристалды ұнтақ;
- Мыс (II) сульфаты 5-су ГОСТ 4165-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ;

1. Реагенттер, МЕМСТ 4165-78 бойынша 5- сулы мыс (II) сульфаты

Негізгі артықшылықтары:

- Молекулярлық массасы-249,69;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 7 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |                     |           |                                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4165-78 | 324777 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Медь II сернокислая 5-водная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на 5-водную сернокислую медь (II), которая представляет собой синий кристаллический порошок, растворима в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте выветривается на воздухе | СССР (СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета а стандартов Совета Министров СССР от 23.02.78 N 530 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (1195 Т, 3582292)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1195 Т                                                                                     |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Кальций көмір қышқылы, талдау үшін таза, кристалдар                                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: Кальций көмірқышқыл газы сусыз, құрамында негізгі заттың кем дегенде 99% ГОСТ-4530-76 |
| Саны                           | 2.000                                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                                  |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган               |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                                        |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.                         |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                                |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|       |                                       |



1.

- Кальций карбонаты, химиялық таза, сусыз, негізгі зат мөлшері 99%, ақ ұнтақ;
- Кальций карбонаты ГОСТ 4530-76 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

1. Реагенттер, ГОСТ 4530-76 бойынша кальций карбонаты

Негізгі артықшылықтары:

- $\text{CaCO}_3$  формуласы;
- Молекулярлық массасы-100,09;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 18 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                   |                                                                                                                                                       |             |    |                     |           |                                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4530-76 | 324839 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на углекислый кальций, который представляет собой порошок белого цвета, не растворим в воде, растворим в кислотах | СССР (СССР) | 12 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 06.08.76 N 1898 | 01.07.1977 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 28 (1218 Т, 3582282)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1218 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сынап (II) азот қышқылды, талдауға арналған таза                             |
| Қосымша сипаттама              | lab: Сынап (II) азот қышқылы ГОСТ-4520-78                                    |
| Саны                           | 0.300                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Сынап (II) нитраты 1-су, талдау үшін таза, кристалдар;</li><li>• Сынап (II) нитраты 1-су ГОСТ 4520-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>1. Реагенттер, сынап (II) нитраты 1-сулы ГОСТ 4520-78 бойынша</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}</math> формуласы;</li><li>• Молекулярлық массасы-342,52;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 28 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |                     |           |                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4520-78 | 324832 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на 1-водную азотнокислую ртуть (II), которая представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, расплывается на воздухе, легко растворима в азотной кислоте, нерастворима в этиловом спирте | СССР (СССР) | 7 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.02.78 N 396 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 50 (1184 Т, 3582260)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1184 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Ортофосфор қышқылы, химиялық таза                                            |
| Қосымша сипаттама              | lab: Ортофосфор қышқылы ГОСТ-6552-80                                         |
| Саны                           | 2000.000                                                                     |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|       |                                       |



1.

- Фосфор қышқылы, химиялық таза, сұйық;

1. ГОСТ 6552-80 бойынша реагенттер, ортофосфор қышқылы

Негізгі артықшылықтары:

- Ортофосфор қышқылы ГОСТ 6552-80 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $H_3PO_4$  формуласы;
- Молекулярлық салмағы-97,99;
- 20°C 1,71 г/см<sup>3</sup> тығыздығы;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

### Қосымшалар

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Техническая спецификация Лот № 50 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |             |    |                     |           |                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>6552-80 | 324913 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота ортофосфорная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на ортофосфорную кислоту (кислота фосфорная), которая представляет собой бесцветную жидкость, не имеющую запаха (или прозрачные бесцветные кристаллы, расплывающиеся на воздухе) | СССР (СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.01.80 N 26 | 01.01.1982 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 47 (1246 Т, 3582263)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1246 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Несепнәр (карбамид), талдау үшін таза                                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: Мочевина (карбамид) ГОСТ-6691-73                                        |
| Саны                           | 200.000                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>1. ГОСТ 6691-77 бойынша реагенттер, мочеви́на (мочеви́на)</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Мочевина (мочевина), талдау үшін таза, кристалдар (түссіз немесе ақ);</li><li>• Мочевина (мочевина) ГОСТ 6691-77 бойынша кестеде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес келуі керек;<ul style="list-style-type: none"><li>• Формула <math>\text{CH}_4\text{ON}_2</math>;</li></ul></li><li>• Молекулярлық массасы-60,06;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 47 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                     |           |                                                                                          |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>6691-77 | 324915 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Карбамид. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - карбамид, который представляет собой бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок. Карбамид хорошо растворим в воде, этаноле и метаноле, гигроскопичен | СССР (СССР) | 12 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров от 03.05.77 N 1140. | 01.07.1978 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 6 (1232 Т, 3582304)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1232 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Фенолфталеин, ұнтақ                                                          |
| Қосымша сипаттама              | lab: Фенолфталеин (С. Д. А.) ТУ-6-09-536088                                  |
| Саны                           | 0.020                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- ТУ 6-09-536088 сәйкес фенолфталеин, талдауға арналған таза, ұсақ кристалды ұнтақ;
- Фенолфталеин ТУ 6-09-536088 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $C_{20}H_{14}O_4$  формуласы;

ТУ 6-09-536088 бойынша реагенттер, фенолфталеин

Негізгі артықшылықтары:

- Молекулярлық массасы-318,33;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 5 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (1226 Т, 3582297)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1226 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сірке қышқылы, химиялық таза, мұз                                            |
| Қосымша сипаттама              | lab: Сірке қышқылы (х. ч.) ГОСТ -6175                                        |
| Саны                           | 2.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

1. Реагенттер, Сірке қышқылы ГОСТ 61-75 бойынша

Негізгі артықшылықтары:

- Сірке қышқылы, химиялық таза, мұздық;
- Сірке қышқылы ГОСТ 61-75 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
  - Формула  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ;
- Молекулярлық массасы-60,05;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 13 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Лицензия ТОО Реактивснаб на прекурсоры.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |            |        |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |             |    |                     |           |                                                                                                                                        |            |
|---|----|------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ 61-75 | 324629 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях. | СССР (СССР) | 12 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75 | 01.04.1975 |
|---|----|------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 20 (1229 Т, 3582290)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1229 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сульфосалицил қышқылы 2 сулы, талдау үшін таза, кристалдар                   |
| Қосымша сипаттама              | lab: СУЛЬФОСАЛИЦИЛ қышқылы 2-су ГОСТ-4478-78                                 |
| Саны                           | 0.500                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

1. ГОСТ 4478-78 бойынша реагенттер, 2-сулы  
сульфосалицил қышқылы

Негізгі артықшылықтары:

- Сульфосалицил қышқылы 2-сулы, талдауға арналған таза, кристалдар;
- 2-сулы сульфосалицил қышқылы ГОСТ 4478-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O$  формуласы;
- Молекулярлық массасы-254,21;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 20 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |                     |           |                                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4478-78 | 324829 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - 2-водную сульфосалициловую кислоту, которая представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы без запаха легко растворима в воде и в этиловом спирте, нерастворима в бензоле и хлороформе, светочувствительна | СССР (СССР) | 7 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 27.01.78 N 238 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 43 (1234 Т, 3582267)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1234 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Спирт, этилды, техникалық, маркасы "Экстра"                                  |
| Қосымша сипаттама              | lab: Этил Спирті                                                             |
| Саны                           | 90.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Литр (куб дм.)                                                               |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>Ректификацияланған этил спирті 1 дәрежелі, түссіз ұшқыш сұйықтық;</li><li>Ректификацияланған этил спиртінің 1 сорты ГОСТ 5962-2013 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>1. Реагенттер, Ректификацияланған этил спирті 1 сорт, ГОСТ 5962-2013</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><math>C_2H_5OH</math> формуласы;</li><li>Молекулярлық массасы-46,0;</li><li>Қабылдау ережелері – ГОСТ 32 036 бойынша.</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 43 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы                                                                                        | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|              |                 |            |                 |        |       | Настоящий стандарт распространяется на этиловый ректификованный спирт из зерна различных видов, картофел |           |        |     |           |        |                          |        |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3441101649

|   |    |                   |        |                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|---|----|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>5962-2013 | 362670 | Межгосударственный стандарт | Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия | я,<br>сахарной<br>свеклы,<br>сахара-<br>сырца,<br>мелассы<br>и<br>другого<br>сахара-<br>и<br>крахмало<br>содержа<br>щего<br>пищевог<br>о сырья<br>(за<br>исключе<br>нием<br>фруктово<br>го), и<br>получаем<br>ый<br>путем<br>брагорек<br>тификац<br>ии<br>спиртово<br>й<br>бражки<br>или<br>ректифик<br>ации<br>этиловог<br>о спирта-<br>сырца, а<br>также<br>вырабат<br>ываемой<br>из<br>головной<br>фракции<br>этиловог<br>о<br>спирта,<br>полученн<br>ой при<br>выработк<br>е спирта<br>из<br>пищевог<br>о сырья | Государст<br>венное<br>научное<br>учрежден<br>ие<br>"Всеросси<br>йский<br>научно-<br>исследова<br>тельский<br>институт<br>пищевой<br>биотехнол<br>огии<br>Российско<br>й<br>академии<br>сельского<br>зяйственн<br>ых наук"<br>(ГНУ<br>ВНИИПБ<br>Т<br>Россельхо<br>закадемии<br>) ( ) | 8 | Алко<br>голь<br>ные<br>напи<br>тки | Действует | Приказо<br>м<br>Комите<br>та<br>техниче<br>ского<br>регулиру<br>вания<br>и<br>метроло<br>гии от<br>29<br>июля<br>2014г.<br>№ 165-<br>од<br>введен<br>в<br>действи<br>е в<br>качеств<br>е<br>национа<br>льного<br>стандар<br>та с 1<br>августа<br>2014 г. | 01.08.2<br>014 |
|---|----|-------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 34 (1180 Т, 3582276)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1180 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Күкірт қышқылы, химиялық таза                                                |
| Қосымша сипаттама              | lab: Күкірт қышқылы (х. С.) соңы.массалық үлесі 93,6-дан кем емес %          |
| Саны                           | 50.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Күкірт қышқылы, химиялық таза, сұйық;</li></ul> <p>1. Реагенттер, ГОСТ 4207-2013 бойынша күкірт қышқылы</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Күкірт қышқылы ГОСТ 4207-2013 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>• H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> формуласы;</li><li>• Молекулярлық массасы-98,08;</li><li>• Тығыздығы шамамен 20°С - 1,83 г/см<sup>3</sup>.</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Лицензия ТОО Реактивснаб на преуросоры.pdf

Техническая спецификация Лот № 34пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (1233 Т, 3582294)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1233 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Формалин, маркасы ФМ, жоғары сұрып                                           |
| Қосымша сипаттама              | lab: ГОСТ 1625-2016 бойынша техникалық Формалин                              |
| Саны                           | 1.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Формалин маркалы ФМ ГОСТ 1625-89 бойынша, премиум, сұйық;</li><li>• Формалиндік маркалы FM ГОСТ 1625-89 белгіленген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> <p>Реагенттер, Формалин маркасы ФМ, ГОСТ 1625-89 бойынша ең жоғары сорт</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 16 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                           |                                                                                                                                                                                 |             |    |               |           |                                                                                                                 |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>1625-89 | 324678 | Межгосударственный стандарт | Формалин технический. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на технический формалин, представляющий собой водометабельный раствор формальдегида, изготовляемый для нужд экономики страны и для экспорта | СССР (СССР) | 18 | Сложные эфиры | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.89 N 3704 | 01.01.1991 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 38 (1189 Т, 3582272)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1189 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Калий гидроксиді, талдау үшін таза                                           |
| Қосымша сипаттама              | lab: Калий гидроксиді ГОСТ-24363-80                                          |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Талдау үшін таза калий гидроксиді;

1. Реагенттер, ГОСТ 24363-80 бойынша калий гидроксиді

Негізгі артықшылықтары:

- Калий гидроксиді ГОСТ 24363-80 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- КОН формуласы;
- Молекулярлық массасы-56,11;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 38 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                  |        |                             |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |                     |           |                                                                                |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>24363-80 | 325416 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - гидроокись калия, который представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый калий | СССР (СССР) | 8 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.80 N 4218 | 01.12.1980 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (1158 Т, 3582299)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1158 Т                                                                          |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индикатор қағаз, рН анықтауға арналған                                          |
| Қосымша сипаттама              | lab: Әмбебап рН 0-12 ТУ индикаторлық қағаз-6-09-1181-89                         |
| Саны                           | 1.000                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Бір бума                                                                        |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район<br>Мынкудық |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.              |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                     |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• рН анықтауға арналған сүзгі қағазы;</li></ul> <p>1. Реагенттер, ТУ 06-09-1181-89 бойынша рН анықтауға арналған сүзгі қағазы</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• рН анықтауға арналған сүзгі қағазы<br/>ТУ 06- 09-1181-89 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 11 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 10 (1291 Т, 3582300)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1291 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Диметилді сары, ұнтақ                                                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: Диметил сары ТУ-6-09-4280-76                                            |
| Саны                           | 0.030                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>1. Реагенттер, ТУ-6-09-4280-76 бойынша диметил сары</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Диметил сары, ұнтақ;</li><li>• Диметил сары ТУ 6-09-4280-76 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 10 пдф.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (1247 Т, 3582301)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1247 Т                                                                          |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аммоний сульфаты (күкіртқышқылды аммоний), химиялық таза                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: ГОСТ-3769 бойынша массалық үлесі 99% аммоний сульфаты (аммоний сульфаты) - |
| Саны                           | 0.300                                                                           |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                       |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган    |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                             |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.              |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                     |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <ol style="list-style-type: none"><li>ГОСТ 3769-78 бойынша реагенттер, аммоний сульфаты</li><li>Негізгі артықшылықтары:</li><li><ul style="list-style-type: none"><li>Аммоний сульфаты, химиялық таза, ақ массадағы түссіз кристалдар;</li><li>Аммоний сульфаты ГОСТ 3769-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li><ul style="list-style-type: none"><li>Формула <math>(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4</math>;</li><li>Молекулярлық массасы-132,13;</li></ul></li></ul></li></ol> |

Қосымшалар

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 9 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                                                          | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                                                                               | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                                                                    | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3769-78 | 324744          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Реакти<br>вы.<br>Аmmo<br>ний<br>сернок<br>ислый.<br>Техни<br>ческие<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>сернокис<br>лый<br>аммоний,<br>представ<br>ляющий<br>собой<br>бесцветн<br>ые<br>кристалл<br>ы, в<br>массе<br>белого<br>цвета<br>раствори<br>м в воде | СССР<br>(СССР) | 14     | Хим<br>ичес<br>кие<br>реакт<br>ивы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а<br>стандар<br>тов<br>Совета<br>Минист<br>ров<br>СССР<br>от 17<br>июля<br>1978 г.<br>N 1911 | 01.07.1<br>979           |        |



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (1212 Т, 3582306)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1212 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Калий хроматы, талдау үшін таза                                              |
| Қосымша сипаттама              | lab: Хром-қышқыл Калий (х. с.) ГОСТ-4459-75                                  |
| Саны                           | 0.100                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>Хром қышқылы калий, химиялық таза, кр исталдар;</li><li>Калий хром қышқылы ГОСТ 4459-75 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>1. ГОСТ 4459-75 бойынша реагенттер, калий хром қышқылы</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> формуласы;</li><li>Молекулярлық массасы-194,20;</li><li>Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf  
Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf  
Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf  
Техническая спецификация Лот № 4 pdf.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |                     |           |                                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4459-75 | 324818 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Калий хромовокислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на хромовокислый калий, представляющий собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде. Настоящий стандарт распространяется на хромовокислый калий, представляющий собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде | СССР (СССР) | 15 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 14.02.75 N 428 | 01.01.1976 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (1152 Т, 3582308)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1152 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Натрий хлориді, талдау үшін таза                                             |
| Қосымша сипаттама              | lab: Натрий хлориді ГОСТ-4233-77                                             |
| Саны                           | 0.100                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>Натрий хлориді, талдау үшін таза, кристалдар;</li></ul> <p>1. Реагенттер, ГОСТ 4233-77 бойынша натрий хлориді</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Натрий хлориді ГОСТ 4233-77 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>NaCL формуласы;</li><li>Молекулярлық салмағы - 58,44;</li><li>Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 2 pdf.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                 |                                                                                                                                                             |             |    |                     |           |                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4233-77 | 324804 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на хлористый натрий, который представляет собой бесцветные кристаллы или кристаллический порошок легко растворим в воде | СССР (СССР) | 28 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.77 N 882 | 01.01.1978 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 32 (1238 Т, 3582278)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1238 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Азот қышқылы, ерекше жиілікті                                                |
| Қосымша сипаттама              | lab: Азот қышқылы ГОСТ-11125-84                                              |
| Саны                           | 80.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Азот қышқылы ГОСТ-11125-84, химиялық таза, сұйық;
- Реактивтер, азот қышқылы ГОСТ-11125-84 Негізгі артықшылықтары:
- Күкірт қышқылы ГОСТ-11125-84 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
  - $\text{HNO}_3$  формуласы;
  - Молекулярлық массасы - 63,01 г/моль
  - Тығыздығы шамамен 20°C - 1,51 г/см<sup>3</sup>
  - Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 32.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96.pdf

Письмо по бенефициару 24-97.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі       | Құжат<br>нөмірі | Санаты                      | Атауы                                               | Қолдану<br>саласы                                                     | Әзірлеуші   | Беттер | МКС                 | Мәртебесі | Бұйрық                                                                         | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>11125-84 | 325094          | Межгосударственный стандарт | Кислота азотная особая чистоты. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на азотную кислоту особой чистоты | СССР (СССР) | 27     | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84 N 4502 | 01.01.1986               |        |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 49 (1200 Т, 3582261)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1200 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Темір сульфаты, химиялық таза, 9 сулы                                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: Темір сульфаты 9 су ГОСТ-9485-74                                        |
| Саны                           | 0.200                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Темір (III) сульфаты 9-сулы, химиялық таза, күлгіндеу немесе сары-сұр түстегі;
- Темір (III) сульфаты 9-сулы ГОСТ 9485-74 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

ГОСТ 9485-74 бойынша реагенттер, темір (III) сульфаты 9-сулы

Негізгі артықшылықтары:

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 49 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |             |    |                     |           |                                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>9485-74 | 324994 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Железо (III), сернокислотное 9-водное. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на 9-водное сернокислотное железо (III), представляющее собой кристаллы или порошок сиреневого или желто-серого цвета, растворимо в воде при нагревании и в спирте | СССР (СССР) | 15 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 22.04.74 N 942 | 01.07.1975 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (1201 Т, 3582305)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1201 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Темір сульфаты, талдау үшін таза, 7 сулы                                     |
| Қосымша сипаттама              | lab: Темір сульфаты (Темір сульфаты 7-су) ГОСТ -4148                         |
| Саны                           | 0.100                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <ul style="list-style-type: none"><li>Темір (II) сульфаты 7-су, таза, жасыл-көк түсті кристалдар;</li><li>Темір (II) сульфаты 7-су ГОСТ 4148-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>МемСТ 4148-78 бойынша реагенттер, темір (II) сульфаты 7-су</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> |



Техническая спецификация Лот № 5 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                                 | Атауы                                                                                              | Қолдану<br>саласы                                                                                                                                                                                                                                | Әзірлеуші      | Беттер | МКС                                | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                                                                          | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>4148-78 | 324771          | Межгос<br>ударств<br>енный<br>стандарт | Реакти<br>вы.<br>Желез<br>о (II)<br>сернок<br>исло<br>7-<br>водное<br>. Техн<br>ические<br>условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>реактив<br>- 7-<br>водное<br>серно-<br>кисло<br>е желе<br>зо (II),<br>предназн<br>аченное<br>для<br>примене<br>ния в<br>качестве<br>реактива<br>и при<br>производ<br>стве<br>ферритов | СССР<br>(СССР) | 16     | Хим<br>ичес<br>кие<br>реакт<br>ивы | Действует | Постано<br>влением<br>Государ<br>ственно<br>го<br>комитет<br>а<br>стандар<br>тов<br>Совета<br>Минист<br>ров<br>СССР<br>от<br>28.06.78<br>N 1704 | 01.07.1<br>979           |        |



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 41 (1215 Т, 3582269)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1215 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аммоний молибдаты, талдау үшін таза                                          |
| Қосымша сипаттама              | lab: Аммоний Молибден қышқылы сағ. Д. және ГОСТ-3765-78                      |
| Саны                           | 5.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- аммоний молибдаты, талдау үшін таза, түссіз не месе сәл жасылдау немесе сарғыштау кристалда р;

1. ГОСТ 3765-78 бойынша реагенттер, аммоний молибдаты

Негізгі артықшылықтары:

- Аммоний молибдаты ГОСТ 3765-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Формула  $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ;
- Молекулярлық массасы-1235,85;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 41 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |             |   |                     |           |                                                                                            |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>3765-78 | 324743 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на молибденовокислый аммоний, который представляет собой бесцветное или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы, растворимые в воде. На воздухе кристаллы выветриваются, теряя часть аммиака | СССР (СССР) | 8 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 22.03.78 N 754 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 45 (1207 Т, 3582265)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1207 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Натрий карбонаты, техникалық, маркасы А, жоғары сұрып                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: Техникалық кальциленген Сода                                            |
| Саны                           | 1250.000                                                                     |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Натрий карбонаты, талдау үшін таза, түссіз мөлдір кристалдар;</li><li>• Натрий карбонаты ГОСТ-5100-85 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>1. ГОСТ-5100-85 бойынша реагенттер, натрий карбонаты</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• • <math>\text{Na}_2\text{CO}_3</math> формуласы;</li><li>• • Молекулярлық массасы-105,99;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 45 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |      |           |                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>5100-85 | 324845 | Межгосударственный стандарт | Сода кальцинирующая техническая. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на техническую кальцинированную соду (углекислый натрий), предназначенную для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной, других отраслей промышленности и поставки на экспорт | СССР (СССР) | 27 | Соли | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.03.85 N 478 | 01.01.1986 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 44 (1198 Т, 3582266)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1198 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Калий йодид, талдау үшін таза                                                |
| Қосымша сипаттама              | lab: Калий ИОДИСТІ ГОСТ 4232-74                                              |
| Саны                           | 2.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

1. ГОСТ 4232-74 бойынша реагенттер, калий йодиді

Негізгі артықшылықтары:

- талдау үшін таза калий йодиді;
- Калий йодиді ГОСТ 4232-74 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- КJ формуласы;
- Молекулярлық массасы-166,00;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 44 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                               |                                                                                                                                                 |             |    |                     |           |                                                                                             |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4232-74 | 324803 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Калий йодистый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на йодистый калий, представляющий собой белые кристаллы, растворимые в воде на свету приобретает бурый цвет | СССР (СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.04.74 N 941 | 01.07.1975 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 39 (1191 Т, 3582271)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1191 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Калий гидроксиді, стандарт-титр                                              |
| Қосымша сипаттама              | lab: Стандартты-титр калий гидроксиді 0,1 н ТУ-2462-001-56278322-2008        |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Орама                                                                        |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <ul style="list-style-type: none"><li>Стандартты титрлі калий гидроксиді 0, 1Н, қаптама;</li><li>Стандартты титрлі калий гидроксиді 0,1Н ТУ 2642-001-56278322-2008 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>Стандартты титрлі калий гидроксиді 0,1Н ТУ 2642-001-56278322-2008</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> |



3441101649

Техническая спецификация Лот № 39 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 33 (1182 Т, 3582277)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1182 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Күкірт қышқылы, талдауға арналған таза                                       |
| Қосымша сипаттама              | lab: Күкірт қышқылы (С. Д. а.) ГОСТ-4204-77                                  |
| Саны                           | 200.000                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Күкірт қышқылы, талдауға таза, сұйық;</li></ul> <p>1. Реагенттер, ГОСТ 4207-2013 бойынша күкірт қышқылы</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Күкірт қышқылы ГОСТ 4207-2013 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>• <math>H_2SO_4</math> формуласы;</li><li>• Молекулярлық массасы-98,08;</li><li>• Тығыздығы шамамен <math>20^{\circ}C</math> - 1,83 г/см<sup>3</sup>.</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Лицензия ТОО Реактивснаб на преурсоры.pdf

Техническая спецификация Лот № 33пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 29 (1237 Т, 3582281)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1237 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Азот қышқылы, талдауға арналған таза                                         |
| Қосымша сипаттама              | lab: Азот қышқылы Chda G4461-77                                              |
| Саны                           | 50.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>Азот қышқылы ГОСТ 4461-77, сынамаға таза, сұйық;</li><li>Азот қышқылы ГОСТ 4461-77 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>HNO формуласы;</li></ul> <p>Реактивтер, азот қышқылы ГОСТ 4461-77 Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Молекулярлық массасы - 63,01 г/моль</li><li>Тығыздығы шамамен 20°C - 1,51 г/см³</li><li>Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Қосымшалар

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 29 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |                     |           |                                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4461-77 | 324819 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота азотная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - азотную кислоту, представляющую собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость с характерным удушливым запахом. При хранении увеличивается содержание окислов азота, в результате чего цвет азотной кислоты меняется на слабо-желтоватом-коричневый | СССР (СССР) | 8 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 22.12.77 N 2995 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 26 (1240 Т, 3582284)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1240 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аммиак, су, талдау үшін таза                                                 |
| Қосымша сипаттама              | lab: ГОСТ бойынша сулы Аммиак-3760 (аммиактың массалық үлесі кемінде 25%)    |
| Саны                           | 30.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Су аммиагы ГОСТ 3760-79 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Реактивы, Аммиак водный по ГОСТ 3760-79

### Негізгі артықшылықтары:

Аммиак суы, талдауға арналған таза, түссіз мөлдір сұйықтық;

- $\text{NH}_3$  формуласы;
- Молекулярлық массасы-17,03;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 26 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                              |                                                                                                                                                                                   |             |    |                     |           |                                                                                |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>3760-79 | 324740 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммиак водный. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на водный аммиак, который представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным острым запахом, не содержащую механических примесей | СССР (СССР) | 10 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.79 N 2607 | 01.07.1980 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (1290 Т, 3582289)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1290 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Крезолдық жасыл бром, талдау үшін таза                                       |
| Қосымша сипаттама              | lab: Бром крезол жасыл ч. д. а ТУ-6-09-1579-27)                              |
| Саны                           | 0.020                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Бром крезол жасыл (аналитикалық таза), талдауға арналған таза, кремді-кристалды ұнтақ;
- Бром крезол жасылы (аналитикалық сорт) ТУ 6-09-07-1579-87 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

Реагенттер, Бром крезол жасыл (аналитикалық сорт), ТУ 6-09-07-1579-87

Негізгі артықшылықтары:

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 21 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 25 (1165 Т, 3582285)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1165 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сүзгілеу қағазы, зертханалық                                                 |
| Қосымша сипаттама              | lab: Сүзгі қағазы көк D=15 ТУ-6-09-1678-95                                   |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Бір бума                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <ul style="list-style-type: none"><li>D=15 көк сүзгі қағазы ТУ-6-09-1678-95-те көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>Реагенттер, көк фильтр қағазы D=15 ТУ-6- 09-1678-95</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <p>Сүзгі түрі: көк таспа. Сүзгі диаметрі: 15 см.</p> |



## Қосымшалар

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 25ПДФ.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 23 (1163 Т, 3582287)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1163 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сүзгілеу қағазы, зертханалық                                                 |
| Қосымша сипаттама              | lab: Сүзгі Қағазы АҚ Д=15 ТУ-6-09-1678-95                                    |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Бір бума                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Күлсіз сүзгілер, ақ таспа;</li></ul> <p>ГОСТ 12026-76 бойынша реагенттер, күлсіз сүзгілер, ақ таспа</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Күлсіз сүзгілер, ақ таспа ГОСТ 12026-76 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>• Диаметрі-15;</li><li>• Brands-FS-I;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 8047 бойынша.</li></ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 23 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                  |        |                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |             |   |                 |           |                                                                                                             |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>12026-76 | 332296 | Межгосударственный стандарт | Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров | СССР (СССР) | 7 | Бумага и картон | Действует | УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693 | 01.01.1978 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 24 (1164 Т, 3582286)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1164 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сүзгілеу қағазы, зертханалық                                                 |
| Қосымша сипаттама              | lab: Сүзгі Қағазы АҚ Д=12,5 ТУ-6-09-1678-95                                  |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Бір бума                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Фильтры обеззоленные белая лента п<br/>о ГОСТ 12026-76</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <p>Фильтры обеззоленные, белая<br/>лента; Фильтры обеззоленные, белая<br/>лента должна соответствовать<br/>требованиям и нормам, указанным в<br/>таблице ГОСТ 12026-76;</p> <p>Диаметр-12,5; Марки-ФС-I;</p> <p>Правила приемки- по ГОСТ 8047.</p> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 24 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                  |        |                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |             |   |                 |           |                                                                                                             |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>12026-76 | 332296 | Межгосударственный стандарт | Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров | СССР (СССР) | 7 | Бумага и картон | Действует | УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693 | 01.01.1978 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (1208 Т, 3582288)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1208 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Натрий карбонаты, техникалық, маркасы А, жоғары сұрып                        |
| Қосымша сипаттама              | lab: Техникалық Сұрыптағы Сода Күлі                                          |
| Саны                           | 80.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>1. ГОСТ-5100-85 бойынша реагенттер, натрий карбонаты</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Натрий карбонаты, талдау үшін таза, түссіз мөлдір кристалдар;</li><li>• Натрий карбонаты ГОСТ-5100-85 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li><li>• • • <math>\text{Na}_2\text{CO}_3</math> формуласы;</li><li>• • Молекулярлық массасы-105,99;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 22 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |      |           |                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>5100-85 | 324845 | Межгосударственный стандарт | Сода кальцинирующая техническая. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на техническую кальцинированную соду (углекислый натрий), предназначенную для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной, других отраслей промышленности и поставки на экспорт | СССР (СССР) | 27 | Соли | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.03.85 N 478 | 01.01.1986 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 31 (1209 Т, 3582279)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1209 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Бикарбонат натрий (двууглекислый натрий, пищевая сода), сұрып 1              |
| Қосымша сипаттама              | lab: Ас содасы 500гр                                                         |
| Саны                           | 95.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Дана                                                                         |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Натрий бикарбонаты, кристалды ақ ұнтақ, иіссіз;
- Натрий гидрокарбонаты ГОСТ 2156-76 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $\text{NaHCO}_3$  формуласы;

Реагенттер, натрий гидрокарбонаты немесе ГОСТ 2156-76

Негізгі артықшылықтары:

- Молекулярлық массасы-84;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 31 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |      |           |                                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>2156-76 | 324691 | Межгосударственный стандарт | Натрий двууглекислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на двууглекислый натрий (бикарбонат), предназначенный для химической, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, цветной металлургии и розничной торговли. Настоящий стандарт устанавливает требования к двууглекислому натрию, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта | СССР (СССР) | 18 | Соли | Действует | Постановлением Государственного комитета а стандартов Совет Министров СССР от 26.04.76 N 932 | 01.01.1977 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 30 (1159 Т, 3582280)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1159 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Индикатор қағаз, рН анықтауға арналған                                       |
| Қосымша сипаттама              | lab: Әмбебап рН 0-12 ТУ индикаторлық қағаз-6-09-1181-89                      |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Бір бума                                                                     |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• рН анықтауға арналған индикатор қағазы;</li></ul> <p>1. Реагенттер, ТУ 06-09-1181-89 бойынша рН анықтауға арналған индикатор қағазы</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• рН анықтауға арналған индикатор қағазы ТУ 06-09-1181-89 көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Техническая спецификация Лот № 30 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (1242 Т, 3582298)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1242 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аммоний хлориді (хлорлы аммоний), химиялық таза                              |
| Қосымша сипаттама              | lab: Аммоний хлориді (аммоний хлориді) ГОСТ-3773-72                          |
| Саны                           | 1.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

1. Реагенттер, аммоний хлориді ГОСТ 3773-72 бойынша

2. Негізгі артықшылықтары:

- Аммоний хлориді, химиялық таза, ұсақ кристалды ұнтақ;
- Аммоний хлориді ГОСТ 3773-72 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $\text{NH}_4\text{Cl}$  формуласы;
- Молекулярлық массасы-53,49;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 12 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі      | Құжат<br>нөмірі | Санаты                      | Атауы                                            | Қолдану<br>саласы                                        | Әзірлеуші   | Беттер | МКС                 | Мәртебесі | Бұйрық                                                                                      | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| 2            | Иә              | ГОСТ<br>3773-72 | 324748          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на хлористый аммоний | СССР (СССР) | 8      | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.04.72 N 861 | 01.07.1973               |        |



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (1217 Т, 3582291)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1217 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аммоний ванадаты, талдау үшін таза                                           |
| Қосымша сипаттама              | lab: Аммоний ванадий қышқылы Мета С. Д. және МЕМСТ бойынша-9336-75           |
| Саны                           | 0.200                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Тармақ No Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|-------------------------------------------------|
|       |                                                 |



1.

1. Реагенттер, аммоний ванадаты - ГОСТ 9336- 75 бойынша мета

**Негізгі артықшылықтары:**

- Аммоний ванадаты – мета, талдау үшін таза, ақ немесе сәл сары кристалды ұнтақ;
- Аммоний ванадаты – мета ГОСТ 9336-75 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- •  $\text{NH}_4\text{VO}_3$  формуласы;
- Молекулярлық массасы-116,98;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

**Қосымшалар**

Техническая спецификация Лот № 19 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

**3. Техникалық стандарттар**

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |             |    |                     |           |                                                                                             |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>9336-75 | 324988 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний ванадиево-кислотный метатехнические условия | Настоящий стандарт распространяется на метаванадиево-кислотный аммоний, который представляет собой белый или слабозелтый кристаллический порошок, слаборасстворимый в холодной воде, растворимый в горячей воде и в растворе аммиака | СССР (СССР) | 15 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 07.08.75 N 2092 | 01.07.1976 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (1228 Т, 3582293)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1228 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Сіркесу қышқыл натрий (натрий ацетаты), талдау үшін таза, 3-су               |
| Қосымша сипаттама              | lab: Натрий сірке қышқылы (натрий ацетаты) 3-су ГОСТ 199-78                  |
| Саны                           | 3.000                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Натрий ацетаты 3-су, талдау үшін таза, түссіз мөлдір кристалдар;</li><li>• Натрий ацетаты 3-су ГОСТ 199-78 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;</li></ul> <p>1. ГОСТ 199-78 бойынша реагенттер, натрий ацетаты 3-су</p> <p>Негізгі артықшылықтары:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Формула <math>\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}</math>;</li><li>• Молекулярлық массасы-136,08;</li><li>• Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.</li></ul> |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 17 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |             |        |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |             |    |                     |           |                                                                                                       |            |
|---|----|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ 199-78 | 324642 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на 3-водный уксуснокислый натрий, который представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, растворимы в воде, выветривается в сухом и расплывается во влажном воздухе. | СССР (СССР) | 26 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 9 февраля 1978 г. N 415 | 01.01.1979 |
|---|----|-------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 42 (1243 Т, 3582268)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1243 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Натрий нитриті (азотты қышқыл натрий), талдау үшін таза                      |
| Қосымша сипаттама              | lab: Натрий азот қышқылы (натрий нитриті) ГОСТ-4197-74                       |
| Саны                           | 100.000                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Натрий нитриті (натрий нитриті) ГОСТ- 4197-74, талдау үшін таза, мөлдір түссіз кристалдар немесе ақ кристалды ұнтақ;
- Натрий нитриті (натрий нитриті) ГОСТ- 4197-74 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $\text{NaNO}_2$  формуласы;

Реагенттер, натрий нитриті (натрий нитриті) ГОСТ-4197-74

Негізгі артықшылықтары:

- Молекулярлық массасы - 84,9947 г/моль;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 42 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                      |                                                                                                                                                |             |    |                     |           |                                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4197-74 | 324785 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Натрий азотистокислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на азотистокислый натрий, представляющий собой белые и желтоватобелые кристаллы, расплывающиеся на воздухе | СССР (СССР) | 14 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета а стандартов Совета Министров СССР от 21.03.74 N 646 | 01.04.1974 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 35 (1179 Т, 3582275)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1179 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Хлор сутегі (тұз қышқылы), талдау үшін таза                                  |
| Қосымша сипаттама              | lab: Сутегі хлориді (тұз қышқылы) ГОСТ-3188-77                               |
| Саны                           | 50.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



- Тұз қышқылы (аналитикалық таза), талдау үшін таза, сұйық;
- Тұз қышқылы (аналитикалық таза) ГОСТ 3118-77 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

1. Реагенттер, тұз қышқылы (аналитикалық сорт), ГОСТ 3118-77

Негізгі артықшылықтары:

- HCl формуласы;
- Молекулярлық массасы-36,46;
- Тығыздығы шамамен 20°C - 1,15-1,19 г/см<sup>3</sup>.
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Лицензия ТОО Реактивснаб на преуросоры.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 35 pdf.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |                     |           |                                                                                                       |                |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>3118-77 | 324731 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота соляная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - соляную кислоту (водный раствор хлористого водорода), представляющую собой бесцветную жидкость с резким запахом, дымящую на воздухе смешивается с водой, бензолом и с эфиром. Плотность кислоты 1,15-1,19 г/смГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы . Кислота соляная. Технические условия (с Изменением N 1) | СССР (СССР) | 14 | Химические реактивы | Действует | постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 22 декабря 1977 г. N 2994 | 01.01.1<br>979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 36 (1219 Т, 3582274)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1219 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Мор тұзы, күкірт қышқыл                                                      |
| Қосымша сипаттама              | lab: Мор тұзы (аммоний Темір сульфаты 6-Сулы сағ. Д. А ГОСТ-4208-72          |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|       |                                       |



1.

- Аммоний-темір (II) сульфаты 6-сулы (Мор тұзы), химиялық таза, ұсақ кристалды ұнтақ;
- Аммоний-темір (II) сульфаты 6-сулы (Мор тұзы) ГОСТ 4208-72 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

1. Реагенттер, Аммоний-темір (II) сульфаты 6-сулы (Мор тұзы) ГОСТ 4208-72 бойынша

#### Негізгі артықшылықтары:

- $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ; формуласы;
- Молекулярлық массасы-392,14;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

#### Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 36 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                                            |                                                                                                     |             |    |                     |           |                                                                                            |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>4208-72 | 324794 | Межгосударственный стандарт | Реактив. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на двойную сернокислую соль закиси железа и аммония (соль Мора) | СССР (СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 13.04.72 N 747 | 01.07.1973 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (1203 Т, 3582302)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1203 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Темір аммония сульфаты (теміраммониялы квасцтар), химиялық таза              |
| Қосымша сипаттама              | lab: Темір аммоний сульфаты (темір-аммоний алюминийі) ГОСТ-4205-77           |
| Саны                           | 0.200                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Химиялық таза темір аммоний сульфаты (темір аммоний алюминийі);
- Темір аммоний сульфаты (аммоний темір алюминийі) ГОСТ 4205-77 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

ГОСТ 4205-77 бойынша реагенттер, темір аммоний сульфаты (темір аммоний алюминийі).

Негізгі артықшылықтары:

#### Қосымшалар

Письмо по бенефициару 24-97.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 8.pdf

Письмо об учредителе 24-96.pdf



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (1204 Т, 3582307)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік


Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1204 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Аммоний персульфаты (күкірт қышқыл аммоний), химиялық таза                   |
| Қосымша сипаттама              | lab: Аммоний супер күкірт қышқылы (х. с.) ГОСТ-20418-75                      |
| Саны                           | 0.200                                                                        |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



3441101649

1.

- аммоний персульфаты, химиялық таза, ақ массадағы түссіз кристалдар;
- Аммоний персульфаты ГОСТ 20478-75 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;

1. Реагенттер, ГОСТ 20478-75 бойынша аммоний персульфаты

Негізгі артықшылықтары:

- Формула  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ ;
- Молекулярлық массасы-228,20;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

## Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 3 pdf.pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



Осы құжаттың мақсаты – қазақстандық қаржы және басқарушылық қызметкерлерінің білімдерін арттыру және Ресейдегі қаржылық қантарадағы өзгерістермен олардың сапалық және мөлшерлік өзгерістерін тасалауға қабілетті ету.

Данный документ является равнозначным документу на бумажном носителе, подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3441101649

|   |    |                  |        |                             |                                                       |                                                                                                                                                    |             |   |                     |           |                                                                                            |            |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>20478-75 | 325300 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний надсернический. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на надсернический аммоний (персульфат), представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде | СССР (СССР) | 8 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 04.02.75 N 313 | 01.03.1975 |
|---|----|------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976542 сатып алу бойынша  
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 48 (1194 Т, 3582262)

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік

Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 1194 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Титан хлориді (III), кристалдар                                              |
| Қосымша сипаттама              | lab: Титан (III) хлориді ГОСТ-3111-78 Р массалық үлесі 15%                   |
| Саны                           | 20.000                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|



1.

- Титан хлориді (III) ГОСТ-3111-78  
р массалық үлесі 15%, химиялық таза, ұсақ кристалды ұнтақ;

Реагенттер, титан (III) хлориді ГОСТ-3111- 78 р  
массалық үлесі 15%

Негізгі артықшылықтары:

- Титан хлориді (III) ГОСТ-3111-

78р кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға  
сәйкес болуы керек;

- Формула  $TiCl_3$
- Молекулярлық массасы - 154,24 г/моль
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.


#### Қосымшалар

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 48 pdf.pdf



**Шартка №976542/2024/1 от 09.07.2024 жылғы**

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

**976542 сатып алу бойынша**  
**Ашық тендер тәсілімен**

**Лот № 46 (1223 Т, 3582264)**

**Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік**

### Жеткізуші: "Реактивснаб" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі


## 1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Атауы                          | Мәні                                                                         |
| Жол нөмірі                     | 1223 Т                                                                       |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Спирт, химиялық таза, изоамилдік                                             |
| Қосымша сипаттама              | lab: Техникалық изоамил спирті                                               |
| Саны                           | 147.060                                                                      |
| Өлшем бірлігі                  | Килограмм                                                                    |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Жеткізу шарттары               | DDP                                                                          |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.           |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%                  |

## 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

| № п/п | Техникалық параметрлердің сипаттамасы |
|-------|---------------------------------------|
|-------|---------------------------------------|

[illegible]



3441101649

1.

- Изоамил спирті, түссіз ұшқыш сұйықтық;

Реагенттер, изоамил спирті, жанғыш сұйықтық ГОСТ 5830-79

Негізгі артықшылықтары:

- Изаамил спирті ГОСТ 5830-79 кестесінде көрсетілген талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы керек;
- $C_{21}H_{42}O$  формуласы;
- Молекулярлық массасы-88,15;
- Қабылдау ережелері – ГОСТ 3885-73 бойынша.

## Қосымшалар

Техническая спецификация Лот № 46 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

### 3. Техникалық стандарттар

| №<br>р<br>/с | ҚР<br>тіркелген | Белгіленуі | Құжат<br>нөмірі | Санаты | Атауы | Қолдану<br>саласы | Әзірлеуші | Беттер | МКС | Мәртебесі | Бұйрық | Енгізу<br>күні<br>бастап | К<br>б |
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|
|--------------|-----------------|------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------|--------|-----|-----------|--------|--------------------------|--------|



Осы құжаттың мақсаты – Қазақстан Республикасындағы қаржылық еңбектің сапасын арттыруға бағытталған.

Данный документ, созданный программой «Электронный документооборот» (ЭДО) и подписанный электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                  |                                                                                                                                                                                       |             |   |                     |           |                                                                                      |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Иә | ГОСТ<br>5830-79 | 324877 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Спирт изоамиловый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на изоамиловый спирт, состоящий из изоамилового спирта (3-метилбутанол-1) и небольшого количества оптического активного спирта (2-метилбутанол-1) | СССР (СССР) | 7 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 мая 1979 г. N 1981 | 01.07.1980 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|



Осы құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған. Барлық қолданушыларға қолжетімді. Ресми құжат болып табылады. Осы құжаттың бұрынғы нұсқасына қатысты ескертулер берілген.

Данный документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 30 мая 2005 года. Данный документ является равнозначным документу на бумажном носителе.



Тауар жеткізу келісім-шартындағы еліпшілік құндылық үлесінің болжамалы/нақты есептеуі

№

| № р/с | Жеткізуші | ТЖҚ БНА коды * | Сатып алынған тауарлардың атауы және қысқаша сипаттамасы | МКЕИ-ге сәйкес өлшем бірліктерінің коды және атауы | Сатып алу көлемі                |               | СТ-KZ сертификаты |       |                       |               |               |                          | Тауар шығарылған елдің коды | Жергілікті тауардағы мазмұн, теңгемен | Шартта еліпшілік құндылықты, % |
|-------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-------|-----------------------|---------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
|       |           |                |                                                          |                                                    | 5-бабы бойынша өлшем бірлігінде | ақпалай мәнде | №                 | Серия | Берген органының коды | Берілген жылы | Берілген күні | Еліпшілік құндылық үлесі |                             |                                       |                                |
| 1     | 2         | 3              | 4                                                        | 5                                                  | 6                               | 7             | 8                 | 9     | 10                    | 11            | 12            | 13                       | 14                          | 15 (7*13/100%)                        | 16 (Σ15/Σ7*100%)               |
|       |           |                |                                                          |                                                    |                                 |               |                   |       |                       |               |               |                          |                             | 0,00                                  | x                              |
|       |           |                |                                                          |                                                    |                                 | 0,00          |                   |       |                       |               |               |                          |                             | 0,00                                  | 0,00%                          |

Ескерту:





3441101649

3. Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы бойынша тауардың коды (ТЖҚ БНА). Келесі мекенжайы бойынша қолжетімді: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. СТ-KZ сертификатының нөмірі. Мысал: 01214.

9. СТ-KZ сертификатының сериясы.

10. СТ-KZ сертификатын берген органның коды. Мысал: 650.

11. СТ-KZ сертификатының берілген жылы. Мысал: егер 2017 жыл, 7 саны көрсетіледі.

12. СТ-KZ сертификатының берілген күні. Мысал: 09.06.2017.

13. СТ-KZ сертификатында көрсетілген тауарда елішілік құндылық үлесі (%). Сертификат жоқ болса, 0 тең

14. Елдердің жіктеуішіне сәйкес тауардың шыққан елінің коды.

Елішілік құндылық үлесі ұйымдармен Инвестициялар және даму министрінің 20.04.2018 ж. №260 бұйрығымен бекітілген Бірыңғай есептеу әдістемесіне сәйкес есептеледі.

Қол қоюшылар:

Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы, Заместитель генерального директора по производственным вопросам

Бекзатов Еркін Убадуллаевич, Главный менеджер по правовым вопросам

Ташкентбаев Нурлан Курмангалиевич, «Қанжуған» кенішінің директоры

Сугиров Мухан Асетович, Офицер по рискам и комплаенс

Городбина Евгения Александровна, Директор департамента - Главный бухгалтер ЦА

АХТАНОВ ЖОМАРТ ЕРДЕНОВИЧ, Директор департамента ЭиП

Асылбеков Мадібек Бегалиевич, директор производственно-технического департамента

Султанбаев Ержан Касымханович, Начальник ЦИЛ

Жаманов Батырбек Каиргельдинович, Директора департамента ДЗиС ЦА

МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





## Договор о закупке товаров №976542/2024/1

09.07.2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместитель генерального директора по производственным вопросам Рахманбердиев Азамат Газизұлы, действующего на основании Доверенность №3009287585 от 06.03.2024, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб" именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Протокол итогов № 976542, заключили настоящий договор о закупках товара (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

Потенциальный поставщик, подписывая настоящий Договор подтверждает, что:

- является субъектом предпринимательства созданным и действующим в соответствии с законодательством;
- отсутствуют какие-либо ограничения, запреты для подписания настоящего Договора;
- оценил и идентифицировал все свои предпринимательские риски перед подписанием настоящего Договора.

### 1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчика товары по ценам, параметрам и другим условиям, указанным в Договоре (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

1.2. Замена Поставщиком Товара на аналогичный товар или товар, сходный по любым признакам, не допускается, за исключением случая, когда Поставщик предлагает товар с более качественными и лучшими техническими характеристиками.

### 2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 12525702.95 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч семьсот два тенге, девяносто пять тиын) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата за полностью и надлежащим образом поставленный Поставщиком Товар осуществляется Заказчиком путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный в Разделе 17 настоящего Договора, в соответствии с пунктом 2.4. настоящего Договора.

2.4. Оплата за поставленные Товары, в том числе окончательный расчет по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами

Акта (-ов) поставленных Товаров (далее - Акт (ы) приемки-передачи) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.4.1. Расчета доли местного содержания в Товарах, поставленных в рамках Договора, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система).

2.4.2. Электронный счет-фактура через портал ИС ЭСФ с отдельно выделенной строкой НДС;

2.4.3. Накладной на Товар;

2.4.4. Акта приема-передачи, подписанного Сторонами, в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына»);

2.5. Акт (ы) приемки-передачи, оформленный (-е) и подписанный (-е) в соответствии с законодательством направляются Поставщиком Заказчику посредством Веб-портала.

Допускается формирование и подписание Акта (-ов) приемки-передачи Товаров на Веб-портале в электронном виде.

При выполнении сопутствующих работ (услуг), окончательный расчет может осуществляться по договору после выполнения соответствующих работ (услуг).

При этом удержание оплаты за выполнение сопутствующих работ (услуг) не должно составлять более 20% от суммы договора.

2.6. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.7. В случае, если общий объем поставленного Поставщиком Товара не достигнет общей суммы настоящего Договора, указанной в





пункте 2.1. настоящего Договора, то Поставщик не имеет право требовать от Заказчика письменных заявок на оставшийся объем Товара, и, соответственно, оплаты оставшейся суммы по настоящему Договору

2.8. Цена за единицу Товара указана в Приложении № 1 к Договору и не подлежит увеличению в течение срока действия настоящего Договора.

2.9. Под полным и надлежащим исполнением Поставщика своих обязательств по Договору понимается поставка Товара надлежащего качества, количества, наименования, соответствующего техническим характеристикам, в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором.

2.10. Несвоевременное представление Поставщиком документов на оплату и/или других документов необходимых для оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную оплату по Договору.

2.11. Акт (ы) приемки-передачи направляются Поставщиком Заказчику посредством в информационные системы АО «Самрук-Казына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система), а также в обязательном порядке подписываются в ИС ЭСФ или на бумажном носителе.

### **3. Сроки и условия поставки**

3.1. Поставщик обязан поставить Товар по адресу и в срок в соответствии с Приложением №1, №2 к Договору.

3.2. Товар передается Заказчику по количеству и качеству согласно Акту(ов) приемки-передачи и в соответствии с Приложениями №1, №2 к Договору. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Заказчика с момента, когда в соответствии с законодательными актами или договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику. Расходы, связанные с поставкой, включаются в Общую сумму Договора.

### **4. Права и обязательства Сторон**

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 1.00 % от общей стоимости Договора в виде Платежные поручения, Банковская гарантия.

4.1.3. Представлять Заказчику документы на поставляемый Товар в сроки и на условиях, предусмотренные Договором, в том числе:

4.1.3.1. Расчет доли местного содержания в Договоре на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи.

4.1.3.2. Электронную (ые) копию (ии) сертификата (ов) формы СТ-KZ на весь объем (количество) товара, поставленного в рамках Договора (предоставляется в Системе). Предоставляется вместе с окончательным Актом приемки-передачи при поставке товаров «экономики простых вещей» в соответствии с пунктом 6 статьи 37 Порядка.

4.1.3.3. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству Товара в соответствии с условиями Договора. Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком внутривидовой ценности в Товарах.

4.1.4. Устранить выявленные Заказчиком недостатки по количеству и качеству товара в соответствии с условиями Договора.

Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Товарах.

4.1.5. Предоставлять в рамках исполнения договора о закупках документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, Порядками или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.6. Передать Заказчику вместе с Товаром относящиеся к нему документы (документы, удостоверяющие качество, количество, наименование, ассортимент, безопасность Товара и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами и/или настоящим Договором, а также Акт приемки-передачи, накладную на Товар (оригинал).

4.1.7. Предоставить вместе с Товаром сертификат соответствия на Товар, если поставляемый Товар входит в перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.1.8. Передать Заказчику Товар свободным от любых прав на него третьих лиц.

4.1.9. За свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки (недоделки, дефекты) в срок, предусмотренный настоящим Договором или согласованный Сторонами.

4.1.10. Нести риск случайного удорожания Товара.

4.1.11. Передать Заказчику Товар надлежащего качества, количества, комплектности, ассортимента, наименования и соответствующего техническим характеристикам.

4.1.12. Немедленно предупредить Заказчика обо всех, не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность поставки Товара в срок/сроки, указанный в пункте \_ настоящего Договора.





- 4.1.13. В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора предоставить Заказчику заполненную Анкету контрагента по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору и Анкеты-опросника ESG по форме согласно Приложению №5к настоящему Договору.
- 4.1.14. Возместить Заказчику все причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, включая в результате нарушения всех гарантий и заверений по настоящему Договору, а также другими неправомерными действиями.
- 4.1.15. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара, во время его нахождения в пути до передачи Заказчику по Акту приемки-передачи, в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.
- 4.1.16. При поставке Товара соблюдать контрольно-пропускной и санитарно-эпидемиологический режимы, введенные на территории Заказчика.
- 4.1.17. Соблюдать требования Кодекса поставщиков и подрядчиков ТОО «Казатомпром-SaUran», в том числе в части заполнения и предоставления Заказчику Анкеты-опросника ESG (Приложение №5 настоящему Договору).
- 4.1.18. Соблюдать/выполнять гарантии, предусмотренные пунктом 15.4. настоящего Договора.
- 4.1.19. Расторгнуть настоящий Договор по соглашению Сторон в течении 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения Заказчиком фактов/информации, указанных в пунктах 15.3. и/или 15.4. настоящего Договора.
- 4.1.20. Выполнять иные обязанности, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора и необходимые для полного и надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
- 4.2. Поставщик имеет право:
- 4.2.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную Договором.
- 4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Товара и подписания акта приемки-передачи;
- 4.2.3. Требовать от Заказчика своевременного возврата обеспечения исполнения Договора.
- 4.2.4. Расторгнуть Договор и (или) отказаться от Договора по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Порядке и (или) Договоре.
- 4.3. Заказчик обязуется:
- 4.3.1. Принять поставленный Поставщиком Товар в соответствии с условиями Договора.
- 4.3.2. Подписать Акт приемки-передачи в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта приемки-передачи от Поставщика.
- 4.3.3. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.
- 4.3.4. Вернуть Поставщику внесенное обеспечение исполнение Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
- 4.4. Заказчик имеет право:
- 4.4.1. Получить от Поставщика Товар надлежащего качества и количества, предусмотренный Договором.
- 4.4.2. Отказаться от любой части Товара, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Товара/Договора или вернуть некачественный Товар Поставщику с дефектной ведомостью.
- 4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Порядке и (или) Договоре.
- 4.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с Разделом 8 настоящего Договора в случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного подпунктом 4.1.13 пункта 4.1., а также пунктами 15.3. и/или 15.4. настоящего Договора.
- 4.4.5. Взыскать сумму начисленных пени (штрафов) в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком взятых на себя обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 4.4.6. В случае не предоставления Поставщиком Заказчику заполненной Анкеты контрагента по форме согласно Приложения №4 к настоящему Договору и Анкеты-опросника ESG по форме согласно Приложению №5к настоящему Договору отказаться от исполнения настоящего Договора.
- 4.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные и вытекающие из положений настоящего Договора и законодательства Республики Казахстан.
- 4.4.8. После выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, Стороны обязуются подписать акт сверки об отсутствии взаимных требований Сторон по настоящему Договору.

#### **5. Порядок сдачи и приемки Товара**

- 5.1. Заказчик вправе проверить поставленный Товар на его соответствие технической спецификации и иным условиям Договора.
- 5.2. Приемка поставленного Товара осуществляется представителем Заказчика путем осмотра и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Претензия по вопросам количества и качества поставленного Товара предъявляется Заказчиком к Поставщику в течение 5 (пять)



рабочих дней с момента получения Товара, либо обнаружения дефектов, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты).

Если Поставщик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Поставщиком, и Поставщик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления поставить недопоставленную и/или заменить некачественную часть Товара.

5.4. В случае обнаружения недостаточного количества и требуемого качества Товара Поставщик обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней поставить недопоставленную и некачественную часть Товара, при этом расходы по доставке недопоставленной части Товара осуществляются за счет Поставщика.

5.5. В случае если Заказчик в течение 5 (пять) с момента получения Товара не направил Поставщику уведомление о ненадлежащем количестве и/или качестве Товара, Товар считается принятым Заказчиком и подлежит оплате согласно условиям настоящего Договора.

## **6. Гарантии и Качество**

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, соответствующее установленным требованиям, применимым к поставляемому Товару. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, установленного в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару.

6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты Товара или его несоответствие условиям Договора, Поставщик за свой счет обязуется заменить дефектный Товар на новый в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок для замененного Товара начинается с момента замены на новый Товар. Все расходы по замене Товаров несет Поставщик.

6.4. В случае, если задержка по замене Товара будет происходить по вине Поставщика, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

## **7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.

7.2. Ответственность Поставщика:

7.2.1. В случае просрочки Поставщиком сроков поставки Товара, оговоренных Договором, Поставщик оплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара, за каждый календарный день просрочки поставки Товара, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства;

7.2.2. В случае непредставления Поставщиком в соответствии с условиями Договора, сертификата формы СТ-KZ, Поставщик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Поставщиком до подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи, подтверждающего прием – передачу поставленного товара.

7.2.3. В случае нарушения сроков устранения Поставщиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от от общей суммы неисполненного обязательства;

7.2.4. В случае не предоставления фактического расчета внутристрановой ценности в Товарах, Поставщик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.5. В случае несвоевременного предоставления Анкеты контрагента и и Анкеты-опросника ESG согласно условиям настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 5 % от общей суммы настоящего Договора.

7.3. Поставщик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.1.2. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки.

7.5. В случае отказа или невозможности Поставщика выполнить свои обязательства по настоящему Договору, кроме случаев, предусмотренных Разделом 12 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от общей суммы настоящего Договора.

7.6. Ответственность Заказчика:

7.6.1. В случае задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от от общей суммы неисполненного



обязательства;

7.6.2. В случае задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Поставщиком, Заказчик должен выплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения договора.

7.6.3. В случае задержки Заказчиком приемки Товара, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от от общей суммы неисполненного обязательства;

7.6.4. В случае задержки Заказчиком подписания Акта приемки-передачи, Заказчик оплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы задержки, за каждый календарный день, но не более 10% от от общей суммы неисполненного обязательства;

7.6.5. В случае несвоевременного представления Заказчиком документов (в случае если по условиям договора требуется предоставление Заказчиком документов Поставщику для поставки Товара), вследствие которых Поставщик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные договором, Поставщик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.7. В случае необоснованного нарушения Поставщиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Поставщике в Перечень ненадежных поставщиков Фонда.

7.8. В случае необоснованного нарушения Поставщиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Поставщику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.10. Общий размер штрафов (пени), начисляемых товаропроизводителю поставляемого Товара согласно условиям Договора за несвоевременную поставку либо отказ от поставки Товара, не должен превышать 10% от суммы Договора.

## **8. Порядок изменения, расторжение Договора**

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Порядком.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Поставщика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Порядка.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. Предусмотренных пунктом 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Поставщиком своих обязательств;

8.3.3. Ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров:

8.3.3.1. в случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.3.2. в случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

8.3.4. Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности приобретения товаров, работ, услуг допускается при условии оплаты Заказчиком Поставщику фактически понесенных им расходов.

8.3.5. При нарушении одной из сторон договора о закупках обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных условиями договора;

8.4. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Поставщику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Не допускается расторжение заключенного договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом Фонда по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Поставщику фактический понесенных им расходов на день расторжения Договора.

8.6. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Поставщик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и



штрафа.

8.7. Заказчик вправе, помимо оснований, указанных в пункте 8.3. настоящего Договора, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных Порядком, в порядке, установленном пунктом 8.4 настоящего Договора.

8.8. В течение 10 (десяти) календарных дней после направления одной Стороной другой Стороне письменного уведомления, в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Договора, Стороны производят денежные расчеты по фактически поставленным Поставщиком Товарам по настоящему Договору.

8.9. В случае наступления условий, предусмотренных пунктами 8.3., 8.7. настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного уведомления от Заказчика о расторжении настоящего Договора, возместить пени (штрафы), предусмотренные Разделом 7 настоящего Договора.

#### **9. Корреспонденция**

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

#### **10. Срок действия Договора**

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору, а в части взаиморасчетов до их полного завершения.

#### **11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, о наступлении обстоятельств, освобождающих её от ответственности, лишает её права ссылаться на факт наступления форс-мажорных обстоятельств.

11.4. Если обстоятельства форс-мажора будут продолжаться более 30 (тридцати) последовательных календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

#### **12. Порядок разрешения споров**

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

#### **13. Противодействие коррупции**

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия,



квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.7. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению комплаенс проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

13.8. Для целей настоящего раздела термин «Антикоррупционное законодательство» означает законодательство Республики Казахстан в области борьбы с коррупцией, а также Закон Великобритании «О взяточничестве».

13.9. В дополнение к пункту 13.2, при исполнении своих обязательств по настоящему Договору, а также в связи с заключением или прекращением настоящего Договора, Стороны заверяют, что не только Стороны и их работники, но и, насколько известно Сторонам, их аффилированные лица, агенты, представители, посредники и (или) субподрядчики (соисполнители) также не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования Антикоррупционного законодательства.

13.10. В рамках исполнения настоящего раздела, Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика любые документы, содержащие сведения по исполнению Договора в целях анализа хода исполнения Договора с точки зрения соблюдения Антикоррупционного законодательства.

13.11. Сторона, получившая письменное уведомление в соответствии с пунктом 13.5 настоящего Договора, обязана в 10-дневный срок провести расследование и представить его результаты в адрес другой Стороны.

13.12. В случае возникновения у Поставщика подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Поставщик может направить сообщение об этом в соответствии с Политикой конфиденциального информирования Заказчика. Политика конфиденциального информирования, предусматривающая порядок информирования о нарушении Антикоррупционного законодательства, а также рассмотрения таких сообщений Заказчиком, размещена на корпоративном веб-сайте Заказчика.

13.13. Заказчик оставляет за собой право по своему усмотрению проводить проверку деятельности Поставщика, его документов и записей в связи с исполнением настоящего Договора. Заказчик обязуется предоставить письменное уведомление о такой проверке не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до даты предполагаемой проверки, и может проводить ее самостоятельно или с привлечением третьей стороны.

13.14. Поставщик должен подтвердить получение указанного уведомления от Заказчика не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления и подтвердить дату проведения проверки в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения такого уведомления. При проведении проверки Заказчик или уполномоченная третья сторона могут интервьюировать сотрудников Поставщика в рамках или в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора.

13.15. Если в результате проверки выявятся случаи нарушения Поставщиком предоставленных им гарантий и заверений, Поставщик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты указанного выявления принять меры по устранению несоответствий и проинформировать о таких мерах Заказчика в письменной форме. Меры по устранению несоответствий должны приниматься Поставщиком за его счет.

#### **14. Конфиденциальность**

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также



информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Порядком.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Поставщик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

### **15. Комплаенс-проверка Поставщика**

15.1. В целях минимизации комплаенс рисков, включая противодействие коррупции согласно Разделу 13 настоящего Договора, Заказчик оставляет за собой право провести комплаенс-проверку Поставщика.

15.2. В ходе проведения комплаенс-проверки Заказчик проверяет Поставщика на предмет наличия оснований для отказа в сотрудничестве/негативной информации/иных сведений, в том числе, но не ограничиваясь, причастность к какой-либо незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег и финансирование терроризма, наличие Поставщика, его акционеров/учредителей/участников, руководителей в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество.

15.3. Негативные результаты комплаенс-проверки являются основанием для расторжения настоящего Договора.

15.4. Поставщик гарантирует, что его акционеры/учредители/участники, руководители не состоят в списке лиц, подпавших под международные санкции, запрещающие сотрудничество и, что он не участвует и не будет участвовать в незаконной деятельности, включая проявления коррупции, отмывание денег, финансирование терроризма, а также отсутствие иных негативных моментов, которые могут отрицательно отразиться на репутации Поставщика и/или Заказчика.

15.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренного подпунктом 4.1.13 пункта 4.1, а также пунктами 15.3. и/или 15.4. настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в соответствии с Разделом 9 настоящего Договора.

### **16. Прочие условия**

16.1. Стороны заключают настоящий договор на основании гарантий Поставщика и добросовестно полагаясь на таковые. Поставщик гарантирует, что:

ни Поставщика, ни его аффилированные лица, ни все акционеры Поставщика не включены в санкционный список Европейского союза, и (или) Великобритании, и (или) в санкционных списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие;

(а) заключение Договора и/или его исполнение Поставщика не влечет нарушения санкций, указанных в подпункте (а) настоящего пункта;

(б) в день, когда Поставщик обязан исполнить соответствующее обязательство по Договору и до даты его фактического исполнения в соответствии с настоящим Договором – счета Поставщик, в том числе собственные и корреспондентские, используемые для совершения платежей по данному Договору, находятся в банках или финансовых учреждениях, которые не включены в Сводный перечень лиц, групп и организаций, являющихся объектами финансовых санкций ЕС, в отношении которых действует режим заморозки активов (Consolidated List of persons, groups and entities subject, under EU Sanctions, to an asset freeze and the prohibition to make funds and economic resources available to them), и (или) Сводный список объектов финансовых санкций Управления по осуществлению финансовых санкций в Великобритании (Consolidated List of financial sanctions targets of the Office of Financial Sanctions Implementations in the UK), и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный



на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury);

(с) лицо(а), подписывающее(ие) настоящий Договор от имени Подрядчика, не включены в санкционный список Европейского союза и (или) Великобритании, и (или) в списках SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – список специально выделенных граждан и блокированных лиц), CAPTA (List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions – список иностранных финансовых институтов, для которых открытие или ведение корреспондентского счета или счета со сквозной оплатой запрещено или подчиняется одному или нескольким строгим условиям), NS-MBS (Non-SDN Menu-Based Sanctions List – список санкций, не основанный на SDN), администрируемый Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (Office of Foreign Assets Control of U.S. Department of the Treasury), а также любой иной санкционный список, имеющий экстерриториальное действие.

16.2. В случае, если какая-либо гарантия Поставщика окажется ложной, недостоверной и (или) неточной, Поставщик обязан возместить другой Стороне прямые и/или косвенные убытки, возникшие в результате или в связи с недостоверностью или неточностью такой гарантии Поставщика, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования другой Стороны. При этом, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке

16.3. В случае, если после даты заключения Договора будет принят какой-либо новый Санкционный Акт или будут внесены изменения в какой-либо действующий Санкционный Акт, или в силу официального разъяснения или решения компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции расширится или иным образом изменится сфера применения действующего Санкционного Акта («Новые Санкции»), и такие Новые Санкции:

- (а) по разумному и обоснованному заключению Стороны могут сделать невозможным или существенно затруднить исполнение другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору; и (или)
- (б) привели или могут привести к невозможности для такой Стороны получить продолжительный доступ к источникам финансирования и (или) прямым и/или косвенным убыткам для Стороны (по их разумному заключению); и (или)
- (с) повлекли либо могут повлечь нарушение, либо остановку поставок продукции/оказания услуг;
- (д) повлекут нарушения обязательств (ковенантов) какой-либо из Сторон, содержащихся в существенных кредитных договорах какой-либо из Сторон, соблюдение которых невозможно или существенно затруднено Новыми Санкциями; и (или)
- (е) повлекли понижение кредитного рейтинга такой Стороны или существует вероятность такого понижения, подтвержденная в письменной форме соответствующим рейтинговым агентством, (вместе – «Последствия Новых Санкций»),

такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (трех) дней с момента принятия Новых санкций, (каждое уведомление, предусмотренное в настоящей статье, далее именуется «Уведомление о Санкциях») с приложением официально подтверждающих документов и о влиянии этих санкций на него.

16.4. Не позднее 3 (трех) дней со дня представления Уведомления о Санкциях, Стороны проведут встречу(и)/переговоры для добросовестного обсуждения и согласования своих позиций в отношении потенциального эффекта Новых Санкций на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору, а также о возможных законных и разумных мерах по предотвращению или возможному снижению такого негативного влияния Новых Санкций, включая внесение изменений в настоящий Договор, получение разрешений/лицензий от компетентного государственного органа соответствующей юрисдикции («Добросовестные переговоры»).

16.5. При достижении Сторонами по результатам проведенных Добросовестных переговоров взаимно приемлемого решения, Стороны предпримут разумные усилия для реализации согласованных ими мер в течение 3(трех) дней, либо в течение иного согласованного ими срока, могут быть реализованы меры, позволяющие исключить нарушение Новых Санкций или их применение к исполнению Сторонами настоящего Договора.

16.6. При недостижении Сторонами согласия по истечении 3(трех) после проведения первого дня Добросовестных переговоров, любая Сторона имеет право в любое время направить Стороне, к которой применяются или в отношении которой возникли Новые Санкции, приведшие к Последствиям Новых Санкций («Запрещенная Сторона») уведомление о недостижении согласия («Уведомление о недостижении согласия»). В случае направления такого Уведомления о не достижении согласия, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и требовать возмещения понесенных прямых и/или косвенных убытков.

16.7. Без ограничения вышеприведенных положений, Стороны соглашаются, что в случае, если осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в \_(указать валюту) становится для Заказчика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным ввиду Новых Санкций, положения статьи 16.8. подлежат применению в приоритетном порядке при условии, что по разумному мнению Сторон совершение платежа в альтернативной валюте позволяет Сторонам избежать Последствий Новых Санкций, и в таком случае, положения пунктов 16.5 и 16.6. не подлежат применению.

16.8. Стороны настоящим подтверждают и соглашаются с тем, что, принимая во внимание неопределенность в международной банковской



системе, если в любой момент осуществление любых платежей по настоящему Договору в долларах США, либо в (указать валюту) становится для Поставщика незаконным, невозможным или, по взаимному согласованию Сторон, иным образом нецелесообразным, Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об этом в письменной форме, и Стороны совместно согласовывают в письменной форме альтернативную валюту, в которой будет произведен такой платеж (указать валюту, согласуемую Сторонами) («Альтернативная валюта»), и реквизиты банковского счета Стороны-получателя такого платежа, Стороны обязуются оказать друг другу все необходимое и разумное содействие для успешного проведения платежа в согласованной валюте.

16.9. Если иное не указано в настоящем Договоре, если какие-либо суммы, содержащиеся в настоящем Договоре, по которым должны производиться платежи или расчёты, указаны, рассчитаны или определены (в том числе в случае применения пункта 16.8. в тенге, в рублях или в иной валюте, то Стороны соглашаются, что для целей осуществления таких платежей или расчётов в долларах США данные суммы будут пересчитываться в доллары США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт) или, если Национальный Банк Республики Казахстан не публикует информацию о курсах соответствующих валют на своем интернет сайте ([www.nationalbank.kz](http://www.nationalbank.kz)), по курсу \_\_\_\_\_ (указать альтернативный национальный банк другой страны), на дату соответствующего платежа или расчёта (даты, к которой привязан платеж или расчёт).

16.10. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

16.11. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

16.12. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.13. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

- 16.13.1. Приложение № 1 – «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг»;
- 16.13.2. Приложение № 2 – «Техническая спецификация»;
- 16.13.3. Приложение № 3 – «Отчетность по внутристрановой ценности»;
- 16.13.4. Приложение № 4 – «Анкета контрагента»;
- 16.13.5. Приложение № 5 – «Кодекс поставщиков и подрядчиков ТОО «Казатомпром-SaUran»;

#### 17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Казатомпром - SaUran"  
Туркестанская область, Сузакский район, Сельский округ  
Таукент, село Таукент, мкр.1 «Ықшамаудан», 133, 108  
БИН 150540001510  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ546010291000254949  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (778) 096-0000  
Заместитель генерального директора по производственным  
вопросам Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы

Товарищество с ограниченной ответственностью  
"Реактивснаб"  
г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, Ж.Аймауытова, 160  
БИН 081040016647  
БИК HSBKKZKX  
ИИК KZ506010291000060342  
АО "Народный Банк Казахстана"  
Тел.: +7 (701) 920-6189  
Директор МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА

05.07.2024 17:57:08

09.07.2024 09:20:20



Приложение №1

к Договору №976542/2024/1 от 09.07.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки<br>ПП | Наименование и краткая характеристика             | Дополнительная характеристика                                                          | Общее к-во | К-во  | Ед. изм   | Цена за единицу | Признак НДС РК | Сумма    | Место поставки                                                                    | Условия поставки | Срок поставки                                            | Условия оплаты                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------|-----------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1231 T         | Тиомочевина, химически чистый                     | lab: Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ-6344-73                                                   | 2.000      | 2.000 | Килограмм | 4 250           | Да             | 9 520    | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1202 T         | Сульфат меди, чистый для анализа, 5-водная        | lab: Медь серноокислая 5-водная ГОСТ-4165-78                                           | 0.200      | 0.200 | Килограмм | 10 370          | Да             | 2 322.88 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1195 T         | Кальций углекислый, чистый для анализа, кристаллы | lab: Кальций углекислый безводный ,содерж.основного вещества не менее 99% ГОСТ-4530-76 | 2.000      | 2.000 | Килограмм | 6 800           | Да             | 15 232   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1218 T         | Ртуть (II) азотнокислая, чистая для анализа       | lab: Ртуть (II) азотнокислая ГОСТ-4520-78                                              | 0.300      | 0.300 | Килограмм | 212 500         | Да             | 71 400   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP              | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |



3441101649

|        |                                                                   |                                                      |          |          |           |         |    |           |                                                                                   |     |                                                          |                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1184 T | Кислота ортофосфорная, химически чистая                           | lab: Кислота ортофосфорная ГОСТ-6552-80              | 2000.000 | 2000.000 | Килограмм | 2 507.5 | Да | 5 616 800 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1246 T | Мочевина (карбамид), чистый для анализа                           | lab: Мочевина (карбамид) ч.д.а.ГОСТ-6691-73          | 200.000  | 200.000  | Килограмм | 2 762.5 | Да | 618 800   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1232 T | Фенолфталеин, порошок                                             | lab: Фенолфталеин (ч.д.а.) ТУ-6-09-536088            | 0.020    | 0.020    | Килограмм | 82 450  | Да | 1 846.88  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1226 T | Кислота уксусная, химически чистая, ледяная                       | lab: Кислота уксусная (х.ч.) ГОСТ -6175              | 2.000    | 2.000    | Килограмм | 3 485   | Да | 7 806.4   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1229 T | Сульфосалициловая кислота 2 водная, чистый для анализа, кристаллы | lab: Сульфосалициловая кислота 2-водная ГОСТ-4478-78 | 0.500    | 0.500    | Килограмм | 32 215  | Да | 18 040.4  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |



3441101649

|        |                                              |                                                                |        |        |                 |        |    |         |                                                                                   |     |                                                          |                                                                           |
|--------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1234 T | Спирт, этиловый, технический, марка "Экстра" | lab: Спирт Этиловый                                            | 90.000 | 90.000 | Литр (куб. дм.) | 7 650  | Да | 771 120 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1180 T | Кислота серная, химически чистая             | lab: Кислота серная (х.ч.) конц.массовая доля не менее 93,6 %  | 50.000 | 50.000 | Килограмм       | 2 125  | Да | 119 000 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1233 T | Формалин, марки ФМ, высший сорт              | lab: Формалин технический по ГОСТ 1625-2016                    | 1.000  | 1.000  | Килограмм       | 8 925  | Да | 9 996   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1189 T | Гидроксид калия, чистый для анализа          | lab: Гидроксид калия ГОСТ-24363-80                             | 20.000 | 20.000 | Килограмм       | 11 475 | Да | 257 040 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1158 T | Бумага индикаторная, для определения pH      | lab: Индикаторная бумага универсальная pH 0-12 ТУ-6-09-1181-89 | 1.000  | 1.000  | Одна пачка      | 4 675  | Да | 5 236   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Мынкудык | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |



3441101649

|        |                                                         |                                                                               |        |        |           |          |    |         |                                                                                   |     |                                                          |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1291 T | Диметиловый желтый, порошок                             | lab: Диметиловый желтый ТУ-6-09-4280-76                                       | 0.030  | 0.030  | Килограмм | 123 250  | Да | 4 141.2 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1247 T | Сульфат аммония (сернокислый аммоний), химически чистый | lab: Сульфат аммония (сернокислый аммоний) с массовой долей 99% по ГОСТ-3769- | 0.300  | 0.300  | Килограмм | 11 687.5 | Да | 3 927   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1212 T | Хромат калия, чистый для анализа                        | lab: Калий хромово-кислый (х.ч.) ГОСТ-4459-75                                 | 0.100  | 0.100  | Килограмм | 12 750   | Да | 1 428   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1152 T | Хлорид натрия, чистый для анализа                       | lab: Хлорид натрия ГОСТ-4233-77                                               | 0.100  | 0.100  | Килограмм | 5 355    | Да | 599.76  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1238 T | Кислота азотная, особой чистоты                         | lab: Кислота азотная ГОСТ-11125-84                                            | 80.000 | 80.000 | Килограмм | 1 700    | Да | 152 320 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |



3441101649

|        |                                                    |                                                              |          |          |           |           |    |          |                                                                                   |     |                                                          |                                                                           |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1200 T | Сульфат железа, химически чистый, 9-водное         | lab: Железо сернокислое 9 водное ГОСТ-9485-74                | 0.200    | 0.200    | Килограмм | 3 400 000 | Да | 761 600  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1201 T | Сульфат железа, чистый для анализа, 7-водное       | lab: Сульфат железа (железо сернокислое 7-водное) ГОСТ -4148 | 0.100    | 0.100    | Килограмм | 15 895    | Да | 1 780.24 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1215 T | Молибдат аммония, чистый для анализа               | lab: Аммоний молибденовокислый ч.д.а ГОСТ-3765-78            | 5.000    | 5.000    | Килограмм | 40 800    | Да | 228 480  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1207 T | Карбонат натрия, технический, марка А, сорт высший | lab: Сода кальцинированная техническая                       | 1250.000 | 1250.000 | Килограмм | 331.5     | Да | 464 100  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
| 1198 T | Йодид калия, чистый для анализа                    | lab: Калий иодистый ГОСТ 4232-74                             | 2.000    | 2.000    | Килограмм | 153 000   | Да | 342 720  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |



3441101649

|        |                                                   |                                                                                        |         |         |           |         |    |          |                                                                                                        |     |                                                                      |                                                                                                |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1191 T | Гидроксид калия,<br>стандарт-титр                 | lab: Стандарт-титр<br>калий гидроокись 0,1N<br>ТУ-2462-001-<br>56278322-2008           | 20.000  | 20.000  | Упаковка  | 7 990   | Да | 178 976  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1182 T | Кислота серная,<br>чистая для анализа             | lab: Кислота серная<br>(ч.д.а.) ГОСТ-4204-77                                           | 200.000 | 200.000 | Килограмм | 2 125   | Да | 476 000  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1237 T | Кислота азотная,<br>чистая для анализа            | lab: Азотная кислота<br>ЧДА Г4461-77                                                   | 50.000  | 50.000  | Килограмм | 1 700   | Да | 95 200   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1240 T | Аммиак, водный,<br>чистый для анализа             | lab: Аммиак водный<br>ч.д.а по ГОСТ-3760<br>(массовая доля<br>аммиака не менее<br>25%) | 30.000  | 30.000  | Килограмм | 1 572.5 | Да | 52 836   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1290 T | Бром крезоловый<br>зеленый, чистый для<br>анализа | lab: Бром крезоловый<br>зеленый ч.д.а ТУ-6-09-<br>1579-27)                             | 0.020   | 0.020   | Килограмм | 918 000 | Да | 20 563.2 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |



3441101649

|        |                                                                         |                                                                   |        |        |            |       |    |          |                                                                                                        |     |                                                                      |                                                                                                |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1165 T | Бумага<br>фильтровальная,<br>лабораторная                               | lab: Бумага<br>фильтровальная синяя<br>Д=15 ТУ-6-09-1678-95       | 20.000 | 20.000 | Одна пачка | 1 530 | Да | 34 272   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1163 T | Бумага<br>фильтровальная,<br>лабораторная                               | lab: Бумага<br>фильтровальная белая<br>Д=15 ТУ-6-09-1678-95       | 20.000 | 20.000 | Одна пачка | 1 530 | Да | 34 272   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1164 T | Бумага<br>фильтровальная,<br>лабораторная                               | lab: Бумага<br>фильтровальная белая<br>Д=12,5 ТУ-6-09-1678-<br>95 | 20.000 | 20.000 | Одна пачка | 1 530 | Да | 34 272   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1208 T | Карбонат натрия,<br>технический, марка А,<br>сорт высший                | lab: Сода<br>Кальцинированная<br>Технич СортА                     | 80.000 | 80.000 | Килограмм  | 331.5 | Да | 29 702.4 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1209 T | Бикарбонат натрия<br>(двууглекислый<br>натрий, пищевая<br>сода), сорт 1 | lab: Сода пищевая<br>500гр                                        | 95.000 | 95.000 | Штука      | 1 020 | Да | 108 528  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |



3441101649

|        |                                                                    |                                                                |         |         |            |        |    |          |                                                                                   |     |                                                         |                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|---------|------------|--------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1159 T | Бумага индикаторная, для определения pH                            | lab: Индикаторная бумага универсальная pH 0-12 ТУ-6-09-1181-89 | 20.000  | 20.000  | Одна пачка | 4 675  | Да | 104 720  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 1242 T | Хлорид аммония (хлористый аммоний), химически чистый               | lab: Хлорид аммония (хлористый аммоний) ГОСТ-3773-72           | 1.000   | 1.000   | Килограмм  | 5 865  | Да | 6 568.8  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 1217 T | Ванадат аммония, чистый для анализа                                | lab: Аммоний ванадиевокислый метач.д.а по ГОСТ-9336-75         | 0.200   | 0.200   | Килограмм  | 76 500 | Да | 17 136   | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 1228 T | Уксуснокислый натрий (ацетат натрия), чистый для анализа, 3-водный | lab: Уксуснокислый натрий (ацетат натрия) 3-водный ГОСТ 199-78 | 3.000   | 3.000   | Килограмм  | 3 995  | Да | 13 423.2 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |
| 1243 T | Нитрит натрия (азотистокислый натрий), чистый для анализа          | lab: Натрий азотистокислый (натрий нитрит) ГОСТ-4197-74        | 100.000 | 100.000 | Килограмм  | 2 890  | Да | 323 680  | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100% |



3441101649

|        |                                                                                |                                                                                   |        |        |           |          |    |          |                                                                                                        |     |                                                                      |                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1179 T | Водород хлорид<br>(кислота соляная),<br>чистый для анализа                     | lab: Водород хлорид<br>(кислота соляная)<br>ГОСТ -3188-77                         | 50.000 | 50.000 | Килограмм | 2 125    | Да | 119 000  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1219 T | Соль Мора,<br>сернокислая                                                      | lab: Соль Мора<br>(аммоний железо<br>сернокислосое 6-водное<br>ч.д.а ГОСТ-4208-72 | 20.000 | 20.000 | Килограмм | 6 290    | Да | 140 896  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1203 T | Сульфат аммония<br>железа<br>(железоаммонийные<br>квасцы), химически<br>чистый | lab: Сульфат аммония<br>железа<br>(железоаммонийные<br>квасцы) ГОСТ-4205-<br>77   | 0.200  | 0.200  | Килограмм | 12 070   | Да | 2 703.68 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1204 T | Персульфат аммония<br>(надсернокислый<br>аммоний), химически<br>чистый         | lab: Аммоний<br>надсернокислый (х.ч.)<br>ГОСТ-20418-75                            | 0.200  | 0.200  | Килограмм | 3 808    | Да | 852.99   | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |
| 1194 T | Хлорид титана (III),<br>кристаллы                                              | lab: Хлорид титана<br>(III) ГОСТ-3111-78 р с<br>массовой долей 15%                | 20.000 | 20.000 | Килограмм | 33 787.5 | Да | 756 840  | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская<br>область,<br>Туркестанская<br>область,<br>Сузакский<br>район<br>Канжуган | DDP | С даты<br>подписания<br>договора по<br>(включительн<br>о) 31.12.2024 | Предоплата -<br>0%,<br>Промежуточн<br>ый платеж -<br>0%,<br>Окончательны<br>й платеж -<br>100% |



3441101649

|        |                                      |                                    |         |         |           |       |    |            |                                                                                   |     |                                                          |                                                                           |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|-------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1223 T | Спирт, химически чистый, изоамиловый | lab: Спирт изоамиловый технический | 147.060 | 147.060 | Килограмм | 2 975 | Да | 490 003.92 | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган | DDP | С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024 | Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100% |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-----------|-------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 15 (1231 Т, 3582295)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1231 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Тиомочевина, химически чистый                                                     |
| Дополнительная характеристика         | lab: Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ-6344-73                                              |
| Количество                            | 2.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Тиомочевина (х.ч.) ГОСТ 6344-73</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Тиомочевина (х.ч.), химически чистый, бесцветные кристаллы;</li><li>• Тиомочевина (х.ч.) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 6344-73;</li><li>• Формула <math>\text{CH}_4\text{N}_2\text{S}</math>;</li><li>• Молекулярная масса-76,12;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения



Техническая спецификация Лот № 15 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                               | Область применения                                                                                                                                                                   | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                       | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 6344-73 | 324908          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Тиомочевина. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на тиомочевину, представляющую собой блестящие бесцветные кристаллы. Тиомочевина хорошо растворима в воде и растворяется при нагревании в спирте | СССР (СССР) | 11       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.10.73 N 2352 | 01.01.1975    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 7 (1202 Т, 3582303)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1202 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Сульфат меди, чистый для анализа, 5-водная                                        |
| Дополнительная характеристика         | lab: Медь сернокислая 5-водная ГОСТ-4165-78                                       |
| Количество                            | 0.200                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Медь (II) сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165-78</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Медь (II) сернокислая 5-водная, чистый для анализа, синий кристаллический порошок;</li><li>• Медь (II) сернокислая 5-водная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4165-78;</li><li>• Формула <math>\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}</math>;</li><li>• Молекулярная масса-249,69;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Приложения

Техническая спецификация Лот № 7 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                      |                |    |                     |           |                                                                                             |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>4165-78 | 324777 | Межгосударственный стандарт | Реактивы.<br>Медь II<br>серноокислая<br>5-водная.<br>Техническое условия | Настоящий стандарт распространяется на 5-водную сернокислую медь (II), которая представляет собой синий кристаллический порошок, растворима в воде, разбавленном спирте и концентрированной соляной кислоте выветривается на воздухе | СССР<br>(СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23.02.78 N 530 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 18 (1195 Т, 3582292)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1195 Т                                                                                 |
| Наименование и краткая характеристика | Кальций углекислый, чистый для анализа, кристаллы                                      |
| Дополнительная характеристика         | lab: Кальций углекислый безводный ,содерж.основного вещества не менее 99% ГОСТ-4530-76 |
| Количество                            | 2.000                                                                                  |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                              |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган      |
| Условия поставки                      | DDP                                                                                    |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                                |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%                |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Кальций углекислый по ГОСТ 4530-76</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кальций углекислый, химически чистый, безводный, содержание основного вещества 99 %, порошок белого цвета;</li><li>• Кальций углекислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4530-76;</li><li>• Формула <math>\text{CaCO}_3</math>;</li><li>• Молекулярная масса-100,09;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Приложения

Техническая спецификация Лот № 18 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                      | Область применения                                                                                                                                    | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                       | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4530-76 | 324839          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на углекислый кальций, который представляет собой порошок белого цвета, не растворим в воде, растворим в кислотах | СССР (СССР) | 12       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 06.08.76 N 1898 | 01.07.1977      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 28 (1218 Т, 3582282)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1218 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Ртуть (II) азотнокислая, чистая для анализа                                       |
| Дополнительная характеристика         | lab: Ртуть (II) азотнокислая ГОСТ-4520-78                                         |
| Количество                            | 0.300                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Ртуть (II) азотнокислая 1-водная по ГОСТ 4520-78</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ртуть (II) азотнокислая 1-водная, чистый для анализа, кристаллы;</li><li>Ртуть (II) азотнокислая 1-водная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4520-78;</li><li>Формула <math>Hg(NO_3)_2 \cdot nH_2O</math>;</li><li>Молекулярная масса-342,52;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Техническая спецификация Лот № 28 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                    | Область применения                                                                                                                                                                                                               | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                        | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4520-78 | 324832          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на 1-водную азотнокислую ртуть (II), которая представляет собой бесцветные прозрачные кристаллы, расплывается на воздухе, легко растворима в азотной кислоте, нерастворима в этиловом спирте | СССР (СССР) | 7        | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.02.78 N 396 | 01.01.1979    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 50 (1184 Т, 3582260)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1184 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Кислота ортофосфорная, химически чистая                                           |
| Дополнительная характеристика         | lab: Кислота ортофосфорная ГОСТ-6552-80                                           |
| Количество                            | 2000.000                                                                          |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Кислота ортофосфорная по ГОСТ 6552-80</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кислота ортофосфорная, химически чистый, жидкость;</li><li>• Кислота ортофосфорная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 6552-80;</li><li>• Формула <math>H_3PO_4</math>;</li><li>• Молекулярная масса-97,99;</li><li>• Плотность при 20°C 1,71 г/см<sup>3</sup>;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Приложения

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Техническая спецификация Лот № 50 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |             |    |                     |           |                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>6552-80 | 324913 | Межгосударственный стандарт | Реактивы.<br>Кислота ортофосфорная.<br>Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на ортофосфорную кислоту (кислота фосфорная), которая представляет собой бесцветную жидкость, не имеющую запаха (или прозрачные бесцветные кристаллы, расплывающиеся на воздухе) | СССР (СССР) | 11 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.01.80 N 26 | 01.01.1982 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 47 (1246 Т, 3582263)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1246 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Мочевина (карбамид), чистый для анализа                                           |
| Дополнительная характеристика         | lab: Мочевина (карбамид) ч.д.а.ГОСТ-6691-73                                       |
| Количество                            | 200.000                                                                           |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Мочевина (Карбамид) по ГОСТ 6691-77

**Основные преимущества:**

- Мочевина (Карбамид), чистый для анализа, кристаллы (бесцветный или белый);
- Мочевина (Карбамид) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице по ГОСТ 6691-77;
- Формула  $\text{CH}_4\text{ON}_2$ ;
- Молекулярная масса-60,06;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 47 пдф.pdf

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                     |           |                                                                                           |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>6691-77 | 324915 | Межгосударственный стандарт | Реактивы.<br>Карбамид.<br>Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - карбамид, который представляет собой бесцветные кристаллы или белый кристаллический порошок. Карбамид хорошо растворим в воде, этаноле и метаноле, гигроскопичен | СССР (СССР) | 12 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров от 03.05.77 N 1140. | 01.07.1978 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 6 (1232 Т, 3582304)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1232 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Фенолфталеин, порошок                                                             |
| Дополнительная характеристика         | lab: Фенолфталеин (ч.д.а.) ТУ-6-09-536088                                         |
| Количество                            | 0.020                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Фенолфталеин по ТУ 6-09-536088</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Фенолфталеин по ТУ 6-09-536088, чистый для анализа, мелкокристаллический порошок;</li><li>Фенолфталеин должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 6-09-536088;</li><li>Формула C2OH14O4;</li><li>Молекулярная масса-318,33;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техническая спецификация Лот № 5 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 13 (1226 Т, 3582297)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1226 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Кислота уксусная, химически чистая, ледяная                                       |
| Дополнительная характеристика         | lab: Кислота уксусная (х.ч.) ГОСТ -6175                                           |
| Количество                            | 2.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Кислота уксусная по ГОСТ 61-75</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Кислота уксусная, химически чистый, ледяная;</li><li>Кислота уксусная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 61-75;</li><li>Формула <math>\text{CH}_3\text{COOH}</math>;</li><li>Молекулярная масса-60,05;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения



Техническая спецификация Лот № 13 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Лицензия ТОО Реактивснаб на прекурсоры.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория                   | Наименование                                    | Область применения                                                                                                                                                                                                              | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                                                                 | Дата введения |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 61-75  | 324629          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - уксусную кислоту, представляющую собой прозрачную, бесцветную, легко воспламеняющуюся жидкость с резким запахом, смешивающуюся с водой, этиловым спиртом в любых соотношениях. | СССР (СССР) | 12       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 марта 1975 г. N 724 дата введения установлена 01.04.75 | 01.04.1975    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 20 (1229 Т, 3582290)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1229 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Сульфосалициловая кислота 2 водная, чистый для анализа, кристаллы                 |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сульфосалициловая кислота 2-водная ГОСТ-4478-78                              |
| Количество                            | 0.500                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Кислота сульфосалициловая 2-водная по ГОСТ 4478-78</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Кислота сульфосалициловая 2-водная, чистый для анализа, кристаллы;</li><li>• Кислота сульфосалициловая 2-водная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4478-78;</li><li>• Формула <math>C_7H_6O_6S \cdot 2H_2O</math>;</li><li>• Молекулярная масса-254,21;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Техническая спецификация Лот № 20 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                      | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                      | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4478-78 | 324829          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота сульфосалициловая 2-водная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - 2-водную сульфосалициловую кислоту, которая представляет собой белый кристаллический порошок или бесцветные кристаллы без запаха легко растворима в воде и в этиловом спирте, нерастворима в бензоле и хлороформе, светочувствительна | СССР (СССР) | 7        | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.01.78 N 238 | 01.01.1979    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 43 (1234 Т, 3582267)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1234 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Спирт, этиловый, технический, марка "Экстра"                                      |
| Дополнительная характеристика         | lab: Спирт Этиловый                                                               |
| Количество                            | 90.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Литр (куб. дм.)                                                                   |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Спирт этиловый ректифицированный 1 сорт, ГОСТ 5962-2013</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Спирт этиловый ректифицированный 1 сорт, бесцветная летучая жидкость;</li><li>Спирт этиловый ректифицированный 1 сорт должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 5962-2013;</li><li>Формула C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH;</li><li>Молекулярная масса-46,0;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 32036.</li></ul> |



## Приложения

Техническая спецификация Лот № 43 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение    | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                            | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Разработчик                                                                                                                                                                                   | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                                                                                        | Дата введения |
|-------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 5962-2013 | 362670          | Межгосударственный стандарт | Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на этиловый ректифицированный спирт из зерна различных видов, картофеля, сахарной свеклы, сахара-сырца, мелассы и другого сахаро- и крахмало-содержащего пищевого сырья (за исключением фруктового), и получаемый путем брагоректификации и спиртовой бражки или ректификации этилового спирта-сырца, а | Государственное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии Российской академии сельскохозяйственных наук" (ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии) ( ) | 8        | Алкогольные напитки | Действует | Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 29 июля 2014г. № 165-од введен в действие в качестве национального стандарта с 1 августа 2014 г. | 01.08.2014    |

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3441101649

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | также<br>вырабаты<br>ваемой<br>из<br>головной<br>фракции<br>этиловог<br>о спирта,<br>полученн<br>ой при<br>выработк<br>е спирта<br>из<br>пищевого<br>сырья |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 34 (1180 Т, 3582276)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1180 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Кислота серная, химически чистая                                                  |
| Дополнительная характеристика         | lab: Кислота серная (х.ч.) конц.массовая доля не менее 93,6 %                     |
| Количество                            | 50.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Кислота серная по ГОСТ 4207-2013</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Кислота серная, химически чистый, жидкость;</li><li>Кислота серная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4207-2013;</li><li>Формула H2SO4;</li><li>Молекулярная масса-98,08;</li><li>Плотность около при 20°С-1,83 г/см3.</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Лицензия ТОО Реактивснаб на преурсоры.pdf

Техническая спецификация Лот № 34пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 16 (1233 Т, 3582294)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1233 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Формалин, марки ФМ, высший сорт                                                   |
| Дополнительная характеристика         | lab: Формалин технический по ГОСТ 1625-2016                                       |
| Количество                            | 1.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Формалин марки ФМ, высший сорт по ГОСТ 1625-89</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Формалин марки ФМ по ГОСТ 1625-89, высший сорт, жидкость;</li><li>Формалин марки ФМ должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ГОСТ 1625-89;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения

Техническая спецификация Лот № 16 пдф.pdf



Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                  | Область применения                                                                                                                                                              | Разработчик | Страницы | МКС           | Статус    | Приказ                                                                                                          | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 1625-89 | 324678          | Межгосударственный стандарт | Формалин технический .<br>Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на технический формалин, представляющий собой водометанольный раствор формальдегида, изготовляемый для нужд экономики страны и для экспорта | СССР (СССР) | 18       | Сложные эфиры | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.12.89 N 3704 | 01.01.1991    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 38 (1189 Т, 3582272)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1189 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Гидроксид калия, чистый для анализа                                               |
| Дополнительная характеристика         | lab: Гидроксид калия ГОСТ-24363-80                                                |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Калия гидроокись по ГОСТ 24363-80</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Гидроокись калия, чистый для анализа;</li><li>Гидроокись калия должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 24363-80;</li><li>Формула КОН;</li><li>Молекулярная масса-56,11;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения



Техническая спецификация Лот № 38 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение   | Номер документа | Категория                   | Наименование                                    | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 24363-80 | 325416          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - гидроокись калия, который представляет собой белые чешуйки, гранулы чечевицеобразной формы или куски с кристаллической структурой на изломе сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте быстро поглощает из воздуха углекислоту и воду и постепенно переходит в углекислый калий | СССР (СССР) | 8        | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13.08.80 N 4218 | 01.12.1980    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 11 (1158 Т, 3582299)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1158 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бумага индикаторная, для определения pH                                           |
| Дополнительная характеристика         | lab: Индикаторная бумага универсальная pH 0-12 ТУ-6-09-1181-89                    |
| Количество                            | 1.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Одна пачка                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Мынкудык |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Бумага фильтровальная для определения pH по ТУ 06-09-1181-89</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Бумага фильтровальная для определения pH;</li><li>Бумага фильтровальная для определения pH должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 06-09-1181-89;</li></ul> |

Приложения



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3441101649

Техническая спецификация Лот № 11 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 10 (1291 Т, 3582300)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1291 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Диметиловый желтый, порошок                                                       |
| Дополнительная характеристика         | lab: Диметиловый желтый ТУ-6-09-4280-76                                           |
| Количество                            | 0.030                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Диметиловый желтый по ТУ-6-09-4280-76</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Диметиловый желтый, порошок;</li><li>Диметиловый желтый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 6-09-4280-76;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3441101649

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 10 пдф.pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 9 (1247 Т, 3582301)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1247 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Сульфат аммония (серноокислый аммоний), химически чистый                          |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сульфат аммония (серноокислый аммоний) с массовой долей 99% по ГОСТ-3769-    |
| Количество                            | 0.300                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Аммоний сернокислый по ГОСТ 3769-78</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Аммоний сернокислый, химически чистый, бесцветные кристаллы в массе белого цвета;</li><li>Аммоний сернокислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 3769-78;</li><li>Формула <math>(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4</math>;</li><li>Молекулярная масса-132,13;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Приложения

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 9 пдф.pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                       | Область применения                                                                                                                           | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                              | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3769-78 | 324744          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний сернокислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на сернокислый аммоний, представляющий собой бесцветные кристаллы, в массе белого цвета растворим в воде | СССР (СССР) | 14       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1978 г. N 1911 | 01.07.1979    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 4 (1212 Т, 3582306)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1212 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Хромат калия, чистый для анализа                                                  |
| Дополнительная характеристика         | lab: Калий хромово-кислый (х.ч.) ГОСТ-4459-75                                     |
| Количество                            | 0.100                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Калий хромово-кислый по ГОСТ 4459-75</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Калий хромово-кислый, химически чистый, кристаллы;</li><li>• Калий хромово-кислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4459-75;</li><li>• Формула K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>;</li><li>• Молекулярная масса-194,20;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения



Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Техническая спецификация Лот № 4 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                       | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                        | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                      | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4459-75 | 324818          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Калий хромовокислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на хромовокислый калий, представляющий собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде. Настоящий стандарт распространяется на хромовокислый калий, представляющий собой мелкие кристаллы желтого цвета, растворимые в воде. | СССР (СССР) | 15       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.02.75 N 428 | 01.01.1976    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 2 (1152 Т, 3582308)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1152 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Хлорид натрия, чистый для анализа                                                 |
| Дополнительная характеристика         | lab: Хлорид натрия ГОСТ-4233-77                                                   |
| Количество                            | 0.100                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Натрий хлористый, чистый для анализа, кристаллы;</li><li>Натрий хлористый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4233-77;</li><li>Формула NaCL;</li><li>Молекулярная масса-58,44;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения



Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 2 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                    | Область применения                                                                                                                                          | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                        | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4233-77 | 324804          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на хлористый натрий, который представляет собой бесцветные кристаллы или кристаллический порошок легко растворим в воде | СССР (СССР) | 28       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.77 N 882 | 01.01.1978      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 32 (1238 Т, 3582278)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1238 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Кислота азотная, особой чистоты                                                   |
| Дополнительная характеристика         | lab: Кислота азотная ГОСТ-11125-84                                                |
| Количество                            | 80.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Кислота азотная ГОСТ-11125-84</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Кислота азотная ГОСТ-11125-84, химически чистый, жидкость;</li><li>Кислота серная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ-11125-84;</li><li>Формула HNO<sub>3</sub>;</li><li>Молекулярная масса- 63,01 г/моль</li><li>Плотность около при 20°С- 1,51 г/см<sup>3</sup></li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Техническая спецификация Лот № 32пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение   | Номер документа | Категория                   | Наименование                                        | Область применения                                                    | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 11125-84 | 325094          | Межгосударственный стандарт | Кислота азотная особой чистоты. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на азотную кислоту особой чистоты | СССР (СССР) | 27       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.12.84 N 4502 | 01.01.1986    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 49 (1200 Т, 3582261)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1200 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Сульфат железа, химически чистый, 9-водное                                        |
| Дополнительная характеристика         | lab: Железо сернокислое 9 водное ГОСТ-9485-74                                     |
| Количество                            | 0.200                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Железо (III) сернокислое 9- водное по ГОСТ 9485-74</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Железо (III) сернокислое 9- водное, химический чистый, сиреневатого или желто-серого цвета;</li><li>Железо (III) сернокислое 9- водное должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 9485-74;</li></ul> |

Приложения



Техническая спецификация Лот № 49 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                     | Область применения                                                                                                                                                                                   | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                      | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 9485-74 | 324994          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Железо (III) сернокислое 9-водное. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на 9-водное сернокислое железо (III), представляющее собой кристаллы или порошок сиреневого или желто-серого цвета растворяется в воде при нагревании и в спирте | СССР (СССР) | 15       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.04.74 N 942 | 01.07.1975      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 5 (1201 Т, 3582305)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1201 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Сульфат железа, чистый для анализа, 7-водное                                      |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сульфат железа (железо сернокислое 7-водное) ГОСТ -4148                      |
| Количество                            | 0.100                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Железо (II) сернокислое 7- водное п о ГОСТ 4148-78</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Железо (II) сернокислое 7- водное, чистый, зеленовато-голубые кристаллы;</li><li>Железо (II) сернокислое 7- водное должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4148-78;</li></ul> |

Приложения

Техническая спецификация Лот № 5 pdf.pdf



Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                    | Область применения                                                                                                                                                | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                       | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4148-78 | 324771          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - 7-водное сернокислое железо (II), предназначенное для применения в качестве реактива и при производстве ферритов | СССР (СССР) | 16       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28.06.78 N 1704 | 01.07.1979    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 41 (1215 Т, 3582269)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1215 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Молибдат аммония, чистый для анализа                                              |
| Дополнительная характеристика         | lab: Аммоний молибденовокислый ч.д.а ГОСТ-3765-78                                 |
| Количество                            | 5.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Аммоний молибденовокислый по  
ГОСТ 3765-78

**Основные преимущества:**

- Аммоний молибденовокислый, чистый для анализа, бесцветные или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы;
- Аммоний молибденовокислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 3765-78;
- Формула  $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ;
- Молекулярная масса-1235,85;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 41 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |   |                     |           |                                                                                             |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>3765-78 | 324743 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний молибденовый окислитель. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на молибденовоокислительный аммоний, который представляет собой бесцветное или слегка окрашенные в зеленоватый или желтоватый цвет кристаллы, растворимые в воде. На воздухе кристаллы выветриваются, теряя часть аммиака | СССР (СССР) | 8 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 754 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 45 (1207 Т, 3582265)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1207 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Карбонат натрия, технический, марка А, сорт высший                                |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сода кальцинированная техническая                                            |
| Количество                            | 1250.000                                                                          |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Натрий углекислый или Сода кальцинированная тех.ГОСТ 5100-85

**Основные преимущества:**

- Натрий углекислый, чистый для анализа, бесцветные прозрачные кристаллы;
- Натрий углекислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ-5100-85;
- Формула  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ;
- Молекулярная масса-105,99;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 45 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |      |           |                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>5100-85 | 324845 | Межгосударственный стандарт | Сода кальцинируванная техническая . Технически е условия | Настоящий стандарт распространяется на техническую кальцинированную соду (углекислый натрий), предназначенную для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной, других отраслей промышленности и поставки на экспорт | СССР (СССР) | 27 | Соли | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.03.85 N 478 | 01.01.1986 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 44 (1198 Т, 3582266)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1198 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Йодид калия, чистый для анализа                                                   |
| Дополнительная характеристика         | lab: Калий иодистый ГОСТ 4232-74                                                  |
| Количество                            | 2.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Калий йодистый по ГОСТ 4232-74</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Калий йодистый, чистый для анализа;</li><li>• Калий йодистый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4232-74;</li><li>• Формула KJ;</li><li>• Молекулярная масса-166,00;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения



Техническая спецификация Лот № 44 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                  | Область применения                                                                                                                              | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                     | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4232-74 | 324803          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Калий йодистый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на йодистый калий, представляющий собой белые кристаллы, растворимые в воде на свету приобретает бурый цвет | СССР (СССР) | 11       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 22.04.74 N 941 | 01.07.1975    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 39 (1191 Т, 3582271)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1191 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Гидроксид калия, стандарт-титр                                                    |
| Дополнительная характеристика         | lab: Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н ТУ-2462-001-56278322-2008                |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Упаковка                                                                          |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н ТУ 2642-001-56278322-2008</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н, упаковка;</li><li>Стандарт-титр калий гидроокись 0,1Н, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 2642-001-56278322-2008;</li></ul> |

Приложения



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3441101649

Техническая спецификация Лот № 39 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 33 (1182 Т, 3582277)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1182 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Кислота серная, чистая для анализа                                                |
| Дополнительная характеристика         | lab: Кислота серная (ч.д.а.) ГОСТ-4204-77                                         |
| Количество                            | 200.000                                                                           |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Кислота серная по ГОСТ 4207-2013</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Кислота серная, чистый для анализа, жидкость;</li><li>Кислота серная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4207-2013;</li><li>Формула H2SO4;</li><li>Молекулярная масса-98,08;</li><li>Плотность около при 20°С-1,83 г/см3.</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Лицензия ТОО Реактивснаб на преурсы.pdf

Техническая спецификация Лот № 33.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97.pdf

Письмо об учредителе 24-96.pdf





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 29 (1237 Т, 3582281)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1237 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Кислота азотная, чистая для анализа                                               |
| Дополнительная характеристика         | lab: Азотная кислота ЧДА Г4461-77                                                 |
| Количество                            | 50.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Кислота азотная ГОСТ 4461-77</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Кислота азотная ГОСТ 4461-77, чистый для анализа, жидкость;</li><li>Кислота азотная должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4461-77;</li><li>Формула HNO<sub>3</sub>;</li><li>Молекулярная масса- 63,01 г/моль</li><li>Плотность около при 20°С- 1,51 г/см<sup>3</sup></li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 29 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                   | Область применения                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                       | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4461-77 | 324819          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Кислота азотная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - азотную кислоту, представляющую собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость с характерным удушливым запахом. При хранении увеличивается содержание окислов азота, в результате чего цвет азотной кислоты меняется на слабо-желтоватый или коричневый | СССР (СССР) | 8        | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.12.77 N 2995 | 01.01.1979      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 26 (1240 Т, 3582284)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1240 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Аммиак, водный, чистый для анализа                                                |
| Дополнительная характеристика         | lab: Аммиак водный ч.д.а по ГОСТ-3760 (массовая доля аммиака не менее 25%)        |
| Количество                            | 30.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Аммиак водный по ГОСТ 3760-79</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Аммиак водный, чистый для анализа, бесцветная прозрачная жидкость;</li><li>Аммиак водный должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 3760-79;</li><li>Формула NH<sub>3</sub>;</li><li>Молекулярная масса-17,03;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |

Приложения

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техническая спецификация Лот № 26 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                 | Область применения                                                                                                                                                                | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                         | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3760-79 | 324740          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммиак водный. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на водный аммиак, который представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с характерным острым запахом, не содержащую механических примесей | СССР (СССР) | 10       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.79 N 2607 | 01.07.1980      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 21 (1290 Т, 3582289)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1290 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бром крезоловый зеленый, чистый для анализа                                       |
| Дополнительная характеристика         | lab: Бром крезоловый зеленый ч.д.а ТУ-6-09-1579-27)                               |
| Количество                            | 0.020                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.), ТУ 6-09-07-1579-87</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.), чистый для анализа, кремово-кристаллический порошок;</li><li>Бром крезоловый зеленый (ч.д.а.) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ТУ 6-09-07-1579-87;</li></ul> |

Приложения



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3441101649

Техническая спецификация Лот № 21 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 25 (1165 Т, 3582285)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1165 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бумага фильтровальная, лабораторная                                               |
| Дополнительная характеристика         | lab: Бумага фильтровальная синяя Д=15 ТУ-6-09-1678-95                             |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Одна пачка                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Бумага фильтровальная синяя Д=15 ТУ-6-09-1678-95</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <p><b>Тип фильтра:</b> синяя лента.</p> <p><b>Диаметр фильтра:</b> 15 см.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Бумага фильтровальная синяя Д=15 со<br/>ответствовать требованиям и нормам,<br/>указанным в ТУ-6-09-1678-95должна;</li></ul> |

Приложения



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3441101649

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 25ПДФ.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 23 (1163 Т, 3582287)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1163 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бумага фильтровальная, лабораторная                                               |
| Дополнительная характеристика         | lab: Бумага фильтровальная белая Д=15 ТУ-6-09-1678-95                             |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Одна пачка                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Фильтры обеззоленные белая лента п о ГОСТ 12026-76</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Фильтры обеззоленные, белая лента;</li><li>• Фильтры обеззоленные, белая лента должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 12026-76;</li><li>• Диаметр-15;</li><li>• Марки-ФС-I;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 8047.</li></ul> |

Приложения

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техническая спецификация Лот № 23 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение   | Номер документа | Категория                   | Наименование                                            | Область применения                                                                                                                                                                                                                                    | Разработчик | Страницы | МКС             | Статус    | Приказ                                                                                                      | Дата введения |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 12026-76 | 332296          | Межгосударственный стандарт | Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров | СССР (СССР) | 7        | Бумага и картон | Действует | УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693 | 01.01.1978    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 24 (1164 Т, 3582286)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1164 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бумага фильтровальная, лабораторная                                               |
| Дополнительная характеристика         | lab: Бумага фильтровальная белая Д=12,5 ТУ-6-09-1678-95                           |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Одна пачка                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Фильтры обеззоленные белая лента п о ГОСТ 12026-76</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Фильтры обеззоленные, белая лента;</li><li>• Фильтры обеззоленные, белая лента должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 12026-76;</li><li>• Диаметр-12,5;</li><li>• Марки-ФС-I;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 8047.</li></ul> |

Приложения

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Техническая спецификация Лот № 24 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение   | Номер документа | Категория                   | Наименование                                            | Область применения                                                                                                                                                                                                                                    | Разработчик | Страницы | МКС             | Статус    | Приказ                                                                                                      | Дата введения |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 12026-76 | 332296          | Межгосударственный стандарт | Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на фильтровальную лабораторную бумагу для количественных, качественных анализов и других лабораторных работ. Бумага для количественных анализов предназначена только для изготовления круглых беззольных фильтров | СССР (СССР) | 7        | Бумага и картон | Действует | УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов СССР от 02.12.76 N 2693 | 01.01.1978    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 22 (1208 Т, 3582288)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1208 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Карбонат натрия, технический, марка А, сорт высший                                |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сода Кальцинированная Технич СортА                                           |
| Количество                            | 80.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Натрий углекислый или Сода кальцинированная тех.ГОСТ-5100-85

#### Основные преимущества:

- Натрий углекислый, чистый для анализа, бесцветные прозрачные кристаллы;
- Натрий углекислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ-5100-85;
- Формула  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ;
- Молекулярная масса-105,99;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

#### Приложения

Техническая спецификация Лот № 22 ПДФ.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |             |    |      |           |                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>5100-85 | 324845 | Межгосударственный стандарт | Сода кальцинированная техническая . Техническое условия | Настоящий стандарт распространяется на техническую кальцинированную соду (углекислый натрий), предназначенную для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной, других отраслей промышленности и поставки на экспорт | СССР (СССР) | 27 | Соли | Действует | Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.03.85 N 478 | 01.01.1986 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 31 (1209 Т, 3582279)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1209 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода), сорт 1                    |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сода пищевая 500гр                                                           |
| Количество                            | 95.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Штука                                                                             |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Натрий двууглекислый или ГОСТ 2156-76</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Натрий двууглекислый, кристаллический белый порошок, без запаха;</li><li>• Натрий двууглекислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 2156-76;</li><li>• Формула <math>\text{NaHCO}_3</math>;</li><li>• Молекулярная масса-84;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Приложения

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 31 пдф.pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |    |      |           |                                                                                              |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>2156-76 | 324691 | Межгосударственный стандарт | Натрий двууглекислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на двууглекислый натрий (бикарбонат), предназначенный для химической, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, цветной металлургии и розничной торговли. Настоящий стандарт устанавливает требования к двууглекислому натрию, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта | СССР (СССР) | 18 | Соли | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 26.04.76 N 932 | 01.01.1977 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 30 (1159 Т, 3582280)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1159 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Бумага индикаторная, для определения pH                                           |
| Дополнительная характеристика         | lab: Индикаторная бумага универсальная pH 0-12 ТУ-6-09-1181-89                    |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Одна пачка                                                                        |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, индикаторная бумага для определения pH по ТУ 06-09-1181-89</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• индикаторная бумага для определения pH;</li><li>• индикаторная бумага для определения pH должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в ТУ 06-09-1181-89;</li></ul> |

Приложения

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf



Құжат «Самұрық-Қазына» ҰАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған  
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



3441101649

Письмо по бенефициару 24-97.pdf

Техническая спецификация Лот № 30.pdf

Письмо об учредителе 24-96.pdf



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 12 (1242 Т, 3582298)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1242 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Хлорид аммония (хлористый аммоний), химически чистый                              |
| Дополнительная характеристика         | lab: Хлорид аммония (хлористый аммоний) ГОСТ-3773-72                              |
| Количество                            | 1.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Аммоний хлористый по ГОСТ 3773-72</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Аммоний хлористый, химически чистый, мелкокристаллический порошок;</li><li>• Аммоний хлористый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 3773-72;</li><li>• Формула <math>\text{NH}_4\text{Cl}</math>;</li><li>• Молекулярная масса-53,49;</li><li>• Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Приложения

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 12 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                     | Область применения                                       | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                      | Дата введения |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 3773-72 | 324748          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на хлористый аммоний | СССР (СССР) | 8        | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27.04.72 N 861 | 01.07.1973    |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 19 (1217 Т, 3582291)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1217 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Ванадат аммония, чистый для анализа                                               |
| Дополнительная характеристика         | lab: Аммоний ванадиевокислый мета ч.д.а по ГОСТ-9336-75                           |
| Количество                            | 0.200                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Аммоний ванадиевокислый- мета по  
ГОСТ 9336-75

**Основные преимущества:**

- Аммоний ванадиевокислый- мета, чистый для анализа, белый или слабо-желтый кристаллический порошок;
- Аммоний ванадиевокислый- мета должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 9336-75;
- Формула  $\text{NH}_4\text{VO}_3$ ;
- Молекулярная масса-116,98;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 19 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

**3. Технические стандарты**

| № п /п | Зарегис-триро-ван в РК | Обозна-чение | Номер доку-мента | Категория | Наименова-ние | Область приме-нения | Разработ-чик | Страни-цы | МКС | Статус | Приказ | Дата введе-ния с |
|--------|------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|------------------|
|--------|------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|------------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |                     |           |                                                                                               |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>9336-75 | 324988 | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний ванадиево-кислый мета. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на метаванадиево-кислый аммоний, который представляет собой белый или слабо-желтый кристаллический порошок, слаборастворимый в холодной воде, растворимый в горячей воде и в растворе аммиака | СССР (СССР) | 15 | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Советов Министров СССР от 07.08.75 N 2092 | 01.07.1976 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 17 (1228 Т, 3582293)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1228 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Уксуснокислый натрий (ацетат натрия), чистый для анализа, 3-водный                |
| Дополнительная характеристика         | lab: Уксуснокислый натрий (ацетат натрия) 3-водный ГОСТ 199-78                    |
| Количество                            | 3.000                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Натрий уксуснокислый 3-водный по  
ГОСТ 199-78

**Основные преимущества:**

- Натрий уксуснокислый 3-водный, чистый для анализа, бесцветные прозрачные кристаллы;
- Натрий уксуснокислый 3-водный должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 199-78;
- Формула  $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ;
- Молекулярная масса-136,08;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 17 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

**3. Технические стандарты**

| № п /п | Зарегис-триро-ван в РК | Обозна-чение | Номер доку-мента | Категория | Наименова-ние | Область приме-нения | Разработ-чик | Страни-цы | МКС | Статус | Приказ | Дата введе-ния с |
|--------|------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|------------------|
|--------|------------------------|--------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------|-----------|-----|--------|--------|------------------|



3441101649

|   |    |                |        |                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |    |                        |           |                                                                                                                                 |                |
|---|----|----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>199-78 | 324642 | Межгосударственный стандарт | Реактивы.<br>Натрий<br>уксуснокислый 3-<br>водный.<br>Технически<br>е условия | Настоящий<br>стандарт<br>распространяется<br>на 3-<br>водный<br>уксуснокислый<br>натрий,<br>который<br>представляет<br>собой<br>бесцветные<br>прозрачные<br>кристаллы<br>растворим в воде,<br>выветривается в<br>сухом и<br>расплаывается во<br>влажном<br>воздухе. | СССР<br>(СССР) | 26 | Химические<br>реактивы | Действует | Постановлением<br>Государственного<br>комитета<br>стандартов<br>Совета<br>Министров<br>СССР<br>от 9<br>февраля 1978<br>г. N 415 | 01.01.<br>1979 |
|---|----|----------------|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 42 (1243 Т, 3582268)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1243 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Нитрит натрия (азотистокислый натрий), чистый для анализа                         |
| Дополнительная характеристика         | lab: Натрий азотистокислый (натрий нитрит) ГОСТ-4197-74                           |
| Количество                            | 100.000                                                                           |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Натрий азотистокислый (натрий нитрит) ГОСТ-4197-74

**Основные преимущества:**

- Натрий азотистокислый (натрий нитрит) ГОСТ-4197-74, чистый для анализа, прозрачные бесцветные кристаллы или кристаллический порошок белого цвета;
- Натрий азотистокислый (натрий нитрит) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ-4197-74;
- Формула  $\text{NaNO}_2$ ;
- Молекулярная масса- 84,9947 г/моль;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 42 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |                |    |                                    |               |                                                                                                                                                     |                |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>4197-74 | 324785 | Межгосударственный стандарт | Реактивы.<br>Натрий<br>азотистокис<br>лый.<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>азотисто-<br>кислый<br>натрий,<br>представ<br>ляющий<br>собой<br>белые и<br>желтоват<br>о-белые<br>кристалл<br>ы,<br>расплыва<br>ющиеся<br>на<br>воздухе | СССР<br>(СССР) | 14 | Хим<br>ичес<br>кие<br>реакт<br>ивы | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>стандар<br>тов<br>Совета<br>Минист<br>ров<br>СССР<br>от<br>21.03.7<br>4 N 646 | 01.04.<br>1974 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 35 (1179 Т, 3582275)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1179 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Водород хлорид (кислота соляная), чистый для анализа                              |
| Дополнительная характеристика         | lab: Водород хлорид (кислота соляная) ГОСТ -3188-77                               |
| Количество                            | 50.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Кислота соляная (ч.д.а.), ГОСТ 3118-77

#### Основные преимущества:

- Кислота соляная (ч.д.а.), чистый для анализа, жидкость;
- Кислота соляная (ч.д.а.) должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 3118-77;
- Формула  $\text{HCl}$ ;
- Молекулярная масса-36,46;
- Плотность около при  $20^{\circ}\text{C}$ -1,15-1,19 г/см<sup>3</sup>.
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

#### Приложения

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Лицензия ТОО Реактивснаб на прекурсоры.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 35 пдф.pdf

#### 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                             |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |                     |           |                                                                                                        |            |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>3118-77 | 324731 | Межгосударственный стандарт | Реактивы.<br>Кислота<br>соляная.<br>Техническое условия | Настоящий стандарт распространяется на реактив - соляную кислоту (водный раствор хлористого водорода), представляющую собой бесцветную жидкость с резким запахом, дымящую на воздухе смешивается с водой, бензолом и с эфиром. Плотность кислоты 1,15-1,19 г/смГОСТ 3118-77 (СТ СЭВ 4276-83) Реактивы . Кислота соляная. Технические условия (с Изменением N 1) | СССР (СССР) | 14 | Химические реактивы | Действует | постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 декабря 1977 г. N 2994 | 01.01.1979 |
|---|----|-----------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 36 (1219 Т, 3582274)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1219 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Соль Мора, сернокислая                                                            |
| Дополнительная характеристика         | lab: Соль Мора (аммоний железо сернокислосое 6-водное ч.д.а ГОСТ-4208-72          |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Аммоний-железо (II) сернокислородное (Соль Мора) по ГОСТ 4208-72

**Основные преимущества:**

- Аммоний-железо (II) сернокислородное 6-водное (Соль Мора), чистый для анализа, мелкокристаллический порошок;
- Аммоний-железо (II) сернокислородное 6-водное (Соль Мора) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4208-72
- Формула  $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ;
- Молекулярная масса-392,14;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 36 pdf.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 pdf.pdf

Письмо об учредителе 24-96 pdf.pdf

**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение  | Номер документа | Категория                   | Наименование                                                                                | Область применения                                                                                  | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                      | Дата введения с |
|-------|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 4208-72 | 324794          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на двойную сернокислую соль закиси железа и аммония (соль Мора) | СССР (СССР) | 11       | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 13.04.72 N 747 | 01.07.1973      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 8 (1203 Т, 3582302)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1203 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый                |
| Дополнительная характеристика         | lab: Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) ГОСТ-4205-77                |
| Количество                            | 0.200                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) по ГОСТ 4205-77</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы), химически чистый;</li><li>Сульфат аммония железа (железоаммонийные квасцы) должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 4205-77;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 8 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 3 (1204 Т, 3582307)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1204 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Персульфат аммония (надсерноокислый аммоний), химически чистый                    |
| Дополнительная характеристика         | lab: Аммоний надсерноокислый (х.ч.) ГОСТ-20418-75                                 |
| Количество                            | 0.200                                                                             |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Реактивы, Аммоний надсернокислый по ГОСТ 20478-75</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Аммоний надсернокислый, химически чистый, бесцветные кристаллы в массе белого цвета;</li><li>Аммоний надсернокислый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 20478-75;</li><li>Формула <math>(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8</math>;</li><li>Молекулярная масса-228,20;</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Приложения

Техническая спецификация Лот № 3 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

## 3. Технические стандарты

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение   | Номер документа | Категория                   | Наименование                                          | Область применения                                                                                                                                 | Разработчик | Страницы | МКС                 | Статус    | Приказ                                                                                      | Дата введения с |
|-------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2     | Да                   | ГОСТ 20478-75 | 325300          | Межгосударственный стандарт | Реактивы. Аммоний надсернокислый. Технические условия | Настоящий стандарт распространяется на надсернокислый аммоний (персульфат), представляющий собой белый кристаллический порошок, растворимый в воде | СССР (СССР) | 8        | Химические реактивы | Действует | Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.02.75 N 313 | 01.03.1975      |



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 48 (1194 Т, 3582262)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1194 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Хлорид титана (III), кристаллы                                                    |
| Дополнительная характеристика         | lab: Хлорид титана (III) ГОСТ-3111-78 р с массовой долей 15%                      |
| Количество                            | 20.000                                                                            |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <p>Реактивы, Хлорид титана (III) ГОСТ 3111-78 р с массовой долей 15%</p> <p><b>Основные преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Хлорид титана (III) ГОСТ-3111-78 р с массовой долей 15%, химически чистый, мелкокристаллический порошок;</li><li>Хлорид титана (III) должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ-3111-78;</li><li>Формула <math>TiCl_3</math></li><li>Молекулярная масса- 154,24 г/моль</li><li>Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.</li></ul> |



## Приложения

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Техническая спецификация Лот № 48 пдф.pdf





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976542  
способом Открытый тендер

Лот № 46 (1223 Т, 3582264)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Реактивснаб"

1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 1223 Т                                                                            |
| Наименование и краткая характеристика | Спирт, химически чистый, изоамиловый                                              |
| Дополнительная характеристика         | lab: Спирт изоамиловый технический                                                |
| Количество                            | 147.060                                                                           |
| Единица измерения                     | Килограмм                                                                         |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Туркестанская область, Сузакский район Канжуган |
| Условия поставки                      | DDP                                                                               |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024                           |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%           |

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

| № п/п | Описание технических параметров |
|-------|---------------------------------|
|-------|---------------------------------|



1.

Реактивы, Спирт изоамиловый,  
легковоспламеняющийся жидкость ГОСТ 5830-79

**Основные преимущества:**

- Спирт изоамиловый, бесцветная летучая жидкость;
- Спирт изоамиловый должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице ГОСТ 5830-79;
- Формула  $C_2H_{12}O$ ;
- Молекулярная масса-88,15;
- Правила приемки- по ГОСТ 3885-73.

**Приложения**

Техническая спецификация Лот № 46 пдф.pdf

Устав ТОО Реактивснаб (1).pdf

Письмо по бенефициару 24-97 пдф.pdf

Письмо об учредителе 24-96 пдф.pdf


**3. Технические стандарты**

| № п/п | Зарегистрирован в РК | Обозначение | Номер документа | Категория | Наименование | Область применения | Разработчик | Страницы | МКС | Статус | Приказ | Дата введения с |
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|
|-------|----------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|-----------------|



3441101649

|   |    |                 |        |                                     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |                                    |               |                                                                                                                                      |                |
|---|----|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 | Да | ГОСТ<br>5830-79 | 324877 | Межгосуд<br>арственны<br>й стандарт | Реактивы.<br>Спирт<br>изоамиловы<br>й.<br>Технически<br>е условия | Настоящ<br>ий<br>стандарт<br>распрост<br>раняется<br>на<br>изоамило<br>вый<br>спирт,<br>состоящи<br>й из<br>изоамило<br>вого<br>спирта<br>(3-<br>метилбут<br>анол-1) и<br>небольш<br>ого<br>количес<br>тва<br>оптическ<br>и<br>активног<br>о спирта<br>(2-<br>метилбут<br>анол-1) | СССР<br>(СССР) | 7 | Хим<br>ичес<br>кие<br>реакт<br>ивы | Действ<br>ует | Постан<br>овлени<br>ем<br>Госуда<br>рственн<br>ого<br>комите<br>та<br>СССР<br>по<br>стандар<br>там от<br>30 мая<br>1979 г.<br>N 1981 | 01.07.<br>1980 |
|---|----|-----------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|



к Договору №976542/2024/1 от 09.07.2024 г.

### Прогнозный/Фактический расчет доли внутристрановой ценности в договоре на поставку товаров

№ \_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_

[illegible]



Примечание:

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.

10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля внутристрановой ценности (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.

Доля внутристрановой ценности рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями внутристрановой ценности, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

Подписывающие:

Рахманбердиев Азамат Ғазизұлы, Заместитель генерального директора по производственным вопросам

Бекзатов Еркін Убадуллаевич, Главный менеджер по правовым вопросам

Ташкентбаев Нурлан Курманғалиевич, «Қанжуған» кенішінің директоры

Сугиров Мухан Асетович, Офицер по рискам и комплаенс

Городбина Евгения Александровна, Директор департамента - Главный бухгалтер ЦА

АХТАНОВ ЖОМАРТ ЕРДЕНОВИЧ, Директор департамента ЭиП

Асылбеков Мадібек Бегалиевич, директор производственно-технического департамента

Султанбаев Ержан Касымханович, Начальник ЦИЛ

Жаманов Батырбек Каиргельдинович, Директора департамента ДЗиС ЦА

МИРОН ТАМАРА ИГОРЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе