



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТӘСІЛІМЕН ТЕНДЕРЛІК ҚҰЖАТТАМАНЫ АЛДЫН АЛА ТАЛҚЫЛАУ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Ашық тендер № 1043415

"Ембімұнайгаз" АҚ

(Тапсырыс берушінің атауы)

Ашық тендер тәсілімен электрондық сатып алу бойынша тендерлік құжаттаманы алдын ала талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды

Штанга

(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (440 Т, 3801867)	Штанга	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-22.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 22;ұзындығы, мм - 1000;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;	140.000	Дана	1659000.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 2 (441 Т, 3801866)	Штанга	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы СШ-22.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық сорғының плунжеріне немесеайналмалы бұрандалы сорғының роторына өзара қозғалысты беру үшін.Техникалық сипаттамалары:Шартты диаметрі, м - 22;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік класы - Д;Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ22 муфтасымен жинақталу тиіс, Ткласты;	1940.000	Дана	66542000.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 3 (442 Т, 3801865)	Штанга	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-22.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты	140.000	Дана	2394000.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы, ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау,	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



			диаметрі, м - 22;ұзындығы, мм - 1500;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;				ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 4(443 Т, 3801864)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметр, М - 19;ұзындығы, мм - 1500;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ19,сынып - Т жалғағыш муфтасымен бір жаккабұрылған;	160.000	Дана	2512000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 5(444 Т, 3801863)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы ШН-19.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалысорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:Шартты диаметр, М - 19;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік сыныбы - Д;Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ19 муфтасымен жинақталу тиіс,Тсыныпты;	200.000	Дана	6240000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 6(445 Т, 3801862)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Қырғыштары мен центраторлары бар сорғы штангасы.Қызметі - жерүсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалысорғыларға қозғалысты беру және асфальт-шайырлы парафинді тұндырғыштармен (АСПО) күресу;Техникалық сипаттамалары:штанга типі- сорғы штангасы;шартты диаметрі, мм-19;ұзындығы, мм-8000;беріктік класы - ""Д"";Жиынтығы- қырғыштармен және центраторлармен, бір ұшына бұрылып қосылғанжалғағыш МШ19 муфтасымен жинақталу тиіс,Т сыныпты;	160.000	Дана	6756320.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 7(446 Т, 3801861)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Жалғағыш муфталары бар болат сорғы штангі.Мақсаты - жер үсті жетегіненұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беруүшін;техникалық сипаттамалары:штанганың түрі - ШН;Шартты өлшемі, мм -25;штанганың ұзындығы, мм - 8000;беріктік тобы - Д;жинақтау - бір ұшынабұрылған МШ25 жалғағыш муфтасымен,Т	200.000	Дана	12300000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



			Классымен;						
№ 8(447 Т, 3801860)	Штангa	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Дәнекерленбеген қосылыстары жоқ тұтас сорғы штангасы.	900.000	Дана	47700000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 9(448 Т, 3801859)	Штангa	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы СШ-19.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық сорғының плунжеріне немесе айналмалы бұрандалы сорғының роторына өзара қозғалысты беру үшін.Екі ұшында бастиегі бекітілген сыртқы бұрандалы, жалғастырғыш муфтасы бар сорғы штангалары.Техникалық сипаттамалары: шартты диаметрі, м - 22;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік класы-Д Супер;Болат маркасы-15х2ГМФ (ГОСТ 1050 бойынша);Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ22 муфтасымен жинақталуы тиіс, Ткласы;	3740.000	Дана	135201000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 10(449 Т, 3801858)	Штангa	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-22.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 22;ұзындығы, мм - 8000;беріктік сыныбы - с;жинақтау - МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған, Тсыныбы;	3000.000	Дана	107400000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 11(450 Т, 3801857)	Штангa	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы ШТАНГІ ШН-19.мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалы сорғыларға қозғалыс беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 19;ұзындығы, мм - 1000;беріктік сыныбы - С;жинақтау-мш19,бір ұшында жалғағыш муфтамен бұрылған, Тсыныбы;	45.000	Дана	452250.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында
№ 12(451 Т, 3801856)	Штангa	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты-поршеньді поршеньді сорғыға немесе айналмалы қозғалысты бұрандалы сорғының Роторына беру.Қосушы муфтасы бар, екі ұшында да сыртқы бұрамасы бар сорғыш штангалар;	1110.000	Дана	35908500.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларының арасында



			техникалықсипаттамалары: шартты диаметр, М - 19; ұзындығы, мм-8000;беріктік сыныбы- Д Супер; Болат маркасы - 15Х2ГМФ МЕМСТ 1050 бойынша; жинақтау- МШ19қосушы муфтамен бір ұшына бұрылған - Т;						
№ 13(452 Т, 3801855)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы СШ-19.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық сорғының плунжеріне немесеайналмалы бұрандалы сорғының роторына өзара қозғалысты беру үшін.Техникалық сипаттамалары:Шартты диаметрі, м - 19;Ұзындығы, мм - 8000;Беріктік класы - С;Бір ұшына бұрылып қосылған жалғағыш МШ19 муфтасымен жинақталу тиіс,Т - класты;	5000.00 0	Дана	125250000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларыны ң арасында
№ 14(453 Т, 3801854)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты-жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, м - 19;ұзындығы, мм - 1000;беріктік сыныбы - С; жинақтау - МШ19 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған,Тсыныбы;	70.000	Дана	587300.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларыны ң арасында
№ 15(454 Т, 3801853)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангі ШН-19.Мақсаты - жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлікнемесе бұрандалы сорғыларға қозғалысты беру үшін;техникалық сипаттамалары:шартты диаметрі, мм - 19;ұзындығы, мм, - 1000;беріктік сыныбы - Д;жинақтау - МШ19,сынып-Т жалғағыш муфтасымен бір ұшынабұрылған;	170.000	Дана	1708500.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларыны ң арасында
№ 16(455 Т, 3801852)	Штанг а	тереңдік штангалық сорғы үшін	268: Сипаттама, Сорғы штангасы ШН-22.Мақсаты- жер үсті жетегінен ұңғымалық плунжерлік немесе бұрандалысорғыларға қозғалысты беру үшін; Техникалық сипаттамалары: Шартты диаметрі, м - 22;Ұзындығы, мм - 3000;Беріктік сыныбы - Д; МШ22 жалғағыш муфтасымен бір ұшына бұрылған, Т сыныпты жинақталу тиіс;	80.000	Дана	1848000.00	КАЗАХСТА Н , Атырау облысы , ҚАЗАҚСТА Н, Атырау облысы, г.Атырау, ст.Тендық, УПТОиКО	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні	Қордың тауар жасаушыларыны ң арасында

3. Ескертулерді ұсынудың басталу мерзімі: 31.10.2024 11:00

4. Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (717) 278-6338,



A.Dzhansagimova@kmg.kz

5. {0}. Қоса берілген құжаттар тізімі:

№	Атауы	Құжат түрі	Лот
1	Lot_3801867_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 1 (440 Т, 3801867)
2	Lot_3801866_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 2 (441 Т, 3801866)
3	Lot_3801865_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 3 (442 Т, 3801865)
4	Lot_3801864_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 4 (443 Т, 3801864)
5	Lot_3801863_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 5 (444 Т, 3801863)
6	Lot_3801862_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 6 (445 Т, 3801862)
7	Lot_3801861_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 7 (446 Т, 3801861)
8	Lot_3801860_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 8 (447 Т, 3801860)
9	Lot_3801859_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 9 (448 Т, 3801859)
10	Lot_3801858_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 10 (449 Т, 3801858)
11	Lot_3801857_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 11 (450 Т, 3801857)
12	Lot_3801856_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 12 (451 Т, 3801856)
13	Lot_3801855_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 13 (452 Т, 3801855)
14	Lot_3801854_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 14 (453 Т, 3801854)
15	Lot_3801853_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 15 (454 Т, 3801853)
16	Lot_3801852_2024-10-30.pdf	Техникалық ерекшелік	№ 16 (455 Т, 3801852)

Нысанды дайындаған: Айнура Джансагимова Ерлановна



ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Открытый тендер № 1043415

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

объявляет о проведении предварительного обсуждения тендерной документации по электронным закупкам способом Открытый тендер

Штанга

(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (440 Т, 3801867)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22. Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам; Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 22; Длина, мм - 1000; Класс прочности - Д; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22, класса - Т;	140.000	Штука	1659000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда
№ 2 (441 Т, 3801866)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22. Назначение - для передачи возвратно-поступательного движения к плунжеру скважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса. Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 22; Длина, мм - 8000; Класс прочности - Д; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22, класса - Т;	1940.000	Штука	66542000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда
№ 3 (442 Т, 3801865)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22. Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам; Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 22; Длина, мм - 1500; Класс прочности - Д; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22, класса - Т;	140.000	Штука	2394000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда
№ 4 (443 Т, 3801864)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22. Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважинным плунжерным или винтовым насосам; Технические характеристики: Условный диаметр, мм - 22; Длина, мм - 1000; Класс прочности - Д; Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22, класса - Т;	160.000	Штука	2512000.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, КАЗАХСТАН, Атырауская область, г. Атырау, ст. Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда



443 Т, 380186 4)		глубинного штангового насоса	ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 1500;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	0	ка		АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	товаропроизводит елей фонда
№ 5(444 Т, 380186 3)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 8000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на одинконец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	200.00 0	Шту ка	6240000.00	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 6(445 Т, 380186 2)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, "Штанга насосная со скребками и центраторами.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам и для борьбы с асфальтосмолопарафиновымиотложениями (АСПО);Технические характеристики:Тип штанги - штанга насосная;Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 8000;Класс прочности - «Д»;Комплектация - со скребками и центраторами, с навинченной на один конецсоединительной муфтой, мм - 19;	160.00 0	Шту ка	6756320.00	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 7(446 Т, 380186 1)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-25.Назначение - для передачи движения от наземного привода кскважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Тип штанги - ШН;Условный размер, мм - 25;Длина штанги, мм - 8000;Группа прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ25,класса - Т (износостойкий);	200.00 0	Шту ка	12300000.0 0	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 8(447 Т, 380186 0)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная цельная без сварных соединений.	900.00 0	Шту ка	47700000.0 0	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 9(448 Т, 380186 0)	Штанга	для глубинного	268: Описание, "Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи	3740.0 00	Шту ка	135201000. 00	КАЗАХСТ АН ,	С даты подписан	Среди товаропроизводит



3801859)		штангового насоса	возвратно-поступательного движения к плунжерускважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса.Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с высаженнымиголовками, с соединительной муфтой.Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 8000;Класс прочности - Д Супер;Марка стали - 15Х2ГМФ (по ГОСТ 1050);Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;				Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	ия договора в течение 90 календарн ых дней	елей фонда
№ 10(449 Т, 3801858)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 8000;Класс прочности - С;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	3000.000	Штука	107400000.00	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 11(450 Т, 3801857)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 1000;Класс прочности - С;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	45.000	Штука	452250.00	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 12(451 Т, 3801856)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи возвратно-поступательного движения к плунжерускважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса.Насосные штанги с наружной резьбой на обоих концах с высаженнымиголовками, с соединительной муфтой;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 8000;Класс прочности - Д Супер;Марка стали - 15Х2ГМФ по ГОСТ 1050;	1110.000	Штука	35908500.00	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда
№ 13(452 Т, 3801855)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, "Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи возвратно-поступательного движения к плунжерускважинного насоса или вращательного движения к ротору винтового насоса.Технические характеристики:Условный	5000.000	Штука	125250000.00	КАЗАХСТ АН , Атырауска я область , КАЗАХСТ АН, Атырауска я область,	С даты подписан ия договора в течение 90 календарн ых дней	Среди товаропроизводит елей фонда



			диаметр, мм - 19;Длина, мм - 8000;Класс прочности - С;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;				г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО		
№ 14(453 Т, 380185 4)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 1000;Класс прочности - С;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	70.000	Штука	587300.00	КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда
№ 15(454 Т, 380185 3)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-19.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 19;Длина, мм - 1000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ19,класса - Т;	170.000	Штука	1708500.00	КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда
№ 16(455 Т, 380185 2)	Штанга	для глубинного штангового насоса	268: Описание, Штанга насосная ШН-22.Назначение - для передачи движения от наземного привода к скважиннымплунжерным или винтовым насосам;Технические характеристики:Условный диаметр, мм - 22;Длина, мм - 3000;Класс прочности - Д;Комплектация - с навинченной на один конец соединительной муфтой МШ22,класса - Т;	80.000	Штука	1848000.00	КАЗАХСТАН , Атырауская область , КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней	Среди товаропроизводителей фонда

3. Срок начала представления замечаний: 31.10.2024 11:00

4. Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (717) 278-6338, A.Dzhansagimova@kmg.kz

5. {0}. Перечень прилагаемых документов:

№	Наименование	Тип документа	Лот
1	Lot_3801867_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 1 (440 Т, 3801867)
2	Lot_3801866_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 2 (441 Т, 3801866)
3	Lot_3801865_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 3 (442 Т, 3801865)
4	Lot_3801864_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 4 (443 Т, 3801864)
5	Lot_3801863_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 5 (444 Т, 3801863)
6	Lot_3801862_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 6 (445 Т, 3801862)
7	Lot_3801861_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 7 (446 Т, 3801861)
8	Lot_3801860_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 8 (447 Т, 3801860)
9	Lot_3801859_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 9 (448 Т, 3801859)
10	Lot_3801858_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 10 (449 Т, 3801858)
11	Lot_3801857_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 11 (450 Т, 3801857)
12	Lot_3801856_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 12 (451 Т, 3801856)
13	Lot_3801855_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 13 (452 Т, 3801855)
14	Lot_3801854_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 14 (453 Т, 3801854)
15	Lot_3801853_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 15 (454 Т, 3801853)
16	Lot_3801852_2024-10-30.pdf	Техническая спецификация	№ 16 (455 Т, 3801852)



Форму подготовил: Айнура Джансагимова Ерлановна

