Құжат «Самұрық-Қазына» ӘАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 349938
способом Открытый тендер

Лот № (10-2 Т, 1178979)

Заказчик **Акционерное общество "Эмбамунайгаз"**
Организатор **Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"**

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	10-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, для защиты от нефти и нефтепродуктов, мужской, из хлопчатобумажной ткани
Дополнительная характеристика	Комплект: Костюм нефтяника зимний из огнестойких материалов.
Количество	1655.000
Единица измерения	Комплект
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Зимний костюм из огнестойких материалов.

Состав комплекта: Куртка и брюки.
Куртка состоит из верхней и внутренней курток
Характеристика ткани.
Применяются для защиты от открытого пламени при возгорании или взрыве и общих производственных загрязнений для работников занятых на основных производствах при добыче, транспортировке, переработке нефти и газа, а также для работников нефтесервиса.
Зимний костюм должен обеспечивать комфорт при пониженных температурах до -45°С.
Ткани должны обладать следующими защитными свойствами:
- защитой от общих производственных загрязнений;
- иметь нефтемасловодоотталкивающую пропитку;
- иметь низкий показатель удельного поверхностного электрического сопротивления;
-максимально снижать уровень теплового потока, достигающего под одежные пространства;
- обеспечивать огнестойкость и при этом не дымиться, не выделять токсичные вещества, не плавиться;
- исключать искрообразование;
- сохранять поверхностную целостность во избежание достижения теплового потока тела.
Работы с использованием костюмов: при выполнении технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом при пониженных температурах в условиях повышенной опасности возгорания или взрыва.
Состав ткани - огнестойкая ткань на основе термостойких синтетических волокон (Арамид 100% + антистатическая нить или другие марки с соответствующими огнестойкими свойствами);
Максимальная плотность ткани, г/м2 - с учетом утеплителя не менее - 260-350;
Усадка ткани после 5-ти стирок, %, не более - 3;
Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н, не менее - 900;
Устойчивость окраски к стирке, по ГОСТ, не менее - 4,0;
Устойчивость окраски к солнечному свету, не менее - 4,0;
Стойкость к истиранию, циклов, не менее - 8000;
Изменение линейных размеров после 5-ти стирок, %, не более - 1;
Воздухопроницаемость, дм/м2сек - 60;
Водоупорность - 90/704;
Маслоотталкивание - 5;
Нефтеотталкивание - 5;

Сертификация изделия на соответствие: ТР ТС 019, ГОСТ 12.4.111-82, ГОСТ 12.4.112-82, ГОСТ ЕН ИСО 11612-2007, EN

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

11612:2008 , ГОСТ ISO 14116-2016, ГОСТ EN 340-2012 , ГОСТ Р ЕН 1149-5-2008 ГОСТ 12.4.236- 2011. Световозвращающие материалы в соответствии с ГОСТ Р 12.4.219.
Световозвращающая лента: на полочке, спинке и рукавах.
Наличие капюшо́на – съемный утепленный капюшон
Дополнительные характеристики:
Куртка, комбинированная из 2-х цветов (васильковый и темно синий). Из темно синей ткани выполнены следующие детали: кокетка полочки и спинки. Куртка зимняя прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на железной молнии, закрыта планкой клапаном на кнопках. Верхняя часть (полочка, спинка) рукава, капюшон, планка, воротник, листочки карманов, из васильковой ткани. Нижняя часть полочек, спинки, накладные карманы с клапаном из темно/синей ткани
Два нижних накладных кармана размерами (21*24 см) с клапанами на кляммерных кнопках с верхним и боковым входом, два нагрудных наклонно расположенных кармана с листочкой (длина входа 19 см), один прорезной карман (длина входа 19 см) под планкой на потайной молнии. Один внутренний накладной карман (размером 17*15) на правой полочке в области груди. Все карманы утеплены флисом темных цветов. По линии талии кулиска со шнуром, натяжение регулируется фиксаторами, на концах шнура наконечники.
Рукава прямые, внутри флисовый напульсник длиной 6-8 см с трикотажным надвязом длиной 6 см, который должен заканчиваться на уровне рукава.
По линии талии – потайная кулиска со шнуром с фиксаторами-наконечниками.
Подклад – плотный шелк, плотность не менее 100 г/м2, цвет – серый, простеганный с утеплителем в виде ромбов 10х10 см.
Утеплитель – современный экологически чистый материал тинсулейт либо аналог со схожими характеристиками, микроволоконный наполнитель нового поколения, гипоаллергенный, пластичный, легкий, не сбивающийся и не сминающийся после многократных стирок, не отсыревающий, не мигрирует через внешнюю ткань, 1 слой -100 г/м2 + 2 слой -150 г/м2.
Капюшон съемный, пристегивается пуговицами (полочка, переходящая в капюшон), прямоугольного кроя, изнутри утеплен флисом 190 г/м2. На макушке пата на контактной ленте «велькро» для регулирования высоты. По лицевому срезу продернут шнур со стопорами.
Центральная молния пластиковая тракторная № 8 с двойным бегунком и стопором, устойчивая к многочисленным промышленным стиркам при повышенных температурах, обработана вчистую.
Светоотражающая полоса (50 мм) – по низу полочек, спинки и по рукавам ниже локтевого сгиба вкруговую огнеупорная.
Внутренняя куртка (основной материал) при отдельном ношении с центральной застежкой на молнию, закрыта планкой на кнопки, трикотажным воротником – стойкой. Имеет возможность при совместном ношении с верхней курткой крепиться к внешней по подбортам при помощи молнии, по рукавам при помощи петель и пуговиц. На полочках кокетки на уровне глубины пройм. Ниже кокетки в декоративных складках обработаны боковые карманы на молнии. Рукава в тачные на трикотажной манжете. Нижняя часть полочек, спинки, рукава из васильковой ткани. Кокетки полочки и спинки из темно/синей ткани. Светоотражающая огнеупорная лента – по рукава вкруговую шириной 25мм. Возможность самостоятельной носки.
Утеплитель: один слой тинсулейт либо аналог со схожими характеристиками, плотность 100г/м2.

Полукомбинезон Пояс завышенный на спинке, на резинке по бокам, застегивающийся спереди на две кнопки. На поясе шестью шлевки под ремень.
Съемная спинка на молнии шириной в нижней части 26 см, с эластичными регулируемыми съемными бретелями на фастексах.
Спереди под наклоном карманы в рамку на молнии без клапана. Гульфик на витой молнии № 5. По низу брюк в боковых швах молния, закрытая планкой на кнопке для удобства одевания обуви.
Подклад – плотный шелк, цвет – темно синий. Плотность не менее 100 г/м2. Цвет – темно синий, простеганный с утеплителем в виде ромбов 10х10 см.
Утеплитель – тинсулейт либо аналог со схожими характеристиками, современный экологически чистый микроволоконный наполнитель нового поколения, гипоаллергенный, пластичный, легкий, не сбивающийся и не сминающийся после многократных стирок, не отсыревающий, не мигрирует через внешнюю ткань, 1 слой – 150 г/м2.
Светоотражающая полоса (50 мм) - огнеупорная, под коленями брюк вкруговую.
Каждый комплект в обязательном порядке должен иметь следующую маркировку:
- вшивная тканая этикетка, вшитая во внутренний боковой шов с указанием состава ткани, утеплителя, наименование и адрес завода – изготовителя, даты изготовления и символы по уходу за данной спецодеждой.
- вшивная тканая этикетка, вшитая в горловину с указанием роста и размера изделия.
- бумажная навесная этикетка завода изготовителя с указанием логотипа или названия завода-изготовителя модели, адреса завода – изготовителя, размера и роста.
- бумажная этикетка производителей светоотражающей полосы, кнопок, молний и т.д.
Маркировка
На все изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.115-82, наносится маркировка, которая должна содержать основные сведения, характеризующие эти средства, а также сведения о защитных свойствах и способе ухода. Маркировку необходимо наносить на те места СИЗ, которые подвержены минимальному износу, и где она может быть легко обнаружена. Обозначение маркировки должно быть стойким. При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается наносить ее на ярлыки и этикетки. Ярлыки втачиваются в боковом шве каждого изделия (куртка, брюки). Различимость символов должна сохраняться весь срок носки изделия.

Логотип
Вся специальная одежда работников должна иметь логотип КМГ/ДЗО с соблюдением требований по их расположению на одежде согласно установленных корпоративных технических требований в организации.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

Метод нанесения логотипа – вышивка на крое или светоотражающей пленкой или термотрансфер или термопечать. Нить – специализированные вышивальные шелковые нити
Размещение логотипов:
1. маленький логотип КМГ располагается с левой стороны на передней полочке куртки вышитый шелковыми нитями, полукомбинезона, комбинезона, костюма, размер логотипа 10 см х 2,5 см.
2. маленький логотип ДЗО располагается с правой стороны на передней полочке куртки вышитый шелковыми нитями, полукомбинезона, комбинезона, костюма, размер логотипа 10 см х 2,5 см.
3. в верхней части левого рукава шеврон КМГ/ДЗО, вышитый шелковыми нитями на крое, размер 7х9 см.
4. большой логотип ДЗО располагается в центре спинки куртки (полукомбинезона, комбинезона) на расстоянии 15 см от горловины и состоит из одной строки. Размер большого логотипа 20 см х 10 см, 25х6,5 см 25 см х 10 см, 40 см х 10 см. Нить – специализированные вышивальные шелковые нити.
Вид логотипа КМГ - в приложении к технической спецификации №1.
Вид логотипа ДЗО - в приложении к технической спецификации №1.

На все изделия, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.115-82, наносится маркировка, которая должна содержать основные сведения, характеризующие эти средства, а также сведения о защитных свойствах и способе ухода. Маркировку необходимо наносить на те места СИЗ, которые подвержены минимальному износу, и где она может быть легко обнаружена. Обозначение маркировки должно быть стойким. При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается наносить ее на ярлыки и этикетки. Ярлыки втачиваются в боковом шве каждого изделия (куртка, брюки, жилет и др.). Различимость символов должна сохраняться весь срок носки изделия.

Требования к потенциальному поставщику:

1. Товарный образец: требуется. Потенциальный поставщик должен предоставить товарный образец на безвозмездной основе до момента вскрытия заявок на участие в закупке по адресу Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 6, здание №1. Контактное лицо: Артур Бегман, тел. 8 702 101 12 30/8 7292 211-281. Образец потенциального поставщика, признанного победителем по итогам закупа, возврату не подлежит. Остальные предоставленные образцы возвращаются Заказчиком по письменному требованию потенциального поставщика на условиях самовывоза. Потенциальный поставщик должен обратиться к Заказчику с требованием о возврате образца в течение 20 календарных дней с момента опубликования итогов закупок. Заказчик не несет ответственность за сохранность образцов после установленного срока, а также не гарантирует неизменность первоначального вида предоставленных образцов, подвергшимся испытаниям. Гарантийный период: срок действия гарантии на качество 12 месяцев.
2. Потенциальный поставщик обязан указать: марку, модель, наименование производителя и страну происхождения ткани и утеплителя (для зимнего костюма), используемого для пошива специальной одежды.
3. Техническая спецификация предоставляется в форме электронного документа, формируемого системой и подписанного ЭЦП (прилагаемые документы в виде электронной копии в Приложении – НЕ БУДУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ!), за исключением случаев, предусмотренных требованиями Заказчика.
4. Потенциальный поставщик обязан организовать услуги по подгонке и ремонту специальной одежды в регионе поставки. При этом допускается иметь ателье на праве собственности либо на основании договора аренды, либо на основании договора оказания таких услуг со сторонней организацией.

Приложение

Приложение к технической спецификации №1 .pdf

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе