



ЭЛЕКТРОНДЫ САТЫП АЛУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ

Бағалы ұсыныстарға сұраным № 998202

"Магистральдық Суағызғысы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(Тапсырыс берушінің атауы)

29.05.2024

Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен электрондық сатып алуды өткізу туралы хабарлайды .

"Магистральдық су ағызғысы" ЖШС қажеттіліктері үшін "Құрылыс материалдары" тауарларын сатып алу.
(сатып алу атауы)

2. Лоттар тізімі

Лот нөмірі	ТЖҚ коды	Атауы	Қысқаша сипаттамасы	Қосымша сипаттама	Саны	Өлшем бірлігі	ҚҚС-сыз жоспарланған сома	Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны	Тауарды жеткізудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтерді көрсетудің талап етілетін мерзімі	Сатып алу басымдығы
№ 1 (1822 Т, 3653650)	259411.900.00042	Жасырын бастиегі бар бұрамашеге	болат, диаметр 5 мм	110: Ұзындық, Дөрекі жіппен (гипсокартон-ағаш) ағаштан жасалған өздігінен бұрап тұратын бұранда, басы бар, PHILLIPS ұясы No 2 (PH2), өрескел жіп, тотыққан, фосфатталған. Өлшемі 4,8x100 мм.	4.500	Килограмм	6419.48	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 2 (1821 Т, 3653649)	259411.900.00041	Жасырын бастиегі бар бұрамашеге	болат, диаметрі 4 мм	110: Ұзындық, Дөрекі жіппен (гипсокартон-ағаш) ағаштан жасалған өздігінен бұрап тұратын бұранда, басы бар, PHILLIPS ұясы No 2 (PH2), өрескел жіп, тотыққан, фосфатталған. Өлшемі 4,2x75 мм.	1137.000	Дана	11836.17	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 3	259929.490.00	Шприц	плунжерлік	236: тағайындау,	1.000	Дана	60071.85	КАЗАХСТАН	Шартқа	



(1835 Т, 365364 8)	0233			Шприц 175 мм саптамамен бірге келеді. 500 мм (19,7 дюйм) жоғары қысымды икемді шланг, 3 ұзартқыш түтік пен жоғары қысымды шлангты қамтиды, тасымалдау қорапшасына оралған. Қауіпсіз және сенімді ұстау үшін қырлы корпус. Картриджді оңай жүктеуге арналған жоғары сапалы, сызатқа төзімді болат. Максималды қысым 40 МПа (5800 psi). Арнайы пішінді поршень картриджді толығымен босатуды қамтамасыз етеді.				АН, Атырау облысы	қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 4 (1769 Т, 365364 7)	257330.930.00 0004	Шпатель	ШП, металлдан жасалған	236: тағайындау, ГОСТ 10778-83 шпатель әртүрлі құрылыс материалдарын қолдану үшін әрлеу жұмыстарында қолданылады. Пышақ өлшемі, мм 100. Пышақ материалы: тот баспайтын болат.	5.000	Дана	4035.95	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 5 (1772 Т, 365364 6)	257330.930.00 0010	Шпатель	ШСП, металлдан жасалған	236: тағайындау, ГОСТ 10778-83 шпатель 80 мм. Пышақтың материалы: тот баспайтын болат. Өлшемдері, мм: 220 x 80 x 20	2.000	Дана	2015.64	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 6 (1771 Т, 365364 5)	257330.930.00 0007	Шпатель	ШД, металлдан жасалған	236: тағайындау, ГОСТ 10778-83 Қасбеттік шпатель, қалақтың ені 200 мм. Тұтқа материалы: екі компонентті Пышақ материалы: тот баспайтын болат, кг: Өлшемдері:	2.000	Дана	1581.82	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	



				210 x 200 x 10						
№ 7 (1770 Т, 365364 4)	257330.930.00 0004	Шпатель	ШП, металлдан жасалған	236: тағайындау, ГОСТ 10778-83 Шпатель, қалақтың ені, мм 100. Пышақтың материалы: тот баспайтын болат.	2.000	Дана	1614.38	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 8 (1672 Т, 365364 3)	221930.500.00 0039	Шланг (жең)	газды, III–9–2,0	236: тағайындау, Қос жіппен өрілген вулканизацияланғ ан резеңкеден жасалған. Күштің үшінші класына жатады. Максималды жұмыс қысымы 20 кг/см2, ішкі диаметрі - 9мм, сыртқы диаметрі - 18мм. Ұзындығы 20 м.	20.000	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 9 (1671 Т, 365364 2)	221930.500.00 0039	Шланг (жең)	газды, III–9–2,0	236: тағайындау, ОТТЕГІ ЖЕТЕК F 9MM. Оттегі шлангі III-9-2,0 ГОСТ 9356-75. (Ф9,0 мм 2,0 МПа қысымда оттегін беру үшін). Ұзындығы 20 м.	20.000	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 10 (1670 Т, 365364 1)	221930.500.00 0039	Шланг (жең)	газды, III–9–2,0	236: тағайындау, ОТТЕГІ ЖЕТЕК F 9MM. Оттегі шлангі III-9-2,0 ГОСТ 9356-75. (Ф9,0 мм 2,0 МПа қысымда оттегін беру үшін).	30.000	Метр	22099.20	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 11 (1669 Т, 365364 0)	221930.500.00 0039	Шланг (жең)	газды, III–9–2,0	236: тағайындау, Қос жіппен өрілген вулканизацияланғ ан резеңкеден жасалған. Класс-I температура диапазоны - 35- тен + 70 градусқа дейін. Жұмыс қысымы 6,3 кг/см2. Максималды жұмыс қысымы 20 кг/см2, ішкі диаметрі - 9мм, сыртқы диаметрі - 18мм. Жұмыс қысымы - 6,3 бар. Түтіктерде гидравликалық қысым кезінде үш еселенген қауіпсіздік	20.000	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	



				коэффициенті болуы керек. Белгілеу - бүкіл ұзындығы бойынша сыртқы қабатта екі қызыл түсті жолақ.						
№ 12 (1668 Т, 365363 9)	221930.500.00 0039	Шланг (жең)	газды, III-9-2,0	236: тағайындау, ОТТЕГІ ЖЕТЕК F 9MM. Оттегі шлангі III-9-2,0 ГОСТ 9356-75. (Ф9,0 мм 2,0 МПа қысымда оттегін беру үшін). Ұзындығы 20 м.	20.000	Метр	14732.80	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 13 (1673 Т, 365363 8)	221930.500.00 0049	Шланг	себезгіге арналған	236: тағайындау, Тот баспайтын болаттан жасалған душ шлангісі, оның сыртқы қабығы тот баспайтын болаттан жасалған. Шлангтың ұзындығы 2 м шлангтар 1 МПа (10 атм.) дейін су қысымына төтеп бере алады. Шлангты пайдалануға болатын ең жоғары температура +75°C	10.000	Дана	40532.40	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 14 (1701 Т, 365363 7)	234210.500.00 0012	Унитаз	керамикалық, күнқағарлық	236: тағайындау, БАРРЕЛІ бар керамикалық унитаз Түсі ақ ені 410 мм, ұзындығы 750 мм, ал резервуар - 760 мм дейін.	2.000	Дана	61110.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 15 (1829 Т, 365363 6)	259911.312.00 0000	Қол жуғыш	эмаль жағылған, болат	236: тағайындау, Шкафы мен су жылытқышы бар қол жуғыш. Ені, см: 55. Биіктігі, м: 150. Ұзындығы, см: 45. Резервуардың көлемі, л: 17. Салмағы, кг: 12. Материал: болат. Су жылытқышының қуаты, кВт: 1,25. Паспорт беріңіз.	1.000	Дана	31000.77	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 16 (1945 Т, 365363)	273313.900.00 0042	Ұзартқыш	электрлі, орауышта	433: Дәреже, Ұзындығы-50м, катушкада жерге тұйықталған	1.000	Дана	41574.61	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен	



5)				электрлік, еуро, 4 розетка, 220 В, 16 А. Ұзартқыш сым соққыға төзімді пластиктен жасалған тұрақты корпуста орналасқан, оған қуат кабелі оралған арнайы катушка. Корпустың тасымалдау тұтқасы бар, ал катушкада кабельді орау үшін тұтқасы бар. Шамадан тыс жүктемелерден және қысқа тұйықталудан автоматты қорғанысы бар. PVS маркалы сыммен бірге жеткізіледі. Орамның диаметрі 300 мм. Ұзартқыш сым оң температурада, шаң мен ылғалдан қорғау IP20 дәрежесінде пайдалануға арналған.					бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 17 (1946 Т, 365363 4)	273313.900.00 0043	Ұзартқыш	электрлі, тұрмыстық	236: тағайындау, СҮЗГІСІ БАР Ұзарту КАБЕЛІ Техникалық сипаттамалары Номиналды кернеу/жиілік 220 В / 50-60 Гц Максималды жалпы жүктеме қуаты 2200 Вт Максималды жүктеме тогы 10 А Розеткалардың саны 6 дана. ажыратқыш, ұзындығы 5,0 м	2.000	Дана	23064.56	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 18 (1698 Т, 365363 3)	231412.300.00 0009	Шынымата	үстіңгі тығыздығы 200 г/м2	236: тағайындау, Шыны талшықты мата жылу оқшаулағышының жабын қабаты ретінде жылу оқшаулау үшін арналған. ГОСТ шыны талшықты маталар 19907-83; ; Шыны талшықтардың	150.00 0	Қума метр	71662.50	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				техникалық сипаттамалары: Қалыңдығы - 0,190±0,01/-0,02мм; Ені - 100±1 см; Бетінің тығыздығы 195±25 г/м2; Тоқу - қарапайым; Майлау материалының түрі – парафиндік эмульсия. Жұмыс температурасы +350°С дейін						
№ 19 (1699 Т, 365363 2)	231412.900.00 0033	Шыныруберои д	маркасы С-РК	46: өлшем, Ұзындығы 10 және 15 метр орамдағы ірі түйіршікті үстіңгі қабаты бар шыны талшықтан жасалған арматуралық негізі бар балқытылған шатыр материалдары. Жоғарғы қабат үшін.	700.00 0	Шаршы метр	894495.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 20 (1823 Т, 365363 1)	259411.900.00 0164	Өздігінен кескіш	мырышпен қапталған, жасырын шоғырбасымен бірге	46: өлшем, Әмбебап мырышталған өздігінен бұрап тұратын бұрандалар басы бар, Р22 ұясы, өлшемдері 5х45 мм	1411.0 00	Дана	28600.97	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 21 (1825 Т, 365363 0)	259411.900.00 0168	Өздігінен кескіш	мырышпен қапталған, резеңке төсемен	236: тағайындау, Резеңке тығыздағыштары бар шатыр бұрандалары, мырышталған, өлшемдері 4,8 мм × 38 мм	128.00 0	Дана	4064.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 22 (1824 Т, 365362 9)	259411.900.00 0165	Өздігінен кескіш	мырышпен қапталған, жартылай жасырын бастиекспен	102: тығыздық, Өздігінен бұрап тұратын бұранда 4,2х41 пресс- шайбамен. Ұшы - бұрғылау, алдын ала бұрғылаусыз орнатуға арналған. мырышталған;	11.000	Килогра мм	15692.05	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 23 (1643 Т, 365362 8)	162914.900.00 0001	Тұтқа	есіктің, ағаш	236: тағайындау, Дөңгелек ағаш тұтқалар, тұтқаның корпусында металл жіптер және	1.000	Дана	1050.00	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	



				байланыстыратын металл түйреуіш (екі жағындағы түйреуіштегі жіп). 35 - 70 мм қалыңдығы бар есіктер үшін. Бір жиынтықта екі тұтқа мен түйреуіш бар						
№ 24 (1834 Т, 365362 7)	259929.490.00 0015	Тұтқа	есіктің, металды	236: тағайындау, 1.) Сыртқы болат есіктерге арналған жолақтағы тұтқа. Құлып астында «Элбор Гранит» 1.06.41, оң қолмен, деңгей. Қоңыр түс - 1 дана. 2.) Сыртқы болат есіктерге арналған жолақтағы тұтқа. Сыртқы металл есікке арналған құлыптың астында. Орталық арақашықтық 70 мм, артқы массасы - 65 мм, есіктің қалыңдығы 55 мм	2.000	Дана	6990.66	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 25 (1760 Т, 365362 6)	257330.570.00 0000	Сүргі	ажарлағыш	236: тағайындау, Металл ұсталық жартылай қосылыс, өлшемі 350x50 мм	1.000	Дана	7955.23	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 26 (1943 Т, 365362 5)	273311.100.00 0007	Токтетік	ашалы, екі орынды	64: кернеу, 2-банды розетка Сипаттама: Жерге қосу контактісі бар жасырын қос орнату розетка (Еуро) Техникалық сипаттамалары Кернеу 220..250 В Номиналды ток 16 А Ток жиілігі 50 Гц Климаттық нұсқасы UHL4 Өткізгіш қимасы 1,5-тен 2,5 мм²-ге дейін. Қорғаныс дәрежесі IP20 Орнату өлшемдері 65. 75 мм Пакет салмағы 4,3 кг Өлшемдері 123×82×44 мм	10.000	Дана	15347.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 27	239913.900.00	Праймер	битумды,	236: тағайындау,	144.00	Килогра	118788.48	КАЗАХСТАН	Шартқа	



(1714 Т, 365362 4)	0025		эмульсиялық	Битумды эмульсиялық праймер (битум- эмульсиялық праймер) мұнай битумының сулы эмульсиясынан және модификациялау шы технологиялық қоспалардан тұрады. Салмағы 18 кг-нан асады	0	мм		АН, Атырау облысы	қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 28 (1697 Т, 365362 3)	231412.100.00 0062	Мата	шыны талшықтан, өртке қарсы	236: тағайындау, «Т» маркалы отқа төзімді мата, жұмыс температурасы 600 градус Цельсий, қысқа мерзімді температура 650 градус С-қа дейін, 2-нұсқа, ені 1,5 метр, ұзындығы 2,0 метр, «А» типті, қораппен (қаптама) жинақталған. «В» түрі – Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға арналған сынақ зертханасының оң қорытындысы бар нейлоннан жасалған. Өнімнің шығарылған күні 2023 жылдан ерте болмауы керек.	10.000	Дана	47676.90	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 29 (1731 Т, 365362 2)	257320.100.00 0006	Мата	ара, қолмен	46: өлшем, Ара полотносының ұзындығы: 300 мм, ені: 16 мм, бір қаптамаға 100 дана, Салмағы: 0,08 кг. ГОСТ 6645-86	15.000	Дана	15523.95	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 30 (1727 Т, 365362 1)	257214.450.00 0000	Тура аспа	мырышпен қапталған	46: өлшем, Тікелей суспензия 60x27 мм - Салмағы: 0,050,	93.000	Дана	9349.29	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 31 (1732 Т, 365362 0)	257330.100.00 0002	Тістеуік	құрамдастырылған	236: тағайындау, Аралас қысқыштар, 200 мм.	3.000	Дана	15901.68	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	



№ 32 (1700 Т, 365361 9)	233110.790.00 0017	Керамогранит тік тақтайша	едендік	46: өлшем, Керамикалық еден плиткалары. Өлшемдері 300х300 мм. Түсі ашық.	33.000	Шаршы метр	187220.55	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	к күні Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 33 (1696 Т, 365361 8)	231412.100.00 0008	Жылуоқшаула ғыш тақта	шыны талшықтан, маркасы П-190	46: өлшем, ГОСТ 22950-95. Базальт минералды жүн. Базальт жүнінен жасалған жартылай қатты жылу оқшаулағыш плиталар. Базальт тобының жыныстары негізіндегі минералды мақтадан жасалған жанбайтын, гидрофобизациял анған жылу және дыбыс оқшаулағыш плиталар. Денсаулыққа қауіпсіз, бу өткізгіш, жылу өткізгіштік коэффициенті төмен.	120.00 0	Шаршы метр	304969.20	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 34 (1644 Т, 365361 7)	172411.990.00 0008	Қағаз негізіндегі винилді және тоқыма тұсқағаздары	маркасы В-1	46: өлшем, Мата емес негіздегі винил тұсқағазы, ашық түсті. Орам өлшемдері 10,05 метр х 0,53 метр. Бренд В-0 (су өткізбейтін)	19.000	Орам	209332.50	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 35 (1730 Т, 365361 6)	257320.100.00 0001	Қол ара	ағашпен жұмыс істеуге арналған, қолдық	236: тағайындау, Бұрыштық ара 1- 400-4. Пышақтың кесетін бөлігінің ұзындығы 400 мм, тістердің қадамы 4 мм.	1.000	Дана	3134.66	КАЗАХСТ АН, Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 36 (1721 Т, 365361 5)	257111.920.00 0002	Қайшы	бақшалы	236: тағайындау, Материалдық болат, телескопиялық тұтқа, резеңке төсемдері бар, реттеу бұрандасы	2.000	Дана	7462.38	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 37 (1720 Т, 365361 4)	257111.390.00 0007	Пышақ	монтажды	236: тағайындау, ҚҰРАСТЫРУ ПЫШАҚ, ҚАТТЫ РЕЗЕҢКЕ СҮТҚА	2.000	Дана	8056.62	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	



№ 38 (1664 Т, 365361 3)	205959.730.00 0000	Монтаждық көбік	барлық маусымдық, тұрмыстық (адаптер түтікшесімен), аэрозольдық қаттамада	103: көлем, Полиуретанды көбік 750 мл. Температура диапазоны -5 +30 градус. Буындарды тығыздау үшін полиуретанды көбік, сыйымдылығы 750 мл. Шынықтырылған көбіктің термиялық төзімділігі -50 ° С-тан +100 ° С-қа дейін. Жарамдылық мерзімі - 12 ай Техникалық сипаттамалары: Көбік шығымы 50 литрге дейін. Екіншілік кеңейту - 150% -дан аз. Бетті кептіру уақыты 10-18 минут. Толық катаю уақыты - макс. 24 сағат Тығыздығы - 25- 35 кг/м3. Жылу өткізгіштік - 0,03 Вт/м*К. . Созылу беріктігі - 0,3 кг/см2 кем емес. Сығымдау беріктігі - 0,3 кг/см2 кем емес. Қолдану температурасы - +5#С төмен емес. Сипаттама: Макрофлекс - бұл ауа ылғалдылығының әсерінен жартылай серпімді күйге дейін қататын бір компонентті жабық жасушалы полиуретанды көбік. Қатайған кезде көбік көлемі шамамен екі есе артады. Ағаш, бетон, тас, металл және т.б. тамаша адгезиясы бар. Ылғалға төзімді. Қатайған кезде ол улы емес	1.000	Дана	2707.05	КАЗАХСТ АН, Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні
-------------------------------------	-----------------------	--------------------	---	--	-------	------	---------	---------------------------------------	--



				және жанғыш емес. Қолдану аясы: Саңылауларды, жарықтарды, буындарды және тігістерді тығыздау. Құбырлардың айналасындағы өткелдерді тығыздау.					
№ 39 (1663 Т, 365361 2)	205959.730.00 0000	Монтаждық көбік	барлық маусымдық, тұрмыстық (адаптер түтікшесімен), аэрозольдық қаттамада	103: көлем, Полиуретанды көбік 750 мл. Температура диапазоны -5 +30 градус. Буындарды тығыздау үшін полиуретанды көбік, сыйымдылығы 750 мл. Шынықтырылған көбіктің термиялық төзімділігі -50 ° С-тан +100 ° С-қа дейін. Жарамдылық мерзімі - кемінде 12 ай. Техникалық сипаттамалары: Көбік шығымы 50 л дейін. Екіншілік кеңейту - 150% - дан аз. Бетті кептіру уақыты 10-18 минут. Толық қатаю уақыты - макс. 24 сағат Тығыздығы - 25-35 кг/м3. Жылу өткізгіштік - 0,03 Вт/м*К. Созылу беріктігі - 0,3 кг/см2 кем емес. Сығымдау беріктігі - 0,3 кг/см2 кем емес. Қолдану температурасы - +5#С төмен емес. Сипаттама: бұл ауа ылғалдылығының әсерінен жартылай серпімді күйге дейін қататын бір компонентті жабық жасушалы	4.000	Дана	10828.20	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні



				полиуретанды көбік. Қаттыланған кезде көбік көлемі шамамен екі есе артады. Ағаш, бетон, тас, металл және т.б. тамаша адгезиясы бар. Ылғалға төзімді. Қатайған кезде ол улы емес және жанғыш емес. Қолдану аясы: Саңылауларды, жарықтарды, буындарды және тігістерді тығыздау. Құбырлардың айналасындағы өткелдерді тығыздау.						
№ 40 (1665 Т, 365361 1)	205959.730.00 0003	Монтаждық көбік	қысқы, кәсіби (тапаншалы), аэрозольдық қаттамада	236: тағайындау, Қысқы полиуретанды көбік, кәсіби (пистолет), аэрозольді қаптамада	35.000	Дана	97115.90	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 41 (2032 Т, 365361 0)	329111.530.00 0000	Сыпырғыш	жинау үшін	236: тағайындау, ҚР СТ 1009-2005./ГОСТ Р-50962-96 Пластикалық сыпырғыш 240х45х10мм, тозуға төзімді, сабы 120см, қылшық биіктігі 180мм, d=20мм.	3.000	Дана	6832.32	КАЗАХСТАН, Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 42 (2031 Т, 365360 9)	329111.530.00 0000	Сыпырғыш	жинау үшін	236: тағайындау, ҚР СТ 4.2-93. Пластикалық сыпырғыш 240х45х10мм, тозуға төзімді, сабы 120см, қылшық биіктігі 180мм, d=20мм	10.000	Дана	22774.40	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 43 (2030 Т, 365360 8)	329111.530.00 0000	Сыпырғыш	жинау үшін	236: тағайындау, ҚР СТ 4.2-93. Пластикалық сыпырғыш 240х45х10мм, тозуға төзімді, сабы 120см, қылшық биіктігі 180мм, d=20мм	20.000	Дана	45548.80	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 44 (1705 Т, 365360)	236210.510.00 0017	Гипсті картонды табак	маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 12,5 мм	46: өлшем, GSP-A (ГОСТ 6266-97) – А типті гипсокартон	39.000	Шаршы метр	56265.30	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен	



7)				(GSP-A). Парақ өлшемдері 2500x1200x12,5.					бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 45 (1704 Т, 3653606)	236210.510.00016	Гипсті картонды табак	маркасы ГКЛВ, қалыңдығы 9,5 мм	46: өлшем, GKLV (ГОСТ 6266-97) – ылғалға төзімді гипсокартон парағы. GSP-N2 (ГОСТ 32614-2012) - Ылғалға төзімді гипстік құрылыс тақтасы. Парақтың сипаттамалары оны ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдалануға мүмкіндік береді. Парақ өлшемдері 2500x1200x9,5	24.000	Шаршы метр	34650.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 46 (1687 Т, 3653605)	222315.000.00003	Линолеум	поливинилхлоридтан, жартылай коммерциялық, тоқылмаған түп негізде	46: өлшем, Жартылай коммерциялық линолеум қалыңдығы 2,4 мм, ені 3 м	53.500	Шаршы метр	204306.34	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 47 (1682 Т, 3653604)	222130.100.00053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	236: тағайындау, FUM таспасы (фторопластикалық тығыздағыш материал). Пластикалық қорапта (катушада). пленка қалыңдығы - 0,1 мм; пленка ені - 10 мм; Үзіліс кезінде созылу - 200%; Майлаудың болуы - 20%; Максималды созылу кернеуі 40 кг/см2.	28.000	Килограмм	3008.60	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 48 (1681 Т, 3653603)	222130.100.00053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	236: тағайындау, Fumlenta, тығыздығы - 0,25 г/см3, 0,075 мм x 19 мм x 12 м	5.000	Килограмм	19021.30	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 49 (1680 Т, 3653602)	222130.100.00053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	236: тағайындау, Fumlenta, тығыздығы - 0,25 г/см3, 0,075 мм x 19 мм x 12 м	10.000	Килограмм	38042.60	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 50 (1679 Т, 3653601)	222130.100.00053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	236: тағайындау, PTFE лентасы,	1.800	Килограмм	13884.16	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



Т, 365360 1)			100 мм	ыстыққа төзімді, орамдарда диаметрі 150-180 мм, таспаның қалыңдығы 0,1 мм. ТУ 6-05-1388.				Атырау облысы	қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 51 (2084 Т, 365360 0)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлори дті	236: тағайындау, ПВХ окшаулағыш таспа; Түсі: кара; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ кабаттың қалыңдығы 20 микроны; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микроны; Жұмыс температурасыны ң диапазоны - 50°С-тан +50°С- қа дейін; Үзіліс кезінде созылу – 150% кем емес; Морттың температурасы - - 50°С жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011ОМ; Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ кем емес; Таспаның ені - 19м; Таспаның ұзындығы - 10 м. ГОСТ 16214-86	3.500	Килогра мм	10891.55	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 52 (2083 Т, 365359 9)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлори дті	236: тағайындау, ПВХ электр окшаулағыш лентасы, ені 19 мм және орамдағы ұзындығы 20 метр, минус - 50- ден плюс + 70С- қа дейінгі температурада статикалық күйде жұмыс істейтін металл емес кабықтары бар электр кабельдерін жөндеу және қосу кезінде сымдар мен кабельдерді окшаулауға арналған. . ЭЛЕКТР КҮШІ (үзіліс кернеуі): 5 кВ кем емес.	10.000	Килогра мм	31118.70	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 53	329959.900.00	Арнайы таспа	поливинилхлори	236: тағайындау,	10.000	Килогра	31118.70	КАЗАХСТ	Шартқа	



(2082 Т, 365359 8)	0026		дті	ПВХ электр оқшаулағыш лентасы, ені 19 мм және орамдағы ұзындығы 20 метр, минус - 50- ден плюс + 70С- қа дейінгі температурада статикалық күйде жұмыс істейтін металл емес кабықтары бар электр кабельдерін жөндеу және қосу кезінде сымдар мен кабельдерді оқшаулауға арналған. . ЭЛЕКТР КҮШІ (үзіліс кернеуі): 5 кВ кем емес.		мм		АН , Атырау облысы	қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 54 (2081 Т, 365359 7)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлори дті	236: тағайындау, ПВХ оқшаулағыш таспа; Түсі: қара; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ қабаттың қалыңдығы 20 микрометр; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микрометр; Жұмыс температурасыны ң диапазоны - 50°С-тан +50°С- қа дейін; Үзіліс кезінде созылу – 150% кем емес; Морттың температурасы - - 50°С жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011ОМ; Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ кем емес; Таспаның ені - 19мм; Таспаның ұзындығы - 10 м. ГОСТ 16214-86	1.000	Килогра мм	3111.87	КАЗАХСТ АН , Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 55 (2080 Т, 365359 6)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлори дті	236: тағайындау, Қара. ҚҰРАМЫ: ПВХ пленкасы; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ қабаттың	2.000	Килогра мм	6223.74	КАЗАХСТ АН , Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	



				қалыңдығы 20 микрон; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микрон; Жұмыс температурасының диапазоны - 50°С-тан +50°С-қа дейін; Үзіліс кезінде созылу – 150% кем емес; Морттың температурасы - - 50°С жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011ОМ; Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ кем емес; Таспаның ені - 19м; Таспаның ұзындығы - 20 м. ГОСТ 16214-86;						
№ 56 (1678 Т, 365359 5)	222130.100.00 0053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	102: тығыздық, FUM таспасы (фторопластикалық тығыздағыш материал). Пластикалық қорапта (катушада). пенка қалыңдығы - 0,1 мм; пенка ені - 10 мм; Үзіліс кезінде созылу - 200%; Майлаудың болуы - 20%; Максималды созылу кернеуі 40 кг/см2.	20.000	Килограмм	2149.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 57 (2079 Т, 365359 4)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлоридті	236: тағайындау, Қара. ҚҰРАМЫ: ПВХ пленкасы; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ қабаттың қалыңдығы 20 микрон; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микрон; Жұмыс температурасының диапазоны - 50°С-тан +50°С-қа дейін; Үзіліс кезінде созылу – 150% кем емес; Морттың температурасы - -	5.000	Килограмм	15559.35	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				50°C жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011ОМ; Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ кем емес; Таспаның ені - 19м; Таспаның ұзындығы - 10 м. ГОСТ 16214-86						
№ 58 (1677 Т, 365359 3)	222130.100.00 0053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	102: тығыздық, FUM таспасы (фторопластикалық тығыздағыш материал). Пластикалық қорапта (катушада). пленка қалыңдығы - 0,1 мм; пленка ені - 10 мм; Үзіліс кезінде созылу - 200%; Майлаудың болуы - 20%; Максималды созылу кернеуі 40 кг/см2.	10.000	Килограмм	1074.50	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 59 (1683 Т, 365359 2)	222130.100.00 0053	Арнайы таспа	фторпласттан жасалған, ені 10-100 мм	102: тығыздық, Fumlenta, тығыздығы - 0,25 г/см3, 0,075 мм x 19 мм x 12 м	5.000	Килограмм	19021.30	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 60 (2086 Т, 365359 1)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлоридті	237: Бар болу, Қара. ҚҰРАМЫ: ПВХ пленкасы; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ қабаттың қалыңдығы 20 микрон; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микрон; Жұмыс температурасының диапазоны - 50°C-тан +50°C-қа дейін; Үзіліс кезінде созылу - 150% кем емес; Морттың температурасы - - 50°C жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011Ω; Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ	2.000	Килограмм	6223.74	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				кем емес; Таспаның ені - 19м; Таспаның ұзындығы - 10 м.						
№ 61 (2085 Т, 365359 0)	329959.900.00 0026	Арнайы таспа	поливинилхлори дті	237: Бар болу, ПВХ электр таспасы 19 мм/10 м. Қара. ҚҰРАМЫ: ПВХ пленкасы; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ қабаттың қалыңдығы 20 микрометр; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микрометр; Жұмыс температурасының диапазоны - 50°С-тан +50°С- қа дейін; Үзіліс кезінде созылу – 150% кем емес; Морттың температурасы - - 50°С жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011ОМ; Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ кем емес; Таспаның ені - 19м; Таспаның ұзындығы - 10 м. ГОСТ 16214-86	1.000	Килограмм	3111.87	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 62 (1633 Т, 365358 9)	139919.900.00 0009	Жабысқақ таспа	поливинилхлори дті	236: тағайындау, ПВХ оқшаулағыш таспа; Түсі: қара; Резеңке негізіндегі жабысқақ қабат. Жабысқақ қабаттың қалыңдығы 20 микрометр; Таспаның жалпы қалыңдығы 130 микрометр; Жұмыс температурасының диапазоны - 50°С-тан +50°С- қа дейін; Үзіліс кезінде созылу – 150% кем емес; Морттың температурасы - - 50°С жоғары емес; Электр кедергісі - 1*1011ОМ;	4.000	Килограмм	10117.24	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	



				Электр қуаты (үзіліс кернеуі) - 5 кВ кем емес; Таспаның ені - 19м; Таспаның ұзындығы - 10 м. ГОСТ 16214-86						
№ 63 (1634 Т, 365358 8)	139919.900.00 0011	Креп таспа	синтетикалық каучук негізінде	236: тағайындау, Өлшемдері 48мм х 50 м болатын креп таспа (сурет таспасы).	6.000	Дана	9450.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 64 (1707 Т, 365358 7)	239111.700.00 0002	Шенбер	тілімтас материал алмаз, керамикалық біріктірілмеде, ажарлағыш	236: тағайындау, Металл кесетін дөңгелек 230х3х22. Шенбер түрі 41 (жалпақ) сыртқы диаметрі D=230мм, қалыңдығы T=3мм, саңылауының диаметрі H=22мм қалыпты электрокорунд 14А-25А маркасынан, дыбыс көрсеткіші (ZI) 41-43 бакелиттік байланыста, металды кесуге арналған арматуралық элементтері бар. максималды жұмыс жылдамдығы 80 м/с.н.	30.000	Дана	257229.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 65 (1706 Т, 365358 6)	239111.700.00 0002	Шенбер	тілімтас материал алмаз, керамикалық біріктірілмеде, ажарлағыш	236: тағайындау, Металл кесетін дөңгелек 180Х3Х22. Шенбер түрі 41 (жалпақ) сыртқы диаметрі D=180мм, қалыңдығы T=1,6мм, ұңғы диаметрі H=22мм қалыпты электрокорунд 14А-25А маркасынан, дыбыс көрсеткіші (SI) 41-43 арматурасы бар бакелиттік байланыста, бар максималды жұмыс	40.000	Дана	342972.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	



				жылдамдығы 80 м/с.н металл кесуге арналған арматуралық элементтер. қол машиналары үшін.						
№ 66 (1676 Т, 365358 5)	221972.000.00 0003	Кілемше	тұрмыстық ғимараттарға арналған, резеңкелі	236: тағайындау, Тұрмыстық төсеніш табиғи каучук негізінде жасалған жоғары сапалы резеңкеден жасалған. Душ және шешінетін бөлмелерде қолдануға арналған төсеніш Түсі: қараңғы Өлшемі (WxLxH): 450 мм x 750 мм x 11 мм РК ГОСТ Р 50962-2008.	3.000	Дана	11536.71	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 67 (1689 Т, 365358 4)	222929.900.00 0129	Кілемше	тұрмыстық ғимараттарға арналған, араласқан материалдан жасалған	211: Материал, Перфорацияланған төсеніш 1мх1м, қалыңдығы 6мм. Резеңкеден жасалған, резеңке негізіндегі, кірге төзімді, көк. Сырғымайтын, улы емес тозуға төзімді резеңке.	8.000	Шаршы метр	70980.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 68 (1688 Т, 365358 3)	222929.900.00 0129	Кілемше	тұрмыстық ғимараттарға арналған, араласқан материалдан жасалған	211: Материал, Перфорацияланған төсеніш 1мх1м, қалыңдығы 6мм. Резеңкеден жасалған, резеңке негізіндегі, кірге төзімді, қара түсті. Сырғымайтын, улы емес тозуға төзімді резеңке.	20.000	Шаршы метр	177450.00	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 69 (1659 Т, 365358 2)	205210.900.00 0033	Желім	жапсырма	491: Бөлшектеп өлшеу, Тоқылмаған тұсқағазға арналған желім	1.900	Килограмм	4275.27	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 70 (1703 Т, 365358 1)	235210.350.00 0000	Өк	сөндірілген, 1 сұрып, қоспаларсыз ұнтақ тәрізді, кальцийлі, тез сөнетін	236: тағайындау, Құрылыс ауасы сөндірілген гидратталған әк (маңқы). Кальций гидроксиді Са(ОН)2. 20-25 кг қапшықтарда	1595.000	Килограмм	411685.45	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 71 (1695	231213.900.00 0000	Айна	тұрмыстық	236: тағайындау, ГОСТ 17716-2014	5.000	Дана	67158.70	КАЗАХСТАН,	Шартқа қол	



Т, 365358 0)				Бекітумен диаметрі 50 см дөңгелек қабырға айнасы.				Атырау облысы	қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 72 (1723 Т, 365357 9)	257211.300.00 0000	Құлып	аспалы	236: тағайындау, құлып 81мм 100мм 36мм, салмағы 0,450кг жоғары сапалы металдан жасалған плюс шыңдалған болаттан жасалған шеге, диск механизмі, ілемек диаметрі 14мм, саңылау (ені-биіктігі) 41,2мм-32,7мм, 3 қосалқы кілтпен, блистер пакеті.	10.000	Дана	37427.70	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 73 (1722 Т, 365357 8)	257211.300.00 0000	Құлып	аспалы	236: тағайындау, Құлыпты басқару. Болат корпус. 8 мм биіктіктегі 35 мм болат ілемек. Қорғалатын объектілерге қосымша ретінде пайдаланылады. Өлшемдері 58 x 50 x 85 мм. Кілт тегіс. Кілттер жинағы 2 дана.	10.000	Дана	37427.70	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 74 (1726 Т, 365357 7)	257212.990.00 0002	Құлып	ойып орнатылатын	262: Жалпы сипаттамалар, Цилиндр түріндегі құлпы және ысырмалары және тұтқалары бар құлыпты құлып. Жинақта кемінде 4 кілт бар. Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық 50 мм, артқы массасы (кілт тесігінің алынуы) 45 мм.	19.000	Дана	140979.62	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	
№ 75 (1725 Т, 365357 6)	257212.990.00 0002	Құлып	ойып орнатылатын	262: Жалпы сипаттамалар, Цилиндр түріндегі құлпы және ысырма және жолақтағы тұтқалары бар шөгінді құлып. Жинақта кемінде 4 кілт бар. Орталықтан орталыққа дейінгі қашықтық 85 мм, артқы массасы	2.000	Дана	14839.96	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтiзбелi к күні	



				(кілт тесігінің алынуы) 45 мм. Алтын түс.						
№ 76 (1724 Т, 365357 5)	257212.300.00 0000	Құлып	есіктерге арналған, цилиндрлі	236: тағайындау, 1). Сыртқы болат есікке арналған ауыр цилиндрлі құлпы, штангадағы тұтқаларымен, бекітуге арналған бұрау болттарымен, кілттері бар цилиндр механизмі, кемінде 3 кілт. Эльбор Кремен. Саны - 1 дана. Орталық аралығы 70 мм, артқы массасы 65 мм, есіктің қалыңдығы 55 мм. Жолақтағы тұтқалар кіреді	3.000	Дана	16449.03	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 77 (2016 Т, 365357 4)	302040.300.00 0322	Бігеуіш	ауа үлестіргішке арналған	236: тағайындау, Пневматикалық демпферлік құрылғы (PZD): құбыр диаметрі Ф200мм-Ф400мм үшін; құбырдағы максималды қысым 0,15 МПа; ROM-дағы максималды ауа қысымы 0,4 МПа; ROM диаметрі 196; ROM (қабық) ұзындығы 650 мм; салмағы 5,7 кг. Оны паспортпен, орыс тіліндегі пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен және Қазақстан Республикасының қауіпті өндірістік объектілерінде пайдалануға Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органының рұқсатымен толтыру қажет.	2.000	Дана	247122.76	КАЗАХСТАН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелік күні	
№ 78 (1630	139229.990.00 0005	Жіп	өрт сөндіретін, сымарқан	236: тағайындау, ГОСТ Р 53266-	3.000	Дана	33476.49	КАЗАХСТАН,	Шартқа қол	



Т, 365357 3)			қалқандарымен	2009. VPS-30 құтқару арқаны. Өрт сөндіру арқаны полиамидтен жасалған - берік синтетикалық материал, тозуға төзімді және ыстыққа төзімді. Мұндай арқандардың ұштарында термиялық қысқартатын жеңдер мен металл ойықшалар бар. Ауа-райының ауыр жағдайында, тұрақты статикалық жүктемелерде, жоғары және төмен температуралард ың әсерінен, сондай-ақ жоғары ылғалдылықта қолданғанда. Өрттен құтқару арқанының міндетті жеткізу жинағына мыналар кіреді: арқан - 1 дана, ұзындығы кемінде 30 метр; қакпак - 1 дана; ГОСТ 2.601 бойынша паспорт- нұсқаулық (форма) - 1 дана.				Атырау облысы	қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 79 (1632 Т, 365357 2)	139919.900.00 0002	Жіп	техникалық, капрон талшығынан	64: кернеу, Нейлон кабель төсеу арқан (PAT) S-25 - S-115. Синтетикалық элементтері жоқ нейлон негізіндегі диаметрі 10-13 мм арқан. Ұзындығы - 60 м. Сәйкестік сертификаты;	60.000	Метр	24503.40	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 80 (2033 Т, 365357 1)	329111.900.00 0006	Сыпыртқы	жинау үшін	236: тағайындау, ҚР СТ 4.2- 93/ГОСТ 56-31-91 өсімдік материалынан жасалған сыпырғыш (СОРГХО),	50.000	Дана	47093.50	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	



№ 81 (1831 Т, 365357 0)	259912.400.00 0020	Шелек	мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л	ұзындығы - 70см 103: көлем, ГОСТ 20558-82 0,8КП болаттан жасалған, қалыңдығы 0,5- тен 0,55 миллиметрге дейін, оларда тойтарылған құлақшалар бар. Сым тұтқасы. Шелектердің бір тігісі бар, ол тығыздағышпен және қатайтқыштармен өңделеді. Көлемі 10-12л.	1.000	Дана	1649.87	КАЗАХСТ АН, Маңғыстау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 82 (1830 Т, 365356 9)	259912.400.00 0020	Шелек	мырышталған болаттан, көлемі 8-15 л	103: көлем, ГОСТ 20558-82 0,8КП болаттан жасалған, қалыңдығы 0,5- тен 0,55 миллиметрге дейін, оларда тойтарылған құлақшалар бар. Сым тұтқасы. Шелектердің бір тігісі бар, ол тығыздағышпен және қатайтқыштармен өңделеді. Көлемі 10-12л.	12.000	Дана	19798.44	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	
№ 83 (1715 Т, 365356 8)	239919.100.00 0032	Мақта	минералды, маркасы ВМ-50	262: Жалпы сипаттамалар, Орамның жылу оқшаулауы, қалыңдығы 50 мм және ені 1220 мм. Бір орамдағы аудан, м2 - 20	154.00 0	Шаршы метр	215255.04	КАЗАХСТ АН, Атырау облысы	Шартқа қол қойылған күннен бастап 45 күнтізбелі к күні	

3. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық сатып алуға қатысуға баға ұсынысында:

- әлеуетті жеткізушінің атауы, нақты мекенжайы;
- жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы және Саны (егер мұндай мәліметтерді ұсыну қажеттілігін Тапсырыс беруші/сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген жағдайда, өндірушінің атауы және шығарылған елі, өндірушінің (ресми өкілдің) шығу тегі және байланыс деректері көрсетіле отырып), электрондық көшірме немесе электрондық құжат түрінде орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі;
- тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету орны мен мерзімдері;
- тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірлігі үшін бағасы және оған тауар жеткізуге, жұмыстарды орындауға, қызметтер көрсетуге байланысты шығыстар қосылған ҚҚС-ты есепке алмағанда, жалпы бағасы;
- әлеуетті өнім берушіні мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді қамтитын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген құжат:

Электрондық көшірме немесе электрондық құжат нысанында ұсынылады;

Консорциум қатысқан жағдайда консорциумға кіретін әр заңды тұлға бойынша көрсетілген мәліметтерді қамтитын құжаттар, сондай-ақ консорциум туралы келісім ұсынылады.

-Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсат (лицензия) немесе рұқсаттың (лицензиялаудың) электрондық жүйесін пайдаланатын рұқсат (лицензия) берген мемлекеттік органның ресми интернет көзіне (веб-сайтына) сілтемені қамтитын әлеуетті өнім берушінің өтініші:



Сатып алу шарттарында міндетті рұқсатқа (лицензиялауға) жататын қызмет көзделген жағдайда ұсынылады;

Электрондық көшірме нысанында ұсынылады (әлеуетті өнім берушінің өтініші электрондық құжат нысанында да ұсынылуы мүмкін);

Консорциум қатысқан жағдайда, егер консорциалдық келісімнің талаптарында өзгеше көзделмесе, консорциалдық келісімге сәйкес тауарды жеткізуге/ жұмыстарды орындауға/қызметтерді көрсетуге жауап беретін консорциумға қатысушыда рұқсат (лицензия) болуы тиіс;

Консорциялық келісімде консорциумға қатысушылар жеткізетін/орындайтын/көрсететін тауарлар/ жұмыстар/көрсетілетін қызметтер туралы ақпарат болмаған жағдайда рұқсатқа (лицензияға) консорциумның бас қатысушысы ие болуға тиіс.

- техникалық ерекшелік (егер баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда техникалық ерекшелік болса) жүйеде қалыптастырылған электрондық құжат түрінде. Бұл ретте техникалық ерекшелікке хабарландыруда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс электрондық құжаттар және/немесе электрондық көшірмелер түріндегі құжаттар қоса берілуі мүмкін;

- баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда белгіленген нысан мен мазмұнға сәйкес келетін мүдделер қактығысы туралы мәліметтер:

Қордың корпоративтік құжаттарына сәйкес кеңес беру қызметтерді сатып алуға қатысу кезінде ұсынылады;

Электрондық құжат түрінде ұсынылады.

4. Сатып алу туралы шартты жасасу тәртібі мен мерзімдері:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алу туралы шарт жүйеде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруда қамтылған шарт жобасына сәйкес 12 (он екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес (Қазақстан Республикасының бейрезидентімен шарт 14 (он төрт) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ сатып алу қорытындылары хаттамасы жарияланған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес) жасалады.

Тапсырыс беруші электрондық құжат түрінде қалыптастырылған сатып алу туралы шарттың жобасын шарт жобасының редакциясын растау үшін әлеуетті өнім берушінің Жеке кабинетіне жібереді. Бұл ретте әлеуетті өнім беруші Шарт жобасын алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде шарт жобасының редакциясын растауға тиіс.

Әлеуетті өнім беруші шарт жобасының редакциясын белгіленген мерзімде растамаған жағдайда, Тапсырыс беруші сатып алу туралы шартқа қол қоюға және өз тарапынан қол қойылған шартты әлеуетті өнім берушіге қол қоюға жіберуге құқылы.

Бұл ретте Тапсырыс беруші өз тарапынан қол қойылған сатып алу туралы шарттың жобасын сатып алудың жеңімпазына сатып алу қорытындыларының хаттамасы жарияланған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ 3 (үш) жұмыс күнінен ерте емес мерзімде жібереді.

Сатып алу жеңімпазы Тапсырыс беруші қол қойған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде (егер сатып алу жеңімпазы Қазақстан Республикасының резиденті емес болса, 7 (жеті) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде) жүйеде шартқа қол қоюға міндетті.

5. Өтінімдерді ұсынудың басталу мерзімі: 29.05.2024 17:42

6. Өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі: 06.06.2024 16:44

Қосымша ақпарат пен анықтамаларды телефон және электрондық пошта арқылы алуға болады: +7 (712) 276-2999, ішкі нөмір 920, baktigereyev.r@mw1.kz

Нысанды дайындаған: Бактигереев Ризабек Мендиханович



ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ СПОСОБОМ

Запрос ценовых предложений № 998202

Товарищество с ограниченной ответственностью "Магистральный Водовод"
(наименование заказчика)

29.05.2024

Объявляет о проведении электронных закупок способом Запрос ценовых предложений .

Закуп товаров "Строительные материалы" для нужд ТОО "Магистральный Водовод"
(наименование закупки)

2. Перечень лотов

Номер лота	Код ТРУ	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Кол-во	Ед. изм.	Планируемая сумма без НДС	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Требуемый срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Приоритет закупки
№ 1 (1822 Т, 36536 50)	259411.900.00042	Шуруп с потайной головкой	стальной, диаметр 5 мм	110: Длина, Саморез по дереву с крупной резьбой (гипсокартон-дерево), потайная головка, шлиц PHILLIPS №2 (PH2), крупная резьба, оксидированный, фосфатированный. Размер 4,8x100 мм.	4.500	Килограмм	6419.48	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 2 (1821 Т, 36536 49)	259411.900.00041	Шуруп с потайной головкой	стальной, диаметр 4 мм	110: Длина, Саморез по дереву с крупной резьбой (гипсокартон-дерево), потайная головка, шлиц PHILLIPS №2 (PH2), крупная резьба, оксидированный, фосфатированный. Размер 4,2x75 мм.	1137.000	Штука	11836.17	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 3 (1835 Т, 36536 48)	259929.490.00233	Шприц	плунжерный	236: назначение, Шприц поставляется с насадкой длиной 175 мм. Гибкий шланг высокого давления длиной 500 мм (19,7 дюйма), включает 3 удлинительных	1.000	Штука	60071.85	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.	С даты подписания договора в течение	



				трубки и высоконапорный шланг, которые упакованы в футляр для переноски. Корпус с рифлением для надёжного и безопасного захвата. Высококачественная, устойчивая к образованию задиrow сталь для простоты загрузки картриджа. Максимальное давление 40 МПа (5800 фунтов/дюйм ²). Поршень специальной формы обеспечивает полное опорожнение картриджа.				Атырау, Геологический сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	45 календарных дней	
№ 4 (1769 Т, 36536 47)	257330.930.0 00004	Шпатель	ШП, металлический	236: назначение, ГОСТ 10778-83.Шпатель применяется при отделочных работах для нанесения различных строительных материалов. Размер полотна, мм 100. Ма териал лезвия нержавеющая сталь.Материал рукояти дерево.Вес, кг: 0,08.Габариты, мм: 245 x 23 x 100.	5.000	Штука	4035.95	КАЗАХСТАН , Атырауская область , Атырауская область, г. Атырау, Геологический сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 5 (1772 Т, 36536 46)	257330.930.0 00010	Шпатель	ШСП, металлический	236: назначение, ГОСТ 10778-83.Шпатель 80 мм. Пластиковая рукоятка.Материал лезвия нержавеющая сталь.Вес, кг: 0,06.Габариты, мм: 220 x 80 x 20	2.000	Штука	2015.64	КАЗАХСТАН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 6 (1771 Т, 36536 45)	257330.930.0 00007	Шпатель	ШД, металлический	236: назначение, ГОСТ 10778-83.Фасадный шпатель, ширина лезвия 200 мм. Материал рукояти двухкомпонентная.Материал лезвия нержавеющая сталь.Вес,кг: 0,22.Габариты, мм: 210 x 200 x 10	2.000	Штука	1581.82	КАЗАХСТАН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 7 (1770 Т, 36536 44)	257330.930.0 00004	Шпатель	ШП, металлический	236: назначение, ГОСТ 10778-83.Шпатель, ширина полотна, мм 100. Ма териал лезвия нержавеющая сталь.Материал рукояти пластмасса.	2.000	Штука	1614.38	КАЗАХСТАН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазинский	С даты подписания договора в течение 45 календар	



								район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ных дней	
№ 8 (1672 Т, 36536 43)	221930.500.0 00039	Шланг (рукав)	газовый, III-9-2,0	236: назначение, Изготовлен из вулканизированной резины с двойной нитяной оплеткой. Относится к третьему классу прочности. Маскимальное рабочее давление 20 кг/см2, внутренний диаметр - 9мм, наружный диаметр-18мм. Длина 20 м.	20.00 0	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 9 (1671 Т, 36536 42)	221930.500.0 00039	Шланг (рукав)	газовый, III-9-2,0	236: назначение, РУКАВ КИСЛОРОДНЫЙ Ф 9ММ. Рукав кислородный III-9-2,0 ГОСТ 9356-75 . (Ф9 ,0 мм для подачи кислорода под давлением 2,0 Мпа). Длина 20 м.	20.00 0	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 10 (1670 Т, 36536 41)	221930.500.0 00039	Шланг (рукав)	газовый, III-9-2,0	236: назначение, РУКАВ КИСЛОРОДНЫЙ Ф 9ММ. Рукав кислородный III-9-2,0 ГОСТ 9356-75 . (Ф9 ,0 мм для подачи кислорода под давлением 2,0 Мпа).	30.00 0	Метр	22099.20	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 11 (1669 Т, 36536 40)	221930.500.0 00039	Шланг (рукав)	газовый, III-9-2,0	236: назначение, Изготовлен из вулканизированной резины с двойной нитяной оплеткой. Класс- I. Температурный диапазон от - 35 до + 70 градусов. Рабочее давление- 6,3 кг/см2. Маскимальное рабочее давление 20 кг/см2, внутренний диаметр - 9мм, наружный диаметр-18мм. Рабочее давление-6,3бар. Рукава должны иметь трехкратный запас прочности при гидравлическом давлении. Маркировка- две цветные полосы красного	20.00 0	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	



				цвета на наружном слое по всей длине. Длина 20 м.						
№ 12 (1668 Т, 36536 39)	221930.500.0 00039	Шланг (рукав)	газовый, III-9-2,0	236: назначение, РУКАВ КИСЛОРОДНЫЙ Ф 9ММ. Рукав кислородный III-9-2,0 ГОСТ 9356-75 . (Ф9,0 мм для подачи кислорода под давлением 2,0 Мпа). Длина 20 м.	20.00 0	Метр	14732.80	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 13 (1673 Т, 36536 38)	221930.500.0 00049	Шланг	для душа	236: назначение, Душевой шланг из нержавеющей стали, внешняя оболочка, которого произведен а из нержавеющей стали. Длина шланга 2 м. Шланг выдерживают да вление воды до 1 МПа (10 атм.). Максимальная температура, при которой можно пользоваться шлангом, составляет +75#C	10.00 0	Штука	40532.40	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС- 5	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 14 (1701 Т, 36536 37)	234210.500.0 00012	Унитаз	керамический, козырьковый	236: назначение, УНИТАЗ КЕРАМИЧЕСКИЙ С БОЧКОМ Цвет белый. ширина 410 мм; длина до 750 мм, а бачок — до 760 мм.	2.000	Штука	61110.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 15 (1829 Т, 36536 36)	259911.312.0 00000	Умывальник	эмалированный, стальной	236: назначение, Умывальник с тумбой и водонагревателем. Ширина, см:55. Высота, м:150. Длина, см:45. Объем бака, л:17. Вес, кг:12. Материал:Сталь. Мощность водонагревателя, кВт:1,25. Предоставить паспорт.	1.000	Штука	31000.77	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 16 (1945 Т, 36536 35)	273313.900.0 00042	Удлинитель	электрический, на катушке	433: Степень, Длина-50м, электрический с заземлением на катушке, евро, 4 гнезда, 220 В, 16 А. Удлинитель представляет собой размещенную в устойчивом корпусе из ударопрочной пластмассы специальную катушку, на которую	1.000	Штука	41574.61	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары,	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных	



				наматывається кабель питания. Корпус имеет рукоятку для переноски, а катушка – ручку для сматывания кабеля. Имеет автомат защиты от перегрузок и короткого замыкания. Комплектуется проводом марки ПВС. Диаметр катушки 300 мм. Удлинитель рассчитан на применение при положительных температурах, степень пылевлагозащиты IP20.				промзона ВОС "Кульсары"	дней	
№ 17 (1946 Т, 36536 34)	273313.900.0 00043	Удлинитель	электрический, бытовой	236: назначение, УДЛИНИТЕЛЬ С СЕТЕВЫМ ФИЛЬТРОМ Технические характеристики Номинальное напряжение/частота 220 В / 50-60 Гц Максимальная суммарная мощность нагрузки 2200 Вт Максимальный ток нагрузки 10 А Количество розеток 6 шт. выключатель, Длина 5,0 м	2.000	Штука	23064.56	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 18 (1698 Т, 36536 33)	231412.300.0 00009	Стеклоткань	поверхностная плотность 200 г/м2	236: назначение, Стеклоткань предназначена для для теплоизоляции в качестве покровного слоя теплоизоляции. ГОСТ Стеклоткани 19907-83; ; Технические характеристики стеклоткани: Толщина - 0,190±0,01/-0,02мм; Ширина - 100±1 см; Поверхностная плотность 195±25 г/м2; Переплетение - полотняное; Вид замасливателя - парафиновая эмульсия. Температура эксплуатации до +350°С	150.0 00	Метр погонный	71662.50	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 19 (1699 Т, 36536 32)	231412.900.0 00033	Стеклорубероид	марка С-РК	46: размер, Наплавляемые кровельные материалы с армирующей основой из стеклоткани с крупнозернистой посыпкой в рулонах длиной по 10 и 15 метров. Для верхнего слоя.	700.0 00	Метр квадратный	894495.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 20 (1823 Т, 36536 31)	259411.900.0 00164	Саморез	оцинкованный, с потайной головкой	46: размер, Саморезы универсальные оцинкованные с потайной головкой, шлиц PZ2, размеры 5x45 мм	1411. 000	Штука	28600.97	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский	С даты подписания договора в течение 45 календар	



								район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ных дней	
№ 21 (1825 Т, 36536 30)	259411.900.0 00168	Саморез	оцинкованный, с резиновой прокладкой	236: назначение, Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм × 38 мм	128.0 00	Штука	4064.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 22 (1824 Т, 36536 29)	259411.900.0 00165	Саморез	оцинкованный, с полупотайной головкой	102: плотность, Саморез 4,2x41 с прессшайбой. Наконечник - сверло, для монтажа без предварительного сверления. Оцинкованный.;	11.00 0	Килогр амм	15692.05	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 23 (1643 Т, 36536 28)	162914.900.0 00001	Ручка	дверная, деревянная	236: назначение, Круглые деревянные ручки , с металлической резьбой в теле ручки и соединительным металлическим штифтом (резьба на штифте с двух сторон). Для дверей, толщиной 35 - 70 мм. В одном комплекте две ручки и штифт	1.000	Штука	1050.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 24 (1834 Т, 36536 27)	259929.490.0 00015	Ручка	дверная, металлическая	236: назначение, 1.) Ручка на планке для наружных стальных дверей. Под замок "Эльбор Гранит" 1.06.41, правосторонний, сувальдный. Цвет коричневый - 1 шт. 2.) Ручка на планке для наружных стальных дверей. Под замок для наружной металлической двери. Межосевое расстояние 70 мм, дорнмасс - 65 мм, толщина двери 55 мм	2.000	Штука	6990.66	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 25 (1760)	257330.570.0 00000	Рубанок	шлифовальный	236: назначение, Полуфуганок столярный	1.000	Штука	7955.23	КАЗАХСТ АН ,	С даты подписа	



T, 36536 26)				металлический, размер 350x50 мм				Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 26 (1943 T, 36536 25)	273311.100.0 00007	Розетка	штепсельная, двухместная	64: напряжение, Розетка 2-х местн. Описание: Розетка штепсельная двухместная скрытой установки с заземляющим контактом (евро) Технические характеристики Напряжение 220..250 В Номинальный ток 16 А Частота тока 50 Гц Климатическое исполнение УХЛ4 Сечение проводников от 1,5 до 2,5 мм² Степень защиты IP20 Установочные размеры 65..75 мм Вес упаковки 4.3 кг Габаритные размеры 123×82×44 мм	10.00 0	Штука	15347.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 27 (1714 T, 36536 24)	239913.900.0 00025	Праймер	битумный, эмульсионный	236: назначение, Праймер битумный эмульсионный (битумно-эмульсионная грунтовка) состоит из водной эмульсии нефтяного битума и модифицирующих технологических добавок. Таране более 18 кг	144.0 00	Килогр амм	118788.48	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 28 (1697 T, 36536 23)	231412.100.0 00062	Полотно	из стекловолокна, противопожарн ое	236: назначение, Противопожарное полотно из ткани марки «Т», рабочая температура 600 градусов по Цельсию, кратковременно температура до 650 гр.С, исполнение 2, шириной 1,5 метра, длиной 2,0 метра типа «А», в комплекте с футляром (чехлом) тип «Б» - из нейлона, с положительным заключением испытательной лаборатории на применение на территории РК. Дата изготовления товара должна быть не раньше 2023 года.	10.00 0	Штука	47676.90	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 29 (1731 T, 36536 22)	257320.100.0 00006	Полотно	ножовочное, ручное	46: размер, Длина ножовочного полотна: 300мм., ширина ножовочного полотна: 16мм., 100 штук в упаковке., Вес: 0,08кг. ГОСТ 6645-86	15.00 0	Штука	15523.95	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область,	С даты подписа ния договора в течение	



								Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	45 календарных дней	
№ 30 (1727 Т, 36536 21)	257214.450.00000	Подвес прямой	оцинкованный	46: размер, Подвес прямой 60x27 мм — Вес: 0.050,	93.000	Штука	9349.29	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 31 (1732 Т, 36536 20)	257330.100.00002	Плоскогубцы	комбинированные	236: назначение, Плоскогубцы комбинированные, 200мм.	3.000	Штука	15901.68	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 32 (1700 Т, 36536 19)	233110.790.00017	Плитка керамогранитная	напольная	46: размер, Плитка керамическая напольная. Размеры 300x300 мм. Цвет светлый.	33.000	Метр квадратный	187220.55	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 33 (1696 Т, 36536 18)	231412.100.00008	Плита теплоизоляционная	из стекловолокна, марка П-190	46: размер, ГОСТ 22950-95. Базальтовая минвата. Плиты полужесткие теплоизоляционные из базальтовой ваты. Негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Безопасны для здоровья, паропроницаемы, с низким коэффициентом теплопроводности.	120.000	Метр квадратный	304969.20	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	



№ 34 (1644 Т, 36536 17)	172411.990.0 00008	Обои виниловые и текстильные на бумажной основе	марка В-1	46: размер, Обои виниловые на флизелиновой основе, светлого цвета. Размеры рулона 10,05 метра х 0,53 метра. Марка В-0 (водостойкие)	19.00 0	Рулон	209332.50	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 35 (1730 Т, 36536 16)	257320.100.0 00001	Ножовка	по дереву, ручная	236: назначение, Ножовка 1- 400-4. Длина режущей части полотна -400мм, шаг зубьев- 4мм	1.000	Штука	3134.66	КАЗАХСТ АН, Мангистаус кая область , Мангистаус кая область, Тупкараган ский район, вахтовый поселок Каражанбас , ВНС "Каражанба с"	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 36 (1721 Т, 36536 15)	257111.920.0 00002	Ножницы	садовые	236: назначение, Материал сталь, ручка телескопическая, с резиновыми накладками,регулируемый винт	2.000	Штука	7462.38	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 37 (1720 Т, 36536 14)	257111.390.0 00007	Нож	монтажный	236: назначение, НОЖ МОНТАЖНЫЙ, ТВЕРДАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА	2.000	Штука	8056.62	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 38 (1664 Т, 36536 13)	205959.730.0 00000	Монтажная пена	всесезонная, бытовая (с трубкой- адаптером), в аэрозольной упаковке	103: объем, Пена монтажная 750 мл. Диапазон температур -5 +30гр. Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750мл. Термостойкость затвердевшей пены от -50 °С до +100 °С. Срок годности - 12 месяцев.Техническая характеристика: Выход пены до 50 л. Вторичное	1.000	Штука	2707.05	КАЗАХСТ АН, Мангистаус кая область , Мангистаус кая область, Тупкараган ский район, вахтовый поселок	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	



				расширение - менее 150%. Время высыхания поверхности - 10-18 мин. Время полного затвердевания - макс. 24 ч. Плотность - 25- 35 кг/м3. Теплопроводность - 0,03 Вт/м*К. Прочность при растяжении - не менее 0,3 кг/см2. Прочность при сжатии - не менее 0,3 кг/см2. Температура применения - не ниже +5#С. Описание: Макроflex представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с закрытыми порами, затвердевающую под воздействием влажности воздуха до полуэластичного состояния. При затвердевании пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Имеет отличную адгезию к дереву, бетону, камню, металлу и т.д. Влагоустойчивая. В затвердевшем виде не токсична и не огнеопасна. Область применения: Герметизация отверстий, щелей, стыков и швов. Герметизация проходов вокруг труб.				Каражанбас , ВНС "Каражанба с"		
№ 39 (1663 Т, 36536 12)	205959.730.0 00000	Монтажная пена	всесезонная, бытовая (с трубкой- адаптером), в аэрозольной упаковке	103: объем, Пена монтажная 750 мл. Диапазон температур -5 +30гр. Пена монтажная для герметизации стыков, балончик емкостью 750мл. Термостойкость затвердевшей пены от -50 °С до +100 °С. Срок годности - не менее 12 месяцев. Техническая характеристика: Выход пены до 50 л. Вторичное расширение - менее 150%. Время высыхания поверхности - 10- 18 мин. Время полного затвердевания - макс. 24 ч. Плотность - 25-35 кг/м3. Теплопроводность - 0,03 Вт/м*К. Прочность при растяжении - не менее 0,3 кг/см2. Прочность при сжатии - не менее 0,3 кг/см2. Температура применения - не ниже +5#С. Описание: представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с закрытыми порами, затвердевающую под воздействием влажности воздуха до полуэластичного	4.000	Штука	10828.20	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	



				состояния. При затвердевании пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Имеет отличную адгезию к дереву, бетону, камню, металлу и т.д. Влагоустойчивая. В затвердевшем виде не токсична и не огнеопасна. Область применения: Герметизация отверстий, щелей, стыков и швов. Герметизация проходов вокруг труб.						
№ 40 (1665 Т, 36536 11)	205959.730.0 00003	Монтажная пена	зимняя, профессиональ ная (пистолетная), в аэрозольной упаковке	236: назначение, Пена монтажная зимняя, профессиональная (пистолетная) полиуретановая, в аэрозольной упаковке	35.00 0	Штука	97115.90	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 41 (2032 Т, 36536 10)	329111.530.0 00000	Метла	для уборки	236: назначение, СТ РК 1009- 2005./ГОСТ Р-50962- 96. Метла пластиковая 240х45х10мм, износостойкая, с ручкой 120см, высоташетины180мм, d=20мм	3.000	Штука	6832.32	КАЗАХСТ АН , Мангистаус кая область , Мангистаус кая область, Тупкараган ский район, вахтовый поселок Каражанбас , ВНС "Каражанба с"	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 42 (2031 Т, 36536 09)	329111.530.0 00000	Метла	для уборки	236: назначение, СТ РК 4.2- 93. Метла пластиковая 240х45х10мм, износостойкая, с ручкой 120см, высоташетины180мм, d=20мм	10.00 0	Штука	22774.40	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 43 (2030 Т, 36536 08)	329111.530.0 00000	Метла	для уборки	236: назначение, СТ РК 4.2- 93. Метла пластиковая 240х45х10мм, износостойкая, с ручкой 120см, высоташетины180мм, d=20мм	20.00 0	Штука	45548.80	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	



								хана, 1, ГВНС Кигач		
№ 44 (1705 Т, 36536 07)	236210.510.0 00017	Лист гипсокартон ный	марка ГКЛВ, толщина 12,5 мм	46: размер, ГСП-А (ГОСТ 6266-97) – гипсовая строительная плита типа А (ГСП- А). Размеры лист 2500x1200x12,5.	39.00 0	Метр квадрат ный	56265.30	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 45 (1704 Т, 36536 06)	236210.510.0 00016	Лист гипсокартон ный	марка ГКЛВ, толщина 9,5 мм	46: размер, ГКЛВ(ГОСТ 6266-97) – гипсокартонный лист влагостойкий. ГСП-Н2 (ГОСТ 32614-2012)-Гипсовая строительная плита влагостойкая. Характеристики листа позволяют использовать его в помещениях с повышенной влажностью. Размеры лист 2500x1200x9,5	24.00 0	Метр квадрат ный	34650.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 46 (1687 Т, 36536 05)	222315.000.0 00003	Линолеум	из поливинилхлор ида, полукоммерчес кий, на нетканной основе	46: размер, Полукоммерческий линолеум толщиной 2,4мм шириной 3м	53.50 0	Метр квадрат ный	204306.34	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 47 (1682 Т, 36536 04)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	236: назначение, Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). В пластмассовом боксе (катушка). Толщина пленки - 0,1мм; ширина пленки - 10мм; Удлинение при разрыве - 200%; Наличие смазки - 20%; Максимальное напряжение при растяжении - 40кг/см2.	28.00 0	Килогр амм	3008.60	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 48 (1681 Т, 36536 03)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	236: назначение, Фумлента, плотность - 0.25 г/см3, 0.075мм x 19мм x 12м	5.000	Килогр амм	19021.30	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская	С даты подписа ния договора в	



								область, Курмангазиский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	течение 45 календарных дней	
№ 49 (1680 Т, 36536 02)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	236: назначение, Фумлента, плотность - 0.25 г/см ³ , 0.075мм x 19мм x 12м	10.00 0	Килогр амм	38042.60	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазиский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календарных дней	
№ 50 (1679 Т, 36536 01)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	236: назначение, Лента фторопластовая, термоустойчивая, в рулонах диаметром 150- 180мм,толщина ленты 0,1 мм. ТУ 6-05-1388.	1.800	Килогр амм	13884.16	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазиский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календарных дней	
№ 51 (2084 Т, 36536 00)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	236: назначение, ПВХ изоляционная лента; Цвет- черная; Клеевой слой на резиновой основе. Толщинаклеявого слоя - 20мкм; Общая толщина ленты - 130мкм; Диапазон рабочих температур - от - 50°С до +50°С; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура хрупкости - не выше -50°С; Удельноеэлектрическое сопротивление - 1*10 ¹¹ ОМ; Электрическая прочность(напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19м; Длина ленты -10м. ГОСТ 16214-86	3.500	Килогр амм	10891.55	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазиский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календарных дней	
№ 52 (2083 Т, 36535 99)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	236: назначение, Изоляционная лента ПВХ электроизоляционная шириной 19 мм и длиной 20 метров в рулонах, предназначена для изоляции проводов и кабелей при	10.00 0	Килогр амм	31118.70	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангазиский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45	



				ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус - 50 до плюс + 70С. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ (напряжение пробоя): не менее 5кВ.				нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	календарных дней	
№ 53 (2082 Т, 36535 98)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	236: назначение, Изоляционная лента ПВХ электроизоляционная шириной 19 мм и длиной 20 метров в рулонах, предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками, работающих в статическом состоянии при температуре от минус - 50 до плюс + 70С. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ (напряжение пробоя): не менее 5кВ.	10.00 0	Килограмм	31118.70	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 54 (2081 Т, 36535 97)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	236: назначение, ПВХ изоляционная лента; Цвет- черная; Клеевой слой на резиновой основе. Толщинаклеяевого слоя - 20мкм; Общая толщина ленты - 130мкм; Диапазон рабочих температур - от - 50°С до +50°С; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура хрупкости - не выше -50°С; Удельноеэлектрическое сопротивление - 1*1011ОМ; Электрическая прочность(напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19м; Длина ленты -10м. ГОСТ 16214-86	1.000	Килограмм	3111.87	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, Тупкараганский район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 55 (2080 Т, 36535 96)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	236: назначение, Черная. СОСТАВ: ПВХ-пленка; Клеевой слой на резиновой основе. Толщинаклеяевого слоя - 20мкм; Общая толщина ленты - 130мкм; Диапазон рабочих температур - от -50°С до +50°С; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура хрупкости - не выше -50°С; Удельноеэлектрическое сопротивление - 1*1011ОМ; Электрическая прочность(напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19м; Длина	2.000	Килограмм	6223.74	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	



№ 56 (1678 Т, 36535 95)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	ленты -20м. ГОСТ 16214-86; 102: плотность, Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). В пластмассовом боксе (катушка). Толщина пленки - 0,1мм; ширина пленки - 10мм; Удлинение при разрыве - 200%; Наличие смазки - 20%; Максимальное напряжение при растяжении - 40кг/см2.	20.00 0	Килогр амм	2149.00	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 57 (2079 Т, 36535 94)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	236: назначение, Черная. СОСТАВ: ПВХ-пленка; Клеевой слой на резиновой основе. Толщинаклеяевого слоя - 20мкм; Общая толщина ленты - 130мкм; Диапазон рабочихтемператур - от -50°C до +50°C; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура хрупкости - не выше -50°C; Удельноеэлектрическое сопротивление - 1*1011ОМ; Электрическая прочность(напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19м; Длина ленты -10м. ГОСТ 16214-86	5.000	Килогр амм	15559.35	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 58 (1677 Т, 36535 93)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	102: плотность, Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал). В пластмассовом боксе (катушка). Толщина пленки - 0,1мм; ширина пленки - 10мм; Удлинение при разрыве - 200%; Наличие смазки - 20%; Максимальное напряжение при растяжении - 40кг/см2.	10.00 0	Килогр амм	1074.50	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 59 (1683 Т, 36535 92)	222130.100.0 00053	Лента специальная	из фторопласта, ширина 10-100 мм	102: плотность, Фумлента, плотность - 0.25 г/см3, 0.075мм х 19мм х 12м	5.000	Килогр амм	19021.30	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 60 (2086 Т, 36535 91)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлор идная	237: Наличие, Черная. СОСТАВ: ПВХ-пленка; Клеевой слой на резиновой основе. Толщинаклеяевого слоя - 20мкм; Общая толщина ленты - 130мкм; Диапазон рабочихтемператур - от -50°C до +50°C; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура	2.000	Килогр амм	6223.74	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Жылыойски й район, г.Кульсары, промзона	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	



				хрупкости - не выше -50°C; Удельное электрическое сопротивление - 1*10 ¹¹ Ом; Электрическая прочность (напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19 м; Длина ленты - 10 м.				ВОС "Кульсары"		
№ 61 (2085 Т, 36535 90)	329959.900.0 00026	Лента специальная	поливинилхлоридная	237: Наличие, Изолянт ПВХ 19 мм/10 м. Черная. СОСТАВ: ПВХ-пленка; Клеевой слой на резиновой основе. Толщина клеевого слоя - 20 мкм; Общая толщина ленты - 130 мкм; Диапазон рабочих температур - от -50°C до +50°C; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура хрупкости - не выше -50°C; Удельное электрическое сопротивление - 1*10 ¹¹ Ом; Электрическая прочность (напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19 м; Длина ленты - 10 м. ГОСТ 16214-86	1.000	Килограмм	3111.87	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 62 (1633 Т, 36535 89)	139919.900.0 00009	Лента липкая	поливинилхлоридная	236: назначение, ПВХ изоляционная лента; Цвет-черная; Клеевой слой на резиновой основе. Толщина клеевого слоя - 20 мкм; Общая толщина ленты - 130 мкм; Диапазон рабочих температур - от -50°C до +50°C; Относительное удлинение при разрыве - не менее 150%; Температура хрупкости - не выше -50°C; Удельное электрическое сопротивление - 1*10 ¹¹ Ом; Электрическая прочность (напряжение пробоя) - не менее 5 kV; Ширина ленты - 19 м; Длина ленты - 10 м. ГОСТ 16214-86	4.000	Килограмм	10117.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 63 (1634 Т, 36535 88)	139919.900.0 00011	Лента креповая	на основе синтетического каучука	236: назначение, Лента креповая (малярный скотч) с размерами 48 мм x 50 мм	6.000	Штука	9450.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 64 (1707 Т, 36535 87)	239111.700.0 00002	Круг	шлифматериал алмаз, на керамической связке, шлифовальный	236: назначение, Круг отрезной по металлу 230x3x22. Круг типа 41 (плоский) с наружным диаметром D=230 мм,	30.000	Штука	257229.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская	С даты подписания договора в	



				толщиной Т=3мм, диаметром посадочного отверстия Н=22мм из нормального электрокорунда марки 14А-25А, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43 на бакелитовой связке, с упрочняющими элементами для резки металла с предельной рабочей скоростью 80м/с.н.				область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	течение 45 календарных дней	
№ 65 (1706 Т, 36535 86)	239111.700.000002	Круг	шлифматериал алмаз, на керамической связке, шлифовальный	236: назначение, Круг отрезной по металлу 180Х3Х22. Круг типа 41 (плоский) с наружным диаметром D=180мм, толщиной Т=1,6мм, диаметром посадочного отверстия Н=22мм из нормального электрокорунда марки 14А-25А, со звуковым индексом (ЗИ) 41-43 на бакелитовой связке с армированием, с упрочняющими элементами для резки металла с предельной рабочей скоростью 80м/с.н. для ручных машин.	40.000	Штука	342972.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 66 (1676 Т, 36535 85)	221972.000.000003	Коврик	для бытовых помещений, резиновый	236: назначение, Коврик бытовой изготовлен из высококачественной резины на основе натурального каучука. Наружная поверхность резинового коврика состоит из тысяч упругих толстых резиновых ворсинок которые создают идеальные условия для массажа стопы. Коврик для использования в душевых, раздевалках. Цвет: темный. Размер (ШхДхВ): 450 мм х 750 мм х 11 мм. СТ РК ГОСТ Р 50962-2008.	3.000	Штука	11536.71	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 67 (1689 Т, 36535 84)	222929.900.000129	Коврик	для бытовых помещений, из смешанного материала	211: Материал, Коврик на порог дырчатый 1мх1м, толщина 6мм. Из резины, на основе каучука, грязезащитный, синий. Нескользкая нетоксичная износостойкая резина.	8.000	Метр квадратный	70980.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС-5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 68 (1688 Т, 36535 83)	222929.900.000129	Коврик	для бытовых помещений, из смешанного материала	211: Материал, Коврик на порог дырчатый 1мх1м, толщина 6мм. Из резины, на основе каучука, грязезащитный, черный. Нескользкая нетоксичная износостойкая резина.	20.000	Метр квадратный	177450.00	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский	С даты подписания договора в течение 45 календар	



								район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	ных дней	
№ 69 (1659 Т, 36535 82)	205210.900.0 00033	Клей	обойный	491: Фасовка, Клей для флизелиновых обоев	1.900	Килогр амм	4275.27	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 70 (1703 Т, 36535 81)	235210.350.0 00000	Известь	гашеная, 1 сорт, порошкообразн ая без добавок, кальцевая, быстрогасящаяс я	236: назначение, Известь строительная воздушная гашеная гидратная (пушонка). Гидроксид кальция Са(ОН)2. в мешках по 20-25 кг	1595. 000	Килогр амм	411685.45	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 71 (1695 Т, 36535 80)	231213.900.0 00000	Зеркало	бытовое	236: назначение, ГОСТ 17716-2014.Зеркало круглое настенное диаметром 50см с креплением.	5.000	Штука	67158.70	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, г. Кульсары, Промзона, ВНС-8 Кульсары	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 72 (1723 Т, 36535 79)	257211.300.0 00000	Замок	навесной	236: назначение, навесной замок 81мм 100мм 36мм, вес 0,450кг из высококачественного металла плюс дужка из каленой стали, механизм дисковый, диаметр дужки14мм, проем (ширина- высота) 41,2мм-32,7мм, с 3 запасными ключами, упаковка блистер.	10.00 0	Штука	37427.70	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область, Курмангази нский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 73 (1722 Т, 36535 78)	257211.300.0 00000	Замок	навесной	236: назначение, Замок навесной контрольный. Корпус стальной. Дужка 8 мм высотой 35 мм стальная. Используется как дополнение к охраняемым объектам.	10.00 0	Штука	37427.70	КАЗАХСТ АН , Атырауская область , Атырауская область,	С даты подписа ния договора в течение	



				Габариты 58 x 50 x 85 мм. Ключ плоский. Комплект ключей 2 шт.				Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	45 календарных дней	
№ 74 (1726 Т, 36535 77)	257212.990.0 00002	Замок	врезной	262: Общие характеристики, Замок врезной с цилиндровым типом замка и защелкой и ручками. В комплекте не менее 4 ключей. Межосевое расстояние 50 мм, дорммасс (удаление ключевого оверстия) - 45 мм.	19.00 0	Штука	140979.62	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 75 (1725 Т, 36535 76)	257212.990.0 00002	Замок	врезной	262: Общие характеристики, Замок врезной с цилиндровым типом замка и защелкой и ручками на планке. В комплекте не менее 4 ключей. Межосевое расстояние 85 мм, дорммасс (удаление ключевого оверстия) - 45 мм. Цвет золотистый.	2.000	Штука	14839.96	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 76 (1724 Т, 36535 75)	257212.300.0 00000	Замок	для дверей, цилиндровый	236: назначение, 1). Замок врезной тяжелый цилиндровый для наружной стальной двери в комплекте с ручками на планке, стяжными болтами для крепежа, цилиндровым механизмом с ключами, ключей не менее 3 шт. Эльбор Кремень. Количество - 1 шт. Межосевое расстояние 70 мм, дорммасс - 65 мм, толщина двери 55 мм. Ручки на планке в комплекте	3.000	Штука	16449.03	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 77 (2016 Т, 36535 74)	302040.300.0 00322	Заглушка	для воздухораспределителя	236: назначение, Устройство пневмозаглушающее (ПЗУ): на диаметр трубы Ф200мм- Ф400мм; давление максимальное в трубе 0,15МПа; давление максимальное воздуха в ПЗУ 0,4МПа; диаметр ПЗУ 196; длина ПЗУ (оболочки) 650мм; масса 5,7кг. Необходимо укомплектовать паспортом, инструкцией по эксплуатации на русском языке, разрешением	2.000	Штука	247122.76	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г. Атырау, Геологический сельский округ, п. Новокирпичный, ВНС- 5	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	



				уполномоченного органа РК в области промышленной безопасности на применение на опасных производственных объектах РК.						
№ 78 (1630 Т, 36535 73)	139229.990.0 00005	Веревка	пожарная, с коушами	236: назначение, ГОСТ Р 53266-2009. Веревка спасательная ВПС-30. Изготавливают пожарную спасательную веревку из полиамида – прочного синтетического материала, износостойкого и термостойкого. На концах подобных веревок находятся термически усаживающиеся гильзы и металлические коуши. При эксплуатации в тяжелых погодных условиях, постоянных статистических нагрузках, воздействии высокой и низкой температуры, а так же повышенной влажности. В обязательный комплект поставки веревки спасательной пожарной входят: веревка — 1 шт длиной не менее 30метров.; чехол — 1 шт.; пасп орт-инструкция (формуляр) по ГОСТ 2.601 — 1 шт.	3.000	Штука	33476.49	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангаз инский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 79 (1632 Т, 36535 72)	139919.900.0 00002	Веревка	техническая, из капронового волокна	64: напряжение, Канат капроновый тросовой свивки (ПАТ) С-25 - С-115. Канат диаметром 10-13мм на капроновой основе без синтетических элементов. Длина -60м. Сертификат соответствия.;	60.00 0	Метр	24503.40	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангаз инский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 80 (2033 Т, 36535 71)	329111.900.0 00006	Веник	для уборки	236: назначение, СТ РК 4.2-93/ГОСТ 56-31-91.Веник из растительного материала (СОРГО), длина - 70см	50.00 0	Штука	47093.50	КАЗАХСТ АН, Атырауская область, Атырауская область, Курмангаз инский район, с.Кигач, ул.Бокей хана, 1, ГВНС Кигач	С даты подписа ния договора в течение 45 календар ных дней	
№ 81 (1831 Т, 36535 70)	259912.400.0 00020	Ведро	из оцинкованной стали, объем 8-	103: объем, ГОСТ 20558-82.Из стали 0,8КП, толщиной от 0,5 до 0,55	1.000	Штука	1649.87	КАЗАХСТ АН, Мангистаус	С даты подписа ния	



3653570)			15 л	миллиметров, имеют клепанные ушки. Ручка из проволоки. Ведро имеют один шов, который обрабатывается герметиком и ребра жесткости. Объем 10-12л.				кая область , Мангистауская область, Тупкараганский район, вахтовый поселок Каражанбас, ВНС "Каражанбас"	договора в течение 45 календарных дней	
№ 82 (1830 Т, 3653569)	259912.400.000020	Ведро	из оцинкованной стали, объем 8-15 л	103: объем, ГОСТ 20558-82. Из стали 0,8КП, толщиной от 0,5 до 0,55 миллиметров, имеют клепанные ушки. Ручка из проволоки. Ведро имеют один шов, который обрабатывается герметиком и ребра жесткости. Объем 10-12л.	12.000	Штука	19798.44	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	
№ 83 (1715 Т, 3653568)	239919.100.000032	Вага	минеральная, марка ВМ-50	262: Общие характеристики, Рулонная теплоизоляция, толщина 50 мм и ширина 1220 мм. Площадь в рулоне, м2 - 20	154.000	Метр квадратный	215255.04	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, промзона ВОС "Кульсары"	С даты подписания договора в течение 45 календарных дней	

3. Ценовое предложение на участие в электронных закупках способом запроса ценовых предложений должна содержать:

- наименование, фактический адрес потенциального поставщика;
- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения и контактных данных производителя (официального представителя), в случае если необходимость предоставления таких сведений установлена Заказчиком/организатором закупок), наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг в виде электронной копии или электронного документа;
- место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг;
- документ, содержащий сведения о государственной регистрации потенциального поставщика, выданный в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Предоставляется в форме электронной копии или электронного документа;

В случае участия консорциума предоставляются документы, содержащие указанные сведения по каждому юридическому лицу, входящему в консорциум, а также соглашение о консорциуме.

- разрешение (лицензия), выданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях либо заявление потенциального поставщика, содержащее ссылку на официальный интернет источник (веб-сайт) государственного органа, выдавшего разрешение (лицензию), использующего электронную систему разрешения (лицензирования);

Предоставляется в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному разрешению (лицензированию);

Предоставляется в форме электронной копии (заявление потенциального поставщика также может предоставляться в форме электронного документа);

В случае участия консорциума, необходимо наличие разрешения (лицензии) у участника консорциума, отвечающего согласно консорциальному соглашению за поставку товара/ выполнение работ/оказание услуг, если иное не предусмотрено условиями консорциального соглашения;

В случае отсутствия в консорциальном соглашении информации о товарах/ работах/услугах, поставляемых/выполняемых/оказываемых участниками консорциума, разрешением (лицензией) должен обладать головной участник консорциума.



- техническую спецификацию (в случае, если в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений содержалась техническая спецификация) в виде электронного документа, сформированного в Системе. При этом к технической спецификации могут быть приложены документы в виде электронных документов и/или электронных копий, которые должны соответствовать требованиям, установленным в объявлении;

- сведения о конфликте интересов, соответствующие форме и содержанию, установленным в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений:

Предоставляются при участии в закупках консультационных услуг в соответствии с корпоративными документами Фонда;

Предоставляются в форме электронного документа.

4. Порядок и сроки заключения договора о закупках:

Договор о закупках способом запроса ценовых предложений заключается в Системе в соответствии с проектом договора, содержащимся в объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений, в срок не более 12 (двенадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня со дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок (в случае заключения договора с нерезидентом Республики Казахстан в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, следующего за днем публикации протокола итогов закупок).

Заказчик направляет проект договора о закупках, сформированный в виде электронного документа, в личный кабинет потенциального поставщика для подтверждения редакции проекта договора. При этом потенциальный поставщик должен подтвердить редакцию проекта договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения проекта договора.

В случае не подтверждения редакции проекта договора потенциальным поставщиком в установленный срок, Заказчик вправе подписать договор о закупках и направить подписанный со своей стороны договор потенциальному поставщику на подписание.

При этом Заказчик направляет победителю закупки, подписанный со своей стороны проект договора о закупках в течение 7 (семи) рабочих дней, но не ранее чем через 3 (три) рабочих дня, с даты публикации протокола итогов закупок.

Победитель закупок обязан подписать договор в Системе в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания его Заказчиком (в случае, если победитель закупок - нерезидент Республики Казахстан, в срок не более 7 (семи) рабочих дней).

5. Срок начала представления заявок: 29.05.2024 17:42

6. Окончательный срок представления заявок: 06.06.2024 16:44

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону и электронной почте: +7 (712) 276-2999, внутренний номер 920, baktigereyev.r@mw1.kz

Форму подготовил: Бактигереев Ризабек Мендиханович