



Қосымша келісім 976534/2024/1-1
№976534/2024/1 келісім-шартқа арналған

06.05.2024 жылғы

"Интергаз Орталық Азия" АҚ, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Бас сенімхат № 120-060 / 23 юр. 30.11.2023 ж., негізінде әрекет ететін "Интергаз Орталық Азия" АҚ "Қызылорда"МГҚБ филиалының директоры Анешов Азамат Турарбекович атынан, бір жағынан, және Ип Алшерев, бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, талон № KZ32TWQ03955906, негізінде қызмет ететін Жетекші АЛШЕРОВ ЖАМБУЛ ЖУНИСОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 29.04.2024 ж. № KZ32TWQ03955906 талонына сәйкес жеке кәсіпкердің тіркеу деректерінің өзгеруіне байланысты негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

- 1.1. 16.04.2024 ж. №976534/2024/1 сатып алу туралы шарттың мәнінде "Акимов" сөздері "Алшерев ЖК" деген сөздермен ауыстырылсын
- 1.2. Осы қосымша келісімде Тараптар қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.
- 1.3. Осы қосымша келісім оған тараптар қол қойған күннен бастап өз күшіне енеді және тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындалғанға дейін әрекет етеді.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

"Интергаз Орталық Азия" АҚ
Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., Шағын ауданы Арай, көшесі Сердалы Бекшораұлы, ғимарат 1
БСН 050141003209
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ636010201000021167
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 260-5202
"Интергаз Орталық Азия" АҚ "Қызылорда"МГҚБ филиалының директоры Анешов Азамат Турарбекович

Ип Алшерев
Шымкент қ., коттеджный городок тулпар, 2А, 75
БСН 880610301521
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ80722S000035287972
"Kaspi bank" АҚ
Тел.: +7 (707) 622-8311
Жетекші АЛШЕРОВ ЖАМБУЛ ЖУНИСОВИЧ

06.05.2024 14:52:10


06.05.2024 18:23:58






Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
1599 T	Сорғы, бөтен қосылыстары бар сұйықтықтар үшін, массалы, берілуі 1600 м3/с-қа дейін	Жалпы сипаттамалар: Артезиандық және суасты ортадан тепкіш сорғы	2.000	2.000	Дана	154 900	Жоқ	309 800	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1007 T	Мегаомметр, кедергілерді өлшеу 10 кОм-10ТОм	Жалпы сипаттамалар: 100 кОм-дан 100 гом-ға дейінгі кедергіні өлшеу үшін тасымалданатынМегао мметр	2.000	2.000	Дана	123 995	Жоқ	247 990	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%
1600 T	Сорғы, бөтен қосылыстары бар сұйықтықтар үшін, массалы, берілуі 1600 м3/с-қа дейін	Жалпы сипаттамалар: Ортадан тепкіш сорғы	2.000	2.000	Дана	84 900	Жоқ	169 800	КАЗАХСТАН, Қызылординск ая область, Қызылорда Г.А., г.Қызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%





Шартка №976534/2024/1-1 от 06.05.2024 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976534 сатып алу бойынша
Багалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 3 (1599 Т, 3582202)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Қызылорда" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: Ип Алшеров

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1599 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, бөтен қосылыстары бар сұйықтықтар үшін, массалы, берілуі 1600 м3/с-қа дейін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Артезиандық және суасты ортадан тепкіш сорғы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. GNOM 40-25T («GNOM» - бір сатылы моноблоқты балшық сорғысы).

АҒЫМ, м³/сағ: 40:

Басы, м: 25;

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт: 5,5;

Қосылу түрі: үш фазалы;

Кернеу, V: 380;

Электр қозғалтқышының айналу жылдамдығы n , айн/мин: 2900 кем емес;

Сорғыш орта: өнеркәсіптік және коммерциялық объектілердің канализациялық дренаждық жүйелерінде қолданылады;

Қосылу: электр сорғысының шығысы фланецті, жеткізу жинағына иілгіш қысымды шлангты қосуға арналған фитингі бар адаптер құбыры кіреді;

Шығару құбырының диаметрі, мм: 63;

Қосымша сипаттама: сорғы электр қозғалтқышымен бірге жеткізіледі.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2023 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүзеге асырылуы тиіс.



Осы құжаттың мақсаты – оқушылардың білімдік, тәрбиелік және дағдылық қабілеттерін дамыту, олардың өзіндік жұмыстарында қолдануға қабілетті ету, олардың өзіндік жұмыстарында қолдануға қабілетті ету, олардың өзіндік жұмыстарында қолдануға қабілетті ету.

Данный документ, подписанный в соответствии с 31-м пунктом 2013 года, «Об утверждении Положения о государственном информационном ресурсе» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (ай) болуы керек.

Жауапты тұлғаның байланыстары: ӨМГ Қызылорда филиалының ПТС бас энергетик Баянбаев А.С.

электрондық поштасы: A.Bayanbayev@ica.kz

Телефон: 8 777-067-88-52

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Насос ы	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к центробе жным насосам, включая насосы, работаю щие в реверсив ном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравли ческой мощност и, и предназн аченные для использо вания в технолог ических процесса х нефтяной , нефтехи мической и газовой промышл енности. Настоящ ий стандарт распрост раняется						Приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3251570807

2	Иә	ГОСТ 32601- 2013 (ISO 13709: 2009)	376340	Межгос ударств енный стандарт	центро бежны е для нефтя ной, нефте химич еской и газо во й про мыш ленн ости. Общие технич еские требов ания	на консо льн ые, двух опор ные (меж под шип нико вые), далее по тексту двух опор ные, и вер тика льные полу погр ужные насос ные агре гаты. Раздел 9 на стояще го стан дарт а ус та нав лив ает треб ован ия к конкр етн ым видам насос ов. Все друг ие раз делы на стоя ще го стан дарт а прим ени мы ко всем типам насос ов. В на стоя ще м стан дарт е пред став лены иллю стра ции раз ных ти пов насос ов, а та кже прив еде ны услов ные обоз на че ния для ка ждо го от дель но го ти па	Общество с ограничен ной ответстве нностью «ТЕХНО НЕФТЕГ АЗ» (-)	186	Обор удов ание для хими ческо й про мыш лен нос ти проч ее	Действует	гит от 30 дека бря 2015 г. № 276- одмеж государ ственный стан дарт ГОСТ 32601- 2013 (ISO 13709: 2009) введен в действи е в качеств е национа льного стан дарт а с 01.01.20 16г.	01.01.2 016
---	----	--	--------	--	---	---	--	-----	--	-----------	---	----------------





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976534 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (1007 Т, 3582204)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Қызылорда" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: Ип Алшеров

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1007 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Мегаомметр, кедергілерді өлшеу 10 кОм-10ТОм
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: 100 кОм-дан 100 гом-ға дейінгі кедергіні өлшеу үшін тасымалданатын Мегаомметр
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., улица Султанмахмут Торайгырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (коса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Атауы: сандық мегаомметр.

Оқшаулау кедергісін өлшеу диапазоны:

- тұрақты токтың өлшеу кернеуі 100 В-тан 450 В-ға дейін - 10 МОм-ден 10 ГОм-ға дейін;
- тұрақты токтың өлшеу кернеуі 1000 В-тан 2500 В-ға дейін - 100 кОм-дан 100 ГОм-ға дейін;
- тұрақты токтың өлшеу кернеуі 2500 В – 100 кОм – 200 ГОм;

Сынақ кернеуі: 100, 500, 1000, 2500 В;

Қысқа тұйықталу тогы: 1,8 мА аспайды;

Айнымалы/тұрақты ток кернеуін өлшеу: 600 В дейін;

Қосымша: мегаомметрде автоматты өшіру функциясы және 10 жазбаға дейін кірістірілген жады болуы керек.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2023 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізілуі тиіс.

2.4. Өнім Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шолу реестріне енгізілуі және жарамды тексеру сертификаты /сертификатына ие болуы керек.

2.5. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (ай) болуы керек.



Жауапты тұлғаның байланыстары: ӨМГ Қызылорда филиалының ЕКП ПТС жетекші инженері Қойшыбаев С.Қ.

электрондық поштасы: s.koyshybaev@ica.kz

телефон: 8 702 989 0102

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 22261-94	305914	Межгос ударств енный стандарт	Средс тва измере ний электр ически х и магн итных велич ин. Общие технич еские условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на средства измерени й электрич еских и магнитн ых величин общего примене ния. Стандарт не распрост раняется на нестанда ртизован ные средства измерени й по ГОСТ 8.326	СССР (СССР)	35	Изме рени е элект риче ских и магн итны х вели чин	Действует	Межгос ударств енным Советом по стандар тизации , метроло гии и сертифи кации (проток ол № 6 от 21 октября 1994 г)	21.10.1 994	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

976534 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 2 (1600 Т, 3582203)

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Қызылорда" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

Жеткізуші: Ип Алшеров

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	1600 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сорғы, бөтен қосылыстары бар сұйықтықтар үшін, массалы, берілуі 1600 м3/с-қа дейін
Қосымша сипаттама	Жалпы сипаттамалар: Ортадан тепкіш сорғы
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қызылорда Қ.Ә., Қызылорда қ., улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2024 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сорғы GNOM 16-16 («GNOM» - Бір сатылы моноблокты балшық сорғысы).

Ағым, м³/сағ: 16;

Басы, м: 16;

Электр қозғалтқышының қуаты, кВт: 1,5;

Қосылу түрі: үш фазалы;

Кернеу, V: 380;

Электр қозғалтқышының айналу жылдамдығы n, айн/мин: 2900 кем емес;

Сорылатын орта: өнеркәсіптік және коммерциялық нысандардың ағынды суларын бұру жүйелерінде қолданылады;

Қосылу: электр сорғысының шығысы фланецті, жеткізу жинағына иілгіш қысымды шлангты қосуға арналған фитингі бар адаптер құбыры кіреді;

Шығару құбырының диаметрі, мм: 63;

Қосымша сипаттама: сорғы электр қозғалтқышымен бірге жеткізіледі.

2.2. Өнім жаңа болуы керек, 2023 жылдан ерте емес.

2.3. Жеткізу Шарттың 3.1-тармағының талаптарын ескере отырып, шартқа қол қойылған күннен бастап 2024 жылдың 31 желтоқсанына дейін жүргізілуі тиіс.



2.4. Тауарға кепілдік тауарды қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (ай) болуы керек.

Жауапты тұлғаның байланыстары: ӨМГ Қызылорда филиалының ПТС бас энергетик Баянбаев А.С.

электрондық поштасы: A.Bayanbayev@ica.kz

телефон: 8 777-067-88—52

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Насос ы	Настоящ ий стандарт устанавл ивает требован ия к центробе жным насосам, включая насосы, работаю щие в реверсив ном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравли ческой мощност и, и предназн аченные для использо вания в технолог ических процесса х нефтяной , нефтехи мической и газовой промышл енности. Настоящ ий стандарт распрост раняется						Приказо м Комите та техниче ского регулир ования и метроло	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



3251570807

2	Иә	ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009)	376340	Межгосударственный стандарт	центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования	на консольные, двухпорные (межподшипниковые), далее по тексту двухпорные, и вертикальные полупогружные насосные агрегаты. Раздел 9 настоящего стандарта устанавливает требования к конкретным видам насосов. Все другие разделы настоящего стандарта применимы ко всем типам насосов. В настоящем стандарте представлены иллюстрации разных типов насосов, а также приведены условные обозначения для каждого отдельно го типа	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	186	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует	гит от 30 декабря 2015 г. № 276-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2016г.	01.01.2016
---	----	----------------------------------	--------	-----------------------------	---	--	---	-----	---	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Қол қоюшылар:

Анешов Азамат Турарбекович, Директор филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Құрманбай Гулбану Естайқызы, Главный бухгалтер филиала УМГ "Кызылорда"

Ешпатов Мурат Курманович, Заместитель директора филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Кенжебекұлы Нұрлыбек, Заместитель начальника ПТС филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Дарибаев Кайрат Нагимадинович, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования филиала УМГ "Кызылорда"

Өсєрова Камар Жайшылыққызы, ведущий юрисконсульт филиала УМГ «Кызылорда» АО "Интергаз Центральная Азия"

Исенгазиева Шолпан Борисовна, Начальник отдела координации закупок и МТС филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

АЛШЕРОВ ЖАМБУЛ ЖУНИСОВИЧ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 976534/2024/1-1
к договору №976534/2024/1**

06.05.2024 г.

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директор филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия" Анешов Азамат Турарбекович, действующего на основании Генеральная доверенность №120-060/23 юр. от 30.11.2023г., с одной стороны, и Ип Алшеров именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Руководитель АЛШЕРОВ ЖАМБУЛ ЖУНИСОВИЧ, действующего на основании талон № KZ32TWQ03955906, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании в связи с изменением регистрационных данных индивидуального предпринимателя согласно талона №KZ32TWQ03955906 от 29.04.2024г., заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

- 1.1. В тексте Договора о закупке №976534/2024/1 от 16.04.2024г. слова "Акимов" заменить на слова "ИП Алшеров"
- 1.2. Остальные условия Договора, не затронутые Сторонами в настоящем Дополнительном соглашении, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
- 1.3. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"
Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда,
Микрорайон Арай, улица Сердалы Бекшораулы, здание 1
БИН 050141003209
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ636010201000021167
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (724) 260-5202
Директор филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз
Центральная Азия" Анешов Азамат Турарбекович

Ип Алшеров
г.Шымкент, коттеджный городок тулпар, 2А, 75
БИН 880610301521
БИК CASPKZKA
ИИК KZ80722S000035287972
АО "Kaspi bank"
Тел.: +7 (707) 622-8311
Руководитель АЛШЕРОВ ЖАМБУЛ ЖУНИСОВИЧ

06.05.2024 14:52:10

06.05.2024 18:23:58






3251570807

Приложение №1
к Договору №976534/2024/1-1 от 06.05.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
1599 Т	Насос, для жидкостей с посторонними включениями, массный, подача до 1600 м3/ч	Общие характеристики: Артезианский и погружной центробежный насос	2.000	2.000	Штука	154 900	Нет	309 800	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1007 Т	Мегаомметр, измерение сопротивлений 10 кОм-10ГОм	Общие характеристики: Мегаомметр переносной, для измерения сопротивления от 100 кОм до 100ГОм	2.000	2.000	Штука	123 995	Нет	247 990	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%
1600 Т	Насос, для жидкостей с посторонними включениями, массный, подача до 1600 м3/ч	Общие характеристики: Насос центробежный	2.000	2.000	Штука	84 900	Нет	169 800	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2024	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 90%, Окончательны й платеж - 10%





к Договору №976534/2024/1-1 от 06.05.2024 г.

по закупке 976534
способом Запрос ценовых предложений

Заказчик: Филнал "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Ип Алшеров

Наименование	Значение
Номер строки	1599 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для жидкостей с посторонними включениями, массный, подача до 1600 м3/ч
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Артезианский и погружной центробежный насос
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Насосы ГНОМ 40-25Т («ГНОМ» - Грязевый Насос Одноступенчатый Моноблочный).

Подача, м³/ч: 40;

Напор, м: 25:

Мощность электродвигателя, кВт: 5,5;

Тип подключения: трехфазное;

Напряжение, В: 380;

Частота вращения электродвигателя n , об/мин: не менее 2900;

Перекачиваемая среда: применяется в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов;

Присоединение: выход электронасоса фланцевый, в комплект поставки входит переходной патрубок со штуцером для подключения гибкого напорного рукава;

Диаметр чаши, мм

[illegible]

Данный документ, подписанный в соответствии с 33-ФЗ от 06.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об электронной подписи», документ, удостоверяющий подлинность, равнозначен документу на бумажном носителе



Дополнительная характеристика: насос поставляется комплектно с электродвигателем.

- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска.
- 2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2024 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.
- 2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) со дня подписания акта о приемке товара.

Контакты ответственного лица: Главный энергетик ПТС Филиала УМГ "Кызылорда" Баянбаев А.С

email: A.Bayanbayev@ica.kz

Телефон: 8 777-067-88–52

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт устанавливает требования к центробе жным насосам, включая насосы, работаю щие в реверсив ном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравли ческой мощност и, и предназн аченные для использо вания в технолог ических процесса х нефтяной ,						



3251570807

2	Да	ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009)	376340	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования	нефтехимической и газовой промышленности. Настоящий стандарт распространяется на консольные, двухпорные (межподшипниковые), далее по тексту двухпорные, и вертикальные полупогружные насосные агрегаты. Раздел 9 настоящего стандарта устанавливает требования к конкретным видам насосов. Все другие разделы настоящего стандарта применимы ко всем типам насосов. В настоящем стандарте представлены иллюстрации разных	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	186	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015 г. № 276-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2016г.
---	----	----------------------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	-----	---	-----------	--



3251570807

						типов насосов, а также приведен ы условные обозначе ния для каждого отдельно го типа насоса						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 976534
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (1007 Т, 3582204)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" акционерного общества "Интергаз
Центральная Азия"

Поставщик: Ип Алшерев

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1007 Т
Наименование и краткая характеристика	Мегаомметр, измерение сопротивлений 10 кОм-10ГОм
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Мегаомметр переносной, для измерения сопротивления от 100 кОм до 100ГОм
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Название: цифровой мегаомметр.

Диапазон измерение сопротивления изоляций:

- при измерительном напряжении постоянного тока от 100 В до 450 В - от 10 МОм до 10 ГОм;
- при измерительном напряжении постоянного тока от 1000 В до 2500 В - от 100 кОм до 100 ГОм;
- при измерительном напряжении постоянного тока 2500 В - 100 кОм до 200 ГОм;

Измерительное напряжение: 100, 500, 1000, 2500 В;

Ток короткого замыкания: не больше 1,8 мА;

Измерение переменного/постоянного напряжение: до 600 В;

Дополнительно: мегаомметр должен иметь функцию авто-выключение, встроенную память до 10 записей.

2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска.

2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2024 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.4. Товар должен быть включен в реестр ГСИ РК, наличие действующего свидетельства/сертификата о поверке.

2.5. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) со дня подписания акта о приемке товара.

Контакты ответственного лица: Ведущий инженер ЭХЗ ПТС Филиала УМГ «Кызылорда» Койшыбаев С.К.

email: s.koyshybaev@ica.kz

елефон: 8 702 989 0102

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 22261- 94	305914	Межгосуд арственны й стандарт	Средства измерений электрическ их и магнитных величин. Общие технические условия	Настоящ ий стандарт распрост раняется на средства измерени й электрич еских и магнитн ых величин общего применен ия. Стандарт не распрост раняется на нестанда ртизован ные средства измерени й по ГОСТ 8.326	СССР (СССР)	35	Изме рени е элект риче ских и магн итны х вели чин	Действ ует	Межгос ударств енным Совето м по стандар тизаци и, метрол огии и сертиф икации (прото кол № 6 от 21 октября 1994 г)	21.10. 1994



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 976534
способом Запрос ценовых предложений
Лот № 2 (1600 Т, 3582203)

Заказчик: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Кызылорда" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"
Поставщик: Ип Алшерев

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1600 Т
Наименование и краткая характеристика	Насос, для жидкостей с посторонними включениями, массный, подача до 1600 м3/ч
Дополнительная характеристика	Общие характеристики: Насос центробежный
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, улица Султанмахмұт Торайғырова, строение 186, склад филиала УМГ Кызыло
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2024
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Насос ГНОМ 16-16 («ГНОМ» - Грязевый Насос Одноступенчатый Моноблочный).

Подача, м³/ч: 16;

Напор, м: 16;

Мощность электродвигателя, кВт: 1,5;

Тип подключения: трехфазное;

Напряжение, В: 380;

Частота вращения электродвигателя n, об/мин: не менее 2900;

Перекачиваемая среда: применяется в системах водоотведения канализационных стоков промышленных и хозяйственных объектов;

Присоединение: выход электронасоса фланцевый, в комплект поставки входит переходной патрубок со штуцером для подключения гибкого напорного рукава;

Диаметр нагнетательного патрубка, мм: 63;



Дополнительная характеристика: насос поставляется комплектно с электродвигателем.

- 2.2. Товар должен быть новым, не ранее 2023 года выпуска.
- 2.3. Поставка должна быть осуществлена с даты подписания договора по 31.12.2024 года, с учетом требований пункта 3.1 Договора.
- 2.4. Гарантия на товар должна составлять не менее 12 (месяцев) со дня подписания акта о приемке товара.

Контакты ответственного лица: Главный энергетик ПТС Филиала УМГ "Кызылорда" Баянбаев А.С

email: A.Bayanbayev@ica.kz

Телефон: 8 777-067-88–52

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-нения	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящ ий стандарт устанавливает требования к центробежным насосам, включая насосы, работаю щие в реверсив ном режиме, т.е. в качестве турбин для отбора гидравли ческой мощност и, и предназн аченные для использо вания в технолог ических процесса х нефтяной ,						



3251570807

2	Да	ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009)	376340	Межгосударственный стандарт	Насосы центробежные для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности. Общие технические требования	нефтехимической и газовой промышленности. Настоящий стандарт распространяется на консольные, двухпорные (межподшипниковые), далее по тексту двухпорные, и вертикальные полупогружные насосные агрегаты. Раздел 9 настоящего стандарта устанавливает требования к конкретным видам насосов. Все другие разделы настоящего стандарта применимы ко всем типам насосов. В настоящем стандарте представлены иллюстрации разных	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО НЕФТЕГАЗ» (-)	186	Оборудование для химической промышленности прочее	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 30 декабря 2015 г. № 276-одмежгосударственный стандарт ГОСТ 32601-2013 (ISO 13709:2009) введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2016г.
---	----	----------------------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	-----	---	-----------	--



3251570807

						типов насосов, а также приведен ы условные обозначе ния для каждого отдельно го типа насоса						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Подписывающие:

Анешов Азамат Турарбекович, Директор филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Құрманбай Гулбану Естайқызы, Главный бухгалтер филиала УМГ "Кызылорда"

Ешпатов Мурат Курманович, Заместитель директора филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Кенжебекұлы Нұрлыбек, Заместитель начальника ПТС филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

Дарибаев Кайрат Нагимадинович, Начальник отдела экономики и бюджетного планирования филиала УМГ "Кызылорда"

Өсєрова Камар Жайшылыққызы, ведущий юрисконсульт филиала УМГ «Кызылорда» АО "Интергаз Центральная Азия"

Исенгазиева Шолпан Борисовна, Начальник отдела координации закупок и МТС филиала УМГ "Кызылорда" АО "Интергаз Центральная Азия"

АЛШЕРОВ ЖАМБУЛ ЖУНИСОВИЧ, Руководитель

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе