



Қосымша келісім 1026239/2024/1-3
№1026239/2024/1 келісім-шартқа арналған

02.12.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі "Тапсырыс беруші" деп аталатын, 12.06.2023 жылғы №1061 сенімхат, негізінде әрекет ететін Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Актобинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ атынан, бір жағынан, және Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ", бұдан әрі "Жеткізуші" деп аталатын, Бұйрық, негізінде қызмет ететін Директор БЕКТУРҒАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шартқа өзгерістер енгізу

1.1. Осы қосымша келісімнің мәні 22.09.2024 жылғы №1026239/2024/1 тауарларды сатып алу туралы шартқа және 03.10.2024 жылғы №1026239/2024/1-1 қосымша келісімге, Тапсырыс беруші мен өнім беруші арасында жасалған 29.11.2024 жылғы №1026239/2024/1-2 қосымша келісімге өзгерістер енгізу болып табылады.

1.2. Мысалға сәйкес. № ЦП / 3595-және 29.11.2024 жылғы тараптар келісімге келді:

1.2.1. Осы қосымша келісімге №1 қосымшада баяндалған редакцияда шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №1 қосымша ауыстырылсын.

1.2.2. Осы қосымша келісімге №2 қосымшада баяндалған редакцияда шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын №2 қосымша ауыстырылсын.

2. Қорытынды ережелер

2.1. Осы қосымша келісімде әсер етпеген Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

2.2. Осы қосымша келісім Тараптар оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді және шарттың қолданылу мерзімі ішінде қолданылады.

2.3. Осы қосымша келісім қосымша келісімге 1 және 2-қосымшалармен Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады, Тараптардың әрқайсысы үшін бірдей заңды күші бар орыс және мемлекеттік тілде жасалған, бұл ретте тараптар әртүрлі оқылған жағдайда шарттың орыс тіліндегі мәтінін басшылыққа алады.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Актобинское отделение магистральной сети»
Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Алия Молдағұлова даңғылы, 49 үй, 625
БСН 011241002835
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ106010121000016208
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (713) 297-4069, 97-4510
Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Актобинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"
Шымкент қ., Мичурина, 36
БСН 130540024167
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ0396516F0010820316
"ForteBank" АҚ
Тел.: +7 (771) 424-8248
Директор БЕКТУРҒАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ

02.12.2024 11:00:03

02.12.2024 11:04:28





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
6959 T	Сынық, табанды	Сипаттама: Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары 1. Материал – ст 5 МЕМСТ 380-2005. Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дөңкерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013. 2 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Габариттік өлшемдері, мм 1350х60х130. Салмағы 10,0 кг.	250.000	250.000	Дана	20 654	Жоқ	5 163 500	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





3959475235

6944 T	Тістеуіш, шпал	Сипаттама: Шпал кенелері шпалдар мен мылтық барларын сүйреу үшін, сондай-ақ ескі шпалдарды схемасы бойынша сүйреу үшін қолданылады. 1934.000 схемасы бойынша жасалған, шпалды ұстайтын кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Жалпы өлшемдері: ұзындығы 680 мм, ені 145 мм, биіктігі 209 мм, салмағы 3,7 кг.	300.000	300.000	Дана	7 785	Жоқ	2 335 500	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, МБ Актюбе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6941 T	Тістеуіш, шпал	Сипаттама: Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады. жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 10 кг.	300.000	300.000	Дана	7 639	Жоқ	2 291 700	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актюбе Г.А., г.Актюбе, МБ Актюбе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





6965 T	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік	Сипаттама: Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжт 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған	322.000	322.000	Дана	11 241	Жоқ	3 619 602	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6956 T	Сынық, монтажды	Сипаттама: СТ 5, МЕМСТ 1405-83 габариттік мөлшері 1350x60x130, салмағы 10 кг.	235.000	235.000	Дана	3 958	Жоқ	930 130	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6953 T	Балға, жолдық	Сипаттама: Ұзындығы 330 мм, салмағы 5 кг, ст. 5 маркалы болаттан жасалады (МЕМСТ 380-2005)	250.000	250.000	Дана	11 241	Жоқ	2 810 250	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



6947 T	Кілт, техникалық, әмбебап	Сипаттама: Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 5 кг.	360.000	360.000	Дана	9 757	Жоқ	3 512 520	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6962 T	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік	Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5,3 кг.	415.000	415.000	Дана	9 757	Жоқ	4 049 155	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
6950 T	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты	Сипаттама: ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг тұмсықты балға	151.000	151.000	Дана	6 083	Жоқ	918 533	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%



3959475235

6938 Т	Тістеуіш, рельстік	Сипаттама: Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 6 кг.	200.000	200.000	Дана	12 441	Жоқ	2 488 200	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%
--------	--------------------	--	---------	---------	------	--------	-----	-----------	--	-----	---	---



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (6959 Т, 3749031)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6959 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, табанды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары 1. Материал – ст 5 МЕМСТ 380-2005. Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013. 2 маркалы болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Габариттік өлшемдері, мм 1350x60x130. Салмағы 10,0 кг.
Саны	250.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Типтік балдақтарды тартуға арналған. Техникалық сипаттамалары: Сынықтардың денесін ст 5 болаттан сынықтардың ұштарын, лаптарын 300 мм ұзындықта дәнекерлей отырып дайындауға рұқсат етіледі. 45 ГОСТ 1050-2013 маркалы



болаттан. 300 мм ұзындықтағы ұштардың қаттылығы – - HRC 35...45.

Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. Сыртқы беттерді жабу-БТ-577 лак немесе БТ-1775 бояуы. Ст 5 (МЕМСТ 380-50) маркалы болаттан жасалған соғылған табан сынықтары, салмағы 10 кг аспайды (№903-230-000 сызбасына сәйкес)

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгос ударств енный стандарт	Метал лопро дукци я из нелеги рованн ых констр укцио нных качес твенны х и специа льных	Настоящ ий стандарт распрост раняется на металлоп родукци ю горячека таную, кованую, калибров анную и со специаль ной отделкой поверхно сти, предназн аченную для использо вания в различны х отраслях промышл енности. В части требован ий к химическ ому составу стандарт распрост раняется на слитки, блюда, слябы, катаные, кованые и непрерыв нолитые	Федераль ное государст венное унитарное предприят ие "Централь ный научно- исследова тельский институт черной металлург ии им. И. П.	36	Неле гиро ванн ые стали	Действует	Приказо м Комите та техниче ского регулиру вания и метроло гии от 18 сентябр я 2015 г. № 184-од межгосу дарстве нный стандар т ГОСТ 1050—	01.01.2 016	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2013 3959475235

введен
в
действи
е в
качеств
е на-
циональ
ного
стандар
та с 1
января
2016 г.

сталей
и,
Общие
технич
еские
условия
заготовк
и,
поковки,
штампов
ки,
листовой
и другие
виды
проката.
Настоящ
ий
стандарт
распрост
раняется
на
металлоп
родукци
ю из
стали
марок
05кп,
08кп,
08пс,
10кп,
10пс,
11кп,
15кп,
15пс,
18кп,
20кп и
20пс
только в
части
требован
ий к
химическ
ому
составу
Бардина"
(ФГУП
"ЦНИИЧ
М им. И.
П.
Бардина)
()



3959475235

3	Иә	ГОСТ 380-2005	336776	Межгосударственный стандарт	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки	Стандарт распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного: сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового, широкополосного и холоднокатаного тонколистового, а также слитков, блюмов, слэбов, сутунки, заготовок и катаной и непрерывной, труб, поковки и штамповок, ленты, проволоки, метизов и др.	Украина ()	19	Стали	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 2 (6944 Т, 3749035)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6944 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, шпал
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шпал кенелері шпалдар мен мылтық барларын сүйреу үшін, сондай-ақ ескі шпалдарды схемасы бойынша сүйреу үшін қолданылады. 1934.000 схемасы бойынша жасалған, шпалды ұстайтын кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Жалпы өлшемдері: ұзындығы 680 мм, ені 145 мм, биіктігі 209 мм, салмағы 3,7 кг.
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Шпал кенелері шпалдар мен ату штангаларын сүйреу үшін қолданылады, сондай-ақ ескі шпалдарды сызбада тарту үшін, шпалды ұстап тұрған кенелердің ұштары бір жазықтықта қисаюсыз жиналуы керек. Жүк көтергіштігі 50 кг, Ст 5 маркалы болаттан жасалған (МЕМСТ 380-50) габариттік өлшемдері: ұзындығы 860 см-ден аспайды, салмағы 3,8 кг-нан аспайды(сызбаға сәйкес).



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 3 (6941 Т, 3749034)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6941 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, шпал
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады. жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм .салмағы 10 кг.
Саны	300.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Темір жол шпалдарын тасымалдау үшін кенелер қолданылады .жалпы өлшемдері: биіктігі 280/205 мм, салмағы 5,5 кг-нан аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 5 (6965 Т, 3749032)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6965 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжг 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған
Саны	322.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кілт терминалдар мен болттарды бұрап, бұрап алуға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 435 мм, ені 56 мм, биіктігі - 960 мм. техникалық талаптар.

1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Кілт басы-HRC 40#45. 3. Өлшемдердің



анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы, МЕМСТ 5631-79 Мжг 5. Қалған техникалық талаптар ТУ 32ЦП 584-78. Таңбалау: өндіруші кәсіпорынның тауар белгісі ГОСТ 2930-62 бойынша қаріп. 1950.000 сызбасы бойынша жасалған. Салмағы 4 кг-нан аспайды.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 2930-62	305587	Межгос ударств енный стандарт	Прибо ры измер ительн ые. Шриф ты и знаки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шрифты и знаки, наносим ые различны ми методам и на цифербл аты и другие детали измерите льных приборов и их отдельны е вспомога тельные части, разработ анные до 01.01.87. Стандарт не распрост раняется на шрифты и знаки, наносим ые на приборы для линейны х и угловых измерени й, а также на стекло	СССР (СССР)	43	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действует	Комите том стандар тов, мер измерит ельных приборо в при Совете Минист ров Союза ССР от 18.06.19 62 №4441	01.07.1 963	



3959475235

3	Иә	ГОСТ 5631-79	332488	Межгосударственный стандарт	Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	7	Краски и лаки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации от 13.03.79 г. № 895	01.01.1980
4	Иә	ГОСТ 9467-75	309762	Межгосударственный стандарт	Электроды покрытые металлически для ручной дуговой сварки конструктивных и теплоустойчивых сталей. Типы	Настоящий стандарт распространяется на металлические покрытые электроды для ручной дуговой сварки углеродистых, низколегированных и легированных конструктивных и легированных теплоустойчивых сталей.	СССР (СССР)	7	Сварочные расходные материалы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 780 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 7 (6956 Т, 3749030)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6956 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сынық, монтажды
Қосымша сипаттама	Сипаттама: СТ 5, МЕМСТ 1405-83 габариттік мөлшері 1350х60х130, салмағы 10 кг.
Саны	235.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

5-бап, ГОСТ 1405-83 4-кесте Үшкір жол сынықтары ұзындығы кемінде 1400 см және диаметрі 32 мм жасалады. Ұшты сынықтардың салмағы 9 кг-нан аспайды..

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



3959475235

2	Иә	ГОСТ 1405-83	339314	Межгосударственный стандарт	Ломы стальные строительные. Технические условия	Стандарт распространяется на стальные ломы, применяемые в строительстве при производстве строительных, монтажных, такелажных и других работ.	Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР ()	13	Оборудование для ручных работ	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.02.83 N 28	01.01.1984
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	-------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 10 (6953 Т, 3749027)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6953 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Балға, жолдық
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Ұзындығы 330 мм, салмағы 5 кг, ст. 5 маркалы болаттан жасалады (МЕМСТ 380-2005)
Саны	250.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ө., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Балға дайындайды маркалы болаттан Ст 5 (ГОСТ 380-50), балғаның жалпы салмағы 4,8 кг-нан аспайды., салмағы тұтқалары жол балғаның - 0,8 кг. (сызбаға сәйкес)

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3959475235

2	Иә	ГОСТ 380-2005	336776	Межгосударственный стандарт	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки	Стандарт распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного: сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового, широкополосного и холоднокатаного тонколистового, а также слитков, блюмов, слэбов, сутунки, заготовок и катаной и непрерывной, труб, поковки и штамповок, ленты, проволоки, метизов и др.	Украина ()	19	Стали	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г.	01.01.2008
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	---	-------------	----	-------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (6947 Т, 3749036)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6947 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, техникалық, әмбебап
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 5 кг.
Саны	360.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе к., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Бұрандалы болттардың гайкаларын бұрап, бұрап алуға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Материал – ст. 40ХФА немесе Ст. 40Х МЕМСТ 380-2005. 2. НРС кілтінің басы 40 4 45. 2. Өлшемдердің анықталмаған шекті ауытқулары-СМд бойынша. 3. Кілт басының саңылауы тік оське қатысты симметриялы болуы керек. 4. Жұмыс беттерінен басқа жабын-БТ-577 лак немесе БТ-177 бояуы. Жалпы өлшемдері, мм 750x26x85. Салмағы: 3,5 кг артық емес.



3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Өзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
2	Иә	ГОСТ 380-2005	336776	Межгосударственный стандарт	Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки	Стандарт распространяется на углеродистую сталь обыкновенного качества, предназначенную для изготовления проката горячекатаного, сортового, фасонного, толстолистового, тонколистового, широкополосного и холоднокатаного тонколистового, а также слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовки и катаной и непрерывнолитой, труб, поволоки и штамповки, ленты, проволоки, метизов и др.	Украина ()	19	Стали	Действует	Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2008 г.	01.01.2008	



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 9 (6962 Т, 3749028)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6962 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кілт, бұрандалы байланыстарды бұрап жабуға және бұрап ашуға арналған, моментті, шеттік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: "Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5,3 кг.
Саны	415.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Фоссло" типті Темір жол шпалдарына арналған рельсті бекіткіштердің жол бұрандасын айналдыруға арналған. Жалпы өлшемдері: ұзындығы 1170 мм, ені 530 мм, салмағы 5 кг аспайды.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 8 (6950 Т, 3749029)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6950 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Зілбалға, әмбебап, доғал тұмсықты
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ЕМСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар 6 кг тұмсықты балға
Саны	151.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ГОСТ 11401-75, ағаш тұтқасы бар салмағы 6 кг аспайды, тұмсықты балға

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------	--------------	------------	--------------	--------	-------	----------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------	-----



3959475235

2	Иә	ГОСТ 11401-75	309854	Межгосударственный стандарт	Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкция и размеры	Настоящий стандарт распространяется на кузнечные тупоносые кувалды и устанавливает конструкцию и размеры	СССР (СССР)	4	Ковочное оборудование. Прессы. Ножицы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введения установлен с 01.01.77	01.01.1977
---	----	------------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	---	---------------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1026239 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 4 (6938 Т, 3749033)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының филиалы - "Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесі"

Жеткізуші: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	6938 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тістеуіш, рельстік
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 6 кг.
Саны	200.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, Ақтөбе Қ.Ә., Ақтөбе қ., МБ Ақтөбе
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 65 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Рельсті кенелер Р-43,50,65 рельстерін ауыстыру,аздап жылжыту кезінде тасымалдау үшін қолданылады.Жүк көтергіштігі 50 кг. Жалпы өлшемдері: 1000х38х500.Салмағы 5,5 кг-нан аспайды.



Қол қоюшылар:

ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Актобинское отделение магистральной сети"


Ілиясов Орақ Ерболатұлы, Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения

Уринбасарова Нуржамал Казыбековна, Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения

БЕКТУРҒАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1026239/2024/1-3
к договору №1026239/2024/1**

02.12.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Актобинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, действующего на основании доверенности №1061 от 12.06.2023 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ" именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Директор БЕКТУРҒАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, действующего на основании Приказ, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Внесение изменений в Договор

1.1. Предметом настоящего дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор о закупке товаров №1026239/2024/1 от 22.09.2024 года и дополнительного соглашения №1026239/2024/1-1 от 03.10.2024 года, дополнительного соглашения №1026239/2024/1-2 от 29.11.2024 года, заключенного между Заказчиком и Поставщиком.

1.2. В соответствии за исх. №ЦП/3595-И от 29.11.2024 года, Стороны пришли к соглашению:

1.2.1. Заменить Приложение №1 являющееся неотъемлемой частью Договора в редакции, изложенной в Приложении №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.2.2. Заменить Приложение №2 являющееся неотъемлемой частью Договора в редакции, изложенной в Приложении №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Заключительные положения

2.1. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2.2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

2.3. Настоящее Дополнительное соглашение с приложениями 1 и 2 к Дополнительному соглашению является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском и государственном языке, имеющее одинаковую юридическую силу для каждой из Сторон, при этом в случае разночтения Стороны руководствуются текстом Договора на русском языке.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Актобинское отделение магистральной сети»
Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, ПРОСПЕКТ АЛИИ МОЛДАГУЛОВОЙ, дом 49, 625
БИН 011241002835
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ106010121000016208
АО «Народный Банк Казахстана»
Тел.: +7 (713) 297-4069, 97-4510
Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"- "Актобинское отделение магистральной сети" ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"
г.Шымкент, Мичурина, 36
БИН 130540024167
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ0396516F0010820316
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (771) 424-8248
Директор БЕКТУРҒАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ

02.12.2024 11:00:03

02.12.2024 11:04:28




3959475235

Приложение №1
к Договору №1026239/2024/1-3 от 02.12.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
6959 Т	Лом, лапчатый	Описание: Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики1. Материал – Ст 5 ГОСТ 380-2005. Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.2. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Габаритные размеры, мм 1350х60х130. Масса 10,0 кг.	250.000	250.000	Штука	20 654	Нет	5 163 500	КАЗАХСТАН, Актыобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%





3959475235

6944 T	Клеши, шпальные	Описание: Клеши шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме.Изготавливаются по чертежу 1934.000, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, габаритные размеры: длина 680мм, ширина 145мм, высота 209мм, масса 3,7кг..	300.000	300.000	Штука	7 785	Нет	2 335 500	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6941 T	Клеши, шпальные	Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса 10 кг.	300.000	300.000	Штука	7 639	Нет	2 291 700	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





3959475235

6965 T	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой	Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа - HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 32ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертеж у 1950.000	322.000	322.000	Штука	11 241	Нет	3 619 602	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6956 T	Лом, монтажный	Описание: СТ 5, ГОСТ 1405-83 Габаритный размер 1350x60x130, масса 10 кг.	235.000	235.000	Штука	3 958	Нет	930 130	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



6953 T	Молоток, путейский	Описание: Длина 330 мм, вес 5 кг, изготавливается из стали марки ст.5(ГОСТ 380-2005)	250.000	250.000	Штука	11 241	Нет	2 810 250	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6947 T	Ключ, технический, универсальный	Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики: 1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750x26x85. Масса: 5кг.	360.000	360.000	Штука	9 757	Нет	3 512 520	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%
6962 T	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой	Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фосло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес 5,3 кг.	415.000	415.000	Штука	9 757	Нет	4 049 155	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%



3959475235

6950 T	Кувалда, универсальная, тупоносая	Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоносая 6 кг, с деревянной ручкой	151.000	151.000	Штука	6 083	Нет	918 533	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%
6938 T	Клещи, рельсовые	Описание: Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р- 43,50,65 при их замене, незначительно м перемещении. Грузопо дъемность 50 кг. Габар итные размеры: 1000x38x500. Масса 6 кг.	200.000	200.000	Штука	12 441	Нет	2 488 200	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе	DDP	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 70%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (6959 Т, 3749031)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6959 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, лапчатый
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики1. Материал – Ст 5 ГОСТ 380-2005. Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013.2. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Габаритные размеры, мм 1350x60x130. Масса 10,0 кг.
Количество	250.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для выдергивания типовых костылей. Технические характеристики: Допускается изготовление тела лома из стали Ст 5 с наваркой концов лома, лапы на длине 300 мм. из стали марки 45 ГОСТ 1050-2013. Твердость концов на длине 300 мм. – HRC 35...45. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. Покрытие наружных поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-1775. Лом



лапчатый кованый из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50), масса не более 10 кг.
(согласно чертежу №903-230-000)

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения
2	Да	ГОСТ 1050-2013	370940	Межгосударственный стандарт	Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия	Настоящий стандарт распространяется на металлопродукцию горячекатаную, кованую, калиброванную и со специальной отделкой поверхности, предназначенную для использования в различных отраслях промышленности. В части требований к химическому составу стандарт распространяется на слитки, блюмы, слябы, катаные и непрерывнолитые заготовки, поковки,	Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И. П. Бардина" (ФГУП	36	Нелегированные стали	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 18 сентября 2015 г. № 184-од межгосударственный стандарт ГОСТ 1050—2013 введен в	01.01.2016

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



действ
е в
качеств
е на-
ционал
ьного
стандар
та с 1
января
2016 г.

штампов
ки,
листовой
и другие
виды
проката.
Настоящ
ий
стандарт
распрост
раняется
на
металлоп
родукци
ю из
стали
марок
05кп,
08кп,
08пс,
10кп,
10пс,
11кп,
15кп,
15пс,
18кп,
20кп и
20пс
только в
части
требован
ий к
химическ
ому
составу

"ЦНИИЧ
М им. И.
П.
Бардина)
()



3959475235

3	Да	ГОСТ 380- 2005	336776	Межгосуд арственны й стандарт	Сталь углеродиста я обыкновенн ого качества. Марки	Стандарт распрост раняется на углероди стую сталь обыкнове нного качества, предназн аченную для изготовл ения проката горячека таного: сортовог о, фасонног о, толстоли стового, тонколис тового, широкоп олосного и холоднок атаного тонколис тового, а также слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовк и катаной и непрерыв нолитой, труб, поковок и штампов ок, ленты, проволок и, метизов и др.	Украина ()	19	Стали	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	-------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 2 (6944 Т, 3749035)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6944 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, шпальные
Дополнительная характеристика	Описание: Клещи шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме.Изготавливаются по чертежу 1934.000, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, габаритные размеры: длина 680мм, ширина 145мм, высота 209мм, масса 3,7кг..
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтөбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, МБ Ақтөбе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клещи шпальные используются для затаскивания шпал и подстрелочных брусьев, так-же для вытаскивания старых шпал при их схеме, концы клещей, захватывающие шпалу, должны сходится без перекосов,в одной плоскости. Грузоподъёмность 50кг, изготавливает из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50) габаритные размеры: длина не более 860 см, масса не более 3,8кг.(согласно чертежа).



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 3 (6941 Т, 3749034)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6941 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, шпальные
Дополнительная характеристика	Описание: Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280/205 мм .масса 10 кг.
Количество	300.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтөбинская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, МБ Ақтөбе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Используются клещи для переноски ж/б шпал .габаритные размеры: высота 280 /205 мм, масса не более 5,5 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 5 (6965 Т, 3749032)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6965 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой
Дополнительная характеристика	Описание: Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа - HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 321ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертежу 1950.000
Количество	322.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики



Ключ предназначен для отвинчивания и завинчивания клеммных и закладных болтов. Габаритные размеры: длина 435 мм, ширина 56 мм, высота - 960 мм. Технические требования. 1. Электрод Э42 ГОСТ 9467-75. 2. Головка ключа - HRC 40#45. 3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМg. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей лак БТ-577 или краска БТ-177, ГОСТ 5631-79 ВЖг 5. Остальные технические требования ТУ 32ЦП 584-78. Маркировать: товарный знак предприятия-изготовителя Шрифт ПО ГОСТ 2930-62. Изготавливается по чертеж у 1950.000. Масса не более 4 кг.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-триро-ван в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область приме-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
--------	------------------------	--------------	------------------	-----------	---------------	-------------------	--------------	-----------	-----	--------	--------	------------------



3959475235

2	Да	ГОСТ 2930-62	305587	Межгосуд арственны й стандарт	Приборы измерительн ые. Шрифты и знаки	Настоящ ий стандарт распрост раняется на шрифты и знаки, наносим ые различны ми методами на цифербла ты и другие детали измерите льных приборов и их отдельны е вспомога тельные части, разработа нные до 01.01.87. Стандарт не распрост раняется на шрифты и знаки, наносим ые на приборы для линейны х и угловых измерени й, а также на стекло	СССР (СССР)	43	Метр олог ия и изме рени я в целом	Действ ует	Комите том стандар тов, мер измери тельных х прибор ов при Совете Минист ров Союза СССР от 18.06.1 962 №4441	01.07. 1963
---	----	-----------------	--------	-------------------------------------	---	--	----------------	----	--	---------------	---	----------------



3959475235

3	Да	ГОСТ 5631-79	332488	Межгосударственный стандарт	Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия	МКС: 87.040 КГС: Л24	СССР (СССР)	7	Краски и лаки	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартизации и от 13.03.79г. № 895	01.01.1980
4	Да	ГОСТ 9467-75	309762	Межгосударственный стандарт	Электроды покрытые металлическим для ручной дуговой сварки конструкций и теплоустойчивых сталей. Типы	Настоящий стандарт распространяется на металлические покрытые электроды для ручной дуговой сварки углеродистых, низколегированных и легированных конструкционных и легированных теплоустойчивых сталей.	СССР (СССР)	7	Сварочные расходные материалы	Действует	Постановлением Государственного комитета Советов Министров СССР от 27 марта 1975 г. N 780 дата введения установлена 01.01.77	01.01.1977



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 7 (6956 Т, 3749030)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6956 Т
Наименование и краткая характеристика	Лом, монтажный
Дополнительная характеристика	Описание: СТ 5, ГОСТ 1405-83 Габаритный размер 1350х60х130, масса 10 кг.
Количество	235.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтөбінская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

СТ 5, ГОСТ 1405-83 таблица 4 Ломы путевые остроконечные изготавливают длиной не менее 1400 см и диаметром 32 мм. Вес остроконечного лома - масса не более 9 кг.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3959475235

2	Да	ГОСТ 1405-83	339314	Межгосударственный стандарт	Ломы стальные строительные. Технические условия	Стандарт распространяется на стальные ломы, применяемые в строительстве при производстве строительных, монтажных, такелажных и других работ.	Министерство строительства, дорожного и коммунального машиностроения СССР ()	13	Оборудование для ручных работ	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 21.02.83 N 28	01.01.1984
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	---	----	-------------------------------	-----------	---	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239

способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 10 (6953 Т, 3749027)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6953 Т
Наименование и краткая характеристика	Молоток, путевый
Дополнительная характеристика	Описание: Длина 330 мм, вес 5 кг, изготавливается из стали марки ст.5(ГОСТ 380-2005)
Количество	250.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтобинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Молоток изготавливается из стали марки Ст 5 (ГОСТ 380-50), общая масса не более 4,8кг., вес рукоятки путевого молотка - 0,8 кг. (согласно чертежу)

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
--------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3959475235

2	Да	ГОСТ 380- 2005	336776	Межгосуд арственны й стандарт	Сталь углеродиста я обыкновенн ого качества. Марки	Стандарт распрост раняется на углероди стую сталь обыкнове нного качества, предназн аченную для изготовл ения проката горячека таного: сортовог о, фасонног о, толстоли стового, тонколис тового, широкоп олосного и холоднок атаного тонколис тового, а также слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовк и катаной и непрерыв нолитой, труб, поковок и штампов ок, ленты, проволок и, метизов и др.	Украина ()	19	Стали	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по техниче скому регули рованию и метроло гии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действи е в качестве национ ального стандар та с 01.01.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	-------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (6947 Т, 3749036)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6947 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, технический, универсальный
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов. Технические характеристики: 1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750х26х85. Масса: 5кг.
Количество	360.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, МБ Актобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для отвинчивания и завинчивания гаек стыковых болтов.
Технические характеристики: 1. Материал – Ст. 40ХФА или Ст. 40Х ГОСТ 380-2005. 2. Головка ключа HRC 40...45. 2. Неуказанные предельные отклонения размеров - по СМг. 3. Отверстие головки ключа должно быть симметрично



относительно вертикальной оси. 4. Покрытие, кроме рабочих поверхностей – лак БТ-577 или краска БТ-177. Габаритные размеры, мм 750х26х85. Масса: не более 3,5 кг.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
--------	-----------------------------------	------------------	-------------------------	-----------	-------------------	----------------------------	------------------	---------------	-----	--------	--------	-------------------------





3959475235

2	Да	ГОСТ 380- 2005	336776	Межгосуд арственны й стандарт	Сталь углеродиста я обыкновенн ого качества. Марки	Стандарт распрост раняется на углероди стую сталь обыкнове нного качества, предназн аченную для изготовл ения проката горячека таного: сортовог о, фасонног о, толстоли стового, тонколис тового, широкоп олосного и холоднок атаного тонколис тового, а также слитков, блюмов, слябов, сутунки, заготовк и катаной и непрерыв нолитой, труб, поковок и штампов ок, ленты, проволок и, метизов и др.	Украина ()	19	Стали	Действ ует	Принят Приказ ом Комите та по технич ескому регули рованию и метрол огии от 04 октября 2006 г. № 433 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 01.01.2 008 г.	01.01. 2008
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	----	-------	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 9 (6962 Т, 3749028)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6962 Т
Наименование и краткая характеристика	Ключ, для закручивания и откручивания резьбовых соединений, моментный, торцевой
Дополнительная характеристика	Описание: Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, вес 5,3 кг.
Количество	415.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтөбінская область, Ақтөбе Г.А., г.Ақтөбе, МБ Ақтөбе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Предназначен для вращения путевого шурупа рельсовых креплений для ж/б шпал типа "Фоссло". Габаритные размеры: длина 1170 мм, ширина 530 мм, масса не более 5 кг.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 8 (6950 Т, 3749029)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобынское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6950 Т
Наименование и краткая характеристика	Кувалда, универсальная, тупоногая
Дополнительная характеристика	Описание: ГОСТ 11401-75, кувалда тупоногая 6 кг, с деревянной ручкой
Количество	151.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Ақтобынская область, Ақтобе Ғ.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ГОСТ 11401-75, кувалда тупоногая масса не более 6 кг, с деревянной ручкой

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



3959475235

2	Да	ГОСТ 11401- 75	309854	Межгосуд арственны й стандарт	Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ. Кувалды кузнечные тупоносые. Конструкци я и размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на кузнечны е тупоносы е кувалды и устанавл ивает конст рукцию и размеры	СССР (СССР)	4	Ково чное обор удов ание. Прес сы. Нож ницы	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 28 ноября 1975 г. N 3679 срок введен ия установ лен с 01.01.77	01.01. 1977
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	----------------	---	---	---------------	---	----------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1026239
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 4 (6938 Т, 3749033)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақтобинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALTYN BALGA KZ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	6938 Т
Наименование и краткая характеристика	Клещи, рельсовые
Дополнительная характеристика	Описание: Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительном перемещении.Грузоподъёмность 50 кг. Габаритные размеры: 1000х38х500.Масса 6 кг.
Количество	200.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, Ақтобе Г.А., г.Ақтобе, МБ Ақтобе
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 65 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Клещи рельсовые используются для переноски рельсов Р-43,50,65 при их замене, незначительном перемещении.Грузоподъёмность 50 кг. Габаритные размеры: 1000х38х500.Масса не более 5,5 кг.



Подписывающие:

ЖАЙЛАУБАЙ СЕРҒАЛИ АМАНҒАЛИҰЛЫ, Директора филиала АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"-"Актобинское отделение магистральной сети"

Ілиясов Орақ Ерболатұлы, Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения

Уринбасарова Нуржамал Казыбековна, Ведущий инженер отдела материально-технического обеспечения

БЕКТУРҒАНОВ ДАНИЯР БАТЫРХАНОВИЧ, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе