



Қосымша келісім 1051844/2025/2-1
№1051844/2025/2 келісім-шартқа арналған

23.10.2025 жылғы

АҚ "Алматинские электрические станции", бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267513982 19.03.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а. Керимбаев Алмас Амантаевич атынан, бір жағынан, және "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Жеткізуші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директоры ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-4 т.) Сатып алу жоспарында бастапқы жоспарланғаннан аспайтын шарттың сомасына және көлеміне соманы азайту немесе ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. "Шартқа өзгерістер енгізу туралы" техникалық кеңестің хаттамасына сәйкес, "подшипник 2319" тауарларын сатып алу туралы 05.03.2025 ж. №1051844/2025/2 шартына осы қосымша келісім жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1.2. 2025 жылы сатып алынатын тауардың санын ұлғайту "Подшипник 2319" (2417-1 Т) санын 2 данаға ұлғайту, ҚҚС есебімен 43 402,15 теңге сомасында, өскеннен кейін ЖЭО-2 департаменті бойынша жалпы саны 12 дананы құрайды, ҚҚС есебімен 260 412,9 теңге сомасына

1.3. 2.1-тармақ. Шарттар өзгертілсін және мынадай редакцияда жазылсын: 2.1. "Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 4 065 389,61 (төрт миллион алпыс бес мың үш жүз сексен тоғыз) теңгені 61 тиынды құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және шарт пен Тәртіпте көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды".

1.4. "Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің тізбесі" шартына №1 қосымша өзгертілсін және сәйкес редакцияда жазылсын

Осы қосымша келісімге №1 қосымшаға.

1.5. "Техникалық ерекшелік" шартына №2 қосымша осы қосымша келісімге №2 қосымшаға сәйкес өзгертілсін және редакцияда жазылсын.

1.6. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың барлық басқа талаптары Тараптар үшін де өзгеріссіз қалады олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.7. Осы қосымша келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.8. Осы қосымша келісім бір-бірден бірдей заң күші бар екі данада жасалды

Тараптардың әрқайсысы үшін данаға.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

АҚ "Алматинские электрические станции"
Алматы қ., Проспект Достық, 7
БСН 060640001713
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ766010131000063665
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (727) 254-0331
Қамтамасыз ету жөніндегі басқарушы директорының м.а.
Керимбаев Алмас Амантаевич

"Торговый дом Industrial Technologies Company"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қ., Алмалы ауданы, улица КАРАСАЙ БАТЫРА,
дом 90/92, кв. 33
БСН 160340012838
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ2484901KZ000900211
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: +7 (701) 111-8984
Директоры ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

23.10.2025 13:22:35

23.10.2025 13:29:37





№1 қосымша

№1051844/2025/2-1 от 23.10.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
2358 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2312(4612100101: 30)	8.000	8.000	Дана	13 172.67	Иә	118 027.12	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2415 T	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2-2317(4649100190: 30)	6.000	6.000	Дана	26 690.64	Иә	179 361.1	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2360 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3612(4621100008: 30)	3.000	3.000	Дана	19 239.75	Иә	64 645.56	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4954340310

2417-1 Т	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2319(4622300003: 30)	12.000	12.000	Дана	19 375.96	Иә	260 412.9	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2366 Т	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2309(4612100027: 30)	11.000	11.000	Дана	6 592.76	Иә	81 222.8	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2416 Т	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 942/70(4649100193: 30)	2.000	2.000	Дана	2 002.04	Иә	4 484.57	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2418 Т	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 943/25(4642500001: 30)	2.000	2.000	Дана	1 201.27	Иә	2 690.84	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2363 Т	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3524(4649100027: 30)	4.000	4.000	Дана	45 566.17	Иә	204 136.44	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4954340310

2412 T	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2326(4612100073: 30)	2.000	2.000	Дана	46 460.22	Иә	104 070.89	КАЗАХСТАН, Алматынская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ- 3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2361 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2309(4612100027: 30)	2.000	2.000	Дана	6 592.76	Иә	14 767.78	КАЗАХСТАН, Алматынская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ- 3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2368 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2316(4649100084: 30)	7.000	7.000	Дана	12 933.64	Иә	101 399.74	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2365 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2312(4612100101: 30)	10.000	10.000	Дана	13 172.67	Иә	147 533.9	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2367 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3628(4621100001: 30)	1.000	1.000	Дана	149 119.02	Иә	167 013.3	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





4954340310

2370 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3530(4612100105: 30)	1.000	1.000	Дана	84 152.77	Иә	94 251.1	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2371 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2324(4612100072: 30)	31.000	31.000	Дана	69 990.7	Иә	2 430 077.1	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2359 T	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ішкі диаметрі - 35 мм; Сыртқы диаметрі - 80 мм; ГОСТ 520-2011 6-307 (4612100418:30)	6.000	6.000	Дана	3 051.72	Иә	20 507.56	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%
2413 T	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2313(4649100026: 30)	4.000	4.000	Дана	15 800.65	Иә	70 786.91	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2358 Т, 3831341)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2358 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2312(4612100101: 30)
Саны	8.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі - 60 мм
Сыртқы диаметрі - 130 мм
В-Ені, мм: 31 мм
Тербеліс мойынтірегі роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831,							



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

фасок),
точность
вращени
я
подшипн
иков и
другие
техничес
кие
требован
ия,
приемку,
методы
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене

введен
в
действи
е в
качеств
е
национа
льного
стандар
та со
дня
подписа
ния





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 7 (2415 Т, 3831335)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2415 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2-2317(4649100190: 30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі -85 мм

Сыртқы диаметрі - 180 мм

В-Ені, мм: 41 мм

Тербеліс мойынтірегі дөңгелекті цилиндрлік, радиалды

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ 18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

фасок),
точность
вращени
я
подшипн
иков и
другие
техничес
кие
требован
ия,
приемку,
методы
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене

введен
в
действи
е в
качеств
е
национа
льного
стандар
та со
дня
подписа
ния





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 8 (2360 Т, 3831334)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2360 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3612(4621100008: 30)
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

3612 мойынтірек, ішкі сақинаның цилиндрлік саңылауы бар ішкі сақинада бүйірлері бар радиалды сфералық екі қатарлы роликті мойынтірек 3612

Нөмірі (МЕМСТ бойынша): 3612, өлшемдері, мм: 60x130x46, d-ішкі диаметрі, мм: 60, D-сыртқы диаметрі, мм: 130, В-Ені, мм: 46, г-монтаждау фаскасының өлшемі, мм: 3,5, Болат ШХ15

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4954340310

2	Иә	ГОСТ 7872-89	308003	Межгосударственный стандарт	Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на одинарные и двойные шариковые упорные подшипники, а также на одинарные шариковые упорные подшипники со свободным самоустановливающимся кольцом и подкладным кольцом или без него, предназначенные для восприятия осевых нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2912	01.01.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 13 (2417-1 Т, 3831329)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2417-1 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2319(4622300003: 30)
Саны	12.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Сыртқы сакинада қысқа цилиндрлік аунақшаларының жиектері жоқ радиалды аунақша

Нөмірі (МЕМСТ бойынша): 2319

Өлшемдері, мм: 95x200x45

Импорттық аналог: N319

d - ішкі диаметрі, мм: 95

D-сыртқы диаметрі, мм : 200

B-Ені, мм: 45

г - орнату фаскасының өлшемі, мм: 4

Салмағы, кг: 6,2

МЕМСТ 8328-75

Берілген сертификатқа сәйкес қаттылық

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 17 (2366 Т, 3831325)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2366 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2309(4612100027: 30)
Саны	11.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2309 (N309) роликті радиалды қысқа цилиндрлік роликті бір қатарлы;

ішкі диаметрі $d=45$ мм;

сыртқы диаметрі $d=100$ мм;

ені $B=25$ мм.

салмағы 0,847 кг;

Сепаратор түрі: болат;

МЕМСТ 24810-2013 бойынша саңылаулардың шамасы;

Ішкі алшақтық тобы "қалыпты".

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

ПОДШИПН
ИКИ
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски
на
основные

Подш
ипник
и

Межгос

МТК 307

Под

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа
2012 г.
№ 396-
од

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	ударственный стандарт	качества. Общие технические условия	размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения	"Подшипники качения" ()	70	шипники качения	Действует	межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	----	-----------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4954340310

ИКИ
СПЕЦИАЛЬ
НЫХ
ВИДОВ
примене
ния.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 12 (2416 Т, 3831330)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2416 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 942/70(4649100193: 30)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Инелі дөңгелекті өтпелі саңылауы бар сыртқы сақинасы бар мойынтірек 942/70 сепараторы жоқ

Нөмірі (МЕМСТ бойынша): 942/70

Өлшемдері, мм: 70x78x32

d-ішкі диаметрі, мм: 70

D-сыртқы диаметрі, мм: 78

B-биіктігі, мм: 32

Салмағы, кг: 0,18

Берілген сертификатқа сәйкес қаттылық

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски

Подш

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа
2012 г.



2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	ипник и качени я. Общие техниче ские условия	на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращени я подшипн иков и другие техниче ские требован ия, приемку, метооды контроля , маркиров ку, упаковку , транспор тировани е, хранение , указания по приме не нию и эксплуат ации, гарантии изгото ви теля. Не распрот раняется на некоторы е подшипн ики опреде ленных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом)	МТК 307 "Подшипн ики качения" ()	70	Подшипн ики качения	Действует	№ 396 од межгосу дарстве нный стандар т введен в действи е в качеств е национа льного стандар та со дня подписа ния	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	---	-----------------------------------	----	---------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4954340310

						и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.							
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 15 (2418 Т, 3831327)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2418 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 943/25(4642500001: 30)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"Инелі дөңгелекті өтпелі саңылауы бар сыртқы сакинасы бар мойынтірек 943/25 сепараторы жоқ

Нөмірі (МЕМСТ бойынша): 943/25

Өлшемдері, мм: 25x32x25

Fw - ішкі диаметрі, мм: 25

D - сыртқы диаметрі, мм : 32

B - ені, мм: 25

г - орнату фаскасының өлшемі, мм: 1,2

Берілген сертификатқа сәйкес қаттылық"

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает
допуски

Подш

Приказо
м
Комите
та
техниче
ского
регулир
ования
и
метроло
гии от
15
августа
2012 г.



2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	ипник и качени я. Общие техниче ские условия	на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращени я подшипн иков и другие техниче ские требован ия, приемку, метооды контроля , маркиров ку, упаковку , транспор тировани е, хранение , указания по приме не нию и эксплуат ации, гарантии изгото ви теля. Не распро ст раняется на некоторы е подшипн ики опреде ленных конст рук тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом)	МТК 307 "Подшипн ики качения" ()	70	Подшипн ики качения	Действует	№ 396 од межгосу дарстве нный стандар т введен в действи е в качеств е национа льного стандар та со дня подписа ния	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	--	-----------------------------------	----	---------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4954340310

и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене
ния.





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 11 (2363 Т, 3831331)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2363 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3524(4649100027: 30)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі сақинаның цилиндрлік саңылауы бар ішкі сақинада бүйірлері бар радиалды сфералық Ішкі сақинаның цилиндрлік саңылауы бар ішкі сақинада бүйірлері бар радиалды сфералық екі қатарлы аунақшалы мойынтірек 3524

Техникалық сипаттамалары

Нөмірі (MEMСТ бойынша): 3524

Өлшемдері, мм: 120x215x58

Импортталған аналог : 22224

D - ішкі диаметрі, мм: 120

D-сыртқы диаметрі, мм: 215

B-Ені, мм: 58

R - орнату фаскасының өлшемі, мм: 3,5

Жүк көтергіштігі динамикалық, кН: 600

Жүк көтергіштігі статикалық, кН: 730

Салмағы, кг: 9,3 MEMСТ 520-2011 сәйкес металдың қаттылығы

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы,



саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б			
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696,									Приказо м	

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники и качения. Общие технические условия	ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гарантии изготовителя. Не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктивных исполнений	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Комитет по техническому регулированию и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта со дня подписания	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	---	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------



4954340310

						(напри р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов примене ния.					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (2412 Т, 3831338)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2412 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2326(4612100073: 30)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі - 130 мм

Сыртқы диаметрі - 280 мм

В-Ені, мм: 58 мм

Тербеліс мойынтірегі дөңгелекті цилиндрлік, радиалды

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831,							



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ 18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

фасок),
точность
вращени
я
подшипн
иков и
другие
техничес
кие
требован
ия,
приемку,
методы
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене

введен
в
действи
е в
качеств
е
национа
льного
стандар
та со
дня
подписа
ния





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 9 (2361 Т, 3831333)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2361 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2309(4612100027: 30)
Саны	2.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі - 45 мм
Сыртқы диаметрі - 100 мм
В-Ені, мм: 25 мм
Тербеліс мойынтірегі роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831,							



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Общие технические условия	ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	---	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

фасок),
точность
вращени
я
подшипн
иков и
другие
техничес
кие
требован
ия,
приемку,
методы
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене

введен
в
действи
е в
качеств
е
национа
льного
стандар
та со
дня
подписа
ния





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 19 (2368 Т, 3831323)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2368 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2316(4649100084: 30)
Саны	7.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул.Төле би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі 2316

Сипаттамалары: сфера тәрізді, радиалды, өзі орнатылатын тербелісті мойынтірек

Өлшемдері мм: 80x170x39

Импортталған баламасы: 2316

d - ішкі диаметрі, мм: 80

D - сыртқы диаметрі, мм: 170

B - Ені, мм: 39

г-монтажды қиықжиек өлшемі, мм: 3,5

салмағы, кг: 3,89 радиалды ішкі клиренс G, мкм: 104-тен 124-ке дейін

МЕМСТ 8338-2022

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 16 (2365 Т, 3831326)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2365 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2312(4612100101: 30)
Саны	10.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Тербеліс мойынтірегі.

Аунақшалы радиалды бір қатарлы

Өлшемдері, мм: 60x130x31

Импорттық аналог: N312

d-ішкі диаметрі, мм: 60

D-сыртқы диаметрі, мм : 130

B-Ені, мм: 31

г - орнату жүзінің өлшемі, мм: 3,5

Салмағы, кг: 1,850

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Иә	ГОСТ 8328-75	308005	Межгосударственный стандарт	Подшипники и роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры	Настоящий стандарт распространяется на радиальные роликовые подшипники с короткими и цилиндрическим роликами, предназначенные для восприятия радиальных нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совет Министров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390	01.01.1 976
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	--	-------------	----	--------------------	-----------	---	----------------



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 18 (2367 Т, 3831324)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2367 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3628(4621100001: 30)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул.Толе би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: 3628

Жылжымалы мойынтірек, роликті сфералық, радиалды өздігінен орнатылатын

Өлшемдері, мм: 140x300x102 импортталған аналогы: 22328 Ішкі диаметрі 140 мм

Сыртқы диаметрі 300 мм

Ені, 102 мм

паттамалары:

Салмағы: 36,2 кг

Осьтік және радиалды санылаулардың қатынасы sa/SR 2.3 - YO 1). Санылау > C3 MEMCT 8338-2022 сәйкес MEMCT - ISO, ISO-C3, MEMCT роликті радиалды сфералық цилиндрлік конустық санылаулары бар екі қатарлы - 3 мойынтіректерінің радиалды Санылау тобының сәйкестігі

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 21 (2370 Т, 3831321)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2370 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 3530(4612100105: 30)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул.Толе би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

сфералық пішін; роликтердің екі қатары; жезден жасалған сепаратор; цилиндрлік кондырмасы бар ішкі сакина;

150x270x73 мм, мұндағы: ішкі диаметрі 150 мм, сыртқы диаметрі 270 мм, ені 73 мм, салмағы 18,5 кг. ішкі клиренс мөлшері 30,80

МЕМСТ 5721-2022

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 22 (2371 Т, 3831320)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2371 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2324(4612100072: 30)
Саны	31.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Әуезов ауданы, ЗТК, ул.Толе би, 308
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Түрі: сыртқы сакинада қысқа цилиндрлік роликтері жоқ радиалды роликті мойынтірек

Нөмірі: 2324

Ішкі диаметрі d: 120 мм;

Сыртқы диаметрі D: 260 мм;

Ені: 55 мм;

R: 4,0 мм монтаждау фаскасының радиусы

Статикалық жүк көтергіштігі Co: 340,000 Н

Динамикалық жүк көтергіштігі C: 457000 Н

Салмағы m: 13,00 кг.

Қаттылық: Радиалды

Қатар: Бір Қатарлы

Құрылыс: Ашық

Домалау денелері: роликті

Радиалды ішкі Саңылау Gr, мкм: 50-ден 80-ге дейін

Ішкі алшақтық тобы: қалыпты

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы,

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает условные обозначе ния групп внутренн их зазоров и значения радиальн ого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн ых однорядн ых - шариков ых радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликов ых радиальн ых цилиндр ических - роликов ых радиальн ых игольчат ых - роликов ых радиальн ых сферичес							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




4954340310

2	Иә	ГОСТ 24810- 2013	365262	Межгосударственный стандарт	Подшипники качения. Внутренние зазоры	ких однорядных - роликовых радиальных сферических двухрядных - роликовых тороидальных и значения осевого внутреннего зазора для подшипников: - шариковых радиальных опорных двухрядных - шариковых четырехконтактных. Настоящий стандарт не распространяется на подшипники: - шариковые радиальные съемным наружным кольцом - шариковые радиальные однорядные с пазом для вставления шариков	Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый Центр ЕПК" (ООО "НИЦ ЕПК") (Россия)	21	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 7 ноября 2014 г. №230-од межгосударственный стандарт ГОСТ 24810-2013 введен в действие в качестве национального стандарта с 1 апреля 2015 г.	01.04.2015
---	----	------------------------	--------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	----	--------------------	-----------	---	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



				кольцами - роликов ые радиальн ые игольчат ые со штампов анным наружны м кольцом, а также на подшипн ики качения, для которых установл ены особые значения внутренн их зазоров				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 3 (2359 Т, 3831339)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"
Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2359 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек ішкі диаметрі - 35 мм; Сыртқы диаметрі - 80 мм; ГОСТ 520-2011 6-307 (4612100418:30)
Саны	6.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Өтеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі - 35 мм

Сыртқы диаметрі - 80 мм

В-биіктігі, мм: 21 мм

Тербеліс мойынтірегі роликті сфералық, радиальды өз бетімен орнатылатын

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ							



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипник и качения. Общие технич	831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл	ивает допуски на основные размеры (за исключе нием	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	-----------------------------------	---	---	-------------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

еские
условия

размеров
фасок),
точность
вращени
я
подшипн
иков и
другие
техничес
кие
требован
ия,
приемку,
метооды
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов

т
введен
в
действи
е в
качеств
е
национа
льного
стандар
та со
дня
подписа
ния



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»



4954340310

примене
ния.



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1051844 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 5 (2413 Т, 3831337)

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Жеткізуші: "Торговый дом Industrial Technologies Company" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	2413 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тербеліс мойынтірегі, дөңгелекті цилиндрлік, радиалды
Қосымша сипаттама	Басқа сипаттамалар: Мойынтірек 2313(4649100026: 30)
Саны	4.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Іле ауданы, Энергетический а.о., Өтеген батыр а., ТЭЦ-3, п. Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 31.12.2025 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Ішкі диаметрі - 65 мм

Сыртқы диаметрі - 140 мм

В-Ені, мм: 33 мм

Тербеліс мойынтірегі дөңгелекті цилиндрлік, радиалды

Жеткізу мерзімдерінің шарттары: тауарды жеткізуді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша тауарды жеткізуге өтінімді алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде жүргізеді. Өтінімде Тапсырыс берушіге қажетті тауардың атауы, саны және ассортименті болуға тиіс. Тапсырыс беруші Тапсырыс берушіде тауарға қажеттілік туындағанына қарай өтінім береді. Шарт бойынша тауарды өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізбейді. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушінің өтінімінсіз жеткізген жағдайда, Тапсырыс беруші мұндай тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831,							

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Иә	ГОСТ 520-2011	348202	Межгосударственный стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров	МТК 307 "Подшипники качения" ()	70	Подшипники качения	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 15 августа 2012 г. № 396-од межгосударственный стандарт	15.08.2012
---	----	---------------	--------	-----------------------------	--	--	----------------------------------	----	--------------------	-----------	--	------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

фасок),
точность
вращени
я
подшипн
иков и
другие
техничес
кие
требован
ия,
приемку,
методы
контроля
,
маркиров
ку,
упаковку
,
транспор
тировани
е,
хранение
,
указания
по
примене
нию и
эксплуат
ации,
гарантии
изготови
теля. Не
распрост
раняется
на
некоторы
е
подшипн
ики
определе
нных
конструк
тивных
исполнен
ий
(наприме
р,
игольчат
ые
подшипн
ики со
штампов
анным
наружны
м
кольцом)
и на
подшипн
ики
специаль
ных
видов
примене

введен
в
действи
е в
качеств
е
национа
льного
стандар
та со
дня
подписа
ния





4954340310

Қол қоюшылар:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Абдрахманов Ерлан Ниетович, Главный специалист Управления безопасности

Нуркеримов Акжол Керимжанович, Начальник управления ремонтов

Таипов Чингиз Рашидович, Директор департамента материально-технического снабжения, работ и услуг

Тусупов Мурат Халелович, Директор ЗТК

Решетников Михаил Владимирович, Начальник управления эксплуатации

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о.Начальника УМТС

ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



**Дополнительное соглашение 1051844/2025/2-1
к договору №1051844/2025/2**

23.10.2025 г.

Акционерное общество "Алматинские электрические станции", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев Алмас Амантаевич, действующего на основании Доверенность №4267513982 от 19.03.2025, , с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, действующего на основании Устава, , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статья 65 п. 1-4) Уменьшение или увеличение суммы на сумму и объем договора, не превышающих первоначально

запланированных в плане закупок, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. В соответствии с Протоколом технического совещания «О внесении изменений в договор», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №1051844/2025/2 от 05.03.2025 г. о закупке товаров "подшипник 2319" и пришли к соглашению о нижеследующем.

1.2. Увеличить количество закупаемого товара в 2025 году «Подшипник 2319» (2417-1 Т) увеличить количество на 2 штуки, в сумме 43 402,15 тенге с учетом НДС, общее количество по департаменту ТЭЦ-2 после увеличения составит 12 штук, на сумму 260 412,9 тенге с учетом НДС

1.3. Пункт 2.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: 2.1. «Общая сумма настоящего Договора составляет 4 065 389,61 (Четыре миллиона шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) тенге 61 тиын с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.4. Приложение №1 к Договору «Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.5. Приложение №2 к Договору «Техническая спецификация» изменить и изложить в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.6. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора.

1.8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

г.Алматы, Проспект Достык, 7

БИН 060640001713

БИК HSBKZKZKX

ИИК KZ766010131000063665

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (727) 254-0331

И.о. Управляющего директора по обеспечению Керимбаев Алмас Амантаевич

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

г.Алматы, Алмалинский район, улица КАРАСАЙ БАТЫРА,

дом 90/92, кв. 33

БИН 160340012838

БИК NURSKZKX

ИИК KZ2484901KZ000900211

АО "Нурбанк"

Тел.: +7 (701) 111-8984

Директор ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

23.10.2025 13:22:35

23.10.2025 13:29:37





4954340310

Приложение №1

к Договору №1051844/2025/2-1 от 23.10.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
2358 Т	Подшипник качения, роликовый, сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 2312(4612100101:30)	8.000	8.000	Штука	13 172.67	Да	118 027.12	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2415 Т	Подшипник качения, роликовый, цилиндрический, радиальный	Прочие характеристики: Подшипник 2-2317(4649100190:30)	6.000	6.000	Штука	26 690.64	Да	179 361.1	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2360 Т	Подшипник качения, роликовый, сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 3612(4621100008:30)	3.000	3.000	Штука	19 239.75	Да	64 645.56	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4954340310

2417-1 Т	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный	Прочие характеристики: Подшипник 2319(4622300003:30)	12.000	12.000	Штука	19 375.96	Да	260 412.9	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
2366 Т	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающий ся	Прочие характеристики: Подшипник 2309(4612100027:30)	11.000	11.000	Штука	6 592.76	Да	81 222.8	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр.Сейфулина, 433	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
2416 Т	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный	Прочие характеристики: Подшипник 942/70(4649100193:30)	2.000	2.000	Штука	2 002.04	Да	4 484.57	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
2418 Т	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный	Прочие характеристики: Подшипник 943/25(4642500001:30)	2.000	2.000	Штука	1 201.27	Да	2 690.84	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%
2363 Т	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающий ся	Прочие характеристики: Подшипник 3524(4649100027:30)	4.000	4.000	Штука	45 566.17	Да	204 136.44	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алғабас, ул.7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительн о) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточн ый платеж - 0%, Окончательны й платеж - 100%





4954340310

2412 T	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный	Прочие характеристики: Подшипник 2326(4612100073:30)	2.000	2.000	Штука	46 460.22	Да	104 070.89	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2361 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 2309(4612100027:30)	2.000	2.000	Штука	6 592.76	Да	14 767.78	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2368 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 2316(4649100084:30)	7.000	7.000	Штука	12 933.64	Да	101 399.74	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул. Толе би, 308	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2365 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 2312(4612100101:30)	10.000	10.000	Штука	13 172.67	Да	147 533.9	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А. Жакутова, м-он Алғабас, ул. 7, дом 130	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2367 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 3628(4621100001:30)	1.000	1.000	Штука	149 119.02	Да	167 013.3	КАЗАХСТАН, г. Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул. Толе би, 308	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





4954340310

2370 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 3530(4612100105:30)	1.000	1.000	Штука	84 152.77	Да	94 251.1	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2371 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник 2324(4612100072:30)	31.000	31.000	Штука	69 990.7	Да	2 430 077.1	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2359 T	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся	Прочие характеристики: Подшипник Внутренний диаметр – 35 мм; Наружный диаметр – 80 мм; ГОСТ 520-2011 6-307(4612100418:30)	6.000	6.000	Штука	3 051.72	Да	20 507.56	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
2413 T	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный	Прочие характеристики: Подшипник 2313(4649100026:30)	4.000	4.000	Штука	15 800.65	Да	70 786.91	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20	DDP	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 1 (2358 Т, 3831341)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2358 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2312(4612100101:30)
Количество	8.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр – 60 мм

Наружный диаметр – 130 мм

В - ширина, 31 мм

Подшипник качения роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подшипники						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 7 (2415 Т, 3831335)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2415 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2-2317(4649100190:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр – 85 мм

Наружный диаметр – 180 мм

В - ширина, 41 мм

Подшипник качения роликовый цилиндрический, радиальный

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подшипники						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 8 (2360 Т, 3831334)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2360 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 3612(4621100008:30)
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник 3612, Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 3612

Номер (по ГОСТ) : 3612, Размеры, мм : 60x130x46, d - внутренний диаметр, мм : 60, D - наружный диаметр, мм : 130, B - ширина, мм : 46, r - размер монтажной фаски, мм : 3,5, сталь ШХ15

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
-------	----------------------	-------------	-----------------	-----------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----	--------	--------	-----------------



4954340310

2	Да	ГОСТ 7872-89	308003	Межгосударственный стандарт	Подшипники и упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на одинарные и двойные шариковые упорные подшипники, а также на одинарные шариковые упорные подшипники со свободным самоустанавливающимся кольцом и подкладным кольцом или без него, предназначенные для восприятия осевых нагрузок	СССР (СССР)	27	Подшипники качения	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.89 N 2912	01.01.1991
---	----	-----------------	--------	-----------------------------	---	---	-------------	----	--------------------	-----------	--	------------



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 13 (2417-1 Т, 3831329)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2417-1 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2319(4622300003:30)
Количество	12.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце

Номер (по ГОСТ) : 2319

Размеры, мм : 95x200x45

Импортный аналог : N319

d - внутренний диаметр, мм : 95

D - наружный диаметр, мм : 200

B - ширина, мм : 45

г - размер монтажной фаски, мм : 4

Масса, кг : 6,2

ГОСТ 8328-75

Твердость согласно предоставленного сертификата

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 17 (2366 Т, 3831325)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2366 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2309(4612100027:30)
Количество	11.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, ТЭЦ-1 им. Б.Оразбаева, пр. Сейфулина, 433
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения 2309 (N309) роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами однорядный;
внутренний диаметр d= 45мм;
внешний диаметр D= 100мм;
ширина В= 25мм. вес 0,847 кг;
Тип сепаратора: стальной;
величина зазоров по ГОСТ 24810-2013;
Группа внутреннего зазора "Нормальная".

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с



4954340310

Распрост
раняется
на
подшипн
ики
качения
по ГОСТ
831,
ГОСТ
832,
ГОСТ
3478,
ГОСТ
4252,
ГОСТ
4657,
ГОСТ
5377,
ГОСТ
5721,
ГОСТ
6364,
ГОСТ
7242,
ГОСТ
7634,
ГОСТ
7872,
ГОСТ
8328,
ГОСТ
8338,
ГОСТ
8419,
ГОСТ
8545,
ГОСТ
8882,
ГОСТ
8995,
ГОСТ
9592,
ГОСТ
9942,
ГОСТ185
72,
ГОСТ
20531,
ГОСТ
23179,
ГОСТ
23526,
ГОСТ
24696,
ГОСТ
24850,
ГОСТ
27057,
ГОСТ
27365,
ГОСТ
28428.
Устанавл
ивает

Приказ
ом
Комите
та
технич
еского
регули
ровани
я и
метрол
огии
от 15
августа
2012 г.



2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	№ 396 од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	---	---	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------



Құжат «Самұрық-Қазына» ӨАҚ» АҚ электронды порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына»



4954340310

						ИКИ СПЕЦИАЛЬ НЫХ ВИДОВ применен ия.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 12 (2416 Т, 3831330)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2416 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 942/70(4649100193:30)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник роликовый игольчатый с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора 942/70

Номер (по ГОСТ) : 942/70

Размеры, мм : 70x78x32

d - диаметр внутренний, мм : 70

D - диаметр внешний, мм : 78

В/с - высота, мм : 32

Масса, кг : 0,18

Твердость согласно предоставленного сертификата

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4954340310

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
4954340310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



я и 4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, методы контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------



4954340310

						наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 15 (2418 Т, 3831327)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2418 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 943/25(4642500001:30)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

"Подшипник роликовый игольчатый с наружным кольцом со сквозным отверстием без сепаратора 943/25

Номер (по ГОСТ) : 943/25

Размеры, мм : 25x32x25

Fw - внутренний диаметр, мм : 25

D - наружный диаметр, мм : 32

B - ширина, мм : 25

г - размер монтажной фаски, мм : 1,2

Твердость согласно предоставленного сертификата"

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4954340310

Документ сформирован порталом электронных закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына»												
4954340310												
№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ						Приказ ом Комите та технич еского регули ровани

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



я и 4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, методы контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-----------------------------------	---------------	--	----------------



4954340310

						наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.						
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 11 (2363 Т, 3831331)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2363 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 3524(4649100027:30)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный с бортиками на внутреннем кольце с цилиндрическим отверстием внутреннего кольца 3524

Технические характеристики

Номер (по ГОСТ) : 3524

Размеры, мм : 120x215x58

Импортный аналог : 22224

d - внутренний диаметр, мм : 120

D - наружный диаметр, мм : 215

B - ширина, мм : 58


г - размер монтажной фаски, мм : 3,5

Грузоподъемность динамическая, кН : 600

Грузоподъемность статическая, кН : 730

Масса, кг : 9,3 Твердость металла согласно ГОСТ 520-2011

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент



Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Распрост раняется на подшипн ики качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе




ом 4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Общие технические условия	23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий	МТК 307 "Подшип ники качения" ()	70	Под шипн ики каче ния	Действ ует	ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	--	--	---	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------



4954340310

						(напри ме р, игольчат ы подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен ия.					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 4 (2412 Т, 3831338)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2412 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2326(4612100073:30)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр – 130 мм

Наружный диаметр – 280 мм

В - ширина, 58 мм

Подшипник качения роликовый цилиндрический, радиальный

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подшипники						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 9 (2361 Т, 3831333)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2361 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2309(4612100027:30)
Количество	2.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр – 45 мм

Наружный диаметр – 100 мм

В - ширина, 25 мм

Подшипник качения роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подшипники						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 19 (2368 Т, 3831323)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2368 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2316(4649100084:30)
Количество	7.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип 2316

Характеристики: подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся

Размеры мм: 80x170x39

Импортный аналог: 2316

d - внутренний диаметр, мм: 80

D - наружный диаметр, мм: 170

B - ширина, мм: 39

г - радиус монтажной фаски, мм: 3,5

масса, кг: 3,89 Радиальный внутренний зазор G, мкм: от 104 до 124

ГОСТ 8338-2022

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 16 (2365 Т, 3831326)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2365 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2312(4612100101:30)
Количество	10.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ТЭЦ-2 им. А.Жакутова, м-он Алгабас, ул.7, дом 130
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подшипник качения.

Роликовый радиальный однорядный

Размеры, мм : 60x130x31

Импортный аналог : N312

d - внутренний диаметр, мм : 60

D - наружный диаметр, мм : 130

B - ширина, мм : 31

г - размер монтажной фаски, мм : 3,5

Масса, кг : 1,850

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты



4954340310

№ п /п	Зарегис- триро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
2	Да	ГОСТ 8328-75	308005	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и роликовые радиальные с короткими цилиндриче скими роликами. Типы и основные размеры	Настоящ ий стандарт распрост раняется на радиальн ые роликовы е подшипн ики с коротким и цилиндр ическими роликами , предназн аченные для восприят ия радиальн ых нагрузок	СССР (СССР)	27	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Постан овлени ем Госуда рственн ого комите та стандар тов Совета Минист ров СССР от 23 мая 1975 г. N 1390	01.01. 1976



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 18 (2367 Т, 3831324)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2367 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 3628(4621100001:30)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: 3628

Характеристика: роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся.

Размеры, мм: 140x300x102 Импортный аналог: 22328 Внутренний диаметр. 140 мм

Наружный диаметр, 300 мм

Ширина, 102 мм

Вес: 36,2 кг Соотношение осевого и радиального зазоров sa/sr 2,3 - YO 1), Зазор > Cз

Соответствие группы радиального зазора подшипников ГОСТ - ISO, ISO-C3, ГОСТ Роликовые радиально сферические двухрядные с цилиндрическими коническими отверстиями- 3, согласно ГОСТ 8338-2022

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 21 (2370 Т, 3831321)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2370 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 3530(4612100105:30)
Количество	1.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

сферическую форму; два ряда роликов; латунный сепаратор; внутреннее кольцо с цилиндрической посадкой;

150x270x73 мм, где: внутренний диаметр 150 мм, внешний диаметр 270 мм, ширина 73 мм, при массе 18,5 кг. размер внутреннего зазора 30,80

ГОСТ 5721-2022

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 22 (2371 Т, 3831320)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2371 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2324(4612100072:30)
Количество	31.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Ауэзовский район, ЗТК, ул.Толе би, 308
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Тип: Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце

Номер: 2324

Внутренний диаметр d: 120 мм;

Наружный диаметр D: 260 мм;

Ширина B: 55 мм;

Радиус монтажной фаски r: 4,0 мм

Статическая грузоподъемность Co: 340000 Н

Динамическая грузоподъемность C: 457000 Н

Масса m: 13,00 кг.

Упорность: Радиальный

Рядность: Однорядный

Конструкция: Открытый

Тело качения: Роликовый

Радиальный внутренний зазор Gr, мкм: от 50 до 80

Группа внутреннего зазора: нормальная



Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зареги- стриро- ван в РК	Обозна- чение	Номер доку- мента	Категория	Наименова- ние	Область примене- ния	Разработ- чик	Страни- цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе- ния с
						Настоящ ий стандарт устанавл ивает условные обозначе ния групп внутренн их зазоров и значения радиальн ого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн ых однорядн ых - шариков ых радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликовы х радиальн ых цилиндр ических - роликовы х радиальн ых игольчат						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Да	ГОСТ 24810- 2013	365262	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения. Внутренние зазоры	БХ - роликовы х радиальн ых сферичес ких однорядн ых - роликовы х радиальн ых сферичес ких двухрядн ых - роликовы х тороидал ьных и значения осевого внутренн его зазора для подшипн иков: - шариков ых радиальн о- упорных двухрядн ых - шариков ых четырехк онтактны х. Настоящ ий стандарт не распрост раняется на подшипн ики: - шариков ые радиальн ые со съёмным наружны м кольцом - шариков ые радиальн ые однорядн	Общество с ограниче нной ответстве нностью "Инжини ринговый Центр ЕПК" (ООО "НИЦ ЕПК") (Россия)	21	Под шипн ики каче ния	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 7 ноября 2014 г. №230- од межгос ударств енный стандар т ГОСТ 24810- 2013 введен в действи е в качеств е национ ального стандар та с 1 апреля 2015 г.	01.04. 2015
---	----	------------------------	--------	-------------------------------------	---	---	--	----	-----------------------------------	---------------	---	----------------



4954340310

						ые с пазом для вставлен ия шариков - шариков ые радиальн о- упорные двухрядн ые с двумя наружны ми кольцами - роликовы е радиальн ые игольчат ые со штампов анным наружны м кольцом, а также на подшипн ики качения, для которых установл ены особые значения внутренн их зазоров						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 3 (2359 Т, 3831339)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2359 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник Внутренний диаметр – 35 мм; Наружный диаметр – 80 мм; ГОСТ 520-2011 6-307(4612100418:30)
Количество	6.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр – 35 мм
Наружный диаметр – 80 мм
В - высота, 21 мм
Подшипник качения роликовый сферический, радиальный самоустанавливающийся

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подшипники						



4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1051844
способом Открытый тендер

Лот № 5 (2413 Т, 3831337)

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Industrial Technologies Company"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	2413 Т
Наименование и краткая характеристика	Подшипник качения, роликовый цилиндрический, радиальный
Дополнительная характеристика	Прочие характеристики: Подшипник 2313(4649100026:30)
Количество	4.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с.Отеген батыра, ТЭЦ-3, п.Отеген батыр, ул. Батталханова, 20
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 31.12.2025
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Внутренний диаметр – 65 мм

Наружный диаметр – 140 мм

В - ширина, 33 мм

Подшипник качения роликовый цилиндрический, радиальный

Условия сроков поставки: поставка Товара производится Поставщиком по заявке Заказчика в течение 30 календарных дней с даты получения заявки на поставку Товара. Заявка должна содержать наименование, количество и ассортимент Товара, необходимого Заказчику. Подача заявки Заказчиком производится по мере возникновения у Заказчика необходимости в Товаре. Товар по Договору не поставляется Поставщиком без заявки Заказчика. В случае доставки Товара Поставщиком без заявки Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия такого Товара.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Распространяется на подшипники						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

2	Да	ГОСТ 520- 2011	348202	Межгосуд арственны й стандарт	Подшипник и качения.	качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ185 72, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428. Устанавл ивает допуски на основные размеры (за	МТК 307 "Подшип	70	Под шипн	Действ ует	Приказ ом Комите та технич еского регули ровани я и метрол огии от 15 августа 2012 г. № 396- од межгос ударств енный	15.08. 2012
---	----	----------------------	--------	-------------------------------------	-------------------------	---	--------------------	----	-------------	---------------	--	----------------

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4954340310

						Общие технические условия	исключе нием размеров фасок), точность вращения подшипн иков и другие техничес кие требован ия, приемку, метооды контроля, маркиров ку, упаковку, транспор тировани е, хранение , указания по применен ию и эксплуат ации, гарантии изготови теля. Не распрост раняется на некоторы е подшипн ики определе нных конструк тивных исполнен ий (наприме р, игольчат ые подшипн ики со штампов анным наружны м кольцом) и на подшипн ики специаль ных видов применен	ники качения" ()		ики каче ния	стандар т введен в действи е в качеств е национ ального стандар та со дня подпис ания	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---	-------------------------	--	--------------------	---	--





4954340310

Подписывающие:

Керимбаев Алмас Амантаевич, И.о. Управляющего директора по обеспечению

Абдрахманов Ерлан Ниетович, Главный специалист Управления безопасности

Нуркеримов Акжол Керимжанович, Начальник управления ремонтов

Таипов Чингиз Рашидович, Директор департамента материально-технического снабжения, работ и услуг

Тусупов Мурат Халелович, Директор ЗТК

Решетников Михаил Владимирович, Начальник управления эксплуатации

Мусабеков Олжас Бекжанұлы, Начальник отдела претензионно-исковой работы юридического управления

Мусабеков Амир Арыстанбекович, И.о.Начальника УМТС

ЮРЧЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе