



Қосымша келісім 1125299/2025/1-1
№1125299/2025/1 келісім-шартқа арналған

22.09.2025 жылғы

«QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын, Сенімхат №4267514989 05.06.2025 бастап, негізінде әрекет ететін Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Бакбергенев Ансар Жамбылович атынан, бір жағынан, және Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Швейный мир KDM", бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын, Жарғы, негізінде қызмет ететін Директор КАЛЬМЕНОВА ДАНА МУКАГАЛИЕВНА атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Баскармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және Шарттың сомасын ҚҚС сомасына ұлғайту негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің мәні

1.1. 2.1-тармақ. "Шарттың сомасы және Төлем шарттары" деген 2-бап мынадай редакцияда жазылсын:

«2.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ҚР ҚҚС есебімен 154 336 (Жүз елу төрт мың үш жүз отыз алты) теңге құрайды және Шарт талаптарын тиісінше орындау үшін қажетті барлық шығыстарды қамтиды және Шартта және Тәртібіне көзделген жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін өзгертуге жатпайды.

1.2. Шартқа №1 Қосымша осы қосымша келісімге қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

1.3. Осы қосымша келісімде Тараптар қозғамаған Шарттың қалған талаптары өзгеріссіз қалады және тараптар олар бойынша өз міндеттемелерін растайды.

1.4. Осы қосымша Келісім қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді және Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

2. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

«QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Есіл" ауданы, улица Алихан Бокейхан, здание 12
BSN 050840002757
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ486010111000217527
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-2315
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары Бакбергенев Ансар Жамбылович

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Швейный мир KDM"
Шымкент қ., Алтын кум, 9/2
BSN 210840005398
BSK HSBKKZKX
ЖСК KZ646010291000433831
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 500-6605
Директор КАЛЬМЕНОВА ДАНА МУКАГАЛИЕВНА

22.09.2025 18:23:53

22.09.2025 19:40:04





4893619360



№1 қосымша

№1125299/2025/1-1 от 22.09.2025 жылғыкелісім-шарт үшін

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
12-2 Т	Костюм, ерлер, биологиялық факторларды қорғауға арналған, матадан	:: Қауіпті құрғақ шаң мен су негізіндегі химиялық заттардан тосқауылдан қорғаудың жоғары деңгейі. Жазғы уақытта жұмыс істеу үшін және бояу жұмыстарына қызмет көрсету кезінде пайдалану үшін	106.000	106.000	Дана	1 300	Иә	154 336	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%





қосымшасы №1125299/2025/1-1 от 22.09.2025 жылғы

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1125299 сатып алу бойынша
Төмендегү баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 1 (12-2 Т, 4107133)

Тапсырыс беруші: «QazaqGaz барлау және өндіру» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Жеткізуші: Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "Швейный мир KDM"

1. ТЖК қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	12-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Костюм, ерлер, биологиялық факторларды қорғауға арналған, матадан
Қосымша сипаттама	:: Қауіпті құрғақ шаң мен су негізіндегі химиялық заттардан тосқауылдан қорғаудың жоғары деңгейі. Жазғы уақытта жұмыс істеу үшін және бояу жұмыстарына қызмет көрсету кезінде пайдалану үшін
Саны	106.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Химиялык заттардан корғауға арналған бирреттік комбинезон.

2.1.1. Комбинезон ГОСТ EN 340 – 2012 «Еңбек қауіпсіздігі жүйесі. Арнайы қорғағыш киім. Жалпы техникалық талаптар» стандартына сәйкес эргономика талаптарына сәйкес болуы тиіс.

2.1.2. Ақ түсті комбинезон, капюшоны бар. Төзімді және жеңіл.

2.1.3. Комбинезонның жеңі кіріктірілген жеңде тәрізді пішімде, капюшонға қосылған, орталықта 8,0 см ені бар сұқпалы түймелі сыдырмамен жабылады, молния таспасы №7 витая типті.

2.1.4. Капюшон үш бөлшектен тұрады. Капюшонның шеті, білезіктер мен балтырлардағы манжеттер серпімді. Артқы жағы тік, ортасында тігісі бар. Белінде резинка бар.

2.1.5. Материал: 100% тоқыма емес микропористық ламинирленген полиэтилен, тығыздығы кемінде 55 г/м². Бұл материал полиэтиленнің өте жұқа өзара байланысқан талшықтарынан үздіксіз буктерді қалыптастыру арқылы жасалады, олар кейіннен жылу мен қысым әсерінен біріктіріледі.

2.1.6. Орталық сұқпалы түймелі сыдырмада тігіс, екі тігіспен орындалады және кесінділер өңделмейді.

2.1.7. Комбинезонның барьерлік қасиеттері техникалық, өндірістік тазалау немесе бояу жұмыстарынан сенімді қорғанысты қамтамасыз етеді. Барьерлі комбинезон көптеген бейорганикалық химиялық заттардың төмен концентрациясымен және 2 микроннан үлкен бөлшектермен сенімді тосқауыл болып табылады. Ол қажалу мен жыртылуға жоғары төзімділікке ие және қолайсыз ортаға қарсы тұруда тиімді.

2.1.8. Материал сұйық реагенттер мен судан өткізбейді, бірақ ауаны және су буын өткізеді, яғни «дем алады».

2.1.9. Молния мен манжет бірдей материалдан жасалған – дәл комбинезонның өзі сияқты (тоқыма емес полиэтилен) қорғаушы клапанмен. Жерлерде, шалбарда, белде, капюшонда және бетке арналған тесікте серпімді манжеттер бар.

Сыртқы оверлок тігістері бөлшектердің комбинезонға өтіп кетуінен қорғауға арналған. Орталық сұқпалы түймелі сыдырма ішкі жел өткізбейтін таяқша, планка және молниямен қосылып өңделген. Ұзартылған жеңдер. Жамбастың аймағында ыңғайлы қозғалыс үшін қосымша салынған бөліктер бар.

2.1.10. Жеке эргономикалық қаптама. Қаптамада міндетті түрде комбинезонды кию/шешу бойынша көрнекі нұсқаулық

және өлшемдер кестесі болуы керек. Түс: Ақ, Химиялық қорғау: III-ші категория, Type 5 – EN ISO 13982-1, Type 6 – EN

1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 21

2.1.1 **Блок-оператор цикла**

Осы құжатты электрондық түрде қабылдағаныңызды растайтын құпия кодтарды Қазақстан Республикасындағы 2009-жылғы қаңтардағы «Э.М.А.Н.А.» бағдарламасының аяғындағы «Қосымша тарап» бөлімінде қарастырылған.

Данный документ равнозначен документу на бумажном носителе

подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



- Радиоактивті ластанудан және радиоактивті бөлшектердің енуінен қорғау ГОСТ Р 12.4.240-2007 и EN 1073-2:2002 стандарттарына сәйкес;

- Ұнтақ өткізбейтін (қатты бөлшектер түріндегі химиялық өнімдерден қорғау, EN ISO 13982:2004+A1:2010 бойынша 5 тип);

- Сұйық химиялық өнімдерден қорғау (сұйық химиялық заттардан қорғау, EN 13034:2005+A1:2009 бойынша 6 тип). EN 1073-2:2002 стандартына сәйкес радиоактивті бөлшектердің енуінен қорғау бойынша 5 және 6 типтегі қорғаушы киімдер классификациясына сәйкес келеді.

2.2. Өнім келесі талаптарға сәйкес болуы тиіс:

- осы стандарттың талаптарына;

- өнімнің техникалық құжаттамасына, стандартты қабылдаған мемлекеттің қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес;

- жаңа болуы және жеткізілген сәттен бастап 2024 жылдан ерте шығарылмаған болуы тиіс.

2.2.1. Жоғары температурадан қорғауға арналған комбинезонның қасиеттері бойынша ГОСТ 12.4.251-2013 "Еңбек қауіпсіздігі жүйесі (ЕКЖ). Қышқыл ерітінділерінен қорғауға арналған арнайы киім" стандартына сәйкес. Техникалық талаптар:

2.2.2. Комбинезонның үстіңгі бөлшектерінің қосымша тігістерінің үзіліс жүктемесі кемінде 250 Н болуы тиіс.

2.2.3. Үстіңгі бөлшектердің қосымша тігістері желімделіп, қосымша тігін жіптерімен қосымша екі жіпті тігіспен орындалуы тиіс. Тігістерге және жамылғыларға қойылатын талаптар – ГОСТ 29122.

2.3. Әрбір өнімде өнімге тікелей немесе қиын жойылатын этикеткаға таңбалау болуы тиіс.

2.3.1. Ақпарат кез келген рельефті әдіспен (оның ішінде бедерлеу, шелкография, гравировка, құю, штамптау) немесе қиын жойылатын бояумен тікелей өнімге немесе өнімге жабыстырылған қиын жойылатын этикеткаға жазылуы тиіс.

2.3.2. Ақпарат пиктограммалар түрінде берілуі мүмкін, олар өнімнің қауіптілік деңгейін немесе қолдану саласын көрсететін белгі ретінде пайдаланылуы мүмкін. Ақпарат сақтау, тасымалдау, сату және өнімді мақсатында пайдалану кезінде оның пайдалану мерзімі, қызмет мерзімі және (немесе) кепілдік мерзімі бойы оңай оқылатын, тұрақты болуы тиіс.

2.3.3. Таңбалау айқын, оңай оқылатын және өнімнің (этикетканың) қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бетіне жазылуы керек.

2.3.4. Қорғаныс қасиеттерінің таңбалануы – ГОСТ 12.4.103 бойынша. Қорғаныс қасиеттерінің таңбалануы ГОСТ EN 340 бойынша, қорғау класы көрсетілген жағдайда рұқсат етіледі.

2.3.5. Тапсырыс берушіге тапсыру кезінде міндетті түрде тауарда келесі таңбалау болуы тиіс:

2.3.5.1. Қапталған этикетка, бүйір тігісінде келесі деректерді көрсету керек:

- Өнімнің атауы (бар болған жағдайда – модель атауы, коды, артикул);

- Өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның сауда белгісі (бар болған жағдайда);

- Қорғаныс қасиеттерінің пиктограммасы;

- Екі көрші өлшемдер кеуде өлшемінің толық шеңбері және бойы бойынша (Мысалы, 170; 176 – 96; 100 өлшемдік белгілердің қосарланған мәндері топтастырылған жағдайда);

- Өнімнің сәйкес болуы тиіс Кеден одағының техникалық регламентінің белгісі;

- Өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталу күні, егер ол белгіленсе;

- Қорғаныс класы туралы ақпарат;

- Тиісті күтім әдістері мен жеке қорғау құралдарын жою талаптары туралы ақпарат (күтім символдары);

- Жеке қорғау құралын өндіруге сәйкес құжат туралы ақпарат;

- ОТК белгісі.

2.3.5.2. Тігілген жапсырма, өнімнің екі көрші өлшемі бойынша бойы мен кеуде өлшемін көрсету керек (Мысалы, 170; 176 – 96; 100 өлшемдік белгілердің қосарланған мәндері топтастырылған жағдайда).

Анықтама: Арнайы киімнің өлшемін көрсету адам денесінің типтік пішінінің екі өлшемдік белгісін топтастыруы тиіс:

- Костюм үшін – бойы мен кеуде өлшемінің қосарланған мәндері;

- Комбинезон үшін – бойы мен кеуде өлшемінің қосарланған мәндері.

2.3.5.3. Қағаздан жасалған ілмекті этикетка:

- Өнімнің атауы (бар болған жағдайда – модель атауы, коды, артикул, партия және сатып алу нөмірі);

- Өндірушінің атауы мен мекенжайы және (немесе) оның сауда белгісі (бар болған жағдайда);

- Қорғаныс қасиеттерінің пиктограммасы;

- Кеуде өлшемі мен бойының екі көрші өлшемі (Мысалы, 170; 176 – 96; 100 өлшемдік белгілердің қосарланған мәндері топтастырылған жағдайда);

- Өнімнің сәйкес болуы тиіс Кеден одағының техникалық регламентінің белгісі;

- Өндірілген күні (айы, жылы) немесе жарамдылық мерзімінің аяқталу күні, егер ол белгіленсе;

- Қорғаныс класы туралы ақпарат;

- Жеке қорғау құралдарының күтімі мен жою талаптары туралы ақпарат (күтім символдары);

- Жеке қорғау құралын өндірілген құжат туралы ақпарат;

- ОТК белгісі.

2.4. Шикізат, материалдар және сатып алынатын бұйымдарға қойылатын талаптар:

Материал:

- Тоқылмаған материал немесе 100% полипропилен, тығыздығы кемінде 60 г/м², бу мен ауаны өткізетін қасиетке ие.

- Полимерлі жабынның герметикалығы: 35%-дық тұз қышқылы буының өту уақыты, минутпен – кемінде 30. (Беткі тығыздық пен шикізат құрамы бойынша рұқсат етілген ауытқулар ±5%)

2.5. Өнімнің сәйкестігін растайтын сертификат немесе декларация міндетті түрде болуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



2.6. Жеке қаптама болуы міндетті. Қаптама ГОСТ 10581 талаптарына сәйкес болуы керек (арнайы киімдер үшін).

2.7. Өнімнің қаптамасы тасымалдау мен сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әрбір қаптаманың алдыңғы бетіне орау жапсырмасы немесе орау парағы бекітілуі керек, онда оралған өнімдердің саны мен өлшемі көрсетіледі.

2.8. Жеткізуші, баға ұсыныстарын ашу сәтіне дейін 1 (бір) дана арнайы киім үлгісін Астана қаласы, «Есіл» ауданы, Әлихан Бөкейхан көшесі, 12, БЦ «Болашақ», «Барлау және Өндіру QazaqGaz» ЖШС.

2.9. Өлшемдері: XXL (53 дана), XXXL (53 дана)

2.10. Саны: 106 дана

Техникалық ерекшелікке қатысты барлық сұрақтар бойынша: Шникулов Н.К., тел. 8 7172 79-84-66 (ішкі 0551); e-mail: n.shnikulov@epqg.kz.

3. Техникалық стандарттар

№ р /с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
--------------	-----------------	------------	-----------------	--------	-------	-------------------	-----------	--------	-----	-----------	--------	--------------------------	--------



4893619360

2	Иә	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также требования к информации, которую обязан предоставлять изготовитель защитной специальной одежды	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	29	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 20140 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.07.2014
---	----	------------------	--------	-----------------------------	--	---	---	----	-----------------	-----------	---	------------



Қол қоюшылар:

Бакбергенов Ансар Жамбылович, Заместитель Генерального директора по производству

Туреахметов Нурхан Матаевич, Заместитель главного бухгалтера

Хожбанов Булат Каирханович, Руководитель службы правового обеспечения

Ашубаева Айжан Ардаковна, Начальник отдела закупок и мониторинга договоров

Данияров Еркес Аманжолович, Начальник Отдела бюджетного планирования и экономического анализа

Кужумов Серик Казисович, Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и ИСМ

КАЛЬМЕНОВА ДАНА МУКАГАЛИЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





**Дополнительное соглашение 1125299/2025/1-1
к договору №1125299/2025/1**

22.09.2025 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Заместитель Генерального директора по производству Бакбергенов Ансар Жамбылович, действующего на основании Доверенность №4267514989 от 05.06.2025, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейный мир KDM" именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Директор КАЛЬМЕНОВА ДАНА МУКАГАЛИЕВНА, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Увеличение суммы Договора на сумму НДС, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Пункт 2.1. статьи 2 «Сумма Договора и условия оплаты» изложить в следующей редакции:

«2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 154 336 (Сто пятьдесят четыре тысячи триста тридцать шесть) тенге, с учетом НДС РК, и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Порядком».

1.2. Приложение №1 к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному Соглашению.

1.3. Остальные условия Договора не затронутые Сторонами в настоящем Дополнительном Соглашении, остаются без изменений и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

1.4. Настоящее Дополнительное Соглашение вступает в силу с даты подписания и является неотъемлемой частью Договора.

2. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"
г.Астана, район "Есиль", улица Алихан Бокейхан, здание 12
БИН 050840002757
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ486010111000217527
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (717) 255-2315
Заместитель Генерального директора по производству
Бакбергенов Ансар Жамбылович

22.09.2025 18:23:53

Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейный мир KDM"
г.Шымкент, Алтын Кум, 9/2
БИН 210840005398
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ646010291000433831
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (702) 500-6605
Директор КАЛЬМЕНОВА ДАНА МУКАГАЛИЕВНА

22.09.2025 19:40:04





4893619360

Приложение №1

к Договору №1125299/2025/1-1 от 22.09.2025 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
12-2 Т	Костюм, мужской, для защиты от биологических факторов, из ткани	:: Высокий уровень барьерной защиты от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе. Для работы в летнее время и для использования при обслуживании лакокрасочных работ	106.000	106.000	Штука	1 300	Да	154 336	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО “Разведка и добыча QazaqGaz”	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1125299
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 1 (12-2 Т, 4107133)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Разведка и добыча QazaqGaz"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Швейный мир KDM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	12-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Костюм, мужской, для защиты от биологических факторов, из ткани
Дополнительная характеристика	:: Высокий уровень барьерной защиты от опасной сухой пыли и химикатов на водной основе. Для работы в летнее время и для использования при обслуживании лакокрасочных работ
Количество	106.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Контрактная территория ТОО "Разведка и добыча QazaqGaz"
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Комбинезон одноразовый для защиты от химических веществ.

2.1.1. Комбинезон должен соответствовать требованиям эргономики по ГОСТ EN 340 – 2012 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования».

2.1.2. Комбинезон белого цвета с капюшоном. Прочный и легкий.

2.1.3. Комбинезон с втачным рубашечным покроем рукава, с притачным капюшоном, с центрально бортовой супатной шириной 8,0 см застежкой, на тесьму молнии тип №7 витая.

2.1.4. Капюшон из трех деталей. Эластичные манжеты по краю капюшона, на запястьях и щиколотках. Спинка прямая со швом посередине. Резинка на талии.

2.1.5. Материал: 100% нетканый микропористый ламинированный полиэтилен, плотностью не менее 55 г/м². Данный материал образуется формированием непрерывных пучков очень тонких взаимосвязанных волокон полиэтилена, которые затем соединяются под воздействием тепла и давления.

2.1.6. На центральной бортовой застежке шов, выполненный двумя строчками без обметывания срезов.

2.1.7. Комбинезон с барьерными свойствами обеспечивают надежную защиту от технических, промышленных очисток или покраски. Барьерный комбинезон является превосходным барьером против большого количества неорганических химикатов с низкой концентрацией и частиц, размеры которых превышают 2 микрон. Он отличается высокой стойкостью к истиранию и разрыву и успешно противостоит воздействию неблагоприятной среды.

2.1.8. Материал непроницаем для жидких реагентов и воды, но пропускает воздух и водяные пары, то есть «дышит».

2.1.9. Молния и манжет из однородного материала – такой же, как и сам комбинезон (нетканый полиэтилен) защитным клапаном. Внизу рукавов, брюк, на талии, капюшоне и вырез для лица имеются эластичные манжеты. Наружные накладные швы для защиты от проникновения частиц внутрь комбинезона. Центральная бортовая застежка обработана накладным швом путем соединения внутренней ветрозащитной палочки, планки и молнии. Удлиненные рукава. В паховой зоне имеется дополнительная вставка для более комфортного движения.

2.1.10. Индивидуальная эргономичная упаковка. На упаковке обязательно наличие наглядной инструкции по надеванию/снятию комбинезона, а также размерная сетка. Цвет: белый. Химическая защита: Категория III, Type 5 – EN ISO 13982-1, Type 6 – EN 13034, EN 1426, EN 1149-3, EN 1073-2.

2.1.11. Класс защиты:

- защита от радиоактивного загрязнения и проникновения радиоактивных частиц, соответствует ГОСТ Р 12.4.240-2007 и

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



EN 1073-2:2002;

- пыленепроницаемая (защита от химических продуктов в виде твердых частиц, тип 5 по EN ISO 13982:12004+A1:2010);
- брызгонепроницаемая (защита от жидких химических продуктов, тип 6 по EN 13034:2005+A1:2009).
- соответствует 5 и 6 типу по классификации защитной одежды, защита от проникновения радиоактивных частиц в соответствии со стандартом EN 1073-2:2002.

2.2. Изделие должно соответствовать:

- требованиям настоящего стандарта;
- технической документации на изделие, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт;
- должен быть новым и произведенными не ранее 2024 года с момента поставки.

2.2.1. Свойства комбинезона, используемого для защиты от повышенных температур по ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические требования

2.2.2. Разрывная нагрузка соединительных швов деталей верха комбинезона должна быть не менее 250 Н.

2.2.3. Соединительные швы деталей верха комбинезона должны быть проклеены и дополнительно прошиты двойной строчкой нитками. Требования к стежкам, строчкам и швам – ГОСТ 29122.

2.3. Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

2.3.1. Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

2.3.2. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения изделия. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения.

2.3.3. Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

2.3.4. Обозначение защитных свойств – по ГОСТ 12.4.103. Допускается обозначение защитных свойств по ГОСТ EN 340 с указанием класса защиты.

2.3.5. При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:

2.3.5.1. Вшивная этикетка, в боковом шве с указанием:

- наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула,);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176 – 96; 100 при группировке двоянных значений размерных признаков.);
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.3.5.2. Вшивная этикетка, вшитая в горловину с указанием двух смежных размеров роста и обхвата груди изделия (Например, 170; 176 – 96; 100 при группировке двоянных значений размерных признаков.)

Справочно: Обозначение размера спецодежды должно содержать группировку двух размерных признаков типовой фигуры человека:

- для костюма – двоянные значения роста и обхвата груди;
- для комбинезона – значение роста и двоянные значения обхвата груди.

2.3.5.3. Бумажная навесная этикетка:

- наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула, номера лота и закупа);
- наименование и адрес изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);
- защитные свойства пиктограмма;
- два смежных размера в полном обхвате груди и роста (Например, 170; 176- 96; 100 при группировке двоянных значений размерных признаков.);
- обозначение технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать изделие;
- дата (месяц, год) изготовления или дата окончания срока годности, если она установлена;
- сведения о классе защиты;
- сведения (символы по уходу) о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;
- сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;
- знак ОТК.

2.4. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям:

Материал:

- нетканый материал или 100 % полипропилен плотностью не менее 60 г/кв.м, паро-воздухопроницаемость.
- Герметичность полимерного покрытия: время проникания паров 35%-ной соляной кислоты, мин, не менее 30 (Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья $\pm 5\%$)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе



4893619360

- 2.5. Обязательное подтверждение товара сертификатом или декларацией соответствия.
- 2.6. Наличие индивидуальной упаковки обязательно. Упаковка согласно ГОСТ 10581 (в части спецодежды).
- 2.7. Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества и размера упакованных изделий.
- 2.8. Поставщик должен предоставить 1 (один) товарный образец Спецодежды до момента вскрытия заявок на участие в закупке, по адресу г. Астана, район «Есиль», Әлихан Бөкейхан, 12, БЦ «Болашақ», ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».
- 2.9. Размеры: XXL (53 штуки), XXXL (53 штуки)
- 2.10. Количество: 106 штук

По всем имеющимся вопросам к технической спецификации обращаться: Шникулов Н.К., тел. 8 7172 79-84-66 (вн. 0551);
e-mail: n.shnikulov@epqg.kz

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
2	Да	ГОСТ EN 340-2012	360504	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на специальную защитную одежду и устанавливает общие технические требования, обозначение размеров, маркировку, данные о старении, совместимости, а также требования к информации, которую обязан предоставлять изготовитель защитной специальной одежды	Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») ()	29	Защитная одежда	Действует	Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 22 января 20140 № 16-од межгосударственный стандарт ГОСТ EN 340 – 2012 введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 01 июля 2014 г.	01.07.2014



Подписывающие:

Бакбергенов Ансар Жамбылович, Заместитель Генерального директора по производству

Тураахметов Нурхан Матаевич, Заместитель главного бухгалтера

Хожбанов Булат Каирханович, Руководитель службы правового обеспечения

Ашубаева Айжан Ардаковна, Начальник отдела закупок и мониторинга договоров

Данияров Еркес Аманжолович, Начальник Отдела бюджетного планирования и экономического анализа

Кужумов Серик Казисович, Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и ИСМ

КАЛЬМЕНОВА ДАНА МУКАГАЛИЕВНА, Директор

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе