



Қосымша келісім 942533/2024/14-1
№942533/2024/14 келісім-шартқа арналған

12.09.2024 жылғы

"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бұдан әрі ҚТЖ ҰК АҚ филиалы – магистральдық желі Ақмола филиалы деп аталатын, 2023 жылғы 31 мамырдағы сенімхат, негізінде әрекет ететін АҚ Филиалы - "ҰК" Қазақстан темір жолы "Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" директоры Кизатов Артур Ануарбекович атынан, бір жағынан, және "Концерн Арман-33" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бұдан әрі «Концерн Арман-33» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын, жарғы, негізінде қызмет ететін Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) директор ИДРИСОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ атынан, екінші жағынан, бірге «Тараптар» деп аталатын, және жеке жоғарыда аталғандай «Тарап» деп аталатын, «Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының шешімімен бекітілген (2022 жылғы «03» наурыз №193) «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама түрде тиесілі заңды тұлғалардың сатып алу қызметін басқару тәртібіне (бұдан әрі – Тәртіп) сәйкес және 65-бап 1-5 т.) Бағаның өзгермеуі шартында ТЖҚ-ны жеткізудің неғұрлым жақсы сапалы және (немесе) техникалық сипаттамалары не мерзімдері және (немесе) шарттары негізінде осы қосымша келісімді жасасты және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Қосымша келісімнің тақырыбы

1.1. Осы Қосымша келісімнің мәні 29.02.2024 жылғы № 942533/2024/14 Келісімге өзгерістер енгізу болып табылады № 1 қосымша: 3333 Т «Сигнал трансформаторы Сигнал трансформаторы / Сигнал трансформаторы, бір фазалы, жиілігі 25 Гц, қуаты 65 ВА, бастапқы орама кернеуі 110-220 В/ PRT-M-1 PRT-M-1, жиілігі 25Гц, қуаты 65ВА, бастапқы орамның номиналды кернеуі 220, 110 В, бастапқы орамның номиналды тогы 0,35/0,7А, бос жүрістегі екінші реттік орамалардың номиналды кернеуі 12,7В, номиналды ток қайталама орамдар 5, 42 А, 12В номиналды жүктеме кезіндегі қайталама орамдардың номиналды кернеуі, 220 В бастапқы кернеудегі бос ток 0,075А аспайды, ПӘК 86%.

Жаңа басылымда өзгерту және қайталау:

Атауы PRT-A 2 isp. UHL 2 климаттық сипаттамалары

қорғау дәрежесі IP00, трансформатор ГОСТ 12.2.007.0-75 бойынша 0 қорғаныс класынан жасалған. Сипаттама: ПРТ-А типті автоматты блоктау трансформаторы, темір жолдардағы жиілігі 25 Гц айнымалы ток электр желілеріндегі автоматты блоктау және сигнал беру тізбектерін қоректендіруге арналған. Жиілігі 25 Гц, қуаты 65 ВА, номиналды бастапқы кернеу 220 В, номиналды бастапқы ток 0,35 А, бос жүріс кезіндегі номиналды қайталама кернеу 12,7 В, номиналды екінші ток 5,42 А, номиналды қайталама кернеу 12 В, жүктеме тогы 0,075 артық емес А, салмағы 4,85 кг, габариттік өлшемдері мм 145x125x149±3.

2. Қорытынды шарттар

2.1. Осы қосымша келісім әсер етпейтін Шарттың талаптары өзгеріссіз қалады және Тараптар растайды

олар бойынша олардың міндеттемелері

2.2. Осы қосымша келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді

Тараптар және Шарттың әрекет ету мерзімі ішінде жарамды.

3. Тараптардың заңды мекенжайлары және банк деректемелері

Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети»
Ақмолинская область, г.Кокшетау, ул. Вернадского 1 каб. 215.

BSN 020741002822

BSK HSBKKZKX

ЖСК KZ256010321000017286

АО "Народный Банк Казахстана"

Тел.: +7 (716) 229-2050

АҚ Филиалы - "ҰК" Қазақстан темір жолы "Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" директоры Кизатов Артур Ануарбекович

"Концерн Арман-33" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Астана қ., "Алматы" ауданы, Бейімбет Майлин, 29/1, 55
BSN 130140003777

BSK BRKEKZKA

ЖСК KZ71914398416BC10222

АО «Bereke Bank»

Тел.: +7 (701) 711-2788

Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) директор ИДРИСОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ

12.09.2024 11:24:55

12.09.2024 11:28:08





Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің тізімі

ЖП тармағының №	Атауы және қысқа сипаттамасы	Қосымша сипаттамасы	Жалпы саны	Саны	Өлшем бірлігі	Бірлік бағасы	ҚР ҚҚС белгісі	Сомасы	Жеткізу орны	Жеткізу шарттары	Жеткізу мерзімі	Төлем шарттары
3333 Т	Сигналды трансформатор, бір фазалық, жиілігі 25 Гц, қуаты 65 ВА, бастапқы орама кернеуі 110-220 В	Сипаттама: ПРТ-М-1, жиілігі 25Гц, қуаты 65ВА, бастапқы ораманың номиналды кернеуі 220, 110 В, бастапқы ораманың номиналды тогы 0,35 / 0,7 А, бос жүрістегі қайталама орамалардың номиналды кернеуі 12,7 В, қайталама орамалардың номиналды тогы 5,42 А, номиналды жүктемедегі қайталама орамалардың номиналды кернеуі 12В, бастапқы кернеудегі бос жүріс тогы 220 В артық емес 0,075 А, КПД86%	75.000	75.000	Дана	29 094.45	Иә	2 443 933.8	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%





ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

942533 сатып алу бойынша

Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № 6 (3333 Т, 3459095)

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамының " Ақмола магистральдық желі бөлімшесі" филиалы

Жеткізуші: "Концерн Арман-33" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	3333 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сигналды трансформатор, бір фазалық, жиілігі 25 Гц, қуаты 65 ВА, бастапқы орама кернеуі 110-220 В
Қосымша сипаттама	Сипаттама: ПРТ-М-1, жиілігі 25Гц, қуаты 65ВА, бастапқы ораманың номиналды кернеуі 220, 110 В, бастапқы ораманың номиналды тогы 0,35 / 0,7 А, бос жүрістегі қайталама орамалардың номиналды кернеуі 12,7 В, қайталама орамалардың номиналды тогы 5,42 А, номиналды жүктемедегі қайталама орамалардың номиналды кернеуі 12В, бастапқы кернеудегі бос жүріс тогы 220 В артық емес 0,075 А, КПД86%
Саны	75.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Астана қ., МБ Астана
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Атауы PRT-A 2 isp. UHL 2 жақсартылған климаттық сипаттамалары

Жақсартылған сапа сипаттамалары қорғау дәрежесі IP00 Жақсартулар Трансформатор ГОСТ 12.2.007.0-75 бойынша 0 қорғаныс класынан жасалған. Жақсартулар Трансформатордың құрамында зиянды және улы заттар немесе бағалы металдар жоқ. Сипаттама: Темір жолдардағы 25 Гц жиіліктегі айнымалы ток электр желілеріндегі өздігінен блоктау және сигнал беру тізбектерін қоректендіруге арналған PRT-A типті өздігінен жабылатын трансформатор. Жиілік 25 Гц, қуаты 65 ВА, номиналды бастапқы кернеу 220 В, номиналды бастапқы ток 0,35 А, жүктеме кезіндегі номиналды қайталама кернеу 12,7 В, номиналды қайталама ток

орамдары 5,42 А, екінші реттік орамның номиналды кернеуі 12 В, бос жүріс тогы 0,075 А аспайды, салмағы 4,85 кг, габариттік өлшемдері мм 145х125х149±3.



Қол қоюшылар:

Кизатов Артур Ануарбекович, Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Акмолинское отделение магистральной сети»

ИДРИСОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ, Директор, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





Дополнительное соглашение 942533/2024/14-1
к договору №942533/2024/14

12.09.2024 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети», в лице Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети» Кизатов Артур Ануарбекович, действующего на основании Доверенности от 31 мая 2023 года, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн Арман-33" именуемое в дальнейшем Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн Арман-33", в лице Директор, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ИДРИСОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (№193 от «03» марта 2022 года) (далее – Порядок), и на основании Статьи 65 п. 1-5) Более лучшие качественные и (или) технические характеристики либо сроки и (или) условия

поставки ТРУ, при условии неизменности цены, заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет дополнительного соглашения

1.1. Предметом настоящего Дополнительного соглашения является внесение изменений в Договор от 29.02.2024 года №942533/2024/14 Приложение №1 по позиции: 3333 Т "Трансформатор сигнальный, однофазный, частота 25 Гц, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 110-220 В/ПРТ-М-1, частота 25Гц, мощность 65ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220, 110 В, номинальный ток первичной обмотки 0,35/0,7А, номинальное напряжение вторичных обмоток на холостом ходу 12,7В, номинальный ток вторичных обмоток 5,42 А, номинальное напряжение вторичных обмоток при номинальной нагрузке 12В, ток холостого хода при первичном напряжении 220 В не более 0,075А, КПД86%.

Изменить и изложить в новой редакции:

Наименование ПРТ-А 2 исп. климатические характеристики УХЛ 2

степень защиты IP00, трансформатор выполнен класса защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Описание: трансформатор автоблокировочный типа ПРТ-А, предназначены для питания цепей автоблокировки и сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25 Гц на железных дорогах. Частота 25 Гц, мощность 65 ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, номинальный ток первичной обмотки 0,35 А, номинальное напряжение вторичной обмотки при холостом ходе 12,7 В, номинальный ток вторичной обмотки 5,42 А, номинальное напряжение вторичной обмотки 12 В, ток холостого хода не более 0,075 А, масса 4,85 кг., габаритные размеры мм 145x125x149±3.

2. Заключительные условия

2.1. Условия Договора не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в не измененном виде и Стороны подтверждают по ним свои обязательства

2.2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока действия Договора.

3. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Филиал АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети»
Ақмолинская область, г.Кокшетау, ул. Вернадского 1 каб. 215.
БИН 020741002822
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ256010321000017286
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7 (716) 229-2050
Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети» Кизатов Артур Ануарбекович

Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн Арман-33"
г.Астана, район "Алматы", Бейімбет Майлин, дом 29/1, 55
БИН 130140003777
БИК BRKEKZKA
ИИК KZ71914398416BC10222
АО «Bereke Bank»
Тел.: +7 (701) 711-2788
Директор, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ИДРИСОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ

12.09.2024 11:24:55

12.09.2024 11:28:08





3644318493

Приложение №1

к Договору №942533/2024/14-1 от 12.09.2024 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Цена за единицу	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
3333 Т	Трансформатор сигнальный, однофазный, частота 25 Гц, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 110-220 В	Описание: ПРТ-М-1, частота 25Гц, мощность 65ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220, 110 В, номинальный ток первичной обмотки 0,35/0,7А, номинальное напряжение вторичных обмоток на холостом ходу 12,7В, номинальный ток вторичных обмоток 5,42 А, номинальное напряжение вторичных обмоток при номинальной нагрузке 12В, ток холостого хода при первичном напряжении 220 В не более 0,075А, КПД86%	75.000	75.000	Штука	29 094.45	Да	2 443 933.8	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана	DDP	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 942533
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № 6 (3333 Т, 3459095)

Заказчик: Филиал акционерного общества "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" - "Ақмолинское отделение магистральной сети"

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Концерн Арман-33"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	3333 Т
Наименование и краткая характеристика	Трансформатор сигнальный, однофазный, частота 25 Гц, мощность 65 ВА, напряжение первичной обмотки 110-220 В
Дополнительная характеристика	Описание: ПРТ-М-1, частота 25Гц, мощность 65ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220, 110 В, номинальный ток первичной обмотки 0,35/0,7А, номинальное напряжение вторичных обмоток на холостом ходу 12,7В, номинальный ток вторичных обмоток 5,42 А, номинальное напряжение вторичных обмоток при номинальной нагрузке 12В, ток холостого хода при первичном напряжении 220 В не более 0,075А, КПД86%
Количество	75.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Астана, МБ Астана
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Наименование ПРТ-А 2 исп. Улучшенные климатические характеристики УХЛ 2

Улучшенные качественные характеристики степень защиты IP00 Улучшения трансформатор выполнен класса защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Улучшения Трансформатор не содержит вредных и токсичных веществ, драгоценных металлов
Описание: трансформатор автоблокировочный типа ПРТ-А, предназначены для питания цепей автоблокировки и сигнализации в электрических сетях переменного тока частотой 25



Гц на железных дорогах. Частота 25 Гц, мощность 65 ВА, номинальное напряжение первичной обмотки 220 В, номинальный ток первичной обмотки 0,35 А, номинальное напряжение вторичной обмотки при холостом ходе 12,7 В, номинальный ток вторичной обмотки 5,42 А, номинальное напряжение вторичной обмотки 12 В, ток холостого хода не более 0,075 А, масса 4,85 кг., габаритные размеры мм 145x125x149±3.





3644318493

Подписывающие:

Кизатов Артур Ануарбекович, Директор филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Ақмолинское отделение магистральной сети»

ИДРИСОВ ЕРЛАН АМАНТАЕВИЧ, Директор, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қантардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

